



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت
واحد بیماری‌های غیرواگیر



دانشگاه علوم پزشکی تهران



مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم



مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
جمهوری اسلامی ایران

اطلس پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در ایران (سال ۱۴۰۰)



بهار ۱۴۰۱

دبیرخانه دیده‌بانی نظام سلامت



<http://nihr.tums.ac.ir>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
واحد بیماری‌های غیرواگیر



دانشگاه علوم پزشکی تهران



مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر
بژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم



مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
جمهوری اسلامی ایران
دیرناز دیره‌بانی سلامت

درباره محتوی

بدون شک مطالعه "بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر" یکی از ارزشمندترین منابع اطلاعاتی در زمینه شیوع عوامل خطر مختلف این حوزه است. طراحی این مطالعه بوسیله‌ی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفته است و با عنوان استپس نیز شناخته می‌شود. در واقع نام این مطالعه اشاره به سه گام اصلی آن دارد. این گام‌ها شامل تکمیل پرسشنامه، انجام آنترپومتری و انجام سنجش‌های بیوشیمیایی است.

تاکنون ۸ مرحله از این مطالعه در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ در کشور انجام گرفته است. در محتوی پیش‌رو تلاش شده است که عمده اطلاعات فاز آخر این مطالعه یعنی سال ۱۴۰۰ و به تفکیک گام‌های بیان شده آورده شود.

در ابتدای هر قسمت از این محتوی، ابتدا متغیرهای مورد بررسی و شیوه محاسبه شاخص‌ها تعریف شده است. سپس اطلاعات کشوری به تفکیک گروه‌های سنی، جنسی، پنجک‌های اقتصادی و منطقه محل سکونت (شهری و روستایی) ذکر گردیده و در نهایت اطلاعات استانی به تفکیک جنسیت در قالب جدول و نقشه آورده شده است. تمامی مقادیر ارائه شده به صورت تمام سنین (all ages) به همراه فاصله اطمینان ۹۵ درصد آورده شده است تا بتوان استنباط دقیق‌تری در خصوص وضعیت شاخص‌های مورد بررسی داشت.

جهت گزارش اطلاعات از تحلیل پیمایشی (survey analysis) استفاده شده است. در این راستا وزن نمونه‌گیری مختص هر استان؛ وزن نمونه‌گیری در هر استان؛ وزن ناشی از ناپاسخی فرد؛ وزن ناشی از ناپاسخی در پرسشنامه؛ وزن ناشی از ناپاسخی در سنجش‌های جسمانی؛ وزن ناشی از ناپاسخی در آزمایشگاه و وزن ناشی از حذف افراد در گروه‌های سنی و جنسی مشترک در نظر گرفته شد که جزییات این وزن‌ها در مجموعه پروتکل‌های این پیمایش به تفصیل ذکر شده است. همچنین محاسبه پنجک‌های اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) انجام شده است. لازم به ذکر است که گام سنجش‌های بیوشیمیایی تنها برای افراد بالای ۲۵ سال انجام گرفته است؛ بنابراین در طبقه‌بندی سنی ارائه نتایج ردیف مربوط به گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال فاقد اطلاعات است.

برای استفاده از مطالب این گزارش لطفاً از آدرس استنادی زیر استفاده شود:

فارسی: اطلس پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در ایران سال ۱۴۰۰. بهار ۱۴۰۱

فهرست شکل‌ها

۲۵
۲۶
۳۴
۳۴
۳۷
۴۰
۴۳
۴۶
۴۹
۵۲
۵۵
۵۶
۵۶
۵۹
۶۲
۶۵
۶۸
۷۱
۷۴
۷۷
۸۰
۸۳
۸۶
۸۹
۹۲
۹۵
۹۸
۹۸
۱۰۱
۱۰۴
۱۰۷
۱۰۷
۱۱۰
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۴
۱۱۷
۱۲۰
۱۲۳
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۳

اطلاعات جمعیت شناختی

سن و جنس شرکت‌کنندگان در مطالعه

وضعیت پوشش بیمه افراد مطالعه

بیمه پایه

بیمه سلامت

بیمه تأمین اجتماعی

بیمه نیروهای مسلح

بیمه کمیته امداد

سایر بیمه‌های غیر مکمل دولتی

بیمه مکمل

گام اول / سنجش‌های رفتاری

بیماری کووید-۱۹

ابتلا به کووید-۱۹

علامت‌دار بودن در صورت ابتلا به کووید-۱۹

استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹

بستری در بیمارستان در صورت ابتلا به کووید-۱۹

بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند

بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹

ابتلا به کووید-۱۹ در افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند

تعداد افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند و به کووید-۱۹ مبتلا شدند

استفاده از ماسک در خارج از منزل

استفاده از دستکش در خارج از منزل

استفاده از شیلد در خارج از منزل

افرادی که مرتب در طول روز دستان خود را می‌شویند یا با الکل ضدعفونی می‌کنند

تعداد افرادی که پرسش‌شونده به‌طور متوسط با آن‌ها در تماس است

استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی

دفعات استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی

افرادی که فرزندان‌شان به‌صورت حضوری به مدرسه می‌روند

دریافت مراقبت کووید-۱۹ از شماره ۴۰۳۰ یا بستر آنلاین

دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹

تغذیه و رژیم غذایی

درصد آشنایی با چراغ راهنمایی غذایی

میزان توجه به چراغ راهنمایی غذایی در هنگام خرید محصولات غذایی

میزان توجه به جدول حقایق تغذیه‌ای روی محصولات غذایی در هنگام خرید محصولات غذایی

مصرف دو بار میوه در هفته

مصرف سه بار سبزی در هفته

مصرف پنج واحد میوه و سبزی در هفته

افراد با مصرف مناسب ماهی

تناوب زمانی مصرف ماهی

تناوب زمانی مصرف لبنیات (شامل شیر، ماست، پنیر و دوغ)

تناوب زمانی مصرف برنج

تناوب زمانی مصرف نان

تناوب زمانی مصرف غلات کامل (شامل برنج قهوه‌ای، نان با غلات کامل، نان جو، بلغور و ماکارونی سبوس‌دار)

تناوب زمانی مصرف آجیل یا تخمه

تناوب زمانی مصرف گوشت‌های فرآوری شده

تناوب زمانی مصرف نوشیدنی‌های شیرین

میانگین تعداد وعده غذایی اصلی

میانگین تعداد وعده‌های اصلی غذایی مصرف‌شده در روز

میانگین تعداد میان وعده

تناوب زمانی مصرف صبحانه

۱۳۴	درصد افرادی که در آخرین وعده غذایی سر سفره از نمکدان استفاده کرده‌اند
۱۳۷	تناوب زمانی اضافه کردن نمک (در حین غذا خوردن یا درست قبل از شروع غذا)
۱۳۷	تناوب زمانی اضافه کردن نمک (هنگام پخت‌وپز یا هنگام آماده کردن غذا)
۱۳۸	تناوب زمانی مصرف غذاهای فرآوری شده پرنمک (مانند خیار شور، ترشی شور، پاپ کرن، پفک، چیپس، سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی)
۱۳۸	میزان مصرف نمک بر اساس خود اظهاری افراد
۱۳۹	درصد افرادی که فکر می‌کنند مصرف مقدار زیاد نمک یا غذاهای شور باعث مشکلات در سلامتی می‌شود
۱۴۲	میزان اهمیت کاهش مصرف نمک برای افراد
۱۴۳	فعالیت فیزیکی (فعالیت بدنی)
۱۴۳	درصد افراد با فعالیت فیزیکی کم
۱۴۶	استعمال دخانیات
۱۴۶	مصرف مواد دخانی در گذشته یا در حال حاضر
۱۴۹	مصرف سیگار در گذشته یا در حال حاضر
۱۵۲	مصرف قلیان در گذشته یا در حال حاضر
۱۵۵	مصرف پیپ/ چقیق در گذشته یا در حال حاضر
۱۵۶	مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در گذشته یا در حال حاضر
۱۵۹	مصرف سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر
۱۶۰	مصرف تعداد نخ سیگار در گذشته یا در حال حاضر
۱۶۳	مصرف روزانه قلیان در گذشته یا در حال حاضر
۱۶۶	مصرف روزانه پیپ / چقیق در گذشته یا در حال حاضر
۱۶۷	مصرف روزانه انواع تنباکوهای بدون دود در گذشته یا در حال حاضر
۱۶۸	مصرف روزانه سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر
۱۶۹	مصرف مواد دخانی در حال حاضر
۱۷۲	مصرف سیگار در حال حاضر
۱۷۵	مصرف قلیان در حال حاضر
۱۷۸	مصرف پیپ/ چقیق در حال حاضر
۱۷۹	مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در حال حاضر
۱۸۰	مصرف سیگار الکترونیک در حال حاضر
۱۸۱	میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در حال حاضر
۱۸۴	میانگین مصرف قلیان در حال حاضر
۱۸۵	میانگین مصرف پیپ / چقیق در حال حاضر
۱۸۶	میانگین مصرف انواع تنباکوهای بدون دود در حال حاضر
۱۸۷	میانگین مصرف سیگار الکترونیک در حال حاضر
۱۸۸	مصرف سیگار در گذشته
۱۹۱	مصرف قلیان در گذشته
۱۹۴	مصرف پیپ/ چقیق در گذشته
۱۹۵	مصرف تنباکوهای بدون دود در گذشته
۱۹۶	مصرف سیگار الکترونیک در گذشته
۱۹۷	خانواده‌های غیر سیگاری در معرض دود
۲۰۰	افراد شاغل غیر سیگاری در معرض دود
۲۰۳	مصرف الکل
۲۰۳	مصرف نوشیدنی‌های الکلی در گذشته یا حال حاضر
۲۰۶	مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۱۲ ماه گذشته
۲۰۹	مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۳۰ روز گذشته
۲۱۲	رانندگی تحت تاثیر الکل طی ۱۲ ماه گذشته
۲۱۵	حضور در خودرویی که راننده در حالت مستی رانندگی کرده است (طی ۱۲ ماه گذشته)
۲۱۸	سابقه فشارخون بالا
۲۱۸	فشارخون بالا (medication >90 dias >140sys)
۲۲۱	آگاهی از فشارخون بالا
۲۲۴	درصد پوشش درمان فشارخون بالا
۲۲۷	درصد درمان مؤثر فشارخون بالا
۲۳۰	افرادی که برای کنترل فشارخون از دیورتیک‌ها (مانند تریامترن اچ، هیدروکلروتیازیدها، اسپیرونولاکتون، فروزوماید، لازیکس) استفاده می‌کنند

- ۲۳۳ افرادی که برای کنترل فشارخون از بلوک کننده‌های سمپاتیک (مانند آنتولول، پرازوسین، پروپرانولول، ایندرال، کارودیلول) استفاده می‌کنند
- ۲۳۶ افرادی که برای کنترل فشارخون از شل کننده عروق (مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپین و نیفیدیپین یا نیتروپروساید سدیم) استفاده می‌کنند
- ۲۳۹ افرادی که برای کنترل فشارخون از مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (مانند انالاپریل، لوزارتان، وارسالتان) استفاده می‌کنند
- ۲۴۲ افرادی که برای کنترل فشارخون از متیل‌دوپا استفاده می‌کنند
- ۲۴۳ افرادی که برای کنترل فشارخون از داروهای ترکیبی استفاده می‌کنند
- ۲۴۴ افرادی که برای کنترل فشارخون از سایر داروها استفاده می‌کنند
- ۲۴۷ افرادی که برای فشارخون بالا به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند
- ۲۵۰ افرادی که در حال حاضر برای کنترل فشارخون بالای خود از داروی سنتی یا گیاه استفاده می‌کنند
- ۲۵۳ افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری فشارخون (فشارسنج) دارند

سابقه دیابت

- ۲۵۶ آگاهی از دیابت
- ۲۵۹ پوشش درمان دیابت
- ۲۶۲ پوشش انسولین
- ۲۶۵ پوشش قلم انسولین (pen)
- ۲۶۸ پوشش درمان خوراکی دیابت (anti-hyperglycemic agents) در بیماران دیابتی
- ۲۷۱ افراد با درمان مؤثر دیابت (افرادی که دارو مصرف می‌کنند و قند خون آن‌ها کمتر از ۱۲۶ است)
- ۲۷۴ پوشش مؤثر بر اساس HbA1c
- ۲۷۷ دیابتی‌هایی که از بی‌گوآنیدها (مانند متفورمین) استفاده می‌کنند
- ۲۸۰ دیابتی‌هایی که از سولفونیل اوره‌های نسل دوم (مانند گلی بن‌گلامید، گلیکلازید) استفاده می‌کنند
- ۲۸۳ دیابتی‌هایی که از مگلیتینیدها (مانند ریا گلینید) استفاده می‌کنند
- ۲۸۴ دیابتی‌هایی که از تیاژولیدون‌ها (مانند پیو گلینتازون) استفاده می‌کنند
- ۲۸۵ دیابتی‌هایی که از مهارکننده آلفا گلوکوزیداز (مانند آکاربوز) استفاده می‌کنند
- ۲۸۶ دیابتی‌هایی که از آنالوگ پپتیدی (مانند سپتاگلیپتین) استفاده می‌کنند
- ۲۸۷ دیابتی‌هایی که از پپتید شبه گلوکاگون نوع ۱ (ویکتوزا) استفاده می‌کنند
- ۲۸۸ دیابتی‌هایی که از انسولین سریع اثر (مانند ASPART، GLULISIN) استفاده می‌کنند
- ۲۸۹ دیابتی‌هایی که از انسولین کوتاه اثر (مانند REGULAR HUMULIN یا NOVOLIN) استفاده می‌کنند
- ۲۹۲ دیابتی‌هایی که از انسولین متوسط اثر (مانند NPH) استفاده می‌کنند
- ۲۹۵ دیابتی‌هایی که از انسولین طولانی اثر (مانند GLARGINE، DETEMIR، LANTUS یا LEVEMIR) استفاده می‌کنند
- ۲۹۸ دیابتی‌هایی که از انسولین مخلوط (مانند NOVOLOG 70/30، NOVOLINE 70/30) استفاده می‌کنند
- ۳۰۱ افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای بیماری دیابت یا افزایش قند خون خود به اطباء سنتی مراجعه کرده‌اند
- ۳۰۴ افرادی که در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می‌کنند
- ۳۰۷ افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری قند خون (گلوکومتر) دارند
- ۳۱۰ افرادی که بستگان درجه‌یک آن‌ها (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) دیابت قندی دارد
- ۳۱۳ میانگین تعداد بستگان درجه‌یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در کل جامعه
- ۳۱۶ میانگین تعداد بستگان درجه‌یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در افراد دیابتی

سابقه بیماری‌های قلبی - عروقی

- ۳۱۹ شیوع سکنه قلبی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار
- ۳۲۲ بروز سکنه قلبی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار
- ۳۲۵ شیوع سکنه مغزی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار
- ۳۲۸ بروز سکنه مغزی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار
- ۳۳۱ افرادی که پدر، برادر یا پسر آن‌ها زیر سن ۵۵ سالگی و یا مادر، خواهر یا دختر آن‌ها در زیر سن ۶۵ سالگی مبتلا به سکنه قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی شده‌اند
- ۳۳۴ مصرف آسپرین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی
- ۳۳۷ مصرف آسپرین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی
- ۳۴۰ مصرف استاتین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی
- ۳۴۳ مصرف استاتین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی
- ۳۴۶ **سابقه سایر بیماری‌های دارای اهمیت (آسم، سرطان، یائسگی، دهان و دندان)**
- ۳۴۶ شیوع ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته
- ۳۴۹ بروز ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته
- ۳۵۲ بروز ابتلا به سرطان طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته
- ۳۵۵ خانم‌هایی که یائسه شده‌اند
- ۳۵۸ میانگین سنی یائسگی در خانم‌هایی که یائسه شده‌اند

۳۶۱	افراد با دندان‌درد یا درد در حفره دهان طی ۳ ماه گذشته
۳۶۴	بهداشت دهان و دندان
۳۶۴	افرادی که از مسواک استفاده می‌کنند
۳۶۷	افرادی که از نخ دندان استفاده می‌کنند
۳۷۰	افرادی که از دهان‌شویه استفاده می‌کنند
۳۷۳	افرادی که از دهان و دندان خود مراقبت نمی‌کنند
۳۷۶	افراد با خونریزی از لثه هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان
۳۷۹	افرادی که دچار بی‌دندانی کامل هستند
۳۸۰	توصیه‌های سبک زندگی
۳۸۰	توصیه به ترک مواد دخانی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته (فقط در میان افراد مصرف‌کننده مواد دخانی)
۳۸۳	توصیه به کاهش مصرف نمک توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۳۸۶	توصیه به مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۳۸۹	توصیه به کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۳۹۲	توصیه به انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۳۹۵	توصیه به کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد طبیعی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۳۹۸	توصیه به افزایش مصرف نان سبوس‌دار و کربوهیدرات سالم توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۴۰۱	توصیه به افزایش مصرف ماهی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۴۰۴	توصیه به مصرف کمتر مواد فرآوری شده و گوشت قرمز توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۴۰۷	توصیه به کاهش مصرف مواد قندی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
۴۱۰	افراد بدون مشکل حرکتی
۴۱۳	میزان حرکت در محیط اطراف
۴۱۴	افراد با مراقبت کافی از خود
۴۱۷	میزان مراقبت از خود
۴۱۸	افرادی که قادر هستند فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) خود را انجام دهند
۴۲۱	فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت)
۴۲۲	افراد بدون درد/ناراحتی جسمانی
۴۲۵	درد/ناراحتی جسمانی
۴۲۶	افراد بدون اضطراب و افسردگی
۴۲۹	اضطراب و افسردگی
۴۳۰	میانگین نمره پرسش‌شوندگان درباره‌ی وضعیت سلامتی خود، از صفر تا صد، در حال حاضر
۴۳۳	غربالگری سرطان (مردان و خانم‌ها)
۴۳۳	افراد بالای ۵۰ سال با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده
۴۳۶	سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده
۴۳۹	سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات
۴۴۲	افراد ۵۵ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات
۴۴۵	زنان با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم
۴۴۸	زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم
۴۵۱	زنان متأهل با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم
۴۵۴	سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی)
۴۵۷	افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی)
۴۶۰	افرادی که واکسن HPV به منظور پیشگیری از سرطان دهانه رحم، در گذشته یا حال حاضر، دریافت کرده‌اند
۴۶۳	حوادث
۴۶۳	رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته
۴۶۶	درصد رخداد حادثه‌ی ترافیکی
۴۶۹	دریافت خدمات پزشکی به دنبال آسیب واردشده ناشی از حوادث
۴۷۲	دریافت خدمات بستری به دنبال آسیب واردشده ناشی از حوادث
۴۷۵	نوع آخرین حادثه
۴۷۵	نحوه‌ی پیش رفتن آسیب رخداد
۴۷۶	استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت درون شهری)
۴۷۹	استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت درون شهری)
۴۸۲	استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت برون شهری)

۴۸۵	استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت برون‌شهری)
۴۸۸	استفاده از صندلی خودرو کودک یا نوزاد در آخرین بار حین استفاده از خودرو
۴۹۱	استفاده از کلاه ایمنی (به‌عنوان راننده یا همراه) در آخرین بار استفاده از موتورسیکلت
۴۹۴	نوع کلاه ایمنی
۴۹۵	گام دوم / سنجش‌های جسمانی
۴۹۶	فشار خون
۴۹۶	فشارخون سیستولیک
۴۹۹	میانگین فشارخون دیاستولیک
۵۰۲	تن سنجی
۵۰۲	قصد
۵۰۵	میانگین وزن
۵۰۸	شاخص توده بدنی
۵۱۲	وزن مناسب
۵۱۲	افراد با شاخص توده بدنی نرمال (بین ۱۸/۵ تا ۲۵)
۵۱۵	کم‌وزنی
۵۱۵	افراد با شاخص توده بدنی پایین (کمتر از ۱۸/۵ تا ۲۵)
۵۱۸	اضافه‌وزن
۵۱۸	افراد با اضافه‌وزن (شاخص توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰)
۵۲۱	چاقی
۵۲۱	افراد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از ۳۰)
۵۲۴	افراد با اضافه‌وزن و چاقی (شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵)
۵۲۷	دور کمر
۵۳۰	دور باسن
۵۳۳	نسبت دور کمر به باسن
۵۳۶	چاقی شکمی
۵۳۹	چاقی شکمی بر اساس نسبت دور کمر به باسن
۵۴۲	گام سوم / سنجش‌های بیوشیمیایی
۵۴۳	قند خون
۵۴۳	میانگین قند خون ناشتا
۵۴۶	میانگین هموگلوبین A1C
۵۴۹	ابتلا به دیابت بر اساس قند خون ناشتا ($GLUC \geq 126$ medication)
۵۵۲	ابتلا به پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا ($GLUC < 126$ & $GLUC \geq 100$)
۵۵۵	ابتلا به دیابت بر اساس میانگین HbA1C ($HbA1c \geq 6/5$ medication)
۵۵۸	ابتلا به پیش دیابت بر اساس HbA1C ($HbA1c < 6/5$ & $HbA1c \geq 5/7$ میانگین)
۵۶۱	پروفایل چربی خون و ادرار
۵۶۱	میانگین کلسترول تام
۵۶۴	میانگین LDL
۵۶۷	میانگین HDL
۵۷۰	میانگین تری‌گلیسرید
۵۷۳	درصد ابتلا به کلسترول بالا ($chol > 170$ medication)
۵۷۶	ابتلا به کلسترول بالا ($chol > 200$ medication)
۵۷۹	ابتلا به کلسترول بالا ($chol > 240$ medication)
۵۸۲	ابتلا به کلسترول بالا میانگین ($LDL > 160$ medication)
۵۸۵	آگاهی از ابتلا به کلسترول بالای خون
۵۸۸	پوشش درمان کلسترول بالای خون
۵۹۱	درمان مؤثر کلسترول بالای خون
۵۹۴	ابتلا به تری‌گلیسرید بالا (میانگین تری‌گلیسرید > 150)
۵۹۷	افرادی که از داروهای متصل شونده به اسیدهای صفراوی (مانند کلستیرامین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند
۵۹۸	افرادی که از اسید نیکوتینیک یا نیاسین برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند
۵۹۹	افرادی که از مهارکننده آنزیم HM-COA ردوکتاز (مانند لووستاتین، سیمواستاتین، آترواستاتین، رزوستاتین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند
۶۰۲	افرادی که برای کاهش کلسترول خون از دارو استفاده می‌کنند و قادر به خواندن نام دارو نیستند

۶۰۵	افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای کلسترول بالای خون به اطبای سنتی مراجعه کرده‌اند
۶۰۸	افرادی که در حال حاضر برای کنترل کلسترول بالای خون از داروی سنتی یا گیاهی استفاده می‌کنند
۶۱۱	میانگین کراتنین خون
۶۱۴	میانگین کراتنین ادرار
۶۱۷	میانگین ALT
۶۲۰	میانگین سدیم (mmol/L)
۶۲۳	میانگین برآورد نمک ۲۴ ساعته بر اساس فرمول تاناکا (gr/L)
۶۲۶	میانگین پتاسیم (mmol/L)
۶۲۹	ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی

فهرست شکل‌ها

۲۹	شکل ۱- میانگین سن به تفکیک استان محل سکونت
۳۲	شکل ۲- درصد مردان به تفکیک استان محل سکونت
۳۶	شکل ۳- درصد بیمه پایه به تفکیک استان محل سکونت
۳۹	شکل ۴- درصد بیمه سلامت به تفکیک استان محل سکونت
۴۲	شکل ۵- درصد بیمه تأمین اجتماعی به تفکیک استان محل سکونت
۴۵	شکل ۶- درصد بیمه نیروهای مسلح به تفکیک استان محل سکونت
۴۸	شکل ۷- درصد بیمه کم‌بیمه امداد به تفکیک استان محل سکونت
۵۱	شکل ۸- درصد سایر بیمه‌های غیر مکمل دولتی به تفکیک استان محل سکونت
۵۴	شکل ۹- درصد بیمه مکمل به تفکیک استان محل سکونت
۵۸	شکل ۱۰- درصد ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک استان محل سکونت
۶۱	شکل ۱۱- درصد علامت‌دار بودن در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک استان محل سکونت
۶۴	شکل ۱۲- درصد استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک استان محل سکونت
۶۷	شکل ۱۳- درصد بستری در بیمارستان در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک استان محل سکونت
۷۰	شکل ۱۴- درصد بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک استان محل سکونت
۷۳	شکل ۱۵- درصد بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک استان محل سکونت
۷۶	شکل ۱۶- درصد ابتلا به کووید-۱۹ در افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
۷۹	شکل ۱۷- میانگین تعداد افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند و به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک استان محل سکونت
۸۲	شکل ۱۸- درصد استفاده از ماسک در خارج از منزل به تفکیک استان محل سکونت
۸۵	شکل ۱۹- درصد استفاده از دستکش در خارج از منزل به تفکیک استان محل سکونت
۸۸	شکل ۲۰- درصد استفاده از شیلد در خارج از منزل به تفکیک استان محل سکونت
۹۱	شکل ۲۱- درصد افرادی که مرتب در طول روز دستان خود را می‌شویند یا با الکل ضدعفونی می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
۹۴	شکل ۲۲- میانگین تعداد افرادی که پرسش‌شونده به‌طور متوسط با آن‌ها در تماس است به تفکیک استان محل سکونت
۹۷	شکل ۲۳- درصد استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی به تفکیک استان محل سکونت
۱۰۰	شکل ۲۴- درصد افرادی که فرزندانشان به‌صورت حضوری به مدرسه می‌روند به تفکیک استان محل سکونت
۱۰۳	شکل ۲۵- درصد دریافت مراقبت کووید-۱۹ از شماره ۴۰۳۰ یا بستر آنلاین به تفکیک استان محل سکونت
۱۰۶	شکل ۲۶- درصد دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹ به تفکیک استان محل سکونت
۱۰۹	شکل ۲۷- درصد آشنایی با چراغ راهنمایی غذایی به تفکیک استان محل سکونت
۱۱۳	شکل ۲۸- درصد مصرف دو بار میوه در هفته به تفکیک استان محل سکونت
۱۱۶	شکل ۲۹- درصد مصرف سه بار سبزی در هفته به تفکیک استان محل سکونت
۱۱۹	شکل ۳۰- درصد مصرف پنج واحد میوه و سبزی در هفته به تفکیک استان محل سکونت
۱۲۲	شکل ۳۱- درصد افراد با مصرف مناسب ماهی به تفکیک استان محل سکونت
۱۲۹	شکل ۳۲- میانگین تعداد وعده غذایی اصلی به تفکیک استان محل سکونت
۱۳۲	شکل ۳۳- میانگین تعداد میان وعده به تفکیک استان محل سکونت
۱۳۶	شکل ۳۴- درصد افرادی که در آخرین وعده غذایی سر سفره از نمکدان استفاده کرده‌اند به تفکیک استان محل سکونت
۱۴۱	شکل ۳۵- درصد افرادی که فکر می‌کنند مصرف مقدار زیاد نمک یا غذاهای شور باعث مشکلات در سلامتی می‌شود به تفکیک استان محل سکونت
۱۴۵	شکل ۳۶- درصد افراد با فعالیت فیزیکی کم به تفکیک استان محل سکونت
	شکل ۳۷- درصد استفاده از مواد دخانی شامل سیگار (هر نوع سیگار کارخانه‌ای یا دست‌پیچ، سیگار برگ) یا قلیان یا پیپ/چپق یا انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی،

- ۱۴۸ انفیه‌ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) و یا سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۵۱ شکل ۳۸- درصد مصرف سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۵۴ شکل ۳۹- درصد مصرف قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۵۸ شکل ۴۰- درصد مصرف انواع تنباکوه‌های بدون دود (شامل جویدنی، انفیه‌ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۶۲ شکل ۴۱- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۶۵ شکل ۴۲- میانگین مصرف روزانه قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۷۱ شکل ۴۳- درصد مصرف مواد دخانی در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۷۴ شکل ۴۴- درصد مصرف سیگار در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۷۷ شکل ۴۵- درصد مصرف قلیان در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۸۳ شکل ۴۶- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۹۰ شکل ۴۷- درصد مصرف سیگار در گذشته به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۹۳ شکل ۴۸- درصد مصرف قلیان در گذشته به تفکیک استان محل سکونت
- ۱۹۹ شکل ۴۹- درصد خانواده‌های غیر سیگاری در معرض دود به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۰۲ شکل ۵۰- درصد افراد شاغل غیر سیگاری در معرض دود به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۰۵ شکل ۵۱- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی در گذشته یا حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۰۸ شکل ۵۲- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۱۱ شکل ۵۳- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۳۰ روز گذشته به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۱۴ شکل ۵۴- درصد رانندگی تحت تاثیر الکل طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۱۷ شکل ۵۵- درصد حضور در خودرویی که راننده در حالت مستی رانندگی کرده است (طی ۱۲ ماه گذشته) به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۲۰ شکل ۵۶- درصد فشارخون بالا ($\text{medication} | \text{dias} > 90 | \text{sys} > 140$) به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۲۳ شکل ۵۷- درصد آگاهی از فشارخون بالا به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۲۶ شکل ۵۸- درصد پوشش درمان فشارخون بالا به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۲۹ شکل ۵۹- درصد درمان مؤثر فشارخون بالا به تفکیک استان محل سکونت
- شکل ۶۰- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از دیورتیک‌ها (مانند تریامترن اچ، هیدروکلروتیازیدها، اسپرونولاکتون، فروزوماید، لازیکس) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۳۳ شکل ۶۱- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از بلوک کننده‌های سمپاتیک (مانند آنتولول، پرازوسین، پروپرانولول، ایندرال، کارودیلول) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۳۵ شکل ۶۲- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از شل کننده عروق (مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپین و نیفیدپین یا نیتروپروساید سدیم) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۳۸ شکل ۶۳- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (مانند انالاپریل، لوزارتان، وارسالتان) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۴۶ شکل ۶۴- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از سایر داروها استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۴۹ شکل ۶۵- درصد افرادی که برای فشارخون بالا به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۵۲ شکل ۶۶- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل فشارخون بالای خود از داروی سنتی یا گیاه استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۵۵ شکل ۶۷- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری فشارخون (فشارسنج) دارند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۵۸ شکل ۶۸- درصد آگاهی از دیابت به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۶۱ شکل ۶۹- درصد پوشش درمان دیابت به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۶۴ شکل ۷۰- درصد پوشش انسولین به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۶۷ شکل ۷۱- درصد پوشش pen به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۷۰ شکل ۷۲- درصد پوشش درمان خوراکی دیابت (anti-hyperglycemic agents) در بیماران دیابتی به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۷۳ شکل ۷۳- درصد افراد با درمان مؤثر دیابت (افرادی که دارو مصرف می‌کنند و قند خون آن‌ها کمتر از ۱۲۶ است) به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۷۶ شکل ۷۴- درصد پوشش مؤثر بر اساس HbA1c به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۷۹ شکل ۷۵- درصد دیابتی‌هایی که از بی گوانیدها (مانند متفورمین) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۸۲ شکل ۷۶- درصد دیابتی‌هایی که از سولفونیل اوره‌های نسل دوم (مانند گلی بن گلامید، گلیکلازید) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۹۱ شکل ۷۷- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین کوتاه اثر (مانند REGULAR HUMULIN یا NOVOLIN) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۹۴ شکل ۷۸- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین متوسط اثر (مانند NPH) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۲۹۷ شکل ۷۹- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین طولانی اثر (مانند GLARGINE یا LANTUS، DETEMIR یا LEVEMIR) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
- ۳۰۰ شکل ۸۰- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین مخلوط (مانند NOVOLINE 70/30، NOVOLOG 70/30) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت

- شکل ۸۱- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای بیماری دیابت یا افزایش قند خون خود به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک استان محل سکونت ۳۰۳
- شکل ۸۲- درصد افرادی که در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت ۳۰۶
- شکل ۸۳- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری قند خون (گلوکومتر) دارند به تفکیک استان محل سکونت ۳۰۹
- شکل ۸۴- درصد افرادی که بستگان درجه یک آن‌ها (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) دیابت قندی دارد به تفکیک استان محل سکونت ۳۱۲
- شکل ۸۵- میانگین تعداد بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در کل جامعه به تفکیک استان محل سکونت ۳۱۵
- شکل ۸۶- میانگین تعداد بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در افراد دیابتی به تفکیک استان محل سکونت ۳۱۸
- شکل ۸۷- درصد شیوع سکنه قلبی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک استان محل سکونت ۳۲۱
- شکل ۸۸- درصد بروز سکنه قلبی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک استان محل سکونت ۳۲۴
- شکل ۸۹- درصد شیوع سکنه مغزی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک استان محل سکونت ۳۲۷
- شکل ۹۰- درصد بروز سکنه مغزی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک استان محل سکونت ۳۳۰
- شکل ۹۱- درصد افرادی که پدر، برادر یا پسر آن‌ها زیر سن ۵۵ سالگی و یا مادر، خواهر یا دختر آن‌ها در زیر سن ۶۵ سالگی مبتلا به سکنه قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی شده‌اند به تفکیک استان محل سکونت ۳۳۳
- شکل ۹۲- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک استان محل سکونت ۳۳۶
- شکل ۹۳- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک استان محل سکونت ۳۳۹
- شکل ۹۴- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک استان محل سکونت ۳۴۲
- شکل ۹۵- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک استان محل سکونت ۳۴۵
- شکل ۹۶- درصد شیوع ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۴۸
- شکل ۹۷- درصد بروز ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۵۱
- شکل ۹۸- درصد بروز ابتلا به سرطان طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۵۴
- شکل ۹۹- درصد خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک استان محل سکونت ۳۵۷
- شکل ۱۰۰- میانگین سن خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک استان محل سکونت ۳۶۰
- شکل ۱۰۱- درصد افراد با دندان درد یا درد در حفره دهان طی ۳ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۶۳
- شکل ۱۰۲- درصد افرادی که از مسواک استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت ۳۶۶
- شکل ۱۰۳- درصد افرادی که از نخ دندان استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت ۳۶۹
- شکل ۱۰۴- درصد افرادی که از دهان‌شویه استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت ۳۷۲
- شکل ۱۰۵- درصد افرادی که از دهان و دندان خود مراقبت نمی‌کنند به تفکیک استان محل سکونت ۳۷۵
- شکل ۱۰۶- درصد افراد با دندان درد یا درد در حفره دهان طی ۳ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۷۸
- شکل ۱۰۷- درصد توصیه به ترک مواد دخانی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته (فقط در میان افراد مصرف‌کننده مواد دخانی) به تفکیک استان محل سکونت ۳۸۲
- شکل ۱۰۸- درصد توصیه به کاهش مصرف نمک توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۸۵
- شکل ۱۰۹- درصد توصیه به مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۸۸
- شکل ۱۱۰- درصد توصیه به کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۹۱
- شکل ۱۱۱- درصد توصیه به انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۹۴
- شکل ۱۱۲- درصد توصیه به کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد طبیعی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۳۹۷
- شکل ۱۱۳- درصد توصیه به افزایش مصرف نان سبوس‌دار و کربوهیدرات سالم توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۴۰۰
- شکل ۱۱۴- درصد توصیه به افزایش مصرف ماهی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۴۰۳
- شکل ۱۱۵- درصد توصیه به مصرف کمتر مواد فرآوری شده و گوشت قرمز توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۴۰۶
- شکل ۱۱۶- درصد توصیه به کاهش مصرف مواد قندی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت ۴۰۹
- شکل ۱۱۷- درصد افراد بدون مشکل حرکتی به تفکیک استان محل سکونت ۴۱۲
- شکل ۱۱۸- درصد افراد با مراقبت کافی از خود به تفکیک استان محل سکونت ۴۱۶
- شکل ۱۱۹- درصد افرادی که قادر هستند فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) خود را انجام دهند به تفکیک استان محل سکونت ۴۲۰
- شکل ۱۲۰- درصد افراد با درد/ناراحتی جسمانی به تفکیک استان محل سکونت ۴۲۴
- شکل ۱۲۱- درصد افراد بدون اضطراب و افسردگی به تفکیک استان محل سکونت ۴۲۸
- شکل ۱۲۲- میانگین نظر پرسش‌شوندگان درباره‌ی وضعیت سلامتی خود در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت ۴۳۲
- شکل ۱۲۳- درصد افراد بالای ۵۰ سال با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک استان محل سکونت ۴۳۵

۴۳۸	شکل ۱۲۴- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک استان محل سکونت
۴۴۱	شکل ۱۲۵- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک استان محل سکونت
۴۴۴	شکل ۱۲۶- درصد افراد ۵۵ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک استان محل سکونت
۴۴۷	شکل ۱۲۷- درصد زنان با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک استان محل سکونت
۴۵۰	شکل ۱۲۸- درصد زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک استان محل سکونت
۴۵۳	شکل ۱۲۹- درصد زنان متأهل با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک استان محل سکونت
۴۵۶	شکل ۱۳۰- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک استان محل سکونت
۴۵۹	شکل ۱۳۱- درصد افراد ۷۰ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک استان محل سکونت
۴۶۲	شکل ۱۳۲- درصد افرادی که واکسن HPV به منظور پیشگیری از سرطان دهانه رحم، در گذشته یا حال حاضر، دریافت کرده‌اند به تفکیک استان محل سکونت
۴۶۵	شکل ۱۳۳- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت
۴۶۸	شکل ۱۳۴- درصد رخداد حادثه‌ی ترافیکی به تفکیک استان محل سکونت
۴۷۱	شکل ۱۳۵- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت
۴۷۴	شکل ۱۳۶- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت
۴۷۸	شکل ۱۳۷- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت درون شهری) به تفکیک استان محل سکونت
۴۸۱	شکل ۱۳۸- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت درون شهری) به تفکیک استان محل سکونت
۴۸۴	شکل ۱۳۹- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت برون شهری) به تفکیک استان محل سکونت
۴۸۷	شکل ۱۴۰- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت برون شهری) به تفکیک استان محل سکونت
۴۹۰	شکل ۱۴۱- درصد استفاده از صندلی خودرو کودک یا نوزاد در آخرین بار حین استفاده از خودرو به تفکیک استان محل سکونت
۴۹۳	شکل ۱۴۲- درصد استفاده از کلاه ایمنی (به‌عنوان راننده یا همراه) در آخرین بار استفاده از موتورسیکلت به تفکیک استان محل سکونت
۴۹۸	شکل ۱۴۳- میانگین فشارخون سیستولیک به تفکیک استان محل سکونت
۵۰۱	شکل ۱۴۴- میانگین فشارخون دیاستولیک به تفکیک استان محل سکونت
۵۰۴	شکل ۱۴۵- میانگین قد به تفکیک استان محل سکونت
۵۰۷	شکل ۱۴۶- میانگین وزن به تفکیک استان محل سکونت
۵۱۰	شکل ۱۴۷- میانگین شاخص توده بدنی به تفکیک استان محل سکونت
۵۱۴	شکل ۱۴۸- درصد افراد با شاخص توده بدنی نرمال (بین ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک استان محل سکونت
۵۱۷	شکل ۱۴۹- درصد افراد با شاخص توده بدنی پایین (کمتر از ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک استان محل سکونت
۵۲۰	شکل ۱۵۰- درصد افراد با اضافه‌وزن (شاخص توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰) به تفکیک استان محل سکونت
۵۲۳	شکل ۱۵۱- درصد افراد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از ۳۰) به تفکیک استان محل سکونت
۵۲۶	شکل ۱۵۲- درصد افراد با اضافه‌وزن و چاقی (شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵) به تفکیک استان محل سکونت
۵۲۹	شکل ۱۵۳- میانگین دور کمر به تفکیک استان محل سکونت
۵۳۲	شکل ۱۵۴- میانگین دور باسن به تفکیک استان محل سکونت
۵۳۵	شکل ۱۵۵- میانگین نسبت دور کمر به باسن به تفکیک استان محل سکونت
۵۳۸	شکل ۱۵۶- درصد چاقی شکمی به تفکیک استان محل سکونت
۵۴۱	شکل ۱۵۷- درصد چاقی شکمی بر اساس نسبت دور کمر به باسن به تفکیک استان محل سکونت
۵۴۵	شکل ۱۵۸- میانگین قند خون ناشتا به تفکیک استان محل سکونت
۵۴۸	شکل ۱۵۹- میانگین هموگلوبین A1C به تفکیک استان محل سکونت
۵۵۱	شکل ۱۶۰- درصد ابتلا به دیابت بر اساس قند خون ناشتا ($GLUC \geq 126$ medication) به تفکیک استان محل سکونت
۵۵۴	شکل ۱۶۱- درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا ($GLUC < 126$ & $GLUC \geq 100$) به تفکیک استان محل سکونت
۵۵۷	شکل ۱۶۲- درصد ابتلا به دیابت بر اساس میانگین ($HbA1c > 6/5$ medication) به تفکیک استان محل سکونت
۵۶۰	شکل ۱۶۳- درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس $HbA1c < 6/5$ & میانگین $HbA1c > 5/7$ (میانگین) به تفکیک استان محل سکونت
۵۶۳	شکل ۱۶۴- میانگین کلسترول تام به تفکیک استان محل سکونت
۵۶۶	شکل ۱۶۵- میانگین LDL به تفکیک استان محل سکونت
۵۶۹	شکل ۱۶۶- میانگین HDL به تفکیک استان محل سکونت
۵۷۲	شکل ۱۶۷- میانگین تری‌گلیسرید به تفکیک استان محل سکونت
۵۷۵	شکل ۱۶۸- درصد ابتلا به کلسترول بالا ($chol > 170$ medication) به تفکیک استان محل سکونت
۵۷۸	شکل ۱۶۹- درصد ابتلا به کلسترول بالا ($chol > 200$ medication) به تفکیک استان محل سکونت
۵۸۱	شکل ۱۷۰- درصد ابتلا به کلسترول بالا ($chol > 240$ medication) به تفکیک استان محل سکونت

۵۸۴	شکل ۱۷۱- درصد ابتلا به کلسترول بالا میانگین (MEDICATION LDL > 160) به تفکیک استان محل سکونت
۵۸۷	شکل ۱۷۲- درصد آگاهی از ابتلا به کلسترول بالای خون به تفکیک استان محل سکونت
۵۹۰	شکل ۱۷۳- درصد پوشش درمان کلسترول بالای خون به تفکیک استان محل سکونت
۵۹۳	شکل ۱۷۴- درصد درمان مؤثر کلسترول بالای خون به تفکیک استان محل سکونت
۵۹۶	شکل ۱۷۵- درصد ابتلا به تری گلیسیرید بالا (میانگین تریگلیسیرید < ۱۵۰) به تفکیک استان محل سکونت
۶۰۱	شکل ۱۷۶- درصد افرادی که از مهارکننده آنزیم HM-COA ردونکاز (مانند لووستاتین، سیمواستاتین، آترواستاتین، رزوستاتین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
۶۰۴	شکل ۱۷۷- درصد افرادی که برای کاهش کلسترول خون از دارو استفاده می‌کنند و قادر به خواندن نام دارو نیستند به تفکیک استان محل سکونت
۶۰۷	شکل ۱۷۸- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای کلسترول بالای خون به اطبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک استان محل سکونت
۶۱۰	شکل ۱۷۹- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل کلسترول بالای خون از داروی سنتی یا گیاهی استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت
۶۱۳	شکل ۱۸۰- میانگین کراتینین خون به تفکیک استان محل سکونت
۶۱۶	شکل ۱۸۱- میانگین کراتینین ادرار به تفکیک استان محل سکونت
۶۱۹	شکل ۱۸۲- میانگین ALT به تفکیک استان محل سکونت
۶۲۲	شکل ۱۸۳- میانگین سدیم (mmol/L) به تفکیک استان محل سکونت
۶۲۵	شکل ۱۸۴- میانگین برآورد نمک ۲۴ ساعته بر اساس فرمول تاناکا (gr/L) به تفکیک استان محل سکونت
۶۲۸	شکل ۱۸۵- میانگین پتاسیم (mmol/L) به تفکیک استان محل سکونت
۶۳۱	شکل ۱۸۶- ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی به تفکیک استان محل سکونت

فهرست جدول‌ها

۲۶	جدول ۱- نوع و تعداد و درصد شرکت‌کنندگان به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان
۲۷	جدول ۲- میانگین سن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۲۸	جدول ۳- میانگین سن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۲۹	جدول ۴- تعداد و درصد افراد به تفکیک سن، جنس و محل سکونت
۳۰	جدول ۵- درصد مردان به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۱	جدول ۶- درصد مردان به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۳	جدول ۷- میزان تحصیلات (بالاترین مدرک تحصیلی) به تفکیک جنس و محل سکونت
۳۳	جدول ۸- وضعیت تأهل به تفکیک جنس و محل سکونت
۳۳	جدول ۹- وضعیت اشتغال طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس و محل سکونت
۳۴	جدول ۱۰- درصد بیمه پایه به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۵	جدول ۱۱- درصد بیمه پایه به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۷	جدول ۱۲- درصد بیمه سلامت به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۸	جدول ۱۳- درصد بیمه سلامت به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۰	جدول ۱۴- درصد بیمه تأمین اجتماعی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۱	جدول ۱۵- درصد بیمه تأمین اجتماعی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۳	جدول ۱۶- درصد بیمه نیروهای مسلح به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۴	جدول ۱۷- درصد بیمه نیروهای مسلح به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۶	جدول ۱۸- درصد بیمه کمیته امداد به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۷	جدول ۱۹- درصد بیمه کمیته امداد به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۹	جدول ۲۰- درصد سایر بیمه‌های غیر مکمل دولتی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۰	جدول ۲۱- درصد سایر بیمه‌های غیرمکمل دولتی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۲	جدول ۲۲- درصد بیمه مکمل به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۳	جدول ۲۳- درصد بیمه مکمل به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۶	جدول ۲۴- درصد ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۷	جدول ۲۵- درصد ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۹	جدول ۲۶- درصد علامت‌دار بودن در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۰	جدول ۲۷- درصد علامت‌دار بودن در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۲	جدول ۲۸- درصد استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۳	جدول ۲۹- درصد استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

- ۶۵ جدول ۳۰- درصد بستری در بیمارستان در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۶۶ جدول ۳۱- درصد بستری در بیمارستان در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۶۸ جدول ۳۲- درصد بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۶۹ جدول ۳۳- درصد بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک جنسیت، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۷۱ جدول ۳۴- درصد بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۷۲ جدول ۳۵- درصد بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۷۴ جدول ۳۶- درصد ابتلا به کووید-۱۹ در افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۷۵ جدول ۳۷- درصد ابتلا به کووید-۱۹ در افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۷۷ جدول ۳۸- میانگین تعداد افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند و به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۷۸ جدول ۳۹- میانگین تعداد افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند و به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۸۰ جدول ۴۰- درصد استفاده از ماسک در خارج از منزل به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۸۱ جدول ۴۱- درصد استفاده از ماسک در خارج از منزل به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۸۳ جدول ۴۲- درصد استفاده از دستکش در خارج از منزل به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۸۴ جدول ۴۳- درصد استفاده از دستکش در خارج از منزل به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۸۶ جدول ۴۴- درصد استفاده از شیلد در خارج از منزل به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۸۷ جدول ۴۵- درصد استفاده از شیلد در خارج از منزل به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۸۹ جدول ۴۶- درصد افرادی که مرتب در طول روز دستان خود را می‌شویند یا با الکل ضدعفونی می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۹۰ جدول ۴۷- درصد افرادی که مرتب در طول روز دستان خود را می‌شویند یا با الکل ضدعفونی می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۹۲ جدول ۴۸- میانگین تعداد افرادی که پرسش‌شونده به‌طور متوسط با آن‌ها در تماس است به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۹۳ جدول ۴۹- میانگین تعداد افرادی که پرسش‌شونده به‌طور متوسط با آن‌ها در تماس است به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۹۵ جدول ۵۰- درصد استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۹۶ جدول ۵۱- درصد استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۹۸ جدول ۵۲- تعداد و درصد دفعات استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی به تفکیک جنس و نوع محل سکونت
- ۹۸ جدول ۵۳- درصد افرادی که فرزندانشان به‌صورت حضوری به مدرسه می‌روند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۹۹ جدول ۵۴- درصد افرادی که فرزندانشان به‌صورت حضوری به مدرسه می‌روند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۱۰۱ جدول ۵۵- درصد دریافت مراقبت کووید-۱۹ از شماره ۴۰۳۰ یا بستر آنلاین به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۱۰۲ جدول ۵۶- درصد دریافت مراقبت کووید-۱۹ از شماره ۴۰۳۰ یا بستر آنلاین به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۱۰۴ جدول ۵۷- درصد دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۱۰۵ جدول ۵۸- درصد دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۱۰۷ جدول ۵۹- درصد آشنایی با چراغ راهنمایی غذایی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۱۰۸ جدول ۶۰- درصد آشنایی با چراغ راهنمایی غذایی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۱۱۰ جدول ۶۱- میزان توجه به چراغ راهنمایی غذایی در هنگام خرید محصولات غذایی به تفکیک جنس و محل سکونت
- ۱۱۰ جدول ۶۲- میزان توجه به جدول حقایق تغذیه‌ای روی محصولات غذایی در هنگام خرید محصولات غذایی به تفکیک جنس و محل سکونت
- ۱۱۱ جدول ۶۳- درصد مصرف دو بار میوه در هفته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۱۱۲ جدول ۶۴- درصد مصرف دو بار میوه در هفته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۱۱۴ جدول ۶۵- درصد مصرف سه بار سبزی در هفته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۱۱۵ جدول ۶۶- درصد مصرف سه بار سبزی در هفته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۱۱۷ جدول ۶۷- درصد مصرف پنج واحد میوه و سبزی در هفته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۱۱۸ جدول ۶۸- درصد مصرف پنج واحد میوه و سبزی در هفته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۱۲۰ جدول ۶۹- درصد افراد با مصرف مناسب ماهی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- ۱۲۱ جدول ۷۰- درصد افراد با مصرف مناسب ماهی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- ۱۲۳ جدول ۷۲- تناوب زمانی مصرف لبنیات (شامل شیر، ماست، پنیر و دوغ) به تفکیک جنس و محل سکونت
- ۱۲۳ جدول ۷۱- تناوب زمانی مصرف ماهی به تفکیک جنس و محل سکونت
- ۱۲۴ جدول ۷۴- تناوب زمانی مصرف نان به تفکیک جنس و محل سکونت
- ۱۲۴ جدول ۷۳- تناوب زمانی مصرف برنج به تفکیک جنس و محل سکونت
- ۱۲۵ جدول ۷۵- تناوب زمانی مصرف غلات کامل (شامل برنج قهوه‌ای، نان با غلات کامل، نان جو، بلغور و ماکارونی سبوس‌دار) به تفکیک جنس و محل سکونت
- ۱۲۵ جدول ۷۶- تناوب زمانی مصرف آجیل یا تخمه به تفکیک جنس و محل سکونت

۱۲۶	جدول ۷۷- تناوب زمانی مصرف گوشت‌های فرآوری شده به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۲۶	جدول ۷۸- تناوب زمانی مصرف نوشیدنی‌های شیرین به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۲۷	جدول ۷۹- میانگین تعداد وعده غذایی اصلی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۲۸	جدول ۸۰- میانگین تعداد وعده غذایی اصلی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۲۹	جدول ۸۱- میانگین تعداد وعده‌های اصلی غذایی مصرف‌شده در روز به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۳۰	جدول ۸۲- میانگین تعداد میان وعده به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۳۱	جدول ۸۳- میانگین تعداد میان وعده به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۳۳	جدول ۸۴- تناوب زمانی مصرف صبحانه به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۳۴	جدول ۸۵- درصد افرادی که در آخرین وعده غذایی سر سفره از نمکدان استفاده کرده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۳۵	جدول ۸۶- درصد افرادی که در آخرین وعده غذایی سر سفره از نمکدان استفاده کرده‌اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۳۷	جدول ۸۷- تناوب زمانی اضافه کردن نمک (در حین غذا خوردن یا درست قبل از شروع غذا) به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۳۷	جدول ۸۸- تناوب زمانی اضافه کردن نمک (هنگام پخت‌وپز یا هنگام آماده کردن غذا) به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۳۸	جدول ۸۹- تناوب زمانی مصرف غذاهای فرآوری شده پرنمک (مانند خیار شور، ترشی شور، پاپ کرن، پفک، چیپس، سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی) به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۳۸	جدول ۹۰- میزان مصرف نمک بر اساس خود اظهاری افراد به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۳۹	جدول ۹۱- درصد افرادی که فکر می‌کنند مصرف مقدار زیاد نمک یا غذاهای شور باعث مشکلات در سلامتی می‌شود به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۴۰	جدول ۹۲- درصد افرادی که فکر می‌کنند مصرف مقدار زیاد نمک یا غذاهای شور باعث مشکلات در سلامتی می‌شود به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۴۲	جدول ۹۳- میزان اهمیت کاهش مصرف نمک برای افراد به تفکیک جنس و محل سکونت
۱۴۳	جدول ۹۴- درصد افراد با فعالیت فیزیکی کم به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۴۴	جدول ۹۵- درصد افراد با فعالیت فیزیکی کم به تفکیک جنسیت، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۴۶	جدول ۹۶- درصد استفاده از مواد دخانی شامل سیگار (هر نوع سیگار کارخانه‌ای یا دست‌پیچ، سیگار برگ) یا قلیان یا پیپ/چپق یا انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) و یا سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۴۷	جدول ۹۷- درصد استفاده از مواد دخانی شامل سیگار (هر نوع سیگار کارخانه‌ای یا دست‌پیچ، سیگار برگ) یا قلیان یا پیپ/چپق یا انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) و یا سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۴۹	جدول ۹۸- درصد مصرف سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۵۰	جدول ۹۹- درصد مصرف سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۵۲	جدول ۱۰۰- درصد مصرف قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۵۳	جدول ۱۰۱- درصد مصرف قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۵۵	جدول ۱۰۲- درصد مصرف پیپ/چپق در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۵۶	جدول ۱۰۳- درصد مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۵۷	جدول ۱۰۴- درصد مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنسیت، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۵۹	جدول ۱۰۵- درصد مصرف سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۶۰	جدول ۱۰۶- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۶۱	جدول ۱۰۷- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۶۳	جدول ۱۰۸- میانگین مصرف روزانه قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۶۴	جدول ۱۰۹- میانگین مصرف روزانه قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۶۶	جدول ۱۱۰- میانگین مصرف روزانه پیپ / چپق در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۶۷	جدول ۱۱۱- میانگین مصرف روزانه انواع تنباکوهای بدون دود در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۶۸	جدول ۱۱۲- میانگین مصرف روزانه سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۶۹	جدول ۱۱۳- درصد مصرف مواد دخانی در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۷۰	جدول ۱۱۴- درصد مصرف مواد دخانی در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۷۲	جدول ۱۱۵- درصد مصرف سیگار در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۱۷۳	جدول ۱۱۶- درصد مصرف سیگار در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۱۷۵	جدول ۱۱۷- درصد مصرف قلیان در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

- جدول ۱۱۸- درصد مصرف قلیان در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۱۹- درصد مصرف پیپ/ چپق در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۲۰- درصد مصرف انواع تنباکوه‌های بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۲۱- درصد مصرف سیگار الکترونیک در حال حاضر به تفکیک سنی، محل سکونت، پنجک اقتصادی و جنسی
- جدول ۱۲۲- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۲۳- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۲۴- میانگین مصرف قلیان در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۲۵- میانگین مصرف پیپ / چپق در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۲۶- میانگین مصرف انواع تنباکوه‌های بدون دود در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۲۷- میانگین مصرف سیگار الکترونیک در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۲۸- درصد مصرف سیگار در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۲۹- درصد مصرف سیگار در گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۳۰- درصد مصرف قلیان در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۳۱- درصد مصرف قلیان در گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۳۲- درصد مصرف پیپ/ چپق در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۳۳- درصد مصرف تنباکوه‌های بدون دود در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۳۴- درصد مصرف سیگار الکترونیک در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۳۵- درصد خانواده‌های غیر سیگاری در معرض دود به تفکیک سنی، محل سکونت، پنجک اقتصادی و جنسی
- جدول ۱۳۶- درصد خانواده‌های غیر سیگاری در معرض دود به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۳۷- درصد افراد شاغل غیرسیگاری در معرض دود به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۳۸- درصد افراد شاغل غیرسیگاری در معرض دود به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۳۹- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی در گذشته یا حال حاضر به تفکیک سنی، محل سکونت، پنجک اقتصادی و جنسی
- جدول ۱۴۰- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی در گذشته یا حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۴۱- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۴۲- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۴۳- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۳۰ روز گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۴۴- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۳۰ روز گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۴۵- درصد رانندگی تحت تاثیر الکل طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۴۶- درصد رانندگی تحت تاثیر الکل طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۴۷- درصد حضور در خودرویی که راننده در حالت مستی رانندگی کرده است (طی ۱۲ ماه گذشته) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۴۸- درصد حضور در خودرویی که راننده در حالت مستی رانندگی کرده است (طی ۱۲ ماه گذشته) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۴۹- درصد فشارخون بالا (sys>140 | dias >90 | medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۵۰- درصد فشارخون بالا (sys>140 | dias >90 | medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۵۱- درصد آگاهی از فشارخون بالا به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۵۲- درصد آگاهی از فشارخون بالا به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۵۳- درصد پوشش درمان فشارخون بالا به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۵۴- درصد پوشش درمان فشارخون بالا به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۵۵- درصد درمان مؤثر فشارخون بالا به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۵۶- درصد درمان مؤثر فشارخون بالا به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۵۷- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از دیورتیک‌ها (مانند تریامترن اچ، هیدروکلروتیازیدها، اسپرونولاکتون، فروزوماید، لازیکس) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۵۸- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از دیورتیک‌ها (مانند تریامترن اچ، هیدروکلروتیازیدها، اسپرونولاکتون، فروزوماید، لازیکس) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
- جدول ۱۵۹- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از بلوک کننده‌های سمپاتیک (مانند آتنولول، پرازوسین، پروپرانولول، ایندرال، کارودیلول) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
- جدول ۱۶۰- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از بلوک کننده‌های سمپاتیک (مانند آتنولول، پرازوسین، پروپرانولول، ایندرال، کارودیلول) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

- جدول ۱۶۱- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از شل کننده عروق (مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپین و نیفیدپین یا نیتروپروپراید سدیم) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۳۶
- جدول ۱۶۲- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از شل کننده عروق (مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپین و نیفیدپین یا نیتروپروپراید سدیم) استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۳۷
- جدول ۱۶۳- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (مانند انالاپریل، لوزارتان، وارسالتان) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۳۹
- جدول ۱۶۴- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (مانند انالاپریل، لوزارتان، وارسالتان) استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۴۰
- جدول ۱۶۵- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از متیل دوپا استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۴۲
- جدول ۱۶۶- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از داروهای ترکیبی استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۴۳
- جدول ۱۶۷- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از سایر داروها استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۴۴
- جدول ۱۶۸- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از سایر داروها استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۴۵
- جدول ۱۶۹- درصد افرادی که برای فشارخون بالا به اطبای سنتی مراجعه کرده اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۴۷
- جدول ۱۷۰- درصد افرادی که برای فشارخون بالا به اطبای سنتی مراجعه کرده اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۴۸
- جدول ۱۷۱- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل فشارخون بالای خود از داروی سنتی یا گیاه استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۵۰
- جدول ۱۷۲- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل فشارخون بالای خود از داروی سنتی یا گیاه استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۵۱
- جدول ۱۷۳- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه گیری فشارخون (فشارسنج) دارند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۵۳
- جدول ۱۷۴- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه گیری فشارخون (فشارسنج) دارند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۵۴
- جدول ۱۷۵- درصد آگاهی از دیابت به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۵۶
- جدول ۱۷۶- درصد آگاهی از دیابت به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۵۷
- جدول ۱۷۷- درصد پوشش درمان دیابت به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۵۹
- جدول ۱۷۸- درصد پوشش درمان دیابت به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۶۰
- جدول ۱۷۹- درصد پوشش انسولین به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۶۲
- جدول ۱۸۰- درصد پوشش انسولین به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۶۳
- جدول ۱۸۱- درصد پوشش قلم انسولین (pen) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۶۵
- جدول ۱۸۲- درصد پوشش pen به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۶۶
- جدول ۱۸۳- درصد پوشش درمان خوراکی دیابت (anti-hyperglycemic agents) در بیماران دیابتی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۶۸
- جدول ۱۸۴- درصد پوشش درمان خوراکی دیابت (anti-hyperglycemic agents) در بیماران دیابتی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۶۹
- جدول ۱۸۵- درصد افراد با درمان مؤثر دیابت (افرادی که دارو مصرف می کنند و قند خون آن ها کمتر از ۱۲۶ است) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۷۱
- جدول ۱۸۶- درصد افراد با درمان مؤثر دیابت (افرادی که دارو مصرف می کنند و قند خون آن ها کمتر از ۱۲۶ است) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۷۲
- جدول ۱۸۷- درصد پوشش مؤثر بر اساس HbA1c به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۷۴
- جدول ۱۸۸- درصد پوشش مؤثر بر اساس HbA1c به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۷۵
- جدول ۱۸۹- درصد دیابتی هایی که از بی گوانیدها (مانند متفورمین) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۷۷
- جدول ۱۹۰- درصد دیابتی هایی که از بی گوانیدها (مانند متفورمین) استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۷۸
- جدول ۱۹۱- درصد دیابتی هایی که از سولفونیل اوره های نسل دوم (مانند گلی بن گلامید، گلیکلازید) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۸۰
- جدول ۱۹۲- درصد دیابتی هایی که از سولفونیل اوره های نسل دوم (مانند گلی بن گلامید، گلیکلازید) استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۲۸۱
- جدول ۱۹۳- درصد دیابتی هایی که از مگلیتینیدها (مانند ریا گلینید) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۸۳
- جدول ۱۹۴- درصد دیابتی هایی که از تیزاولیدون ها (مانند پیو گلنیتازون) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۸۴
- جدول ۱۹۵- درصد دیابتی هایی که از مهارکننده آلفا گلوکوزیداز (مانند آکاربوز) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۸۵
- جدول ۱۹۶- درصد دیابتی هایی که از آنالوگ پپتیدی (مانند سپتاگلپتین) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۸۶
- جدول ۱۹۷- درصد دیابتی هایی که از پپتید شبه گلوکاگون نوع ۱ (ویکتوزا) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۸۷
- جدول ۱۹۸- درصد دیابتی هایی که از انسولین سریع اثر (مانند ASPART، GLULISIN) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۸۸
- جدول ۱۹۹- درصد دیابتی هایی که از انسولین کوتاه اثر (مانند REGULAR HUMULIN یا NOVOLIN) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۲۸۹

جدول ۲۰۰- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین کوتاه اثر (مانند REGULAR HUMULIN یا NOVOLIN) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۲۹۰
جدول ۲۰۱- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین متوسط اثر (مانند NPH) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۲۹۲
جدول ۲۰۲- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین متوسط اثر (مانند NPH) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۲۹۳
جدول ۲۰۳- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین طولانی اثر (مانند GLARGINE یا DETEMIR، LANTUS یا LEVEMIR) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۲۹۵
جدول ۲۰۴- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین طولانی اثر (مانند GLARGINE یا DETEMIR، LANTUS یا LEVEMIR) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۲۹۶
جدول ۲۰۵- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین مخلوط (مانند NOVOLOG 70/30، NOVOLINE 70/30) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۲۹۸
جدول ۲۰۶- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین مخلوط (مانند NOVOLOG 70/30، NOVOLINE 70/30) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۲۹۹
جدول ۲۰۷- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای بیماری دیابت یا افزایش قند خون خود به اطبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۰۱
جدول ۲۰۸- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای بیماری دیابت یا افزایش قند خون خود به اطبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۰۲
جدول ۲۰۹- درصد افرادی که در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۰۴
جدول ۲۱۰- درصد افرادی که در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۰۵
جدول ۲۱۱- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری قند خون (گلوکومتر) دارند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۰۷
جدول ۲۱۲- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری قند خون (گلوکومتر) دارند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۰۸
جدول ۲۱۳- درصد افرادی که بستگان درجه‌یک آن‌ها (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) دیابت قندی دارد به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۱۰
جدول ۲۱۴- درصد افرادی که بستگان درجه‌یک آن‌ها (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) دیابت قندی دارد به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۱۱
جدول ۲۱۵- میانگین تعداد بستگان درجه‌یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در کل جامعه به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۱۳
جدول ۲۱۶- میانگین تعداد بستگان درجه‌یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در کل جامعه به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۱۴
جدول ۲۱۷- میانگین تعداد بستگان درجه‌یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در افراد دیابتی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۱۶
جدول ۲۱۸- میانگین تعداد بستگان درجه‌یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در افراد دیابتی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۱۷
جدول ۲۱۹- درصد شیوع سکنه قلبی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۱۹
جدول ۲۲۰- درصد شیوع سکنه قلبی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۲۰
جدول ۲۲۱- درصد بروز سکنه قلبی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۲۲
جدول ۲۲۲- درصد بروز سکنه قلبی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۲۳
جدول ۲۲۳- درصد شیوع سکنه مغزی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۲۵
جدول ۲۲۴- درصد شیوع سکنه مغزی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۲۶
جدول ۲۲۵- درصد بروز سکنه مغزی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۲۸
جدول ۲۲۶- درصد بروز سکنه مغزی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۲۹
جدول ۲۲۷- درصد افرادی که پدر، برادر یا پسر آن‌ها زیر سن ۵۵ سالگی و یا مادر، خواهر یا دختر آن‌ها در زیر سن ۶۵ سالگی مبتلا به سکنه قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی شده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی	۳۳۱
جدول ۲۲۸- درصد افرادی که پدر، برادر یا پسر آن‌ها زیر سن ۵۵ سالگی و یا مادر، خواهر یا دختر آن‌ها در زیر سن ۶۵ سالگی مبتلا به سکنه قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی شده‌اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۳۲
جدول ۲۲۹- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک سنی، محل سکونت، پنجک اقتصادی و جنسی	۳۳۴
جدول ۲۳۰- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت	۳۳۵

۳۳۷	جدول ۲۳۱- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۳۸	جدول ۲۳۲- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۴۰	جدول ۲۳۳- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۴۱	جدول ۲۳۴- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۴۳	جدول ۲۳۵- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۴۴	جدول ۲۳۶- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۴۶	جدول ۲۳۷- درصد شیوع ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۴۷	جدول ۲۳۸- درصد شیوع ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۴۹	جدول ۲۳۹- درصد بروز ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۵۰	جدول ۲۴۰- درصد بروز ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۵۲	جدول ۲۴۱- درصد بروز ابتلا به سرطان طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۵۳	جدول ۲۴۲- درصد بروز ابتلا به سرطان طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۵۵	جدول ۲۴۳- درصد خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۵۶	جدول ۲۴۴- درصد خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۵۸	جدول ۲۴۵- میانگین سنی یائسگی در خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۵۹	جدول ۲۴۶- میانگین سنی یائسگی در خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۶۱	جدول ۲۴۷- درصد افراد با دندان‌درد یا درد در حفره دهان طی ۳ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۶۲	جدول ۲۴۸- درصد افراد با دندان‌درد یا درد در حفره دهان طی ۳ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۶۴	جدول ۲۴۹- درصد افرادی که از مسواک استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۶۵	جدول ۲۵۰- درصد افرادی که از مسواک استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۶۷	جدول ۲۵۱- درصد افرادی که از نخ دندان استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۶۸	جدول ۲۵۲- درصد افرادی که از نخ دندان استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۷۰	جدول ۲۵۳- درصد افرادی که از دهان‌شویه استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۷۱	جدول ۲۵۴- درصد افرادی که از دهان‌شویه استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۷۳	جدول ۲۵۵- درصد افرادی که از دهان و دندان خود مراقبت نمی‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۷۴	جدول ۲۵۶- درصد افرادی که از دهان و دندان خود مراقبت نمی‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۷۶	جدول ۲۵۷- درصد افراد با خونریزی از لثه هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۷۷	جدول ۲۵۸- درصد افراد با خونریزی از لثه هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۷۹	جدول ۲۵۹- درصد افرادی که دچار بی‌دندانی کامل هستند به تفکیک جنس و محل سکونت
۳۸۰	جدول ۲۶۰- درصد توصیه به ترک مواد دخانی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته (فقط در میان افراد مصرف‌کننده مواد دخانی) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۸۱	جدول ۲۶۱- درصد توصیه به ترک مواد دخانی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته (فقط در میان افراد مصرف‌کننده مواد دخانی) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۸۳	جدول ۲۶۲- درصد توصیه به کاهش مصرف نمک توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۸۴	جدول ۲۶۳- درصد توصیه به کاهش مصرف نمک توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۸۶	جدول ۲۶۴- درصد توصیه به مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۸۷	جدول ۲۶۵- درصد توصیه به مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۳۸۹	جدول ۲۶۶- درصد توصیه به کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۳۹۰	جدول ۲۶۷- درصد توصیه به کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

- جدول ۲۶۸- درصد توصیه به انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۳۹۲
- جدول ۲۶۹- درصد توصیه به انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۳۹۳
- جدول ۲۷۰- درصد توصیه به کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد طبیعی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۳۹۵
- جدول ۲۷۱- درصد توصیه به کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد طبیعی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۳۹۶
- جدول ۲۷۲- درصد توصیه به افزایش مصرف نان سبوس دار و کربوهیدرات سالم توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۳۹۸
- جدول ۲۷۳- درصد توصیه به افزایش مصرف نان سبوس دار و کربوهیدرات سالم توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۳۹۹
- جدول ۲۷۴- درصد توصیه به افزایش مصرف ماهی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۰۱
- جدول ۲۷۵- درصد توصیه به افزایش مصرف ماهی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۰۲
- جدول ۲۷۶- درصد توصیه به مصرف کمتر مواد فرآوری شده و گوشت قرمز توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۰۴
- جدول ۲۷۷- درصد توصیه به مصرف کمتر مواد فرآوری شده و گوشت قرمز توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۰۵
- جدول ۲۷۸- درصد توصیه به کاهش مصرف مواد قندی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۰۷
- جدول ۲۷۹- درصد توصیه به کاهش مصرف مواد قندی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۰۸
- جدول ۲۸۰- درصد افراد بدون مشکل حرکتی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۱۰
- جدول ۲۸۱- درصد افراد بدون مشکل حرکتی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۱۱
- جدول ۲۸۲- میزان حرکت در محیط اطراف به تفکیک جنس و محل سکونت ۴۱۳
- جدول ۲۸۳- درصد افراد با مراقبت کافی از خود به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۱۴
- جدول ۲۸۴- درصد افراد با مراقبت کافی از خود به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۱۵
- جدول ۲۸۵- میزان مراقبت از خود به تفکیک جنس و محل سکونت ۴۱۷
- جدول ۲۸۶- درصد افرادی که قادر هستند فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) خود را انجام دهند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۱۸
- جدول ۲۸۷- درصد افرادی که قادر هستند فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) خود را انجام دهند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۱۹
- جدول ۲۸۸- تعداد و درصد فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) به تفکیک جنس و محل سکونت ۴۲۱
- جدول ۲۸۹- درصد افراد بدون درد/ناراحتی جسمانی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۲۲
- جدول ۲۹۰- درصد افراد بدون درد/ناراحتی جسمانی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۲۳
- جدول ۲۹۱- تعداد و درصد درد/ناراحتی جسمانی به تفکیک جنس و محل سکونت ۴۲۵
- جدول ۲۹۲- درصد افراد بدون اضطراب و افسردگی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۲۶
- جدول ۲۹۳- درصد افراد بدون اضطراب و افسردگی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۲۷
- جدول ۲۹۴- تعداد و درصد اضطراب و افسردگی به تفکیک جنس و محل سکونت ۴۲۹
- جدول ۲۹۵- میانگین نمره پرسش‌شوندگان درباره‌ی وضعیت سلامتی خود، از صفر تا صد، در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۳۰
- جدول ۲۹۶- میانگین نمره پرسش‌شوندگان درباره‌ی وضعیت سلامتی خود، از صفر تا صد، در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۳۱
- جدول ۲۹۷- درصد افراد بالای ۵۰ سال با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۳۳
- جدول ۲۹۸- درصد افراد بالای ۵۰ سال با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۳۴
- جدول ۲۹۹- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۳۶
- جدول ۳۰۰- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۳۷
- جدول ۳۰۱- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۳۹
- جدول ۳۰۲- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت ۴۴۰
- جدول ۳۰۳- درصد افراد ۵۵ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی ۴۴۲

۴۴۳	جدول ۳۰۴- درصد افراد ۵۵ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۴۵	جدول ۳۰۵- درصد زنان با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۴۶	جدول ۳۰۶- درصد زنان با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۴۸	جدول ۳۰۷- درصد زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۴۹	جدول ۳۰۸- درصد زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۵۱	جدول ۳۰۹- درصد زنان متأهل با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۵۲	جدول ۳۱۰- درصد زنان متأهل با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۵۴	جدول ۳۱۱- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۵۵	جدول ۳۱۲- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۵۷	جدول ۳۱۳- درصد افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۵۸	جدول ۳۱۴- درصد افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۶۰	جدول ۳۱۵- درصد افرادی که واکسن HPV به منظور پیشگیری از سرطان دهانه رحم، در گذشته یا حال حاضر، دریافت کرده‌اند به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۶۱	جدول ۳۱۶- درصد افرادی که واکسن HPV به منظور پیشگیری از سرطان دهانه رحم، در گذشته یا حال حاضر، دریافت کرده‌اند به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۶۳	جدول ۳۱۷- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۶۴	جدول ۳۱۸- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۶۶	جدول ۳۱۹- درصد رخداد حادثه‌ی ترافیکی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۶۷	جدول ۳۲۰- درصد رخداد حادثه‌ی ترافیکی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۶۹	جدول ۳۲۱- درصد دریافت خدمات پزشکی به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۷۰	جدول ۳۲۲- درصد دریافت خدمات پزشکی به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۷۲	جدول ۳۲۳- درصد دریافت خدمات بستری به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۷۳	جدول ۳۲۴- درصد دریافت خدمات بستری به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۷۵	جدول ۳۲۵- نوع آخرین حادثه به تفکیک جنس و محل سکونت
۴۷۵	جدول ۳۲۶- نحوه‌ی پیش رفتن آسیب رخداد به تفکیک جنس و محل زندگی
۴۷۶	جدول ۳۲۷- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت درون‌شهری) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۷۷	جدول ۳۲۸- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت درون‌شهری) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۷۹	جدول ۳۲۹- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت درون‌شهری) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۸۰	جدول ۳۳۰- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت درون‌شهری) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۸۲	جدول ۳۳۱- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت برون‌شهری) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۸۳	جدول ۳۳۲- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت برون‌شهری) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۸۵	جدول ۳۳۳- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت برون‌شهری) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۸۶	جدول ۳۳۴- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت برون‌شهری) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۸۸	جدول ۳۳۵- درصد استفاده از صندلی خودرو کودک یا نوزاد در آخرین بار حین استفاده از خودرو به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۸۹	جدول ۳۳۶- درصد استفاده از صندلی خودرو کودک یا نوزاد در آخرین بار حین استفاده از خودرو به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۹۱	جدول ۳۳۷- درصد استفاده از کلاه ایمنی (به‌عنوان راننده یا همراه) در آخرین بار استفاده از موتورسیکلت به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۹۲	جدول ۳۳۸- درصد استفاده از کلاه ایمنی (به‌عنوان راننده یا همراه) در آخرین بار استفاده از موتورسیکلت به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۹۴	جدول ۳۳۹- نوع کلاه ایمنی به تفکیک جنس و محل سکونت
۴۹۶	جدول ۳۴۰- میانگین فشارخون سیستولیک به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۴۹۷	جدول ۳۴۱- میانگین فشارخون سیستولیک به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۴۹۹	جدول ۳۴۲- میانگین فشارخون دیاستولیک به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۰۰	جدول ۳۴۳- میانگین فشارخون دیاستولیک به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۰۲	جدول ۳۴۴- میانگین قد به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۰۳	جدول ۳۴۵- میانگین قد به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۰۵	جدول ۳۴۶- میانگین وزن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

۵۰۶	جدول ۳۴۷- میانگین وزن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۰۸	جدول ۳۴۸- میانگین شاخص توده بدنی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۰۹	جدول ۳۴۹- میانگین شاخص توده بدنی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۱۱	جدول ۳۵۰- میانگین شاخص توده بدنی به تفکیک جنس و محل زندگی
۵۱۲	جدول ۳۵۱- درصد افراد با شاخص توده بدنی نرمال (بین ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۱۳	جدول ۳۵۲- درصد افراد با شاخص توده بدنی نرمال (بین ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۱۵	جدول ۳۵۳- درصد افراد با شاخص توده بدنی پایین (کمتر از ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۱۶	جدول ۳۵۴- درصد افراد با شاخص توده بدنی پایین (کمتر از ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۱۸	جدول ۳۵۵- درصد افراد با اضافه‌وزن (شاخص توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۱۹	جدول ۳۵۶- درصد افراد با اضافه‌وزن (شاخص توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۲۱	جدول ۳۵۷- درصد افراد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از ۳۰) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۲۲	جدول ۳۵۸- درصد افراد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از ۳۰) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۲۴	جدول ۳۵۹- درصد افراد با اضافه‌وزن و چاقی (شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۲۵	جدول ۳۶۰- درصد افراد با اضافه‌وزن و چاقی (شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۲۷	جدول ۳۶۱- میانگین دور کمر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۲۸	جدول ۳۶۲- میانگین دور کمر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۳۰	جدول ۳۶۳- میانگین دور باسن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۳۱	جدول ۳۶۴- میانگین دور باسن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۳۳	جدول ۳۶۵- میانگین نسبت دور کمر به باسن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۳۴	جدول ۳۶۶- میانگین نسبت دور کمر به باسن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۳۶	جدول ۳۶۷- درصد چاقی شکمی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۳۷	جدول ۳۶۸- درصد چاقی شکمی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۳۹	جدول ۳۶۹- درصد چاقی شکمی بر اساس نسبت دور کمر به باسن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۴۰	جدول ۳۷۰- درصد چاقی شکمی بر اساس نسبت دور کمر به باسن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۴۳	جدول ۳۷۱- میانگین قند خون ناشتا به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۴۴	جدول ۳۷۲- میانگین قند خون ناشتا به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۴۶	جدول ۳۷۳- میانگین هموگلوبین A1C به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۴۷	جدول ۳۷۴- میانگین هموگلوبین A1C به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۴۹	جدول ۳۷۵- درصد ابتلا به دیابت بر اساس قند خون ناشتا (GLUC>=126 medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۵۰	جدول ۳۷۶- درصد ابتلا به دیابت بر اساس قند خون ناشتا (GLUC>=126 medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۵۲	جدول ۳۷۷- درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا (GLUC<126 & GLUC>=100) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۵۳	جدول ۳۷۸- درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا (GLUC<126 & GLUC>=100) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۵۵	جدول ۳۷۹- درصد ابتلا به دیابت بر اساس میانگین HbA1C (HbA1c>=6/5 medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۵۶	جدول ۳۸۰- درصد ابتلا به دیابت بر اساس میانگین HbA1C (HbA1c>=6/5 medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۵۸	جدول ۳۸۱- درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس HbA1C (HbA1C<5/6 & HbA1c>=5/7) میانگین) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۵۹	جدول ۳۸۲- درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس HbA1C (HbA1C<5/6) میانگین & HbA1c>=5/7) میانگین) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۶۱	جدول ۳۸۳- میانگین کلسترول تام به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۶۲	جدول ۳۸۴- میانگین کلسترول تام به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۶۴	جدول ۳۸۵- میانگین LDL به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۶۵	جدول ۳۸۶- میانگین LDL به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۶۷	جدول ۳۸۷- میانگین HDL به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۶۸	جدول ۳۸۸- میانگین HDL به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۷۰	جدول ۳۸۹- میانگین تری‌گلیسرید به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۷۱	جدول ۳۹۰- میانگین تری‌گلیسرید به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۷۳	جدول ۳۹۱- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >170 medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۷۴	جدول ۳۹۲- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >170 medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۷۶	جدول ۳۹۳- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >200 medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

۵۷۷	جدول ۳۹۴- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >200 medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۷۹	جدول ۳۹۵- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >240 medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۸۰	جدول ۳۹۶- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >240 medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۸۲	جدول ۳۹۷- درصد ابتلا به کلسترول بالا میانگین (LDL >160 MEDICATION) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۸۳	جدول ۳۹۸- درصد ابتلا به کلسترول بالا میانگین (LDL >160 MEDICATION) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۸۵	جدول ۳۹۹- درصد آگاهی از ابتلا به کلسترول بالای خون به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۸۶	جدول ۴۰۰- درصد آگاهی از ابتلا به کلسترول بالای خون به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۸۸	جدول ۴۰۱- درصد پوشش درمان کلسترول بالای خون به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۸۹	جدول ۴۰۲- درصد پوشش درمان کلسترول بالای خون به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۹۱	جدول ۴۰۳- درصد درمان مؤثر کلسترول بالای خون به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۹۲	جدول ۴۰۴- درصد درمان مؤثر کلسترول بالای خون به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۹۴	جدول ۴۰۵- درصد ابتلا به تری گلیسرید بالا (میانگین تریگلیسرید <1۵۰) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۹۵	جدول ۴۰۶- درصد ابتلا به تری گلیسرید بالا (میانگین تریگلیسرید <1۵۰) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۵۹۷	جدول ۴۰۷- درصد افرادی که از داروهای متصل شونده به اسیدهای صفراوی (مانند کلستیرامین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۹۸	جدول ۴۰۸- درصد افرادی که از اسید نیکوتینیک یا نیاسین برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۵۹۹	جدول ۴۰۹- درصد افرادی که از مهارکننده آنزیم HM-COA ردوکتاز (مانند لووستاتین، سیمواستاتین، آترواستاتین، رزوستاتین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۰۰	جدول ۴۱۰- درصد افرادی که از مهارکننده آنزیم HM-COA ردوکتاز (مانند لووستاتین، سیمواستاتین، آترواستاتین، رزوستاتین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۰۲	جدول ۴۱۱- درصد افرادی که برای کاهش کلسترول خون از دارو استفاده می‌کنند و قادر به خواندن نام دارو نیستند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۰۳	جدول ۴۱۲- درصد افرادی که برای کاهش کلسترول خون از دارو استفاده می‌کنند و قادر به خواندن نام دارو نیستند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۰۵	جدول ۴۱۳- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای کلسترول بالای خون به اطبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۰۶	جدول ۴۱۴- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای کلسترول بالای خون به اطبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۰۸	جدول ۴۱۵- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل کلسترول بالای خون از داروی سنتی یا گیاهی استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۰۹	جدول ۴۱۶- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل کلسترول بالای خون از داروی سنتی یا گیاهی استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۱۱	جدول ۴۱۷- میانگین کراتینین خون به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۱۲	جدول ۴۱۸- میانگین کراتینین خون به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۱۴	جدول ۴۱۹- میانگین کراتینین ادرار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۱۵	جدول ۴۲۰- میانگین کراتینین ادرار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۱۷	جدول ۴۲۱- میانگین ALTL به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۱۸	جدول ۴۲۲- میانگین ALTL به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۲۰	جدول ۴۲۳- میانگین سدیم (mmol/L) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۲۱	جدول ۴۲۴- میانگین سدیم (mmol/L) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۲۳	جدول ۴۲۵- میانگین برآورد نمک ۲۴ ساعته بر اساس فرمول تاناکا (g/L) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۲۴	جدول ۴۲۶- میانگین برآورد نمک ۲۴ ساعته بر اساس فرمول تاناکا (g/L) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۲۶	جدول ۴۲۷- میانگین پتاسیم (mmol/L) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۲۷	جدول ۴۲۸- میانگین پتاسیم (mmol/L) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت
۶۲۹	جدول ۴۲۹- درصد ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی
۶۳۰	جدول ۴۳۰- درصد ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

اطلاعات جمعیت شناختی

بخش اطلاعات جمعیت شناختی به ارائه‌ی اطلاعات کلی نمونه‌ها و همچنین وضعیت پوشش بیمه در کشور می‌پردازد. این اطلاعات شامل موارد زیر به تفکیک سن، جنس، نوع محل سکونت، استان محل سکونت و پنجک اقتصادی است:

سن و جنس شرکت‌کنندگان در مطالعه از بابت نوع و تعداد و درصد شرکت‌کنندگان، میانگین سن، درصد مردان، میزان تحصیلات (بالاترین مدرک تحصیلی)، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال طی ۱۲ ماه گذشته؛

وضعیت پوشش بیمه افراد در مطالعه (بیمه تکمیلی، بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، بیمه کمیته امداد، سایر بیمه‌های غیرمکمل دولتی، بیمه مکمل).

اطلاعات جمعیت شناختی

سن و جنس شرکت کنندگان در مطالعه

جدول ۱- نوع و تعداد و درصد شرکت کنندگان به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان

استان محل سکونت	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
مرکزی	۳۲۱ (۰/۴۷)	۳۶۷ (۰/۵۳)	۵۲۶ (۰/۷۶)	۱۶۲ (۰/۲۴)	۶۸۸
گیلان	۲۴۴ (۰/۴)	۳۷۱ (۰/۶)	۳۹۱ (۰/۶۴)	۲۲۴ (۰/۳۶)	۶۱۵
مازندران	۳۶۳ (۰/۴۵)	۴۴۶ (۰/۵۵)	۴۷۶ (۰/۵۹)	۳۳۳ (۰/۴۱)	۸۰۹
آذربایجان شرقی	۴۳۲ (۰/۴۷)	۴۹۴ (۰/۵۳)	۶۷۶ (۰/۷۳)	۲۵۰ (۰/۲۷)	۹۲۶
آذربایجان غربی	۳۲۱ (۰/۴۳)	۴۲۵ (۰/۵۷)	۴۹۸ (۰/۶۷)	۲۴۸ (۰/۳۳)	۷۴۶
کرمانشاه	۴۰۵ (۰/۴۴)	۵۲۴ (۰/۵۶)	۷۰۹ (۰/۷۶)	۲۲۰ (۰/۲۴)	۹۲۹
خوزستان	۴۵۳ (۰/۴۵)	۵۵۳ (۰/۵۵)	۷۷۳ (۰/۷۷)	۲۳۳ (۰/۲۳)	۱۰۰۶
فارس	۵۲۰ (۰/۴۶)	۶۲۱ (۰/۵۴)	۸۱۲ (۰/۷۱)	۳۲۹ (۰/۲۹)	۱۱۴۱
کرمان	۳۳۵ (۰/۴۷)	۳۷۳ (۰/۵۳)	۴۲۳ (۰/۶)	۲۸۵ (۰/۴)	۷۰۸
خراسان رضوی	۶۵۷ (۰/۴۶)	۷۵۹ (۰/۵۴)	۱۰۵۳ (۰/۷۴)	۳۶۳ (۰/۲۶)	۱۴۱۶
اصفهان	۵۶۱ (۰/۴۴)	۷۱۹ (۰/۵۶)	۱۱۳۱ (۰/۸۸)	۱۴۹ (۰/۱۲)	۱۲۸۰
سیستان و بلوچستان	۴۱۷ (۰/۴۳)	۵۵۲ (۰/۵۷)	۴۹۱ (۰/۵۱)	۴۷۸ (۰/۴۹)	۹۶۹
کردستان	۳۳۵ (۰/۴۵)	۴۱۱ (۰/۵۵)	۵۳۴ (۰/۷۲)	۲۱۲ (۰/۲۸)	۷۴۶
همدان	۳۳۹ (۰/۴۲)	۴۶۲ (۰/۵۸)	۵۲۲ (۰/۶۵)	۲۷۹ (۰/۳۵)	۸۰۱
چهارمحال و بختیاری	۳۸۴ (۰/۴۴)	۴۸۹ (۰/۵۶)	۵۷۵ (۰/۶۶)	۲۹۸ (۰/۳۴)	۸۷۳
لرستان	۳۲۶ (۰/۴)	۴۸۱ (۰/۶)	۵۳۰ (۰/۶۶)	۲۷۷ (۰/۳۴)	۸۰۷
ایلام	۲۷۴ (۰/۴۹)	۲۸۱ (۰/۵۱)	۳۸۲ (۰/۶۹)	۱۷۳ (۰/۳۱)	۵۵۵
کهگیلویه و بویراحمد	۳۰۱ (۰/۴۷)	۳۴۲ (۰/۵۳)	۳۶۵ (۰/۵۷)	۲۷۸ (۰/۴۳)	۶۴۳
بوشهر	۴۸۲ (۰/۴۴)	۶۰۷ (۰/۵۶)	۷۹۱ (۰/۷۳)	۲۹۸ (۰/۲۷)	۱۰۸۹
زنجان	۴۳۸ (۰/۴۴)	۵۴۹ (۰/۵۶)	۶۷۵ (۰/۶۸)	۳۱۲ (۰/۳۲)	۹۸۷
سمنان	۳۱۸ (۰/۴۶)	۳۶۸ (۰/۵۴)	۵۴۵ (۰/۷۹)	۱۴۱ (۰/۲۱)	۶۸۶
یزد	۴۸۸ (۰/۴۹)	۴۹۹ (۰/۵۱)	۸۳۸ (۰/۸۵)	۱۴۹ (۰/۱۵)	۹۸۷
هرمزگان	۲۲۸ (۰/۴۲)	۳۱۴ (۰/۵۸)	۲۱۴ (۰/۳۹)	۳۲۸ (۰/۶۱)	۵۴۲
تهران	۱۴۰۹ (۰/۴۴)	۱۷۸۵ (۰/۵۶)	۳۰۱۵ (۰/۹۴)	۱۷۹ (۰/۰۶)	۳۱۹۴
اردبیل	۲۵۱ (۰/۴۳)	۳۲۷ (۰/۵۷)	۳۹۶ (۰/۶۹)	۱۸۲ (۰/۳۱)	۵۷۸
قم	۲۷۸ (۰/۴۷)	۳۱۸ (۰/۵۳)	۵۶۰ (۰/۹۴)	۳۶ (۰/۰۶)	۵۹۶
قزوین	۲۷۵ (۰/۴۶)	۳۲۶ (۰/۵۴)	۴۴۹ (۰/۷۵)	۱۵۲ (۰/۲۵)	۶۰۱
گلستان	۳۹۶ (۰/۴۶)	۴۶۶ (۰/۵۴)	۴۷۸ (۰/۵۵)	۳۸۴ (۰/۴۵)	۸۶۲
خراسان شمالی	۳۴۶ (۰/۴۶)	۴۰۸ (۰/۵۴)	۴۳۴ (۰/۵۸)	۳۲۰ (۰/۴۲)	۷۵۴
خراسان جنوبی	۲۷۹ (۰/۴۲)	۳۸۷ (۰/۵۸)	۳۹۳ (۰/۵۹)	۲۷۳ (۰/۴۱)	۶۶۶
البرز	۳۰۳ (۰/۴۵)	۳۷۱ (۰/۵۵)	۶۲۱ (۰/۹۲)	۵۳ (۰/۰۸)	۶۷۴
کل کشور	۱۲۴۷۹ (۰/۴۵)	۱۵۳۹۵ (۰/۵۵)	۲۰۲۷۶ (۰/۷۳)	۷۵۹۸ (۰/۲۷)	۲۷۸۷۴

جدول ۲- میانگین سن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنج اقتصادی


متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۱/۱۸ (۲۱/۰۶, ۲۱/۳)	۲۰/۸۱ (۲۰/۷, ۲۰/۹۳)	۲۰/۹۹ (۲۰/۹, ۲۱/۰۷)
	۲۵ - ۳۴	۲۹/۹۶ (۲۹/۸۴, ۳۰/۰۹)	۲۹/۹۴ (۲۹/۸۳, ۳۰/۰۶)	۲۹/۹۵ (۲۹/۸۷, ۳۰/۰۴)
	۳۵ - ۴۴	۳۹/۳۸ (۳۹/۲۶, ۳۹/۵)	۳۹/۳۶ (۳۹/۲۶, ۳۹/۴۷)	۳۹/۳۷ (۳۹/۲۹, ۳۹/۴۵)
	۴۵ - ۵۴	۴۹/۳۹ (۴۹/۲۶, ۴۹/۵۱)	۴۹/۳۴ (۴۹/۲۳, ۴۹/۴۶)	۴۹/۳۶ (۴۹/۲۸, ۴۹/۴۵)
	۵۵ - ۶۴	۵۹/۳۳ (۵۹/۱۹, ۵۹/۴۷)	۵۹/۱۵ (۵۹/۰۲, ۵۹/۲۷)	۵۹/۲۳ (۵۹/۱۴, ۵۹/۳۲)
	۶۵ - ۷۴	۶۸/۸۵ (۶۸/۶۸, ۶۹/۰۲)	۶۸/۵۵ (۶۸/۴, ۶۸/۷۱)	۶۸/۶۹ (۶۸/۵۸, ۶۸/۸۱)
	۷۵ و بالاتر	۸۰/۶۱ (۸۰/۱۷, ۸۱/۰۴)	۸۰/۵۶ (۸۰/۰۹, ۸۱/۰۴)	۸۰/۵۹ (۸۰/۲۷, ۸۰/۹۱)
محل سکونت	شهر	۴۶/۵۹ (۴۶/۲۲, ۴۶/۹۶)	۴۵/۶۴ (۴۵/۳۳, ۴۵/۹۶)	۴۶/۰۶ (۴۵/۸۲, ۴۶/۳۱)
	روستا	۴۵/۰۲ (۴۴/۳۹, ۴۵/۶۵)	۴۴/۲۱ (۴۳/۶۹, ۴۴/۷۴)	۴۴/۵۸ (۴۴/۱۷, ۴۴/۹۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۸/۱۴ (۴۷/۳, ۴۸/۹۹)	۴۹/۰۶ (۴۸/۳۸, ۴۹/۷۴)	۴۸/۶۷ (۴۸/۱۴, ۴۹/۲)
	دوم	۴۷/۴۶ (۴۶/۶۵, ۴۸/۲۷)	۴۷/۱۱ (۴۶/۴۸, ۴۷/۷۴)	۴۷/۲۶ (۴۶/۷۶, ۴۷/۷۶)
	سوم	۴۵/۶۸ (۴۵, ۴۶/۳۷)	۴۴/۲۱ (۴۳/۵۸, ۴۴/۸۴)	۴۴/۹۳ (۴۴/۴۶, ۴۵/۳۹)
	چهارم	۴۵/۵۵ (۴۴/۸۸, ۴۶/۲۲)	۴۴/۱۳ (۴۳/۵۲, ۴۴/۷۴)	۴۴/۸۱ (۴۴/۳۶, ۴۵/۲۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۴۵/۴۱ (۴۴/۷۷, ۴۶/۰۶)	۴۳/۰۲ (۴۲/۴۴, ۴۳/۶)	۴۴/۱۸ (۴۳/۷۴, ۴۴/۶۱)
کل		۴۶/۱۹ (۴۵/۸۷, ۴۶/۵۲)	۴۵/۲۹ (۴۵/۰۲, ۴۵/۵۶)	۴۵/۶۹ (۴۵/۴۹, ۴۵/۹)

جدول ۳- میانگین سن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۶/۹۲ (۴۵/۳۶، ۴۸/۴۸)	۴۵/۹۸ (۴۴/۶۴، ۴۷/۳۲)	۴۶/۴۵ (۴۵/۲۶، ۴۷/۶۴)	۴۶/۳۳ (۴۴/۳۵، ۴۸/۳۱)	۴۶/۴۲ (۴۵/۴، ۴۷/۴۴)
آذربایجان غربی	۴۴/۵۶ (۴۲/۷۵، ۴۶/۳۷)	۴۳/۸۷ (۴۲/۲۹، ۴۵/۴۶)	۴۵/۵۱ (۴۴/۰۳، ۴۷)	۴۱/۴۸ (۳۹/۵۲، ۴۳/۴۳)	۴۴/۱۷ (۴۲/۹۸، ۴۵/۳۶)
اردبیل	۴۶/۴۷ (۴۴/۶۳، ۴۸/۳)	۴۵/۶۴ (۴۳/۹۷، ۴۷/۳۲)	۴۵/۷۲ (۴۴/۲۱، ۴۷/۲۳)	۴۶/۶۱ (۴۴/۴۵، ۴۸/۷۷)	۴۶ (۴۴/۷۶، ۴۷/۲۴)
اصفهان	۴۷/۷۳ (۴۶/۳۷، ۴۹/۰۹)	۴۷/۳۳ (۴۶/۱۸، ۴۸/۴۷)	۴۷/۱۶ (۴۶/۲۱، ۴۸/۱)	۵۰/۱۳ (۴۷/۷۲، ۵۲/۵۴)	۴۷/۵ (۴۶/۶۲، ۴۸/۳۸)
البرز	۴۸/۴۶ (۴۶/۶۶، ۵۰/۲۶)	۴۷/۶۱ (۴۶/۰۸، ۴۹/۱۳)	۴۷/۹۵ (۴۶/۷۳، ۴۹/۱۷)	۴۸/۴۴ (۴۴/۵۴، ۵۲/۳۴)	۴۷/۹۹ (۴۶/۸۲، ۴۹/۱۶)
ایلام	۴۴/۶۴ (۴۲/۶۶، ۴۶/۶۲)	۴۵/۰۳ (۴۳/۱۷، ۴۶/۸۹)	۴۵/۷۷ (۴۴/۱، ۴۷/۴۴)	۴۲/۷۹ (۴۰/۵، ۴۵/۰۷)	۴۴/۸۴ (۴۳/۴۸، ۴۶/۲)
بوشهر	۴۴/۹۳ (۴۳/۵۴، ۴۶/۳۱)	۴۳/۳۹ (۴۲/۲۳، ۴۴/۵۶)	۴۴/۳۱ (۴۳/۲۶، ۴۵/۳۵)	۴۳/۴۵ (۴۱/۷، ۴۵/۲)	۴۴/۰۷ (۴۳/۱۸، ۴۴/۹۷)
تهران	۴۷/۰۵ (۴۶/۲۲، ۴۷/۸۹)	۴۵/۶۹ (۴۵/۰۱، ۴۶/۳۶)	۴۶/۳۲ (۴۵/۷۸، ۴۶/۸۶)	۴۵/۷۷ (۴۳/۷۲، ۴۷/۸۳)	۴۶/۲۹ (۴۵/۷۶، ۴۶/۸۱)
چهارمحال و بختیاری	۴۸/۲۹ (۴۶/۶۴، ۴۹/۹۵)	۴۵/۶۳ (۴۴/۲۱، ۴۷/۰۴)	۴۷/۱۳ (۴۵/۸، ۴۸/۴۵)	۴۶/۱۷ (۴۴/۳۱، ۴۸/۰۲)	۴۶/۸ (۴۵/۷۲، ۴۷/۸۸)
خراسان جنوبی	۴۵/۴۸ (۴۳/۵۱، ۴۷/۴۴)	۴۳/۱۹ (۴۱/۷۴، ۴۴/۶۵)	۴۴/۵ (۴۲/۹۷، ۴۶/۰۳)	۴۳/۶۵ (۴۱/۷۸، ۴۵/۵۱)	۴۴/۱۵ (۴۲/۹۷، ۴۵/۳۳)
خراسان رضوی	۴۴/۶۴ (۴۳/۴۳، ۴۵/۸۴)	۴۴/۲۱ (۴۳/۱۴، ۴۵/۲۸)	۴۴/۲۶ (۴۳/۳۵، ۴۵/۱۷)	۴۴/۸۴ (۴۳/۱۷، ۴۶/۵۱)	۴۴/۴۱ (۴۳/۶۱، ۴۵/۲۱)
خراسان شمالی	۴۳/۹۸ (۴۲/۲۷، ۴۵/۶۹)	۴۱/۷۱ (۴۰/۲۶، ۴۳/۱۷)	۴۳/۱۱ (۴۱/۶۷، ۴۴/۵۵)	۴۲/۲۶ (۴۰/۵۱، ۴۴/۰۲)	۴۲/۷۵ (۴۱/۶۴، ۴۳/۸۷)
خوزستان	۴۴/۰۹ (۴۲/۵۷، ۴۵/۶)	۴۳/۳۴ (۴۲/۰۲، ۴۴/۶۶)	۴۴ (۴۲/۸۷، ۴۵/۱۴)	۴۲/۵۹ (۴۰/۵۱، ۴۴/۶۷)	۴۳/۶۸ (۴۲/۶۸، ۴۴/۶۷)
زنجان	۴۷/۳۱ (۴۵/۸، ۴۸/۸۲)	۴۵/۴۲ (۴۴/۱۷، ۴۶/۶۶)	۴۷/۶۴ (۴۶/۴۸، ۴۸/۸)	۴۳/۲۷ (۴۱/۵۸، ۴۴/۹۵)	۴۶/۲۶ (۴۵/۲۹، ۴۷/۲۲)
سمنان	۴۸/۳۹ (۴۶/۴۸، ۵۰/۳)	۴۸/۵۹ (۴۶/۹۴، ۵۰/۲۴)	۴۸/۳۶ (۴۶/۹۵، ۴۹/۷۸)	۴۹/۰۲ (۴۶/۳۷، ۵۱/۶۸)	۴۸/۵ (۴۷/۲۵، ۴۹/۷۵)
سیستان و بلوچستان	۳۹/۴۷ (۳۷/۹۴، ۴۰/۹۹)	۴۰/۷۳ (۳۹/۴۵، ۴۲/۰۲)	۴۱/۲۲ (۳۹/۸۶، ۴۲/۵۷)	۳۹/۱۳ (۳۷/۷، ۴۰/۵۶)	۴۰/۱۹ (۳۹/۲، ۴۱/۱۷)
فارس	۴۶/۴۴ (۴۴/۹۸، ۴۷/۹)	۴۶/۲۹ (۴۵/۰۵، ۴۷/۵۲)	۴۷/۲۷ (۴۶/۱۴، ۴۸/۴۱)	۴۴/۰۸ (۴۲/۴، ۴۵/۷۷)	۴۶/۳۵ (۴۵/۴۱، ۴۷/۳)
قزوین	۴۵/۳۸ (۴۳/۶، ۴۷/۱۶)	۴۴/۵۷ (۴۲/۸۸، ۴۶/۲۶)	۴۴/۵ (۴۳/۰۸، ۴۵/۹۳)	۴۶/۲۴ (۴۳/۸۴، ۴۸/۶۳)	۴۴/۹۴ (۴۳/۷۲، ۴۶/۱۷)
قم	۴۵/۸ (۴۳/۷۸، ۴۷/۸۱)	۴۶/۰۷ (۴۴/۲۶، ۴۷/۸۸)	۴۶/۱۲ (۴۴/۷۱، ۴۷/۵۳)	۴۳/۲۲ (۳۸/۹، ۴۷/۵۵)	۴۵/۹۴ (۴۴/۶، ۴۷/۲۹)
کردستان	۴۵/۴۶ (۴۳/۶۹، ۴۷/۲۴)	۴۳/۱۹ (۴۱/۶۹، ۴۴/۷)	۴۴/۷۸ (۴۳/۳۹، ۴۶/۱۷)	۴۲/۷۸ (۴۰/۷۳، ۴۴/۸۴)	۴۴/۲۱ (۴۳/۰۶، ۴۵/۳۷)
کرمان	۴۴/۱۷ (۴۲/۳۲، ۴۶/۰۲)	۴۳/۴۳ (۴۱/۸۳، ۴۵/۰۲)	۴۲/۸ (۴۱/۳۱، ۴۴/۲۸)	۴۵/۲۴ (۴۳/۱۹، ۴۷/۲۸)	۴۳/۷۸ (۴۲/۵۷، ۴۴/۹۹)
کرمانشاه	۴۶/۷۴ (۴۵/۰۶، ۴۸/۴۳)	۴۶/۳ (۴۴/۹۲، ۴۷/۶۸)	۴۶/۸۵ (۴۵/۶۱، ۴۸/۰۹)	۴۵/۳۴ (۴۳/۲۴، ۴۷/۴۴)	۴۶/۴۹ (۴۵/۴۲، ۴۷/۵۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۱/۶ (۳۹/۷۹، ۴۳/۴۱)	۴۱/۵۹ (۴۰/۰۶، ۴۳/۱۳)	۴۲/۰۱ (۴۰/۴۴، ۴۳/۵۸)	۴۱/۰۵ (۳۹/۲۷، ۴۲/۸۳)	۴۱/۶ (۴۰/۴۲، ۴۲/۷۷)
گلستان	۴۲/۷۶ (۴۱/۳۱، ۴۴/۲۲)	۴۳/۲۳ (۴۱/۸۵، ۴۴/۶۱)	۴۳/۹۲ (۴۲/۵۷، ۴۵/۲۸)	۴۱/۸۹ (۴۰/۴۱، ۴۳/۳۷)	۴۳/۰۲ (۴۲/۰۱، ۴۴/۰۲)
گیلان	۵۱/۷۴ (۴۹/۶۶، ۵۳/۸۱)	۴۷/۸۷ (۴۶/۳۵، ۴۹/۳۹)	۴۹/۵ (۴۷/۹، ۵۱/۱)	۴۹/۲۴ (۴۷/۲۸، ۵۱/۲)	۴۹/۴۱ (۴۸/۱۶، ۵۰/۶۵)
لرستان	۴۶/۸ (۴۵، ۴۸/۶)	۴۵/۶۳ (۴۴/۲۷، ۴۷)	۴۶/۷۷ (۴۵/۴۲، ۴۸/۱۱)	۴۴/۸۵ (۴۲/۹۹، ۴۶/۷)	۴۶/۱۱ (۴۵/۰۲، ۴۷/۲)
مازندران	۴۹/۷۳ (۴۷/۹۴، ۵۱/۵۳)	۴۷/۸۴ (۴۶/۳۷، ۴۹/۳۱)	۴۸/۵۹ (۴۷/۰۸، ۵۰/۱)	۴۸/۸۳ (۴۷/۰۶، ۵۰/۶)	۴۸/۶۹ (۴۷/۵۴، ۴۹/۸۴)
مرکزی	۴۸/۶۸ (۴۶/۷۶، ۵۰/۶)	۴۸/۴۶ (۴۶/۸۶، ۵۰/۰۷)	۴۸/۷ (۴۷/۳۱، ۵۰/۱)	۴۸/۱۱ (۴۵/۴۶، ۵۰/۷۷)	۴۸/۵۶ (۴۷/۳۳، ۴۹/۸)
هرمزگان	۳۹/۴۱ (۳۷/۴۵، ۴۱/۳۷)	۳۸/۲۸ (۳۶/۷۶، ۳۹/۷۹)	۴۰/۳۳ (۳۸/۴۲، ۴۲/۲۳)	۳۷/۷۳ (۳۶/۱۷، ۳۹/۲۸)	۳۸/۷۵ (۳۷/۵۵، ۳۹/۹۶)
همدان	۴۷/۴۷ (۴۵/۷۵، ۴۹/۱۹)	۴۶/۳۲ (۴۴/۸۶، ۴۷/۷۸)	۴۷/۱۷ (۴۵/۸۶، ۴۸/۴۹)	۴۶/۱۳ (۴۴/۰۹، ۴۸/۱۶)	۴۶/۸۱ (۴۵/۷، ۴۷/۹۲)
یزد	۴۸/۵ (۴۶/۸۴، ۵۰/۱۶)	۴۸/۷۴ (۴۷/۲۳، ۵۰/۲۵)	۴۸/۸۲ (۴۷/۵۹، ۵۰/۰۶)	۴۷/۴۹ (۴۴/۸۵، ۵۰/۱۴)	۴۸/۶۲ (۴۷/۵، ۴۹/۷۴)

جدول ۴- تعداد و درصد افراد به تفکیک سن، جنس و محل سکونت


رسته‌های سنی	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
۱۸-۲۴	۱۲۶۷ (۹/۸۷)	۱۴۰۵ (۸/۸۷)	۱۸۳۰ (۸/۸۷)	۸۴۲ (۱۰/۶۵)	۲۶۷۲ (۹/۳۲)
۲۵-۳۴	۲۳۳۰ (۱۸/۲۴)	۲۹۱۳ (۱۸/۴۹)	۳۶۸۱ (۱۷/۸۴)	۱۵۶۲ (۱۹/۹۸)	۵۲۴۳ (۱۸/۳۸)
۳۵-۴۴	۲۶۰۶ (۲۱/۱۳)	۳۵۷۲ (۲۳/۴۰)	۴۴۵۷ (۲۲/۲۹)	۱۷۲۱ (۲۲/۶۸)	۶۱۷۸ (۲۲/۳۹)
۴۵-۵۴	۲۳۱۰ (۱۸/۶۱)	۳۱۰۲ (۲۰/۳۱)	۳۹۷۱ (۱۹/۷۹)	۱۴۴۱ (۱۸/۸۳)	۵۴۱۲ (۱۹/۵۵)
۵۵-۶۴	۲۰۵۱ (۱۶/۷۶)	۲۴۶۹ (۱۶/۳۰)	۳۴۴۸ (۱۷/۰۵)	۱۰۷۲ (۱۴/۸۹)	۴۵۲۰ (۱۶/۵۱)
۶۵-۷۴	۱۲۹۱ (۱۰/۳۸)	۱۴۴۹ (۹/۵۱)	۲۰۵۴ (۱۰/۱۵)	۶۸۶ (۹/۱۴)	۲۷۴۰ (۹/۹۰)
+۷۵	۶۲۴ (۵/۰۰)	۴۸۵ (۳/۱۲)	۸۳۵ (۴/۰۰)	۲۷۴ (۳/۸۲)	۱۱۰۹ (۳/۹۶)



شکل ۱- میانگین سن به تفکیک استان محل سکونت

جدول ۵- درصد مردان به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن (میانگین)	۱۸ - ۲۴	۴۷/۳ (۴۵/۱۸, ۴۹/۴۱)
	۲۵ - ۳۴	۴۴/۳ (۴۲/۷۹, ۴۵/۸)
	۳۵ - ۴۴	۴۲/۱۳ (۴۰/۷۶, ۴۳/۵)
	۴۵ - ۵۴	۴۲/۴۹ (۴۱/۰۲, ۴۳/۹۶)
	۵۵ - ۶۴	۴۵/۳۲ (۴۳/۷۱, ۴۶/۹۴)
	۶۵ - ۷۴	۴۶/۸۲ (۴۴/۷۲, ۴۸/۹۱)
	۷۵ و بالاتر	۵۶/۴۳ (۵۳/۱۷, ۵۹/۶۹)
محل سکونت	شهر	۴۴/۵۲ (۴۳/۷۶, ۴۵/۲۸)
	روستا	۴۵ (۴۳/۷۴, ۴۶/۲۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۲/۸۸ (۴۱/۳۸, ۴۴/۳۸)
	دوم	۴۳ (۴۱/۵۲, ۴۴/۴۸)
	سوم	۴۸/۶۲ (۴۷/۱, ۵۰/۱۴)
	چهارم	۴۸/۲۳ (۴۶/۷۲, ۴۹/۷۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۴۸/۲۶ (۴۶/۷۷, ۴۹/۷۵)
کل		۴۴/۶۴ (۴۳/۹۹, ۴۵/۲۹)



جدول ۶- درصد مردان به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۶/۴۵ (۴۲/۶۸, ۵۰/۲۲)	۴۷/۲ (۴۱/۰۱, ۵۳/۳۹)	۴۶/۶۵ (۴۳/۴۳, ۴۹/۸۷)
آذربایجان غربی	۴۰/۱۶ (۳۵/۸۵, ۴۴/۴۷)	۴۸/۷۹ (۴۲/۵۶, ۵۵/۰۲)	۴۳/۰۳ (۳۹/۴۷, ۴۶/۵۹)
اردبیل	۴۲/۶۸ (۳۷/۷۵, ۴۷/۶)	۴۵/۰۵ (۳۷/۷۶, ۵۲/۳۵)	۴۳/۴۳ (۳۹/۳۴, ۴۷/۵۱)
اصفهان	۴۴/۲۱ (۴۱/۳۱, ۴۷/۱۱)	۴۰/۹۴ (۳۳/۰۳, ۴۸/۸۵)	۴۳/۸۳ (۴۱/۱۱, ۴۶/۵۵)
البرز	۴۴/۹۳ (۴۱/۰۱, ۴۸/۸۵)	۴۵/۲۸ (۳۱/۸۶, ۵۸/۷)	۴۴/۹۶ (۴۱/۱۹, ۴۸/۷۲)
ایلام	۵۰ (۴۴/۹۶, ۵۵/۰۴)	۴۷/۹۸ (۴۰/۵۳, ۵۵/۴۳)	۴۹/۳۷ (۴۵/۲, ۵۳/۵۴)
بوشهر	۴۳/۲۴ (۳۹/۷۷, ۴۶/۷)	۴۶/۹۸ (۴۱/۳, ۵۲/۶۶)	۴۴/۲۶ (۴۱/۳, ۴۷/۲۲)
تهران	۴۴/۳۴ (۴۲/۵۶, ۴۶/۱۳)	۴۰/۲۲ (۳۲/۹۸, ۴۷/۴۷)	۴۴/۱۱ (۴۲/۳۸, ۴۵/۸۵)
چهارمحال و بختیاری	۴۵/۹۱ (۴۱/۸۳, ۵۰)	۴۰/۲۷ (۳۴/۶۹, ۴۵/۸۴)	۴۳/۹۹ (۴۰/۶۹, ۴۷/۲۹)
خراسان جنوبی	۴۲/۲۴ (۳۷/۳۵, ۴۷/۱۳)	۴۱/۳۹ (۳۵/۵۴, ۴۷/۲۵)	۴۱/۸۹ (۳۸/۱۴, ۴۵/۶۵)
خراسان رضوی	۴۵/۶۸ (۴۲/۶۶, ۴۸/۶۹)	۴۸/۴۸ (۴۳/۳۴, ۵۳/۶۳)	۴۶/۴ (۴۳/۸, ۴۹)
خراسان شمالی	۴۷ (۴۲/۳, ۵۱/۷۱)	۴۴/۳۸ (۳۸/۹۲, ۴۹/۸۳)	۴۵/۸۹ (۴۲/۳۲, ۴۹/۴۵)
خوزستان	۴۵/۲۸ (۴۱/۷۱, ۴۸/۸۵)	۴۴/۲۱ (۳۷/۸۲, ۵۰/۵۹)	۴۵/۰۳ (۴۱/۹۱, ۴۸/۱۵)
زنجان	۴۳/۷ (۳۹/۹۵, ۴۷/۴۵)	۴۵/۸۳ (۴۰/۳, ۵۱/۳۷)	۴۴/۳۸ (۴۱/۲۷, ۴۷/۴۸)
سمنان	۴۵/۶۹ (۴۱/۴۹, ۴۹/۸۸)	۴۸/۹۴ (۴۰/۶۷, ۵۷/۲)	۴۶/۳۶ (۴۲/۶۱, ۵۰/۱)
سیستان و بلوچستان	۴۱/۹۶ (۳۷/۵۳, ۴۶/۳۸)	۴۴/۱۴ (۳۹/۶۶, ۴۸/۶۲)	۴۳/۰۳ (۳۹/۸۹, ۴۶/۱۸)
فارس	۴۶/۱۸ (۴۲/۷۵, ۴۹/۶۲)	۴۴/۰۷ (۳۸/۷, ۴۹/۴۴)	۴۵/۵۷ (۴۲/۶۸, ۴۸/۴۷)
قزوین	۴۵/۲۱ (۴۰/۵۹, ۴۹/۸۳)	۴۷/۳۷ (۳۹/۴۲, ۵۵/۳۲)	۴۵/۷۶ (۴۱/۷۶, ۴۹/۷۵)
قم	۴۶/۷۹ (۴۲/۶۵, ۵۰/۹۲)	۴۴/۴۴ (۳۸/۲, ۶۰/۶۹)	۴۶/۶۴ (۴۲/۶۳, ۵۰/۶۶)
کردستان	۴۴/۳۸ (۴۰/۱۵, ۴۸/۶۲)	۴۶/۲۳ (۳۹/۴۹, ۵۲/۹۶)	۴۴/۹۱ (۴۱/۳۲, ۴۸/۴۹)
کرمان	۴۵/۸۶ (۴۱/۱, ۵۰/۶۲)	۴۹/۴۷ (۴۳/۶۴, ۵۵/۳۱)	۴۷/۳۲ (۴۳/۶۳, ۵۱/۰۱)
کرمانشاه	۴۴/۲۹ (۴۰/۶۲, ۴۷/۹۵)	۴۱/۳۶ (۳۴/۸۱, ۴۷/۹۲)	۴۳/۶ (۴۰/۴, ۴۶/۷۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۸/۷۷ (۴۳/۶۳, ۵۳/۹)	۴۴/۲۴ (۳۸/۴, ۵۰/۰۹)	۴۶/۸۱ (۴۲/۹۵, ۵۰/۶۷)
گلستان	۴۴/۵۶ (۴۰/۱, ۴۹/۰۲)	۴۷/۶۶ (۴۲/۶۵, ۵۲/۶۶)	۴۵/۹۴ (۴۲/۶۱, ۴۹/۲۷)
گیلان	۳۸/۸۷ (۳۴/۰۲, ۴۳/۷۳)	۴۱/۰۷ (۳۴/۵۸, ۴۷/۵۶)	۳۹/۶۷ (۳۵/۷۹, ۴۳/۵۶)
لرستان	۴۱/۳۲ (۳۷/۱۱, ۴۵/۵۳)	۳۸/۶۳ (۳۲/۸۹, ۴۴/۳۷)	۴۰/۴ (۳۷, ۴۳/۷۹)
مازندران	۴۲/۶۵ (۳۸/۱۹, ۴۷/۱)	۴۸/۰۵ (۴۲/۶۵, ۵۳/۴۴)	۴۴/۸۷ (۴۱/۴۳, ۴۸/۳۱)
مرکزی	۴۷/۵۳ (۴۳/۲۶, ۵۱/۸)	۴۳/۸۳ (۳۶/۱۸, ۵۱/۴۷)	۴۶/۶۶ (۴۲/۹۲, ۵۰/۳۹)
هرمزگان	۴۴/۳۹ (۳۷/۰۹, ۵۱/۶۹)	۴۰/۵۵ (۳۵/۲۳, ۴۵/۸۷)	۴۲/۰۷ (۳۷/۷۵, ۴۶/۳۹)
همدان	۴۱/۹۵ (۳۷/۷۱, ۴۶/۲)	۴۳/۰۱ (۳۷/۱۶, ۴۸/۸۶)	۴۲/۳۲ (۳۸/۸۹, ۴۵/۷۶)
یزد	۴۹/۶۴ (۴۶/۲۴, ۵۳/۰۵)	۴۸/۳۲ (۴۰/۲۷, ۵۶/۳۷)	۴۹/۴۴ (۴۶/۳۱, ۵۲/۵۸)

جدول ۷- میزان تحصیلات (بالترین مدرک تحصیلی) به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
۰	۱۱۹۰ (۸/۷۸)	۲۸۲۵ (۱۷/۲۸)	۲۲۴۷ (۱۰/۲۹)	۱۷۶۸ (۲۳/۰۶)	۴۰۱۵ (۱۳/۴۹)
۱-۷	۲۶۹۵ (۲۱/۶۹)	۴۰۴۸ (۲۵/۴۷)	۴۲۸۶ (۲۰/۸۹)	۲۴۵۷ (۳۲/۴۴)	۶۷۴۳ (۲۳/۷۸)
۷-۱۲	۲۶۹۸ (۲۱/۹۹)	۲۴۹۰ (۱۶/۷۴)	۳۶۶۱ (۱۸/۴۸)	۱۵۲۷ (۲۰/۸۷)	۵۱۸۸ (۱۹/۰۸)
+۱۲	۵۸۰۴ (۴۷/۵۵)	۵۹۱۸ (۴۰/۵۲)	۹۹۲۶ (۵۰/۳۵)	۱۷۹۶ (۲۳/۶۲)	۱۱۹۲۸ (۴۳/۶۵)

جدول ۸- وضعیت تأهل به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
مجرد	۲۲۸۶ (۱۸/۲۲)	۱۹۶۱ (۱۲/۴۹)	۳۲۰۲ (۱۵/۶۱)	۱۰۴۵ (۱۳/۳۵)	۴۲۴۷ (۱۵/۰۵)
متأهل	۹۹۱۴ (۷۹/۵)	۱۱۴۴۵ (۷۴/۲۴)	۱۵۳۷۶ (۷۵/۷۳)	۵۹۸۳ (۷۹/۱۶)	۲۱۳۵۹ (۷۶/۵۹)
مطلقه	۱۵۲ (۱/۳۱)	۴۱۴ (۲/۹۱)	۴۴۸ (۲/۳۸)	۱۱۸ (۱/۶۳)	۵۶۶ (۲/۱۹)
بیوه	۱۲۷ (۰/۹۸)	۱۵۷۵ (۱۰/۳۵)	۱۲۵۰ (۶/۲۷)	۴۵۲ (۵/۸۷)	۱۷۰۲ (۶/۱۷)

جدول ۹- وضعیت اشتغال طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کارمند بخش دولتی	۱۰۷۰ (۸/۲۲)	۵۸۳ (۳/۸۱)	۱۳۹۹ (۶/۷۱)	۲۵۴ (۲/۹۸)	۱۶۵۳ (۵/۷۸)
کارگر شاغل در بخش دولتی	۲۱۰ (۱/۶۱)	۴۴ (۰/۲۹)	۲۰۱ (۰/۹۹)	۵۳ (۰/۵۶)	۲۵۴ (۰/۸۸)
کارمند بخش غیردولتی	۴۰۷ (۳/۷)	۳۵۸ (۲/۸۲)	۶۸۸ (۳/۹۳)	۷۷ (۱/۰۵)	۷۶۵ (۳/۲۱)
کارگر شاغل در بخش غیردولتی	۹۳۴ (۷/۲۷)	۱۴۴ (۰/۹۶)	۷۱۲ (۳/۴۶)	۳۶۶ (۴/۷)	۱۰۷۸ (۳/۷۷)
شغل آزاد یا خویش فرما	۵۷۰۵ (۴۶/۹۴)	۶۳۱ (۴/۲۶)	۴۲۶۲ (۲۱/۶)	۲۰۷۴ (۲۸/۴۵)	۶۳۳۶ (۲۳/۳۱)
کار بدون مزد (دانش‌آموز، سرباز، خانه‌دار)	۷۴۳ (۵/۹۴)	۱۲۷۵۳ (۸۲/۷۵)	۹۵۵۱ (۴۷/۲۶)	۳۹۴۵ (۵۲/۰۷)	۱۳۴۹۶ (۴۸/۴۶)
بازنشسته	۲۱۵۷ (۱۷/۵۸)	۳۸۱ (۲/۶۵)	۲۲۸۱ (۱۱/۲)	۲۵۷ (۳/۶۶)	۲۵۳۸ (۹/۳۱)
بیکار به علت ناتوانی	۳۹۸ (۲/۸۳)	۴۸ (۰/۲۸)	۲۶۴ (۱/۱۷)	۱۸۲ (۲/۱۷)	۴۴۶ (۱/۴۲)
بیکار جویای کار	۵۶۲ (۴/۲۲)	۲۲۲ (۱/۴۲)	۵۴۷ (۲/۵۵)	۲۳۷ (۳/۰۲)	۷۸۴ (۲/۶۷)
بیکار غیر جویای کار	۲۰۱ (۱/۶۹)	۱۱۷ (۰/۷۷)	۲۱۵ (۱/۱۲)	۱۰۳ (۱/۳۴)	۳۱۸ (۱/۱۸)

وضعیت پوشش بیمه افراد مطالعه

بیمه پایه

جدول ۱۰- درصد بیمه پایه به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷۹/۹۷ (۷۷/۴۳, ۸۲/۵)	۸۹/۱۲ (۸۷/۲۵, ۹۰/۹۹)	۸۴/۷۸ (۸۳/۲۱, ۸۶/۳۴)
	۲۵ - ۳۴	۷۹/۸ (۷۷/۹۵, ۸۱/۶۶)	۸۶/۸۱ (۸۵/۴, ۸۸/۲۱)	۸۳/۷۱ (۸۲/۵۷, ۸۴/۸۵)
	۳۵ - ۴۴	۸۷/۲ (۸۵/۷۵, ۸۸/۶۵)	۸۹/۰۵ (۸۷/۸۸, ۹۰/۲۲)	۸۸/۲۷ (۸۷/۳۶, ۸۹/۱۸)
	۴۵ - ۵۴	۸۹/۶۵ (۸۸/۲۳, ۹۱/۰۷)	۹۲/۶۱ (۹۱/۵۷, ۹۳/۶۵)	۹۱/۳۵ (۹۰/۵, ۹۲/۲)
	۵۵ - ۶۴	۹۳/۵۲ (۹۲/۳, ۹۴/۷۴)	۹۵/۰۲ (۹۴/۰۷, ۹۵/۹۶)	۹۴/۳۴ (۹۳/۵۸, ۹۵/۰۹)
	۶۵ - ۷۴	۹۵/۰۱ (۹۳/۷, ۹۶/۳۲)	۹۵/۲۶ (۹۴/۰۹, ۹۶/۴۲)	۹۵/۱۴ (۹۴/۲۷, ۹۶/۰۱)
	۷۵ و بالاتر	۹۵/۳۲ (۹۳/۵, ۹۷/۱۵)	۹۳/۰۹ (۹۰/۴۸, ۹۵/۶۹)	۹۴/۳۵ (۹۲/۸۱, ۹۵/۸۸)
محل سکونت	شهر	۸۶/۳۳ (۸۵/۵۴, ۸۷/۱۳)	۸۹/۹۱ (۸۹/۲۸, ۹۰/۵۳)	۸۸/۳۲ (۸۷/۸۲, ۸۸/۸۱)
	روستا	۹۲/۴۴ (۹۱/۴, ۹۳/۴۸)	۹۴/۵۱ (۹۳/۷۳, ۹۵/۲۹)	۹۳/۵۸ (۹۲/۹۴, ۹۴/۲۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸۴/۷۸ (۸۳/۰۶, ۸۶/۵)	۸۸/۶۴ (۸۷/۳۳, ۸۹/۹۵)	۸۶/۹۹ (۸۵/۹۳, ۸۸/۰۴)
	دوم	۸۶/۲۹ (۸۴/۷, ۸۷/۸۷)	۹۰/۴۳ (۸۹/۲۵, ۹۱/۶۲)	۸۸/۶۵ (۸۷/۶۹, ۸۹/۶۱)
	سوم	۸۶/۳ (۸۴/۷۶, ۸۷/۸۴)	۹۰/۵۲ (۸۹/۲۵, ۹۱/۷۹)	۸۸/۴۷ (۸۷/۴۸, ۸۹/۴۶)
	چهارم	۸۹/۷۵ (۸۸/۴۲, ۹۱/۰۸)	۹۱/۹۹ (۹۰/۸۴, ۹۳/۱۴)	۹۰/۹۱ (۹۰/۰۳, ۹۱/۷۸)
	پنجم - غنی ترین	۹۲/۰۴ (۹۰/۸۸, ۹۳/۲۱)	۹۳/۷۸ (۹۲/۷۸, ۹۴/۷۹)	۹۲/۹۴ (۹۲/۱۸, ۹۳/۷۱)
کل		۸۷/۸۷ (۸۷/۲۲, ۸۸/۵۲)	۹۱/۰۵ (۹۰/۵۴, ۹۱/۵۶)	۸۹/۶۳ (۸۹/۲۳, ۹۰/۰۴)

جدول ۱۱- درصد بیمه پایه به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸۷/۷۲ (۸۴/۵۸, ۹۰/۸۵)	۹۰/۱۱ (۸۷/۴۸, ۹۲/۷۴)	۸۶/۸۸ (۸۴/۳۳, ۸۹/۴۴)	۹۴/۷۱ (۹۱/۹, ۹۷/۵۱)	۸۸/۹۹ (۸۶/۹۶, ۹۱/۰۲)
آذربایجان غربی	۸۶/۷۷ (۸۳/۰۳, ۹۰/۵)	۹۰/۷۵ (۸۷/۹۸, ۹۳/۵۲)	۸۷/۸ (۸۴/۹, ۹۰/۷)	۹۱/۵۱ (۸۸/۰۴, ۹۴/۹۹)	۸۹/۰۳ (۸۶/۷۸, ۹۱/۲۹)
اردبیل	۸۹/۷۶ (۸۶/۰۲, ۹۳/۵۱)	۹۳/۰۶ (۹۰/۳۱, ۹۵/۸)	۸۸/۲۸ (۸۵/۱۲, ۹۱/۴۴)	۹۸/۹۲ (۹۷/۴۳, ۱۰۰)	۹۱/۶۲ (۸۹/۳۶, ۹۳/۸۷)
اصفهان	۸۸/۸ (۸۶/۱۷, ۹۱/۴۳)	۹۲/۳۶ (۹۰/۴, ۹۴/۳۲)	۹۰/۱۲ (۸۸/۳۶, ۹۱/۸۷)	۹۵/۹۴ (۹۲/۷۴, ۹۹/۱۳)	۹۰/۸ (۸۹/۲, ۹۲/۴)
البرز	۸۱ (۷۶/۵۵, ۸۵/۴۵)	۸۷/۸۷ (۸۴/۵, ۹۱/۳۴)	۸۴/۶۵ (۸۱/۷۸, ۸۷/۵۱)	۸۶/۲ (۷۶/۷۱, ۹۵/۷)	۸۴/۷۷ (۸۲/۰۲, ۸۷/۵۱)
ایلام	۸۶/۰۷ (۸۱/۹۵, ۹۰/۱۹)	۹۱/۸ (۸۸/۵۹, ۹۵/۰۲)	۸۶/۹۲ (۸۳/۵۳, ۹۰/۳۱)	۹۳/۵۳ (۸۹/۸۳, ۹۷/۲۳)	۸۸/۹۶ (۸۶/۳۵, ۹۱/۵۸)
بوشهر	۹۱/۱۶ (۸۸/۶۳, ۹۳/۶۹)	۹۳/۱۳ (۹۱/۰۹, ۹۵/۱۶)	۹۱/۳۲ (۸۹/۳۴, ۹۳/۲۹)	۹۴/۷۴ (۹۲/۲۳, ۹۷/۲۶)	۹۲/۲۶ (۹۰/۶۶, ۹۳/۸۵)
تهران	۸۴/۸۴ (۸۲/۹۵, ۸۶/۷۳)	۸۸/۶۵ (۸۷/۱۷, ۹۰/۱۳)	۸۶/۸۱ (۸۵/۵۹, ۸۸/۰۲)	۸۹/۷۵ (۸۵/۰۵, ۹۴/۴۵)	۸۶/۹۷ (۸۵/۸, ۸۸/۱۴)
چهارمحال و بختیاری	۹۱/۸۳ (۸۹/۰۷, ۹۴/۵۹)	۹۶/۲۷ (۹۴/۵۸, ۹۷/۹۷)	۹۲/۷۷ (۹۰/۶۳, ۹۴/۹)	۹۷/۳ (۹۵/۴۵, ۹۹/۱۵)	۹۴/۳۳ (۹۲/۷۸, ۹۵/۸۷)
خراسان جنوبی	۹۵/۲۵ (۹۲/۷۲, ۹۷/۷۸)	۹۶/۶۸ (۹۴/۹, ۹۸/۴۶)	۹۴/۶ (۹۲/۳۵, ۹۶/۸۵)	۹۸/۲۱ (۹۶/۶۵, ۹۹/۷۷)	۹۶/۰۸ (۹۴/۵۹, ۹۷/۵۶)
خراسان رضوی	۹۰/۱۷ (۸۷/۸۸, ۹۲/۴۶)	۹۲/۷۳ (۹۰/۸۸, ۹۴/۵۹)	۸۹/۴۸ (۸۷/۶۱, ۹۱/۳۴)	۹۷/۵۳ (۹۵/۹۳, ۹۹/۱۲)	۹۱/۵۵ (۹۰/۰۹, ۹۳)
خراسان شمالی	۸۹/۱۹ (۸۵/۸۹, ۹۲/۴۹)	۹۴/۳۲ (۹۲/۰۶, ۹۶/۵۸)	۸۹/۲۷ (۸۶/۳۳, ۹۲/۲)	۹۵/۶۵ (۹۳/۴۲, ۹۷/۸۸)	۹۱/۹۷ (۹۰/۰۱, ۹۳/۹۲)
خوزستان	۸۲/۴ (۷۸/۸۳, ۸۵/۹۷)	۸۷/۱۹ (۸۴/۳۴, ۹۰/۰۳)	۸۳/۳۴ (۸۰/۶۶, ۸۶/۰۲)	۹۰/۶۳ (۸۶/۸۱, ۹۴/۴۵)	۸۵/۰۴ (۸۲/۸, ۸۷/۲۹)
زنجان	۹۱/۰۱ (۸۸/۳۲, ۹۳/۷۱)	۹۲/۸۶ (۹۰/۶۹, ۹۵/۰۲)	۹۰/۳۳ (۸۸/۰۹, ۹۲/۵۷)	۹۵/۷۲ (۹۳/۴۴, ۹۸)	۹۲/۰۴ (۹۰/۳۴, ۹۳/۷۴)
سمنان	۹۰/۵۸ (۸۷/۳۶, ۹۳/۷۹)	۹۳/۰۱ (۹۰/۴۱, ۹۵/۶۱)	۹۴/۱۳ (۹۲/۱۶, ۹۶/۱۱)	۸۳/۱۹ (۷۷/۰۳, ۸۹/۳۴)	۹۱/۸۸ (۸۹/۸۴, ۹۳/۹۳)
سیستان و بلوچستان	۹۴/۸ (۹۲/۶۳, ۹۶/۹۸)	۹۴/۶۹ (۹۲/۸۱, ۹۶/۵۸)	۹۱/۱ (۸۸/۵۵, ۹۳/۶۵)	۹۸/۴۵ (۹۷/۳۱, ۹۹/۵۹)	۹۴/۷۴ (۹۳/۳۱, ۹۶/۱۷)
فارس	۹۰/۳۸ (۸۷/۸۴, ۹۲/۹۲)	۹۲/۸۷ (۹۰/۸۳, ۹۴/۹)	۹۱/۸۶ (۸۹/۹۸, ۹۳/۷۵)	۹۱/۴۲ (۸۸/۳۸, ۹۴/۴۶)	۹۱/۷۴ (۹۰/۱۳, ۹۳/۳۴)
قزوین	۹۲/۴۵ (۸۹/۲۴, ۹۵/۶۵)	۹۵/۰۲ (۹۲/۶۴, ۹۷/۴۱)	۹۱/۸ (۸۹/۲۲, ۹۴/۳۸)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۳/۸۵ (۹۱/۸۹, ۹۵/۸۱)
قم	۷۹/۳۴ (۷۴/۵۶, ۸۴/۱۳)	۸۷/۵۷ (۸۳/۹۲, ۹۱/۲۳)	۸۲/۷۴ (۷۹/۵۹, ۸۵/۸۸)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۳/۷۳ (۸۰/۷۵, ۸۶/۷۱)
کردستان	۸۴/۹۵ (۸۱/۱۴, ۸۸/۷۷)	۸۴/۱۶ (۸۰/۶۱, ۸۷/۷۱)	۸۴/۴۲ (۸۱/۳۵, ۸۷/۵)	۸۴/۷۶ (۷۹/۸۷, ۸۹/۶۵)	۸۴/۵۲ (۸۱/۹۲, ۸۷/۱۲)
کرمان	۹۳/۴۱ (۹۰/۷۳, ۹۶/۰۸)	۹۳/۲ (۹۰/۶۲, ۹۵/۷۸)	۹۱/۲۲ (۸۸/۵۱, ۹۳/۹۳)	۹۶/۴۱ (۹۴/۲۱, ۹۸/۶۱)	۹۳/۳ (۹۱/۴۴, ۹۵/۱۵)
کرمانشاه	۸۶/۰۶ (۸۲/۶۶, ۸۹/۴۶)	۸۹/۶۲ (۸۶/۹۹, ۹۲/۲۵)	۸۷/۷ (۸۵/۲۶, ۹۰/۱۴)	۸۹/۲۶ (۸۵/۱۹, ۹۳/۳۳)	۸۸/۰۷ (۸۵/۹۷, ۹۰/۱۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۸۵/۳۶ (۸۱/۳۶, ۸۹/۳۶)	۹۱/۸۶ (۸۸/۹۷, ۹۴/۷۵)	۸۹/۵۹ (۸۶/۴۶, ۹۲/۷۳)	۸۷/۸ (۸۳/۹۵, ۹۱/۶۴)	۸۸/۸۲ (۸۶/۳۸, ۹۱/۲۵)
گلستان	۹۰/۴ (۸۷/۴۹, ۹۳/۳)	۹۴/۸ (۹۲/۷۷, ۹۶/۸۳)	۸۹/۳۱ (۸۶/۵۳, ۹۲/۰۸)	۹۷/۱۱ (۹۵/۴۲, ۹۸/۷۹)	۹۲/۷۷ (۹۱/۰۴, ۹۴/۵۱)
گیلان	۸۷/۶۴ (۸۳/۴۷, ۹۱/۸)	۹۳/۶۷ (۹۱/۲۱, ۹۶/۱۳)	۹۲/۰۸ (۸۹/۳۹, ۹۴/۷۶)	۸۹/۹ (۸۵/۹۶, ۹۳/۸۴)	۹۱/۲۸ (۸۹/۰۴, ۹۳/۵۱)
لرستان	۸۴/۵۸ (۸۰/۶۸, ۸۸/۴۸)	۸۵/۱ (۸۱/۹۲, ۸۸/۲۸)	۸۱/۹ (۷۸/۶۳, ۸۵/۱۷)	۹۰/۶ (۸۷/۱۶, ۹۴/۰۴)	۸۴/۸۹ (۸۲/۴۲, ۸۷/۳۶)
مازندران	۸۸/۲۴ (۸۴/۹۱, ۹۱/۵۶)	۹۰/۰۶ (۸۷/۲۹, ۹۲/۸۳)	۸۸/۱۹ (۸۵/۲۷, ۹۱/۱۱)	۹۰/۷۴ (۸۷/۶۷, ۹۳/۸۱)	۸۹/۲۴ (۸۷/۱, ۹۱/۳۷)
مرکزی	۹۰/۳۶ (۸۷/۱۴, ۹۳/۵۹)	۹۳/۹۸ (۹۱/۵۴, ۹۶/۴۲)	۹۲/۰۱ (۸۹/۶۹, ۹۴/۳۳)	۹۳/۲۱ (۸۹/۳۳, ۹۷/۰۹)	۹۲/۲۹ (۹۰/۳, ۹۴/۲۹)
هرمزگان	۹۳/۷۶ (۹۰/۲۳, ۹۷/۳)	۹۶/۴۷ (۹۴/۲۲, ۹۸/۷۱)	۹۳/۳۴ (۸۹/۳۶, ۹۷/۳۲)	۹۶/۶۳ (۹۴/۶۷, ۹۸/۵۹)	۹۵/۳۳ (۹۳/۳۵, ۹۷/۳۱)
همدان	۸۹/۱ (۸۵/۷۲, ۹۲/۴۷)	۹۰/۱۹ (۸۷/۴۲, ۹۲/۹۵)	۸۸/۵۵ (۸۵/۸, ۹۱/۳۱)	۹۱/۹۲ (۸۸/۵۷, ۹۵/۲۶)	۸۹/۷۳ (۸۷/۵۹, ۹۱/۸۷)
یزد	۹۲/۹۷ (۹۰/۶۷, ۹۵/۲۶)	۹۶/۳۳ (۹۴/۶۶, ۹۸)	۹۴/۰۵ (۹۲/۴۳, ۹۵/۶۷)	۹۸/۰۲ (۹۵/۸, ۱۰۰)	۹۴/۶۶ (۹۳/۲۴, ۹۶/۰۸)

جدول ۱۲- درصد بیمه سلامت به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۶/۰۱ (۳۳/۰۹, ۳۸/۹۲)	۳۶/۰۲ (۳۳/۲۷, ۳۸/۷۷)	۳۶/۰۱ (۳۴/۰۲, ۳۸/۰۱)
	۲۵ - ۳۴	۳۰/۶۹ (۲۸/۶۳, ۳۲/۷۴)	۲۹/۷۱ (۲۷/۹, ۳۱/۵۲)	۳۰/۱۴ (۲۸/۷۹, ۳۱/۴۹)
	۳۵ - ۴۴	۲۷/۳۶ (۲۵/۵, ۲۹/۲۲)	۲۸/۲۹ (۲۶/۶۸, ۲۹/۸۹)	۲۷/۹ (۲۶/۶۹, ۲۹/۱۱)
	۴۵ - ۵۴	۳۰/۷۲ (۲۸/۶۷, ۳۲/۷۸)	۳۰/۷۵ (۲۸/۹۹, ۳۲/۵۲)	۳۰/۷۴ (۲۹/۴۱, ۳۲/۰۸)
	۵۵ - ۶۴	۲۹/۸ (۲۷/۶۲, ۳۱/۹۷)	۳۰/۹۹ (۲۸/۹۸, ۳۳)	۳۰/۴۵ (۲۸/۹۸, ۳۱/۹۲)
	۶۵ - ۷۴	۳۲/۴۳ (۲۹/۶, ۳۵/۲۶)	۳۳/۲۳ (۳۰/۵۵, ۳۵/۹)	۳۲/۸۵ (۳۰/۹۲, ۳۴/۷۹)
	۷۵ و بالاتر	۳۰/۶۵ (۲۶/۶۵, ۳۴/۶۶)	۳۷/۷۷ (۳۲/۹۵, ۴۲/۵۸)	۳۳/۷۵ (۳۰/۶۶, ۳۶/۸۴)
محل سکونت	شهر	۲۱/۹۵ (۲۱/۰۲, ۲۲/۸۷)	۲۳/۰۴ (۲۲/۱۹, ۲۳/۸۸)	۲۲/۵۵ (۲۱/۹۴, ۲۳/۱۷)
	روستا	۵۶/۰۳ (۵۴/۱۵, ۵۷/۹)	۵۴/۸۳ (۵۳/۱۳, ۵۶/۵۲)	۵۵/۳۷ (۵۴/۱۱, ۵۶/۶۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۴/۲۹ (۴۲/۰۲, ۴۶/۵۶)	۴۴/۵۹ (۴۲/۶۳, ۴۶/۵۵)	۴۴/۴۶ (۴۲/۹۹, ۴۵/۹۴)
	دوم	۳۲/۴۶ (۳۰/۳۸, ۳۴/۵۳)	۳۰/۷۲ (۲۸/۹۴, ۳۲/۵۱)	۳۱/۴۷ (۳۰/۱۲, ۳۲/۸۱)
	سوم	۳۳/۴۵ (۳۱/۴۱, ۳۵/۴۸)	۳۳/۸۶ (۳۱/۸۶, ۳۵/۸۶)	۳۳/۶۶ (۳۲/۲۴, ۳۵/۰۸)
	چهارم	۲۵/۴۱ (۲۳/۵۴, ۲۷/۲۸)	۲۳/۹۲ (۲۲/۱۴, ۲۵/۶۹)	۲۴/۶۴ (۲۳/۳۵, ۲۵/۹۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۲۰/۶۹ (۱۸/۹۸, ۲۲/۴)	۲۲/۴۱ (۲۰/۷۱, ۲۴/۱۲)	۲۱/۵۸ (۲۰/۳۸, ۲۲/۷۸)
کل		۳۰/۵۵ (۲۹/۶۸, ۳۱/۴۲)	۳۰/۹۴ (۳۰/۱۶, ۳۱/۷۳)	۳۰/۷۷ (۳۰/۲, ۳۱/۳۴)

جدول ۱۳- درصد بیمه سلامت به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۰/۱۴ (۲۵/۸۱، ۳۴/۴۷)	۳۱/۶۸ (۲۷/۵۶، ۳۵/۷۹)	۲۲/۸۹ (۱۹/۷۲، ۲۶/۰۶)	۵۲/۷۸ (۴۶/۵۹، ۵۸/۹۸)	۳۰/۹۶ (۲۷/۹۸، ۳۳/۹۴)
آذربایجان غربی	۴۳/۲ (۳۷/۷۷، ۴۸/۶۳)	۴۰/۳۲ (۳۵/۶۵، ۴۴/۹۹)	۲۸/۵۸ (۲۴/۶، ۳۲/۵۵)	۶۷/۶۳ (۶۱/۸۱، ۷۳/۴۵)	۴۱/۵۶ (۳۸/۰۲، ۴۵/۱)
اردبیل	۳۷/۴۵ (۳۱/۳۴، ۴۳/۵۷)	۳۴/۶۵ (۲۹/۴، ۳۹/۸۹)	۲۶/۹۱ (۲۲/۴۳، ۳۱/۳۹)	۵۵/۳۵ (۴۸/۰۹، ۶۲/۶)	۳۵/۸۶ (۳۱/۸۸، ۳۹/۸۵)
اصفهان	۱۸/۶۷ (۱۵/۴۵، ۲۱/۹)	۲۰/۳۷ (۱۷/۴۳، ۲۳/۳۲)	۱۷/۴۱ (۱۵/۲، ۱۹/۶۱)	۳۶/۵ (۲۸/۷۴، ۴۴/۲۵)	۱۹/۶۳ (۱۷/۴۵، ۲۱/۸)
البرز	۱۵/۴۲ (۱۱/۳۵، ۱۹/۴۹)	۱۸/۱۸ (۱۴/۲۶، ۲۲/۱)	۱۶/۳ (۱۳/۳۹، ۱۹/۲)	۲۴/۴۷ (۱۲/۸۹، ۳۶/۰۵)	۱۶/۹۴ (۱۴/۱۱، ۱۹/۷۷)
ایلام	۴۲/۶۱ (۳۶/۷۴، ۴۸/۴۸)	۴۵/۰۴ (۳۹/۲، ۵۰/۸۸)	۴۱/۹۷ (۳۷، ۴۶/۹۳)	۴۷/۹۸ (۴۰/۵۳، ۵۵/۴۳)	۴۳/۸۴ (۳۹/۷، ۴۷/۹۸)
بوشهر	۲۸/۱۴ (۲۴/۰۹، ۳۲/۱۸)	۲۷/۸۸ (۲۴/۲۹، ۳۱/۴۷)	۲۴/۴۲ (۲۱/۴۱، ۲۷/۴۳)	۳۷/۴۸ (۳۱/۹۵، ۴۳/۰۱)	۲۸ (۲۵/۳۱، ۳۰/۶۸)
تهران	۱۰/۳۶ (۸/۷۶، ۱۱/۹۵)	۱۱/۶۳ (۱۰/۱۳، ۱۳/۱۳)	۹/۸۷ (۸/۸، ۱۰/۹۵)	۳۱/۲۱ (۲۴/۴۵، ۳۷/۹۷)	۱۱/۰۷ (۹/۹۷، ۱۲/۱۶)
چهارمحال و بختیاری	۳۳/۰۷ (۲۸/۳۶، ۳۷/۷۹)	۳۸/۷۱ (۳۴/۳۸، ۴۳/۰۳)	۲۴/۸ (۲۱/۲۷، ۲۸/۳۲)	۵۸/۲۸ (۵۲/۶۸، ۶۳/۸۸)	۳۶/۲۳ (۳۳/۰۳، ۳۹/۴۲)
خراسان جنوبی	۴۹/۰۶ (۴۳/۱۸، ۵۴/۹۳)	۴۷/۴۲ (۴۲/۴۴، ۵۲/۴۱)	۳۶/۱۷ (۳۱/۴۲، ۴۰/۹۳)	۶۵/۲۸ (۵۹/۶۳، ۷۰/۹۴)	۴۸/۱۱ (۴۴/۳۱، ۵۱/۹۱)
خراسان رضوی	۴۰/۲۴ (۳۶/۴۸، ۴۴)	۴۱/۵۳ (۳۸/۰۲، ۴۵/۰۵)	۳۲/۹۲ (۳۰/۰۷، ۳۵/۷۶)	۶۴/۱۹ (۵۹/۲۶، ۶۹/۱۲)	۴۰/۹۳ (۳۸/۳۷، ۴۳/۵)
خراسان شمالی	۵۵/۶۱ (۵۰/۳۶، ۶۰/۸۵)	۶۰/۹۸ (۵۶/۲۴، ۶۵/۷۲)	۴۰/۰۹ (۳۵/۴۷، ۴۴/۷۱)	۸۳/۵ (۷۹/۴۳، ۸۷/۵۷)	۵۸/۵۲ (۵۴/۹۹، ۶۲/۰۴)
خوزستان	۲۲/۴۳ (۱۸/۵۷، ۲۶/۲۹)	۲۴/۸۵ (۲۱/۲۴، ۲۸/۴۶)	۱۸/۶۴ (۱۵/۸۹، ۲۱/۳۹)	۴۰/۷۵ (۳۴/۴۳، ۴۷/۰۷)	۲۳/۷۶ (۲۱/۱۲، ۲۶/۴)
زنجان	۳۷/۷۱ (۳۳/۱۶، ۴۲/۲۵)	۳۵/۲۹ (۳۱/۲۹، ۳۹/۳)	۲۳/۲ (۲۰/۰۱، ۲۶/۳۸)	۶۴/۸۶ (۵۹/۵۶، ۷۰/۱۶)	۳۶/۳۷ (۳۳/۳۶، ۳۹/۳۷)
سمنان	۲۵/۲۳ (۲۰/۴۷، ۳۰)	۲۰/۱۸ (۱۶/۰۸، ۲۴/۲۷)	۲۱/۲۲ (۱۷/۸، ۲۴/۶۵)	۲۷/۵۳ (۲۰/۱۶، ۳۴/۹۱)	۲۲/۵۲ (۱۹/۴، ۲۵/۶۴)
سیستان و بلوچستان	۶۳/۸۹ (۵۹/۱۹، ۶۸/۵۹)	۵۹/۴۶ (۵۵/۳۲، ۶۳/۶)	۴۲/۲۷ (۳۷/۸۷، ۴۶/۶۶)	۸۰/۹۹ (۷۷/۴۶، ۸۴/۵۲)	۶۱/۳۷ (۵۸/۲۶، ۶۴/۴۸)
فارس	۴۱/۴۹ (۳۷/۲۵، ۴۵/۷۳)	۴۳/۵۲ (۳۹/۶۲، ۴۷/۴۳)	۳۷/۷۸ (۳۴/۴۴، ۴۱/۱۲)	۵۴/۴۹ (۴۹/۱، ۵۹/۸۸)	۴۲/۶ (۳۹/۷۲، ۴۵/۴۷)
قزوین	۲۶/۴۶ (۲۱/۲۴، ۳۱/۶۸)	۲۹/۷ (۲۴/۷۱، ۳۴/۶۹)	۱۸/۵۵ (۱۴/۹۴، ۲۲/۱۶)	۵۶/۷۷ (۴۸/۸۹، ۶۴/۶۵)	۲۸/۲۲ (۲۴/۶، ۳۱/۸۳)
قم	۱۸/۳۶ (۱۳/۸، ۲۲/۹۲)	۱۷/۳ (۱۳/۱۴، ۲۱/۴۷)	۱۵/۹ (۱۲/۸۷، ۱۸/۹۴)	۴۷/۲۲ (۳۰/۹، ۶۳/۵۴)	۱۷/۸ (۱۴/۷۲، ۲۰/۸۷)
کردستان	۴۷/۸ (۴۲/۴۳، ۵۳/۱۷)	۴۰/۱۶ (۳۵/۳۹، ۴۴/۹۲)	۳۳/۴۸ (۲۹/۴۵، ۳۷/۵)	۶۹/۰۷ (۶۲/۸۳، ۷۵/۳)	۴۳/۵۹ (۴۰/۰۱، ۴۷/۱۷)
کرمان	۴۴/۱۱ (۳۸/۷۸، ۴۹/۴۵)	۴۳ (۳۷/۹۶، ۴۸/۰۵)	۳۲/۱ (۲۷/۶۵، ۳۶/۵۴)	۶۰/۵ (۵۴/۸۱، ۶۶/۱۹)	۴۳/۵۳ (۳۹/۸۶، ۴۷/۱۹)
کرمانشاه	۳۶/۷ (۳۱/۹۹، ۴۱/۴۱)	۳۶/۶ (۳۲/۴۶، ۴۰/۷۴)	۳۰/۰۵ (۲۶/۶۷، ۳۳/۴۲)	۵۷/۹۲ (۵۱/۳۷، ۶۴/۴۶)	۳۶/۶۵ (۳۳/۵۴، ۳۹/۷۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۹/۰۱ (۳۳/۴۹، ۴۴/۵۲)	۴۶/۲۴ (۴۰/۹۵، ۵۱/۵۳)	۳۷/۲۴ (۳۲/۲۸، ۴۲/۲)	۵۰/۲۲ (۴۴/۳۴، ۵۶/۱۱)	۴۲/۸۵ (۳۹/۰۲، ۴۶/۶۸)
گلستان	۴۳/۸۷ (۳۸/۹۷، ۴۸/۷۷)	۴۸/۲۴ (۴۳/۷، ۵۲/۷۹)	۳۱/۰۷ (۲۶/۹۱، ۳۵/۲۳)	۶۵/۱۱ (۶۰/۳۴، ۶۹/۸۷)	۴۶/۲۳ (۴۲/۹، ۴۹/۵۷)
گیلان	۳۳/۱ (۲۷/۱۷، ۳۹/۰۳)	۳۲/۳ (۲۷/۵۳، ۳۷/۰۸)	۲۴/۸۴ (۲۰/۵۳، ۲۹/۱۴)	۴۶/۲۱ (۳۹/۶۴، ۵۲/۷۸)	۳۲/۶۲ (۲۸/۹، ۳۶/۳۴)
لرستان	۴۲/۴ (۳۷/۰۲، ۴۷/۷۸)	۴۰/۱۷ (۳۵/۷۸، ۴۴/۵۶)	۲۸/۰۷ (۲۴/۲۳، ۳۱/۹۲)	۶۵/۹۴ (۶۰/۳۵، ۷۱/۵۳)	۴۱/۰۷ (۳۷/۶۷، ۴۴/۴۷)
مازندران	۳۴/۳۵ (۲۹/۴۴، ۳۹/۲۷)	۳۱/۵۶ (۲۷/۲۳، ۳۵/۸۹)	۲۷/۰۷ (۲۳/۰۷، ۳۱/۰۷)	۴۱/۰۲ (۳۵/۷۱، ۴۶/۳۴)	۳۲/۸۱ (۲۹/۵۶، ۳۶/۰۶)
مرکزی	۲۳/۶۹ (۱۹/۰۳، ۲۸/۳۴)	۲۳/۴۹ (۱۹/۱۴، ۲۷/۸۳)	۱۲/۹۷ (۱۰/۰۹، ۱۵/۸۵)	۵۸/۰۲ (۵۰/۴۲، ۶۵/۶۳)	۲۳/۵۸ (۲۰/۴، ۲۶/۷۶)
هرمزگان	۴۶/۷۲ (۴۰/۰۶، ۵۳/۳۹)	۴۹/۴۳ (۴۳/۶، ۵۵/۲۶)	۳۱/۶۳ (۲۴/۸۳، ۳۸/۴۳)	۵۹/۱۶ (۵۳/۸۲، ۶۴/۴۹)	۴۸/۲۹ (۴۳/۹۱، ۵۲/۶۷)
همدان	۳۷/۱ (۳۱/۹۴، ۴۲/۲۵)	۳۲/۷۹ (۲۸/۵۱، ۳۷/۰۷)	۲۴/۹۲ (۲۱/۲، ۲۸/۶۴)	۵۲/۷۴ (۴۶/۸۳، ۵۸/۶۶)	۳۴/۶۱ (۳۱/۳۲، ۳۷/۹۱)
یزد	۲۰/۳۱ (۱۶/۷۴، ۲۳/۸۸)	۲۱/۷ (۱۸/۰۶، ۲۵/۳۴)	۱۷/۷۳ (۱۵/۱۴، ۲۰/۳۱)	۳۹/۵ (۳۱/۶، ۴۷/۴)	۲۱/۰۱ (۱۸/۴۶، ۲۳/۵۶)


بیمه تأمین اجتماعی

جدول ۱۴- درصد بیمه تأمین اجتماعی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۳/۱۱ (۳۰/۲، ۳۶/۰۲)	۴۳/۸۲ (۴۰/۹۲، ۴۶/۷۱)	۳۸/۷۵ (۳۶/۶۸، ۴۰/۸۲)
	۲۵ - ۳۴	۴۲/۵۴ (۴۰/۲۹، ۴۴/۷۸)	۵۰/۶۵ (۴۸/۶۲، ۵۲/۶۸)	۴۷/۰۶ (۴۵/۵۵، ۴۸/۵۷)
	۳۵ - ۴۴	۵۴/۳۳ (۵۲/۲۱، ۵۶/۴۶)	۵۳/۳۵ (۵۱/۵۴، ۵۵/۱۷)	۵۳/۷۷ (۵۲/۳۹، ۵۵/۱۴)
	۴۵ - ۵۴	۴۷/۹ (۴۵/۶۳، ۵۰/۱۷)	۴۹/۴۸ (۴۷/۵۳، ۵۱/۴۴)	۴۸/۸۱ (۴۷/۳۳، ۵۰/۲۹)
	۵۵ - ۶۴	۴۷/۹۴ (۴۵/۵۴، ۵۰/۳۴)	۴۸/۸۱ (۴۶/۶۲، ۵۱)	۴۸/۴۲ (۴۶/۸، ۵۰/۰۳)
	۶۵ - ۷۴	۴۷/۳۷ (۴۴/۳، ۵۰/۴۳)	۴۵/۹۲ (۴۳/۰۷، ۴۸/۷۷)	۴۶/۶ (۴۴/۵۱، ۴۸/۶۸)
	۷۵ و بالاتر	۴۵/۶ (۴۱/۲۲، ۴۹/۹۷)	۴۱/۹ (۳۷/۰۱، ۴۶/۷۸)	۴۳/۹۸ (۴۰/۷۲، ۴۷/۲۵)
محل سکونت	شهر	۵۳/۱۷ (۵۲/۰۳، ۵۴/۳۱)	۵۵/۷۹ (۵۴/۷۸، ۵۶/۸)	۵۴/۶۲ (۵۳/۸۷، ۵۵/۳۷)
	روستا	۲۷/۳۶ (۲۵/۶۶، ۲۹/۰۶)	۳۰/۱۷ (۲۸/۵۹، ۳۱/۷۵)	۲۸/۹۱ (۲۷/۷۵، ۳۰/۰۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۳/۲۲ (۳۱/۰۱، ۳۵/۴۳)	۳۴/۹۳ (۳۳/۰۱، ۳۶/۸۴)	۳۴/۱۹ (۳۲/۷۵، ۳۵/۶۴)
	دوم	۴۴/۵۹ (۴۲/۳۳، ۴۶/۸۵)	۴۹/۹۸ (۴۸، ۵۱/۹۶)	۴۷/۶۶ (۴۶/۱۸، ۴۹/۱۵)
	سوم	۴۵/۰۱ (۴۲/۸۴، ۴۷/۱۷)	۴۸/۴۲ (۴۶/۳، ۵۰/۵۵)	۴۶/۷۶ (۴۵/۲۵، ۴۸/۲۸)
	چهارم	۵۲/۴۵ (۵۰/۲۸، ۵۴/۶۲)	۵۵/۳۲ (۵۳/۲۳، ۵۷/۴۱)	۵۳/۹۴ (۵۲/۴۳، ۵۵/۴۴)
	پنجم - غنی ترین	۵۵/۰۱ (۵۲/۸۸، ۵۷/۱۳)	۵۶/۶۸ (۵۴/۶۴، ۵۸/۷۲)	۵۵/۸۷ (۵۴/۴، ۵۷/۳۴)
کل		۴۶/۶۶ (۴۵/۶۹، ۴۷/۶۳)	۴۹/۴۲ (۴۸/۵۵، ۵۰/۲۹)	۴۸/۱۹ (۴۷/۵۵، ۴۸/۸۲)

جدول ۱۵- درصد بیمه تأمین اجتماعی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۶/۸۲ (۴۲/۱۱، ۵۱/۵۴)	۴۸/۶۴ (۴۴/۲۲، ۵۳/۰۶)	۵۷/۰۷ (۵۳/۳۳، ۶۰/۸۱)	۲۲/۷ (۱۷/۵۲، ۲۷/۸۹)	۴۷/۷۹ (۴۴/۵۷، ۵۱/۰۲)
آذربایجان غربی	۳۰/۹۹ (۲۵/۹۳، ۳۶/۰۵)	۳۵/۰۷ (۳۰/۵۲، ۳۹/۶۲)	۴۱/۹۴ (۳۷/۵۹، ۴۶/۲۸)	۱۶ (۱۱/۴۵، ۲۰/۵۵)	۳۳/۳۱ (۲۹/۹۳، ۳۶/۷)
اردبیل	۴۰/۸ (۳۴/۶۷، ۴۶/۹۴)	۴۳/۸۳ (۳۸/۴، ۴۹/۲۶)	۴۹/۱۲ (۴۴/۱۵، ۵۴/۱)	۲۸/۱۴ (۲۱/۶۴، ۳۴/۶۴)	۴۲/۵۱ (۳۸/۴۴، ۴۶/۵۸)
اصفهان	۶۰/۹۲ (۵۶/۸۸، ۶۴/۹۷)	۶۵/۳۷ (۶۱/۸۹، ۶۸/۸۵)	۶۴/۸۴ (۶۲/۰۶، ۶۷/۶۳)	۵۲/۶۳ (۴۴/۵۹، ۶۰/۶۶)	۶۳/۴۲ (۶۰/۷۸، ۶۶/۰۶)
البرز	۵۵/۸۳ (۵۰/۲۳، ۶۱/۴۴)	۶۰/۲۶ (۵۵/۲۸، ۶۵/۲۵)	۵۸/۷۷ (۵۴/۸۹، ۶۲/۶۵)	۵۲/۴۴ (۳۸/۹۷، ۶۵/۹۱)	۵۸/۲۷ (۵۴/۵۴، ۶۲)
ایلام	۳۲/۲۴ (۲۶/۶۸، ۳۷/۱۸)	۳۱/۸۳ (۲۶/۳۵، ۳۷/۳۱)	۳۴/۲۳ (۲۹/۴۵، ۳۹/۰۲)	۲۷/۱۷ (۲۰/۵۳، ۳۳/۸)	۳۳/۰۳ (۲۸/۱۳، ۳۵/۹۳)
بوشهر	۵۴/۸۵ (۵۰/۳۹، ۵۹/۳)	۵۴/۳۲ (۵۰/۳۴، ۵۸/۲۹)	۵۵/۴۲ (۵۱/۹۴، ۵۸/۹)	۵۲/۲۴ (۴۶/۵۵، ۵۷/۹۳)	۵۴/۵۵ (۵۱/۵۸، ۵۷/۵۲)
تهران	۶۱/۵۹ (۵۹/۰۴، ۶۴/۱۴)	۶۵/۸۶ (۶۳/۶۵، ۶۸/۰۸)	۶۴/۷۹ (۶۳/۰۷، ۶۶/۵۱)	۵۰/۲۸ (۴۲/۸۹، ۵۷/۶۸)	۶۳/۹۸ (۶۲/۳، ۶۵/۶۵)
چهارمحال و بختیاری	۴۳/۴۷ (۳۸/۵، ۴۸/۴۵)	۴۷/۷۳ (۴۳/۲۹، ۵۲/۱۶)	۵۴/۱۸ (۵۰/۱، ۵۸/۲۶)	۲۹/۸ (۲۴/۶، ۳۵)	۴۵/۸۶ (۴۲/۵۴، ۴۹/۱۷)
خراسان جنوبی	۳۵/۰۴ (۲۹/۴۳، ۴۰/۶۵)	۳۷/۸۵ (۳۳/۰۱، ۴۲/۷)	۴۲/۰۹ (۳۷/۱۹، ۴۶/۹۸)	۲۸/۸۸ (۲۳/۵، ۳۴/۲۷)	۳۶/۶۷ (۳۳/۰۱، ۴۰/۳۴)
خراسان رضوی	۳۸/۷ (۳۴/۹۶، ۴۲/۴۳)	۴۱/۱۶ (۳۷/۶۵، ۴۴/۶۷)	۴۶/۴۶ (۴۳/۴۴، ۴۹/۴۸)	۲۱/۳۲ (۱۷/۱۱، ۲۵/۵۲)	۴۰/۰۲ (۳۷/۴۶، ۴۲/۵۷)
خراسان شمالی	۲۵/۳۲ (۲۰/۷۳، ۲۹/۹)	۲۸/۶۹ (۲۴/۲۹، ۳۳/۰۸)	۴۰/۱ (۳۵/۴۸، ۴۴/۷۲)	۹/۵۶ (۶/۳۶، ۱۲/۷۷)	۲۷/۱۴ (۲۳/۹۶، ۳۰/۳۲)
خوزستان	۴۶/۸۶ (۴۲/۲۱، ۵۱/۵۱)	۵۱/۳۶ (۴۷/۱۴، ۵۵/۵۸)	۵۱/۸۶ (۴۸/۲۸، ۵۵/۴۴)	۴۰/۹۵ (۳۴/۶۳، ۴۷/۲۷)	۴۹/۳۳ (۴۶/۲، ۵۲/۴۶)
زنجان	۴۶/۸۲ (۴۲/۱۴، ۵۱/۵۱)	۴۹/۳۹ (۴۵/۲، ۵۳/۵۸)	۵۹/۰۷ (۵۵/۳۵، ۶۲/۷۸)	۲۴/۸۵ (۲۰/۰۶، ۲۹/۶۴)	۴۸/۲۵ (۴۵/۱۳، ۵۱/۳۷)
سمنان	۵۱/۱۸ (۴۵/۶۸، ۵۶/۶۹)	۵۶/۶۶ (۵۱/۵۹، ۶۱/۷۴)	۵۵/۸۶ (۵۱/۶۸، ۶۰/۰۴)	۴۷/۴ (۳۹/۱۴، ۵۵/۶۶)	۵۴/۱۲ (۵۰/۳۹، ۵۷/۸۶)
سیستان و بلوچستان	۲۳/۱۸ (۱۸/۹۸، ۲۷/۳۷)	۲۴/۳۳ (۲۰/۶۸، ۲۷/۹۹)	۳۵/۶۱ (۳۱/۲۷، ۳۹/۹۶)	۱۱/۷۴ (۸/۸۳، ۱۴/۶۴)	۲۳/۸۴ (۲۱/۰۸، ۲۶/۵۹)
فارس	۴۲/۰۳ (۳۷/۷۸، ۴۶/۲۹)	۴۰/۹۷ (۳۷/۰۹، ۴۴/۸۴)	۴۶/۹۲ (۴۳/۴۸، ۵۰/۳۵)	۲۷/۹۸ (۲۳/۱۲، ۳۲/۸۳)	۴۱/۴۵ (۳۸/۵۹، ۴۴/۳۲)
قزوین	۵۹/۹۸ (۵۴/۱۷، ۶۵/۷۹)	۵۶/۹۳ (۵۱/۵۴، ۶۲/۳۳)	۶۴/۳۳ (۵۹/۸۸، ۶۸/۷۸)	۴۰/۶ (۳۲/۷۹، ۴۸/۴۱)	۵۸/۳۳ (۵۴/۳۷، ۶۲/۲۸)
قم	۴۹/۶۵ (۴۳/۷۶، ۵۵/۵۴)	۵۵/۹۸ (۵۰/۵۲، ۶۱/۴۵)	۵۴/۱۲ (۴۹/۹۸، ۵۸/۲۵)	۳۶/۱۱ (۲۰/۴۱، ۵۱/۸۲)	۵۳/۰۳ (۴۹/۰۲، ۵۷/۰۴)
کردستان	۳۱/۱۶ (۲۶/۱۷، ۳۶/۱۵)	۳۵/۰۴ (۳۰/۳۹، ۳۹/۶۹)	۴۲/۴۸ (۳۸/۲۶، ۴۶/۷)	۱۰/۱۶ (۶/۱۳، ۱۴/۲)	۳۳/۳ (۲۹/۸۹، ۳۶/۷)
کرمان	۴۱/۸۱ (۳۶/۵۱، ۴۷/۱۲)	۴۱/۲۸ (۳۶/۲۶، ۴۶/۲۹)	۵۲/۰۲ (۴۷/۲۵، ۵۶/۷۹)	۲۵/۹۶ (۲۰/۸۵، ۳۱/۰۷)	۴۱/۵۳ (۳۷/۸۹، ۴۵/۱۷)
کرمانشاه	۳۱/۳۸ (۲۶/۸۵، ۳۵/۹۲)	۳۲/۱۶ (۲۸/۱۵، ۳۶/۱۶)	۳۵/۷۲ (۳۲/۱۸، ۳۹/۲۵)	۱۹/۲۵ (۱۴/۰۶، ۲۴/۴۴)	۳۱/۸۲ (۲۸/۸۲، ۳۴/۸۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۶/۰۹ (۳۰/۶۵، ۴۱/۵۴)	۳۵/۷۹ (۳۰/۷، ۴۰/۸۹)	۴۱/۱۸ (۳۶/۱۲، ۴۶/۲۵)	۲۹/۰۴ (۲۳/۷۱، ۳۴/۳۸)	۳۵/۹۳ (۳۲/۲۱، ۳۹/۶۵)
گلستان	۳۶/۶۵ (۳۱/۹۱، ۴۱/۴)	۳۹/۲۶ (۳۴/۸۲، ۴۳/۶۹)	۴۸/۷۳ (۴۴/۲۵، ۵۲/۲۲)	۲۴/۷۸ (۲۰/۴۷، ۲۹/۰۹)	۳۸/۰۶ (۳۴/۸۲، ۴۱/۳)
گیلان	۳۸/۲۳ (۳۲/۰۹، ۴۴/۳۸)	۴۷/۷۸ (۴۲/۶۶، ۵۲/۹)	۵۱/۰۷ (۴۶/۰۹، ۵۶/۰۴)	۳۱/۶۴ (۲۵/۴۲، ۳۷/۸۶)	۴۳/۹۹ (۴۰/۰۴، ۴۷/۹۴)
لرستان	۳۶/۴ (۳۱/۱۵، ۴۱/۶۴)	۳۷/۵۱ (۳۳/۱۷، ۴۱/۸۵)	۴۵/۶۹ (۴۱/۴۳، ۴۹/۹۵)	۲۰/۵۵ (۱۵/۷۹، ۲۵/۳۱)	۳۷/۰۶ (۳۳/۷۱، ۴۰/۴۱)
مازندران	۴۷/۰۶ (۴۱/۹، ۵۲/۲۱)	۴۹/۴۱ (۴۴/۷۵، ۵۴/۰۷)	۵۲/۴۳ (۴۷/۹۳، ۵۶/۹۳)	۴۲/۵۳ (۳۷/۱۸، ۴۷/۸۸)	۴۸/۳۶ (۴۴/۹، ۵۱/۸۱)
مرکزی	۵۸ (۵۲/۶، ۶۳/۴۱)	۶۰/۹۸ (۵۵/۹۸، ۶۵/۹۷)	۶۹/۳۹ (۶۵/۴۴، ۷۳/۳۳)	۲۷/۷۸ (۲۰/۸۸، ۳۴/۶۸)	۵۹/۵۹ (۵۵/۹۲، ۶۳/۲۶)
هرمزگان	۳۸/۴ (۳۱/۹۴، ۴۴/۸۵)	۳۸/۸۷ (۳۳/۰۶، ۴۴/۶۹)	۵۰/۶۸ (۴۳/۲۸، ۵۸/۰۷)	۳۰/۸۴ (۲۵/۸۲، ۳۵/۸۶)	۳۸/۶۷ (۳۴/۳۴، ۴۳)
همدان	۳۳/۸۷ (۲۸/۸۱، ۳۸/۹۲)	۳۵/۸۱ (۳۱/۴۳، ۴۰/۲)	۴۳/۷۹ (۳۹/۵۳، ۴۸/۰۵)	۱۸/۵۲ (۱۳/۹۵، ۲۳/۱)	۳۴/۹۹ (۳۱/۶۸، ۳۸/۳)
یزد	۶۵/۴ (۶۱/۱۶، ۶۹/۶۴)	۶۶/۴۱ (۶۲/۲۴، ۷۰/۵۷)	۶۷/۷ (۶۴/۵۲، ۷۰/۸۸)	۵۵/۸۵ (۴۷/۸۳، ۶۳/۸۶)	۶۵/۹۱ (۶۲/۹۴، ۶۸/۸۸)



شکل ۵- درصد بیمه تأمین اجتماعی به تفکیک استان محل سکونت

جدول ۱۶- درصد بیمه نیروهای مسلح به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵/۹۳ (۴/۴۱, ۷/۴۵)	۲/۶۱ (۱/۶۷, ۳/۵۵)	۴/۱۸ (۳/۳, ۵/۰۶)
	۲۵ - ۳۴	۲/۷۷ (۲/۰۲, ۳/۵۲)	۲/۴۵ (۱/۸۳, ۳/۰۷)	۲/۵۹ (۲/۱۱, ۳/۰۷)
	۳۵ - ۴۴	۲/۱۵ (۱/۵۴, ۲/۷۷)	۲/۴۹ (۱/۹۱, ۳/۰۷)	۲/۳۵ (۱/۹۳, ۲/۷۷)
	۴۵ - ۵۴	۳/۶۶ (۲/۷۸, ۴/۵۴)	۴/۷ (۳/۸۶, ۵/۵۴)	۴/۲۶ (۳/۶۴, ۴/۸۷)
	۵۵ - ۶۴	۷/۸۹ (۶/۵۶, ۹/۲۲)	۶/۴۸ (۵/۳۹, ۷/۵۷)	۷/۱۲ (۶/۲۷, ۷/۹۷)
	۶۵ - ۷۴	۵/۷۴ (۴/۳, ۷/۱۸)	۷/۵۶ (۶/۰۳, ۹/۰۹)	۶/۷۱ (۵/۶۵, ۷/۷۷)
	۷۵ و بالاتر	۹/۹۸ (۷/۲۹, ۱۲/۶۶)	۷/۵۴ (۴/۸۷, ۱۰/۲)	۸/۹۱ (۷, ۱۰/۸۳)
محل سکونت	شهر	۵/۳۱ (۴/۷۸, ۵/۸۳)	۴/۸ (۴/۳۶, ۵/۲۴)	۵/۰۳ (۴/۶۹, ۵/۳۶)
	روستا	۲/۶۸ (۲/۰۶, ۳/۳۱)	۲/۵۲ (۱/۹۷, ۳/۰۷)	۲/۵۹ (۲/۱۸, ۳/۰۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۴۱ (۱/۷, ۳/۱۳)	۲/۵۸ (۱/۹۶, ۳/۲۱)	۲/۵۱ (۲/۰۴, ۲/۹۸)
	دوم	۴/۵۲ (۳/۵۵, ۵/۵)	۴/۱۸ (۳/۳۸, ۴/۹۸)	۴/۳۳ (۳/۷۱, ۴/۹۵)
	سوم	۳/۶۹ (۲/۸۷, ۴/۵۲)	۳/۵ (۲/۷۱, ۴/۲۹)	۳/۵۹ (۳/۰۲, ۴/۱۶)
	چهارم	۴/۹۵ (۳/۹۹, ۵/۹۲)	۵/۳ (۴/۳۴, ۶/۲۶)	۵/۱۳ (۴/۴۵, ۵/۸۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۷/۳ (۶/۱۶, ۸/۴۴)	۵/۸۷ (۴/۸۸, ۶/۸۵)	۶/۵۶ (۵/۸۱, ۷/۳۱)
کل		۴/۶۴ (۴/۲۲, ۵/۰۷)	۴/۲۳ (۳/۸۷, ۴/۵۹)	۴/۴۲ (۴/۱۴, ۴/۶۹)

جدول ۱۷- درصد بیمه نیروهای مسلح به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳/۶۹ (۱/۹۲، ۵/۴۷)	۳/۴۵ (۱/۸۴، ۵/۰۷)	۳/۶۹ (۲/۲۷، ۵/۱۱)	۳/۲۳ (۱/۰۲، ۵/۴۳)	۳/۵۷ (۲/۳۷، ۴/۷۶)
آذربایجان غربی	۷/۷۶ (۴/۸۴، ۱۰/۶۹)	۷/۵ (۴/۹۹، ۱۰)	۹/۰۳ (۶/۵۱، ۱۱/۵۵)	۴/۷۶ (۲/۱۳، ۷/۳۹)	۷/۶۱ (۵/۷۱، ۹/۵۱)
اردبیل	۲/۲۹ (۰/۴۷، ۴/۱)	۱/۷۴ (۰/۳۶، ۳/۱۲)	۲/۸۹ (۱/۲۷، ۴/۵)	۰ (۰، ۰)	۱/۹۸ (۰/۸۷، ۳/۰۹)
اصفهان	۳/۷۳ (۲/۱۶، ۵/۲۹)	۲/۴۸ (۱/۳۵، ۳/۶۱)	۳/۲۵ (۲/۲۲، ۴/۲۹)	۱/۳۱ (۰، ۳/۱)	۳/۰۳ (۲/۰۹، ۳/۹۶)
البرز	۴/۲۹ (۲، ۶/۵۷)	۳/۷۴ (۱/۸۱، ۵/۶۶)	۴ (۲/۴۶، ۵/۵۴)	۳/۷۷ (۰، ۸/۹۱)	۳/۹۸ (۲/۵۱، ۵/۴۶)
ایلام	۳/۶۴ (۱/۴۲، ۵/۸۷)	۴/۶۳ (۲/۱۷، ۷/۰۹)	۵/۲۳ (۳، ۷/۴۷)	۱/۷۳ (۰، ۳/۶۸)	۴/۱۴ (۲/۴۸، ۵/۸)
بوشهر	۵/۸۹ (۳/۸، ۷/۹۷)	۷/۸۴ (۵/۷۳، ۹/۹۵)	۷/۹۹ (۶/۱۲، ۹/۸۶)	۴/۲۸ (۲، ۶/۵۶)	۶/۹۷ (۵/۴۸، ۸/۴۷)
تهران	۶/۹۶ (۵/۶، ۸/۳۳)	۵/۷۵ (۴/۶۵، ۶/۸۶)	۶/۳۶ (۵/۴۷، ۷/۲۶)	۴/۹۶ (۱/۵۶، ۸/۳۷)	۶/۲۹ (۵/۴۲، ۷/۱۵)
چهارمحال و بختیاری	۲/۳۴ (۰/۸۳، ۳/۸۶)	۲/۰۶ (۰/۸، ۳/۳۳)	۲/۴۵ (۱/۱۸، ۳/۷۱)	۱/۶۹ (۰/۲۲، ۳/۱۶)	۲/۱۹ (۱/۲۱، ۳/۱۶)
خراسان جنوبی	۵/۰۶ (۲/۴۷، ۷/۶۴)	۴/۹۳ (۲/۷۶، ۷/۰۹)	۶/۳۸ (۳/۹۵، ۸/۸)	۲/۹۷ (۰/۹۴، ۵/۰۱)	۴/۹۸ (۳/۳۲، ۶/۶۴)
خراسان رضوی	۳/۹۷ (۲/۴۸، ۵/۴۷)	۳/۸۳ (۲/۴۶، ۵/۲)	۴/۳۸ (۳/۱۴، ۵/۶۱)	۲/۵۱ (۰/۸۹، ۴/۱۳)	۳/۹ (۲/۸۹، ۴/۹۱)
خراسان شمالی	۳/۱۸ (۱/۳۳، ۵/۰۴)	۲/۲ (۰/۷۸، ۳/۶۳)	۳/۹۱ (۲/۰۹، ۵/۷۴)	۰/۹۵ (۰، ۲/۰۱)	۲/۶۵ (۱/۵، ۳/۸)
خوزستان	۴/۰۵ (۲/۲، ۵/۹)	۲/۶۷ (۱/۳۳، ۴/۰۱)	۴/۰۳ (۲/۶۳، ۵/۴۳)	۰/۸۴ (۰، ۲/۰۱)	۳/۲۹ (۲/۱۸، ۴/۴۱)
زنجان	۲/۴۹ (۱/۰۴، ۳/۹۴)	۱/۶۶ (۰/۵۸، ۲/۷۴)	۲/۳۸ (۱/۲۳، ۳/۵۳)	۱/۲۷ (۰/۰۳، ۲/۵۲)	۲/۰۳ (۱/۱۵، ۲/۹۱)
سمنان	۵/۵۳ (۳/۰۵، ۸/۰۲)	۵/۳۷ (۳/۰۸، ۷/۶۷)	۵/۴۳ (۳/۵۴، ۷/۳۲)	۵/۵۳ (۱/۸، ۹/۲۶)	۵/۴۵ (۳/۷۶، ۷/۱۴)
سیستان و بلوچستان	۲/۹۳ (۱/۳۶، ۴/۵)	۲/۶ (۱/۳، ۳/۹۱)	۵/۰۴ (۳/۱۴، ۶/۹۳)	۰/۳۹ (۰، ۰/۹۳)	۲/۷۴ (۱/۷۴، ۳/۷۵)
فارس	۳/۸۴ (۲/۱۹، ۵/۴۹)	۳/۵۳ (۲/۰۸، ۴/۹۸)	۴/۴۲ (۳، ۵/۸۳)	۱/۸۳ (۰/۳۸، ۳/۲۸)	۳/۶۷ (۲/۵۸، ۴/۷۶)
قزوین	۱/۷۸ (۰/۲۳، ۳/۳۲)	۲/۰۹ (۰/۵۶، ۳/۶۳)	۲/۶۱ (۱/۱۵، ۴/۰۶)	۰ (۰، ۰)	۱/۹۵ (۰/۸۵، ۳/۰۴)
قم	۲/۸۵ (۰/۹، ۴/۷۹)	۴/۳۹ (۲/۱۴، ۶/۶۴)	۳/۵۵ (۲/۰۲، ۵/۰۸)	۵/۵۶ (۰، ۱۳/۰۴)	۳/۶۷ (۲/۱۶، ۵/۱۸)
کردستان	۲/۷۵ (۰/۹۷، ۴/۵۴)	۴/۳۵ (۲/۳۸، ۶/۳۳)	۴/۳۵ (۲/۶۱، ۶/۱)	۱/۸۳ (۰/۰۵، ۳/۶)	۳/۶۴ (۲/۲۸، ۴/۹۹)
کرمان	۲/۴۱ (۰/۷۶، ۴/۰۶)	۱/۹۳ (۰/۵۱، ۳/۳۵)	۳/۱۶ (۱/۴۷، ۴/۸۶)	۰/۶۷ (۰، ۱/۵۹)	۲/۱۶ (۱/۰۸، ۳/۲۴)
کرمانشاه	۹/۳۶ (۶/۴۷، ۱۲/۲۴)	۷/۹ (۵/۵۷، ۱۰/۲۴)	۸/۹۵ (۶/۸۱، ۱۱/۰۹)	۷/۲ (۳/۸، ۱۰/۶۱)	۸/۵۴ (۶/۷۲، ۱۰/۳۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۵/۸۹ (۳/۲۵، ۸/۵۴)	۳/۲۴ (۱/۳۵، ۵/۱۳)	۷/۰۷ (۴/۴۵، ۹/۷)	۱/۰۸ (۰، ۲/۲۹)	۴/۴۸ (۲/۸۸، ۶/۰۸)
گلستان	۲ (۰/۶۳، ۳/۳۸)	۲/۳۴ (۰/۹۷، ۳/۷)	۲/۶۹ (۱/۲۵، ۴/۱۴)	۱/۵۵ (۰/۳۲، ۲/۷۸)	۲/۱۸ (۱/۲۱، ۳/۱۶)
گیلان	۷/۶۷ (۴/۳۵، ۱۱)	۷/۳۷ (۴/۷۴، ۱۰/۰۱)	۹/۰۴ (۶/۲۱، ۱۱/۸۶)	۴/۸ (۲/۰۲، ۷/۵۷)	۷/۴۹ (۵/۴۲، ۹/۵۶)
لرستان	۳/۷۱ (۱/۶۵، ۵/۷۸)	۴/۳۴ (۲/۵۲، ۶/۱۶)	۴/۴۵ (۲/۷، ۶/۱۹)	۳/۴ (۱/۲۱، ۵/۵۹)	۴/۰۹ (۲/۷۲، ۵/۴۶)
مازندران	۴/۲۹ (۲/۲۳، ۶/۳۵)	۵/۲۷ (۳/۲، ۷/۳۴)	۴/۶۲ (۲/۷۲، ۶/۵۲)	۵/۱۳ (۲/۸۱، ۷/۴۵)	۴/۸۳ (۳/۳۶، ۶/۳)
مرکزی	۵/۵۷ (۳/۰۷، ۸/۰۸)	۴/۳۲ (۲/۲۵، ۶/۴)	۵/۶۶ (۳/۶۹، ۷/۶۲)	۲/۴۷ (۰/۰۸، ۴/۸۶)	۴/۹۱ (۳/۳، ۶/۵۲)
هرمزگان	۱/۶۴ (۰/۰۴، ۳/۳۳)	۰/۳۲ (۰، ۰/۹۴)	۱/۲۹ (۰، ۲/۷۶)	۰/۶ (۰، ۱/۴۳)	۰/۸۷ (۰/۱۱، ۱/۶۴)
همدان	۵/۳۴ (۲/۹۳، ۷/۷۵)	۵/۴۹ (۳/۳۹، ۷/۵۹)	۶/۱۳ (۴/۰۷، ۸/۱۹)	۴/۱۱ (۱/۷۱، ۶/۵۲)	۵/۴۳ (۳/۸۴، ۷/۰۱)
یزد	۲/۸۵ (۱/۳۷، ۴/۳۳)	۲/۵۲ (۱/۱۶، ۳/۸۷)	۳/۱۶ (۱/۹۸، ۴/۳۴)	۰ (۰، ۰)	۲/۶۸ (۱/۶۸، ۳/۶۸)

بیمه کمیته امداد

جدول ۱۸- درصد بیمه کمیته امداد به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۱۲ (۰, ۰/۲۸)	۰/۰۸ (۰, ۰/۲)	۰/۱ (۰, ۰/۲)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰/۳۷ (۰/۱۶, ۰/۵۸)	۰/۲۱ (۰/۰۹, ۰/۳۲)
	۳۵ - ۴۴	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۸)	۰/۳۶ (۰/۱۷, ۰/۵۵)	۰/۲۳ (۰/۱۱, ۰/۳۵)
	۴۵ - ۵۴	۰/۰۷ (۰, ۰/۱۸)	۰/۴۸ (۰/۲۵, ۰/۷۱)	۰/۳۱ (۰/۱۷, ۰/۴۵)
	۵۵ - ۶۴	۰/۲۳ (۰/۰۱, ۰/۴۴)	۱/۰۱ (۰/۶۳, ۱/۳۸)	۰/۶۵ (۰/۴۲, ۰/۸۸)
	۶۵ - ۷۴	۰/۵ (۰/۱۳, ۰/۸۶)	۲/۲ (۱/۳۹, ۳/۰۲)	۱/۴ (۰/۹۴, ۱/۸۷)
	۷۵ و بالاتر	۱/۱۹ (۰/۳۴, ۲/۰۵)	۱/۲۲ (۰/۱۹, ۲/۲۵)	۱/۲ (۰/۵۴, ۱/۸۷)
محل سکونت	شهر	۰/۲۵ (۰/۱۴, ۰/۳۵)	۰/۸ (۰/۶۴, ۰/۹۶)	۰/۵۵ (۰/۴۵, ۰/۶۵)
	روستا	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)	۰/۲۸ (۰/۱, ۰/۴۵)	۰/۱۶ (۰/۰۶, ۰/۲۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۷۳ (۰/۳۵, ۱/۱۱)	۲/۲۵ (۱/۷۱, ۲/۷۹)	۱/۶ (۱/۲۵, ۱/۹۵)
	دوم	۰/۲۷ (۰/۰۷, ۰/۴۶)	۰/۷۳ (۰/۴۴, ۱/۰۱)	۰/۵۳ (۰/۳۵, ۰/۷۱)
	سوم	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۴)	۰/۲۹ (۰/۰۹, ۰/۵)	۰/۱۸ (۰/۰۷, ۰/۲۹)
	چهارم	۰ (۰, ۰)	۰/۱۲ (۰, ۰/۲۹)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۵)
	پنجم - غنی ترین	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۵)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)
کل	۰/۱۹ (۰/۱۱, ۰/۲۶)	۰/۶۷ (۰/۵۴, ۰/۸)	۰/۴۵ (۰/۳۸, ۰/۵۳)	

جدول ۱۹- درصد بیمه کمیته امداد به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۰/۲۵ (۰, ۰/۷۵)	۰/۲ (۰, ۰/۶)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۸)	۰/۴ (۰, ۱/۱۸)	۰/۲۳ (۰, ۰/۵۴)
آذربایجان غربی	۰ (۰, ۰)	۰/۷۳ (۰, ۱/۵۵)	۰/۶۲ (۰, ۱/۳۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۴۱ (۰, ۰/۸۸)
اردبیل	۰/۳۷ (۰, ۱/۰۹)	۲/۰۳ (۰/۵۴, ۳/۵۲)	۱/۹۱ (۰/۶, ۳/۲۲)	۰ (۰, ۰)	۱/۳۱ (۰/۴۱, ۲/۲۱)
اصفهان	۰/۱۸ (۰, ۰/۵۲)	۰/۲۸ (۰, ۰/۶۶)	۰/۲۶ (۰, ۰/۵۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۳ (۰, ۰/۵)
البرز	۰/۶۵ (۰, ۱/۵۵)	۰/۲۶ (۰, ۰/۷۸)	۰/۴۸ (۰, ۱/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۴۴ (۰, ۰/۹۳)
ایلام	۰/۴ (۰, ۱/۱۸)	۰/۸۹ (۰, ۲/۱۴)	۰/۹۴ (۰, ۲/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۶۵ (۰, ۱/۳۹)
بوشهر	۰ (۰, ۰)	۰/۳۲ (۰, ۰/۷۵)	۰/۲۴ (۰, ۰/۵۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۸ (۰, ۰/۴۲)
تهران	۰ (۰, ۰)	۰/۲۳ (۰, ۰/۴۵)	۰/۱ (۰, ۰/۲۱)	۰/۶۱ (۰, ۱/۷۹)	۰/۱۳ (۰, ۰/۲۵)
چهارمحال و بختیاری	۰ (۰, ۰)	۰/۴ (۰, ۰/۹۵)	۰/۳۴ (۰, ۰/۸۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۲ (۰, ۰/۵۳)
خراسان جنوبی	۰ (۰, ۰)	۱/۰۲ (۰/۰۲, ۲/۰۲)	۱ (۰/۰۲, ۱/۹۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۹ (۰/۰۱, ۱/۱۷)
خراسان رضوی	۰ (۰, ۰)	۰/۵۲ (۰/۰۱, ۱/۰۲)	۰/۳۷ (۰/۰۱, ۰/۷۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۸ (۰/۰۱, ۰/۵۵)
خراسان شمالی	۰/۵۷ (۰, ۱/۳۷)	۰/۷۳ (۰, ۱/۵۵)	۰/۹۱ (۰/۰۲, ۱/۸۱)	۰/۳۱ (۰, ۰/۹۳)	۰/۶۶ (۰/۰۸, ۱/۲۳)
خوزستان	۰ (۰, ۰)	۰/۳۴ (۰, ۰/۸۱)	۰/۲۴ (۰, ۰/۵۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۹ (۰, ۰/۴۵)
زنجان	۰/۲۲ (۰, ۰/۶۵)	۰/۹ (۰/۱۱, ۱/۶۸)	۰/۸۷ (۰/۱۸, ۱/۵۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۶ (۰/۱۲, ۱/۰۷)
سمنان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
سیستان و بلوچستان	۰/۶۹ (۰, ۱/۴۷)	۲/۰۹ (۰/۹۲, ۳/۲۷)	۱/۹۵ (۰/۷۵, ۳/۱۴)	۱/۰۲ (۰/۱۳, ۱/۹۱)	۱/۴۹ (۰/۷۴, ۲/۲۴)
فارس	۰ (۰, ۰)	۰/۶۳ (۰/۰۱, ۱/۲۵)	۰/۳۶ (۰, ۰/۷۸)	۰/۳ (۰, ۰/۸۸)	۰/۳۴ (۰/۰۱, ۰/۶۸)
قزوین	۰ (۰, ۰)	۰/۳ (۰, ۰/۹)	۰/۲۲ (۰, ۰/۶۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۹)
قم	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۶)	۲/۵۲ (۰/۷۹, ۴/۲۵)	۱/۶۱ (۰/۵۶, ۲/۶۵)	۰ (۰, ۰)	۱/۵۱ (۰/۵۳, ۲/۴۹)
کردستان	۱/۱۹ (۰/۰۳, ۲/۳۶)	۲/۱۴ (۰/۷۶, ۳/۵۳)	۲/۲۱ (۰/۹۷, ۳/۴۶)	۰/۴۶ (۰, ۱/۳۷)	۱/۷۲ (۰/۷۹, ۲/۶۴)
کرمان	۰ (۰, ۰)	۰/۲۹ (۰, ۰/۸۷)	۰/۲۶ (۰, ۰/۷۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۵ (۰, ۰/۴۶)
کرمانشاه	۰/۹۷ (۰/۰۲, ۱/۹۲)	۳/۷۷ (۲/۱۵, ۵/۳۹)	۳/۳۴ (۲/۰۲, ۴/۶۵)	۰ (۰, ۰)	۲/۵۵ (۱/۵۴, ۳/۵۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
گلستان	۰ (۰, ۰)	۱/۲۸ (۰/۲۶, ۲/۲۹)	۰/۸۳ (۰/۰۲, ۱/۶۴)	۰/۵۲ (۰, ۱/۳۴)	۰/۶۹ (۰/۱۴, ۱/۲۴)
گیلان	۰/۴ (۰, ۱/۱۸)	۰/۲۶ (۰, ۰/۷۶)	۰/۴۹ (۰, ۱/۱۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۱ (۰, ۰/۷۵)
لرستان	۰/۹۱ (۰, ۱/۹۴)	۱/۴۲ (۰/۳۸, ۲/۴۷)	۱/۸۵ (۰/۷۱, ۲/۹۹)	۰ (۰, ۰)	۱/۲۲ (۰/۴۷, ۱/۹۷)
مازندران	۰/۲۷ (۰, ۰/۸۱)	۰/۴۹ (۰, ۱/۱۸)	۰/۶۷ (۰, ۱/۴۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۴ (۰, ۰/۸۴)
مرکزی	۰ (۰, ۰)	۰/۵۴ (۰, ۱/۲۹)	۰/۳۸ (۰, ۰/۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۹ (۰, ۰/۶۹)
هرمزگان	۰/۴ (۰, ۱/۱۹)	۰/۳۲ (۰, ۰/۹۴)	۰/۹ (۰, ۲/۱۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۵ (۰, ۰/۸۵)
همدان	۰ (۰, ۰)	۱/۰۹ (۰/۱۴, ۲/۰۴)	۰/۹۷ (۰/۱۲, ۱/۸۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۶۳ (۰/۰۸, ۱/۱۸)
یزد	۰ (۰, ۰)	۰/۱۹ (۰, ۰/۵۷)	۰/۱۱ (۰, ۰/۳۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۱ (۰, ۰/۲۹)

سایر بیمه‌های غیر مکمل دولتی

جدول ۲۰- درصد سایر بیمه‌های غیر مکمل دولتی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴/۸۱ (۳/۵۱, ۶/۱۱)	۵/۷۷ (۴/۴۳, ۷/۱۱)	۵/۳۲ (۴/۳۸, ۶/۲۵)
	۲۵ - ۳۴	۴/۰۳ (۳/۱۵, ۴/۹۱)	۳/۸۷ (۳/۱۱, ۴/۶۴)	۳/۹۴ (۳/۳۷, ۴/۵۲)
	۳۵ - ۴۴	۳/۹۷ (۳/۱۳, ۴/۸۱)	۴/۵۹ (۳/۸۴, ۵/۳۴)	۴/۳۳ (۳/۷۷, ۴/۸۹)
	۴۵ - ۵۴	۷/۳۸ (۶/۲۲, ۸/۵۴)	۷/۱۴ (۶/۱۶, ۸/۱۳)	۷/۲۴ (۶/۴۹, ۷/۹۹)
	۵۵ - ۶۴	۸/۰۸ (۶/۷۹, ۹/۳۸)	۸ (۶/۸۲, ۹/۱۹)	۸/۰۴ (۷/۱۶, ۸/۹۱)
	۶۵ - ۷۴	۹/۵۲ (۷/۵۷, ۱۱/۴۸)	۶/۹۶ (۵/۵۲, ۸/۴)	۸/۱۶ (۶/۹۷, ۹/۳۶)
	۷۵ و بالاتر	۸/۶۳ (۶/۱۸, ۱۱/۰۸)	۵/۵۴ (۳/۳۵, ۷/۷۴)	۷/۲۸ (۵/۶, ۸/۹۷)
محل سکونت	شهر	۶/۰۲ (۵/۴۷, ۶/۵۷)	۵/۵۵ (۵/۰۹, ۶)	۵/۷۶ (۵/۴۱, ۶/۱۱)
	روستا	۶/۷۳ (۵/۷۷, ۷/۶۹)	۶/۹۳ (۶/۰۶, ۷/۸۱)	۶/۸۴ (۶/۲, ۷/۴۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴/۵۳ (۳/۵۵, ۵/۵۱)	۴/۶۲ (۳/۷۸, ۵/۴۶)	۴/۵۸ (۳/۹۴, ۵/۲۲)
	دوم	۴/۸۸ (۳/۹۱, ۵/۸۴)	۴/۹ (۴/۰۶, ۵/۷۴)	۴/۸۹ (۴/۲۶, ۵/۵۲)
	سوم	۴/۷۳ (۳/۸۲, ۵/۶۴)	۴/۷۱ (۳/۸۳, ۵/۵۸)	۴/۷۲ (۴/۰۹, ۵/۳۵)
	چهارم	۶/۶۷ (۵/۵۲, ۷/۸۱)	۷/۴۴ (۶/۳۵, ۸/۵۳)	۷/۰۷ (۶/۲۸, ۷/۸۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۹/۶۶ (۸/۴۳, ۱۰/۹)	۸/۸۴ (۷/۷۱, ۹/۹۷)	۹/۲۴ (۸/۴, ۱۰/۰۷)
کل		۶/۲ (۵/۷۲, ۶/۶۷)	۵/۸۹ (۵/۴۸, ۶/۳)	۶/۰۳ (۵/۷۲, ۶/۳۴)

جدول ۲۱- درصد سایر بیمه‌های غیرمکمل دولتی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷/۱۸ (۴/۷۴، ۹/۶۲)	۵/۷۲ (۳/۶۶، ۷/۷۷)	۲/۸۲ (۱/۵۶، ۴/۰۷)	۱۶/۰۸ (۱۱/۵۲، ۲۰/۶۵)	۶/۴ (۴/۸۲، ۷/۹۸)
آذربایجان غربی	۷/۴ (۴/۵۴، ۱۰/۲۵)	۶/۷۵ (۴/۳۸، ۹/۱۳)	۸/۹۴ (۶/۴۵، ۱۱/۴۴)	۳/۱۹ (۱/۰۱، ۵/۳۶)	۷/۰۳ (۵/۲، ۸/۸۶)
اردبیل	۱۰/۴۲ (۶/۶۹، ۱۴/۱۶)	۹/۹۸ (۶/۷۸، ۱۳/۱۸)	۸/۲۶ (۵/۵۹، ۱۰/۹۳)	۱۴/۳۴ (۹/۳۱، ۱۹/۳۸)	۱۰/۱۷ (۷/۷۴، ۱۲/۶)
اصفهان	۵/۷۱ (۳/۷۹، ۷/۶۴)	۳/۹ (۲/۴۸، ۵/۳۲)	۴/۴۱ (۳/۲۱، ۵/۶)	۶/۸۷ (۲/۷۶، ۱۰/۹۹)	۴/۶۹ (۳/۵۳، ۵/۸۶)
البرز	۵/۲۳ (۲/۷۳، ۷/۷۳)	۴/۸ (۲/۶۳، ۶/۹۶)	۴/۹۴ (۳/۲۴، ۶/۶۳)	۵/۶۶ (۰، ۱۱/۸۹)	۴/۹۹ (۳/۳۵، ۶/۶۳)
ایلام	۸/۳۳ (۵/۰۷، ۱۱/۶)	۱۰/۹۶ (۷/۳۱، ۱۴/۶۱)	۶/۴۵ (۴، ۸/۹)	۱۶/۷۶ (۱۱/۱۹، ۲۲/۳۳)	۹/۶۶ (۷/۲۱، ۱۲/۱۲)
بوشهر	۲/۹۱ (۱/۴، ۴/۴۲)	۳/۵۹ (۲/۰۸، ۵/۱۱)	۳/۷۴ (۲/۴، ۵/۰۸)	۲/۰۹ (۰/۴۳، ۳/۷۵)	۳/۲۹ (۲/۲۲، ۴/۳۷)
تهران	۶/۴ (۵/۱۳، ۷/۶۷)	۵/۸۴ (۴/۷۶، ۶/۹۳)	۶/۲۱ (۵/۳۶، ۷/۰۷)	۳/۹۷ (۱/۰۸، ۶/۸۵)	۶/۰۹ (۵/۲۶، ۶/۹۱)
چهارمحال و بختیاری	۱۰/۸ (۷/۷۱، ۱۳/۹)	۶/۶۸ (۴/۴۷، ۸/۸۹)	۹/۶۴ (۷/۲۴، ۱۲/۰۵)	۶/۲۸ (۳/۵۴، ۹/۰۱)	۸/۴۹ (۶/۶۵، ۱۰/۳۴)
خراسان جنوبی	۶/۴۹ (۳/۵۹، ۹/۴)	۵/۹۷ (۳/۶، ۸/۳۴)	۹/۵ (۶/۵۸، ۱۲/۴۱)	۱/۴۳ (۰/۰۴، ۲/۸۳)	۶/۱۹ (۴/۳۵، ۸/۰۳)
خراسان رضوی	۶/۹۶ (۵/۰۲، ۸/۹)	۵/۴۷ (۳/۸۶، ۷/۰۸)	۴/۹۱ (۳/۶، ۶/۲۱)	۹/۷۹ (۶/۷۵، ۱۲/۸۳)	۶/۱۶ (۴/۹۱، ۷/۴۱)
خراسان شمالی	۳/۷۶ (۱/۷۵، ۵/۷۷)	۲/۰۱ (۰/۶۳، ۳/۴)	۴/۳۱ (۲/۴۱، ۶/۲۱)	۰/۷۹ (۰، ۱/۸۷)	۲/۸۱ (۱/۶۲، ۴)
خوزستان	۸/۰۸ (۵/۲۳، ۱۰/۹۳)	۷/۷۶ (۵/۵۲، ۱۰)	۷/۹۷ (۵/۸۹، ۱۰/۰۴)	۷/۷ (۴/۲۸، ۱۱/۱۳)	۷/۹۱ (۶/۱۳، ۹/۶۸)
زنجان	۵/۶۷ (۳/۵۱، ۷/۸۳)	۶/۷۳ (۴/۶۳، ۸/۸۲)	۶/۰۷ (۴/۲۶، ۷/۸۷)	۶/۶۷ (۳/۹۱، ۹/۴۳)	۶/۲۶ (۴/۷۵، ۷/۷۷)
سمنان	۱۰/۵۲ (۷/۱۲، ۱۳/۹۳)	۱۱/۳۷ (۸/۰۹، ۱۴/۶۵)	۱۳/۱ (۱۰/۲۴، ۱۵/۹۷)	۲/۷۸ (۰/۰۹، ۵/۴۶)	۱۰/۹۸ (۸/۶۲، ۱۳/۳۴)
سیستان و بلوچستان	۳/۶۸ (۱/۹۱، ۵/۴۶)	۶/۳۸ (۴/۳۲، ۸/۴۴)	۶/۱ (۳/۹۶، ۸/۲۳)	۴/۳۱ (۲/۵، ۶/۱۲)	۵/۲۲ (۳/۸۱، ۶/۶۲)
فارس	۳/۸۷ (۲/۲، ۵/۵۴)	۴/۲۳ (۲/۶۳، ۵/۸۲)	۲/۹۳ (۱/۷۴، ۴/۱۱)	۶/۸۷ (۴/۱۶، ۹/۵۸)	۴/۰۶ (۲/۹۱، ۵/۲۲)
قزوین	۳/۹۴ (۱/۶۶، ۶/۲۳)	۶/۳۲ (۳/۷، ۸/۹۴)	۵/۹ (۳/۷۴، ۸/۰۶)	۳/۲۷ (۰/۴۵، ۶/۰۹)	۵/۲۳ (۳/۴۶، ۷)
قم	۷/۶ (۴/۴۷، ۱۰/۷۳)	۶/۶ (۳/۸۷، ۹/۳۳)	۷/۱۶ (۵/۰۲، ۹/۳۱)	۵/۵۶ (۰، ۱۳/۰۴)	۷/۰۷ (۵، ۹/۱۳)
کردستان	۱/۸ (۰/۳۷، ۳/۲۲)	۳/۱۲ (۱/۴۵، ۴/۷۹)	۲/۰۵ (۰/۸۵، ۳/۲۶)	۳/۷۱ (۱/۱۸، ۶/۲۳)	۲/۵۲ (۱/۴، ۳/۶۵)
کرمان	۵/۵۳ (۳/۱۱، ۷/۹۵)	۶/۹۶ (۴/۴۲، ۹/۵)	۳/۹۶ (۲/۱۱، ۵/۸)	۹/۷۵ (۶/۳۶، ۱۳/۱۳)	۶/۲۹ (۴/۵۲، ۸/۰۵)
کرمانشاه	۷/۱۳ (۴/۶۲، ۹/۶۳)	۸/۹۱ (۶/۴۴، ۱۱/۳۸)	۹/۱۴ (۷، ۱۱/۲۸)	۴/۸۹ (۲/۰۷، ۷/۷۱)	۸/۱۳ (۶/۳۶، ۹/۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۵/۳۷ (۲/۸، ۷/۹۳)	۷/۱۸ (۴/۴۱، ۹/۹۴)	۴/۱ (۲/۰۷، ۶/۱۴)	۹/۲۵ (۵/۷۹، ۱۲/۷)	۶/۳۳ (۴/۴۳، ۸/۲۳)
گلستان	۷/۶۴ (۵/۰۱، ۱۰/۲۷)	۴/۵۲ (۲/۶۳، ۶/۴۲)	۶/۴ (۴/۱۸، ۸/۶۱)	۵/۴۱ (۳/۱۶، ۷/۶۶)	۵/۹۶ (۴/۳۷، ۷/۵۴)
گیلان	۸/۳۱ (۴/۸۹، ۱۱/۷۲)	۶/۲۱ (۳/۸، ۸/۶۳)	۶/۴۳ (۴/۰۳، ۸/۸۳)	۸/۱۱ (۴/۶، ۱۱/۶۲)	۷/۰۴ (۵/۰۵، ۹/۰۳)
لرستان	۱/۸۵ (۰/۳۸، ۳/۳۲)	۲/۲۸ (۰/۹۴، ۳/۶۱)	۲/۶۴ (۱/۲۷، ۴/۰۱)	۱/۰۸ (۰، ۲/۲۹)	۲/۱ (۱/۱۱، ۳/۱)
مازندران	۲/۸۳ (۱/۱، ۴/۵۷)	۲/۹۳ (۱/۳۶، ۴/۵)	۳/۶۵ (۱/۹۴، ۵/۳۶)	۱/۷۹ (۰/۳۷، ۳/۲۲)	۲/۸۹ (۱/۷۲، ۴/۰۵)
مرکزی	۳/۴۱ (۱/۴۳، ۵/۴)	۴/۶۷ (۲/۵، ۶/۸۴)	۳/۸۲ (۲/۱۸، ۵/۴۷)	۴/۹۴ (۱/۶، ۸/۲۸)	۴/۰۸ (۲/۶، ۵/۵۷)
هرمزگان	۸/۸۱ (۵/۱۸، ۱۲/۴۳)	۸/۲ (۵/۱۶، ۱۱/۲۴)	۱۰/۷۲ (۶/۵۹، ۱۴/۸۴)	۶/۹۸ (۴/۲۲، ۹/۷۴)	۸/۴۶ (۶/۱۳، ۱۰/۷۹)
همدان	۱۳/۵۱ (۹/۸۳، ۱۷/۲)	۱۴/۸۴ (۱۱/۵۵، ۱۸/۱۳)	۱۳/۲۴ (۱۰/۳۲، ۱۶/۱۵)	۱۶/۲۳ (۱۱/۷۷، ۲۰/۶۸)	۱۴/۲۸ (۱۱/۸۲، ۱۶/۷۴)
یزد	۴/۸۱ (۲/۸۹، ۶/۷۴)	۴/۲۵ (۲/۴۶، ۶/۰۳)	۴/۷۴ (۳/۲۸، ۶/۱۹)	۳/۳۵ (۰/۴۶، ۶/۲۳)	۴/۵۳ (۳/۲۲، ۵/۸۴)


بیمه مکمل

جدول ۲۲- درصد بیمه مکمل به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۶/۹۴ (۱۴/۵۴, ۱۹/۳۵)	۱۸/۸۸ (۱۶/۵۵, ۲۱/۲۱)	۱۷/۹۶ (۱۶/۲۹, ۱۹/۶۴)
	۲۵ - ۳۴	۱۴/۱۶ (۱۲/۵۵, ۱۵/۷۸)	۱۶/۶۱ (۱۵/۰۹, ۱۸/۱۳)	۱۵/۵۳ (۱۴/۴۲, ۱۶/۶۴)
	۳۵ - ۴۴	۱۸/۶۱ (۱۶/۹۲, ۲۰/۳)	۲۱/۷۳ (۲۰/۱۹, ۲۳/۲۶)	۲۰/۴۱ (۱۹/۲۷, ۲۱/۵۵)
	۴۵ - ۵۴	۲۷/۲۷ (۲۵/۲۳, ۲۹/۳۱)	۳۲/۰۳ (۳۰/۱۷, ۳۳/۸۹)	۳۰/۰۱ (۲۸/۶۳, ۳۱/۳۸)
	۵۵ - ۶۴	۴۱/۳۸ (۳۹, ۴۳/۷۷)	۴۴/۴۴ (۴۲/۲۵, ۴۶/۶۳)	۴۳/۰۵ (۴۱/۴۴, ۴۴/۶۷)
	۶۵ - ۷۴	۵۰/۳ (۴۷/۲۱, ۵۳/۳۹)	۴۴/۹۴ (۴۲/۰۷, ۴۷/۸)	۴۷/۴۴ (۴۵/۳۴, ۴۹/۵۴)
	۷۵ و بالاتر	۴۵/۷۵ (۴۱/۳۵, ۵۰/۱۴)	۳۴/۴۵ (۲۹/۶۹, ۳۹/۲۱)	۴۰/۸۲ (۳۷/۵۷, ۴۴/۰۸)
محل سکونت	شهر	۳۲/۶۵ (۳۱/۵۷, ۳۳/۷۴)	۳۴/۰۴ (۳۳/۰۶, ۳۵/۰۲)	۳۳/۴۲ (۳۲/۷, ۳۴/۱۵)
	روستا	۱۳/۲۸ (۱۱/۹۶, ۱۴/۵۹)	۱۳/۶۸ (۱۲/۴۷, ۱۴/۸۹)	۱۳/۵ (۱۲/۶۱, ۱۴/۳۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۱/۲۶ (۹/۷۶, ۱۲/۷۶)	۱۳/۲۳ (۱۱/۸۳, ۱۴/۶۲)	۱۲/۳۸ (۱۱/۳۶, ۱۳/۴۱)
	دوم	۲۴/۰۸ (۲۲/۱۱, ۲۶/۰۶)	۲۸/۲۴ (۲۶/۴۱, ۳۰/۰۷)	۲۶/۴۵ (۲۵/۱۱, ۲۷/۸)
	سوم	۲۲/۴ (۲۰/۵۶, ۲۴/۲۵)	۲۳/۴۲ (۲۱/۶, ۲۵/۲۴)	۲۲/۹۳ (۲۱/۶۴, ۲۴/۲۲)
	چهارم	۳۳/۲۱ (۳۱/۱۴, ۳۵/۲۸)	۳۵/۳۲ (۳۳/۳, ۳۷/۳۵)	۳۴/۳ (۳۲/۸۶, ۳۵/۷۵)
	پنجم - غنی ترین	۴۴/۱۹ (۴۲/۰۵, ۴۶/۳۳)	۴۶ (۴۳/۹۳, ۴۸/۰۷)	۴۵/۱۳ (۴۳/۶۴, ۴۶/۶۱)
کل		۲۷/۷۵ (۲۶/۸۷, ۲۸/۶۴)	۲۸/۹۶ (۲۸/۱۵, ۲۹/۷۷)	۲۸/۴۲ (۲۷/۸۳, ۲۹/۰۱)

جدول ۲۳- درصد بیمه مکمل به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۷/۴۵ (۲۳/۲۲، ۳۱/۶۷)	۲۶/۳۴ (۲۲/۴۴، ۳۰/۲۴)	۳۱/۴۳ (۲۷/۹۲، ۳۴/۹۵)	۱۴/۵ (۱۰/۱۲، ۱۸/۸۹)	۲۶/۸۶ (۲۳/۹۹، ۲۹/۷۲)
آذربایجان غربی	۱۹/۶۷ (۱۵/۳۱، ۲۴/۰۳)	۲۳/۲ (۱۹/۱۵، ۲۷/۲۶)	۲۹/۶۳ (۲۵/۶، ۳۳/۶۷)	۵/۷۱ (۲/۸، ۸/۶۲)	۲۱/۶۸ (۱۸/۷، ۲۴/۶۶)
اردبیل	۲۴/۷۴ (۱۹/۳۳، ۳۰/۱۴)	۲۷/۲۱ (۲۲/۲۸، ۳۲/۱۴)	۲۸/۴۵ (۲۳/۹۱، ۳۳)	۲۱/۰۴ (۱۵/۱۳، ۲۶/۹۶)	۲۶/۱۳ (۲۲/۴۸، ۲۹/۷۸)
اصفهان	۳۹/۷۶ (۳۵/۶۴، ۴۳/۸۹)	۳۹/۵۶ (۳۵/۹۲، ۴۳/۲)	۴۱/۱۸ (۳۸/۲۶، ۴۴/۱۱)	۲۸/۳۹ (۲۱/۱۱، ۳۵/۶۶)	۳۹/۶۵ (۳۶/۹۲، ۴۲/۳۸)
البرز	۳۳/۵ (۲۸/۱۱، ۳۸/۸۹)	۳۳/۹ (۲۸/۹۹، ۳۸/۸۲)	۳۴/۴۴ (۳۰/۶۴، ۳۸/۲۵)	۲۵/۳۵ (۱۳/۴۶، ۳۷/۲۵)	۳۳/۷۲ (۳۰/۰۹، ۳۷/۳۵)
ایلام	۲۳/۸۹ (۱۸/۷۷، ۲۹/۰۲)	۲۳/۹۴ (۱۸/۸۸، ۲۹/۰۱)	۲۹/۴۲ (۲۴/۸، ۳۴/۰۵)	۱۱/۴۵ (۶/۶، ۱۶/۲۹)	۲۳/۹۲ (۲۰/۳۲، ۲۷/۵۲)
بوشهر	۲۸/۷۹ (۲۴/۶۶، ۳۲/۹۲)	۲۹/۹۷ (۲۶/۲۸، ۳۳/۶۵)	۳۲/۷۷ (۲۹/۴۲، ۳۶/۱۱)	۲۰/۹۵ (۱۶/۳۳، ۲۵/۵۶)	۲۹/۴۵ (۲۶/۷، ۳۲/۲)
تهران	۳۱/۰۶ (۲۸/۶۳، ۳۳/۴۹)	۳۲/۲۷ (۳۰/۰۸، ۳۴/۴۶)	۳۲/۵۹ (۳۰/۹، ۳۴/۲۷)	۱۷/۴ (۱۱/۷۱، ۲۳/۱)	۳۱/۷۴ (۳۰/۱۱، ۳۳/۳۶)
چهارمحال و بختیاری	۲۱/۵۳ (۱۷/۲۹، ۲۵/۷۷)	۲۱/۵۷ (۱۷/۸۴، ۲۵/۲۹)	۲۸/۳۶ (۲۴/۵۶، ۳۲/۱۵)	۸/۶۷ (۵/۴۲، ۱۱/۹۳)	۲۱/۵۵ (۱۸/۷۵، ۲۴/۳۵)
خراسان جنوبی	۲۶/۱۳ (۲۰/۹۷، ۳۱/۲۹)	۲۱/۴۴ (۱۷/۳۴، ۲۵/۵۴)	۳۲/۹۶ (۲۸/۳۱، ۳۷/۶۱)	۹/۶۱ (۶/۰۹، ۱۳/۱۳)	۲۳/۴۱ (۲۰/۱۹، ۲۶/۶۳)
خراسان رضوی	۲۲/۲۹ (۱۹/۰۸، ۲۵/۴۹)	۲۲/۶۲ (۱۹/۶۳، ۲۵/۶۲)	۲۶/۸۶ (۲۴/۱۷، ۲۹/۵۶)	۹/۷۶ (۶/۶۹، ۱۲/۸۴)	۲۲/۴۷ (۲۰/۲۸، ۲۴/۶۶)
خراسان شمالی	۱۹/۰۶ (۱۴/۸۸، ۲۳/۲۴)	۱۸/۲۲ (۱۴/۴۶، ۲۱/۹۹)	۳۰/۲ (۲۵/۸۶، ۳۴/۵۵)	۲/۷۹ (۰/۹۹، ۴/۶)	۱۸/۶۱ (۱۵/۸۱، ۲۱/۴)
خوزستان	۲۷/۸۷ (۲۳/۵۳، ۳۲/۲۱)	۳۱/۱۴ (۲۷/۱۳، ۳۵/۱۶)	۳۳/۷۲ (۳۰/۲۲، ۳۷/۲۲)	۱۶/۴۷ (۱۱/۶۸، ۲۱/۲۷)	۲۹/۶۸ (۲۶/۷۳، ۳۲/۶۳)
زنجان	۲۳/۱ (۱۹/۱۲، ۲۷/۰۷)	۲۲/۱۶ (۱۸/۶۷، ۲۵/۶۵)	۲۹/۸۲ (۲۶/۳۴، ۳۳/۲۹)	۷ (۴/۱۸، ۹/۸۲)	۲۲/۵۷ (۱۹/۹۵، ۲۵/۲)
سمنان	۴۴/۳۸ (۳۸/۸۸، ۴۹/۸۸)	۴۶/۱۳ (۴۶/۱۳، ۵۶/۳۹)	۵۳/۰۳ (۴۸/۸۱، ۵۷/۲۵)	۲۸/۹۵ (۲۱/۳۹، ۳۶/۵۱)	۴۸/۰۸ (۴۴/۳۲، ۵۱/۸۴)
سیستان و بلوچستان	۱۱/۹۶ (۸/۸، ۱۵/۱۲)	۱۲/۴۲ (۹/۶۲، ۱۵/۲۲)	۱۹/۳۸ (۱۵/۸۲، ۲۲/۹۴)	۴/۹۲ (۲/۹۵، ۶/۸۸)	۱۲/۲۲ (۱۰/۱۳، ۱۴/۳۲)
فارس	۲۷/۶۴ (۲۳/۷۶، ۳۱/۵۱)	۳۱/۸۸ (۲۸/۱۸، ۳۵/۵۷)	۳۵/۴۴ (۳۲/۱۳، ۳۸/۷۶)	۱۶/۳۵ (۱۲/۳۵، ۲۰/۳۴)	۲۹/۹۴ (۲۷/۲۷، ۳۲/۶۲)
قزوین	۳۳/۸۶ (۲۸/۲۲، ۳۹/۵)	۴۰/۸۳ (۳۵/۴۷، ۴۶/۱۹)	۴۵/۵ (۴۰/۸۸، ۵۰/۱۳)	۱۴/۰۶ (۸/۴۸، ۱۹/۶۵)	۳۷/۶۶ (۳۳/۷۶، ۴۱/۵۵)
قم	۲۸/۵۱ (۲۳/۱۶، ۳۳/۸۷)	۳۱/۹۲ (۲۶/۷۵، ۳۷/۰۸)	۳۱/۲۸ (۲۷/۴۲، ۳۵/۱۵)	۱۴/۷۱ (۲/۷۹، ۲۶/۶۲)	۳۰/۳۳ (۲۶/۶، ۳۴/۰۵)
کردستان	۱۳/۸۷ (۱۰/۱۴، ۱۷/۶۱)	۱۴/۱۲ (۱۰/۷، ۱۷/۵۳)	۱۸/۱۳ (۱۴/۸۲، ۲۱/۴۵)	۳/۶۹ (۱/۱۸، ۶/۳۱)	۱۴/۰۱ (۱۱/۴۹، ۱۶/۵۳)
کرمان	۱۹/۵۸ (۱۵/۲۷، ۲۳/۸۹)	۲۳/۵۹ (۱۹/۲۲، ۲۷/۹۵)	۲۹/۵ (۲۵/۰۸، ۳۳/۹۱)	۱۰/۱۷ (۶/۶۴، ۱۳/۶۹)	۲۱/۶۹ (۱۸/۶۱، ۲۴/۷۷)
کرمانشاه	۲۱/۷۴ (۱۷/۶۷، ۲۵/۸۲)	۲۲/۸۱ (۱۹/۱۷، ۲۶/۴۵)	۲۶/۳۸ (۲۳/۰۹، ۲۹/۶۷)	۹/۴۶ (۵/۶، ۱۳/۳۲)	۲۲/۳۵ (۱۹/۶۳، ۲۵/۰۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۶/۲۱ (۲۱/۲۴، ۳۱/۱۹)	۲۶/۰۶ (۲۱/۰۶، ۳۰/۳۳)	۳۷/۷۷ (۳۲/۷۹، ۴۲/۷۵)	۱۰/۴ (۶/۸۱، ۱۳/۹۹)	۲۵/۹۴ (۲۲/۵۴، ۲۹/۳۳)
گلستان	۲۲/۵۲ (۱۸/۳۷، ۲۶/۶۶)	۲۳/۷۳ (۱۹/۸۳، ۲۷/۶۳)	۳۳/۹۴ (۲۹/۶۵، ۳۸/۲۲)	۹/۸۹ (۶/۸۶، ۱۲/۹۲)	۲۳/۱۷ (۲۰/۳۳، ۲۶/۰۱)
گیلان	۴۳/۰۲ (۳۶/۷۵، ۴۹/۲۹)	۴۵/۴۹ (۴۰/۳۷، ۵۰/۶۲)	۵۸/۴ (۵۳/۴۶، ۶۳/۳۴)	۲۰/۵۹ (۱۵/۱۹، ۲۵/۹۸)	۴۴/۵۱ (۴۰/۵۴، ۴۸/۴۸)
لرستان	۱۸/۴۴ (۱۴/۲۲، ۲۲/۶۷)	۱۹/۱۹ (۱۵/۶۷، ۲۲/۷۱)	۲۵ (۲۱/۳۱، ۲۸/۷)	۷/۲۱ (۴/۱۶، ۱۰/۲۶)	۱۸/۸۹ (۱۶/۱۸، ۲۱/۵۹)
مازندران	۳۳/۲۷ (۲۸/۳۷، ۳۸/۱۶)	۳۰/۸۵ (۲۶/۵۱، ۳۵/۱۹)	۳۸/۲۴ (۳۳/۸۵، ۴۲/۶۳)	۲۲/۷۸ (۱۸/۱۷، ۲۷/۳۹)	۳۱/۹۴ (۲۸/۶۹، ۳۵/۱۹)
مرکزی	۳۴/۴۶ (۲۹/۲۶، ۳۹/۶۶)	۳۶/۰۳ (۳۱/۱۱، ۴۰/۹۵)	۴۲/۹۵ (۳۸/۷۱، ۴۷/۱۸)	۱۰/۴۹ (۵/۷۷، ۱۵/۲۲)	۳۵/۲۹ (۳۱/۷۲، ۳۸/۸۷)
هرمزگان	۱۹/۵۳ (۱۴/۰۲، ۲۵/۰۵)	۱۷/۷۷ (۱۳/۳۴، ۲۲/۲)	۲۹/۲ (۲۲/۵۱، ۳۵/۸۹)	۱۱/۵۱ (۸/۰۲، ۱۵)	۱۸/۵۲ (۱۵/۰۵، ۲۱/۹۸)
همدان	۱۹/۹ (۱۵/۶۲، ۲۴/۱۸)	۱۹/۴۵ (۱۵/۸۳، ۲۳/۰۷)	۲۴/۶۵ (۲۰/۹۵، ۲۸/۳۶)	۱۰/۳۱ (۶/۶۶، ۱۳/۹۶)	۱۹/۶۴ (۱۶/۸۸، ۲۲/۴۱)
یزد	۴۲/۴۵ (۳۸/۰۲، ۴۶/۸۸)	۴۲/۴۸ (۳۸/۰۷، ۴۶/۸۸)	۴۳/۳۷ (۳۹/۹۷، ۴۶/۷۸)	۳۷/۴۲ (۲۹/۶۴، ۴۵/۲۱)	۴۲/۴۶ (۳۹/۳۴، ۴۵/۵۸)



شکل ۹- درصد پیمه کامل به تفکیک استان محل سکونت

گام اول

سنجش‌های رفتاری

گام اول سنجش‌های رفتاری براساس پرسشگری با پرسشنامه است که شامل موارد زیر می‌باشد:

- بیماری کووید-۱۹؛
- تغذیه و رژیم غذایی؛
- فعالیت فیزیکی (فعالیت بدنی)؛
- استعمال دخانیات؛
- مصرف الکل؛
- سابقه فشار خون بالا؛
- سابقه دیابت؛
- سابقه بیماری‌های قلبی-عروقی؛
- سابقه سایر بیماری‌های دارای اهمیت (آنسم، سرطان، یائسگی، دهان و دندان)؛
- بهداشت دهان و دندان؛
- توصیه‌های سبک زندگی؛
- غریبالگری سرطان (مردان و خانم‌ها)؛
- حوادث.

بیماری کووید-۱۹

ابتلا به کووید-۱۹

جدول ۲۴- درصد ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶/۰۸ (۴/۵۳, ۷/۶۳)	۸/۲۱ (۶/۵۳, ۹/۸۹)	۷/۲ (۶/۰۵, ۸/۳۵)
	۲۵ - ۳۴	۸/۴۲ (۷/۱۲, ۹/۷۲)	۸/۷۱ (۷/۴۹, ۹/۹۳)	۸/۵۸ (۷/۶۹, ۹/۴۷)
	۳۵ - ۴۴	۸/۳۸ (۷/۱۳, ۹/۶۲)	۹/۹۴ (۸/۷۸, ۱۱/۰۹)	۹/۲۸ (۸/۴۳, ۱۰/۱۳)
	۴۵ - ۵۴	۸ (۶/۶۹, ۹/۳۱)	۱۱/۲۴ (۹/۹۴, ۱۲/۵۵)	۹/۸۷ (۸/۹۳, ۱۰/۸۱)
	۵۵ - ۶۴	۸/۵۵ (۷/۱۶, ۹/۹۴)	۱۰/۷۵ (۹/۳۴, ۱۲/۱۷)	۹/۷۵ (۸/۷۵, ۱۰/۷۵)
	۶۵ - ۷۴	۷/۴۵ (۵/۷۷, ۹/۱۳)	۱۰/۳۷ (۸/۵۳, ۱۲/۲۱)	۹ (۷/۷۴, ۱۰/۲۶)
	۷۵ و بالاتر	۸/۵ (۶, ۱۰/۹۹)	۵ (۲/۸, ۷/۲)	۷ (۵/۲۹, ۸/۷۲)
محل سکونت	شهر	۹/۰۶ (۸/۳۸, ۹/۷۴)	۱۱/۴ (۱۰/۷۲, ۱۲/۰۹)	۱۰/۳۶ (۹/۸۷, ۱۰/۸۴)
	روستا	۴/۹۲ (۴/۰۴, ۵/۸)	۵/۱۱ (۴/۳۲, ۵/۹۱)	۵/۰۳ (۴/۴۴, ۵/۶۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴/۷۲ (۳/۷۳, ۵/۷۲)	۶/۰۱ (۵/۰۴, ۶/۹۸)	۵/۴۵ (۴/۷۵, ۶/۱۵)
	دوم	۶/۸ (۵/۶۱, ۷/۹۸)	۸/۰۴ (۶/۸۹, ۹/۱۸)	۷/۵۱ (۶/۶۸, ۸/۳۳)
	سوم	۷/۷۷ (۶/۵۳, ۹/۰۱)	۹/۵۹ (۸/۲۷, ۱۰/۹۱)	۸/۷۱ (۷/۸, ۹/۶۲)
	چهارم	۹/۴۹ (۸/۱۶, ۱۰/۸۲)	۱۲/۲۵ (۱۰/۷۷, ۱۳/۷۲)	۱۰/۹۲ (۹/۹۲, ۱۱/۹۲)
	پنجم - غنی ترین	۱۰/۲۸ (۸/۹۴, ۱۱/۶۲)	۱۲/۹۸ (۱۱/۵۵, ۱۴/۴۱)	۱۱/۶۸ (۱۰/۶۹, ۱۲/۶۶)
کل		۸/۰۳ (۷/۴۷, ۸/۵۸)	۹/۸۵ (۹/۳, ۱۰/۴)	۹/۰۴ (۸/۶۴, ۹/۴۳)

جدول ۲۵- درصد ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸/۲۸ (۵/۶۱، ۱۰/۹۵)	۹/۳۶ (۶/۷۲، ۱۱/۹۹)	۱۱/۱۳ (۸/۶۶، ۱۳/۵۹)	۳/۱۸ (۱/۰۱، ۵/۳۵)	۸/۸۶ (۶/۹۸، ۱۰/۷۴)
آذربایجان غربی	۸/۳۷ (۵/۳۴، ۱۱/۴)	۹/۱۵ (۶/۴۱، ۱۱/۸۹)	۱۱/۴ (۸/۶۱، ۱۴/۲)	۳/۵۹ (۱/۲۹، ۵/۹)	۸/۸۱ (۶/۷۸، ۱۰/۸۵)
اردبیل	۸/۲۲ (۴/۸۳، ۱۱/۶)	۱۰/۸۴ (۷/۴۷، ۱۴/۲۱)	۱۰/۹۸ (۷/۹، ۱۴/۰۶)	۶/۹۱ (۳/۲۷، ۱۰/۵۶)	۹/۷ (۷/۲۹، ۱۲/۱۱)
اصفهان	۶/۲۸ (۳/۵۴، ۹/۰۱)	۱۳/۴ (۱۰/۰۱، ۱۶/۸)	۱۰/۶۱ (۸/۲، ۱۳/۰۱)	۶/۹۵ (۰/۳۸، ۱۳/۵۲)	۱۰/۲۸ (۸/۰۲، ۱۲/۵۵)
البرز	۵/۰۸ (۲/۳۹، ۷/۷۷)	۵/۵۱ (۲/۹۶، ۸/۰۶)	۵/۲۹ (۳/۳۴، ۷/۲۳)	۵/۶ (۰، ۱۱/۷۶)	۵/۳۲ (۳/۴۶، ۷/۱۷)
ایلام	۱۳/۰۶ (۸/۹، ۱۷/۲۳)	۱۳/۳۷ (۹/۱۸، ۱۷/۵۶)	۱۵/۵۴ (۱۱/۷۹، ۱۹/۲۸)	۷/۵۳ (۳/۲۵، ۱۱/۸۲)	۱۳/۲۲ (۱۰/۲۶، ۱۶/۱۷)
بوشهر	۴/۰۹ (۱/۸۲، ۶/۳۷)	۷/۶۱ (۴/۸۴، ۱۰/۳۷)	۷/۴۴ (۴/۷۸، ۱۰/۱)	۴/۰۵ (۱/۷، ۶/۳۹)	۶/۰۳ (۴/۱۹، ۷/۸۷)
تهران	۸/۶۳ (۷/۱۵، ۱۰/۱)	۱۲/۶۶ (۱۱/۰۹، ۱۴/۲۳)	۱۱/۱ (۹/۹۷، ۱۲/۲۴)	۶/۹ (۳/۱۲، ۱۰/۶۸)	۱۰/۸۸ (۹/۷۹، ۱۱/۹۸)
چهارمحال و بختیاری	۸/۷۷ (۵/۴۸، ۱۲/۰۶)	۸/۶۳ (۵/۷۷، ۱۱/۵)	۱۰/۵۴ (۷/۵۹، ۱۳/۴۹)	۵/۵۲ (۲/۶، ۸/۴۴)	۸/۶۹ (۶/۵۳، ۱۰/۸۵)
خراسان جنوبی	۵/۴۷ (۲/۷۸، ۸/۱۷)	۶/۱۸ (۳/۷۸، ۸/۵۸)	۸/۷ (۵/۹، ۱۱/۵)	۱/۸۱ (۰/۲۴، ۳/۳۸)	۵/۸۸ (۴/۰۹، ۷/۶۸)
خراسان رضوی	۷/۶۲ (۵/۵۹، ۹/۶۵)	۷/۹۸ (۶/۰۴، ۹/۹۲)	۸/۳۸ (۶/۷، ۱۰/۰۵)	۶/۱۷ (۳/۶۷، ۸/۶۷)	۷/۸۱ (۶/۴۱، ۹/۲۲)
خراسان شمالی	۷/۴۲ (۴/۶۲، ۱۰/۲۲)	۶ (۳/۶۷، ۸/۳۴)	۸/۱۴ (۵/۵۵، ۱۰/۷۲)	۴/۵۵ (۲/۲۲، ۶/۸۸)	۶/۶۵ (۴/۸۵، ۸/۴۵)
خوزستان	۹/۱۸ (۶/۲۶، ۱۲/۰۹)	۱۲/۷۹ (۹/۶۷، ۱۵/۹۱)	۱۲/۰۲ (۹/۴۹، ۱۴/۵۶)	۸/۱۲ (۴/۱۸، ۱۲/۰۶)	۱۱/۱۳ (۸/۹۷، ۱۳/۲۸)
زنجان	۸/۹۹ (۶/۲۹، ۱۱/۶۹)	۷/۵۷ (۵/۳۳، ۹/۸)	۹/۵۹ (۷/۳۵، ۱۱/۸۳)	۵/۱۸ (۲/۷، ۷/۶۵)	۸/۲ (۶/۴۷، ۹/۹۲)
سمنان	۱۰/۷۸ (۷/۳۵، ۱۴/۲)	۱۳/۶۳ (۱۰/۱۱، ۱۷/۱۴)	۱۳/۲ (۱۰/۳۵، ۱۶/۰۵)	۸/۸۶ (۴/۰۷، ۱۳/۶۵)	۱۲/۳۱ (۹/۸۴، ۱۴/۷۸)
سیستان و بلوچستان	۷/۰۶ (۴/۶۱، ۹/۵۱)	۶/۸۹ (۴/۷۱، ۹/۰۷)	۱۱/۰۶ (۸/۲۴، ۱۳/۸۹)	۲/۷۳ (۱/۲۶، ۴/۲)	۶/۹۶ (۵/۳۳، ۸/۵۹)
فارس	۶/۹۳ (۴/۷۱، ۹/۱۴)	۹/۰۳ (۶/۷۵، ۱۱/۳۱)	۹/۳۹ (۷/۳۶، ۱۱/۴۱)	۴/۷۹ (۲/۴۲، ۷/۱۵)	۸/۰۷ (۶/۴۷، ۹/۶۷)
قزوین	۶/۶۶ (۳/۶۷، ۹/۶۶)	۷/۵۹ (۴/۷۳، ۱۰/۴۶)	۸/۷۱ (۶/۰۹، ۱۱/۳۳)	۲/۶۱ (۰/۰۸، ۵/۱۵)	۷/۱۷ (۵/۱، ۹/۲۴)
قم	۱۰/۱۴ (۶/۵۷، ۱۳/۷)	۱۵/۶۱ (۱۱/۵۹، ۱۹/۶۳)	۱۳/۷۱ (۱۰/۸۴، ۱۶/۵۸)	۲/۷۸ (۰، ۸/۱۵)	۱۳/۰۵ (۱۰/۳۳، ۱۵/۷۷)
کردستان	۹/۴۸ (۶/۲۹، ۱۲/۶۸)	۶/۷۵ (۴/۳۳، ۹/۱۸)	۱۰/۲۲ (۷/۶۳، ۱۲/۸۲)	۲/۳۳ (۰/۳۱، ۴/۳۴)	۷/۹۸ (۶/۰۲، ۹/۹۴)
کرمان	۸/۱۶ (۴/۳۲، ۱۲)	۵/۶۶ (۲/۶۷، ۸/۶۵)	۸/۹۷ (۵/۳۱، ۱۲/۶۴)	۴/۱۷ (۱/۳۳، ۷)	۶/۸۲ (۴/۴۲، ۹/۲۲)
کرمانشاه	۹/۹۵ (۷/۰۲، ۱۲/۸۸)	۹/۹ (۷/۳۱، ۱۲/۴۹)	۱۱/۵۲ (۹/۱۶، ۱۳/۸۹)	۴/۸۱ (۱/۸۵، ۷/۷۸)	۹/۹۲ (۷/۹۸، ۱۱/۸۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰/۳۸ (۶/۹۲، ۱۳/۸۴)	۸/۹۱ (۵/۸۶، ۱۱/۹۵)	۱۲/۵۱ (۹/۰۸، ۱۵/۹۳)	۵/۷۷ (۳/۰۳، ۸/۵۲)	۹/۶ (۷/۳، ۱۱/۸۹)
گلستان	۲/۷۸ (۰/۸۸، ۴/۶۸)	۶/۵ (۳/۸۱، ۹/۱۹)	۷/۴۲ (۴/۵۶، ۱۰/۲۸)	۱/۷۴ (۰/۲۳، ۳/۲۶)	۴/۷۵ (۳/۰۶، ۶/۴۴)
گیلان	۷/۵۷ (۴/۲، ۱۰/۹۴)	۵/۰۳ (۲/۷۶، ۷/۲۹)	۸/۲۴ (۵/۴۶، ۱۱/۰۳)	۲/۱۵ (۰/۲۸، ۴/۰۲)	۶/۰۳ (۴/۱۲، ۷/۹۵)
لرستان	۹/۸۱ (۶/۵۷، ۱۳/۰۴)	۱۰/۷۶ (۷/۹۹، ۱۳/۵۳)	۱۱/۴۴ (۸/۷۳، ۱۴/۱۵)	۸/۳۴ (۵/۰۷، ۱۱/۶)	۱۰/۳۸ (۸/۲۷، ۱۲/۴۸)
مازندران	۸/۷۶ (۵/۳۲، ۱۲/۲)	۹/۹۱ (۶/۷۳، ۱۳/۰۹)	۸/۷۵ (۶/۰۵، ۱۱/۴۵)	۱۰/۸۲ (۶/۳، ۱۵/۳۴)	۹/۴ (۷/۰۶، ۱۱/۷۴)
مرکزی	۶/۲۶ (۳/۶، ۸/۹۳)	۱۲/۵۲ (۹/۱۳، ۱۵/۹۱)	۱۱/۶ (۸/۸۶، ۱۴/۳۵)	۳/۰۹ (۰/۴۲، ۵/۷۵)	۹/۶ (۷/۳۹، ۱۱/۸)
هرمزگان	۹/۰۷ (۵/۳۴، ۱۲/۷۹)	۸/۳۳ (۵/۲۸، ۱۱/۳۷)	۱۰/۳۷ (۶/۳۵، ۱۴/۴)	۷/۵ (۴/۶۱، ۱۰/۳۹)	۸/۶۴ (۶/۲۸، ۱۱)
همدان	۶/۱۴ (۳/۵۹، ۸/۶۹)	۱۰/۵ (۷/۷۱، ۱۳/۲۹)	۱۲/۲ (۹/۴، ۱۵/۰۱)	۲/۰۲ (۰/۴۲، ۳/۶۲)	۸/۶۵ (۶/۷۱، ۱۰/۶)
یزد	۱۱/۳۹ (۸/۵۷، ۱۴/۲۱)	۱۲/۵۸ (۹/۶۶، ۱۵/۵)	۱۳/۱۳ (۱۰/۸۴، ۱۵/۴۲)	۵/۵۶ (۱/۸، ۹/۳۳)	۱۱/۹۹ (۹/۹۶، ۱۴/۰۲)

علامت‌دار بودن در صورت ابتلا به کووید-۱۹

جدول ۲۶- درصد علامت‌دار بودن در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۲/۳۳ (۷۲/۶۹, ۹۱/۹۷)	۸۴/۱۴ (۷۶/۲۸, ۹۲)	۸۳/۴۱ (۷۷/۳۳, ۸۹/۵)
	۲۵ - ۳۴	۸۱/۶۱ (۷۵/۳۸, ۸۷/۸۴)	۸۶/۱۵ (۸۰/۹۸, ۹۱/۳۳)	۸۴/۱۸ (۸۰/۱۹, ۸۸/۱۷)
	۳۵ - ۴۴	۸۲/۸۷ (۷۷/۰۲, ۸۸/۷۲)	۹۰/۰۴ (۸۶/۳۲, ۹۳/۷۷)	۸۷/۳۲ (۸۴/۱, ۹۰/۵۴)
	۴۵ - ۵۴	۸۵/۷۲ (۷۹/۶, ۹۱/۸۳)	۸۹/۳۴ (۸۵/۵۳, ۹۳/۱۴)	۸۸/۰۹ (۸۴/۸۳, ۹۱/۳۶)
	۵۵ - ۶۴	۸۶/۷۱ (۸۰/۹۳, ۹۲/۴۸)	۸۵/۹۸ (۸۱/۱۶, ۹۰/۸)	۸۶/۲۷ (۸۲/۵۷, ۸۹/۹۷)
	۶۵ - ۷۴	۷۵/۸۶ (۶۵/۶۸, ۸۶/۰۴)	۸۷/۹۹ (۸۲/۰۹, ۹۳/۸۸)	۸۳/۲۸ (۷۷/۸۴, ۸۸/۷۲)
	۷۵ و بالاتر	۸۵ (۷۴/۱۶, ۹۵/۸۴)	۶۹/۹۱ (۴۸/۶۲, ۹۱/۱۹)	۸۰/۴ (۷۰/۲۳, ۹۰/۵۶)
محل سکونت	شهر	۸۲/۵۹ (۷۹/۶۱, ۸۵/۵۶)	۸۷/۲ (۸۵/۰۶, ۸۹/۳۳)	۸۵/۴ (۸۳/۶۶, ۸۷/۱۵)
	روستا	۸۶/۸۸ (۸۰/۵۷, ۹۳/۱۸)	۹۰/۱۲ (۸۵/۳۸, ۹۴/۸۵)	۸۸/۶۹ (۸۴/۸۶, ۹۲/۵۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۲/۷۴ (۶۲/۷۷, ۸۲/۷۱)	۷۸/۵۴ (۷۱/۴۴, ۸۵/۶۳)	۷۶/۳۷ (۷۰/۵۶, ۸۲/۱۹)
	دوم	۸۳/۳۹ (۷۶/۶۱, ۹۰/۱۷)	۸۷/۵ (۸۲/۵۹, ۹۲/۴۱)	۸۵/۹ (۸۱/۹۱, ۸۹/۹)
	سوم	۸۶/۱۷ (۸۰/۵۹, ۹۱/۷۵)	۸۸/۸۱ (۸۴/۴۷, ۹۳/۱۶)	۸۷/۶۸ (۸۴/۲۳, ۹۱/۱۳)
	چهارم	۸۶/۰۸ (۸۱/۰۲, ۹۱/۱۴)	۹۱/۱۶ (۸۷/۴۷, ۹۴/۸۴)	۸۹/۰۳ (۸۶/۰۱, ۹۲/۰۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۸۳/۵۹ (۷۸/۵۲, ۸۸/۶۶)	۸۶/۶۸ (۸۲/۶۳, ۹۰/۷۳)	۸۵/۳۷ (۸۲/۲, ۸۸/۵۴)
کل		۸۳/۲۴ (۸۰/۵۴, ۸۵/۹۴)	۸۷/۵۷ (۸۵/۶۱, ۸۹/۵۳)	۸۵/۸۶ (۸۴/۲۶, ۸۷/۴۵)

جدول ۲۷- درصد علامت‌دار بودن در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۹/۵۴ (۶۶/۰۱، ۹۳/۰۸)	۸۶/۵۳ (۷۶/۴۸، ۹۶/۵۷)	۸۳/۰۳ (۷۴/۲۷، ۹۱/۸)	۸۷/۴۹ (۶۴/۵۵، ۱۰۰)	۸۳/۴۹ (۷۵/۲۷، ۹۱/۷۱)
آذربایجان غربی	۷۷/۹۴ (۶۲/۳۳، ۹۳/۵۵)	۹۲/۳۴ (۸۳/۹۹، ۱۰۰)	۸۶/۰۵ (۷۷/۰۷، ۹۵/۰۳)	۸۸/۹۹ (۶۸/۶۱، ۱۰۰)	۸۶/۴۵ (۷۸/۲، ۹۴/۶۹)
اردبیل	۸۱/۲۳ (۶۴/۵۸، ۹۷/۸۸)	۹۱/۹۹ (۸۳/۲۷، ۱۰۰)	۸۴/۵۷ (۷۴، ۹۵/۱۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۸/۰۳ (۷۹/۶۸، ۹۶/۳۸)
اصفهان	۸۴/۴۴ (۶۸/۲۲، ۱۰۰)	۸۶/۵۸ (۷۷/۳۱، ۹۵/۸۵)	۸۶/۵۷ (۷۸/۴، ۹۴/۷۴)	۷۷/۱۱ (۳۷/۱۴، ۱۰۰)	۸۶/۰۱ (۷۷/۹۵، ۹۴/۰۶)
البرز	۹۲/۵۶ (۷۸/۴۹، ۱۰۰)	۸۲/۶۲ (۶۴/۷۱، ۱۰۰)	۸۵/۵ (۷۲/۳۳، ۹۸/۶۸)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۶/۹۴ (۷۴/۹۷، ۹۸/۹)
ایلام	۹۰/۸۸ (۸۱/۰۳، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۸/۲۲ (۹۴/۷۶، ۱۰۰)	۸۱/۸۲ (۵۹، ۱۰۰)	۹۵/۵۱ (۹۰/۵۴، ۱۰۰)
بوشهر	۷۵/۱۶ (۵۰/۷۵، ۹۹/۵۷)	۸۹/۰۵ (۷۷/۳۳، ۱۰۰)	۷۸/۹۴ (۶۳/۹۱، ۹۳/۹۷)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۴/۸۲ (۷۳/۶، ۹۶/۰۳)
تهران	۷۲/۲۶ (۶۴/۳، ۸۰/۲۲)	۸۰/۶۳ (۷۵/۴۶، ۸۵/۸۱)	۷۷/۲۲ (۷۲/۷۲، ۸۱/۷۲)	۹۱/۵۳ (۷۵/۶۶، ۱۰۰)	۷۷/۷۱ (۷۳/۳۱، ۸۲/۱)
چهارمحال و بختیاری	۸۸/۴ (۷۶/۰۲، ۱۰۰)	۹۰/۹۸ (۸۱/۲۲، ۱۰۰)	۸۹/۰۱ (۷۹/۸۹، ۹۸/۱۲)	۹۲/۶۲ (۷۸/۶۷، ۱۰۰)	۸۹/۸۵ (۸۲/۱۳، ۹۷/۵۷)
خراسان جنوبی	۷۹/۷۴ (۵۹/۲۵، ۱۰۰)	۷۴/۶ (۵۷/۰۷، ۹۲/۱۳)	۷۹/۰۳ (۶۵/۲۳، ۹۲/۸۴)	۵۹/۷۷ (۱۶/۷۱، ۱۰۰)	۷۶/۶۱ (۶۳/۲۳، ۸۹/۹۸)
خراسان رضوی	۹۲/۰۸ (۸۴/۶۲، ۹۹/۵۳)	۹۶/۷۵ (۹۲/۳۱، ۱۰۰)	۹۴/۴۱ (۸۹/۶۴، ۹۹/۱۷)	۹۵/۵۲ (۸۶/۹۴، ۱۰۰)	۹۴/۶۳ (۹۰/۴۵، ۹۸/۸۱)
خراسان شمالی	۸۰/۱ (۶۴/۴۶، ۹۵/۷۳)	۹۱/۷۷ (۸۰/۸۳، ۱۰۰)	۸۳/۰۱ (۷۰/۶۱، ۹۵/۴۲)	۹۲/۹۱ (۷۹/۵، ۱۰۰)	۸۵/۸۱ (۷۶/۰۶، ۹۵/۵۶)
خوزستان	۸۵/۴۵ (۷۳/۶۴، ۹۷/۲۵)	۸۰/۴۸ (۷۰/۱۱، ۹۰/۸۵)	۸۶/۹۵ (۷۹/۳۹، ۹۴/۵۱)	۵۹/۵۲ (۳۴/۵۷، ۸۴/۴۶)	۸۲/۳۶ (۷۴/۵۱، ۹۰/۲۲)
زنجان	۶۱/۳ (۴۵/۹۲، ۷۶/۶۹)	۷۳/۹۹ (۶۰/۶۷، ۸۷/۳۱)	۵۹/۷۹ (۴۷/۷۴، ۷۱/۸۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۶۷/۸۲ (۵۷/۵۶، ۷۸/۰۸)
سمنان	۸۷/۹۲ (۷۶/۸، ۹۹/۰۳)	۷۹/۷۵ (۶۸/۵۴، ۹۰/۹۷)	۸۶/۰۵ (۷۸/۰۱، ۹۴/۰۸)	۶۵/۸۸ (۳۸/۸۵، ۹۲/۹۱)	۸۳/۰۶ (۷۴/۹۷، ۹۱/۱۵)
سیستان و بلوچستان	۸۸/۵۶ (۷۶/۳، ۱۰۰)	۸۹/۸۳ (۸۰/۳۳، ۹۹/۳۴)	۹۱/۹۶ (۸۴/۳۳، ۹۹/۶)	۷۸/۰۷ (۵۵/۹۵، ۱۰۰)	۸۹/۲۸ (۸۱/۷، ۹۶/۸۶)
فارس	۹۱/۶۶ (۸۲/۶۱، ۱۰۰)	۹۸/۲۱ (۹۴/۷۳، ۱۰۰)	۹۴/۷۶ (۸۹/۷۶، ۹۹/۷۶)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۵/۶۵ (۹۱/۴۸، ۹۹/۸۲)
قزوین	۸۹/۲۲ (۷۵/۰۵، ۱۰۰)	۹۲ (۸۱/۳۶، ۱۰۰)	۸۹/۸۸ (۸۰/۴۶، ۹۹/۳)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۰/۸۲ (۸۲/۲۲، ۹۹/۴۱)
قم	۹۲/۹۵ (۸۳/۵۲، ۱۰۰)	۹۵/۵۳ (۸۹/۴۷، ۱۰۰)	۹۴/۵۲ (۸۹/۲۹، ۹۹/۷۵)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۴/۵۹ (۸۹/۴۳، ۹۹/۷۵)
کردستان	۸۳/۱۳ (۶۹/۵۱، ۹۶/۷۵)	۸۹/۵۸ (۷۸/۳۸، ۱۰۰)	۸۴/۸۸ (۷۵/۱۴، ۹۴/۶۳)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۶/۱۴ (۷۷/۱۳، ۹۵/۱۴)
کرمان	۷۵/۰۴ (۵۳/۸۳، ۹۶/۲۵)	۹۲/۳۹ (۷۸/۰۵، ۱۰۰)	۸۱/۰۴ (۶۴/۲۹، ۹۷/۷۹)	۸۷/۳۸ (۶۴/۲۵، ۱۰۰)	۸۲/۷۸ (۶۹/۰۴، ۹۶/۵۳)
کرمانشاه	۸۲/۰۵ (۷۰/۰۲، ۹۴/۰۸)	۹۳/۷۸ (۸۶/۹۷، ۱۰۰)	۸۷/۱۶ (۷۹/۷۴، ۹۴/۵۸)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۸/۶۵ (۸۲/۰۳، ۹۵/۲۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۲/۹۶ (۸۳/۵۷، ۱۰۰)	۸۹/۸۱ (۷۸/۸۷، ۱۰۰)	۹۲/۹۴ (۸۵/۲۴، ۱۰۰)	۸۷/۰۵ (۷۰/۳۱، ۱۰۰)	۹۱/۴۱ (۸۴/۲، ۹۸/۶۱)
گلستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۵/۲۱ (۸۶/۰۵، ۱۰۰)	۹۵/۸۱ (۸۷/۷۶، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۵۳ (۸۹/۸۴، ۱۰۰)
گیلان	۹۴/۰۹ (۸۲/۸۷، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۶۳ (۹۰/۱۳، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۰۷ (۹۱/۴، ۱۰۰)
لرستان	۸۴/۷۷ (۷۲/۴۳، ۹۷/۱)	۸۸/۵۷ (۷۹/۹۵، ۹۷/۱۹)	۸۵/۴۹ (۷۶/۷، ۹۴/۲۷)	۹۱/۳۹ (۷۹/۹۶، ۱۰۰)	۸۷/۱۲ (۸۰، ۹۴/۲۴)
مازندران	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۲۳ (۹۱/۸۶، ۱۰۰)	۹۷/۴۴ (۹۲/۴۹، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۸/۳۷ (۹۵/۱۹، ۱۰۰)
مرکزی	۷۴/۷۴ (۵۵/۶، ۹۳/۸۸)	۸۴/۳۳ (۷۳/۶۸، ۹۴/۹۸)	۷۹/۸۸ (۶۹/۷۱، ۹۰/۰۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۱/۴ (۷۱/۹۲، ۹۰/۸۹)
هرمزگان	۷۰/۴۵ (۵۰/۶۸، ۹۰/۲۳)	۶۳/۴۴ (۴۵/۱۷، ۸۱/۷۱)	۶۷/۲۷ (۴۸/۴۳، ۸۶/۱۱)	۶۵/۸۸ (۴۶/۷۶، ۸۵/۰۱)	۶۶/۵۴ (۵۳/۰۹، ۸۰)
همدان	۹۵/۲۷ (۸۶/۲، ۱۰۰)	۹۱/۸۳ (۸۴/۱۵، ۹۹/۵۱)	۹۲/۳۳ (۸۵/۶۸، ۹۸/۷۸)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۲/۸۶ (۸۶/۸۲، ۹۸/۹)
یزد	۸۷/۷۱ (۷۹/۱۶، ۹۶/۲۶)	۹۳/۸۷ (۸۸/۰۳، ۹۹/۷)	۹۰/۳ (۸۴/۸۳، ۹۵/۷۶)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۰/۹۷ (۸۵/۸۷، ۹۶/۰۷)


استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹

جدول ۲۸- درصد استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۶/۸ (۵۴/۵۹, ۷۹/۰۱)	۶۵/۳۷ (۵۵/۳۶, ۷۵/۳۷)	۶۵/۹۴ (۵۸/۲, ۷۳/۶۸)
	۲۵ - ۳۴	۶۸/۴۸ (۶۱/۰۸, ۷۵/۸۸)	۷۰/۱۱ (۶۳/۴۱, ۷۶/۸)	۶۹/۴ (۶۴/۴۴, ۷۴/۳۷)
	۳۵ - ۴۴	۶۶/۴ (۵۹/۰۵, ۷۳/۷۵)	۷۶/۹۴ (۷۱/۷۹, ۸۲/۰۸)	۷۲/۹۳ (۶۸/۶۶, ۷۷/۲۱)
	۴۵ - ۵۴	۷۷/۶۴ (۷۰/۵۴, ۸۴/۷۴)	۷۶/۷۳ (۷۱/۴۷, ۸۱/۹۸)	۷۷/۰۴ (۷۲/۸۱, ۸۱/۲۷)
	۵۵ - ۶۴	۷۴/۰۶ (۶۶/۷۴, ۸۱/۳۷)	۷۲/۴۲ (۶۶/۱۷, ۷۸/۶۸)	۷۳/۰۸ (۶۸/۳۱, ۷۷/۸۴)
	۶۵ - ۷۴	۷۴/۰۱ (۶۳/۷۱, ۸۴/۳۱)	۷۷/۳۱ (۶۹/۴۷, ۸۵/۱۵)	۷۶/۰۳ (۶۹/۷۸, ۸۲/۲۸)
	۷۵ و بالاتر	۷۴/۹۳ (۶۲/۶۵, ۸۷/۲۱)	۵۹/۵۳ (۳۷/۳۶, ۸۱/۷)	۷۰/۲۳ (۵۹/۰۸, ۸۱/۳۸)
محل سکونت	شهر	۷۱/۶۳ (۶۸/۱۳, ۷۵/۱۳)	۷۴/۰۷ (۷۱/۲۸, ۷۶/۸۵)	۷۳/۱۲ (۷۰/۹۴, ۷۵/۲۹)
	روستا	۷۰/۶۱ (۶۲/۳۲, ۷۸/۹۱)	۷۲/۶۵ (۶۵/۴۹, ۷۹/۸۱)	۷۱/۷۶ (۶۶/۳۴, ۷۷/۱۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۲/۶۲ (۵۲/۰۷, ۷۳/۱۸)	۷۲/۶۱ (۶۵/۱۶, ۸۰/۰۷)	۶۸/۸۸ (۶۲/۷۲, ۷۵/۰۴)
	دوم	۷۶/۲۱ (۶۸/۶۶, ۸۳/۷۶)	۷۲/۴۹ (۶۵/۹۳, ۷۹/۰۶)	۷۳/۹۴ (۶۸/۹۶, ۷۸/۹۱)
	سوم	۷۴/۰۴ (۶۶/۹, ۸۱/۱۸)	۷۱/۶۲ (۶۵/۱, ۷۸/۱۴)	۷۲/۶۶ (۶۷/۸۴, ۷۷/۴۸)
	چهارم	۶۸/۱۶ (۶۱/۳۶, ۷۴/۹۵)	۷۷/۶۹ (۷۲/۳۶, ۸۳/۰۲)	۷۳/۷ (۶۹/۴۷, ۷۷/۹۲)
	پنجم - غنی ترین	۷۲/۹۴ (۶۶/۸۷, ۷۹/۰۱)	۷۵/۳۱ (۷۰/۲۴, ۸۰/۳۸)	۷۴/۳۱ (۷۰/۴۱, ۷۸/۲)
کل		۷۱/۴۷ (۶۸/۲۵, ۷۴/۷)	۷۳/۸۸ (۷۱/۲۹, ۷۶/۴۸)	۷۲/۹۳ (۷۰/۹۱, ۷۴/۹۵)

جدول ۲۹- درصد استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۰/۷ (۵۵/۴، ۸۶)	۵۶/۶۲ (۴۱/۹۴، ۷۱/۳۱)	۶۱/۳۶ (۴۹/۹۲، ۷۲/۸)	۷۴/۹۲ (۴۴/۸۳، ۱۰۰)	۶۲/۷۵ (۵۱/۹۹، ۷۳/۵۱)
آذربایجان غربی	۶۶/۹۶ (۴۹/۲۴، ۸۴/۶۸)	۷۱/۹۴ (۵۷/۸۵، ۸۶/۰۳)	۶۸/۶۶ (۵۶/۶۳، ۸۰/۶۹)	۷۷/۸۵ (۵۰/۷۳، ۱۰۰)	۶۹/۹ (۵۸/۸۵، ۸۰/۹۶)
اردبیل	۶۷/۳۳ (۴۷/۳۱، ۸۷/۳۵)	۸۱/۱۳ (۶۸/۴۶، ۹۳/۷۹)	۷۳/۵۹ (۶۰/۶۶، ۸۶/۵۳)	۸۴/۵۵ (۶۴/۸۴، ۱۰۰)	۷۶/۰۵ (۶۵/۰۴، ۸۷/۰۷)
اصفهان	۷۴/۰۴ (۵۴/۴، ۹۳/۶۸)	۷۷/۰۵ (۶۵/۶۳، ۸۸/۴۷)	۷۶/۱۹ (۶۵/۹۹، ۸۶/۳۹)	۷۷/۱۱ (۳۷/۱۴، ۱۰۰)	۷۶/۲۵ (۶۶/۳۶، ۸۶/۱۳)
البرز	۸۴/۹۱ (۶۵/۵۸، ۱۰۰)	۹۴/۲ (۸۳/۱۶، ۱۰۰)	۸۹/۰۹ (۷۷/۴۱، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۰/۱۷ (۷۹/۵۸، ۱۰۰)
ایلام	۵۴/۶۵ (۳۷/۶۵، ۷۱/۶۵)	۵۹/۲۱ (۴۲/۶۹، ۷۵/۷۳)	۵۹/۲۵ (۴۶/۳۷، ۷۲/۱۲)	۴۵/۴۵ (۱۶، ۷۴/۹۱)	۵۶/۹۷ (۴۵/۱، ۶۸/۸۳)
بوشهر	۷۵/۲۱ (۵۰/۸۴، ۹۹/۵۹)	۶۶/۴ (۴۸/۴۷، ۸۴/۳۲)	۶۴/۰۸ (۴۶/۲۳، ۸۱/۹۴)	۸۱/۹۹ (۵۹/۳۶، ۱۰۰)	۶۹/۰۸ (۵۴/۵۱، ۸۳/۶۶)
تهران	۶۹/۱۷ (۶۰/۸۹، ۷۷/۴۵)	۷۴/۳۶ (۶۸/۶۱، ۸۰/۱)	۷۲/۱۶ (۶۷/۳۲، ۷۷)	۸۳/۳۸ (۶۲/۳۳، ۱۰۰)	۷۲/۵۴ (۶۷/۸۱، ۷۷/۲۸)
چهارمحال و بختیاری	۶۲/۷۳ (۴۳/۶، ۸۱/۸۶)	۷۵/۱ (۶۰/۱، ۹۰/۱)	۷۶/۹۱ (۶۴/۳۶، ۸۹/۴۶)	۴۶ (۱۸/۸۶، ۷۳/۱۵)	۶۹/۶۹ (۵۷/۶۷، ۸۱/۷)
خراسان جنوبی	۸۷/۰۳ (۷۰/۲۲، ۱۰۰)	۸۳/۴۲ (۶۸/۵۶، ۹۸/۲۸)	۸۲/۶۵ (۶۹/۹۹، ۹۵/۳)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۴/۸۳ (۷۳/۶۳، ۹۶/۰۳)
خراسان رضوی	۸۴/۲۷ (۷۴/۲۴، ۹۴/۳)	۸۴/۹۱ (۷۵/۸۲، ۹۴/۰۱)	۸۶/۳۱ (۷۹/۱۱، ۹۳/۵۲)	۷۷/۹ (۶۰/۷۳، ۹۵/۰۸)	۸۴/۶۲ (۷۷/۸۸، ۹۱/۳۶)
خراسان شمالی	۸۰/۰۸ (۶۴/۴۳، ۹۵/۷۲)	۶۶/۲۷ (۴۷/۲۸، ۸۵/۲۷)	۷۶/۸۷ (۶۲/۸۲، ۹۰/۹۲)	۶۴/۳ (۳۹/۱۹، ۸۹/۴۲)	۷۳/۳۱ (۶۰/۸۹، ۸۵/۷۴)
خوزستان	۷۱/۸۴ (۵۶/۹۶، ۸۶/۷۲)	۷۳/۴۲ (۶۱/۸۷، ۸۴/۹۶)	۷۹/۶۱ (۷۰/۶۵، ۸۸/۵۷)	۳۸/۹۷ (۱۴/۳۵، ۶۳/۵۸)	۷۲/۸۲ (۶۳/۷، ۸۱/۹۴)
زنجان	۷۹/۳۹ (۶۶/۶۴، ۹۲/۱۳)	۸۵/۵۶ (۷۴/۸۵، ۹۶/۲۸)	۸۲/۸ (۷۳/۵۳، ۹۲/۰۷)	۸۱/۶ (۶۲/۷۳، ۱۰۰)	۸۲/۵۶ (۷۴/۲۴، ۹۰/۸۸)
سمنان	۷۳/۷۷ (۵۹/۰۱، ۸۸/۵۴)	۷۳/۴۷ (۶۱/۱۳، ۸۵/۸۲)	۷۴/۶۴ (۶۴/۵۳، ۸۴/۷۶)	۶۷/۵۷ (۴۱/۲۱، ۹۳/۹۲)	۷۳/۵۹ (۶۴/۱۲، ۸۳/۰۷)
سیستان و بلوچستان	۵۹/۳۳ (۴۱/۶، ۷۷/۰۵)	۶۴/۴ (۴۹، ۷۹/۸)	۶۰/۱۸ (۴۷/۰۱، ۷۳/۳۵)	۷۰/۵۷ (۴۶/۰۸، ۹۵/۰۶)	۶۲/۱۹ (۵۰/۵۲، ۷۳/۸۶)
فارس	۸۸/۷۴ (۷۸/۳۳، ۹۹/۱۵)	۷۱/۲۱ (۵۹/۲۶، ۸۳/۱۵)	۷۷/۵۸ (۶۸/۱۷، ۸۶/۹۹)	۸۰/۴ (۶۰/۴۵، ۱۰۰)	۷۸/۰۶ (۶۹/۵۴، ۸۶/۵۸)
قزوین	۸۹/۳۳ (۷۵/۲۷، ۱۰۰)	۹۲/۰۹ (۸۱/۵۶، ۱۰۰)	۸۹/۹۹ (۸۰/۶۶، ۹۹/۳۳)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۰/۹۱ (۸۲/۴، ۹۹/۴۲)
قم	۷۱/۸۹ (۵۵/۳، ۸۸/۴۸)	۷۷/۴۷ (۶۵/۷۴، ۸۹/۲۱)	۷۵/۱۲ (۶۵/۴، ۸۴/۸۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۷۵/۴۴ (۶۵/۸۳، ۸۵/۰۶)
کردستان	۴۹/۶۲ (۳۱/۸۸، ۶۷/۳۶)	۷۴/۸۱ (۵۸/۶، ۹۱/۰۱)	۶۱/۴۵ (۴۸/۲۵، ۷۴/۶۴)	۶۰/۴۴ (۱۷/۶۳، ۱۰۰)	۶۱/۳۶ (۴۸/۷۶، ۷۳/۹۷)
کرمان	۶۲/۶۳ (۳۸/۹۲، ۸۶/۳۴)	۸۴/۴۵ (۶۴/۶۴، ۱۰۰)	۶۶/۵۶ (۴۶/۳۵، ۸۶/۷۷)	۸۷/۶۶ (۶۴/۹۸، ۱۰۰)	۷۲/۳۶ (۵۶/۰۶، ۸۸/۶۶)
کرمانشاه	۸۵/۱۵ (۷۴/۱۶، ۹۶/۱۳)	۸۴/۶۴ (۷۴/۸۲، ۹۴/۴۷)	۸۴/۱۱ (۷۶/۱۸، ۹۲/۰۵)	۹۰/۶ (۷۲/۹۵، ۱۰۰)	۸۴/۸۶ (۷۷/۵۴، ۹۲/۱۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۲/۰۳ (۳۴/۴۲، ۶۹/۶۴)	۸۷/۰۵ (۷۵/۱۷، ۹۸/۹۳)	۷۱/۶۶ (۵۸/۵۵، ۸۴/۷۸)	۶۲/۶۵ (۳۸/۹۴، ۸۶/۳۵)	۶۹/۳۲ (۵۷/۷۷، ۸۰/۸۶)
گلستان	۸۷/۴۱ (۶۴/۳۴، ۱۰۰)	۶۱/۸۵ (۴۱/۰۵، ۸۲/۶۴)	۶۶/۵۹ (۴۷/۷، ۸۵/۴۸)	۷۹/۹ (۴۴/۷، ۱۰۰)	۶۸/۸۹ (۵۲/۰۱، ۸۵/۷۶)
گیلان	۵۹/۸۵ (۳۷/۰۲، ۸۲/۶۸)	۴۳/۵۲ (۲۰/۵۸، ۶۶/۴۷)	۴۴/۴۲ (۲۶/۸۹، ۶۱/۹۵)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۵۱/۶۳ (۳۵/۲۴، ۶۸/۰۳)
لرستان	۶۲/۲ (۴۵/۳۴، ۷۹/۰۶)	۷۱/۴۲ (۵۹/۱۶، ۸۳/۶۸)	۶۳/۸۸ (۵۱/۸، ۷۵/۹۵)	۷۸/۴۶ (۶۱/۷، ۹۵/۲۲)	۶۷/۹ (۵۷/۹، ۷۷/۸۹)
مازندران	۸۱/۸۱ (۶۵/۵۵، ۹۸/۰۸)	۸۴/۹۳ (۷۲/۶۳، ۹۷/۲۴)	۸۹/۳۳ (۷۹/۴۲، ۹۹/۲۵)	۷۳/۶۲ (۵۳/۶، ۹۳/۶۴)	۸۳/۶۵ (۷۳/۷۸، ۹۳/۵۲)
مرکزی	۷۴/۶۸ (۵۵/۵۲، ۹۳/۸۵)	۷۸/۳۳ (۶۶/۴۳، ۹۰/۲۳)	۷۶/۹۹ (۶۶/۴۱، ۸۷/۵۸)	۸۰ (۴۴/۹۱، ۱۰۰)	۷۷/۲۲ (۶۷/۰۸، ۸۷/۳۶)
هرمزگان	۴۶/۴ (۲۵/۰۳، ۶۷/۷۷)	۴۷/۹۳ (۲۸/۹۶، ۶۶/۹)	۵۷/۸۷ (۳۷/۹۷، ۷۷/۷۸)	۳۷/۶۴ (۱۸/۲، ۵۷/۰۹)	۴۷/۲۵ (۳۳/۰۶، ۶۱/۴۴)
همدان	۶۶/۳۳ (۴۶/۰۵، ۸۶/۶۲)	۶۴/۷۶ (۵۱/۳، ۷۸/۲۲)	۶۳/۵۵ (۵۱/۷، ۷۵/۴)	۸۴/۲۷ (۵۵/۷۹، ۱۰۰)	۶۵/۲۳ (۵۴/۰۲، ۷۶/۴۵)
یزد	۵۵/۳۲ (۴۲/۲۶، ۶۸/۳۹)	۷۲/۱۴ (۶۰/۸۷، ۸۳/۴)	۶۴/۶۵ (۵۵/۷، ۷۳/۵۹)	۵۸/۷ (۲۳/۸۵، ۹۳/۵۶)	۶۴/۲۳ (۵۵/۵۵، ۷۲/۹۱)



شکل ۱۲- درصد استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک استان محل سکونت

بستری در بیمارستان در صورت ابتلا به کووید-۱۹

جدول ۳۰- درصد بستری در بیمارستان در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲/۸۱ (۰, ۷/۲۲)	۱/۸۲ (۰, ۳/۹۷)	۲/۲۲ (۰/۰۳, ۴/۴۱)
	۲۵ - ۳۴	۳/۰۷ (۰/۴۱, ۵/۷۳)	۳/۴۳ (۰/۹۶, ۵/۹)	۳/۲۷ (۱/۴۶, ۵/۰۹)
	۳۵ - ۴۴	۱۰/۰۷ (۵/۳۱, ۱۴/۸۳)	۷/۸۱ (۴/۶۵, ۱۰/۹۸)	۸/۶۷ (۶, ۱۱/۳۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۲/۹۳ (۷/۳۲, ۱۸/۵۴)	۱۰/۴۱ (۶/۳۴, ۱۴/۴۸)	۱۱/۲۸ (۷/۹۹, ۱۴/۵۷)
	۵۵ - ۶۴	۱۷/۱۴ (۱۱/۲۷, ۲۳/۰۱)	۱۵/۰۵ (۱۰/۱۱, ۱۹/۹۹)	۱۵/۸۸ (۱۲/۱۱, ۱۹/۶۶)
	۶۵ - ۷۴	۲۳/۷ (۱۳/۹۶, ۳۳/۴۴)	۲۴/۵۵ (۱۶/۸۲, ۳۲/۲۹)	۲۴/۲۲ (۱۸/۱۶, ۳۰/۲۸)
	۷۵ و بالاتر	۳۴/۸۶ (۲۰/۱۷, ۴۹/۵۶)	۴۹/۵۸ (۳۷/۱, ۷۲/۰۷)	۳۹/۳۵ (۲۷/۰۷, ۵۱/۶۳)
محل سکونت	شهر	۱۲/۱۶ (۹/۶۹, ۱۴/۶۳)	۱۰/۸۲ (۸/۸۶, ۱۲/۷۸)	۱۱/۳۴ (۹/۸, ۱۲/۸۸)
	روستا	۱۵/۱۴ (۸/۴۱, ۲۱/۸۷)	۱۱/۰۳ (۶/۳۴, ۱۵/۷۳)	۱۲/۸۴ (۸/۸۶, ۱۶/۸۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۶/۴۸ (۸/۲۸, ۲۴/۶۹)	۱۸/۴۴ (۱۲/۰۱, ۲۴/۸۷)	۱۷/۷۱ (۱۲/۶۵, ۲۲/۷۷)
	دوم	۱۴/۹۳ (۸/۶۱, ۲۱/۲۵)	۹/۶۵ (۵/۳۲, ۱۳/۹۸)	۱۱/۷ (۸/۰۸, ۱۵/۳۲)
	سوم	۱۲/۱۶ (۷/۲۲, ۱۷/۰۹)	۱۲/۸۵ (۷/۷۵, ۱۷/۹۵)	۱۲/۵۵ (۸/۹۵, ۱۶/۱۵)
	چهارم	۱۲/۳۶ (۷/۶, ۱۷/۱۳)	۱۱/۷۷ (۷/۶۵, ۱۵/۸۸)	۱۲/۰۲ (۸/۹, ۱۵/۱۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۹/۷۹ (۵/۷۷, ۱۳/۸۲)	۷/۹۳ (۴/۸۹, ۱۰/۹۶)	۸/۷۲ (۶/۲۷, ۱۱/۱۶)
کل		۱۲/۶۱ (۱۰/۲۸, ۱۴/۹۵)	۱۰/۸۵ (۹/۰۳, ۱۲/۶۶)	۱۱/۵۵ (۱۰/۱۱, ۱۲/۹۸)

جدول ۳۱- درصد بستری در بیمارستان در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۱/۶۳ (۰/۹، ۲۲/۳۶)	۱۳/۳۹ (۳/۴، ۲۳/۳۹)	۱۲/۶۳ (۴/۹، ۲۰/۳۶)	۱۲/۵۷ (۰، ۳۵/۶۲)	۱۲/۶۲ (۵/۳، ۱۹/۹۵)
آذربایجان غربی	۱۴/۶۶ (۱/۳۶، ۲۷/۹۵)	۱۵/۲۷ (۴/۰۱، ۲۶/۵۳)	۱۲/۱۵ (۳/۷، ۲۰/۶)	۳۳/۳۹ (۲/۵۴، ۶۴/۲۳)	۱۵/۰۲ (۶/۴۲، ۲۳/۶۱)
اردبیل	۱۳/۸۸ (۰، ۲۸/۵۱)	۲۳/۹۵ (۹/۵، ۳۸/۴۱)	۱۹/۰۶ (۷/۱۲، ۳۱)	۲۴/۳۵ (۰/۴۳، ۴۸/۲۶)	۲۰/۲۵ (۹/۵۳، ۳۰/۹۷)
اصفهان	۱۰/۳۶ (۰، ۲۳/۹۸)	۱/۹ (۰، ۵/۵۸)	۴/۴۲ (۰، ۹/۳۲)	۰ (۰، ۰)	۴/۱۶ (۰، ۸/۷۷)
البرز	۷/۴۴ (۰، ۲۱/۵۱)	۵/۸۲ (۰، ۱۶/۹)	۷/۲۴ (۰، ۱۶/۹۳)	۰ (۰، ۰)	۶/۵۳ (۰، ۱۵/۲۸)
ایلام	۶/۰۷ (۰، ۱۴/۲۳)	۱۷/۵۸ (۴/۷۹، ۳۰/۳۷)	۱۰/۶۷ (۲/۵۹، ۱۸/۷۵)	۱۸/۱۸ (۰، ۴۱)	۱۱/۹۱ (۴/۱۵، ۱۹/۶۷)
بوشهر	۸/۲۶ (۰، ۲۳/۷۸)	۱۸/۱۸ (۳/۷۲، ۳۲/۶۴)	۱۷/۵۶ (۳/۵۴، ۳۱/۵۸)	۸/۹۵ (۰، ۲۵/۷)	۱۵/۱۶ (۳/۹۶، ۲۶/۳۶)
تهران	۹/۷۳ (۴/۴۹، ۱۴/۹۸)	۹/۴۴ (۵/۳۲، ۱۳/۵۷)	۹/۸۸ (۶/۵۲، ۱۳/۲۳)	۰ (۰، ۰)	۹/۵۴ (۶/۳، ۱۲/۷۹)
چهارمحال و بختیاری	۸/۶۱ (۰، ۱۹/۹۸)	۶/۰۳ (۰، ۱۴/۱۴)	۷/۰۷ (۰، ۱۴/۷۹)	۷/۴۳ (۰، ۲۱/۴۷)	۷/۱۶ (۰/۳۹، ۱۳/۹۲)
خراسان جنوبی	۶/۵۵ (۰، ۱۸/۹۸)	۲۰/۷ (۴/۵۱، ۳۶/۸۹)	۱۱/۶۳ (۰/۹، ۲۲/۳۵)	۳۹/۸۹ (۰، ۸۲/۸۲)	۱۵/۱۸ (۳/۹۷، ۲۶/۳۹)
خراسان رضوی	۶/۱۱ (۰، ۱۲/۸۳)	۱/۶۳ (۰، ۴/۸۱)	۳/۴۸ (۰، ۷/۳۶)	۴/۳۹ (۰، ۱۲/۸۲)	۳/۶۶ (۰/۱۳، ۷/۱۹)
خراسان شمالی	۱۱/۹۱ (۰، ۲۴/۵۸)	۱۲/۳۴ (۰، ۲۵/۴۳)	۱۶/۹ (۴/۵۴، ۲۹/۲۵)	۰ (۰، ۰)	۱۲/۱۲ (۳/۰۱، ۲۱/۲۲)
خوزستان	۱۵/۳۳ (۲/۹۷، ۲۷/۶۹)	۱۲/۴۲ (۳/۷۸، ۲۱/۰۶)	۱۳/۷۵ (۵/۸۳، ۲۱/۶۷)	۱۲/۴۲ (۰، ۲۸/۶۲)	۱۳/۵۲ (۶/۳۹، ۲۰/۶۶)
زنجان	۳۶/۰۵ (۲۰/۹۳، ۵۱/۱۸)	۱۴/۴۹ (۳/۷۴، ۲۵/۲۴)	۲۰/۴۹ (۱۰/۵۴، ۳۰/۴۳)	۴۳ (۱۸/۷۴، ۶۷/۲۶)	۲۴/۹۸ (۱۵/۴۸، ۳۴/۴۹)
سمنان	۱۷/۸۸ (۴/۹۱، ۳۰/۸۶)	۹/۸۴ (۱/۶۴، ۱۸/۰۴)	۱۳/۸۷ (۵/۸۸، ۲۱/۸۷)	۸/۶۵ (۰، ۲۴/۸۳)	۱۳/۱ (۵/۸۷، ۲۰/۳۳)
سیستان و بلوچستان	۳/۴ (۰، ۹/۹۷)	۲/۴۸ (۰، ۷/۲۹)	۳/۵۷ (۰، ۸/۴۵)	۰ (۰، ۰)	۲/۸۸ (۰، ۶/۸۳)
فارس	۵/۹۹ (۰، ۱۴/۰۴)	۷/۳۹ (۰/۴۱، ۱۴/۳۶)	۵/۲۶ (۰/۲۴، ۱۰/۲۹)	۱۴/۵۸ (۰، ۳۳/۱۳)	۶/۸۴ (۱/۵۵، ۱۲/۱۳)
قزوین	۲۷/۶۱ (۶/۹۲، ۴۸/۳۱)	۱۶/۴۲ (۱/۷۲، ۳۱/۱۱)	۲۰/۷۸ (۷/۹۵، ۳۳/۶)	۲۵/۱۶ (۰، ۶۷/۸۲)	۲۱/۱۸ (۸/۸۹، ۳۳/۴۷)
قم	۱۷/۹۸ (۳/۶۹، ۳۲/۲۷)	۱۶/۴۴ (۶/۰۱، ۲۶/۸۶)	۱۷/۲۲ (۸/۶۹، ۲۵/۷۵)	۰ (۰، ۰)	۱۷ (۸/۵۷، ۲۵/۴۲)
کردستان	۱۵/۳۸ (۲/۹، ۲۷/۸۶)	۱۷/۶۶ (۳/۵۸، ۳۱/۷۳)	۱۷/۹۳ (۷/۸، ۲۸/۰۵)	۰ (۰، ۰)	۱۶/۴۴ (۷/۰۸، ۲۵/۸)
کرمان	۶/۱۶ (۰، ۱۷/۸۸)	۷/۸۵ (۰، ۲۲/۶۱)	۴/۸۳ (۰، ۱۴/۰۶)	۱۲/۴۲ (۰، ۳۵/۲۴)	۶/۹۱ (۰، ۱۶/۱۷)
کرمانشاه	۱۵/۱ (۳/۹۶، ۲۶/۲۴)	۱/۸۸ (۰، ۵/۵۵)	۷/۳ (۱/۶۷، ۱۲/۹۲)	۱۰/۴۳ (۰، ۲۹/۸)	۷/۶۶ (۲/۲، ۱۳/۱۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۳/۵۵ (۰، ۱۰/۳۸)	۹/۷۸ (۰، ۲۰/۳۲)	۸/۹۶ (۰/۵۷، ۱۷/۳۵)	۰ (۰، ۰)	۶/۶۳ (۰/۳۴، ۱۲/۹۲)
گلستان	۱۲/۶۲ (۰، ۳۵/۷۵)	۴۲/۹۱ (۲۱/۷۳، ۶۴/۱)	۳۷/۵۸ (۱۸/۱۸، ۵۶/۹۸)	۲۰/۱۵ (۰، ۵۵/۴۲)	۳۴/۵۷ (۱۷/۲۴، ۵۱/۹)
گیلان	۲۷/۲۷ (۶/۷۵، ۴۷/۷۸)	۲۶/۸۴ (۶/۵۳، ۴۷/۱۵)	۲۵/۱۵ (۹/۹۶، ۴۰/۳۴)	۳۹/۸۱ (۰، ۸۲/۷۲)	۲۷/۰۵ (۱۲/۶۲، ۴۱/۴۹)
لرستان	۲۱/۹۸ (۷/۵۹، ۳۶/۳۷)	۹/۷۶ (۱/۶۳، ۱۷/۸۸)	۱۱/۷ (۳/۵۵، ۱۹/۸۵)	۲۱/۵۷ (۴/۷۹، ۳۸/۳۵)	۱۴/۴۲ (۶/۸۷، ۲۱/۹۸)
مازندران	۱۳/۸۱ (۰، ۲۸/۵)	۱۱/۲۹ (۰/۸۳، ۲۱/۷۶)	۱۳/۰۴ (۲/۳۴، ۲۳/۷۳)	۱۱/۰۷ (۰، ۲۵/۷۲)	۱۲/۳۳ (۳/۶۹، ۲۰/۹۷)
مرکزی	۲۰/۳۵ (۲/۵۶، ۳۸/۱۵)	۱۳ (۳/۲۹، ۲۲/۷۱)	۱۴/۸۵ (۵/۸۹، ۲۳/۸۱)	۲۰ (۰، ۵۵/۰۹)	۱۵/۲۴ (۶/۵۴، ۲۳/۹۵)
هرمزگان	۹/۰۷ (۰، ۲۱/۱۲)	۷/۶۴ (۰، ۱۷/۸۳)	۸/۴۵ (۰، ۱۹/۶۸)	۸/۱۲ (۰، ۱۸/۹۳)	۸/۲۷ (۰/۴۸، ۱۶/۰۶)
همدان	۲۳/۶۹ (۵/۵۲، ۴۱/۸۵)	۱۵/۹۴ (۵/۷۸، ۲۶/۱۱)	۱۷/۰۱ (۷/۸۴، ۲۶/۱۹)	۳۲/۴۶ (۰، ۶۹/۷۲)	۱۸/۲۷ (۹/۲۶، ۲۷/۲۷)
یزد	۲۱/۵۸ (۱۰/۷۴، ۳۲/۴۲)	۲۵/۷۲ (۱۴/۸۳، ۳۶/۶۱)	۲۳/۵۶ (۱۵/۶۲، ۳۱/۵)	۲۶/۶۲ (۰، ۵۸/۱۱)	۲۳/۷۷ (۱۶/۰۶، ۳۱/۴۸)


بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند

جدول ۳۲- درصد بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۴۰/۵۸ (۰, ۹۹/۵۸)	۲۰/۰۵ (۰, ۵۶/۴۱)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۱۹/۳۵ (۰, ۵۲/۲۵)	۱۱/۴۹ (۰, ۳۲/۲۹)
	۳۵ - ۴۴	۱۱/۱۵ (۰, ۲۶/۵۸)	۱۶/۷۷ (۰, ۳۴/۶۳)	۱۴/۲۹ (۲/۱۱, ۲۶/۴۸)
	۴۵ - ۵۴	۱۳/۳ (۰, ۳۰/۲۴)	۱۷/۸۵ (۱/۹۷, ۳۳/۷۳)	۱۶/۰۶ (۴/۳۴, ۲۷/۷۷)
	۵۵ - ۶۴	۱۹/۱۸ (۴/۷۵, ۳۳/۶)	۱۴/۹ (۱/۸۵, ۲۷/۹۴)	۱۶/۷۴ (۷/۰۵, ۲۶/۴۳)
	۶۵ - ۷۴	۱۴/۳۸ (۰, ۲۹/۹)	۱۹/۰۵ (۵/۵۱, ۳۲/۵۹)	۱۷/۲۸ (۶/۹۹, ۲۷/۵۶)
	۷۵ و بالاتر	۸/۵ (۰, ۲۴/۳۳)	۱۰/۴۴ (۰, ۲۵/۳۴)	۹/۲۵ (۰, ۲۰/۵۳)
محل سکونت	شهر	۱۵/۹۴ (۷/۹۵, ۲۳/۹۲)	۱۷/۹۵ (۱۰/۳۶, ۲۵/۵۴)	۱۷/۱۱ (۱۱/۵۷, ۲۲/۶۵)
	روستا	۰ (۰, ۰)	۱۱/۱۲ (۰, ۲۳/۲۸)	۵/۳۶ (۰, ۱۱/۳۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰ (۰, ۰)	۲۱/۱۲ (۵/۳۴, ۳۶/۹۱)	۱۳/۷۸ (۲/۹۹, ۲۴/۵۷)
	دوم	۱۵/۰۱ (۰, ۳۲/۱۳)	۲۷/۸ (۶/۷۳, ۴۸/۸۷)	۲۱/۴۶ (۷/۷۵, ۳۵/۱۸)
	سوم	۱۵/۱۷ (۱/۱۳, ۲۹/۲۱)	۱۰/۱۹ (۰, ۲۳/۵۳)	۱۲/۲۷ (۲/۵۴, ۲۱/۹۹)
	چهارم	۱/۴ (۰, ۴/۱۸)	۱۰/۷۹ (۰, ۲۲/۷۴)	۶/۷۵ (۰, ۱۳/۸۱)
	پنجم - غنی ترین	۲۳/۷۴ (۴/۹۲, ۴۲/۵۵)	۱۸/۷ (۲/۲, ۳۵/۱۹)	۲۱/۱ (۸/۶۴, ۳۳/۵۶)
کل	۱۳/۰۱ (۶/۳۷, ۱۹/۶۶)	۱۷/۰۶ (۱۰/۲۴, ۲۳/۸۷)	۱۵/۳۱ (۱۰/۴۸, ۲۰/۱۴)	

جدول ۳۳- درصد بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک جنسیت، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۵/۲ (۰, ۶۷/۸۸)	۰ (۰, ۰)	۱۱/۲۵ (۰, ۳۲/۰۲)	۰ (۰, ۰)	۱۰/۱ (۰, ۲۸/۸۷)
آذربایجان غربی	۲۴/۸۸ (۰, ۶۷/۲)	۰ (۰, ۰)	۱۴/۲ (۰, ۴۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۹/۹۳ (۰, ۲۸/۴۳)
اردبیل	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
اصفهان	۵۰/۲۹ (۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۶۶/۹۲ (۱۳/۷۶, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۶۶/۹۲ (۱۳/۷۶, ۱۰۰)
البرز	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۴۹/۵۳ (۰, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۴۹/۵۳ (۰, ۱۰۰)
ایلام	۰ (۰, ۰)	۱۶/۷۴ (۰, ۴۶/۷)	۱۶/۷۷ (۰, ۴۶/۷۸)	۰ (۰, ۰)	۱۲/۵۴ (۰, ۳۵/۵۵)
بوشهر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
تهران	۸/۳۲ (۰, ۲۳/۹۳)	۲۳/۲۳ (۴/۸۶, ۴۱/۶۱)	۱۷/۹۱ (۴/۷۴, ۳۱/۰۸)	۰ (۰, ۰)	۱۷/۹۱ (۴/۷۴, ۳۱/۰۸)
چهارمحال و بختیاری	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
خراسان جنوبی	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
خراسان رضوی	۰ (۰, ۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۳۲/۰۹ (۰, ۸۴/۴۶)	۰ (۰, ۰)	۲۴/۳۴ (۰, ۶۶/۰۶)
خراسان شمالی	۳۳/۳۸ (۰, ۸۶/۸)	۰ (۰, ۰)	۱۶/۷۴ (۰, ۴۶/۶۹)	۰ (۰, ۰)	۱۶/۷۴ (۰, ۴۶/۶۹)
خوزستان	۰ (۰, ۰)	۴۵/۶۹ (۸/۴۴, ۸۲/۹۴)	۳۰/۷۵ (۱/۸۳, ۵۹/۶۸)	۰ (۰, ۰)	۲۶/۰۴ (۰/۷۷, ۵۱/۳)
زنجان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
سمنان	۱۶/۰۶ (۰, ۴۵/۰۳)	۶۰/۱۳ (۱۷/۲, ۱۰۰)	۳۹/۶۲ (۹/۳۲, ۶۹/۹۳)	۰ (۰, ۰)	۳۵/۷۵ (۷/۵, ۶۴)
سیستان و بلوچستان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
فارس	۰ (۰, ۰)	۲۴/۲۴ (۰, ۶۵/۸۴)	۲۴/۹۶ (۰, ۶۷/۳۷)	۰ (۰, ۰)	۱۵/۹۵ (۰, ۴۴/۷۵)
قزوین	۱۹/۳ (۰, ۵۳/۴۵)	۲۴/۶ (۰, ۶۶/۶۳)	۱۲/۰۲ (۰, ۳۴/۲)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۲۱/۶۶ (۰, ۴۸/۳۵)
قم	۱۹/۴۸ (۰, ۵۳/۸۸)	۱۲/۱۶ (۰, ۳۴/۵۶)	۱۴/۹۷ (۰, ۳۴/۱۷)	۰ (۰, ۰)	۱۴/۹۷ (۰, ۳۴/۱۷)
کردستان	۴۰/۳۲ (۰, ۸۳/۴۱)	۰ (۰, ۰)	۲۰/۱۳ (۰, ۴۵/۰۶)	۰ (۰, ۰)	۲۰/۱۳ (۰, ۴۵/۰۶)
کرمان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کرمانشاه	۳۲/۶۷ (۰, ۷۰/۰۴)	۰ (۰, ۰)	۳۳/۴۳ (۰, ۷۱/۲۳)	۰ (۰, ۰)	۲۸/۱۵ (۰, ۶۱/۳۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
گلستان	۰ (۰, ۰)	۱۱/۱۷ (۰, ۳۱/۸۱)	۰ (۰, ۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰/۰۵ (۰, ۲۸/۷۴)
گیلان	۱۹/۰۸ (۰, ۵۲/۹۶)	۰ (۰, ۰)	۱۱/۸ (۰, ۳۳/۶۴)	۰ (۰, ۰)	۹/۵۵ (۰, ۲۷/۴۲)
لرستان	۰ (۰, ۰)	۱۹/۶۹ (۰, ۵۴/۳۸)	۱۴/۰۱ (۰, ۳۹/۵۵)	۰ (۰, ۰)	۸/۲۳ (۰, ۲۳/۷۱)
مازندران	۰ (۰, ۰)	۲۵/۲ (۰, ۶۷/۸۸)	۲۰/۱۴ (۰, ۵۵/۴)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۶ (۰, ۳۸/۵۲)
مرکزی	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
هرمزگان	۴۶/۶۷ (۰, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۴۶/۶۷ (۰, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۲۲/۶۳ (۰, ۶۲/۳)
همدان	۰ (۰, ۰)	۲۳/۸۶ (۰, ۵۲/۹۸)	۸/۸۶ (۰, ۲۵/۴۷)	۴۸/۴۶ (۰, ۱۰۰)	۱۴/۵۸ (۰, ۳۳/۳۶)
یزد	۰ (۰, ۰)	۱۷/۸۶ (۰, ۳۶/۳۱)	۱۱/۱۱ (۰, ۲۲/۹۹)	۰ (۰, ۰)	۱۰/۲۴ (۰, ۲۱/۲۶)



شکل ۱۴- درصد بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک استان محل سکونت

بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹

جدول ۳۴- درصد بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۹۸/۹۳ (۹۶/۸۴, ۱۰۰)	۹۴/۳۲ (۸۹/۴۵, ۹۹/۱۹)	۹۶/۱۶ (۹۳/۱, ۹۹/۲۳)
	۲۵ - ۳۴	۹۵/۷۶ (۹۲/۴۶, ۹۹/۰۶)	۹۵/۰۲ (۹۲/۱۱, ۹۷/۹۳)	۹۵/۳۴ (۹۳/۱۶, ۹۷/۵۲)
	۳۵ - ۴۴	۹۶/۹۵ (۹۴/۲۳, ۹۹/۶۷)	۹۴/۳۳ (۹۱/۴۹, ۹۷/۱۷)	۹۵/۳۳ (۹۳/۲۸, ۹۷/۳۷)
	۴۵ - ۵۴	۹۱/۳۹ (۸۶/۷۷, ۹۶/۰۱)	۹۳/۲۵ (۹۰/۱۲, ۹۶/۳۷)	۹۲/۶۱ (۹۰/۰۱, ۹۵/۲)
	۵۵ - ۶۴	۹۴/۲۹ (۹۰/۵, ۹۸/۰۸)	۹۲/۶ (۸۸/۹, ۹۶/۲۹)	۹۳/۲۷ (۹۰/۵۹, ۹۵/۹۶)
	۶۵ - ۷۴	۹۵/۷۳ (۹۰/۸۳, ۱۰۰)	۹۶/۷۴ (۹۳/۸۵, ۹۹/۶۳)	۹۶/۳۵ (۹۳/۷۵, ۹۸/۹۵)
	۷۵ و بالاتر	۸۹/۸۱ (۷۹/۶۹, ۹۹/۹۳)	۸۹/۴ (۷۴/۹۷, ۱۰۰)	۸۹/۶۹ (۸۱/۳۹, ۹۷/۹۹)
محل سکونت	شهر	۹۴/۴۵ (۹۲/۶۵, ۹۶/۲۵)	۹۴/۲۳ (۹۲/۷۷, ۹۵/۶۹)	۹۴/۳۱ (۹۳/۱۸, ۹۵/۴۵)
	روستا	۹۷/۲ (۹۴/۳۵, ۱۰۰)	۹۲/۸۱ (۸۸/۶, ۹۷/۰۱)	۹۴/۷۳ (۹۲/۰۴, ۹۷/۴۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۴/۷۱ (۸۹/۷, ۹۹/۷۲)	۹۳/۲۳ (۸۹/۱۹, ۹۷/۲۶)	۹۳/۷۸ (۹۰/۶۴, ۹۶/۹۳)
	دوم	۹۳/۱۳ (۸۸/۵۵, ۹۷/۷)	۹۱/۶۹ (۸۷/۶۹, ۹۵/۶۹)	۹۲/۲۵ (۸۹/۲۲, ۹۵/۲۷)
	سوم	۹۳/۱۵ (۸۸/۸۳, ۹۷/۴۷)	۹۴/۴۸ (۹۱/۲۶, ۹۷/۷۱)	۹۳/۹۱ (۹۱/۲۹, ۹۶/۵۲)
	چهارم	۹۴/۸ (۹۱/۶۶, ۹۷/۹۳)	۹۴/۹۸ (۹۲/۰۷, ۹۷/۸۹)	۹۴/۹ (۹۲/۷۶, ۹۷/۰۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۹۷/۷۷ (۹۵/۹, ۹۹/۶۴)	۹۵/۰۲ (۹۲/۴۹, ۹۷/۵۵)	۹۶/۱۹ (۹۴/۵۲, ۹۷/۸۵)
کل		۹۴/۸۷ (۹۳/۲۸, ۹۶/۴۵)	۹۴/۰۵ (۹۲/۶۶, ۹۵/۴۳)	۹۴/۳۷ (۹۳/۳۳, ۹۵/۴۲)

جدول ۳۵- درصد بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۷/۰۹ (۹۱/۴۷, ۱۰۰)	۹۳/۳۳ (۸۶/۰۲, ۱۰۰)	۹۴/۳۹ (۸۹/۰۴, ۹۹/۷۴)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۴/۹۶ (۹۰/۱۵, ۹۹/۷۸)
آذربایجان غربی	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۹/۸۴ (۸۰/۳۸, ۹۹/۲۹)	۹۴/۷۹ (۸۹/۰۵, ۱۰۰)	۸۸/۸۹ (۶۸/۳۶, ۱۰۰)	۹۴ (۸۸/۲۸, ۹۹/۷۱)
اردبیل	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
اصفهان	۸۹/۵۶ (۷۵/۸۵, ۱۰۰)	۹۴/۳۱ (۸۸/۰۵, ۱۰۰)	۹۲/۶ (۸۶/۳۵, ۹۸/۸۵)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۳/۰۴ (۸۷/۱۵, ۹۸/۹۳)
البرز	۸۵/۱۱ (۶۶, ۱۰۰)	۹۴/۲۲ (۸۳/۲۱, ۱۰۰)	۸۹/۲ (۷۷/۶۲, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۰/۲۷ (۷۹/۷۸, ۱۰۰)
ایلام	۹۶/۹۸ (۹۱/۱۴, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۸/۲۲ (۹۴/۷۵, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۸/۵۱ (۹۵/۶۱, ۱۰۰)
بوشهر	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۶/۳۸ (۸۹/۴۱, ۱۰۰)	۹۶/۵۱ (۸۹/۷۸, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۷/۴۸ (۹۲/۶۱, ۱۰۰)
تهران	۹۵/۰۷ (۹۱/۲۲, ۹۸/۹۲)	۹۴/۸۶ (۹۲/۰۲, ۹۷/۷)	۹۴/۷۵ (۹۲/۳۹, ۹۷/۱۲)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۴/۹۳ (۹۲/۶۵, ۹۷/۲۲)
چهارمحال و بختیاری	۹۵/۷ (۸۷/۴۵, ۱۰۰)	۹۶/۹۴ (۹۱/۰۲, ۱۰۰)	۹۷/۵۴ (۹۲/۷۹, ۱۰۰)	۹۲/۶۳ (۷۸/۷, ۱۰۰)	۹۶/۳۹ (۹۱/۴۸, ۱۰۰)
خراسان جنوبی	۸۰/۵۱ (۶۰/۶۳, ۱۰۰)	۸۳/۴۱ (۶۸/۵۵, ۹۸/۲۸)	۷۹/۷۳ (۶۶/۲۸, ۹۳/۱۸)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۲/۲۸ (۷۰/۳۴, ۹۴/۲۱)
خراسان رضوی	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۵/۱۱ (۸۹/۷۱, ۱۰۰)	۹۶/۶۵ (۹۲/۹۲, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۷/۳۳ (۹۴/۳۴, ۱۰۰)
خراسان شمالی	۸۸/۱۷ (۷۵/۵۸, ۱۰۰)	۹۱/۷۳ (۸۰/۷۳, ۱۰۰)	۹۱/۵۴ (۸۲/۳۷, ۱۰۰)	۸۵/۷۸ (۶۷/۵۲, ۱۰۰)	۸۹/۹۱ (۸۱/۵۲, ۹۸/۳۱)
خوزستان	۸۸/۲۵ (۷۷/۴۴, ۹۹/۰۷)	۹۶/۶۶ (۹۲/۰۹, ۱۰۰)	۹۴/۶۵ (۸۹/۵۴, ۹۹/۷۶)	۸۷/۵۹ (۷۱/۳۹, ۱۰۰)	۹۳/۴۷ (۸۸/۴, ۹۸/۵۳)
زنجان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۵/۲۳ (۸۸/۷۶, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۷/۷۳ (۷۱/۷۷, ۱۰۰)	۹۷/۵۵ (۹۴/۱۹, ۱۰۰)
سمنان	۹۷/۱۲ (۹۱/۵۶, ۱۰۰)	۹۳/۹۱ (۸۷/۲۱, ۱۰۰)	۹۵/۸۹ (۹۱/۳۴, ۱۰۰)	۹۱/۲۹ (۷۴/۹۸, ۱۰۰)	۹۵/۲۱ (۹۰/۶۲, ۹۹/۸)
سیستان و بلوچستان	۹۳/۵۶ (۸۴/۹۱, ۱۰۰)	۹۱/۷۶ (۸۲/۷۹, ۱۰۰)	۹۷/۹۷ (۹۴/۰۳, ۱۰۰)	۶۹/۹ (۴۵/۰۶, ۹۴/۷۴)	۹۲/۵۴ (۸۶/۲۳, ۹۸/۸۶)
فارس	۹۴/۰۵ (۸۶/۰۴, ۱۰۰)	۹۴/۴۴ (۸۸/۳۲, ۱۰۰)	۹۴/۶۱ (۸۹/۴۶, ۹۹/۷۵)	۹۲/۷۱ (۷۸/۹۹, ۱۰۰)	۹۴/۲۹ (۸۹/۴۲, ۹۹/۱۶)
قزوین	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۲ (۸۱/۳۶, ۱۰۰)	۹۴/۹۴ (۸۸/۰۹, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۵/۴ (۸۹/۱۷, ۱۰۰)
قم	۸۲/۴۲ (۶۸/۳۹, ۹۶/۴۵)	۸۹/۷۴ (۸۱/۲, ۹۸/۲۷)	۸۶/۹۱ (۷۹/۳۳, ۹۴/۴۹)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۷/۰۸ (۷۹/۵۹, ۹۴/۵۷)
کردستان	۹۳/۸ (۸۵/۴۶, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۶/۳۹ (۹۱/۴۸, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۶/۶۹ (۹۲/۱۸, ۱۰۰)
کرمان	۸۷/۵۵ (۷۱/۳۸, ۱۰۰)	۸۴/۹ (۶۵/۵۸, ۱۰۰)	۹۰/۴۹ (۷۷/۹۳, ۱۰۰)	۷۵/۵ (۴۵/۸۸, ۱۰۰)	۸۶/۳۷ (۷۳/۹۳, ۹۸/۸۱)
کرمانشاه	۹۷/۵۳ (۹۲/۷۶, ۱۰۰)	۹۰/۳ (۸۲/۲, ۹۸/۴)	۹۲/۶ (۸۶/۹, ۹۸/۳۱)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۳/۴۶ (۸۸/۳۹, ۹۸/۵۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۵/۸۷ (۸۷/۹۶, ۱۰۰)	۹۷/۲۴ (۹۱/۹۲, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۷/۹۶ (۹۴/۰۱, ۱۰۰)
گلستان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۵/۲۷ (۸۶/۲, ۱۰۰)	۹۵/۸۵ (۸۷/۸۹, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۶/۵۷ (۸۹/۹۶, ۱۰۰)
گیلان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۴/۵۸ (۸۴/۲۲, ۱۰۰)	۹۶/۸۶ (۹۰/۸, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۷/۲۷ (۹۱/۹۹, ۱۰۰)
لرستان	۹۰/۴۸ (۸۰/۲۲, ۱۰۰)	۹۵/۹۵ (۹۰/۴۵, ۱۰۰)	۹۱/۵۲ (۸۴/۴۱, ۹۸/۶۴)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۳/۸۶ (۸۸/۶۴, ۹۹/۰۸)
مازندران	۹۵/۴۳ (۸۶/۶۸, ۱۰۰)	۹۰/۴۹ (۸۰/۲۳, ۱۰۰)	۹۱/۱۵ (۸۱/۵۸, ۱۰۰)	۹۴/۹۴ (۸۵/۲۷, ۱۰۰)	۹۲/۵۲ (۸۵/۴۵, ۹۹/۵۸)
مرکزی	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۳/۴۹ (۸۶/۳۷, ۱۰۰)	۹۶/۷۵ (۹۲/۳۱, ۱۰۰)	۸۰ (۴۴/۹۱, ۱۰۰)	۹۵/۴۸ (۹۰/۴۷, ۱۰۰)
هرمزگان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
همدان	۹۰/۵۸ (۷۸/۱۳, ۱۰۰)	۸۷/۷۹ (۷۸/۶۲, ۹۶/۹۵)	۸۷/۶۲ (۷۹/۵۷, ۹۵/۶۶)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۸/۶۲ (۸۱/۱۹, ۹۶/۰۵)
یزد	۹۲/۹۱ (۸۶/۱۹, ۹۹/۶۲)	۹۵/۳۹ (۹۰/۲۸, ۱۰۰)	۹۳/۷۹ (۸۹/۳۲, ۹۸/۲۵)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۴/۲۲ (۹۰/۰۶, ۹۸/۳۸)


ابتلا به کووید-۱۹ در افرادی که با فرد بیمار زندگی می کنند

جدول ۳۶- درصد ابتلا به کووید-۱۹ در افرادی که با فرد بیمار زندگی می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۴/۱۷ (۵۱/۴۵, ۷۶/۸۹)	۶۷/۶ (۵۷/۴۸, ۷۷/۷۲)	۶۶/۲۳ (۵۸/۳, ۷۴/۱۵)
	۲۵ - ۳۴	۴۹/۰۷ (۴۱/۰۲, ۵۷/۱۲)	۶۱/۸۲ (۵۴/۶۷, ۶۸/۹۶)	۵۶/۳ (۵۰/۹, ۶۱/۷)
	۳۵ - ۴۴	۵۵/۴۳ (۴۷/۷۱, ۶۳/۱۴)	۵۶/۰۲ (۴۹/۹۲, ۶۲/۱۲)	۵۵/۷۹ (۵۱/۰۱, ۶۰/۵۸)
	۴۵ - ۵۴	۵۷/۷۸ (۴۹/۳۳, ۶۶/۲۴)	۵۴/۴۵ (۴۸/۲۹, ۶۰/۶)	۵۵/۵۹ (۵۰/۶۱, ۶۰/۵۷)
	۵۵ - ۶۴	۵۱/۹۷ (۴۳/۴۸, ۶۰/۴۷)	۵۴/۹ (۴۷/۹۶, ۶۱/۸۴)	۵۳/۷۳ (۴۸/۳۵, ۵۹/۱۱)
	۶۵ - ۷۴	۶۸/۷۲ (۵۷/۸۶, ۷۹/۵۸)	۵۴/۱۷ (۴۴/۸۵, ۶۳/۴۹)	۵۹/۸۲ (۵۲/۶۷, ۶۶/۹۶)
	۷۵ و بالاتر	۵۵/۷۸ (۴۰/۶, ۷۰/۹۶)	۴۵/۸۴ (۳۳/۲۴, ۶۸/۴۳)	۵۲/۷۵ (۴۰/۱۳, ۶۵/۳۶)
محل سکونت	شهر	۵۷/۴۲ (۵۳/۵۳, ۶۱/۳۱)	۵۷/۱۹ (۵۴/۰۳, ۶۰/۳۵)	۵۷/۲۸ (۵۴/۸۳, ۵۹/۷۳)
	روستا	۴۸/۰۵ (۳۸/۸۳, ۵۷/۲۶)	۵۵/۰۹ (۴۷/۱۸, ۶۲/۹۹)	۵۲ (۴۵/۹۶, ۵۸/۰۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۵/۰۸ (۳۴/۴۴, ۵۵/۷۲)	۴۷/۱۷ (۳۸/۸۸, ۵۵/۴۵)	۴۶/۳۹ (۳۹/۸۵, ۵۲/۹۲)
	دوم	۵۲/۸۳ (۴۳/۸۱, ۶۱/۸۵)	۴۸/۹۶ (۴۱/۵۵, ۵۶/۳۷)	۵۰/۴۶ (۴۴/۷۳, ۵۶/۱۹)
	سوم	۵۰/۹۱ (۴۲/۵۹, ۵۹/۲۲)	۵۹/۲۴ (۵۲/۲۲, ۶۶/۲۶)	۵۵/۶۶ (۵۰/۲۵, ۶۱/۰۶)
	چهارم	۵۹/۰۸ (۵۱/۸۱, ۶۶/۳۶)	۵۸/۰۸ (۵۱/۶۹, ۶۴/۴۸)	۵۸/۵ (۵۳/۶۹, ۶۳/۳۱)
	پنجم - غنی ترین	۶۱/۴۱ (۵۴/۷, ۶۸/۱۲)	۶۱/۷۴ (۵۶/۰۱, ۶۷/۴۶)	۶۱/۶ (۵۷/۲۴, ۶۵/۹۵)
کل		۵۵/۹۹ (۵۲/۴, ۵۹/۵۸)	۵۶/۹۲ (۵۳/۹۸, ۵۹/۸۶)	۵۶/۵۵ (۵۴/۲۸, ۵۸/۸۲)

جدول ۳۷- درصد ابتلا به کووید-۱۹ در افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵۹/۲۸ (۴۲/۷۷، ۷۵/۷۹)	۵۴/۲۳ (۳۹/۴۷، ۶۹)	۵۸/۵۹ (۴۷/۰۳، ۷۰/۱۶)	۳۷/۴۸ (۳/۹۲، ۷۱/۰۵)	۵۶/۴۳ (۴۵/۴، ۶۷/۴۶)
آذربایجان غربی	۵۵/۸۸ (۳۷/۱۴، ۷۴/۶۲)	۶۴/۳۱ (۴۹/۲۸، ۷۹/۳۴)	۶۳/۴۲ (۵۰/۹۳، ۷۵/۹۲)	۴۴/۴۶ (۱۱/۹۷، ۷۶/۹۵)	۶۰/۸۶ (۴۹/۰۹، ۷۲/۶۳)
اردبیل	۶۰/۸ (۳۹/۷۲، ۸۱/۸۸)	۴۹/۹۳ (۳۳/۵۱، ۶۶/۳۵)	۵۲/۰۱ (۳۷/۱۷، ۶۶/۸۵)	۶۰/۵۷ (۳۳/۷۸، ۸۷/۳۷)	۵۳/۹۳ (۴۰/۹۲، ۶۶/۹۴)
اصفهان	۵۳/۲۶ (۳۰/۸۲، ۷۵/۷)	۴۶/۳۴ (۳۲/۷۷، ۵۹/۹۲)	۴۷/۹۹ (۳۶/۰۱، ۵۹/۹۷)	۵۱/۳۵ (۲/۳۲، ۱۰۰)	۴۸/۱۹ (۳۶/۵۵، ۵۹/۸۳)
البرز	۵۳/۷۸ (۲۶/۶۲، ۸۰/۹۳)	۴۱/۳۷ (۱۷/۹۱، ۶۴/۸۴)	۴۸/۱۹ (۲۹/۳۱، ۶۷/۰۷)	۳۳/۷۲ (۰، ۸۷/۴۲)	۴۶/۷۶ (۲۸/۸۷، ۶۴/۶۵)
ایلام	۷۲/۹۲ (۵۷/۷۸، ۸۸/۰۷)	۷۰/۴۴ (۵۵/۰۶، ۸۵/۸۳)	۶۹/۶۵ (۵۷/۶، ۸۱/۷۱)	۸۱/۸۲ (۵۹، ۱۰۰)	۷۱/۶۶ (۶۰/۸۶، ۸۲/۴۷)
بوشهر	۴۱/۳۷ (۱۳/۵۱، ۶۹/۲۲)	۳۷/۴۷ (۱۹/۱۱، ۵۵/۸۴)	۵۳/۶۲ (۳۵/۰۹، ۷۲/۱۶)	۰ (۰، ۰)	۳۸/۶۶ (۲۳/۳۲، ۵۴)
تهران	۵۰/۶۵ (۴۱/۷۱، ۵۹/۵۹)	۵۶/۳۷ (۴۹/۷۶، ۶۲/۹۸)	۵۳/۶۷ (۴۸/۲۵، ۵۹/۰۹)	۷۴/۳۸ (۴۹/۴۳، ۹۹/۳۳)	۵۴/۳۷ (۴۹/۰۵، ۵۹/۶۹)
چهارمحال و بختیاری	۵۹/۳۹ (۴۰/۰۵، ۷۸/۷۳)	۶۶/۴۱ (۵۰/۱، ۸۲/۷۱)	۶۸/۳۸ (۵۴/۶۳، ۸۲/۱۲)	۴۶/۸۱ (۱۹/۶۱، ۷۴/۰۲)	۶۳/۳۴ (۵۰/۸۱، ۷۵/۸۶)
خراسان جنوبی	۷۳/۹۶ (۵۱/۸۹، ۹۶/۰۲)	۵۴/۳۵ (۳۴/۴، ۷۴/۲۹)	۶۲/۳۲ (۴۶/۰۶، ۷۸/۵۸)	۵۹/۷۷ (۱۶/۷۱، ۱۰۰)	۶۲ (۴۶/۷۸، ۷۷/۲۱)
خراسان رضوی	۵۸/۱۱ (۴۴/۴۳، ۷۱/۸)	۶۲/۱ (۴۹/۸۴، ۷۴/۳۶)	۵۹/۵ (۴۹/۲۵، ۶۹/۷۵)	۶۳/۴۲ (۴۳/۲۴، ۸۳/۶)	۶۰/۲۹ (۵۱/۱۵، ۶۹/۴۴)
خراسان شمالی	۲۷/۷۵ (۱۰/۲۳، ۴۵/۲۷)	۴۱/۳۶ (۲۱/۶۶، ۶۱/۰۶)	۲۲/۷۳ (۸/۸۶، ۳۶/۵۹)	۶۴/۰۶ (۳۸/۸۷، ۸۹/۲۵)	۳۴/۴۲ (۲۱/۱۳، ۴۷/۷۱)
خوزستان	۵۴/۱۵ (۳۷/۵۷، ۷۰/۷۳)	۶۰/۲۵ (۴۷/۵۳، ۷۲/۹۷)	۵۹/۷ (۴۸/۶۹، ۷۰/۷۱)	۴۹/۱۶ (۲۳/۷۸، ۷۴/۵۳)	۵۷/۹۴ (۴۷/۸۲، ۶۸/۰۵)
زنجان	۵۱/۹۷ (۳۶/۲۴، ۶۷/۷)	۶۱/۴۱ (۴۶/۴۸، ۷۶/۳۴)	۵۵/۶۹ (۴۳/۵، ۶۷/۸۷)	۶۱/۳۶ (۳۷/۲۸، ۸۵/۴۴)	۵۶/۸۲ (۴۵/۹۴، ۶۷/۶۹)
سمنان	۶۱/۵۹ (۴۵/۲، ۷۷/۹۹)	۵۲/۱۳ (۳۸/۲۶، ۶۶)	۵۷ (۴۵/۵۵، ۶۸/۴۵)	۵۰/۰۲ (۲۱/۶۷، ۷۸/۳۶)	۵۵/۹۷ (۴۵/۳۳، ۶۶/۶)
سیستان و بلوچستان	۵۵/۴۲ (۳۷/۴۹، ۷۳/۳۵)	۵۴/۴۴ (۳۷/۹۶، ۷۰/۹۲)	۶۰/۷۹ (۴۷/۳۵، ۷۴/۲۴)	۳۰/۱۲ (۵/۲۶، ۵۴/۹۸)	۵۴/۸۷ (۴۲/۷۲، ۶۷/۰۱)
فارس	۵۹/۱۸ (۴۲/۸۱، ۷۵/۵۴)	۶۱/۳ (۴۸/۳۸، ۷۴/۲۳)	۶۴/۸۶ (۵۴، ۷۵/۷۱)	۳۸/۹۸ (۱۴/۳۸، ۶۳/۵۸)	۶۰/۴۷ (۵۰/۳۳، ۷۰/۶۲)
قزوین	۶۲/۳۴ (۳۹/۹۹، ۸۴/۶۹)	۴۷/۸۹ (۲۸/۲۸، ۶۷/۵)	۵۹/۵۳ (۴۴/۱، ۷۴/۹۵)	۰ (۰، ۰)	۵۴/۰۴ (۳۹/۱، ۶۸/۹۷)
قم	۶۰/۵۱ (۴۲/۳۶، ۷۸/۶۷)	۶۱/۰۲ (۴۷/۳۳، ۷۴/۷۲)	۶۱/۶۳ (۵۰/۶۷، ۷۲/۶)	۰ (۰، ۰)	۶۰/۸۴ (۴۹/۹۱، ۷۱/۷۷)
کردستان	۵۸/۷۲ (۴۱/۲۹، ۷۶/۱۶)	۵۸/۰۶ (۳۹/۷۹، ۷۶/۳۲)	۵۶/۴۱ (۴۳/۱۳، ۶۹/۶۸)	۸۰/۶۱ (۴۶/۳۳، ۱۰۰)	۵۸/۴۱ (۴۵/۸، ۷۱/۰۳)
کرمان	۴۹/۷۵ (۲۵/۲۳، ۷۴/۲۸)	۸۴/۷ (۶۵/۱۵، ۱۰۰)	۷۶/۲۱ (۵۷/۹۸، ۹۴/۴۳)	۳۶/۶۶ (۳/۳۹، ۶۹/۹۳)	۶۵/۳۴ (۴۷/۹۸، ۸۲/۷)
کرمانشاه	۷۲/۴۶ (۵۸/۶، ۸۶/۳۳)	۶۴/۳۹ (۵۱/۰۹، ۷۷/۶۸)	۷۴/۳۷ (۶۴/۸۹، ۸۳/۸۵)	۱۸/۸۱ (۰، ۴۲/۶)	۶۷/۹۲ (۵۸/۲۴، ۷۷/۵۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۰/۸۸ (۴۳/۶۴، ۷۸/۱۳)	۶۰/۲۴ (۴۲/۷۱، ۷۷/۷۸)	۶۲/۱۸ (۴۷/۹۷، ۷۶/۳۸)	۵۵/۹۹ (۳۱/۶۲، ۸۰/۳۶)	۶۰/۵۷ (۴۸/۲۷، ۷۲/۸۶)
گلستان	۶۲/۶۸ (۲۹/۱۷، ۹۶/۱۸)	۴۷/۴۸ (۲۶/۱۲، ۶۸/۸۵)	۵۴/۰۵ (۳۴/۰۹، ۷۴)	۴۰/۲۴ (۰، ۸۳/۲۹)	۵۱/۶۷ (۳۳/۴۷، ۶۹/۸۷)
گیلان	۴۵/۲۹ (۲۲/۱۷، ۶۸/۴)	۴۳/۳۲ (۲۰/۴۲، ۶۶/۲۲)	۵۰/۹ (۳۳/۲۳، ۶۸/۵۶)	۰ (۰، ۰)	۴۴/۳ (۲۸/۰۲، ۶۰/۵۷)
لرستان	۶۳/۳ (۴۶/۶۵، ۷۹/۹۴)	۵۷/۸۱ (۴۴/۳۸، ۷۱/۲۴)	۵۹/۴۱ (۴۷/۰۹، ۷۱/۷۳)	۶۱/۲۲ (۴۱/۳۲، ۸۱/۱۲)	۵۹/۹۱ (۴۹/۴۳، ۷۰/۳۸)
مازندران	۵۲/۰۸ (۳۱/۴۸، ۷۲/۶۸)	۶۰/۲۸ (۴۳/۸۴، ۷۶/۷۱)	۴۹/۰۹ (۳۲/۹۳، ۶۵/۲۶)	۷۰/۷۱ (۵۰/۶۲، ۹۰/۸)	۵۶/۹۱ (۴۳/۹۹، ۶۹/۸۳)
مرکزی	۷۵/۳ (۵۶/۴۶، ۹۴/۱۵)	۴۷/۵۹ (۳۳/۱۵، ۶۲/۰۴)	۵۴/۰۸ (۴۱/۵۶، ۶۶/۶)	۸۰ (۴۴/۹۱، ۱۰۰)	۵۶/۰۵ (۴۴/۰۶، ۶۸/۰۴)
هرمزگان	۵۷/۰۴ (۳۵/۷۸، ۷۸/۳)	۶۹/۸۴ (۵۲/۳۸، ۸۷/۳)	۷۰/۱۹ (۵۱/۷۱، ۸۸/۶۸)	۵۸/۷۳ (۳۹/۰۱، ۷۸/۴۴)	۶۴/۱۷ (۵۰/۵۲، ۷۷/۸۳)
همدان	۳۷/۶۳ (۱۶/۹۴، ۵۸/۳۲)	۴۶/۷۷ (۳۲/۷۸، ۶۰/۷۶)	۴۳/۴۲ (۳۱/۲۷، ۵۵/۵۷)	۵۰/۹ (۱۰/۸۶، ۹۰/۹۴)	۴۴/۰۳ (۳۲/۳۹، ۵۵/۶۷)
یزد	۶۴/۶۴ (۵۲/۱۲، ۷۷/۱۶)	۶۴/۳۶ (۵۲/۵۶، ۷۶/۱۷)	۶۶/۱۹ (۵۷/۴، ۷۴/۹۹)	۴۱/۸ (۶/۸۶، ۷۶/۷۳)	۶۴/۴۹ (۵۵/۹۱، ۷۳/۰۸)



شکل ۱۶- درصد ابتلا به کووید-۱۹ در افرادی که با فرد بیمار زندگی می کنند به تفکیک استان محل سکونت

تعداد افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند و به کووید-۱۹ مبتلا شدند

جدول ۳۸- میانگین تعداد افرادی که با فرد بیمار زندگی می‌کنند و به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱/۹۹ (۱/۶۴, ۲/۳۵)	۲/۲۱ (۱/۸۴, ۲/۵۸)	۲/۱۳ (۱/۸۶, ۲/۴)
	۲۵ - ۳۴	۱/۸۶ (۱/۶, ۲/۱۱)	۱/۸۳ (۱/۵۱, ۲/۱۵)	۱/۸۴ (۱/۶۲, ۲/۰۶)
	۳۵ - ۴۴	۲ (۱/۶۶, ۲/۳۴)	۲/۱ (۱/۸۳, ۲/۳۶)	۲/۰۶ (۱/۸۵, ۲/۲۷)
	۴۵ - ۵۴	۱/۸۹ (۱/۶۲, ۲/۱۷)	۱/۹۵ (۱/۷۴, ۲/۱۶)	۱/۹۳ (۱/۷۷, ۲/۱)
	۵۵ - ۶۴	۲/۲۲ (۱/۸۸, ۲/۵۶)	۱/۹۸ (۱/۶۴, ۲/۳۳)	۲/۰۸ (۱/۸۲, ۲/۳۳)
	۶۵ - ۷۴	۱/۹۶ (۱/۳۳, ۲/۵۸)	۱/۹۵ (۱/۵, ۲/۳۹)	۱/۹۵ (۱/۵۸, ۲/۳۲)
	۷۵ و بالاتر	۱/۷۵ (۱/۲۳, ۲/۲۸)	۱/۹۵ (۱, ۲/۸۹)	۱/۸۱ (۱/۳۵, ۲/۲۶)
محل سکونت	شهر	۱/۹۲ (۱/۷۸, ۲/۰۵)	۱/۹۲ (۱/۸۱, ۲/۰۴)	۱/۹۲ (۱/۸۳, ۲/۰۱)
	روستا	۲/۳۶ (۱/۷۷, ۲/۹۵)	۲/۴۸ (۱/۹, ۳/۰۵)	۲/۴۳ (۲/۰۱, ۲/۸۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۹۹ (۱/۳۴, ۲/۶۳)	۲/۱ (۱/۵۴, ۲/۶۶)	۲/۰۶ (۱/۶۳, ۲/۴۹)
	دوم	۱/۶۴ (۱/۴۲, ۱/۸۶)	۱/۸۳ (۱/۵۸, ۲/۰۸)	۱/۷۵ (۱/۵۸, ۱/۹۳)
	سوم	۱/۹ (۱/۶۱, ۲/۱۹)	۱/۷۵ (۱/۵۵, ۱/۹۵)	۱/۸۱ (۱/۶۴, ۱/۹۸)
	چهارم	۲/۱۳ (۱/۸۷, ۲/۳۹)	۱/۹۸ (۱/۷۳, ۲/۲۲)	۲/۰۴ (۱/۸۶, ۲/۲۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۸۵ (۱/۶۳, ۲/۰۷)	۱/۹۸ (۱/۸۱, ۲/۱۵)	۱/۹۳ (۱/۷۹, ۲/۰۶)
کل		۱/۹۷ (۱/۸۳, ۲/۱۲)	۱/۹۹ (۱/۸۷, ۲/۱۲)	۱/۹۸ (۱/۸۹, ۲/۰۸)

جدول ۳۹- میانگین تعداد افرادی که با فرد بیمار زندگی می کنند و به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲/۰۶ (۱/۴۷، ۲/۶۵)	۲/۱۲ (۱/۳۳، ۲/۹۲)	۲/۰۸ (۱/۵۴، ۲/۶۲)	۲/۳۴ (۱/۲۷، ۳/۴)	۲/۰۹ (۱/۵۹، ۲/۶)
آذربایجان غربی	۱/۵۳ (۱/۰۹، ۱/۹۸)	۱/۵۶ (۱/۲۷، ۱/۸۵)	۱/۶۱ (۱/۳۴، ۱/۸۸)	۱ (۱، ۱)	۱/۵۵ (۱/۳، ۱/۸)
اردبیل	۲/۰۷ (۱/۳۹، ۲/۷۵)	۲/۸۱ (۱/۶۹، ۳/۹۴)	۲/۵۵ (۱/۶۱، ۳/۴۹)	۲/۳۷ (۱/۶۱، ۳/۱۳)	۲/۵ (۱/۷۷، ۳/۲۴)
اصفهان	۱/۹۹ (۱/۲۷، ۲/۷۲)	۱/۵ (۱/۱۸، ۱/۸۲)	۱/۶۶ (۱/۳۲، ۱/۹۹)	۱/۵ (۰/۸۱، ۲/۱۹)	۱/۶۵ (۱/۳۲، ۱/۹۷)
البرز	۲/۳۷ (۱/۶، ۳/۹۳)	۲/۱۴ (۱/۶۷، ۲/۶۱)	۲/۳ (۱/۹، ۲/۶۹)	۱ (۱، ۱)	۲/۲ (۱/۸، ۲/۶۱)
ایلام	۲/۴۱ (۱/۹۱، ۲/۹۲)	۲/۳۷ (۱/۸۵، ۲/۸۹)	۲/۴۳ (۲/۰۱، ۲/۸۵)	۲/۲۲ (۱/۵۵، ۲/۹)	۲/۳۹ (۲/۰۳، ۲/۷۵)
بوشهر	۱/۴ (۰/۹۷، ۱/۸۳)	۱/۴۲ (۱/۱۱، ۱/۷۳)	۱/۴۱ (۱/۱۶، ۱/۶۶)	۰ (۰، ۰)	۱/۴۱ (۱/۱۶، ۱/۶۶)
تهران	۱/۷۱ (۱/۴۲، ۲/۰۱)	۱/۷۱ (۱/۵۳، ۱/۹)	۱/۷۳ (۱/۵۶، ۱/۸۹)	۱/۴۴ (۱/۰۱، ۱/۸۷)	۱/۷۱ (۱/۵۶، ۱/۸۷)
چهارمحال و بختیاری	۲/۲۳ (۱/۵۸، ۲/۸۷)	۲/۴۲ (۱/۸۱، ۳/۰۳)	۲/۱۲ (۱/۶۷، ۲/۵۸)	۳/۳۷ (۲/۳۲، ۴/۴۲)	۲/۳۴ (۱/۸۹، ۲/۷۹)
خراسان جنوبی	۱/۹۴ (۱/۳۵، ۲/۵۴)	۱/۹۳ (۱/۲۸، ۲/۵۹)	۲/۰۲ (۱/۵۳، ۲/۵۲)	۱/۳۳ (۰/۸، ۱/۸۶)	۱/۹۴ (۱/۴۹، ۲/۳۹)
خراسان رضوی	۱/۹۳ (۱/۴۲، ۲/۴۳)	۱/۹۴ (۱/۵، ۲/۳۷)	۱/۸۸ (۱/۵۴، ۲/۲۲)	۲/۱۲ (۱/۲۳، ۳/۰۲)	۱/۹۳ (۱/۶، ۲/۲۶)
خراسان شمالی	۱/۷۲ (۰/۸۵، ۲/۵۸)	۱/۶ (۱/۱، ۲/۰۹)	۱/۷۵ (۰/۹۹، ۲/۵۱)	۱/۵۵ (۱/۰۱، ۲/۰۹)	۱/۶۵ (۱/۱۹، ۲/۱۱)
خوزستان	۳/۶۳ (۲/۲۹، ۴/۹۶)	۳/۸۱ (۲/۷۲، ۴/۹)	۲/۸۸ (۲/۱۷، ۳/۵۸)	۹ (۹، ۹)	۳/۷۴ (۲/۹، ۴/۵۹)
زنجان	۱/۴۸ (۱/۱۱، ۱/۸۶)	۱/۹۹ (۱/۵۳، ۲/۴۵)	۱/۸۱ (۱/۴۴، ۲/۱۸)	۱/۶ (۱/۰۳، ۲/۱۷)	۱/۷۶ (۱/۴۵، ۲/۰۸)
سمنان	۱/۸۱ (۱/۳۹، ۲/۲۴)	۱/۵۸ (۱/۲۳، ۱/۹۲)	۱/۶۳ (۱/۳۳، ۱/۹۳)	۲ (۱/۵۲، ۲/۴۹)	۱/۶۸ (۱/۴۱، ۱/۹۵)
سیستان و بلوچستان	۱/۹۶ (۱/۳۵، ۲/۵۶)	۲/۱۲ (۱/۵۸، ۲/۶۵)	۱/۹۸ (۱/۵۸، ۲/۳۸)	۲/۶ (۱/۰۳، ۴/۱۷)	۲/۰۵ (۱/۶۵، ۲/۴۵)
فارس	۲/۲۸ (۱/۷۷، ۲/۸)	۲/۰۸ (۱/۶۸، ۲/۴۸)	۲/۰۲ (۱/۷۳، ۲/۳)	۳/۳۲ (۱/۸۸، ۴/۷۶)	۲/۱۶ (۱/۸۴، ۲/۴۸)
قزوین	۱/۴۳ (۱/۱۴، ۱/۷۲)	۱/۵۷ (۱/۲۱، ۱/۹۴)	۱/۵ (۱/۲۷، ۱/۷۴)	۰ (۰، ۰)	۱/۵ (۱/۲۷، ۱/۷۴)
قم	۱/۶۵ (۱/۲۵، ۲/۰۴)	۱/۷۹ (۱/۳۴، ۲/۲۴)	۱/۷۴ (۱/۴۲، ۲/۰۶)	۰ (۰، ۰)	۱/۷۴ (۱/۴۲، ۲/۰۶)
کردستان	۱/۹۸ (۱/۵، ۲/۴۶)	۱/۶۶ (۱/۱۲، ۲/۲۱)	۱/۸۸ (۱/۴۸، ۲/۲۷)	۱/۵ (۰/۶۵، ۲/۳۵)	۱/۸۳ (۱/۴۷، ۲/۲)
کرمان	۱/۸۸ (۰/۹۹، ۲/۷۷)	۲/۰۹ (۱/۲۴، ۲/۹۵)	۲/۰۶ (۱/۳۴، ۲/۷۹)	۱/۶۷ (۱/۱۳، ۲/۲)	۲ (۱/۳۸، ۲/۶۲)
کرمانشاه	۱/۸۴ (۱/۳۸، ۲/۳)	۱/۶۷ (۱/۴، ۱/۹۵)	۱/۷۴ (۱/۴۷، ۲/۰۱)	۲ (۲، ۲)	۱/۷۵ (۱/۴۹، ۲/۰۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۲/۲ (۱/۶۴، ۲/۷۶)	۲/۴۲ (۱/۷۹، ۳/۰۵)	۲/۰۵ (۱/۶۲، ۲/۴۹)	۳/۱۱ (۲/۲۲، ۴/۰۱)	۲/۳۱ (۱/۸۸، ۲/۷۳)
گلستان	۲/۰۱ (۰/۶۴، ۳/۳۷)	۲/۳ (۱/۳۸، ۳/۲۲)	۲/۳۹ (۱/۵۵، ۳/۲۳)	۱ (۱، ۱)	۲/۲ (۱/۴۳، ۲/۹۷)
گیلان	۱ (۱، ۱)	۱/۶۱ (۱/۱۴، ۲/۰۸)	۱/۳ (۱/۰۳، ۱/۵۷)	۰ (۰، ۰)	۱/۳ (۱/۰۳، ۱/۵۷)
لرستان	۱/۹۸ (۱/۳۷، ۲/۵۹)	۱/۷۴ (۱/۳۵، ۲/۱۲)	۱/۸۹ (۱/۴۷، ۲/۳)	۱/۷ (۱/۱۳، ۲/۲۷)	۱/۸۴ (۱/۵، ۲/۱۷)
مازندران	۱/۸۸ (۱/۱۹، ۲/۵۷)	۱/۵۶ (۱/۱۶، ۱/۹۶)	۱/۹۷ (۱/۴۲، ۲/۵۲)	۱/۳۳ (۰/۹۶، ۱/۶۹)	۱/۶۸ (۱/۳۲، ۲/۰۴)
مرکزی	۱/۴۶ (۱/۱، ۱/۸۲)	۱/۷۳ (۱/۳۷، ۲/۰۹)	۱/۵۴ (۱/۲۸، ۱/۸۱)	۲/۲۵ (۱/۴۴، ۳/۰۶)	۱/۶۲ (۱/۳۶، ۱/۸۸)
هرمزگان	۲/۲۵ (۱/۴۷، ۳/۰۴)	۲/۱۳ (۱/۵۴، ۲/۷۲)	۲/۲۱ (۱/۵۵، ۲/۸۷)	۲/۱۵ (۱/۴۷، ۲/۸۲)	۲/۱۸ (۱/۷۱، ۲/۶۵)
همدان	۲/۰۱ (۱/۰۸، ۲/۹۳)	۲/۶۵ (۲/۰۴، ۳/۲۶)	۲/۶ (۲/۰۵، ۳/۱۶)	۱/۳۵ (۰/۸، ۱/۸۹)	۲/۴۹ (۱/۹۷، ۳)
یزد	۱/۹۵ (۱/۵، ۲/۴)	۱/۷۷ (۱/۳۹، ۲/۱۵)	۱/۸۳ (۱/۵۳، ۲/۱۳)	۲/۴۲ (۱/۴۳، ۳/۴۱)	۱/۸۶ (۱/۵۷، ۲/۱۵)


استفاده از ماسک در خارج از منزل

جدول ۴۰- درصد استفاده از ماسک در خارج از منزل به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۸/۳۵ (۸۶/۳۵، ۹۰/۳۴)	۹۴/۴۹ (۹۳/۱۶، ۹۵/۸۲)	۹۱/۵۸ (۹۰/۴، ۹۲/۷۷)
	۲۵ - ۳۴	۸۹/۹۵ (۸۸/۵۵، ۹۱/۳۴)	۹۵/۷۲ (۹۴/۸۷، ۹۶/۵۷)	۹۳/۱۷ (۹۲/۳۹، ۹۳/۹۶)
	۳۵ - ۴۴	۹۱/۴۳ (۹۰/۲، ۹۲/۶۶)	۹۵/۲ (۹۴/۴، ۹۶)	۹۳/۶۲ (۹۲/۹۲، ۹۴/۳۱)
	۴۵ - ۵۴	۹۲/۵۵ (۹۱/۳۱، ۹۳/۷۹)	۹۶/۳۱ (۹۵/۵۸، ۹۷/۰۵)	۹۴/۷۲ (۹۴/۰۴، ۹۵/۴)
	۵۵ - ۶۴	۹۴ (۹۲/۸۴، ۹۵/۱۶)	۹۵/۸۹ (۹۴/۹۸، ۹۶/۸)	۹۵/۰۳ (۹۴/۳، ۹۵/۷۵)
	۶۵ - ۷۴	۹۴/۱۱ (۹۲/۶۴، ۹۵/۵۸)	۹۶/۴۶ (۹۵/۴۴، ۹۷/۴۸)	۹۵/۳۶ (۹۴/۴۸، ۹۶/۲۴)
	۷۵ و بالاتر	۹۲/۸۴ (۹۰/۵۴، ۹۵/۱۴)	۹۵/۴۱ (۹۳/۲۹، ۹۷/۵۴)	۹۳/۹۴ (۹۲/۳۴، ۹۵/۵۴)
محل سکونت	شهر	۹۳/۲۸ (۹۲/۶۹، ۹۳/۸۶)	۹۶/۶ (۹۶/۲۲، ۹۶/۹۹)	۹۵/۱۲ (۹۴/۷۸، ۹۵/۴۶)
	روستا	۸۷/۵۵ (۸۶/۲۵، ۸۸/۸۴)	۹۲/۹۴ (۹۲/۰۷، ۹۳/۸۲)	۹۰/۵۲ (۸۹/۷۶، ۹۱/۲۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸۶/۲۸ (۸۴/۶۵، ۸۷/۹)	۹۲/۵ (۹۱/۴۴، ۹۳/۵۶)	۸۹/۸۲ (۸۸/۸۹، ۹۰/۷۴)
	دوم	۹۱/۸۸ (۹۰/۶۳، ۹۳/۱۴)	۹۶/۴۵ (۹۵/۷۲، ۹۷/۱۸)	۹۴/۴۹ (۹۳/۸۱، ۹۵/۱۸)
	سوم	۹۲/۳۳ (۹۱/۰۲، ۹۳/۴۴)	۹۵/۱۶ (۹۴/۲۱، ۹۶/۱)	۹۳/۷۴ (۹۲/۹۸، ۹۴/۵۱)
	چهارم	۹۲/۷۶ (۹۱/۶، ۹۳/۹۲)	۹۶/۶۲ (۹۵/۸۲، ۹۷/۴۳)	۹۴/۷۶ (۹۴/۰۶، ۹۵/۴۶)
	پنجم - غنی ترین	۹۵/۱۵ (۹۴/۱۹، ۹۶/۱)	۹۷/۸ (۹۷/۱۷، ۹۸/۴۳)	۹۶/۵۲ (۹۵/۹۵، ۹۷/۰۹)
کل		۹۱/۸۵ (۹۱/۳، ۹۲/۳۹)	۹۵/۷ (۹۵/۳۴، ۹۶/۰۶)	۹۳/۹۸ (۹۳/۶۶، ۹۴/۳)

جدول ۴۱- درصد استفاده از ماسک در خارج از منزل به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۳/۴۲ (۹۱/۰۲، ۹۵/۸۲)	۹۸/۲۹ (۹۷/۱۱، ۹۹/۴۶)	۹۸/۲۸ (۹۷/۲۷، ۹۹/۲۹)	۹۰/۳۸ (۸۶/۷۲، ۹۴/۰۵)	۹۶/۰۲ (۹۴/۷۳، ۹۷/۳۲)
آذربایجان غربی	۸۶/۹۵ (۸۳/۲۶، ۹۰/۶۴)	۹۵/۲۶ (۹۳/۲۳، ۹۷/۲۹)	۹۴/۵۳ (۹۲/۵۲، ۹۶/۵۴)	۸۵/۹۴ (۸۱/۶۱، ۹۰/۲۷)	۹۱/۶۸ (۸۹/۷، ۹۳/۶۷)
اردبیل	۹۳/۷۷ (۹۰/۸، ۹۶/۷۳)	۹۷/۵۹ (۹۵/۹۴، ۹۹/۲۴)	۹۷/۲۶ (۹۵/۶۷، ۹۸/۸۶)	۹۳/۰۳ (۸۹/۳۷، ۹۶/۷)	۹۵/۹۳ (۹۴/۳۳، ۹۷/۵۳)
اصفهان	۹۴/۰۲ (۹۱/۳۴، ۹۶/۷)	۹۷/۱۷ (۹۵/۵۱، ۹۸/۸۲)	۹۶/۳۷ (۹۴/۹۱، ۹۷/۸۲)	۸۹/۸۵ (۸۲/۱۵، ۹۷/۵۵)	۹۵/۷۹ (۹۴/۲۹، ۹۷/۲۹)
البرز	۹۳/۱ (۹۰/۰۲، ۹۶/۱۸)	۹۴/۲۴ (۹۱/۶۶، ۹۶/۸۳)	۹۳/۴۵ (۹۱/۳۲، ۹۵/۵۸)	۹۶/۳۲ (۹۱/۳، ۱۰۰)	۹۳/۷۲ (۹۱/۷۴، ۹۵/۷۱)
ایلام	۹۰/۸۷ (۸۷/۳۱، ۹۴/۴۳)	۹۸/۴۷ (۹۶/۹۸، ۹۹/۹۶)	۹۴/۲ (۹۱/۷۸، ۹۶/۶۱)	۹۵/۸۹ (۹۲/۶۷، ۹۹/۱۱)	۹۴/۶۹ (۹۲/۷۴، ۹۶/۶۴)
بوشهر	۹۱/۱۲ (۸۷/۸۵، ۹۴/۳۸)	۹۵/۱۷ (۹۲/۹۲، ۹۷/۴۲)	۹۳/۹۷ (۹۱/۵۷، ۹۶/۳۶)	۹۲/۴۸ (۸۹/۳، ۹۵/۶۶)	۹۳/۳۵ (۹۱/۴۲، ۹۵/۲۸)
تهران	۹۵/۹۹ (۹۴/۹۶، ۹۷/۰۳)	۹۷/۱۵ (۹۶/۳۷، ۹۷/۹۴)	۹۶/۷۲ (۹۶/۰۸، ۹۷/۳۶)	۹۵/۲ (۹۱/۹۳، ۹۸/۴۷)	۹۶/۶۴ (۹۶/۰۱، ۹۷/۲۷)
چهارمحال و بختیاری	۹۳/۹۷ (۹۱/۱۹، ۹۶/۷۵)	۹۶/۵۹ (۹۴/۷۷، ۹۸/۴۱)	۹۶/۱۴ (۹۴/۲۸، ۹۸)	۹۴/۲۸ (۹۱/۳۶، ۹۷/۱۹)	۹۵/۴۵ (۹۳/۸۶، ۹۷/۰۵)
خراسان جنوبی	۸۹/۷۱ (۸۶/۱۶، ۹۳/۲۷)	۹۳/۸۸ (۹۱/۵، ۹۶/۲۵)	۹۴/۴۷ (۹۲/۲۱، ۹۶/۷۲)	۸۸/۷۵ (۸۵/۰۲، ۹۲/۴۹)	۹۲/۱۳ (۹۰/۰۹، ۹۴/۱۷)
خراسان رضوی	۹۰/۴۶ (۸۸/۲۲، ۹۲/۷۱)	۹۶/۴۲ (۹۵/۰۹، ۹۷/۷۵)	۹۵/۳۶ (۹۴/۰۹، ۹۶/۶۳)	۸۸/۶۶ (۸۵/۳۸، ۹۱/۹۳)	۹۳/۶۵ (۹۲/۳۸، ۹۴/۹۲)
خراسان شمالی	۹۴/۸۵ (۹۲/۴۶، ۹۷/۲۴)	۹۶/۹۴ (۹۵/۲۳، ۹۸/۶۵)	۹۸/۰۶ (۹۶/۷۲، ۹۹/۴)	۹۳/۰۵ (۹۰/۱۸، ۹۵/۹۲)	۹۵/۹۹ (۹۴/۵۵، ۹۷/۴۲)
خوزستان	۸۹/۸۴ (۸۶/۸، ۹۲/۸۸)	۹۲/۶۴ (۹۰/۲۲، ۹۵/۰۷)	۹۲/۰۳ (۸۹/۹۱، ۹۴/۱۴)	۸۹/۱ (۸۴/۶۹، ۹۳/۵۱)	۹۱/۳۶ (۸۹/۴۴، ۹۳/۲۷)
زنجان	۹۲/۲۸ (۸۹/۷۹، ۹۴/۷۸)	۹۵/۶۸ (۹۳/۹۹، ۹۷/۳۷)	۹۶/۴۸ (۹۵/۰۹، ۹۷/۸۶)	۸۹/۱۹ (۸۵/۷۶، ۹۲/۶۳)	۹۴/۱۷ (۹۲/۷۲، ۹۵/۶۳)
سمنان	۹۴/۳۳ (۹۱/۷۹، ۹۶/۸۸)	۹۸/۰۸ (۹۶/۶۷، ۹۹/۴۹)	۹۷/۵۷ (۹۶/۲۷، ۹۸/۸۸)	۹۱/۶۲ (۸۷/۰۷، ۹۶/۱۷)	۹۶/۳۵ (۹۴/۹۴، ۹۷/۷۶)
سیستان و بلوچستان	۸۳/۰۳ (۷۹/۳۶، ۸۶/۷)	۸۷/۴۳ (۸۴/۵۶، ۹۰/۲۹)	۸۷/۴ (۸۴/۴۲، ۹۰/۳۷)	۸۳/۶۲ (۸۰/۱۷، ۸۷/۰۶)	۸۵/۵۴ (۸۳/۲۶، ۸۷/۸۱)
فارس	۹۲/۶۴ (۹۰/۳۶، ۹۴/۹۳)	۹۸/۰۲ (۹۶/۹۱، ۹۹/۱۳)	۹۵/۸۳ (۹۴/۴۴، ۹۷/۲۳)	۹۴/۹۲ (۹۲/۴۹، ۹۷/۳۵)	۹۵/۵۷ (۹۴/۳۶، ۹۶/۷۹)
قزوین	۸۵/۱ (۸۰/۸۹، ۸۹/۳۲)	۹۳/۹۴ (۹۱/۲۹، ۹۶/۶)	۹۱ (۸۸/۳۳، ۹۳/۶۷)	۸۶/۶۴ (۸۱/۱۸، ۹۲/۰۹)	۸۹/۹ (۸۷/۴۷، ۹۲/۳۳)
قم	۸۷/۳۸ (۸۳/۴۶، ۹۱/۲۹)	۹۷/۵ (۹۵/۷۹، ۹۹/۲۱)	۹۲/۶۵ (۹۰/۴۹، ۹۴/۸۲)	۹۴/۴۴ (۸۶/۹۶، ۱۰۰)	۹۲/۷۶ (۹۰/۶۸، ۹۴/۸۵)
کردستان	۸۱/۶۶ (۷۷/۴۵، ۸۵/۸۷)	۸۷/۱۱ (۸۳/۸۵، ۹۰/۳۷)	۸۷/۶۱ (۸۴/۷۷، ۹۰/۴۵)	۷۷/۲۶ (۷۱/۵۸، ۸۲/۹۴)	۸۴/۶۷ (۸۲/۰۵، ۸۷/۲۸)
کرمان	۸۷/۰۹ (۸۲/۳۶، ۹۱/۸۲)	۹۱/۱ (۸۷/۳۷، ۹۴/۸۳)	۸۸/۱۸ (۸۳/۹۸، ۹۲/۳۷)	۹۰/۵۵ (۸۶/۳۹، ۹۴/۷۲)	۸۹/۲۵ (۸۶/۲۷، ۹۲/۲۲)
کرمانشاه	۹۰/۷۱ (۸۷/۸۴، ۹۳/۵۸)	۹۱/۳۱ (۸۸/۸۳، ۹۳/۷۸)	۹۵/۶ (۹۴/۰۸، ۹۷/۱۱)	۷۶/۵۷ (۷۰/۸۵، ۸۲/۲۹)	۹۱/۰۵ (۸۹/۱۷، ۹۲/۹۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۲/۳۷ (۸۹/۳۷، ۹۵/۳۷)	۹۴/۱۹ (۹۱/۷۲، ۹۶/۶۶)	۹۶/۷۳ (۹۴/۹۱، ۹۸/۵۵)	۸۸/۸۹ (۸۵/۲، ۹۲/۵۸)	۹۳/۳۴ (۹۱/۴۱، ۹۵/۲۶)
گلستان	۸۸/۶۳ (۸۴/۹۲، ۹۲/۳۴)	۹۷/۸۲ (۹۶/۲۱، ۹۹/۴۲)	۹۳/۶۸ (۹۱، ۹۶/۳۶)	۹۳/۲۸ (۹۰/۳۶، ۹۶/۲۱)	۹۳/۴۹ (۹۱/۵۲، ۹۵/۴۷)
گیلان	۹۳/۳۶ (۹۰/۱۹، ۹۶/۵۳)	۹۶/۵۶ (۹۴/۷۲، ۹۸/۴۱)	۹۵/۹۷ (۹۴/۰۳، ۹۷/۹۱)	۹۴/۱۲ (۹۰/۹۹، ۹۷/۲۵)	۹۵/۳ (۹۳/۶۱، ۹۶/۹۸)
لرستان	۹۲/۷۶ (۸۹/۹، ۹۵/۶۳)	۹۵/۴۹ (۹۳/۶۴، ۹۷/۳۳)	۹۵/۲ (۹۳/۳۵، ۹۷/۰۴)	۹۲/۸۳ (۸۹/۸، ۹۵/۸۶)	۹۴/۳۹ (۹۲/۷۹، ۹۵/۹۹)
مازندران	۹۵/۴۲ (۹۲/۹۸، ۹۷/۸۶)	۹۸/۳ (۹۶/۹۵، ۹۹/۶۵)	۹۷/۲۱ (۹۵/۶۵، ۹۸/۷۷)	۹۶/۶۴ (۹۴/۱۹، ۹۹/۰۹)	۹۷/۰۳ (۹۵/۷۱، ۹۸/۳۵)
مرکزی	۹۴/۱۱ (۹۱/۵۴، ۹۶/۶۸)	۹۵/۰۸ (۹۲/۸۶، ۹۷/۳)	۹۵/۴۵ (۹۳/۶۶، ۹۷/۲۳)	۹۱/۹۸ (۸۷/۷۹، ۹۶/۱۶)	۹۴/۶۳ (۹۲/۹۴، ۹۶/۳۱)
هرمزگان	۹۴/۱۷ (۹۱/۱۹، ۹۷/۱۵)	۹۳/۸۲ (۹۱/۱۸، ۹۶/۴۶)	۹۳/۴۸ (۹۰/۲۴، ۹۶/۷۲)	۹۴/۲۹ (۹۱/۷۹، ۹۶/۷۹)	۹۳/۹۷ (۹۱/۹۹، ۹۵/۹۵)
همدان	۸۴/۵۹ (۸۰/۷۲، ۸۸/۴۶)	۹۶/۴ (۹۴/۷۱، ۹۸/۰۸)	۹۱/۴۶ (۸۹/۰۷، ۹۳/۸۵)	۹۱/۲۹ (۸۷/۹۳، ۹۴/۶۵)	۹۱/۴ (۸۹/۴۵، ۹۳/۳۵)
یزد	۹۵/۲ (۹۳/۲۷، ۹۷/۱۳)	۹۷/۶۸ (۹۶/۳۱، ۹۹/۰۴)	۹۷/۳۲ (۹۶/۲۱، ۹۸/۴۳)	۹۱/۵۴ (۸۶/۹۴، ۹۶/۱۴)	۹۶/۴۵ (۹۵/۲۷، ۹۷/۶۳)



شکل ۱۸- درصد استفاده از ماسک در خارج از منزل به تفکیک استان محل سکونت

استفاده از دستکش در خارج از منزل

جدول ۴۲- درصد استفاده از دستکش در خارج از منزل به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۲/۷ (۲۰, ۲۵/۴۱)	۳۱/۱۴ (۲۸/۳۲, ۳۳/۹۶)	۲۷/۱۵ (۲۵/۱۸, ۲۹/۱۲)
	۲۵ - ۳۴	۲۸/۳۶ (۲۶/۲۱, ۳۰/۵۲)	۳۵/۹۹ (۳۳/۹۴, ۳۸/۰۴)	۳۲/۶۲ (۳۱/۱۳, ۳۴/۱۱)
	۳۵ - ۴۴	۲۹/۵۵ (۲۷/۴۹, ۳۱/۶)	۳۹/۳۵ (۳۷/۴۸, ۴۱/۲۲)	۳۵/۲۲ (۳۳/۸۳, ۳۶/۶۱)
	۴۵ - ۵۴	۳۳/۴۶ (۳۱/۲۲, ۳۵/۷)	۴۰/۵ (۳۸/۴۹, ۴۲/۵۲)	۳۷/۵۲ (۳۶/۰۲, ۳۹/۰۲)
	۵۵ - ۶۴	۳۱/۵ (۲۹/۱۶, ۳۳/۸۴)	۴۱/۹۷ (۳۹/۷, ۴۴/۲۵)	۳۷/۲ (۳۵/۵۶, ۳۸/۸۴)
	۶۵ - ۷۴	۳۰/۹۴ (۲۷/۹۱, ۳۳/۹۷)	۳۹/۸۲ (۳۶/۸۸, ۴۲/۷۵)	۳۵/۶۵ (۳۳/۵۴, ۳۷/۷۷)
	۷۵ و بالاتر	۳۸/۴۵ (۳۳/۹۳, ۴۲/۹۶)	۳۵/۹۶ (۳۰/۸۳, ۴۱/۱)	۳۷/۳۸ (۳۳/۹۹, ۴۰/۷۸)
محل سکونت	شهر	۳۰/۸۳ (۲۹/۷۲, ۳۱/۹۴)	۳۹/۴۵ (۳۸/۴, ۴۰/۵)	۳۵/۶۱ (۳۴/۸۴, ۳۶/۳۷)
	روستا	۲۸/۷۱ (۲۶/۹۲, ۳۰/۵)	۳۶/۰۲ (۳۴/۳۱, ۳۷/۷۳)	۳۲/۷۴ (۳۱/۵, ۳۳/۹۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۹/۵۱ (۲۷/۲۸, ۳۱/۷۴)	۳۵/۷۲ (۳۳/۷۲, ۳۷/۷۲)	۳۳/۰۴ (۳۱/۵۵, ۳۴/۵۲)
	دوم	۳۲/۳۹ (۳۰/۱۶, ۳۴/۶۳)	۴۱/۹۹ (۳۹/۹۳, ۴۴/۰۵)	۳۷/۸۸ (۳۶/۳۶, ۳۹/۴)
	سوم	۳۱/۰۲ (۲۸/۹, ۳۳/۱۳)	۳۶/۷۴ (۳۴/۶, ۳۸/۸۸)	۳۳/۹۸ (۳۲/۴۷, ۳۵/۴۸)
	چهارم	۲۷/۴۷ (۲۵/۴۲, ۲۹/۵۳)	۳۷/۹ (۳۵/۷۵, ۴۰/۰۵)	۳۲/۸۸ (۳۱/۳۸, ۳۴/۳۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۳۱/۳۴ (۲۹/۲۷, ۳۳/۴۲)	۳۹/۷۴ (۳۷/۶۳, ۴۱/۸۶)	۳۵/۷ (۳۴/۲۱, ۳۷/۱۸)
کل		۳۰/۳ (۲۹/۳۶, ۳۱/۲۴)	۳۸/۶ (۳۷/۷۱, ۳۹/۵)	۳۴/۹ (۳۴/۲۵, ۳۵/۵۵)

جدول ۴۳- درصد استفاده از دستکش در خارج از منزل به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۶/۸۹ (۳۲/۲، ۴۱/۵۷)	۳۹/۴۳ (۳۵، ۴۳/۸۷)	۳۶/۸۷ (۳۳/۰۸، ۴۰/۶۵)	۴۱/۷۱ (۳۵/۵۸، ۴۷/۸۳)	۳۸/۲۵ (۳۵/۰۲، ۴۱/۴۷)
آذربایجان غربی	۲۶/۹۷ (۲۲/۱۲، ۳۱/۸۳)	۴۱/۲۳ (۳۶/۵۴، ۴۵/۹۲)	۳۵/۷۲ (۳۱/۵، ۳۹/۹۳)	۳۳/۸۲ (۲۷/۹۲، ۳۹/۷۲)	۳۵/۰۹ (۳۱/۶۶، ۳۸/۵۲)
اردبیل	۳۲/۰۱ (۲۶/۲۳، ۳۷/۷۹)	۴۲/۹ (۳۷/۴۷، ۴۸/۳۲)	۳۹/۶۹ (۳۴/۸۲، ۴۴/۵۶)	۳۴/۸۷ (۲۷/۹۱، ۴۱/۸۴)	۳۸/۱۷ (۳۴/۱۷، ۴۲/۱۷)
اصفهان	۲۴/۶۵ (۱۹/۸، ۲۹/۵)	۳۱/۹۵ (۲۷/۳۳، ۳۶/۵۸)	۲۸/۵۳ (۲۵/۰۱، ۳۲/۰۵)	۳۱/۱۲ (۱۹/۴۸، ۴۲/۷۵)	۲۸/۷۶ (۲۵/۳۹، ۳۲/۱۲)
البرز	۴۱/۷ (۳۵/۶۸، ۴۷/۷۲)	۴۱/۳۲ (۳۵/۸۴، ۴۶/۸۱)	۴۵/۱۹ (۴۰/۸۸، ۴۹/۴۹)	۵/۹۶ (۰، ۱۲/۴۹)	۴۱/۵ (۳۷/۴۴، ۴۵/۵۵)
ایلام	۴۰/۵۵ (۳۴/۴۷، ۴۶/۶۲)	۴۵/۱ (۳۸/۹۹، ۵۱/۲۲)	۴۳/۲۶ (۳۸/۱۴، ۴۸/۳۸)	۴۱/۷۸ (۳۳/۷۷، ۴۹/۷۹)	۴۲/۸۳ (۳۸/۵۲، ۴۷/۱۵)
بوشهر	۲۷ (۲۱/۸۲، ۳۲/۱۹)	۴۰/۳۳ (۳۵/۲۱، ۴۵/۴۵)	۳۳/۸۲ (۲۹/۰۳، ۳۸/۶۲)	۳۵/۱ (۲۹/۳۳، ۴۰/۸۷)	۳۴/۳۵ (۳۰/۶۶، ۳۸/۰۴)
تهران	۳۶/۳۹ (۳۳/۸۶، ۳۸/۹۲)	۴۳/۷۳ (۴۱/۴، ۴۶/۰۵)	۴۰/۷۴ (۳۸/۹۷، ۴۲/۵)	۳۶/۰۹ (۲۸/۷۱، ۴۳/۴۷)	۴۰/۴۹ (۳۸/۷۷، ۴۲/۲)
چهارمحال و بختیاری	۴۳/۷۳ (۳۷/۹۸، ۴۹/۴۸)	۵۰/۳۱ (۴۵/۲۴، ۵۵/۳۷)	۵۰/۶۲ (۴۵/۸۲، ۵۵/۴۲)	۴۲/۰۲ (۳۵/۸۲، ۴۸/۲۱)	۴۷/۴۵ (۴۳/۶۵، ۵۱/۲۶)
خراسان جنوبی	۲۶/۶۴ (۲۱/۴۳، ۳۱/۸۴)	۲۹/۴۸ (۲۴/۹۱، ۳۴/۰۵)	۲۹/۹۹ (۲۵/۴۶، ۳۴/۵۳)	۲۵/۸۲ (۲۰/۵۸، ۳۱/۰۷)	۲۸/۲۹ (۲۴/۸۵، ۳۱/۷۲)
خراسان رضوی	۱۵/۸۷ (۱۳/۰۷، ۱۸/۶۷)	۲۶/۵۲ (۲۳/۳۷، ۲۹/۶۸)	۲۱/۲۴ (۱۸/۷۵، ۲۳/۷۲)	۲۲/۵۴ (۱۸/۲۴، ۲۶/۸۴)	۲۱/۵۷ (۱۹/۴۲، ۲۳/۷۲)
خراسان شمالی	۱۷/۳۶ (۱۳/۲۹، ۲۱/۴۲)	۲۸/۲ (۲۳/۷۶، ۳۲/۶۳)	۲۱/۵۱ (۱۷/۶، ۲۵/۴۱)	۲۵/۶۹ (۲۰/۷۶، ۳۰/۶۲)	۲۳/۲۴ (۲۰/۱۷، ۲۶/۳)
خوزستان	۳۱/۳۲ (۲۶/۵۴، ۳۶/۱)	۳۹/۵۵ (۳۴/۹۸، ۴۴/۱۲)	۳۶/۹۳ (۳۳/۱۱، ۴۰/۷۴)	۳۱/۸۴ (۲۵/۲۴، ۳۸/۴۵)	۳۵/۷۶ (۳۲/۴۵، ۳۹/۰۷)
زنجان	۲۹/۶۹ (۲۵/۴۱، ۳۳/۹۷)	۳۸/۸۸ (۳۴/۸، ۴۲/۹۷)	۳۹/۴۹ (۳۵/۷۹، ۴۳/۱۸)	۲۴/۶۷ (۱۹/۸۸، ۲۹/۴۶)	۳۴/۸ (۳۱/۸۳، ۳۷/۷۸)
سمنان	۲۲/۳۵ (۱۷/۷۶، ۲۶/۹۴)	۲۹/۰۹ (۲۴/۴۴، ۳۳/۷۴)	۲۵/۵۱ (۲۱/۸۴، ۲۹/۱۸)	۲۷/۷۴ (۲۰/۳۳، ۳۵/۱۵)	۲۵/۹۷ (۲۲/۶۸، ۲۹/۲۶)
سیستان و بلوچستان	۲۱/۸۷ (۱۷/۸، ۲۵/۹۵)	۲۸/۰۲ (۲۴/۲۳، ۳۱/۸)	۲۵/۳۳ (۲۱/۳۹، ۲۹/۲۶)	۲۵/۴۲ (۲۱/۴۹، ۲۹/۳۶)	۲۵/۳۸ (۲۲/۵۹، ۲۸/۱۶)
فارس	۳۵/۱۱ (۳۰/۹۴، ۳۹/۲۷)	۴۱/۸ (۳۷/۸۵، ۴۵/۷۴)	۳۹/۴۷ (۳۶/۰۶، ۴۲/۸۹)	۳۶/۹۴ (۳۱/۶۲، ۴۲/۲۶)	۳۸/۷۵ (۳۵/۸۸، ۴۱/۶۲)
قزوین	۲۰ (۱۵/۲۶، ۲۴/۷۳)	۳۳/۷۴ (۲۸/۶، ۳۸/۸۷)	۲۸/۷۱ (۲۴/۵۳، ۳۲/۹)	۲۳/۷۲ (۱۶/۹۴، ۳۰/۴۹)	۲۷/۴۵ (۲۳/۸۸، ۳۱/۰۲)
قم	۲۱/۷۸ (۱۶/۹۳، ۲۶/۶۲)	۳۱/۹۴ (۲۶/۷۹، ۳۷/۰۸)	۲۷/۵ (۲۳/۸، ۳۱/۲۱)	۲۲/۲۲ (۸/۶۳، ۳۵/۸۱)	۲۷/۱۸ (۲۳/۶، ۳۰/۷۶)
کردستان	۲۵/۸ (۲۱/۱۱، ۳۰/۴۹)	۳۶/۱۵ (۳۱/۴۹، ۴۰/۸)	۳۴/۳۵ (۳۰/۳۱، ۳۸/۳۸)	۲۴/۳۴ (۱۸/۵۶، ۳۰/۱۲)	۳۱/۵ (۲۸/۱۶، ۳۴/۸۴)
کرمان	۳۹/۷۱ (۳۲/۷۵، ۴۶/۶۸)	۴۰/۱۹ (۳۳/۷۲، ۴۶/۶۵)	۳۶/۸۸ (۳۰/۶۳، ۴۳/۱۲)	۴۳/۷۶ (۳۶/۵۵، ۵۰/۹۶)	۳۹/۹۷ (۳۵/۲۳، ۴۴/۷)
کرمانشاه	۳۲/۹۴ (۲۸/۳۴، ۳۷/۵۴)	۴۰/۰۳ (۳۵/۸، ۴۴/۲۵)	۴۱/۸۶ (۳۸/۲، ۴۵/۵۱)	۲۱/۲۹ (۱۵/۹۲، ۲۶/۶۷)	۳۶/۹۴ (۳۳/۸۲، ۴۰/۰۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۸/۵۵ (۲۳/۴۴، ۳۳/۶۶)	۴۰/۱۴ (۳۴/۹۳، ۴۵/۳۴)	۳۷/۸۲ (۳۲/۸۴، ۴۲/۸۱)	۳۰/۶۳ (۲۵/۲، ۳۶/۰۶)	۳۴/۷۱ (۳۱/۰۳، ۳۸/۴)
گلستان	۱۷/۴۷ (۱۳/۰۷، ۲۱/۸۸)	۳۴/۱۸ (۲۸/۹۹، ۳۹/۳۷)	۲۷/۳ (۲۲/۴۳، ۳۲/۱۷)	۲۵/۲۲ (۲۰/۱۷، ۳۰/۲۷)	۲۶/۳۲ (۲۲/۸۱، ۲۹/۸۳)
گیلان	۱۹/۲۱ (۱۴/۲۶، ۲۴/۱۷)	۳۰ (۲۵/۲۹، ۳۴/۷۱)	۲۹/۰۱ (۲۴/۴۷، ۳۳/۵۵)	۱۹/۹۸ (۱۴/۷۲، ۲۵/۲۴)	۲۵/۷۳ (۲۲/۲۵، ۲۹/۲۱)
لرستان	۴۳/۰۴ (۳۷/۶۵، ۴۸/۴۲)	۵۱/۰۷ (۴۶/۵۹، ۵۵/۵۵)	۴۸/۰۶ (۴۳/۷۹، ۵۲/۳۲)	۴۷/۳۹ (۴۱/۵۱، ۵۳/۲۸)	۴۷/۸۳ (۴۴/۳۷، ۵۱/۲۸)
مازندران	۳۶/۸۲ (۳۱/۰۹، ۴۲/۵۵)	۴۸/۲۵ (۴۲/۹۸، ۵۳/۵۲)	۳۹/۹۵ (۳۵/۲۶، ۴۴/۶۳)	۵۰/۳۳ (۴۳/۳۲، ۵۷/۳۳)	۴۳/۲۱ (۳۹/۳، ۴۷/۱۲)
مرکزی	۴۰/۲۳ (۳۴/۸۶، ۴۵/۶)	۵۳/۱۳ (۴۸/۰۱، ۵۸/۲۵)	۴۷/۵۴ (۴۳/۲۶، ۵۱/۸۲)	۴۵/۶۸ (۳۸، ۵۳/۳۶)	۴۷/۱ (۴۳/۳۶، ۵۰/۸۴)
هرمزگان	۳۲/۶۶ (۲۶/۴۴، ۳۸/۸۸)	۴۰/۲۶ (۳۴/۶۱، ۴۵/۹)	۳۲/۹۴ (۲۶/۲۴، ۳۹/۶۴)	۳۹/۷۵ (۳۴/۴۴، ۴۵/۰۶)	۳۷/۰۵ (۳۲/۸۶، ۴۱/۲۴)
همدان	۲۷/۳۸ (۲۲/۶۱، ۳۲/۱۴)	۳۹/۲ (۳۴/۷۳، ۴۳/۶۸)	۳۲ (۲۸، ۳۶/۰۱)	۳۸/۳ (۳۲/۵۳، ۴۴/۰۷)	۳۴/۲ (۳۰/۹، ۳۷/۵)
یزد	۱۳/۴۴ (۱۰/۴۲، ۱۶/۴۷)	۱۵/۹۳ (۱۲/۷۱، ۱۹/۱۴)	۱۳/۴۱ (۱۱/۱، ۱۵/۷۲)	۲۲ (۱۵/۳۴، ۲۸/۶۶)	۱۴/۷ (۱۲/۴۹، ۱۶/۹۱)

استفاده از شیلد در خارج از منزل

جدول ۴۴- درصد استفاده از شیلد در خارج از منزل به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳/۶۴ (۲/۴۵, ۴/۸۳)	۳/۷ (۲/۵۶, ۴/۸۴)	۳/۶۷ (۲/۸۵, ۴/۵)
	۲۵ - ۳۴	۶/۸۹ (۵/۶, ۸/۱۷)	۷/۳۹ (۶/۲۲, ۸/۵۶)	۷/۱۷ (۶/۳۱, ۸/۰۳)
	۳۵ - ۴۴	۵/۹۳ (۴/۸۳, ۷/۰۳)	۶/۱ (۵/۱۴, ۷/۰۷)	۶/۰۳ (۵/۳, ۶/۷۵)
	۴۵ - ۵۴	۶/۰۹ (۴/۹۱, ۷/۲۸)	۴/۹۳ (۴/۰۱, ۵/۸۶)	۵/۴۲ (۴/۶۹, ۶/۱۶)
	۵۵ - ۶۴	۵/۳۹ (۴/۲۲, ۶/۵۷)	۵/۰۲ (۳/۹۸, ۶/۰۶)	۵/۱۹ (۴/۴۱, ۵/۹۷)
	۶۵ - ۷۴	۳/۲۹ (۲/۱۳, ۴/۴۵)	۳/۱۳ (۲/۰۶, ۴/۲)	۳/۲۱ (۲/۴۲, ۳/۹۹)
	۷۵ و بالاتر	۵/۱۷ (۲/۹۸, ۷/۳۶)	۲/۹۴ (۱/۱۳, ۴/۷۵)	۴/۲۲ (۲/۷۴, ۵/۶۹)
محل سکونت	شهر	۶/۲۸ (۵/۶۸, ۶/۸۸)	۶/۲۹ (۵/۷۵, ۶/۸۲)	۶/۲۸ (۵/۸۸, ۶/۶۸)
	روستا	۳/۱۸ (۲/۴۶, ۳/۸۹)	۲/۴۵ (۱/۸۸, ۳/۰۲)	۲/۷۸ (۲/۳۳, ۳/۲۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸/۸۵ (۷/۳۷, ۱۰/۳۲)	۷/۱۶ (۶/۰۱, ۸/۳)	۷/۸۹ (۶/۹۸, ۸/۷۹)
	دوم	۵/۲۱ (۴/۱۳, ۶/۳)	۵/۲۹ (۴/۳۲, ۶/۲۶)	۵/۲۶ (۴/۵۳, ۵/۹۸)
	سوم	۴/۶۴ (۳/۶۴, ۵/۶۳)	۳/۸۷ (۲/۹۸, ۴/۷۶)	۴/۲۴ (۳/۵۷, ۴/۹)
	چهارم	۳/۶ (۲/۷۳, ۴/۴۷)	۴/۰۸ (۳/۱۸, ۴/۹۸)	۳/۸۵ (۳/۲۲, ۴/۴۸)
	پنجم - غنی ترین	۵/۶۱ (۴/۵۵, ۶/۶۶)	۶/۵۷ (۵/۴۸, ۷/۶۶)	۶/۱۱ (۵/۳۵, ۶/۸۷)
کل		۵/۵ (۵/۰۲, ۵/۹۹)	۵/۳۴ (۴/۹۱, ۵/۷۷)	۵/۴۱ (۵/۰۹, ۵/۷۳)

جدول ۴۵- درصد استفاده از شیلد در خارج از منزل به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵/۲۶ (۳/۰۶, ۷/۴۶)	۴/۴۸ (۲/۶, ۶/۳۵)	۴/۴ (۲/۷۷, ۶/۰۳)	۵/۹۵ (۳/۰۳, ۸/۸۷)	۴/۸۴ (۳/۴۱, ۶/۲۷)
آذربایجان غربی	۰/۹۶ (۰, ۲/۰۴)	۲/۳۶ (۰/۹۱, ۳/۸۱)	۱/۵۹ (۰/۵, ۲/۶۹)	۲/۰۹ (۰/۲۷, ۳/۹۱)	۱/۷۶ (۰/۸۱, ۲/۷۱)
اردبیل	۱/۵۷ (۰/۰۴, ۳/۱۱)	۲/۳ (۰/۶, ۴/۰۱)	۲/۳۴ (۰/۸۱, ۳/۸۷)	۱/۲ (۰, ۲/۸۷)	۱/۹۸ (۰/۸۱, ۳/۱۶)
اصفهان	۳/۳ (۱/۲۹, ۵/۳۲)	۴/۶ (۲/۵۲, ۶/۶۷)	۴/۴۲ (۲/۸۲, ۶/۰۲)	۰ (۰, ۰)	۴/۰۳ (۲/۵۷, ۵/۴۹)
البرز	۱۷/۰۴ (۱۲/۴۵, ۲۱/۶۴)	۱۵/۳۲ (۱۱/۳۲, ۱۹/۳۲)	۱۷/۷۸ (۱۴/۴۸, ۲۱/۰۷)	۰ (۰, ۰)	۱۶/۱ (۱۳/۰۸, ۱۹/۱۲)
ایلام	۵/۶ (۲/۷۴, ۸/۴۵)	۵/۵۱ (۲/۶۹, ۸/۳۲)	۶/۹۸ (۴/۳۳, ۹/۶۲)	۲/۰۵ (۰, ۴/۳۶)	۵/۵۵ (۳/۵۵, ۷/۵۵)
بوشهر	۳/۰۷ (۱/۰۹, ۵/۰۵)	۶/۳۸ (۳/۸۵, ۸/۹)	۷/۰۲ (۴/۴۶, ۹/۵۸)	۱/۹۱ (۰/۲۵, ۳/۵۷)	۴/۹ (۳/۲۴, ۶/۵۵)
تهران	۱۱/۹۵ (۱۰/۲۵, ۱۳/۶۴)	۱۰/۹۹ (۹/۵۳, ۱۲/۴۵)	۱۱/۸۴ (۱۰/۶۸, ۱۲/۹۹)	۳/۸ (۰/۷۶, ۶/۸۵)	۱۱/۴۱ (۱۰/۳, ۱۲/۵۲)
چهارمحال و بختیاری	۵/۲۶ (۲/۶۶, ۷/۸۶)	۴/۵۱ (۲/۴۱, ۶/۶۱)	۶/۴۶ (۴/۱, ۸/۸۳)	۲/۰۴ (۰/۲۷, ۳/۸)	۴/۸۳ (۳/۱۹, ۶/۴۷)
خراسان جنوبی	۱/۴۶ (۰/۰۴, ۲/۸۸)	۲/۸۲ (۱/۱۷, ۴/۴۶)	۳/۲۸ (۱/۵۲, ۵/۰۳)	۰/۷۶ (۰, ۱/۸)	۲/۲۵ (۱/۱۲, ۳/۳۷)
خراسان رضوی	۱/۶۶ (۰/۶۸, ۲/۶۳)	۳/۷۹ (۲/۴۱, ۵/۱۷)	۳/۰۹ (۲/۰۳, ۴/۱۴)	۱/۹۵ (۰/۵۲, ۳/۳۹)	۲/۸ (۱/۹۳, ۳/۶۷)
خراسان شمالی	۲/۴۱ (۰/۷۶, ۴/۰۶)	۱/۲۶ (۰/۱۶, ۲/۳۵)	۲/۳۴ (۰/۹۱, ۳/۷۸)	۰/۹۹ (۰, ۲/۱)	۱/۷۸ (۰/۸۲, ۲/۷۴)
خوزستان	۴/۶۹ (۲/۵۶, ۶/۸۱)	۵/۱ (۳/۰۱, ۷/۱۹)	۵/۶۱ (۳/۷۹, ۷/۴۳)	۲/۵۶ (۰/۳۴, ۴/۷۷)	۴/۹۱ (۳/۴۲, ۶/۴)
زنجان	۱/۷۱ (۰/۴۴, ۲/۹۹)	۲/۸۹ (۱/۴۹, ۴/۲۸)	۲/۷۲ (۱/۴۸, ۳/۹۷)	۱/۵۹ (۰/۲۱, ۲/۹۷)	۲/۳۷ (۱/۴۱, ۳/۳۳)
سمنان	۲/۵۴ (۰/۸, ۴/۲۷)	۲/۹۵ (۱/۲۳, ۴/۶۷)	۲/۸۹ (۱/۴۹, ۴/۲۹)	۲/۲۵ (۰, ۴/۷۷)	۲/۷۶ (۱/۵۳, ۳/۹۸)
سیستان و بلوچستان	۲/۰۹ (۰/۷۳, ۳/۴۴)	۲/۷۷ (۱/۳۸, ۴/۱۷)	۳/۴۴ (۱/۸۲, ۵/۰۶)	۱/۴۹ (۰/۳۹, ۲/۵۸)	۲/۴۸ (۱/۴۹, ۳/۴۶)
فارس	۶/۲۷ (۴/۱۶, ۸/۳۷)	۳/۹۵ (۲/۴, ۵/۵)	۵/۰۱ (۳/۴۹, ۶/۵۲)	۵ (۲/۶۱, ۷/۳۹)	۵/۰۱ (۳/۷۳, ۶/۲۹)
قزوین	۱/۴۳ (۰/۰۴, ۲/۸۲)	۲/۱۴ (۰/۵۷, ۳/۷۱)	۲/۲۱ (۰/۸۵, ۳/۵۷)	۰/۶۵ (۰, ۱/۹۲)	۱/۸۲ (۰/۷۵, ۲/۸۸)
قم	۳/۹۵ (۱/۶۶, ۶/۲۴)	۲/۸۲ (۱, ۴/۶۴)	۳/۵۶ (۲/۰۳, ۵/۱)	۰ (۰, ۰)	۳/۳۵ (۱/۹, ۴/۷۹)
کردستان	۳/۴۴ (۱/۴۲, ۵/۴۶)	۱/۲ (۰/۱۵, ۲/۲۵)	۲/۳۳ (۱/۰۲, ۳/۶۵)	۱/۸۹ (۰/۰۵, ۳/۷۲)	۲/۲۱ (۱/۱۳, ۳/۲۹)
کرمان	۶/۱۷ (۲/۷۸, ۹/۵۵)	۵/۲۵ (۲/۳۶, ۸/۱۵)	۶/۴۸ (۳/۳, ۹/۶۵)	۴/۷ (۱/۷, ۷/۷)	۵/۶۸ (۳/۴۷, ۷/۸۹)
کرمانشاه	۲/۴۵ (۰/۹۵, ۳/۹۶)	۳/۲۷ (۱/۷۴, ۴/۸۱)	۳/۲۷ (۱/۹۵, ۴/۵۹)	۱/۷۸ (۰/۰۵, ۳/۵۲)	۲/۹۲ (۱/۸۳, ۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۳/۳۳ (۱/۳, ۵/۳۶)	۴/۹۵ (۲/۶۵, ۷/۲۵)	۵/۲ (۲/۹۲, ۷/۴۸)	۲/۸۷ (۰/۹۱, ۴/۸۳)	۴/۱۹ (۲/۶۴, ۵/۷۴)
گلستان	۱/۷۴ (۰/۲۳, ۳/۲۶)	۱/۲۳ (۰/۰۳, ۲/۴۴)	۱/۸۵ (۰/۳۸, ۳/۳۲)	۱/۰۵ (۰, ۲/۲۳)	۱/۴۷ (۰/۵۲, ۲/۴۳)
گیلان	۲/۳۷ (۰/۴۹, ۴/۲۵)	۲/۲ (۰/۶۹, ۳/۷۲)	۳/۰۷ (۱/۳۵, ۴/۷۹)	۰/۸۶ (۰, ۲/۰۶)	۲/۲۷ (۱/۰۹, ۳/۴۵)
لرستان	۸/۸ (۵/۷۴, ۱۱/۸۶)	۵/۷۳ (۳/۶۷, ۷/۷۹)	۷/۲۴ (۵/۰۵, ۹/۴۴)	۶/۴۵ (۳/۵۶, ۹/۳۳)	۶/۹۷ (۵/۲۲, ۸/۷۲)
مازندران	۲/۸۹ (۰/۹۱, ۴/۸۶)	۳/۳۴ (۱/۴۸, ۵/۱۹)	۲/۹۷ (۱/۳۸, ۴/۵۶)	۳/۵۱ (۰/۹۵, ۶/۰۶)	۳/۱۴ (۱/۷۸, ۴/۴۹)
مرکزی	۳/۴۵ (۱/۴۴, ۵/۴۵)	۲/۷۳ (۱/۰۶, ۴/۴۱)	۳/۰۶ (۱/۵۸, ۴/۵۴)	۳/۰۹ (۰/۴۲, ۵/۷۵)	۳/۰۷ (۱/۷۷, ۴/۳۶)
هرمزگان	۴/۶۸ (۱/۹۷, ۷/۳۹)	۴/۳۴ (۲/۱, ۶/۵۸)	۴/۳۹ (۱/۷, ۷/۰۹)	۴/۵۵ (۲/۲۹, ۶/۸)	۴/۴۸ (۲/۷۶, ۶/۲۱)
همدان	۲/۰۵ (۰/۵۵, ۳/۵۶)	۲/۵۵ (۱/۱۲, ۳/۹۸)	۲/۸۲ (۱/۴۱, ۴/۲۳)	۱/۴۴ (۰/۰۴, ۲/۸۵)	۲/۳۴ (۱/۳, ۳/۳۸)
یزد	۱/۸۷ (۰/۶۵, ۳/۰۹)	۱/۰۳ (۰/۱۳, ۱/۹۳)	۱/۳۵ (۰/۵۵, ۲/۱۴)	۱/۹۹ (۰, ۴/۲۲)	۱/۴۴ (۰/۶۹, ۲/۲)

افرادی که مرتب در طول روز دستان خود را می‌شویند یا با الکل ضدعفونی می‌کنند

جدول ۴۶- درصد افرادی که مرتب در طول روز دستان خود را می‌شویند یا با الکل ضدعفونی می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۶/۲۴ (۸۴/۰۲, ۸۸/۴۶)	۹۱/۲۷ (۸۹/۵۷, ۹۲/۹۷)	۸۸/۸۹ (۸۷/۵۱, ۹۰/۲۸)
	۲۵ - ۳۴	۸۸/۱۹ (۸۶/۶۴, ۸۹/۷۵)	۹۲/۷۸ (۹۱/۶۹, ۹۳/۸۷)	۹۰/۷۵ (۸۹/۸۳, ۹۱/۶۷)
	۳۵ - ۴۴	۸۸/۴۴ (۸۷/۰۱, ۸۹/۸۷)	۹۲/۵ (۹۱/۵۱, ۹۳/۴۹)	۹۰/۷۹ (۸۹/۹۶, ۹۱/۶۲)
	۴۵ - ۵۴	۸۹/۴۲ (۸۷/۹۴, ۹۰/۸۹)	۹۲/۶۲ (۹۱/۵۷, ۹۳/۶۷)	۹۱/۲۷ (۹۰/۳۹, ۹۲/۱۴)
	۵۵ - ۶۴	۹۱ (۸۹/۵۷, ۹۲/۴۲)	۹۱/۹ (۹۰/۶۵, ۹۳/۱۵)	۹۱/۴۹ (۹۰/۵۵, ۹۲/۴۳)
	۶۵ - ۷۴	۹۰/۴ (۸۸/۵۷, ۹۲/۲۳)	۹۰/۷۳ (۸۹/۰۲, ۹۲/۴۴)	۹۰/۵۷ (۸۹/۳۲, ۹۱/۸۲)
	۷۵ و بالاتر	۸۸/۰۴ (۸۵/۰۹, ۹۰/۹۹)	۹۰/۷۳ (۸۷/۸۴, ۹۳/۶)	۸۹/۱۸ (۸۷/۰۹, ۹۱/۲۸)
محل سکونت	شهر	۸۹/۶۶ (۸۸/۹۳, ۹۰/۳۹)	۹۲/۵۹ (۹۲/۰۳, ۹۳/۱۵)	۹۱/۲۹ (۹۰/۸۳, ۹۱/۷۴)
	روستا	۸۶/۹ (۸۵/۵۸, ۸۸/۳۳)	۹۰/۸ (۸۹/۸۲, ۹۱/۷۸)	۸۹/۰۵ (۸۸/۲۵, ۸۹/۸۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸۲/۷۶ (۸۰/۹۵, ۸۴/۵۸)	۸۷/۹۲ (۸۶/۵۸, ۸۹/۲۶)	۸۵/۶۹ (۸۴/۶, ۸۶/۷۹)
	دوم	۸۸/۲۲ (۸۶/۷, ۸۹/۷۴)	۹۲/۳۱ (۹۱/۲۲, ۹۳/۴)	۹۰/۵۵ (۸۹/۶۵, ۹۱/۴۶)
	سوم	۸۸/۶ (۸۷/۱۳, ۹۰/۰۸)	۹۱/۹ (۹۰/۶۹, ۹۳/۱)	۹۰/۳۱ (۸۹/۳۶, ۹۱/۲۵)
	چهارم	۹۰/۵۸ (۸۹/۲۳, ۹۱/۹۳)	۹۳/۲۶ (۹۲/۱۵, ۹۴/۳۷)	۹۱/۹۷ (۹۱/۱, ۹۲/۸۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۹۳/۱۲ (۹۲/۰۱, ۹۴/۲۴)	۹۴/۶۱ (۹۳/۶۵, ۹۵/۵۸)	۹۳/۹ (۹۳/۱۶, ۹۴/۶۳)
کل		۸۸/۹۷ (۸۸/۳۳, ۸۹/۶۱)	۹۲/۱۵ (۹۱/۶۶, ۹۲/۶۴)	۹۰/۷۳ (۹۰/۳۴, ۹۱/۱۲)

جدول ۴۷- درصد افرادی که مرتب در طول روز دستان خود را می شویند یا با الکل ضد عفونی می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۰/۱۹ (۸۷/۲۹، ۹۳/۰۹)	۹۰/۱ (۸۷/۴۱، ۹۲/۷۹)	۸۹/۶۹ (۸۷/۳۱، ۹۲/۰۷)	۹۱/۲۷ (۸۷/۷۹، ۹۴/۷۶)	۹۰/۱۴ (۸۸/۱۷، ۹۲/۱۲)
آذربایجان غربی	۸۳/۷۹ (۷۹/۷۵، ۸۷/۸۳)	۹۵/۳۱ (۹۳/۳۱، ۹۷/۳۲)	۹۱/۹۶ (۸۹/۵۷، ۹۴/۳۵)	۸۷/۱ (۸۲/۹۳، ۹۱/۲۸)	۹۰/۳۵ (۸۸/۲۳، ۹۲/۴۷)
اردبیل	۹۵/۳۷ (۹۲/۸، ۹۷/۹۳)	۹۲/۸۵ (۹۰/۰۹، ۹۵/۶۲)	۹۴/۳۲ (۹۲/۰۶، ۹۶/۵۸)	۹۳/۱۲ (۸۹/۵، ۹۶/۷۴)	۹۳/۹۴ (۹۲/۰۲، ۹۵/۸۷)
اصفهان	۹۰/۷۶ (۸۷/۵، ۹۴/۰۳)	۹۳/۳۲ (۹۰/۸۴، ۹۵/۸۱)	۹۲/۴۱ (۹۰/۳۴، ۹۴/۴۸)	۹۰/۰۶ (۸۲/۵۱، ۹۷/۶۲)	۹۲/۲ (۹۰/۲، ۹۴/۲)
البرز	۸۹/۹۹ (۸۶/۳۴، ۹۳/۶۵)	۹۰/۹۵ (۸۷/۷۵، ۹۴/۱۵)	۹۰/۱۳ (۸۷/۵۶، ۹۲/۷۱)	۹۴/۲۲ (۸۷/۸۵، ۱۰۰)	۹۰/۵۲ (۸۸/۱۱، ۹۲/۹۲)
ایلام	۸۸/۸۷ (۸۴/۹۸، ۹۲/۷۶)	۹۳/۳ (۹۰/۲۳، ۹۶/۳۸)	۸۹/۹۸ (۸۶/۸۷، ۹۳/۰۹)	۹۳/۸۴ (۸۹/۹۳، ۹۷/۷۴)	۹۱/۱ (۸۸/۶۱، ۹۳/۵۸)
بوشهر	۸۹/۶۴ (۸۶/۱۲، ۹۳/۱۶)	۹۴/۴ (۹۲/۰۱، ۹۶/۷۹)	۹۲/۴۱ (۸۹/۷۵، ۹۵/۰۷)	۹۲/۰۶ (۸۸/۸، ۹۵/۳۳)	۹۲/۲۷ (۹۰/۲، ۹۴/۳۳)
تهران	۹۱/۶۵ (۹۰/۲، ۹۳/۱۱)	۹۲/۷۷ (۹۱/۵۷، ۹۳/۹۷)	۹۲/۲ (۹۱/۲۴، ۹۳/۱۶)	۹۳/۷۱ (۸۹/۹۲، ۹۷/۵)	۹۲/۲۸ (۹۱/۳۵، ۹۳/۲۱)
چهارمحال و بختیاری	۸۸/۴۸ (۸۴/۷۷، ۹۲/۱۸)	۹۱/۴۶ (۸۸/۶۳، ۹۴/۳)	۹۰/۹ (۸۸/۱۴، ۹۳/۶۶)	۸۸/۹۱ (۸۴/۹۶، ۹۲/۸۶)	۹۰/۱۷ (۸۷/۸۹، ۹۲/۴۴)
خراسان جنوبی	۸۹/۶ (۸۶/۰۲، ۹۳/۱۹)	۹۲/۸۷ (۹۰/۳۱، ۹۵/۴۲)	۹۳/۴۵ (۹۱/۰۱، ۹۵/۸۹)	۸۸/۶۸ (۸۴/۹۲، ۹۲/۴۴)	۹۱/۵ (۸۹/۳۸، ۹۳/۶۱)
خراسان رضوی	۸۶/۰۳ (۸۳/۴، ۸۸/۶۷)	۹۲/۵۳ (۹۰/۶۶، ۹۴/۴)	۸۹/۲۹ (۸۷/۴۳، ۹۱/۱۵)	۹۰/۱۶ (۸۷/۱، ۹۳/۲۲)	۸۹/۵۱ (۸۷/۹۲، ۹۱/۱)
خراسان شمالی	۹۴/۹۶ (۹۲/۶۲، ۹۷/۳)	۹۴/۱۷ (۹۱/۸۵، ۹۶/۴۹)	۹۵/۳۳ (۹۲/۳۳، ۹۷/۳۳)	۹۳/۴ (۹۰/۵۹، ۹۶/۲)	۹۴/۵۳ (۹۲/۸۸، ۹۶/۱۸)
خوزستان	۸۴/۳۵ (۸۰/۷۲، ۸۷/۹۹)	۹۰/۰۶ (۸۷/۲۸، ۹۲/۸۳)	۸۶/۸۹ (۸۴/۲۸، ۸۹/۵۱)	۸۹/۲۵ (۸۴/۹، ۹۳/۶)	۸۷/۴۳ (۸۵/۱۸، ۸۹/۶۹)
زنجان	۸۵/۳۷ (۸۲/۰۵، ۸۸/۶۹)	۹۰/۴۴ (۸۷/۹۹، ۹۲/۸۹)	۸۹/۷۹ (۸۷/۵، ۹۲/۰۸)	۸۴/۷۳ (۸۰/۷۵، ۸۸/۷۱)	۸۸/۱۹ (۸۶/۱۷، ۹۰/۲)
سمنان	۸۹/۹ (۸۶/۵۸، ۹۳/۲۲)	۸۸/۴۸ (۸۵/۲، ۹۱/۷۶)	۹۱/۰۹ (۸۸/۶۸، ۹۳/۵)	۸۱/۶۲ (۷۵/۲۲، ۸۸/۰۱)	۸۹/۱۴ (۸۶/۸، ۹۱/۴۸)
سیستان و بلوچستان	۷۷/۱۷ (۷۳/۰۴، ۸۱/۲۹)	۸۰/۴۷ (۷۷/۱۱، ۸۳/۸۲)	۸۴/۴۹ (۸۱/۲۱، ۸۷/۷۷)	۷۳/۴۳ (۶۹/۴۱، ۷۷/۴۶)	۷۹/۰۵ (۷۶/۴۴، ۸۱/۶۶)
فارس	۹۲/۳۶ (۹۰/۰۲، ۹۴/۷)	۹۶/۳۵ (۹۴/۸۵، ۹۷/۸۵)	۹۵/۱۳ (۹۲/۶۲، ۹۶/۶۵)	۹۳/۰۳ (۹۰/۲۱، ۹۵/۸۴)	۹۴/۵۳ (۹۳/۱۸، ۹۵/۸۸)
قزوین	۹۱/۳۶ (۸۸/۰۴، ۹۴/۶۷)	۹۳/۵۴ (۹۰/۸۵، ۹۶/۲۳)	۹۲/۶۷ (۹۰/۲۵، ۹۵/۰۹)	۹۲/۱۶ (۸۷/۸۹، ۹۶/۴۲)	۹۲/۵۴ (۹۰/۴۴، ۹۴/۶۵)
قم	۸۱/۹۸ (۷۷/۴۵، ۸۶/۵۱)	۹۲/۴۴ (۸۹/۵۲، ۹۵/۳۵)	۸۸/۷۱ (۸۶/۰۸، ۹۱/۳۴)	۶۹/۴۴ (۵۴/۳۸، ۸۴/۵۱)	۸۷/۵۴ (۸۴/۸۸، ۹۰/۲)
کردستان	۸۷/۰۸ (۸۳/۴۶، ۹۰/۷)	۸۹/۱۹ (۸۶/۱۱، ۹۲/۲۷)	۹۲/۱۴ (۸۹/۸۴، ۹۴/۴۴)	۷۸/۴۳ (۷۲/۷۶، ۸۴/۰۹)	۸۸/۲۴ (۸۵/۸۹، ۹۰/۵۹)
کرمان	۸۴/۲۵ (۷۹/۰۶، ۸۹/۴۳)	۹۰/۱۷ (۸۶/۲۶، ۹۴/۰۸)	۸۴/۵ (۷۹/۷۷، ۸۹/۲۲)	۹۱/۰۲ (۸۶/۹۳، ۹۵/۱۱)	۸۷/۴۳ (۸۴/۲۲، ۹۰/۶۳)
کرمانشاه	۸۵/۳۵ (۸۱/۸۵، ۸۸/۸۵)	۸۸/۳۷ (۸۵/۵۹، ۹۱/۱۵)	۸۹/۴۱ (۸۷/۱۲، ۹۱/۶۹)	۷۹/۵۶ (۷۴/۱۳، ۸۴/۹۹)	۸۷/۰۵ (۸۴/۸۶، ۸۹/۳۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۰/۱ (۸۶/۷۳، ۹۳/۴۷)	۹۰/۷۱ (۸۷/۶۴، ۹۳/۷۸)	۹۳/۵۱ (۹۱، ۹۶/۰۲)	۸۶/۳۷ (۸۲/۳۴، ۹۰/۴)	۹۰/۴۲ (۸۸/۱۵، ۹۲/۶۹)
گلستان	۹۱/۱۸ (۸۷/۸۷، ۹۴/۴۹)	۹۵/۵ (۹۳/۱۹، ۹۷/۸۱)	۹۴/۴۱ (۹۱/۸۹، ۹۶/۹۲)	۹۲/۴۱ (۸۹/۲۸، ۹۵/۵۴)	۹۳/۴۷ (۹۱/۴۸، ۹۵/۴۶)
گیلان	۹۳/۷۵ (۹۰/۶۷، ۹۶/۸۴)	۹۶/۵۵ (۹۴/۶۹، ۹۸/۴)	۹۶/۹۵ (۹۵/۲۴، ۹۸/۶۵)	۹۲/۸ (۸۹/۳۷، ۹۶/۲۳)	۹۵/۴۴ (۹۳/۷۸، ۹۷/۱)
لرستان	۹۳/۵ (۹۰/۸، ۹۶/۲)	۹۲/۳۷ (۹۰/۰۱، ۹۴/۷۴)	۹۴/۸۹ (۹۳/۰۱، ۹۶/۷۸)	۸۸/۸۸ (۸۵/۱۸، ۹۲/۵۷)	۹۲/۸۳ (۹۱/۰۴، ۹۴/۶۱)
مازندران	۸۶/۰۱ (۸۱/۸۶، ۹۰/۱۵)	۸۶/۴۹ (۸۲/۸۸، ۹۰/۰۹)	۸۶/۴ (۸۳/۱۴، ۸۹/۶۷)	۸۶ (۸۱/۰۹، ۹۰/۹۲)	۸۶/۲۸ (۸۳/۵۶، ۸۹)
مرکزی	۹۴/۴۲ (۹۱/۹۲، ۹۶/۹۳)	۹۶/۲۱ (۹۴/۲۷، ۹۸/۱۶)	۹۵/۲۸ (۹۳/۴۸، ۹۷/۰۹)	۹۵/۶۸ (۹۲/۵۵، ۹۸/۸۱)	۹۵/۳۸ (۹۳/۸۱، ۹۶/۹۴)
هرمزگان	۹۰/۴۶ (۸۶/۳۵، ۹۴/۵۶)	۹۳/۶۴ (۹۰/۹۳، ۹۶/۳۵)	۹۲/۱۵ (۸۸/۱۷، ۹۶/۱۴)	۹۲/۴ (۸۹/۵۳، ۹۵/۲۷)	۹۲/۳ (۸۹/۹۶، ۹۴/۶۴)
همدان	۸۸/۴۶ (۸۵/۰۴، ۹۱/۸۸)	۹۲/۰۹ (۸۹/۶۴، ۹۴/۵۴)	۸۹/۶۷ (۸۷/۰۶، ۹۲/۲۹)	۹۲/۲ (۸۹/۰۵، ۹۵/۳۵)	۹۰/۵۵ (۸۸/۵۳، ۹۲/۵۸)
یزد	۸۹/۸۷ (۸۷/۱۶، ۹۲/۵۸)	۹۵/۰۳ (۹۳/۱۲، ۹۶/۹۳)	۹۲/۵۳ (۹۰/۷۳، ۹۴/۳۳)	۹۲/۱۶ (۸۷/۸۹، ۹۶/۴۳)	۹۲/۴۷ (۹۰/۸۱، ۹۴/۱۳)

تعداد افرادی که پرسش شونده به طور متوسط با آن‌ها در تماس است

جدول ۴۸- میانگین تعداد افرادی که پرسش شونده به طور متوسط با آن‌ها در تماس است به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۶/۸۵ (۱۵/۵۷, ۱۸/۱۳)	۸/۶ (۷/۹۶, ۹/۳۳)	۱۲/۵ (۱۱/۷۹, ۱۳/۲۲)
	۲۵ - ۳۴	۲۰/۳۳ (۱۹/۳۲, ۲۱/۳۵)	۸/۸۳ (۸/۳۵, ۹/۳)	۱۳/۹ (۱۳/۳۵, ۱۴/۴۶)
	۳۵ - ۴۴	۲۱/۱۴ (۲۰/۱۷, ۲۲/۱۱)	۸/۲۴ (۷/۸۷, ۸/۶۱)	۱۳/۶۷ (۱۳/۱۷, ۱۴/۱۶)
	۴۵ - ۵۴	۱۹/۸۹ (۱۸/۹, ۲۰/۸۷)	۷/۵۳ (۷/۱۷, ۷/۸۹)	۱۲/۷۶ (۱۲/۲۶, ۱۳/۲۶)
	۵۵ - ۶۴	۱۴/۳۹ (۱۳/۵۵, ۱۵/۲۲)	۶/۷۸ (۶/۴۵, ۷/۱۲)	۱۰/۲۵ (۹/۸۱, ۱۰/۶۹)
	۶۵ - ۷۴	۹/۸۹ (۹/۱۶, ۱۰/۶۲)	۶/۱۶ (۵/۸۲, ۶/۴۹)	۷/۹۱ (۷/۵۱, ۸/۳)
	۷۵ و بالاتر	۸/۱۵ (۷/۲۶, ۹/۰۴)	۵/۵۸ (۵/۲۷, ۵/۸۸)	۷/۰۵ (۶/۵۲, ۷/۵۹)
محل سکونت	شهر	۱۸/۱۹ (۱۷/۷۱, ۱۸/۶۸)	۷/۷۹ (۷/۵۹, ۸)	۱۲/۴۳ (۱۲/۱۷, ۱۲/۶۹)
	روستا	۱۴/۹۴ (۱۴/۲۹, ۱۵/۵۸)	۷/۵ (۷/۲۲, ۷/۷۸)	۱۰/۸۴ (۱۰/۴۹, ۱۱/۱۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۴ (۱۳/۱۸, ۱۴/۸۲)	۷/۴۷ (۷/۱۴, ۷/۸)	۱۰/۲۹ (۹/۸۷, ۱۰/۷)
	دوم	۱۶/۱۸ (۱۵/۳۲, ۱۷/۰۴)	۷/۵۷ (۷/۲, ۷/۹۵)	۱۱/۲۶ (۱۰/۸۲, ۱۱/۷۱)
	سوم	۱۸/۱۴ (۱۷/۲۱, ۱۹/۰۷)	۷/۳۷ (۶/۹۹, ۷/۷۵)	۱۲/۵۷ (۱۲/۰۵, ۱۳/۰۹)
	چهارم	۱۸/۷ (۱۷/۷۶, ۱۹/۶۵)	۷/۷۶ (۷/۳۳, ۸/۱۸)	۱۳/۰۳ (۱۲/۵, ۱۳/۵۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۹/۲۹ (۱۸/۳۸, ۲۰/۲)	۸/۵ (۸/۰۵, ۸/۹۵)	۱۳/۷ (۱۳/۱۷, ۱۴/۲۲)
کل		۱۷/۳۸ (۱۶/۹۸, ۱۷/۷۸)	۷/۷۳ (۷/۵۵, ۷/۸۹)	۱۲/۰۳ (۱۱/۸۲, ۱۲/۲۴)

جدول ۴۹- میانگین تعداد افرادی که پرسش‌شونده به‌طور متوسط با آن‌ها در تماس است به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۶/۶۸ (۱۴/۷۷، ۱۸/۵۹)	۶/۹۲ (۶/۱۹، ۷/۶۵)	۱۲/۱۶ (۱۰/۸۸، ۱۳/۴۳)	۹/۷۲ (۸/۱۲، ۱۱/۳۲)	۱۱/۴۶ (۱۰/۴۴، ۱۲/۴۸)
آذربایجان غربی	۱۷/۲۴ (۱۵/۲۲، ۱۹/۲۶)	۷/۱ (۶/۳۴، ۷/۸۵)	۱۱/۳۳ (۱۰/۰۱، ۱۲/۶۴)	۱۱/۷۵ (۱۰/۰۹، ۱۳/۴۲)	۱۱/۴۷ (۱۰/۴۳، ۱۲/۵۱)
اردبیل	۱۵/۸ (۱۳/۵۸، ۱۸/۰۲)	۷/۰۶ (۶/۱۷، ۷/۹۴)	۱۱/۶۹ (۱۰/۱۲، ۱۳/۲۶)	۹/۰۴ (۷/۹، ۱۰/۱۸)	۱۰/۸۵ (۹/۷۳، ۱۱/۹۹)
اصفهان	۱۷/۱۹ (۱۴/۹، ۱۹/۴۸)	۶/۴۹ (۵/۷۶، ۷/۲۲)	۱۱/۴۳ (۱۰/۱۹، ۱۲/۶۷)	۸/۵ (۶/۰۵، ۱۰/۹۵)	۱۱/۱۷ (۱۰/۰۲، ۱۲/۳۲)
البرز	۱۴/۴۸ (۱۲/۳۳، ۱۶/۶۳)	۶/۰۵ (۵/۵۴، ۶/۵۶)	۱۰/۱۱ (۸/۹۵، ۱۱/۲۷)	۷/۷ (۵/۶۵، ۹/۷۵)	۹/۸۸ (۸/۸۱، ۱۰/۹۵)
ایلام	۱۶/۳۸ (۱۴/۱۲، ۱۸/۶۳)	۷/۴۸ (۶/۴۶، ۸/۵۱)	۱۱/۵۸ (۱۰/۰۴، ۱۳/۱۱)	۱۲/۷۴ (۱۰/۳۵، ۱۵/۱۳)	۱۱/۹۱ (۱۰/۶۲، ۱۳/۲۱)
بوشهر	۱۷/۴۶ (۱۵/۰۸، ۱۹/۸۵)	۸/۴۶ (۷/۴۴، ۹/۴۸)	۱۲/۵۳ (۱۰/۰۹، ۱۴/۱۶)	۱۲/۴۵ (۱۰/۴۹، ۱۴/۴۲)	۱۲/۵ (۱۱/۲۵، ۱۳/۷۶)
تهران	۱۷/۹۶ (۱۶/۹، ۱۹/۰۱)	۷/۶۷ (۷/۲۶، ۸/۰۸)	۱۲/۲۷ (۱۱/۷، ۱۲/۸۴)	۱۱/۰۹ (۸/۹۵، ۱۳/۲۳)	۱۲/۲۱ (۱۱/۶۶، ۱۲/۷۶)
چهارمحال و بختیاری	۱۹/۴۷ (۱۷/۰۷، ۲۱/۸۸)	۸/۱۹ (۷/۱۹، ۹/۲)	۱۳/۲۳ (۱۱/۵۳، ۱۴/۹۲)	۱۲/۸۴ (۱۱/۰۳، ۱۴/۶۵)	۱۳/۰۹ (۱۱/۸۲، ۱۴/۳۵)
خراسان جنوبی	۱۴/۷۴ (۱۲/۷۷، ۱۶/۷)	۷/۵۲ (۶/۸۲، ۸/۲۳)	۱۰/۱۹ (۸/۸۹، ۱۱/۴۹)	۱۱/۰۷ (۹/۶۶، ۱۲/۴۸)	۱۰/۵۵ (۹/۵۹، ۱۱/۵۱)
خراسان رضوی	۱۸/۷۴ (۱۷/۱۸، ۲۰/۳۱)	۸/۴ (۷/۶۱، ۹/۱۸)	۱۳/۸۱ (۱۲/۷۵، ۱۴/۸۷)	۱۱/۴۵ (۹/۹۱، ۱۲/۹۹)	۱۳/۲۱ (۱۲/۳۲، ۱۴/۰۹)
خراسان شمالی	۱۵/۶۲ (۱۳/۴۴، ۱۷/۸۱)	۸/۱۴ (۷/۱۱، ۹/۱۸)	۱۲/۷۸ (۱۱/۰۸، ۱۴/۴۸)	۹/۸۴ (۸/۳۵، ۱۱/۳۴)	۱۱/۵۶ (۱۰/۳۹، ۱۲/۷۴)
خوزستان	۱۸/۸۳ (۱۶/۷۷، ۲۰/۹)	۹/۱۲ (۸/۱، ۱۰/۱۴)	۱۴/۰۴ (۱۲/۶۸، ۱۵/۳۹)	۱۲/۱ (۱۰/۰۸، ۱۴/۱۱)	۱۳/۵۹ (۱۲/۴۵، ۱۴/۷۴)
زنجان	۱۶/۲۱ (۱۴/۵، ۱۷/۹۲)	۷/۰۷ (۶/۴۲، ۷/۷۲)	۱۱/۶۲ (۱۰/۴۹، ۱۲/۷۵)	۱۰/۰۶ (۸/۷، ۱۱/۴۲)	۱۱/۱۳ (۱۰/۲۴، ۱۲/۰۱)
سمنان	۱۶/۹۵ (۱۴/۷۲، ۱۹/۱۸)	۸/۲۱ (۷/۱۲، ۹/۳)	۱۱/۸۹ (۱۰/۵۸، ۱۳/۲۱)	۱۳/۶۴ (۱۰/۴۸، ۱۶/۸)	۱۲/۲۵ (۱۱/۰۲، ۱۳/۴۸)
سیستان و بلوچستان	۲۱/۱۱ (۱۹/۱۵، ۲۳/۰۸)	۱۰/۶۴ (۹/۵۷، ۱۱/۷۱)	۱۶/۷۵ (۱۴/۹۷، ۱۸/۵۳)	۱۳/۴۹ (۱۲/۲۶، ۱۴/۷۳)	۱۵/۱۵ (۱۴/۰۵، ۱۶/۲۴)
فارس	۱۷/۰۱ (۱۵/۲۸، ۱۸/۷۳)	۸/۰۸ (۷/۲۷، ۸/۸۹)	۱۲/۵۴ (۱۱/۳۸، ۱۳/۷)	۱۱/۱۶ (۹/۶۱، ۱۲/۷)	۱۲/۱۴ (۱۱/۲۱، ۱۳/۰۸)
قزوین	۱۹/۲۱ (۱۶/۷۲، ۲۱/۷)	۷/۵ (۶/۵۴، ۸/۴۶)	۱۳/۵۹ (۱۱/۹۵، ۱۵/۲۳)	۱۰/۶۹ (۸/۶۱، ۱۲/۷۷)	۱۲/۸۶ (۱۱/۵۲، ۱۴/۲)
قم	۱۷/۲۹ (۱۵/۰۱، ۱۹/۵۷)	۷/۶۶ (۶/۶۶، ۸/۶۶)	۱۲/۱۳ (۱۰/۸۴، ۱۳/۴۱)	۱۲/۷۸ (۷/۲۱، ۱۸/۳۴)	۱۲/۱۷ (۱۰/۹۱، ۱۳/۴۲)
کردستان	۲۱/۶۸ (۱۹/۲۹، ۲۴/۰۷)	۸/۰۸ (۷/۱۷، ۸/۹۸)	۱۵/۴۷ (۱۳/۸۳، ۱۷/۱۲)	۱۰/۹۴ (۹/۲۷، ۱۲/۶۱)	۱۴/۱۹ (۱۲/۹۱، ۱۵/۴۷)
کرمان	۱۴/۷۷ (۱۲/۲۲، ۱۷/۳۱)	۷/۶۵ (۶/۴۸، ۸/۸۲)	۱۳/۰۳ (۱۰/۸۷، ۱۵/۱۹)	۸/۳۸ (۶/۹۲، ۹/۸۴)	۱۰/۹۴ (۹/۵۷، ۱۲/۳۲)
کرمانشاه	۱۶/۴۵ (۱۴/۸۷، ۱۸/۰۳)	۷/۸۴ (۷/۱۱، ۸/۵۷)	۱۱/۶۷ (۱۰/۷، ۱۲/۶۴)	۱۱/۳۴ (۹/۶۱، ۱۳/۰۷)	۱۱/۵۹ (۱۰/۷۵، ۱۲/۴۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۰/۱۷ (۱۷/۷۶، ۲۲/۵۹)	۸/۱۸ (۷/۰۴، ۹/۳۲)	۱۴/۸۸ (۱۲/۹۶، ۱۶/۷۹)	۱۲/۳۷ (۱۰/۴۸، ۱۴/۲۶)	۱۳/۷۹ (۱۲/۴۳، ۱۵/۱۶)
گلستان	۱۸/۵۷ (۱۶/۱۶، ۲۰/۹۹)	۸/۶۶ (۷/۳۷، ۹/۹۶)	۱۴/۸۴ (۱۲/۶۹، ۱۷)	۱۱/۶۱ (۹/۹۷، ۱۳/۲۶)	۱۳/۳۳ (۱۱/۹۴، ۱۴/۷۱)
گیلان	۱۴/۸۲ (۱۲/۶۹، ۱۶/۹۴)	۷/۰۸ (۶/۲۷، ۷/۹)	۱۰/۰۴ (۸/۶۸، ۱۱/۴۱)	۱۰/۳۲ (۸/۸۵، ۱۱/۷۹)	۱۰/۱۴ (۹/۱۲، ۱۱/۱۶)
لرستان	۱۷/۵۱ (۱۵/۲۳، ۱۹/۸)	۷/۴۶ (۶/۶۸، ۸/۲۳)	۱۲/۱۵ (۱۰/۶۶، ۱۳/۶۳)	۱۰/۳۲ (۸/۹۱، ۱۱/۷۳)	۱۱/۵۲ (۱۰/۴۳، ۱۲/۶۱)
مازندران	۱۳/۷۸ (۱۱/۹۶، ۱۵/۶۱)	۷/۳۳ (۶/۴۵، ۸/۲۱)	۱۱/۰۱ (۹/۶۹، ۱۲/۳۲)	۸/۳۶ (۷/۲۲، ۹/۵۱)	۱۰/۱۸ (۹/۲، ۱۱/۱۵)
مرکزی	۱۷/۵۲ (۱۵/۲۶، ۱۹/۷۷)	۷/۰۷ (۶/۲۶، ۷/۸۸)	۱۲/۹۹ (۱۱/۴۹، ۱۴/۵)	۸/۵۸ (۷/۲۲، ۹/۹۴)	۱۱/۹۵ (۱۰/۷۵، ۱۳/۱۵)
هرمزگان	۱۶/۷۱ (۱۴/۴۲، ۱۸/۹۹)	۸/۰۱ (۷/۱۹، ۸/۸۲)	۱۲ (۱۰/۱، ۱۳/۹)	۱۱/۴۶ (۱۰/۰۵، ۱۲/۸۸)	۱۱/۶۸ (۱۰/۵۴، ۱۲/۸۱)
همدان	۱۷/۶۲ (۱۵/۳۸، ۱۹/۸۶)	۷/۲۵ (۶/۵۴، ۷/۹۷)	۱۲/۶۴ (۱۱/۲۱، ۱۴/۰۷)	۹/۷۸ (۸/۱۶، ۱۱/۴)	۱۱/۶۴ (۱۰/۵۵، ۱۲/۷۴)
یزد	۱۵/۹ (۱۴/۱۷، ۱۷/۶۲)	۷/۰۷ (۶/۳۸، ۷/۷۷)	۱۱/۵۶ (۱۰/۵۱، ۱۲/۶۲)	۱۰/۷۴ (۸/۴۲، ۱۳/۰۷)	۱۱/۴۴ (۱۰/۴۸، ۱۲/۴)

استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی

جدول ۵۰- درصد استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۹/۹۱ (۲۶/۹۴, ۳۲/۸۹)	۳۳/۰۲ (۳۰/۱۶, ۳۵/۸۷)	۳۱/۵۵ (۲۹/۴۹, ۳۳/۶۱)
	۲۵ - ۳۴	۲۱/۶۳ (۱۹/۶۸, ۲۳/۵۹)	۲۷/۹۶ (۲۶/۰۷, ۲۹/۸۶)	۲۵/۱۷ (۲۳/۸, ۲۶/۵۴)
	۳۵ - ۴۴	۱۹/۵۹ (۱۷/۸۲, ۲۱/۳۶)	۲۷/۹۵ (۲۶/۲۴, ۲۹/۶۶)	۲۴/۴۳ (۲۳/۱۹, ۲۵/۶۸)
	۴۵ - ۵۴	۲۲/۰۳ (۲۰/۰۷, ۲۳/۹۹)	۳۱/۷۶ (۲۹/۸۶, ۳۳/۶۶)	۲۷/۶۴ (۲۶/۲۶, ۲۹/۰۳)
	۵۵ - ۶۴	۲۲/۲ (۲۰/۱, ۲۴/۳)	۲۶/۲۶ (۲۴/۲۵, ۲۸/۲۸)	۲۴/۴۱ (۲۲/۹۵, ۲۵/۸۷)
	۶۵ - ۷۴	۲۳/۵۶ (۲۰/۸۷, ۲۶/۲۵)	۲۵/۲۹ (۲۲/۷, ۲۷/۸۸)	۲۴/۴۸ (۲۲/۶۱, ۲۶/۳۵)
	۷۵ و بالاتر	۲۳/۵۶ (۱۹/۷۱, ۲۷/۴)	۱۳/۵۳ (۹/۹۸, ۱۷/۰۷)	۱۹/۲۷ (۱۶/۵۸, ۲۱/۹۷)
محل سکونت	شهر	۲۱/۷۶ (۲۰/۷۷, ۲۲/۷۵)	۲۷/۸۱ (۲۶/۸۶, ۲۸/۷۷)	۲۵/۱۲ (۲۴/۴۳, ۲۵/۸۱)
	روستا	۲۴/۶۸ (۲۲/۹۹, ۲۶/۳۶)	۲۹/۴۸ (۲۷/۸۶, ۳۱/۰۹)	۲۷/۳۲ (۲۶/۱۵, ۲۸/۴۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۸/۶۳ (۳۶/۳, ۴۰/۹۶)	۴۱/۱۳ (۳۹/۱, ۴۳/۱۷)	۴۰/۰۵ (۳۸/۵۲, ۴۱/۵۸)
	دوم	۳۲/۷۳ (۳۰/۵۱, ۳۴/۹۶)	۳۶/۴ (۳۴/۳۹, ۳۸/۴)	۳۴/۸۳ (۳۳/۳۴, ۳۶/۳۱)
	سوم	۱۵/۳ (۱۳/۶۵, ۱۶/۹۶)	۱۷/۶۹ (۱۶/۰۳, ۱۹/۳۵)	۱۶/۵۴ (۱۵/۳۷, ۱۷/۷۱)
	چهارم	۱۴/۶۷ (۱۳/۰۳, ۱۶/۳۱)	۲۱/۶۶ (۱۹/۸۳, ۲۳/۴۹)	۱۸/۲۹ (۱۷/۰۵, ۱۹/۵۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۳/۳۸ (۱۱/۸۵, ۱۴/۹۲)	۱۹/۳۹ (۱۷/۶۸, ۲۱/۱)	۱۶/۵ (۱۵/۳۴, ۱۷/۶۵)
کل		۲۲/۴۹ (۲۱/۶۴, ۲۳/۳۴)	۲۸/۲۳ (۲۷/۴, ۲۹/۰۵)	۲۵/۶۶ (۲۵/۰۷, ۲۶/۲۶)

جدول ۵۱- درصد استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۱/۹۴ (۲۷/۴، ۳۶/۴۹)	۳۰/۱۴ (۲۵/۹۶، ۳۴/۳۱)	۲۹/۹۶ (۲۶/۳۶، ۳۳/۵۷)	۳۳/۵۱ (۲۷/۶۴، ۳۹/۳۸)	۳۰/۹۸ (۲۷/۹، ۳۴/۰۵)
آذربایجان غربی	۲۱/۱۴ (۱۶/۶۴، ۲۵/۶۴)	۲۶/۴ (۲۲/۲، ۳۰/۶)	۲۵/۲۱ (۲۱/۳۸، ۲۹/۰۴)	۲۱/۹۶ (۱۶/۷۸، ۲۷/۱۴)	۲۴/۱۳ (۲۱/۰۵، ۲۷/۲۲)
اردبیل	۳۱/۶۵ (۲۵/۷۷، ۳۷/۵۴)	۳۴/۴۷ (۲۹/۲۵، ۳۹/۷)	۳۳/۳۴ (۲۸/۶۴، ۳۸/۰۴)	۳۳/۰۴ (۲۶/۰۱، ۴۰/۰۷)	۳۳/۲۵ (۲۹/۳۴، ۳۷/۱۵)
اصفهان	۱۷/۸ (۱۳/۴۹، ۲۲/۱۱)	۲۴/۷ (۲۰/۴۳، ۲۸/۹۷)	۲۱/۰۴ (۱۷/۸۷، ۲۴/۲۱)	۲۸/۲۶ (۱۶/۸۹، ۳۹/۶۳)	۲۱/۶۸ (۱۸/۶۲، ۲۴/۷۵)
البرز	۲۸/۷ (۲۳/۱۷، ۳۴/۲۳)	۲۹/۳۴ (۲۴/۲۷، ۳۴/۴۲)	۲۷/۸ (۲۳/۹۳، ۳۱/۶۸)	۴۱/۰۶ (۳۷/۸۲، ۵۴/۳)	۲۹/۰۵ (۲۵/۳۱، ۳۲/۷۹)
ایلام	۲۳/۰۴ (۱۷/۸۳، ۲۸/۲۵)	۳۱/۰۹ (۲۵/۳۹، ۳۶/۷۸)	۲۴/۴۳ (۱۹/۹۹، ۲۸/۸۸)	۳۳/۵۶ (۲۵/۸۹، ۴۱/۲۳)	۲۷/۰۸ (۲۳/۲، ۳۰/۹۶)
بوشهر	۱۰/۶۲ (۷/۰۸، ۱۴/۱۷)	۱۴/۶۵ (۱۰/۹۶، ۱۸/۳۴)	۱۳/۸۳ (۱۰/۳۳، ۱۷/۳۳)	۱۱/۴۵ (۷/۶۵، ۱۵/۲۶)	۱۲/۸۴ (۱۰/۲۶، ۱۵/۴۳)
تهران	۲۱/۶۷ (۱۹/۵، ۲۳/۸۳)	۲۲/۴۸ (۲۰/۵۱، ۲۴/۴۴)	۲۲/۲۴ (۲۰/۷۴، ۲۳/۷۴)	۱۹/۹۳ (۱۳/۹۷، ۲۵/۹)	۲۲/۱۲ (۲۰/۶۶، ۲۳/۵۸)
چهارمحال و بختیاری	۳۰/۷۶ (۲۵/۴، ۳۶/۱۱)	۳۴/۱۶ (۲۹/۳۵، ۳۸/۹۷)	۲۶/۰۵ (۲۱/۸۲، ۳۰/۲۸)	۴۴/۰۷ (۳۷/۸۴، ۵۰/۳)	۳۲/۶۸ (۲۹/۱، ۳۶/۲۷)
خراسان جنوبی	۱۲/۱۹ (۸/۳۴، ۱۶/۰۴)	۱۸/۸۵ (۱۴/۹۵، ۲۲/۷۵)	۱۷/۰۱ (۱۳/۲۹، ۲۰/۷۳)	۱۴/۶۸ (۱۰/۴۶، ۱۸/۸۹)	۱۶/۰۶ (۱۳/۲۶، ۱۸/۸۵)
خراسان رضوی	۲۲/۰۹ (۱۸/۹۱، ۲۵/۲۸)	۳۳/۸۱ (۳۰/۴۳، ۳۷/۲)	۲۸/۱۹ (۲۵/۴۶، ۳۰/۹۲)	۲۸/۸۷ (۲۴/۱۷، ۳۳/۵۸)	۲۸/۳۷ (۲۶/۰۱، ۳۰/۷۲)
خراسان شمالی	۳۱/۹۹ (۲۶/۹۸، ۳۷/۰۱)	۳۷/۹۸ (۳۳/۱۹، ۴۲/۷۸)	۲۷/۴۶ (۲۳/۲۱، ۳۱/۷)	۴۶/۲۸ (۴۰/۶۴، ۵۱/۹۱)	۳۵/۲۴ (۳۱/۷۷، ۳۸/۷۲)
خوزستان	۲۰/۵۵ (۱۶/۴۸، ۲۴/۶۳)	۲۳/۲۳ (۱۹/۳۳، ۲۷/۱۲)	۲۱/۳۵ (۱۸/۱۸، ۲۴/۵۲)	۲۴/۱۷ (۱۸/۰۹، ۳۰/۲۵)	۲۲ (۱۹/۱۸، ۲۴/۸۱)
زنجان	۲۶/۹۵ (۲۲/۸، ۳۱/۱۱)	۲۸/۲۹ (۲۴/۵۱، ۳۲/۰۷)	۲۸/۲۷ (۲۴/۸۷، ۳۱/۶۷)	۲۶/۴۵ (۲۱/۵۶، ۳۱/۳۴)	۲۷/۷ (۲۴/۹، ۳۰/۴۹)
سمنان	۱۷/۲۶ (۱۳/۰۲، ۲۱/۴۹)	۲۴/۸۴ (۲۰/۳۹، ۲۹/۳)	۲۰/۱۷ (۱۶/۷۵، ۲۳/۶)	۲۵/۸ (۱۸/۵۴، ۳۳/۰۶)	۲۱/۳۳ (۱۸/۲۳، ۲۴/۴۴)
سیستان و بلوچستان	۱۸/۱۴ (۱۴/۴۴، ۲۱/۸۴)	۲۳/۲۵ (۱۹/۶۸، ۲۶/۸۲)	۱۶/۰۸ (۱۲/۸۳، ۱۹/۳۳)	۲۶/۱۸ (۲۲/۱۹، ۳۰/۱۷)	۲۱/۰۵ (۱۸/۴۶، ۲۳/۶۴)
فارس	۱۷/۶ (۱۴/۲۶، ۲۰/۹۴)	۲۵/۱۷ (۲۱/۶۹، ۲۸/۶۵)	۲۱/۱۴ (۱۸/۲۹، ۲۳/۹۹)	۲۳/۱۹ (۱۸/۵، ۲۷/۸۷)	۲۱/۷۲ (۱۹/۲۸، ۲۴/۱۶)
قزوین	۲۲/۸۴ (۱۷/۸۷، ۲۷/۸۱)	۲۹/۶۶ (۲۴/۶۷، ۳۴/۶۴)	۲۸/۶۱ (۲۴/۴۱، ۳۲/۸)	۲۰/۴۳ (۱۴/۰۱، ۲۶/۸۵)	۲۶/۵۴ (۲۲/۹۹، ۳۰/۰۸)
قم	۲۱/۹۵ (۱۷/۰۸، ۲۶/۸۲)	۳۰/۴۷ (۲۵/۳۸، ۳۵/۵۵)	۲۶/۴ (۲۲/۷۳، ۳۰/۰۶)	۲۷/۷۸ (۱۳/۱۳، ۴۲/۴۲)	۲۶/۴۸ (۲۲/۹۳، ۳۰/۰۴)
کردستان	۲۶/۶۴ (۲۱/۹۱، ۳۱/۳۸)	۳۶/۵۴ (۳۱/۸۸، ۴۱/۲)	۳۰/۸۲ (۲۶/۹، ۳۴/۷۳)	۳۵/۳۱ (۲۸/۸۸، ۴۱/۷۴)	۳۲/۰۹ (۲۸/۷۵، ۳۵/۴۴)
کرمان	۱۲/۸۴ (۸/۱۳، ۱۷/۵۶)	۱۸/۹۵ (۱۳/۷۷، ۲۴/۱۳)	۱۶/۵۴ (۱۱/۷۳، ۲۱/۳۶)	۱۵/۶۱ (۱۰/۳۶، ۲۰/۸۶)	۱۶/۱۲ (۱۲/۵۸، ۱۹/۶۷)
کرمانشاه	۳۰/۹۲ (۲۶/۴۱، ۳۵/۴۴)	۳۴/۸۵ (۳۰/۷۵، ۳۸/۹۵)	۳۳/۵۹ (۳۰/۱، ۳۷/۰۹)	۳۱/۶۹ (۲۵/۵۵، ۳۷/۸۳)	۳۳/۱۴ (۳۰/۱، ۳۶/۱۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۹/۹۲ (۲۴/۷۴، ۳۵/۱)	۳۶/۵۳ (۳۱/۴۲، ۴۱/۶۴)	۳۲/۳۴ (۲۷/۵۳، ۳۷/۱۴)	۳۴/۸۸ (۲۹/۲۷، ۴۰/۴۹)	۳۳/۴۴ (۲۹/۷۸، ۳۷/۰۹)
گلستان	۲۳/۰۲ (۱۸/۱۴، ۲۷/۹۱)	۴۵/۰۵ (۳۹/۶، ۵۰/۵)	۳۷/۸۱ (۳۲/۵۱، ۴۳/۱۱)	۳۱/۱۷ (۲۵/۷۸، ۳۶/۵۶)	۳۴/۶۹ (۳۰/۹، ۳۸/۴۸)
گیلان	۲۴/۱۸ (۱۸/۷۵، ۲۹/۶۱)	۳۸/۳۹ (۳۳/۴، ۴۳/۳۸)	۳۳/۶۴ (۲۸/۹۲، ۳۸/۳۶)	۳۱/۲۳ (۲۵/۰۹، ۳۷/۳۷)	۳۲/۷۷ (۲۹/۰۲، ۳۶/۵۱)
لرستان	۳۸/۱۵ (۳۲/۸۷، ۴۳/۴۳)	۴۵/۳۱ (۴۰/۸۵، ۴۹/۷۷)	۴۰/۵۸ (۳۶/۳۹، ۴۴/۷۸)	۴۵/۹۳ (۴۰/۰۶، ۵۱/۸۱)	۴۲/۴۲ (۳۹، ۴۵/۸۴)
مازندران	۲۲/۴۳ (۱۷/۴۹، ۲۷/۳۶)	۳۵/۶۳ (۳۰/۶، ۴۰/۶۶)	۲۷/۵۱ (۲۳/۲۷، ۳۱/۷۶)	۳۴/۸۱ (۲۸/۱۷، ۴۱/۴۵)	۲۹/۸۱ (۲۶/۲۲، ۳۳/۴)
مرکزی	۱۴/۶۳ (۱۰/۷۶، ۱۸/۵)	۲۳/۱۶ (۱۸/۸۴، ۲۷/۴۸)	۱۹/۵۷ (۱۶/۱۷، ۲۲/۹۶)	۱۷/۹ (۱۱/۹۹، ۲۳/۸۱)	۱۹/۱۷ (۱۶/۲۳، ۲۲/۱۲)
هرمزگان	۱۱/۷۲ (۷/۳، ۱۶/۱۴)	۱۷/۴۱ (۱۳/۱۹، ۲۱/۶۴)	۱۶/۳۸ (۱۱/۱۹، ۲۱/۵۷)	۱۴/۱۲ (۱۰/۳۳، ۱۷/۹)	۱۵/۰۱ (۱۱/۹۴، ۱۸/۰۹)
همدان	۳۱/۱۴ (۲۶/۱۹، ۳۶/۰۸)	۳۷/۱۷ (۳۲/۷۶، ۴۱/۵۹)	۳۶/۰۴ (۳۱/۹۲، ۴۰/۱۷)	۳۱/۹۵ (۲۶/۴۷، ۳۷/۴۳)	۳۴/۶۲ (۳۱/۳۲، ۳۷/۹۲)
یزد	۷/۷۲ (۵/۳۱، ۱۰/۱۳)	۷/۴۷ (۵/۱۴، ۹/۸)	۸/۱۹ (۶/۳۲، ۱۰/۰۷)	۴/۲ (۰/۹، ۷/۵)	۷/۵۹ (۵/۹۲، ۹/۲۷)

دفعات استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

جدول ۵۲- تعداد و درصد دفعات استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به تفکیک جنس و نوع محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
روزانه	۹۹۳ (۳۹/۶۱)	۵۸۷ (۱۴/۸۹)	۱۳۱۹ (۲۸/۵۸)	۲۶۱ (۱۳/۳۴)	۱۵۸۰ (۲۴/۵۶)
هفتگی	۱۰۰۶ (۳۹/۲۳)	۱۷۷۷ (۴۴/۰۶)	۲۰۳۲ (۴۳/۱۵)	۷۵۱ (۳۹/۴۴)	۲۷۸۳ (۴۲/۱۷)
ماهانه	۵۶۶ (۲۱/۱۶)	۱۶۲۶ (۴۱/۰۵)	۱۲۶۳ (۲۸/۲۷)	۹۲۹ (۴۷/۲۲)	۲۱۹۲ (۳۳/۲۷)

افرادی که فرزندان شان به صورت حضوری به مدرسه می‌روند

جدول ۵۳- درصد افرادی که فرزندان شان به صورت حضوری به مدرسه می‌روند به

تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳/۰۳ (۱/۹۴، ۴/۱۳)	۳/۳۵ (۲/۳۴، ۴/۳۵)	۳/۲ (۲/۴۵، ۳/۹۴)
	۲۵ - ۳۴	۶/۹ (۵/۷۶، ۸/۰۴)	۱۲/۵۴ (۱۱/۱۹، ۱۳/۹)	۱۰/۰۵ (۹/۱۴، ۱۰/۹۷)
	۳۵ - ۴۴	۱۶/۶۶ (۱۵/۰۵، ۱۸/۲۷)	۱۵/۶۲ (۱۴/۲۷، ۱۶/۹۷)	۱۶/۰۶ (۱۵/۰۳، ۱۷/۰۹)
	۴۵ - ۵۴	۱۳ (۱۱/۴۳، ۱۴/۵۷)	۹/۳۸ (۸/۲۲، ۱۰/۵۵)	۱۰/۹۱ (۹/۹۷، ۱۱/۸۶)
	۵۵ - ۶۴	۵/۲۵ (۴/۱۶، ۶/۳۳)	۲/۸۷ (۲/۱، ۳/۶۴)	۳/۹۵ (۳/۳، ۴/۶)
	۶۵ - ۷۴	۳/۰۶ (۱/۹۷، ۴/۱۴)	۲/۳۱ (۱/۴۸، ۳/۱۴)	۲/۶۶ (۱/۹۹، ۳/۳۳)
	۷۵ و بالاتر	۱/۱۱ (۰/۲۴، ۱/۹۸)	۲/۰۴ (۰/۶۱، ۳/۴۶)	۱/۵۱ (۰/۷۲، ۲/۲۹)
محل سکونت	شهر	۶/۰۴ (۵/۴۸، ۶/۶)	۶/۰۱ (۵/۵۱، ۶/۵۲)	۶/۰۲ (۵/۶۵، ۶/۴)
	روستا	۱۶/۹ (۱۵/۴۷، ۱۸/۳۳)	۱۷/۸۷ (۱۶/۵۵، ۱۹/۱۹)	۱۷/۴۴ (۱۶/۴۶، ۱۸/۴۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۲/۱۵ (۱۰/۶۳، ۱۳/۶۸)	۱۰/۲۸ (۹/۰۷، ۱۱/۵)	۱۱/۰۹ (۱۰/۱۴، ۱۲/۰۴)
	دوم	۹/۹۷ (۸/۶۱، ۱۱/۳۳)	۹/۱۴ (۷/۹۹، ۱۰/۳)	۹/۵ (۸/۶۲، ۱۰/۳۸)
	سوم	۹/۳۲ (۸/۰۱، ۱۰/۶۳)	۱۰/۶۴ (۹/۳، ۱۱/۹۸)	۱۰ (۹/۰۷، ۱۰/۹۴)
	چهارم	۷/۴ (۶/۲۴، ۸/۵۶)	۷/۵۹ (۶/۴۳، ۸/۷۴)	۷/۴۹ (۶/۶۷، ۸/۳۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۶/۰۳ (۴/۹۹، ۷/۰۶)	۵/۸ (۴/۸۳، ۶/۷۸)	۵/۹۱ (۵/۲، ۶/۶۲)
کل		۸/۷۵ (۸/۱۹، ۹/۳)	۸/۹۴ (۸/۴۴، ۹/۴۵)	۸/۸۵ (۸/۴۸، ۹/۲۳)

جدول ۵۴- درصد افرادی که فرزندان نشان به صورت حضوری به مدرسه می‌روند به تفکیک جنس،
نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰/۵۵ (۷/۵۷، ۱۳/۵۴)	۱۲/۱۴ (۹/۱۸، ۱۵/۱)	۷/۲۷ (۵/۲۴، ۹/۲۹)	۲۱/۷۵ (۱۶/۶۲، ۲۶/۸۹)	۱۱/۴ (۹/۳، ۱۳/۵۱)
آذربایجان غربی	۸/۴۷ (۵/۴۱، ۱۱/۵۳)	۱۲/۲۵ (۹/۱۳، ۱۵/۳۸)	۶/۸۸ (۴/۶۵، ۹/۱۲)	۱۸/۱۶ (۱۳/۳۵، ۲۲/۹۷)	۱۰/۶۲ (۸/۴۱، ۱۲/۸۴)
اردبیل	۲۱/۸۱ (۱۶/۶۳، ۲۶/۹۹)	۱۹/۵۴ (۱۵/۱۴، ۲۳/۹۳)	۱۴/۹۶ (۱۱/۳۹، ۱۸/۵۳)	۳۲/۶۴ (۲۵/۷، ۳۹/۵۷)	۲۰/۵۳ (۱۷/۱۷، ۲۳/۸۸)
اصفهان	۷/۱۸ (۴/۲۹، ۱۰/۰۸)	۷/۲ (۴/۶۳، ۹/۷۷)	۷/۵۸ (۵/۵۲، ۹/۶۵)	۳/۱۴ (۰، ۷/۴۳)	۷/۱۹ (۵/۲۷، ۹/۱۱)
البرز	۸/۴۷ (۵/۰۸، ۱۱/۸۶)	۶/۷۵ (۳/۹۶، ۹/۵۴)	۷/۷۳ (۵/۴۲، ۱۰/۰۳)	۵/۶۲ (۰، ۱۱/۸۱)	۷/۵۳ (۵/۳۶، ۹/۷)
ایلام	۴/۸۱ (۲/۱۵، ۷/۴۷)	۵/۵۲ (۲/۷۱، ۸/۳۳)	۱/۴ (۰/۱۸، ۲/۶۳)	۱۴/۳۸ (۸/۹۶، ۲۰/۰۸)	۵/۱۷ (۳/۲۳، ۷/۱)
بوشهر	۸/۹ (۵/۶۲، ۱۲/۱۷)	۸/۷۳ (۵/۷۹، ۱۱/۶۸)	۸/۸۶ (۶/۰۱، ۱۱/۷۱)	۸/۷۳ (۵/۳۱، ۱۲/۱۵)	۸/۸۱ (۶/۶۲، ۱۱)
تهران	۴/۵۷ (۳/۴۸، ۵/۶۶)	۴/۳۸ (۳/۴۱، ۵/۳۶)	۴/۵۴ (۳/۷۹، ۵/۲۹)	۳/۱۵ (۰/۳۳، ۵/۹۶)	۴/۴۷ (۳/۷۴، ۵/۱۹)
چهارمحال و بختیاری	۱۹/۳۵ (۱۴/۷۸، ۲۳/۹۱)	۱۶/۱۳ (۱۲/۴۱، ۱۹/۸۴)	۱۱/۰۴ (۸/۰۶، ۱۴/۰۳)	۲۸/۶۵ (۲۲/۹۷، ۳۴/۳۳)	۱۷/۵۲ (۱۴/۶۳، ۲۰/۴۱)
خراسان جنوبی	۱۸/۵۸ (۱۴/۰۲، ۲۳/۱۵)	۲۳/۱۸ (۱۸/۹۵، ۲۷/۴)	۱۲/۲۳ (۸/۹۹، ۱۵/۴۸)	۳۴/۲۸ (۲۸/۶۲، ۳۹/۹۳)	۲۱/۲۵ (۱۸/۱۳، ۲۴/۳۷)
خراسان رضوی	۱۱/۲۵ (۸/۸۱، ۱۳/۶۹)	۱۲/۳۷ (۱۰، ۱۴/۷۴)	۸/۱۹ (۶/۵۱، ۹/۸۶)	۲۲/۵۴ (۱۸/۱۹، ۲۶/۸۹)	۱۱/۸۵ (۱۰/۱۵، ۱۳/۵۵)
خراسان شمالی	۹/۴۸ (۶/۳۴، ۱۲/۶۱)	۱۲/۸۶ (۹/۵۶، ۱۶/۱۶)	۴/۰۱ (۲/۱۴، ۵/۸۸)	۲۱/۶۶ (۱۷/۰۲، ۲۶/۳)	۱۱/۳۱ (۹/۰۱، ۱۳/۶۱)
خوزستان	۱۰/۱۸ (۷/۱۴، ۱۳/۲۳)	۷/۶ (۵/۱۳، ۱۰/۰۷)	۵/۱۵ (۳/۴۲، ۶/۸۷)	۲۱/۰۳ (۱۵/۲۴، ۲۶/۸۳)	۸/۷۹ (۶/۸۵، ۱۰/۷۲)
زنجان	۱۳/۴۱ (۱۰/۱۹، ۱۶/۶۳)	۱۳/۸۴ (۱۰/۹۲، ۱۶/۷۵)	۹/۰۸ (۶/۸۶، ۱۱/۳)	۲۳/۵۳ (۱۸/۸۳، ۲۸/۲۳)	۱۳/۶۵ (۱۱/۴۹، ۱۵/۸۱)
سمنان	۷/۸۲ (۴/۸۷، ۱۰/۷۷)	۵/۳۹ (۳/۰۹، ۷/۶۹)	۶/۵۶ (۴/۴۸، ۸/۶۳)	۶/۳۴ (۲/۳۲، ۱۰/۳۵)	۶/۵۱ (۴/۶۷، ۸/۳۶)
سیستان و بلوچستان	۱۷/۲ (۱۳/۵۶، ۲۰/۸۵)	۱۵/۵۴ (۱۲/۴۷، ۱۸/۶۲)	۸/۸ (۶/۲۶، ۱۱/۳۳)	۲۳/۹۶ (۲۰/۰۸، ۲۷/۸۳)	۱۶/۲۶ (۱۳/۹۱، ۱۸/۶۱)
فارس	۵/۹۳ (۳/۸۷، ۷/۹۹)	۶/۹۲ (۴/۹، ۸/۹۴)	۲/۹۴ (۱/۷۵، ۴/۱۳)	۱۵/۲۹ (۱۱/۳۴، ۱۹/۲۳)	۶/۴۷ (۵/۰۲، ۷/۹۲)
قزوین	۷/۳۲ (۴/۲۲، ۱۰/۴۱)	۶/۷۵ (۴/۰۲، ۹/۴۸)	۵/۷۳ (۳/۵۹، ۷/۸۷)	۱۰/۷۸ (۵/۷۹، ۱۵/۷۸)	۷/۰۱ (۴/۹۶، ۹/۰۶)
قم	۵/۷۵ (۳/۰۱، ۸/۴۹)	۶/۷۳ (۳/۹۵، ۹/۵۲)	۵/۰۷ (۳/۲۳، ۶/۹)	۲۵ (۱۰/۸۴، ۳۹/۱۶)	۶/۲۷ (۴/۳۱، ۸/۲۳)
کردستان	۱۹/۱۴ (۱۴/۹۱، ۲۳/۳۷)	۱۶/۹۲ (۱۳/۲۹، ۲۰/۵۵)	۱۰/۲۱ (۷/۶۲، ۱۲/۸)	۳۷/۳۳ (۳۰/۸۱، ۴۳/۸۴)	۱۷/۹۲ (۱۵/۱۶، ۲۰/۶۸)
کرمان	۱۳/۴۴ (۸/۶۲، ۱۸/۲۶)	۱۲/۸۵ (۸/۴۷، ۱۷/۲۳)	۱۰/۳۷ (۶/۴۴، ۱۴/۳۱)	۱۶/۴۹ (۱۱/۱۶، ۲۱/۸۳)	۱۳/۱۲ (۹/۸۸، ۱۶/۳۷)
کرمانشاه	۸/۸۵ (۶/۰۳، ۱۱/۶۶)	۷/۳۲ (۵/۰۷، ۹/۵۶)	۴/۸۵ (۳/۲۶، ۶/۴۵)	۱۷/۹۳ (۱۲/۸، ۲۳/۰۷)	۷/۹۸ (۶/۲۲، ۹/۷۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۲/۹ (۹/۱۲، ۱۶/۶۸)	۱۵/۹۷ (۱۲/۰۹، ۱۹/۸۴)	۴/۰۶ (۲/۰۴، ۶/۰۷)	۲۸/۲۹ (۲۲/۹۹، ۳۳/۵۸)	۱۴/۵۳ (۱۱/۸۱، ۱۷/۲۵)
گلستان	۱۲/۹۷ (۹/۰۶، ۱۶/۸۷)	۱۴/۴۱ (۱۰/۵۵، ۱۸/۲۶)	۵/۹۸ (۳/۳۷، ۸/۵۹)	۲۲/۴۶ (۱۷/۶۱، ۲۷/۳۲)	۱۳/۷۳ (۱۰/۹۸، ۱۶/۴۷)
گیلان	۲/۰۷ (۰/۲۶، ۳/۸۸)	۳/۶۳ (۱/۶۹، ۵/۵۸)	۲/۱۲ (۰/۶۶، ۳/۵۸)	۴/۵۹ (۱/۷۹، ۷/۳۸)	۳/۰۲ (۱/۶۴، ۴/۳۹)
لرستان	۱۱/۸۱ (۸/۲۸، ۱۵/۳۵)	۱۲/۸۷ (۹/۸۷، ۱۵/۸۶)	۷/۰۴ (۴/۸۴، ۹/۲۳)	۲۲/۷۸ (۱۷/۸۳، ۲۷/۷۳)	۱۲/۴۴ (۱۰/۱۶، ۱۴/۷۳)
مازندران	۳/۱۸ (۱/۱۳، ۵/۲۲)	۳/۳۴ (۱/۴۸، ۵/۲)	۲/۷۴ (۱/۲۱، ۴/۲۶)	۴/۴۳ (۱/۵۹، ۷/۲۶)	۳/۲۷ (۱/۸۹، ۴/۶۴)
مرکزی	۹/۰۷ (۵/۹۲، ۱۲/۲۲)	۹/۲۶ (۶/۲۹، ۱۲/۲۳)	۶/۱ (۴/۰۵، ۸/۱۵)	۱۹/۱۴ (۱۳/۰۷، ۲۵/۲)	۹/۱۷ (۷/۰۱، ۱۱/۳۳)
هرمزگان	۸/۷۹ (۴/۴۴، ۱۳/۱۵)	۱۰/۸۷ (۷/۱، ۱۴/۶۳)	۷/۷۲ (۲/۷۷، ۱۲/۶۷)	۱۱/۴۸ (۸/۰۴، ۱۴/۹۲)	۹/۹۹ (۷/۱۵، ۱۲/۸۴)
همدان	۱۰/۲۹ (۷/۰۵، ۱۳/۵۳)	۹/۸۸ (۷/۱۲، ۱۲/۶۳)	۷/۲۱ (۴/۹۷، ۹/۴۵)	۱۵/۳۸ (۱۱/۱۲، ۱۹/۶۳)	۱۰/۰۵ (۷/۹۵، ۱۲/۱۵)
یزد	۳/۰۶ (۱/۵۲، ۴/۶)	۳/۱۴ (۱/۶۲، ۴/۶۵)	۳/۱۸ (۱/۹۹، ۴/۳۷)	۲/۶۴ (۰/۰۸، ۵/۱۹)	۳/۱ (۲/۰۲، ۴/۱۸)

دریافت مراقبت کووید-۱۹ از شماره ۴۰۳۰ یا بستر آنلاین

جدول ۵۵- درصد دریافت مراقبت کووید-۱۹ از شماره ۴۰۳۰ یا بستر آنلاین به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۸/۳۷ (۲۵/۴۴, ۳۱/۳)	۳۴/۶۶ (۳۱/۷۵, ۳۷/۵۷)	۳۱/۶۸ (۲۹/۶۱, ۳۳/۷۶)
	۲۵ - ۳۴	۳۷/۰۸ (۳۴/۷۹, ۳۹/۳۸)	۴۱/۷۵ (۳۹/۶۴, ۴۳/۸۵)	۳۹/۶۹ (۳۸/۱۴, ۴۱/۲۴)
	۳۵ - ۴۴	۴۳/۵۷ (۴۱/۳۴, ۴۵/۸)	۴۱/۵۴ (۳۹/۶۶, ۴۳/۴۳)	۴۲/۳۹ (۴۰/۹۵, ۴۳/۸۳)
	۴۵ - ۵۴	۴۰/۰۶ (۳۷/۷۴, ۴۲/۳۹)	۳۸/۵۳ (۳۶/۵۴, ۴۰/۵۲)	۳۹/۱۸ (۳۷/۶۷, ۴۰/۶۹)
	۵۵ - ۶۴	۳۶/۶۶ (۳۴/۲۳, ۳۹/۰۸)	۳۵/۴۷ (۳۳/۲۶, ۳۷/۶۸)	۳۶/۰۱ (۳۴/۳۸, ۳۷/۶۴)
	۶۵ - ۷۴	۳۰/۷۷ (۲۷/۷۸, ۳۳/۷۶)	۳۰/۳۹ (۲۷/۶۴, ۳۳/۱۵)	۳۰/۵۷ (۲۸/۵۴, ۳۲/۵۹)
	۷۵ و بالاتر	۲۶/۰۱ (۲۱/۹۷, ۳۰/۰۴)	۲۸/۶۳ (۲۳/۸۵, ۳۳/۴۲)	۲۷/۱۳ (۲۴/۰۴, ۳۰/۲۲)
محل سکونت	شهر	۳۷/۲۲ (۳۶/۰۶, ۳۸/۳۸)	۳۸/۳۷ (۳۷/۳۲, ۳۹/۴۱)	۳۷/۸۵ (۳۷/۰۸, ۳۸/۶۳)
	روستا	۳۵/۷۹ (۳۳/۹, ۳۷/۶۸)	۳۶/۵۷ (۳۴/۸۷, ۳۸/۲۷)	۳۶/۲۲ (۳۴/۹۶, ۳۷/۴۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۴/۰۶ (۳۱/۷۷, ۳۶/۳۵)	۳۴/۹۴ (۳۲/۹۵, ۳۶/۹۳)	۳۴/۵۶ (۳۳/۰۶, ۳۶/۰۶)
	دوم	۳۵/۸۳ (۳۳/۵۶, ۳۸/۱۱)	۳۸/۲۶ (۳۶/۲۳, ۴۰/۲۹)	۳۷/۲۲ (۳۵/۷۱, ۳۸/۷۴)
	سوم	۳۷/۴۵ (۳۵/۲۳, ۳۹/۶۸)	۳۷/۵۷ (۳۵/۴۱, ۳۹/۷۳)	۳۷/۵۲ (۳۵/۹۷, ۳۹/۰۶)
	چهارم	۳۵/۹۶ (۳۳/۷۶, ۳۸/۱۶)	۳۷/۹۹ (۳۵/۸۵, ۴۰/۱۴)	۳۷/۰۲ (۳۵/۴۸, ۳۸/۵۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۴۰/۷۳ (۳۸/۵۴, ۴۲/۹۳)	۴۳/۱۵ (۴۱/۰۲, ۴۵/۲۹)	۴۱/۹۹ (۴۰/۴۶, ۴۳/۵۲)
کل		۳۶/۸۶ (۳۵/۸۸, ۳۷/۸۵)	۳۷/۹۲ (۳۷/۰۳, ۳۸/۸۱)	۳۷/۴۵ (۳۶/۷۹, ۳۸/۱۱)

جدول ۵۶- درصد دریافت مراقبت کووید-۱۹ از شماره ۳۰+۴۰ یا بستر آنلاین به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۲/۰۷ (۲۷/۵۳، ۳۶/۶)	۳۵/۴۷ (۳۱/۱۴، ۳۹/۸۱)	۲۸/۷۲ (۲۵/۱۸، ۳۲/۲۶)	۴۶/۸۱ (۴۰/۶۲، ۵۳/۰۱)	۳۳/۸۹ (۳۰/۷۵، ۳۷/۰۲)
آذربایجان غربی	۳۶/۶۶ (۳۱/۳۸، ۴۱/۹۳)	۳۲/۷۷ (۲۸/۲۹، ۳۷/۲۴)	۳۳/۰۶ (۲۸/۹۲، ۳۷/۱۹)	۳۷/۲۴ (۳۱/۲۱، ۴۳/۲۸)	۳۴/۴۴ (۳۱/۰۳، ۳۷/۸۶)
اردبیل	۴۱/۵ (۳۵/۳۶، ۴۷/۶۴)	۴۳/۶۶ (۳۸/۲۵، ۴۹/۰۸)	۴۵/۴۸ (۴۰/۵۳، ۵۰/۴۳)	۳۶/۷۲ (۲۹/۷۲، ۴۳/۷۲)	۴۲/۷۲ (۳۸/۶۶، ۴۶/۷۹)
اصفهان	۴۲/۶۱ (۳۷/۰۵، ۴۸/۱۷)	۳۹/۸۲ (۳۴/۹۶، ۴۴/۶۷)	۴۳/۹۴ (۴۰/۰۸، ۴۷/۸۱)	۱۱/۱۲ (۳/۳۳، ۱۸/۹۱)	۴۱/۰۴ (۳۷/۳۸، ۴۴/۷)
ایلام	۲۵/۳۳ (۱۹/۹۶، ۳۰/۷)	۲۷/۱۳ (۲۱/۶۶، ۳۲/۶)	۲۰/۴۴ (۱۶/۲۸، ۲۴/۶)	۴۰/۴۱ (۳۲/۴۴، ۴۸/۳۸)	۲۶/۲۳ (۲۲/۴، ۳۰/۰۶)
بوشهر	۲۸/۶۵ (۲۳/۴۳، ۳۳/۸۸)	۳۰/۲۹ (۲۵/۴۹، ۳۵/۱)	۲۹/۹۱ (۲۵/۲۶، ۳۴/۵۵)	۲۹/۰۷ (۲۳/۶۱، ۳۴/۵۳)	۲۹/۵۶ (۲۶/۰۲، ۳۳/۱)
تهران	۴۳/۳ (۴۰/۶۹، ۴۵/۹)	۴۴/۳ (۴۱/۹۷، ۴۶/۶۳)	۴۴/۱۶ (۴۲/۳۸، ۴۵/۹۵)	۳۸/۴۲ (۳۱/۰۱، ۴۵/۸۳)	۴۳/۸۶ (۴۲/۱۲، ۴۵/۶)
چهارمحال و بختیاری	۴۵/۸۷ (۴۰/۱، ۵۱/۶۵)	۳۸/۸۲ (۳۳/۸۸، ۴۳/۷۵)	۳۴/۰۵ (۲۹/۵، ۳۸/۵۹)	۵۵/۳۱ (۴۹/۰۷، ۶۱/۵۶)	۴۱/۸۸ (۳۸/۱۲، ۴۵/۶۴)
خراسان جنوبی	۲۹/۷۸ (۲۴/۴۱، ۳۵/۱۶)	۳۱/۷۶ (۲۷/۱۱، ۳۶/۴۱)	۳۷/۵۷ (۳۲/۷۷، ۴۲/۳۶)	۲۱/۳۴ (۱۶/۴۶، ۲۶/۲۲)	۳۰/۹۳ (۲۷/۴۱، ۳۴/۴۵)
خراسان رضوی	۳۰/۹۵ (۲۷/۴۱، ۳۴/۴۹)	۳۳/۷۵ (۳۰/۳۷، ۳۷/۱۳)	۳۲/۷۵ (۲۹/۹۱، ۳۵/۵۹)	۳۱/۵۶ (۲۶/۷۴، ۳۶/۳۸)	۳۲/۴۵ (۳۰، ۳۴/۸۹)
خراسان شمالی	۳۲/۵۱ (۲۷/۴۹، ۳۷/۵۳)	۴۶/۹۴ (۴۲/۰۲، ۵۱/۸۷)	۳۹/۴ (۳۴/۷۶، ۴۴/۰۴)	۴۱/۶۷ (۳۶/۱۱، ۴۷/۲۴)	۴۰/۳۴ (۳۶/۷۸، ۴۳/۹)
خوزستان	۳۶/۸۵ (۳۱/۸۶، ۴۱/۸۳)	۳۷/۰۴ (۳۱/۵۱، ۴۱/۵۷)	۳۵/۴۷ (۳۱/۶۵، ۳۹/۲۹)	۴۱/۹۳ (۳۴/۹۵، ۴۸/۹۲)	۳۶/۹۵ (۳۳/۶، ۴۰/۳)
زنجان	۴۱/۱۶ (۳۶/۵۴، ۴۵/۷۷)	۴۳/۴۱ (۳۹/۲۵، ۴۷/۵۶)	۳۹/۰۱ (۳۵/۳۲، ۴۲/۶۹)	۴۹/۷۷ (۴۴/۲۱، ۵۵/۳۲)	۴۲/۴۱ (۳۹/۳۲، ۴۵/۵)
سمنان	۳۵/۰۳ (۲۹/۷۶، ۴۰/۲۹)	۴۳/۸۵ (۳۸/۷۷، ۴۸/۹۳)	۳۹/۰۳ (۳۴/۹۲، ۴۳/۱۴)	۴۲/۶ (۳۴/۴۲، ۵۰/۷۸)	۳۹/۷۷ (۳۶/۰۹، ۴۳/۴۴)
سیستان و بلوچستان	۳۶/۵۱ (۳۱/۸۷، ۴۱/۱۶)	۳۶ (۳۱/۹۷، ۴۰/۰۳)	۳۲/۴۶ (۲۸/۳، ۳۶/۶۲)	۴۰/۱ (۳۵/۶۷، ۴۴/۵۳)	۳۶/۲۲ (۳۳/۱۸، ۳۹/۲۷)
فارس	۳۸/۱۷ (۳۳/۹۲، ۴۲/۴۱)	۳۹/۷۵ (۳۵/۸۳، ۴۳/۶۶)	۳۶/۹۱ (۳۳/۵۴، ۴۰/۲۸)	۴۴/۳۲ (۳۸/۸۴، ۴۹/۸)	۳۹/۰۳ (۳۶/۱۵، ۴۱/۹)
قزوین	۳۶/۹۵ (۳۱/۲۲، ۴۲/۶۸)	۴۲/۲۷ (۳۷/۸۷، ۴۸/۶۶)	۴۰/۵۹ (۳۶/۰۳، ۴۵/۱۵)	۳۹/۷۵ (۳۱/۹۵، ۴۷/۵۵)	۴۰/۳۸ (۳۶/۴۴، ۴۴/۳۱)
قم	۴۰/۰۵ (۳۴/۲۹، ۴۵/۸۱)	۴۴/۲۹ (۳۸/۸، ۴۹/۷۷)	۴۱/۸۱ (۳۷/۷۱، ۴۵/۹)	۵۰ (۳۳/۶۵، ۶۶/۳۵)	۴۲/۳ (۳۸/۳۳، ۴۶/۲۸)
کردستان	۴۳/۵۶ (۳۸/۲۳، ۴۸/۸۹)	۳۶/۴۵ (۳۱/۷۷، ۴۱/۱۲)	۴۱/۶۳ (۳۷/۴۲، ۴۵/۸۳)	۳۴/۶۴ (۲۸/۲۳، ۴۱/۰۶)	۳۹/۶۴ (۳۶/۱۱، ۴۳/۱۷)
کرمان	۲۶/۲۷ (۲۰/۰۶، ۳۲/۴۹)	۳۳/۶۱ (۲۷/۴۱، ۳۹/۸)	۲۷/۶۲ (۲۱/۸۱، ۳۳/۴۲)	۳۳/۳۹ (۲۶/۶۴، ۴۰/۱۵)	۳۰/۲۱ (۲۵/۸، ۳۴/۶۳)
کرمانشاه	۳۸ (۳۳/۲۳، ۴۲/۷۶)	۳۷/۱۳ (۳۲/۹۵، ۴۱/۳۱)	۳۳/۵۱ (۳۰/۰۱، ۳۷/۰۱)	۵۰/۲۲ (۴۳/۵۷، ۵۶/۸۷)	۳۷/۵۱ (۳۴/۳۷، ۴۰/۶۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۷/۵۴ (۲۲/۴۹، ۳۲/۵۹)	۲۴/۱۵ (۱۹/۶، ۲۸/۷۱)	۲۵/۱۹ (۲۰/۷۳، ۲۹/۶۵)	۲۶/۴۶ (۲۱/۲۵، ۳۱/۶۶)	۲۵/۷۴ (۲۲/۳۵، ۲۹/۱۳)
گلستان	۲۱/۳۷ (۱۶/۶۱، ۲۶/۱۳)	۱۸/۰۲ (۱۳/۸۲، ۲۲/۲۳)	۱۹/۷۶ (۱۵/۴۲، ۲۴/۱)	۱۹/۴۱ (۱۴/۸، ۲۴/۰۲)	۱۹/۶ (۱۶/۴۴، ۲۲/۷۶)
گیلان	۱۷/۲۴ (۱۲/۴۸، ۲۲)	۱۹/۴۵ (۱۵/۴، ۲۳/۵)	۲۱/۹۴ (۱۷/۸۱، ۲۶/۰۸)	۱۲/۶۷ (۸/۳۴، ۱۷)	۱۸/۵۷ (۱۵/۴۹، ۲۱/۶۶)
لرستان	۴۳/۵۷ (۳۸/۱۷، ۴۸/۹۶)	۳۹/۹۳ (۳۵/۵۵، ۴۴/۳)	۳۸/۴۹ (۳۴/۳۴، ۴۲/۶۳)	۴۶/۹۷ (۴۱/۰۸، ۵۲/۸۵)	۴۱/۴ (۳۷/۹۹، ۴۴/۸)
مازندران	۳۴/۴۱ (۲۸/۷۶، ۴۰/۰۶)	۳۷/۲۷ (۳۲/۱۷، ۴۲/۳۷)	۳۷/۵۵ (۳۲/۹۲، ۴۲/۱۹)	۳۲/۶۵ (۲۶/۱۳، ۳۹/۱۷)	۳۶/۰۱ (۳۲/۲۲، ۳۹/۸)
مرکزی	۲۹/۳۳ (۲۴/۳۴، ۳۴/۳۲)	۳۴/۱۴ (۲۹/۲۸، ۳۹/۰۱)	۳۱/۴۵ (۲۷/۴۷، ۳۵/۴۳)	۳۳/۳۳ (۲۶/۰۷، ۴۰/۶)	۳۱/۸۹ (۲۸/۴، ۳۵/۳۸)
هرمزگان	۳۲/۵۶ (۲۶/۳۶، ۳۸/۷۷)	۳۱/۶۳ (۲۵/۹۴، ۳۷/۳۲)	۴۳/۴۶ (۳۶/۰۳، ۵۰/۸۸)	۲۴/۵۴ (۱۹/۸۶، ۲۹/۲۲)	۳۲/۰۲ (۲۷/۸۲، ۳۶/۲۳)
همدان	۳۵ (۲۹/۸۹، ۴۰/۱)	۳۶/۵۷ (۳۲/۱۵، ۴۰/۹۹)	۳۳/۹۴ (۲۹/۸۷، ۳۸/۰۱)	۳۹/۵۸ (۳۳/۷۸، ۴۵/۳۹)	۳۵/۹۱ (۳۲/۵۶، ۳۹/۲۵)
یزد	۴۱/۱۷ (۳۶/۷۸، ۴۵/۵۶)	۴۰/۹۴ (۳۶/۵۹، ۴۵/۲۸)	۳۹/۳۷ (۳۶/۰۴، ۴۲/۷)	۵۰/۵۸ (۴۲/۵، ۵۸/۶۶)	۴۱/۰۵ (۳۷/۹۶، ۴۴/۱۴)


دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹

جدول ۵۷- درصد دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹ به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴۲/۶۸ (۳۹/۵۱, ۴۵/۸۴)	۵۴/۱۶ (۵۱/۱۲, ۵۷/۱۹)	۴۸/۷۳ (۴۶/۵۲, ۵۰/۹۴)
	۲۵ - ۳۴	۵۲/۶۵ (۵۰/۲۷, ۵۵/۰۲)	۶۰/۸۱ (۵۸/۷۲, ۶۲/۹)	۵۷/۲۱ (۵۵/۶۳, ۵۸/۷۸)
	۳۵ - ۴۴	۶۱/۴۴ (۵۹/۲۵, ۶۳/۶۳)	۶۲/۷ (۶۰/۸۵, ۶۴/۵۶)	۶۲/۱۷ (۶۰/۷۶, ۶۳/۵۸)
	۴۵ - ۵۴	۶۰/۴۸ (۵۸/۱۵, ۶۲/۸۱)	۵۹/۸۸ (۵۷/۸۷, ۶۱/۹)	۶۰/۱۴ (۵۸/۶۱, ۶۱/۶۶)
	۵۵ - ۶۴	۵۷/۵۵ (۵۵/۰۵, ۶۰/۰۵)	۵۸/۳ (۵۶/۰۲, ۶۰/۵۸)	۵۷/۹۵ (۵۶/۲۷, ۵۹/۶۴)
	۶۵ - ۷۴	۵۲ (۴۸/۷۸, ۵۵/۲۲)	۵۵/۹۷ (۵۲/۹۹, ۵۸/۹۴)	۵۴/۱۱ (۵۱/۹۲, ۵۶/۲۹)
	۷۵ و بالاتر	۵۱/۹۶ (۴۷/۳۶, ۵۶/۵۶)	۴۹/۹۹ (۴۴/۷۱, ۵۵/۲۷)	۵۱/۱۲ (۴۷/۶۵, ۵۴/۵۹)
محل سکونت	شهر	۵۲/۴۶ (۵۱/۲۷, ۵۳/۶۶)	۵۵/۹۱ (۵۴/۸۴, ۵۶/۹۸)	۵۴/۳۷ (۵۳/۵۸, ۵۵/۱۷)
	روستا	۶۵/۴۴ (۶۳/۵۶, ۶۷/۳۲)	۶۹/۵۵ (۶۷/۹۳, ۷۱/۱۷)	۶۷/۷۱ (۶۶/۴۸, ۶۸/۹۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵۵/۴۲ (۵۳/۰۲, ۵۷/۸۲)	۵۹/۳۳ (۵۷/۲۸, ۶۱/۳۸)	۵۷/۶۴ (۵۶/۰۸, ۵۹/۲)
	دوم	۵۴/۴۲ (۵۲/۰۵, ۵۶/۷۹)	۵۸/۵۷ (۵۶/۵۱, ۶۰/۶۳)	۵۶/۷۹ (۵۵/۲۴, ۵۸/۳۵)
	سوم	۵۸/۲۸ (۵۶/۰۲, ۶۰/۵۴)	۶۱/۵۴ (۵۹/۳۷, ۶۳/۷۲)	۵۹/۹۷ (۵۸/۴۱, ۶۱/۵۴)
	چهارم	۵۵/۳ (۵۳/۰۲, ۵۷/۵۸)	۶۰/۳۱ (۵۸/۱۴, ۶۲/۴۸)	۵۷/۹ (۵۶/۳۲, ۵۹/۴۷)
	پنجم - غنی ترین	۵۵/۳۶ (۵۳/۱۴, ۵۷/۵۹)	۵۸/۳۵ (۵۶/۲۲, ۶۰/۴۸)	۵۶/۹۱ (۵۵/۳۷, ۵۸/۴۵)
کل		۵۵/۷ (۵۴/۶۸, ۵۶/۷۲)	۵۹/۲۸ (۵۸/۳۷, ۶۰/۱۹)	۵۷/۶۸ (۵۷/۰۱, ۵۸/۳۶)

جدول ۵۸- درصد دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹ به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۵/۰۱ (۶۰/۳۸، ۶۹/۶۵)	۷۱/۶۲ (۶۷/۵۲، ۷۵/۷۱)	۶۲/۹۴ (۵۹/۱۵، ۶۶/۷۴)	۸۲/۵۵ (۷۷/۸۶، ۸۷/۲۴)	۶۸/۵۴ (۶۵/۴۶، ۷۱/۶۲)
آذربایجان غربی	۵۸/۱۶ (۵۲/۷۵، ۶۳/۵۶)	۵۷/۷۷ (۵۳/۰۶، ۶۲/۴۷)	۵۴ (۴۹/۶۲، ۵۸/۳۹)	۶۵/۸۷ (۵۹/۹۶، ۷۱/۷۸)	۵۷/۹۴ (۵۴/۳۹، ۶۱/۴۹)
اردبیل	۷۱/۷۱ (۶۶/۰۸، ۷۷/۳۵)	۷۸/۵۵ (۷۴/۰۹، ۸۳)	۷۱/۲۷ (۶۶/۷۸، ۷۵/۷۵)	۸۴/۹۷ (۷۹/۷۱، ۹۰/۲۲)	۷۵/۵۸ (۷۲/۰۵، ۷۹/۱۱)
اصفهان	۶۳/۳ (۵۷/۸۸، ۶۸/۷۲)	۶۷/۵۳ (۶۲/۸۹، ۷۲/۱۸)	۶۴/۴۹ (۶۰/۷۷، ۶۸/۲۲)	۷۷/۹۳ (۶۷/۳۸، ۸۸/۴۹)	۶۵/۶۸ (۶۲/۱۵، ۶۹/۲۱)
البرز	۵۹/۳ (۵۳/۳، ۶۵/۳)	۶۰/۷۳ (۵۵/۲۹، ۶۶/۱۷)	۵۶/۵۴ (۵۲/۲۵، ۶۰/۸۲)	۹۴/۲۲ (۸۷/۸۷، ۱۰۰)	۶۰/۰۸ (۵۶/۰۵، ۶۴/۱۱)
ایلام	۵۴/۰۱ (۴۷/۸۵، ۶۰/۱۷)	۶۰/۴۶ (۵۴/۴۵، ۶۶/۴۶)	۵۲/۹۳ (۴۷/۷۸، ۵۸/۰۹)	۶۷/۸۱ (۶۰/۲۲، ۷۵/۳۹)	۵۷/۲۴ (۵۲/۹۳، ۶۱/۵۶)
بوشهر	۶۳/۲۷ (۵۷/۶۹، ۶۸/۸۵)	۶۲/۳۷ (۵۷/۳۲، ۶۷/۴۱)	۵۸/۰۵ (۵۳/۰۶، ۶۳/۰۴)	۶۹/۳۹ (۶۳/۸۳، ۷۴/۹۵)	۶۲/۷۷ (۵۹/۰۳، ۶۶/۵۱)
تهران	۴۷/۷۷ (۴۵/۱۵، ۵۰/۴)	۵۲/۴۱ (۵۰/۰۷، ۵۴/۷۵)	۵۰/۳۱ (۴۸/۵۱، ۵۲/۱۱)	۵۱/۳۶ (۴۳/۷۵، ۵۸/۹۶)	۵۰/۳۷ (۴۸/۶۲، ۵۲/۱۱)
چهارمحال و بختیاری	۶۱/۶۸ (۵۶/۰۴، ۶۷/۳۳)	۶۲/۲۱ (۵۷/۳، ۶۷/۱۲)	۵۸/۱۳ (۵۳/۳۹، ۶۲/۸۷)	۶۸/۵۹ (۶۲/۷۷، ۷۴/۴۱)	۶۱/۹۸ (۵۸/۲۷، ۶۵/۶۹)
خراسان جنوبی	۸۱/۴۲ (۷۶/۸۵، ۸۵/۹۸)	۷۸/۸۱ (۷۴/۷۱، ۸۲/۹۱)	۷۸/۱۱ (۷۴/۰۲، ۸۲/۲۱)	۸۲/۴۹ (۷۷/۹۳، ۸۷/۰۴)	۷۹/۹ (۷۶/۸۴، ۸۲/۹۶)
خراسان رضوی	۵۶/۸۵ (۵۳/۰۵، ۶۰/۶۴)	۶۲/۵۵ (۵۹/۰۹، ۶۶)	۵۶/۴۴ (۵۳/۴۳، ۵۹/۴۴)	۷۰ (۶۵/۲۶، ۷۴/۷۴)	۵۹/۹ (۵۷/۳۴، ۶۲/۴۶)
خراسان شمالی	۴۷/۵۸ (۴۲/۲، ۵۲/۹۶)	۶۱/۶۸ (۵۶/۸۸، ۶۶/۴۸)	۵۱/۷ (۴۶/۹۵، ۵۶/۴۵)	۶۰/۲۳ (۵۴/۷، ۶۵/۷۶)	۵۵/۲۳ (۵۱/۶۱، ۵۸/۸۵)
خوزستان	۴۶/۱۹ (۴۱/۱، ۵۱/۲۸)	۴۸/۴۱ (۴۳/۷۲، ۵۳/۱۱)	۴۶/۱۱ (۴۲/۱۶، ۵۰/۰۶)	۵۱/۷۱ (۴۴/۶۳، ۵۸/۷۹)	۴۷/۳۹ (۴۳/۹۴، ۵۰/۸۴)
زنجان	۶۵/۹۹ (۶۱/۵۴، ۷۰/۴۴)	۶۶/۱۹ (۶۲/۲۲، ۷۰/۱۷)	۶۲/۴۲ (۵۸/۷۵، ۶۶/۰۹)	۷۴/۰۸ (۶۹/۱۹، ۷۸/۹۷)	۶۶/۱ (۶۳/۱۴، ۶۹/۰۷)
سمنان	۶۹/۰۱ (۶۳/۸۸، ۷۴/۱۳)	۷۱/۴ (۶۶/۷۵، ۷۶/۰۴)	۶۶/۴۷ (۶۲/۴۸، ۷۰/۴۷)	۸۵/۰۲ (۷۹/۱۱، ۹۰/۹۳)	۷۰/۲۹ (۶۶/۸۵، ۷۳/۷۴)
سیستان و بلوچستان	۵۶/۲۹ (۵۱/۴۶، ۶۱/۱۳)	۵۸/۸۵ (۵۴/۷۱، ۶۲/۹۹)	۴۷/۵۳ (۴۳/۰۷، ۵۲)	۶۸/۲۹ (۶۴/۰۶، ۷۲/۵۲)	۵۷/۷۵ (۵۴/۶، ۶۰/۹)
فارس	۵۰/۳ (۴۵/۹۴، ۵۴/۶۷)	۵۶/۲ (۵۲/۲۳، ۶۰/۱۶)	۴۷/۶ (۴۴/۱۲، ۵۱/۰۹)	۶۸/۲۸ (۶۳/۱۴، ۷۳/۴۱)	۵۳/۵۱ (۵۰/۵۷، ۵۶/۴۵)
قزوین	۶۰/۸۸ (۵۵/۱۱، ۶۶/۶۶)	۶۸/۸ (۶۳/۷۵، ۷۳/۸۴)	۶۱/۱۶ (۵۶/۶۴، ۶۵/۶۸)	۷۷/۰۳ (۷۰/۳۴، ۸۳/۷۲)	۶۵/۱۸ (۶۱/۳۶، ۶۸/۹۹)
قم	۵۹/۶۴ (۵۳/۸۶، ۶۵/۴۱)	۶۹/۵۳ (۶۴/۴۵، ۷۴/۶۲)	۶۳/۸۹ (۵۹/۹، ۶۷/۸۹)	۸۰/۵۶ (۶۷/۶۲، ۹۳/۵)	۶۴/۹ (۶۱/۰۶، ۶۸/۷۵)
کردستان	۵۲/۱۵ (۴۶/۷۸، ۵۷/۵۱)	۴۸/۷۵ (۴۳/۸۸، ۵۳/۶۱)	۴۴/۳ (۴۰/۰۷، ۴۸/۵۴)	۶۵/۳۱ (۵۸/۹۱، ۷۱/۷)	۵۰/۲۷ (۴۶/۶۷، ۵۳/۸۸)
کرمان	۵۷/۳۴ (۵۰/۳۲، ۶۴/۳۵)	۶۱/۰۹ (۵۴/۶۹، ۶۷/۴۹)	۴۹/۷ (۴۳/۲۲، ۵۶/۱۷)	۷۱/۱۹ (۶۴/۶۶، ۷۷/۷۲)	۵۹/۳۵ (۵۴/۶۲، ۶۴/۰۹)
کرمانشاه	۶۶/۱۹ (۶۱/۵۵، ۷۰/۸۲)	۶۴/۶۵ (۶۰/۵۴، ۶۸/۷۷)	۶۲/۶۸ (۵۹/۱، ۶۶/۲۶)	۷۳/۷۳ (۶۷/۹۳، ۷۹/۵۲)	۶۵/۳۲ (۶۲/۲۵، ۶۸/۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۷/۳۴ (۵۱/۷۴، ۶۲/۹۴)	۵۵/۹ (۵۰/۶۳، ۶۱/۱۸)	۵۴/۰۵ (۴۸/۹۲، ۵۹/۱۷)	۵۹/۹ (۵۴/۱۲، ۶۵/۶۷)	۵۶/۵۸ (۵۲/۷۴، ۶۰/۴۲)
گلستان	۳۶/۹۸ (۳۱/۳۶، ۴۲/۵۹)	۴۷/۹۵ (۴۲/۴۸، ۵۳/۴۲)	۴۰/۵۹ (۳۵/۲۲، ۴۵/۹۶)	۴۵/۲۷ (۳۹/۴۷، ۵۱/۰۷)	۴۲/۷۹ (۳۸/۸۴، ۴۶/۷۳)
گیلان	۶۶/۳۵ (۶۰/۳۸، ۷۲/۳۱)	۶۴/۳۴ (۵۹/۴۳، ۶۹/۲۴)	۵۵/۶۹ (۵۰/۷۴، ۶۰/۶۳)	۸۱/۶۹ (۷۶/۵۸، ۸۶/۷۹)	۶۵/۱۳ (۶۱/۳۴، ۶۸/۹۲)
لرستان	۵۲/۲۷ (۴۶/۸۳، ۵۷/۷۱)	۵۳/۴ (۴۸/۹۳، ۵۷/۸۷)	۵۱/۶۴ (۴۷/۳۷، ۵۵/۹۱)	۵۵/۴۴ (۴۹/۵۸، ۶۱/۳)	۵۲/۹۴ (۴۹/۴۹، ۵۶/۴)
مازندران	۵۳/۶۵ (۴۷/۷۳، ۵۹/۵۷)	۵۷/۱۵ (۵۱/۹۲، ۶۲/۳۷)	۵۲/۵۲ (۴۷/۷۶، ۵۷/۲۸)	۶۲/۳۵ (۵۵/۵۳، ۶۹/۱۶)	۵۵/۶۱ (۵۱/۶۹، ۵۹/۵۳)
مرکزی	۵۳/۸۵ (۴۸/۳۹، ۵۹/۳۱)	۵۷/۶ (۵۲/۵۳، ۶۲/۶۷)	۵۱/۱۸ (۴۶/۹، ۵۵/۴۶)	۷۰/۹۹ (۶۳/۹۹، ۷۷/۹۸)	۵۵/۸۵ (۵۲/۱۳، ۵۹/۵۷)
هرمزگان	۶۲/۴۶ (۵۵/۸۴، ۶۹/۰۹)	۶۰/۵۷ (۵۴/۶۸، ۶۶/۴۶)	۶۵ (۵۷/۲۶، ۷۲/۷۳)	۵۹ (۵۳/۶۶، ۶۴/۳۳)	۶۱/۳۷ (۵۶/۹۶، ۶۵/۷۸)
همدان	۵۲/۷۹ (۴۷/۴۵، ۵۸/۱۲)	۵۴/۸۱ (۵۰/۲۶، ۵۹/۳۶)	۵۲/۰۳ (۴۷/۷۳، ۵۶/۳۳)	۵۷/۵۶ (۵۱/۷۲، ۶۳/۳۹)	۵۳/۹۵ (۵۰/۴۹، ۵۷/۴۲)
یزد	۶۰/۸۷ (۵۶/۵، ۶۵/۲۳)	۶۶/۵ (۶۲/۳، ۷۰/۷)	۵۹/۹۵ (۵۶/۶، ۶۳/۳)	۸۵/۰۱ (۷۹/۰۹، ۹۰/۹۳)	۶۳/۷۱ (۶۰/۶۸، ۶۶/۷۴)



شکل ۲۶- درصد دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹ به تفکیک استان محل سکونت

درصد آشنایی با چراغ راهنمایی غذایی

جدول ۵۹- درصد آشنایی با چراغ راهنمایی غذایی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵۴/۵۲ (۵۱/۴۵, ۵۷/۶)	۶۵/۰۱ (۶۲/۲۲, ۶۷/۸)	۶۰/۰۵ (۵۷/۹۷, ۶۲/۱۳)
	۲۵ - ۳۴	۵۴/۲۳ (۵۱/۹۸, ۵۶/۴۹)	۶۶/۵۱ (۶۴/۵۹, ۶۸/۴۳)	۶۱/۰۷ (۵۹/۵۹, ۶۲/۵۵)
	۳۵ - ۴۴	۵۰/۶ (۴۸/۴۶, ۵۲/۷۴)	۵۸/۴۹ (۵۶/۷, ۶۰/۲۹)	۵۵/۱۷ (۵۳/۷۹, ۵۶/۵۵)
	۴۵ - ۵۴	۳۹/۴ (۳۷/۱۸, ۴۱/۶۲)	۴۲/۶۳ (۴۰/۶۸, ۴۴/۵۷)	۴۱/۲۵ (۳۹/۷۹, ۴۲/۷۲)
	۵۵ - ۶۴	۳۲/۴۵ (۳۰/۱۸, ۳۴/۷۱)	۳۰/۰۹ (۲۸/۰۶, ۳۲/۱۱)	۳۱/۱۶ (۲۹/۶۵, ۳۲/۶۷)
	۶۵ - ۷۴	۲۶/۶۸ (۲۳/۸۸, ۲۹/۴۸)	۱۹/۹۴ (۱۷/۶, ۲۲/۲۸)	۲۳/۰۹ (۲۱/۲۸, ۲۴/۹۱)
	۷۵ و بالاتر	۱۶/۷۲ (۱۳/۴۱, ۲۰/۰۴)	۹/۷۴ (۶/۸, ۱۲/۶۸)	۱۳/۶۸ (۱۱/۴, ۱۵/۹۶)
محل سکونت	شهر	۴۳/۷۹ (۴۲/۶۵, ۴۴/۹۲)	۴۹/۵۱ (۴۸/۴۸, ۵۰/۵۳)	۴۶/۹۶ (۴۶/۲, ۴۷/۷۲)
	روستا	۳۸/۰۸ (۳۶/۲۵, ۳۹/۹۱)	۴۱/۴۹ (۳۹/۸۱, ۴۳/۱۷)	۳۹/۹۵ (۳۸/۷۲, ۴۱/۱۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۲/۳۶ (۳۰/۱۸, ۳۴/۵۴)	۳۳/۶۶ (۳۱/۷۷, ۳۵/۵۴)	۳۳/۱ (۳۱/۶۸, ۳۴/۵۲)
	دوم	۴۰/۰۱ (۳۷/۷۸, ۴۲/۲۳)	۴۵/۲۵ (۴۳/۲۷, ۴۷/۲۳)	۴۲/۹۹ (۴۱/۵۱, ۴۴/۴۸)
	سوم	۳۸/۲۴ (۳۶/۱۲, ۴۰/۳۵)	۴۳/۷ (۴۱/۵۹, ۴۵/۸۱)	۴۱/۰۴ (۳۹/۵۵, ۴۲/۵۴)
	چهارم	۴۳/۳۲ (۴۱/۱۶, ۴۵/۴۷)	۵۲/۱۳ (۵۰/۰۲, ۵۴/۲۳)	۴۷/۸۸ (۴۶/۳۶, ۴۹/۳۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۵۳/۵۵ (۵۱/۴۲, ۵۵/۶۹)	۶۲/۱۱ (۶۰/۱۱, ۶۴/۱۲)	۵۷/۹۸ (۵۶/۵۱, ۵۹/۴۵)
کل		۴۲/۳۵ (۴۱/۳۸, ۴۳/۳۱)	۴۷/۵۱ (۴۶/۶۴, ۴۸/۳۹)	۴۵/۲۱ (۴۴/۵۶, ۴۵/۸۵)

جدول ۶۰- درصد آشنایی با چراغ راهنمایی غذایی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۴/۵۴ (۳۰/۰۴، ۳۹/۰۳)	۴۰/۴۹ (۳۶/۱۴، ۴۴/۸۵)	۲۶/۸۴ (۳۳/۱۸، ۴۰/۴۹)	۴۰/۰۶ (۳۳/۹۷، ۴۶/۱۵)	۳۷/۷۱ (۳۴/۵۷، ۴۰/۸۴)
آذربایجان غربی	۴۱/۸۳ (۳۶/۴۲، ۴۷/۲۴)	۴۵/۸۶ (۴۱/۱۱، ۵۰/۶۱)	۴۶/۱۹ (۴۱/۸، ۵۰/۵۷)	۳۹/۹۶ (۳۳/۸۵، ۴۶/۰۸)	۴۴/۱۲ (۴۰/۵۵، ۴۷/۶۹)
اردبیل	۵۴/۰۱ (۴۷/۷۸، ۶۰/۲۵)	۵۱/۲۶ (۴۵/۷۸، ۵۶/۷۴)	۵۴/۳۲ (۴۹/۳۶، ۵۹/۲۹)	۴۸/۴۱ (۴۱/۰۹، ۵۵/۷۴)	۵۲/۴۶ (۴۸/۳۴، ۵۶/۵۷)
اصفهان	۴۱/۲۲ (۳۷/۱۴، ۴۵/۲۹)	۵۱/۴۳ (۴۷/۷۸، ۵۵/۰۹)	۴۷/۸۹ (۴۴/۹۷، ۵۰/۸)	۳۹/۸۸ (۳۲/۰۲، ۴۷/۷۴)	۴۶/۹۶ (۴۴/۲۲، ۴۹/۶۹)
البرز	۳۷/۲۶ (۳۱/۸۲، ۴۲/۷۱)	۴۲/۷ (۳۷/۶۴، ۴۷/۷۶)	۳۹/۵۱ (۳۵/۶۵، ۴۳/۳۷)	۴۸/۸۳ (۳۵/۳۶، ۶۲/۳۱)	۴۰/۲۵ (۳۶/۵۳، ۴۳/۹۶)
ایلام	۵۳/۳۱ (۴۷/۳۸، ۵۹/۲۳)	۵۰/۴۱ (۴۴/۵۵، ۵۶/۲۸)	۵۶/۴۷ (۵۱/۴۸، ۶۱/۴۶)	۴۱/۶۲ (۳۴/۲۷، ۴۸/۹۷)	۵۱/۸۴ (۴۷/۶۷، ۵۶/۰۱)
بوشهر	۴۰/۲۸ (۳۵/۸۸، ۴۴/۶۷)	۵۱/۰۸ (۴۷/۰۹، ۵۵/۰۷)	۴۷/۳۶ (۴۳/۸۷، ۵۰/۸۵)	۴۳/۴۹ (۳۷/۸۴، ۴۹/۱۴)	۴۶/۳ (۴۳/۳۳، ۴۹/۲۷)
تهران	۵۳/۰۴ (۵۰/۴۲، ۵۵/۶۶)	۵۸/۲۷ (۵۵/۹۶، ۶۰/۵۸)	۵۶/۰۳ (۵۴/۲۵، ۵۷/۸۲)	۵۴/۸۲ (۴۷/۴۴، ۶۲/۲)	۵۵/۹۶ (۵۴/۲۳، ۵۷/۷)
چهارمحال و بختیاری	۴۹/۶ (۴۴/۵۹، ۵۴/۶۲)	۵۵/۸۵ (۵۱/۴۳، ۶۰/۲۶)	۵۷/۰۶ (۵۳، ۶۱/۱۲)	۴۵/۴۴ (۳۹/۷۷، ۵۱/۱۱)	۵۳/۱ (۴۹/۷۸، ۵۶/۴۲)
خراسان جنوبی	۴۱/۹۸ (۳۶/۱۸، ۴۷/۷۸)	۴۷/۳۶ (۴۲/۳۸، ۵۲/۳۵)	۵۰/۴۱ (۴۵/۴۶، ۵۵/۳۶)	۳۷/۴۸ (۳۱/۷۲، ۴۳/۲۴)	۴۵/۱۱ (۴۱/۳۲، ۴۸/۹)
خراسان رضوی	۳۳/۳۷ (۲۹/۷۵، ۳۶/۹۸)	۳۹/۲۲ (۳۵/۷۵، ۴۲/۷)	۳۹/۴۱ (۳۶/۴۵، ۴۲/۳۷)	۲۸/۰۷ (۲۳/۴۴، ۳۲/۷)	۳۶/۵۱ (۳۳/۹۹، ۳۹/۰۲)
خراسان شمالی	۳۴/۷ (۲۹/۶۶، ۳۹/۷۴)	۳۶/۳۳ (۳۱/۶۴، ۴۱/۰۱)	۳۸/۸۵ (۳۴/۲۵، ۴۳/۴۶)	۳۱/۱۵ (۲۶/۰۶، ۳۶/۲۵)	۳۵/۵۸ (۳۲/۱۵، ۳۹/۰۱)
خوزستان	۴۲/۳۲ (۳۷/۶۷، ۴۶/۹۶)	۴۸/۴۸ (۴۴/۲۵، ۵۲/۷)	۴۷/۵۲ (۴۳/۹۳، ۵۱/۱)	۳۹/۷ (۳۳/۴۱، ۴۵/۹۹)	۴۵/۷ (۴۲/۵۸، ۴۸/۸۳)
زنجان	۴۴/۸۱ (۴۰/۱۵، ۴۹/۴۸)	۴۷/۱۱ (۴۲/۹۲، ۵۱/۳)	۴۷/۹۲ (۴۴/۱۴، ۵۱/۷۱)	۴۲/۱۳ (۳۶/۶۵، ۴۷/۶۲)	۴۶/۰۹ (۴۲/۹۷، ۴۹/۲۱)
سمنان	۴۶/۲ (۴۰/۷، ۵۱/۷)	۴۸/۷ (۴۳/۵۷، ۵۳/۸۲)	۵۰/۲۴ (۴۶/۰۲، ۵۴/۴۶)	۳۷/۱۴ (۲۹/۱۷، ۴۵/۱۱)	۴۷/۵۴ (۴۳/۷۹، ۵۱/۲۹)
سیستان و بلوچستان	۳۶ (۳۱/۳۱، ۴۰/۶۹)	۳۶/۵۳ (۳۲/۴۸، ۴۰/۵۸)	۴۲/۳۸ (۳۷/۹۵، ۴۶/۸۱)	۳۰/۰۶ (۲۵/۹۲، ۳۴/۲۱)	۳۶/۳ (۳۳/۲۴، ۳۹/۳۷)
فارس	۴۱/۶۱ (۳۷/۳۷، ۴۵/۸۶)	۴۴/۱۱ (۴۰/۲، ۴۸/۰۳)	۴۱/۰۹ (۳۷/۷، ۴۴/۴۸)	۴۷/۶۲ (۴۲/۲۱، ۵۳/۰۴)	۴۲/۹۷ (۴۰/۰۹، ۴۵/۸۵)
قزوین	۳۶/۹۳ (۳۱/۲۱، ۴۲/۶۶)	۴۴/۹۹ (۳۹/۵۷، ۵۰/۴۱)	۴۲/۳۸ (۳۷/۷۸، ۴۶/۹۷)	۳۸/۱۴ (۳۰/۴۱، ۴۵/۸۷)	۴۱/۳ (۳۷/۳۵، ۴۵/۲۶)
قم	۴۱/۸۳ (۳۶/۰۲، ۴۷/۶۴)	۴۳/۲۲ (۳۷/۷۴، ۴۸/۶۹)	۴۱/۹۱ (۳۷/۸۱، ۴۶/۰۱)	۵۲/۷۸ (۳۶/۴۶، ۶۹/۱)	۴۲/۵۷ (۳۸/۵۸، ۴۶/۵۵)
کردستان	۳۶/۴۵ (۳۱/۲۹، ۴۱/۶۲)	۴۴/۱۸ (۳۹/۳۵، ۴۹/۰۱)	۴۳/۶۴ (۳۹/۴۱، ۴۷/۸۷)	۳۳/۳۵ (۲۶/۹۹، ۳۹/۷۱)	۴۰/۷۱ (۳۷/۱۷، ۴۴/۲۵)
کرمان	۴۰/۰۴ (۳۴/۷۷، ۴۵/۳)	۴۸/۵۳ (۴۳/۴۴، ۵۳/۶۲)	۴۵/۵۳ (۴۰/۷۷، ۵۰/۲۹)	۴۳ (۳۷/۲۲، ۴۸/۷۷)	۴۴/۵۱ (۴۰/۸۴، ۴۸/۱۸)
کرمانشاه	۳۲/۴۲ (۲۷/۸۶، ۳۶/۹۸)	۳۷/۴۸ (۳۳/۳۱، ۴۱/۶۴)	۳۶/۷۸ (۳۳/۲۱، ۴۰/۳۴)	۳۰/۴۲ (۲۴/۳۳، ۳۶/۵۱)	۳۵/۲۷ (۳۲/۱۸، ۳۸/۳۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۷/۵۹ (۳۲/۱۱، ۴۳/۰۷)	۳۶/۹۲ (۳۱/۸، ۴۲/۰۳)	۴۴/۴۴ (۳۹/۳۴، ۴۹/۵۵)	۲۷/۷۶ (۲۲/۴۹، ۳۳/۰۴)	۳۷/۲۳ (۳۳/۴۹، ۴۰/۹۷)
گلستان	۴۳/۰۲ (۳۸/۱۴، ۴۷/۹)	۴۹/۷۶ (۴۵/۲۱، ۵۴/۳۱)	۴۷/۲ (۴۲/۷۲، ۵۱/۶۸)	۴۵/۹۹ (۴۱، ۵۰/۹۹)	۴۶/۶۶ (۴۳/۳۳، ۵۰)
گیلان	۴۹/۰۳ (۴۲/۷۱، ۵۵/۳۵)	۴۷/۱۲ (۴۱/۹۹، ۵۲/۲۴)	۵۵/۳ (۵۰/۳۵، ۶۰/۲۵)	۳۴/۷۵ (۲۸/۴، ۴۱/۱)	۴۷/۸۸ (۴۳/۹، ۵۱/۸۶)
لرستان	۴۷/۱۷ (۴۱/۷۴، ۵۲/۶۱)	۴۹/۶۹ (۴۵/۲۱، ۵۴/۱۷)	۴۶/۵۱ (۴۲/۲۶، ۵۰/۷۷)	۵۲/۸۲ (۴۶/۹۲، ۵۸/۷۲)	۴۸/۶۷ (۴۵/۲۱، ۵۲/۱۳)
مازندران	۳۷/۲۷ (۳۲/۲۸، ۴۲/۲۷)	۴۴/۳۱ (۳۹/۶۸، ۴۸/۹۴)	۴۴ (۳۹/۵۲، ۴۸/۴۸)	۳۷/۰۸ (۳۱/۸۷، ۴۲/۲۹)	۴۱/۱۵ (۳۷/۷۵، ۴۴/۵۶)
مرکزی	۴۴/۱۵ (۳۸/۷۲، ۴۹/۵۹)	۴۸/۴۸ (۴۳/۳۵، ۵۳/۶)	۴۸/۹۸ (۴۴/۷، ۵۳/۲۶)	۳۸/۲۷ (۳۰/۷۸، ۴۵/۷۶)	۴۶/۴۶ (۴۲/۷۲، ۵۰/۱۹)
هرمزگان	۴۸/۱۹ (۴۱/۴۹، ۵۴/۸۹)	۴۶/۸۱ (۴۰/۹۹، ۵۲/۶۳)	۵۵/۵۶ (۴۸/۱۶، ۶۲/۹۶)	۴۲/۰۱ (۳۶/۶۳، ۴۷/۳۹)	۴۷/۳۹ (۴۲/۹۹، ۵۱/۷۹)
همدان	۳۶/۸۹ (۳۱/۷۳، ۴۲/۰۶)	۴۷ (۴۲/۴۳، ۵۱/۵۷)	۴۲/۲۱ (۳۷/۹۷، ۴۶/۴۶)	۴۳/۶۸ (۳۷/۸، ۴۹/۵۶)	۴۲/۷۲ (۳۹/۲۸، ۴۶/۱۶)
یزد	۳۷/۸۹ (۳۳/۵۷، ۴۲/۲۱)	۳۹/۹۲ (۳۵/۵۹، ۴۴/۲۵)	۳۶/۵۳ (۳۳/۲۵، ۳۹/۸۱)	۵۲/۲۹ (۴۴/۲۵، ۶۰/۳۴)	۳۸/۹۲ (۳۵/۸۶، ۴۱/۹۷)

میزان توجه به چراغ راهنمایی غذایی در هنگام خرید محصولات غذایی

جدول ۶۱- میزان توجه به چراغ راهنمایی غذایی در هنگام خرید محصولات غذایی به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
همیشه	۱۶۳۹ (۱۳/۲۲)	۲۲۴۹ (۱۴/۵۴)	۲۸۲۸ (۱۳/۹۲)	۱۰۶۰ (۱۴/۰۵)	۳۸۸۸ (۱۳/۹۵)
اغلب	۱۰۶۷ (۸/۵۱)	۱۵۳۶ (۱۰/۱)	۲۰۰۷ (۹/۹۱)	۵۹۶ (۷/۸۴)	۲۶۰۳ (۹/۳۹)
گاهی اوقات	۱۳۰۱ (۱۰/۶۹)	۱۹۵۷ (۱۳/۳)	۲۵۴۳ (۱۲/۹۲)	۷۱۵ (۹/۷۸)	۳۲۵۸ (۱۲/۱۳)
به ندرت	۶۸۷ (۵/۴۵)	۷۸۴ (۵/۳۴)	۱۱۲۴ (۵/۷۱)	۳۴۷ (۴/۴۳)	۱۴۷۱ (۵/۳۹)
هرگز	۷۷۷۵ (۶۲/۱۳)	۸۸۴۳ (۵۶/۷۳)	۱۱۷۴۹ (۵۷/۵۵)	۴۸۶۹ (۶۳/۹)	۱۶۶۸۱ (۵۹/۱۴)

میزان توجه به جدول حقایق تغذیه‌ای روی محصولات غذایی در هنگام خرید محصولات غذایی

جدول ۶۲- میزان توجه به جدول حقایق تغذیه‌ای روی محصولات غذایی در هنگام خرید محصولات غذایی به تفکیک جنس و محل سکونت


رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
همیشه	۱۵۸۳ (۱۲/۷۸)	۲۱۸۸ (۱۴/۲۴)	۲۷۵۸ (۱۳/۶۲)	۱۰۱۳ (۱۳/۴۷)	۳۷۷۱ (۱۳/۵۹)
اغلب	۱۲۰۹ (۹/۷۳)	۱۶۹۹ (۱۱/۲۵)	۲۲۳۴ (۱۱/۰۹)	۶۷۴ (۹/۰)	۲۹۰۸ (۱۰/۵۷)
گاهی اوقات	۱۸۶۰ (۱۵/۵۶)	۲۴۷۴ (۱۶/۸۹)	۳۳۱۵ (۱۷/۱۲)	۱۰۱۹ (۱۳/۸۱)	۴۳۳۴ (۱۶/۲۹)
به ندرت	۲۱۷۱ (۱۷/۲۶)	۲۲۲۱ (۱۴/۴۵)	۳۳۰۸ (۱۶/۱۲)	۱۰۸۴ (۱۴/۴۷)	۴۳۹۲ (۱۵/۷۱)
هرگز	۲۶۴۶ (۴۴/۶۸)	۶۷۸۷ (۴۳/۱۸)	۸۶۳۶ (۴۲/۰۵)	۳۷۹۷ (۴۹/۲۴)	۱۲۴۳۳ (۴۳/۸۵)

جدول ۶۳- درصد مصرف دو بار میوه در هفته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۲/۲۷ (۲۹/۳۷, ۳۵/۱۶)	۳۵/۶۳ (۳۲/۸۴, ۳۸/۴۲)	۳۴/۰۴ (۳۲/۰۳, ۳۶/۰۵)
	۲۵ - ۳۴	۳۳/۴۹ (۳۱/۳۶, ۳۵/۶۳)	۳۸/۶۹ (۳۶/۷, ۴۰/۶۸)	۳۶/۳۸ (۳۴/۹۳, ۳۷/۸۴)
	۳۵ - ۴۴	۳۶/۶۲ (۳۴/۵۶, ۳۸/۶۸)	۳۷/۳ (۳۵/۵۳, ۳۹/۰۶)	۳۷/۰۱ (۳۵/۶۷, ۳۸/۳۵)
	۴۵ - ۵۴	۳۸/۰۲ (۳۵/۸۱, ۴۰/۲۳)	۳۸/۱۳ (۳۶/۲۲, ۴۰/۰۴)	۳۸/۰۸ (۳۶/۶۴, ۳۹/۵۳)
	۵۵ - ۶۴	۳۹/۶۴ (۳۷/۲۸, ۴۱/۹۹)	۴۱/۰۶ (۳۸/۸۹, ۴۳/۲۲)	۴۰/۴۱ (۳۸/۸۲, ۴۲/۰۱)
	۶۵ - ۷۴	۳۶/۵۷ (۳۳/۵۹, ۳۹/۵۵)	۳۴/۷۳ (۳۲, ۳۷/۴۶)	۳۵/۵۹ (۳۳/۵۸, ۳۷/۶۱)
	۷۵ و بالاتر	۳۶/۷۳ (۳۲/۴۹, ۴۰/۹۸)	۲۷/۲۲ (۲۲/۸, ۳۱/۶۳)	۳۲/۵۹ (۲۹/۵, ۳۵/۶۷)
	محل سکونت	شهر	۳۸/۷۶ (۳۷/۶۵, ۳۹/۸۸)	۳۹/۹ (۳۸/۸۹, ۴۰/۹۱)
روستا		۲۹/۳۳ (۲۷/۶۱, ۳۱/۰۵)	۳۰/۷۷ (۲۹/۲, ۳۲/۳۴)	۳۰/۱۲ (۲۸/۹۷, ۳۱/۲۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۹/۴ (۱۷/۵۷, ۲۱/۲۲)	۲۱/۱۵ (۱۹/۵۳, ۲۲/۷۸)	۲۰/۴ (۱۹/۱۹, ۲۱/۶۱)
	دوم	۳۲/۸۸ (۳۰/۷۵, ۳۵/۰۱)	۳۴/۶۳ (۳۲/۷۳, ۳۶/۵۴)	۳۳/۸۸ (۳۲/۴۶, ۳۵/۳)
	سوم	۳۲/۱۲ (۳۰/۰۹, ۳۴/۱۵)	۳۴/۳۱ (۳۲/۲۸, ۳۶/۳۳)	۳۳/۲۴ (۳۱/۸۱, ۳۴/۶۸)
	چهارم	۴۳/۶ (۴۱/۴۴, ۴۵/۷۶)	۴۵/۵۲ (۴۳/۴۲, ۴۷/۶۲)	۴۴/۵۹ (۴۳/۰۹, ۴۶/۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۵۰/۵ (۴۸/۳۶, ۵۲/۶۴)	۵۲/۲۴ (۵۰/۱۷, ۵۴/۳۲)	۵۱/۴ (۴۹/۹۱, ۵۲/۸۹)
کل		۳۶/۳۸ (۳۵/۴۴, ۳۷/۳۳)	۳۷/۶۳ (۳۶/۷۸, ۳۸/۴۸)	۳۷/۰۷ (۳۶/۴۵, ۳۷/۷)

جدول ۶۴- درصد مصرف دو بار میوه در هفته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۹/۳۶ (۳۴/۷۵، ۴۳/۹۸)	۳۹/۳۵ (۳۵/۰۲، ۴۳/۶۸)	۳۷/۳۵ (۳۳/۷، ۴۱/۰۱)	۴۴/۷۸ (۳۸/۵۹، ۵۰/۹۶)	۳۹/۳۶ (۳۶/۲، ۴۲/۵۱)
آذربایجان غربی	۳۷/۹۲ (۳۲/۶۱، ۴۳/۲۲)	۴۳/۷۱ (۳۸/۹۸، ۴۸/۴۴)	۴۳/۷۳ (۳۹/۳۷، ۴۸/۰۹)	۳۶/۱۳ (۳۰/۱۴، ۴۲/۱۲)	۴۱/۲۱ (۳۷/۶۷، ۴۴/۷۵)
اردبیل	۳۶/۲۲ (۳۰/۲۶، ۴۲/۱۸)	۴۳/۹۲ (۳۸/۴۹، ۴۹/۳۶)	۴۱/۷۹ (۳۶/۱۹، ۴۶/۶۹)	۳۷/۹۲ (۳۰/۸۳، ۴۵)	۴۰/۵۷ (۳۶/۵۴، ۴۴/۶)
اصفهان	۳۷/۷۶ (۳۳/۷۵، ۴۱/۷۸)	۳۶/۶ (۳۳/۰۷، ۴۰/۱۳)	۳۷/۸۶ (۳۵/۰۲، ۴۰/۶۹)	۳۱/۴۴ (۲۳/۹۸، ۳۸/۹)	۳۷/۱۱ (۳۴/۴۶، ۳۹/۷۶)
البرز	۴۴/۳۶ (۳۸/۷۵، ۴۹/۹۶)	۴۷/۵۶ (۴۲/۴۵، ۵۲/۶۸)	۴۶/۷۹ (۴۲/۸۵، ۵۰/۷۳)	۳۸/۲۳ (۳۵/۰۹، ۵۱/۳۷)	۴۶/۱۱ (۴۲/۳۳، ۴۹/۸۹)
ایلام	۴۷/۵۲ (۴۱/۵۹، ۵۳/۴۵)	۴۳/۴۱ (۳۷/۶، ۴۹/۲۲)	۴۷/۴۳ (۴۲/۴، ۵۲/۴۵)	۴۱/۰۴ (۳۳/۷، ۴۸/۳۸)	۴۵/۴۴ (۴۱/۲۹، ۴۹/۵۹)
بوشهر	۴۱/۹۳ (۳۷/۵۱، ۴۶/۳۵)	۴۴/۷۷ (۴۰/۸، ۴۸/۷۴)	۴۵/۴۲ (۴۱/۹۴، ۴۸/۹)	۳۸/۴۴ (۳۲/۹۱، ۴۳/۹۷)	۴۳/۵۱ (۴۰/۵۶، ۴۶/۴۷)
تهران	۳۸/۴۶ (۳۵/۹۱، ۴۱/۰۲)	۴۱/۸۱ (۳۹/۵۱، ۴۴/۱۲)	۴۰/۷۷ (۳۹/۰۱، ۴۲/۵۴)	۳۲/۹۷ (۲۶/۱۱، ۳۹/۸۴)	۴۰/۳۴ (۳۸/۶۲، ۴۲/۰۵)
چهارمحال و بختیاری	۴۰/۱۶ (۳۵/۲۳، ۴۵/۰۸)	۳۸/۵۷ (۳۴/۲۴، ۴۲/۹۱)	۴۲/۳۲ (۳۸/۲۶، ۴۶/۳۸)	۳۳/۳۸ (۲۸/۰۱، ۳۸/۷۵)	۳۹/۲۷ (۳۶/۰۲، ۴۲/۵۳)
خراسان جنوبی	۲۹/۱ (۲۳/۷۶، ۳۴/۴۴)	۲۵/۲۴ (۲۰/۹۱، ۲۹/۵۶)	۳۲/۶۲ (۲۷/۹۷، ۳۷/۲۶)	۱۸/۵۶ (۱۳/۹۵، ۲۳/۱۶)	۲۶/۸۵ (۲۳/۴۸، ۳۰/۲۳)
خراسان رضوی	۲۹/۰۴ (۲۵/۵۵، ۳۲/۵۲)	۲۹/۰۷ (۲۵/۸۴، ۳۲/۳۱)	۳۱/۳۵ (۲۸/۵۴، ۳۴/۱۶)	۲۲/۴ (۱۸/۱۲، ۲۶/۶۸)	۲۹/۰۶ (۲۶/۶۹، ۳۱/۴۳)
خراسان شمالی	۳۱/۶۷ (۲۶/۷۶، ۳۶/۵۸)	۲۷/۹۱ (۲۳/۵۴، ۳۲/۲۸)	۳۵/۴۳ (۳۰/۹۱، ۳۹/۹۴)	۲۱/۸ (۱۷/۲۷، ۲۶/۳۳)	۲۹/۶۳ (۲۶/۳۶، ۳۲/۹)
خوزستان	۳۱/۹۹ (۲۷/۵۵، ۳۶/۴۲)	۳۰/۸۶ (۲۶/۹، ۳۴/۸۳)	۳۳/۹۸ (۳۰/۵۲، ۳۷/۴۴)	۲۲/۷۴ (۱۷/۳۵، ۲۸/۱۳)	۳۱/۳۷ (۲۸/۴۱، ۳۴/۳۲)
زنجان	۳۳/۷۷ (۲۹/۳۴، ۳۸/۲۱)	۳۵/۲۲ (۳۱/۲، ۳۹/۲۳)	۳۲/۷۲ (۲۹/۱۶، ۳۶/۲۷)	۳۸/۵۹ (۳۳/۱۷، ۴۴)	۳۴/۵۸ (۳۱/۶، ۳۷/۵۵)
سمنان	۴۱/۰۸ (۳۵/۶۵، ۴۶/۵۱)	۴۷/۵۷ (۴۲/۴۵، ۵۲/۶۹)	۴۸/۴۹ (۴۴/۲۸، ۵۲/۷۱)	۲۹/۴۲ (۲۱/۸۶، ۳۶/۹۹)	۴۴/۵۶ (۴۰/۸۳، ۴۸/۳)
سیستان و بلوچستان	۱۳/۸۳ (۱۰/۳۵، ۱۷/۳)	۱۴/۰۶ (۱۱/۱۱، ۱۷/۰۲)	۲۱/۳۳ (۱۷/۵۸، ۲۵/۰۹)	۶/۳۹ (۴/۱۷، ۸/۶۱)	۱۳/۹۶ (۱۱/۷۱، ۱۶/۲۲)
فارس	۳۴/۸۸ (۳۰/۷۷، ۳۸/۹۸)	۳۶/۴۱ (۳۲/۶۲، ۴۰/۲۱)	۳۵/۱۹ (۳۱/۹، ۳۸/۴۸)	۳۷/۰۱ (۳۱/۷۷، ۴۲/۲۴)	۳۵/۷۱ (۳۲/۹۲، ۳۸/۵)
قزوین	۵۱/۷۳ (۴۵/۸، ۵۷/۶۵)	۶۱/۳۷ (۵۶/۰۷، ۶۶/۶۷)	۵۹/۱۱ (۵۴/۵۵، ۶۳/۶۸)	۵۰/۵۹ (۴۲/۶۳، ۵۸/۵۵)	۵۶/۹۶ (۵۲/۹۹، ۶۰/۹۳)
قم	۳۵/۹ (۳۰/۲۶، ۴۱/۵۵)	۳۱/۰۳ (۲۵/۹۲، ۳۶/۱۴)	۳۳/۸۵ (۲۹/۹۲، ۳۷/۷۸)	۲۵ (۱۰/۸۴، ۳۹/۱۶)	۳۳/۳۱ (۲۹/۵۲، ۳۷/۱۱)
کردستان	۴۱/۷۶ (۳۶/۴۵، ۴۷/۰۶)	۴۱/۴۶ (۳۶/۶۷، ۴۶/۲۴)	۴۶/۴۷ (۴۲/۲۲، ۵۰/۷۲)	۲۹/۳ (۲۳/۱۴، ۳۵/۴۶)	۴۱/۵۹ (۳۸/۰۴، ۴۵/۱۵)
کرمان	۲۵/۵۶ (۲۰/۸۶، ۳۰/۲۶)	۲۴/۴۴ (۲۰/۰۶، ۲۸/۸۲)	۳۱/۷۱ (۲۷/۲۶، ۳۶/۱۵)	۱۴/۹۷ (۱۰/۷۸، ۱۹/۱۶)	۲۴/۹۷ (۲۱/۷۶، ۲۸/۱۷)
کرمانشاه	۴۱/۳۲ (۳۶/۵۱، ۴۶/۱۳)	۳۷/۰۱ (۳۲/۸۵، ۴۱/۱۷)	۴۲/۴۳ (۳۸/۷۸، ۴۶/۰۹)	۲۷/۴۹ (۲۱/۶۲، ۳۳/۳۷)	۳۸/۸۹ (۳۵/۷۴، ۴۲/۰۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۱/۴ (۲۶/۱۶، ۳۶/۶۵)	۳۵/۵۸ (۳۰/۴۹، ۴۰/۶۷)	۳۹/۴۷ (۳۴/۴۴، ۴۴/۴۹)	۲۵/۹۵ (۲۰/۷۹، ۳۱/۱۱)	۳۳/۶۲ (۲۹/۹۷، ۳۷/۲۸)
گلستان	۳۰/۷ (۲۶/۱۵، ۳۵/۲۴)	۳۸/۳۲ (۳۳/۹، ۴۲/۷۵)	۳۹/۶۶ (۳۵/۲۷، ۴۴/۰۵)	۲۸/۷۹ (۲۴/۲۵، ۳۳/۳۴)	۳۴/۸۲ (۳۱/۶۳، ۳۸/۰۱)
گیلان	۳۵/۱۲ (۲۹/۰۸، ۴۱/۱۵)	۴۱/۳۹ (۳۶/۳۳، ۴۶/۴۵)	۴۵/۷۴ (۴۰/۷۸، ۵۰/۷)	۲۶/۸۱ (۲۰/۹۱، ۳۲/۷)	۳۸/۹ (۳۵/۰۱، ۴۲/۷۹)
لرستان	۴۱/۲۵ (۳۵/۸۹، ۴۶/۶۲)	۴۱/۱۳ (۳۶/۷۲، ۴۵/۵۴)	۴۲/۵۴ (۳۸/۳۲، ۴۶/۷۶)	۳۸/۵۷ (۳۲/۸۲، ۴۴/۳۳)	۴۱/۱۸ (۳۷/۷۸، ۴۴/۵۹)
مازندران	۴۵/۱۸ (۴۰/۰۴، ۵۰/۳۲)	۴۱/۸۳ (۳۷/۲۳، ۴۶/۴۲)	۴۲/۳۷ (۳۷/۹۲، ۴۶/۸۳)	۴۴/۷ (۳۹/۳۳، ۵۰/۰۷)	۴۳/۳۳ (۳۹/۹، ۴۶/۷۶)
مرکزی	۵۱/۲۹ (۴۵/۸۱، ۵۶/۷۶)	۵۳/۲۸ (۴۸/۱۶، ۵۸/۴)	۵۴/۴۱ (۵۰/۱۴، ۵۸/۶۷)	۴۵/۶۸ (۳۸، ۵۳/۳۶)	۵۲/۳۵ (۴۸/۶۱، ۵۶/۰۹)
هرمزگان	۲۷/۳۶ (۲۱/۲۹، ۳۳/۴۳)	۲۸/۵۷ (۲۲/۸۶، ۳۴/۲۹)	۴۳/۹۲ (۳۶/۴۱، ۵۱/۴۴)	۱۷/۶۲ (۱۳/۴۶، ۲۱/۷۷)	۲۸/۰۶ (۲۳/۸۸، ۳۲/۲۵)
همدان	۴۴/۱۳ (۳۸/۸۲، ۴۹/۴۵)	۴۲/۳۶ (۳۸/۸۲، ۴۷/۸۹)	۴۶/۴۲ (۴۲/۱۴، ۵۰/۷۱)	۳۸/۵۶ (۳۲/۸۱، ۴۴/۳۱)	۴۳/۶۸ (۴۰/۲۴، ۴۷/۱۳)
یزد	۲۷/۸۲ (۲۳/۸۲، ۳۱/۸۲)	۲۲/۴۳ (۱۸/۷۱، ۲۶/۱۵)	۲۶/۳۸ (۲۳/۳۶، ۲۹/۴)	۱۷/۹۱ (۱۱/۶۶، ۲۴/۱۵)	۲۵/۱ (۲۲/۳۶، ۲۷/۸۳)



شکل ۲۸ - درصد مصرف دو بار میوه در هفته به تفکیک استان محل سکونت

مصرف سه بار سبزی در هفته

جدول ۶۵- درصد مصرف سه بار سبزی در هفته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵/۴۷ (۴/۱۳, ۶/۸۲)	۸/۳۳ (۶/۷۲, ۹/۹۴)	۶/۹۸ (۵/۹۱, ۸/۰۴)
	۲۵ - ۳۴	۷/۳۱ (۶/۱۴, ۸/۴۸)	۹/۶۶ (۸/۴۲, ۱۰/۹)	۸/۶۲ (۷/۷۵, ۹/۴۸)
	۳۵ - ۴۴	۸/۰۵ (۶/۸۹, ۹/۲)	۹/۷۳ (۸/۶۹, ۱۰/۷۸)	۹/۰۲ (۸/۲۵, ۹/۸)
	۴۵ - ۵۴	۶/۶۶ (۵/۵۶, ۷/۷۷)	۱۰/۶۷ (۹/۴۴, ۱۱/۸۹)	۸/۹۶ (۸/۱۲, ۹/۸۱)
	۵۵ - ۶۴	۷/۹۳ (۶/۶۶, ۹/۲)	۹/۵۵ (۸/۲۷, ۱۰/۸۳)	۸/۸۱ (۷/۹۱, ۹/۷۲)
	۶۵ - ۷۴	۸/۳۷ (۶/۶۷, ۱۰/۰۶)	۸/۴۹ (۶/۹, ۱۰/۰۸)	۸/۴۳ (۷/۲۷, ۹/۵۹)
	۷۵ و بالاتر	۸/۸۷ (۶/۳۷, ۱۱/۳۷)	۵/۷۷ (۳/۴۴, ۸/۱۱)	۷/۵۲ (۵/۷۸, ۹/۲۶)
محل سکونت	شهر	۷/۶۵ (۷/۰۵, ۸/۲۴)	۱۰/۲۱ (۹/۵۹, ۱۰/۸۲)	۹/۰۷ (۸/۶۳, ۹/۵)
	روستا	۶/۸۸ (۵/۹۲, ۷/۸۵)	۷/۴۱ (۶/۵۱, ۸/۳۱)	۷/۱۷ (۶/۵۲, ۷/۸۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵/۳۷ (۴/۳۳, ۶/۴۲)	۶/۴ (۵/۴, ۷/۳۹)	۵/۹۶ (۵/۲۳, ۶/۶۸)
	دوم	۷/۵۵ (۶/۳۵, ۸/۷۶)	۸/۸۹ (۷/۷۳, ۱۰/۰۵)	۸/۳۱ (۷/۴۷, ۹/۱۵)
	سوم	۵/۸۱ (۴/۸۱, ۶/۸)	۸/۸۲ (۷/۵۹, ۱۰/۰۶)	۷/۳۶ (۶/۵۶, ۸/۱۶)
	چهارم	۷/۹۴ (۶/۸۱, ۹/۰۸)	۱۰/۵۸ (۹/۳۳, ۱۱/۸۲)	۹/۳۱ (۸/۴۶, ۱۰/۱۵)
	پنجم - غنی ترین	۱۰/۲۴ (۸/۹۷, ۱۱/۵۱)	۱۲/۴۳ (۱۱/۱, ۱۳/۷۵)	۱۱/۳۷ (۱۰/۴۵, ۱۲/۲۹)
کل	۷/۴۶ (۶/۹۵, ۷/۹۶)	۹/۵۱ (۹, ۱۰/۰۳)	۸/۵۹ (۸/۲۳, ۸/۹۶)	

جدول ۶۶- درصد مصرف سه بار سبزی در هفته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹/۱۸ (۶/۴۷، ۱۱/۹)	۱۰/۲۹ (۷/۶۱، ۱۲/۹۷)	۹/۹۹ (۷/۷۳، ۱۲/۲۵)	۹/۱۷ (۵/۶، ۱۲/۷۵)	۹/۷۷ (۷/۸۶، ۱۱/۶۸)
آذربایجان غربی	۹/۲۲ (۶/۰۷، ۱۲/۳۷)	۸/۵۸ (۵/۸۵، ۱۱/۳)	۹/۸۶ (۷/۲، ۱۲/۵۱)	۶/۸۴ (۳/۷، ۹/۹۸)	۸/۸۶ (۶/۷۹، ۱۰/۹۲)
اردبیل	۱۳/۸۶ (۹/۵۷، ۱۸/۱۵)	۱۶/۹۵ (۱۲/۸۷، ۲۱/۰۲)	۱۹/۳ (۱۵/۴، ۲۳/۲)	۷/۶ (۳/۷۵، ۱۱/۴۵)	۱۵/۶ (۱۲/۶۴، ۱۸/۵۷)
اصفهان	۴/۸ (۳/۰۳، ۶/۵۷)	۸/۵۹ (۶/۵۵، ۱۰/۶۴)	۷/۴ (۵/۸۸، ۸/۹۳)	۳/۳۴ (۰/۴۶، ۶/۲۳)	۶/۹۳ (۵/۵۴، ۸/۳۲)
البرز	۹/۸۱ (۶/۴۷، ۱۳/۱۵)	۱۱/۶ (۸/۳۴، ۱۴/۸۷)	۱۱/۰۸ (۸/۶۱، ۱۳/۵۵)	۷/۳۹ (۰/۴۱، ۱۴/۳۸)	۱۰/۷۹ (۸/۴۵، ۱۳/۱۴)
ایلام	۱۱/۶۶ (۷/۸۶، ۱۵/۴۷)	۱۴/۵ (۱۰/۳۹، ۱۸/۶۱)	۱۳/۸ (۱۰/۳۴، ۱۷/۲۶)	۱۱/۵۶ (۶/۷۹، ۱۶/۳۳)	۱۳/۱ (۱۰/۲۹، ۱۵/۹۱)
بوشهر	۲۴/۸۳ (۲۰/۹۵، ۲۸/۷۱)	۲۹/۲۳ (۲۵/۶۲، ۳۲/۸۵)	۲۷/۹ (۲۴/۷۶، ۳۱/۰۳)	۲۵/۶۶ (۲۰/۷، ۳۰/۶۳)	۲۷/۲۹ (۲۴/۶۳، ۲۹/۹۴)
تهران	۵/۶۷ (۴/۴۷، ۶/۸۸)	۸/۳۷ (۷/۰۷، ۹/۶۷)	۷ (۶/۰۸، ۷/۹۲)	۱۰/۲۷ (۵/۸۷، ۱۴/۶۶)	۷/۱۸ (۶/۲۸، ۸/۰۸)
چهارمحال و بختیاری	۵/۸۵ (۳/۴۷، ۸/۲۳)	۸/۵۵ (۶/۰۴، ۱۱/۰۵)	۷/۲۷ (۵/۱۲، ۹/۴۲)	۷/۵۴ (۴/۵، ۱۰/۵۷)	۷/۳۶ (۵/۶۱، ۹/۱۲)
خراسان جنوبی	۴/۹۸ (۲/۴۴، ۷/۵۳)	۴/۰۷ (۲/۱۲، ۶/۰۳)	۴/۵۷ (۲/۵۱، ۶/۶۴)	۴/۲۹ (۱/۹۱، ۶/۶۶)	۴/۴۵ (۲/۸۹، ۶/۰۱)
خراسان رضوی	۳/۷ (۲/۲۴، ۵/۱۶)	۵/۳۷ (۳/۷۷، ۶/۹۷)	۵/۱۴ (۳/۸، ۶/۴۷)	۳/۰۲ (۱/۲۶، ۴/۷۹)	۴/۶ (۳/۵، ۵/۶۹)
خراسان شمالی	۴/۳۴ (۲/۱۹، ۶/۵)	۵/۲۳ (۳/۰۵، ۷/۴۱)	۶/۱ (۳/۸۲، ۸/۳۷)	۳/۱ (۱/۲، ۴/۹۹)	۴/۸۲ (۳/۲۸، ۶/۳۶)
خوزستان	۱۱/۵۱ (۸/۵۸، ۱۴/۴۴)	۱۳/۰۵ (۱۰/۰۳، ۱۶/۰۷)	۱۲/۳ (۹/۸۶، ۱۴/۷۵)	۱۲/۵۲ (۸/۲۵، ۱۶/۷۹)	۱۲/۳۵ (۱۰/۲۳، ۱۴/۴۷)
زنجان	۹/۰۸ (۶/۴، ۱۱/۷۷)	۹/۳۸ (۶/۹۵، ۱۱/۸۱)	۱۲/۶۵ (۱۰/۱۵، ۱۵/۱۵)	۱/۹ (۰/۳۹، ۳/۴۱)	۹/۲۵ (۷/۴۴، ۱۱/۰۵)
سمنان	۱۰/۹۷ (۷/۵۳، ۱۴/۴)	۱۸/۵۵ (۱۴/۵۷، ۲۲/۵۴)	۱۷/۴۲ (۱۴/۲۳، ۲۰/۶۱)	۵/۸۷ (۱/۹۲، ۹/۸۲)	۱۵/۰۴ (۱۲/۳۶، ۱۷/۷۲)
سیستان و بلوچستان	۱/۷۱ (۰/۲۸، ۳/۱۵)	۲/۶۹ (۱/۲۵، ۴/۱۳)	۳/۲۷ (۱/۴۹، ۵/۰۴)	۱/۲۵ (۰/۲۵، ۲/۲۴)	۲/۲۷ (۱/۲۴، ۳/۳)
فارس	۹/۲۲ (۶/۷۳، ۱۱/۷۱)	۹/۳۸ (۷/۰۸، ۱۱/۶۸)	۸/۳۹ (۶/۴۸، ۱۰/۳)	۱۱/۵۸ (۸/۱۱، ۱۵/۰۴)	۹/۳۱ (۷/۶۲، ۱۱)
قزوین	۱۸/۱ (۱۳/۵۵، ۲۲/۶۵)	۲۶/۴ (۲۱/۶۲، ۳۱/۱۸)	۲۴/۹۲ (۲۰/۹۲، ۲۸/۹۲)	۱۵/۷۴ (۹/۹۵، ۲۱/۵۳)	۲۲/۶ (۱۹/۲۶، ۲۵/۹۴)
قم	۶/۰۸ (۳/۲۷، ۸/۸۹)	۹/۸۱ (۶/۵۳، ۱۳/۰۹)	۸/۴۱ (۶/۱، ۱۰/۷۱)	۲/۷۸ (۰/۸/۱۵)	۸/۰۶ (۵/۸۷، ۱۰/۲۶)
کردستان	۴/۵۳ (۲/۲۹، ۶/۷۸)	۵/۱۲ (۲/۹۸، ۷/۲۷)	۵/۶۱ (۳/۶۵، ۷/۵۸)	۲/۹۵ (۰/۶۲، ۵/۲۸)	۴/۸۶ (۳/۳، ۶/۴۱)
کرمان	۲/۴۲ (۰/۷۶، ۴/۰۸)	۶/۰۵ (۳/۵۹، ۸/۵)	۶/۲۸ (۳/۹۴، ۸/۶۲)	۱/۴۴ (۰/۰۳، ۲/۸۴)	۴/۳۳ (۲/۸۱، ۵/۸۵)
کرمانشاه	۵/۳۷ (۳/۱۸، ۷/۵۶)	۳/۹۴ (۲/۲۹، ۵/۶)	۴/۶۱ (۳/۰۷، ۶/۱۴)	۴/۴۴ (۱/۷۴، ۷/۱۳)	۴/۵۷ (۳/۲۳، ۵/۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۶/۲۶ (۳/۵۳، ۸/۹۹)	۶/۱۴ (۳/۵۹، ۸/۶۹)	۷/۶۴ (۴/۹۲، ۱۰/۳۷)	۴/۳ (۱/۹۲، ۶/۶۸)	۶/۲ (۴/۳۳، ۸/۰۶)
گلستان	۳/۲۶ (۱/۵۲، ۵/۰۱)	۷/۷۹ (۵/۳۴، ۱۰/۲۳)	۶/۶۸ (۴/۴۴، ۸/۹۲)	۴/۵ (۲/۴، ۶/۵۹)	۵/۷۱ (۴/۱۵، ۷/۲۶)
گیلان	۱۰/۹۳ (۶/۹۶، ۱۴/۹)	۹/۶ (۶/۵۷، ۱۲/۶۳)	۱۲/۳۵ (۹/۰۵، ۱۵/۶۶)	۶/۱۹ (۳/۰۴، ۹/۳۴)	۱۰/۱۳ (۷/۷۱، ۱۲/۵۴)
لرستان	۷/۱۲ (۴/۳۱، ۹/۹۳)	۸/۲۹ (۵/۸۳، ۱۰/۷۶)	۸/۰۳ (۵/۷۳، ۱۰/۳۴)	۷/۴۲ (۴/۲۹، ۱۰/۵۵)	۷/۸۲ (۵/۹۶، ۹/۶۸)
مازندران	۷/۳ (۴/۵۹، ۱۰/۰۱)	۷/۹۵ (۵/۴۱، ۱۰/۴۸)	۶/۳۳ (۴/۱۳، ۸/۵۲)	۹/۵۶ (۶/۳۵، ۱۲/۷۷)	۷/۶۶ (۵/۸۱، ۹/۵۱)
مرکزی	۹/۰۱ (۵/۸۸، ۱۲/۱۴)	۲۵ (۲۰/۵۷، ۲۹/۴۴)	۲۰/۲۸ (۱۶/۸۴، ۲۳/۷۱)	۸/۶۴ (۴/۳۱، ۱۲/۹۷)	۱۷/۵۳ (۱۴/۶۹، ۲۰/۳۷)
هرمزگان	۱۵/۱۲ (۱۰/۱۹، ۲۰/۰۵)	۱۶/۰۹ (۱۱/۰۴، ۲۱/۱۴)	۲۰/۱۳ (۱۳/۱۸، ۲۷/۰۸)	۱۲/۷۵ (۹/۱، ۱۶/۴)	۱۵/۶۸ (۱۲/۰۹، ۱۹/۲۷)
همدان	۹/۷۹ (۶/۶۱، ۱۲/۹۸)	۷/۸۲ (۵/۳۶، ۱۰/۲۷)	۹/۵۲ (۶/۹۸، ۱۲/۰۶)	۷/۰۲ (۴/۰۴، ۱۰)	۸/۶۵ (۶/۷، ۱۰/۶۱)
یزد	۳/۲۳ (۱/۶۷، ۴/۷۹)	۶/۱۷ (۴/۰۶، ۸/۲۹)	۵/۵۶ (۴/۰۱، ۷/۱۱)	۰ (۰، ۰)	۴/۷۱ (۳/۳۹، ۶/۰۴)

مصرف پنج واحد میوه و سبزی در هفته

جدول ۶۷- درصد مصرف پنج واحد میوه و سبزی در هفته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳/۳ (۲/۲۴, ۴/۳۶)	۵/۶۶ (۴/۳۴, ۶/۹۹)	۴/۵۴ (۳/۶۸, ۵/۴۱)
	۲۵ - ۳۴	۴/۷۸ (۳/۸۱, ۵/۷۵)	۷/۷ (۶/۵۷, ۸/۸۲)	۶/۴ (۵/۶۴, ۷/۱۶)
	۳۵ - ۴۴	۵/۷۵ (۴/۷۷, ۶/۷۴)	۶/۸۶ (۵/۹۷, ۷/۷۶)	۶/۳۹ (۵/۷۳, ۷/۰۶)
	۴۵ - ۵۴	۴/۹۴ (۳/۹۹, ۵/۹)	۷/۵۸ (۶/۵۲, ۸/۶۴)	۶/۴۶ (۵/۷۲, ۷/۱۹)
	۵۵ - ۶۴	۵/۹۱ (۴/۸۱, ۷/۰۲)	۷/۰۸ (۵/۹۵, ۸/۲۱)	۶/۵۵ (۵/۷۶, ۷/۳۵)
	۶۵ - ۷۴	۶ (۴/۵۵, ۷/۴۶)	۶/۲۹ (۴/۹۱, ۷/۶۸)	۶/۱۶ (۵/۱۵, ۷/۱۶)
	۷۵ و بالاتر	۷/۷۵ (۵/۳۷, ۱۰/۱۴)	۳ (۱/۳۱, ۴/۶۹)	۵/۶۸ (۴/۱۴, ۷/۲۲)
محل سکونت	شهر	۵/۸۳ (۵/۳, ۶/۳۵)	۷/۶۸ (۷/۱۴, ۸/۲۳)	۶/۸۶ (۶/۴۷, ۷/۲۴)
	روستا	۳/۸۸ (۳/۱۵, ۴/۶۱)	۴/۶ (۳/۸۸, ۵/۳۱)	۴/۲۷ (۳/۷۶, ۴/۷۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۴۶ (۱/۷۴, ۳/۱۸)	۳/۲۴ (۲/۵۴, ۳/۹۴)	۲/۹ (۲/۴, ۳/۴۱)
	دوم	۵/۱۴ (۴/۱۳, ۶/۱۵)	۶/۴۴ (۵/۴۳, ۷/۴۶)	۵/۸۸ (۵/۱۶, ۶/۶۱)
	سوم	۴/۲ (۳/۳۳, ۵/۰۷)	۵/۸۷ (۴/۸۱, ۶/۹۳)	۵/۰۶ (۴/۳۷, ۵/۷۵)
	چهارم	۶/۰۶ (۵/۰۷, ۷/۰۴)	۸/۱۵ (۷/۰۳, ۹/۲۶)	۷/۱۴ (۶/۳۹, ۷/۸۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۸/۳۳ (۷/۱۷, ۹/۴۸)	۱۰/۷۲ (۹/۴۸, ۱۱/۹۶)	۹/۵۶ (۸/۷۱, ۱۰/۴۱)
کل		۵/۳۳ (۴/۹, ۵/۷۷)	۶/۹۲ (۶/۴۷, ۷/۳۶)	۶/۲۱ (۵/۹, ۶/۵۲)

جدول ۶۸- درصد مصرف پنج واحد میوه و سبزی در هفته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷/۱ (۴/۶۹, ۹/۵۱)	۸/۲۹ (۵/۸۵, ۱۰/۷۲)	۸/۰۸ (۶/۰۳, ۱۰/۱۳)	۶/۷۹ (۳/۶۷, ۹/۹۱)	۷/۷۳ (۶/۰۱, ۹/۴۵)
آذربایجان غربی	۷/۹۹ (۵/۰۴, ۱۰/۹۵)	۶/۸۸ (۴/۴۱, ۹/۳۵)	۸/۲۱ (۵/۷۷, ۱۰/۶۶)	۵/۶۴ (۲/۷۷, ۸/۵۲)	۷/۳۶ (۵/۴۷, ۹/۲۵)
اردبیل	۱۱/۴۴ (۷/۵, ۱۵/۳۸)	۱۲/۱۶ (۸/۶۱, ۱۵/۷۲)	۱۴/۲۹ (۱۰/۸۳, ۱۷/۷۵)	۶/۵۶ (۲/۹۵, ۱۰/۱۷)	۱۱/۸۵ (۹/۲۱, ۱۴/۴۹)
اصفهان	۴/۰۹ (۲/۴۵, ۵/۷۳)	۵/۵۴ (۳/۸۷, ۷/۲۱)	۵/۲ (۳/۹۱, ۶/۴۹)	۲/۶۸ (۰/۰۸, ۵/۲۷)	۴/۹۱ (۳/۷۲, ۶/۰۹)
البرز	۹/۱۶ (۵/۹۲, ۱۲/۳۹)	۱۱/۳۴ (۸/۱, ۱۴/۵۷)	۱۰/۹۳ (۸/۴۷, ۱۳/۳۸)	۳/۶۶ (۰, ۸/۶۵)	۱۰/۳۵ (۸/۰۵, ۱۲/۶۵)
ایلام	۶/۶۱ (۳/۶۵, ۹/۵۷)	۱۰/۶۳ (۷/۰۲, ۱۴/۲۳)	۹/۴۲ (۶/۴۸, ۱۲/۳۵)	۶/۹۴ (۳/۱۵, ۱۰/۷۳)	۸/۶۴ (۶/۳, ۱۰/۹۸)
بوشهر	۱۳/۴۷ (۱۰/۴۱, ۱۶/۵۳)	۱۹/۳۴ (۱۶/۲۱, ۲۲/۴۷)	۱۷/۹۱ (۱۵/۲۴, ۲۰/۵۸)	۱۳/۶۵ (۹/۷۵, ۱۷/۵۵)	۱۶/۷۴ (۱۴/۵۳, ۱۸/۹۶)
تهران	۴/۹۱ (۳/۷۸, ۶/۰۳)	۶/۵۴ (۵/۳۸, ۷/۷)	۵/۷۸ (۴/۹۵, ۶/۶۲)	۶/۴۴ (۲/۹, ۹/۹۷)	۵/۸۲ (۵, ۶/۶۴)
چهارمحال و بختیاری	۴/۲۹ (۲/۲۲, ۶/۳۵)	۵/۹۲ (۳/۷۹, ۸/۰۵)	۵/۸۹ (۳/۹۴, ۷/۸۵)	۳/۸۷ (۱/۶۲, ۶/۱۱)	۵/۲ (۳/۷, ۶/۷)
خراسان جنوبی	۳/۲۲ (۱/۱۵, ۵/۳)	۱/۵۳ (۰/۳۱, ۲/۷۴)	۲/۵۶ (۰/۹۹, ۴/۱۲)	۱/۷۸ (۰/۲۳, ۳/۳۳)	۲/۲۴ (۱/۱۲, ۳/۳۶)
خراسان رضوی	۲/۲۱ (۱/۰۵, ۳/۳۶)	۴/۴۶ (۲/۹۹, ۵/۹۳)	۳/۷۴ (۲/۵۸, ۴/۸۹)	۲/۴۸ (۰/۸۸, ۴/۰۸)	۳/۴۱ (۲/۴۶, ۴/۳۷)
خراسان شمالی	۲/۲۸ (۰/۷۲, ۳/۸۴)	۲/۹۹ (۱/۳۲, ۴/۶۶)	۳/۹۶ (۲/۱۱, ۵/۸۱)	۰/۹۱ (۰, ۱/۹۳)	۲/۶۷ (۱/۵۱, ۳/۸۲)
خوزستان	۵/۳۶ (۳/۳۱, ۷/۴۱)	۶/۳۱ (۳/۹۷, ۸/۶۵)	۶/۶۴ (۴/۷, ۸/۵۸)	۳/۳۶ (۱/۰۷, ۵/۶۵)	۵/۸۸ (۴/۳, ۷/۴۷)
زنجان	۶/۱۶ (۳/۹۱, ۸/۴۲)	۵/۴۱ (۳/۵۳, ۷/۳)	۷/۶۸ (۵/۶۷, ۹/۶۸)	۱/۵۹ (۰/۲۱, ۲/۹۷)	۵/۷۵ (۴/۳, ۷/۲)
سمنان	۸/۸۲ (۵/۶۹, ۱۱/۹۴)	۱۵/۸۴ (۱۲/۰۹, ۱۹/۵۹)	۱۴/۵۳ (۱۱/۵۶, ۱۷/۵)	۵/۰۹ (۱/۴۱, ۸/۷۶)	۱۲/۵۸ (۱۰/۰۹, ۱۵/۰۸)
سیستان و بلوچستان	۱/۷۱ (۰/۲۸, ۳/۱۵)	۱/۴۵ (۰/۳۲, ۲/۵۸)	۲/۴۶ (۰/۸۶, ۴/۰۷)	۰/۶۵ (۰, ۱/۳۸)	۱/۵۷ (۰/۶۷, ۲/۴۶)
فارس	۵/۳۵ (۳/۴۲, ۷/۲۸)	۶/۴۹ (۴/۵۴, ۸/۴۵)	۵/۹۳ (۴/۳, ۷/۵۶)	۶/۰۹ (۳/۵, ۸/۶۸)	۵/۹۷ (۴/۵۹, ۷/۳۵)
قزوین	۱۵/۱۸ (۱۰/۹۴, ۱۹/۴۲)	۲۲/۴ (۱۷/۸۹, ۲۶/۹۱)	۲۰/۹ (۱۷/۱۵, ۲۴/۶۵)	۱۳/۷۸ (۸/۳, ۱۹/۲۵)	۱۹/۱ (۱۵/۹۶, ۲۲/۲۳)
قم	۴/۹۷ (۲/۴۳, ۷/۵۲)	۶/۶۹ (۳/۹۲, ۹/۴۵)	۶/۰۹ (۴/۱, ۸/۰۷)	۲/۷۸ (۰, ۸/۱۵)	۵/۸۸ (۳/۹۹, ۷/۷۸)
کردستان	۳/۶۵ (۱/۶۲, ۵/۶۹)	۴/۳ (۲/۳۵, ۶/۲۴)	۴/۴۳ (۲/۶۹, ۶/۱۶)	۲/۹۵ (۰/۶۲, ۵/۲۸)	۴/۰۱ (۲/۶, ۵/۴۲)
کرمان	۱/۵۵ (۰/۲, ۲/۹)	۲/۱۵ (۰/۶۷, ۳/۶۳)	۳/۱۲ (۱/۴۵, ۴/۸)	۰ (۰, ۰)	۱/۸۷ (۰/۸۶, ۲/۸۷)
کرمانشاه	۵/۱ (۲/۹۷, ۷/۲۳)	۳/۲ (۱/۷, ۴/۶۹)	۳/۹ (۲/۴۸, ۵/۳۲)	۴/۴۴ (۱/۷۴, ۷/۱۳)	۴/۰۳ (۲/۷۷, ۵/۲۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۲/۹۶ (۱/۰۵, ۴/۸۶)	۴/۱۲ (۲, ۶/۲۴)	۴/۶۷ (۲/۴۹, ۶/۸۴)	۲/۱۴ (۰/۴۵, ۳/۸۴)	۳/۵۸ (۲/۱۴, ۵/۰۱)
گلستان	۱/۲۷ (۰/۱۶, ۲/۳۸)	۵/۶۶ (۳/۵۴, ۷/۷۷)	۴/۲ (۲/۴, ۶/۰۱)	۲/۹۴ (۱/۲۲, ۴/۶۶)	۳/۶۴ (۲/۳۸, ۴/۹)
گیلان	۷/۲ (۳/۹, ۱۰/۵)	۷/۱۹ (۴/۵۲, ۹/۸۵)	۹/۲۴ (۶/۳۲, ۱۲/۱۵)	۳/۵۷ (۱/۱۳, ۶/۰۱)	۷/۱۹ (۵/۱۲, ۹/۲۶)
لرستان	۶/۸۲ (۴/۰۶, ۹/۵۷)	۶/۸۱ (۴/۵۶, ۹/۰۵)	۷/۲۷ (۵/۰۷, ۹/۴۷)	۵/۹۳ (۳/۱۱, ۸/۷۶)	۶/۸۱ (۵/۰۷, ۸/۵۵)
مازندران	۴/۴۵ (۲/۳۱, ۶/۵۹)	۵/۷۵ (۳/۵۶, ۷/۹۵)	۴/۴۶ (۲/۵۹, ۶/۳۲)	۶/۱۸ (۳/۵۵, ۸/۸۲)	۵/۱۷ (۳/۶۲, ۶/۷۱)
مرکزی	۸/۴ (۵/۳۶, ۱۱/۴۳)	۲۱/۴۸ (۱۷/۲۷, ۲۵/۶۸)	۱۸/۲ (۱۴/۹, ۲۱/۵)	۶/۱۷ (۲/۴۶, ۹/۸۸)	۱۵/۳۷ (۱۲/۶۷, ۱۸/۰۶)
هرمزگان	۵/۹۳ (۲/۴, ۹/۴۷)	۱۰/۲۸ (۵/۶۵, ۱۴/۹۱)	۱۵/۶۴ (۸/۹, ۲۲/۳۸)	۳/۷۱ (۱/۶۵, ۵/۷۸)	۸/۴۵ (۵/۳۶, ۱۱/۵۴)
همدان	۷/۴۲ (۴/۶۱, ۱۰/۲۲)	۵/۳۸ (۳/۳۲, ۷/۴۳)	۶/۵۹ (۴/۴۵, ۸/۷۴)	۵/۵۹ (۲/۹۲, ۸/۲۶)	۶/۲۴ (۴/۵۶, ۷/۹۲)
یزد	۲/۲۲ (۰/۹۲, ۳/۵۱)	۴/۲۱ (۲/۴۴, ۵/۹۹)	۳/۸ (۲/۵, ۵/۱)	۰ (۰, ۰)	۳/۲۳ (۲/۱۲, ۴/۳۳)


افراد با مصرف مناسب ماهی

جدول ۶۹- درصد افراد با مصرف مناسب ماهی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۰/۰۶ (۱۷/۵۸, ۲۲/۵۴)	۲۴/۰۸ (۲۱/۵۸, ۲۶/۵۸)	۲۲/۱۸ (۲۰/۴۲, ۲۳/۹۴)
	۲۵ - ۳۴	۱۹/۹۳ (۱۸/۱۲, ۲۱/۷۴)	۲۲/۷۳ (۲۱/۰۲, ۲۴/۴۳)	۲۱/۴۹ (۲۰/۲۵, ۲۲/۷۲)
	۳۵ - ۴۴	۱۹/۹۹ (۱۸/۳۱, ۲۱/۶۸)	۲۱/۱۵ (۱۹/۶۸, ۲۲/۶۲)	۲۰/۶۶ (۱۹/۵۶, ۲۱/۷۶)
	۴۵ - ۵۴	۲۰/۳۸ (۱۸/۵۶, ۲۲/۲)	۲۰/۳۷ (۱۸/۸۱, ۲۱/۹۲)	۲۰/۳۷ (۱۹/۲, ۲۱/۵۵)
	۵۵ - ۶۴	۱۹/۳۵ (۱۷/۴۶, ۲۱/۲۵)	۱۸/۹۹ (۱۷/۲۸, ۲۰/۷)	۱۹/۱۶ (۱۷/۸۹, ۲۰/۴۲)
	۶۵ - ۷۴	۲۰/۶۷ (۱۸/۱۱, ۲۳/۲۳)	۲۰/۸ (۱۸/۴۶, ۲۳/۱۳)	۲۰/۷۴ (۱۹/۰۲, ۲۲/۴۶)
	۷۵ و بالاتر	۲۰/۹۲ (۱۷/۲۷, ۲۴/۵۷)	۱۵/۲۷ (۱۱/۶۵, ۱۸/۸۹)	۱۸/۴۶ (۱۵/۸۶, ۲۱/۰۶)
محل سکونت	شهر	۱۹/۹۱ (۱۹, ۲۰/۸۱)	۲۰/۵۹ (۱۹/۷۷, ۲۱/۴)	۲۰/۲۸ (۱۹/۶۹, ۲۰/۸۸)
	روستا	۲۰/۵۶ (۱۹/۰۴, ۲۲/۰۷)	۲۲/۱۴ (۲۰/۷۵, ۲۳/۵۳)	۲۱/۴۳ (۲۰/۴۲, ۲۲/۴۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۶/۸۷ (۱۵/۱۳, ۱۸/۶)	۱۶/۵۱ (۱۵/۰۵, ۱۷/۹۷)	۱۶/۶۶ (۱۵/۵۶, ۱۷/۷۷)
	دوم	۱۷/۴۹ (۱۵/۷۸, ۱۹/۲)	۱۸/۷۸ (۱۷/۲۴, ۲۰/۳۲)	۱۸/۲۲ (۱۷/۰۹, ۱۹/۳۶)
	سوم	۱۸/۸۲ (۱۷/۱۴, ۲۰/۵۱)	۱۸/۸۴ (۱۷/۱۸, ۲۰/۵۱)	۱۸/۸۳ (۱۷/۶۶, ۲۰)
	چهارم	۲۰/۴ (۱۸/۶۵, ۲۲/۱۶)	۲۲/۳ (۲۰/۵۹, ۲۴/۰۲)	۲۱/۳۹ (۲۰/۱۶, ۲۲/۶۱)
	پنجم - غنی ترین	۲۵/۸۲ (۲۳/۹۵, ۲۷/۷)	۲۷/۱۲ (۲۵/۲۹, ۲۸/۹۶)	۲۶/۵ (۲۵/۱۹, ۲۷/۸)
کل		۲۰/۰۷ (۱۹/۳, ۲۰/۸۴)	۲۰/۹۷ (۲۰/۲۸, ۲۱/۶۷)	۲۰/۵۷ (۲۰/۰۷, ۲۱/۰۷)

جدول ۷۰- درصد افراد با مصرف مناسب ماهی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰/۵ (۷/۶۲، ۱۳/۳۷)	۱۰/۲۳ (۷/۵۷، ۱۲/۹)	۱۰/۹۴ (۸/۶، ۱۳/۲۹)	۸/۷۷ (۵/۲۶، ۱۲/۲۷)	۱۰/۳۶ (۸/۴، ۱۲/۳۱)
آذربایجان غربی	۸/۳۲ (۵/۳۱، ۱۱/۳۳)	۸/۱۵ (۵/۵۶، ۱۰/۷۴)	۹/۳۴ (۶/۷۹، ۱۱/۸۹)	۵/۹۷ (۳/۰۳، ۸/۹)	۸/۲۲ (۶/۲۶، ۱۰/۱۸)
اردبیل	۲۹/۴۷ (۲۳/۸۴، ۳۵/۱)	۳۴/۲۸ (۲۹/۱، ۳۹/۴۶)	۳۳/۱۱ (۲۸/۴۵، ۳۷/۷۸)	۳۰/۱۸ (۲۳/۵۵، ۳۶/۸۱)	۳۲/۱۹ (۲۸/۳۷، ۳۶/۰۱)
اصفهان	۱۴/۰۵ (۱۱/۱۷، ۱۶/۹۲)	۱۴/۱۷ (۱۱/۶۲، ۱۶/۷۲)	۱۴/۵۴ (۱۲/۴۸، ۱۶/۵۹)	۱۰/۹۳ (۵/۸۷، ۱۵/۹۹)	۱۴/۱۲ (۱۲/۲۱، ۱۶/۰۲)
البرز	۱۷/۱۳ (۱۲/۸۴، ۲۱/۴۲)	۱۷/۵ (۱۳/۵۹، ۲۱/۴)	۱۷/۵۱ (۱۴/۴۸، ۲۰/۵۳)	۱۵/۳۳ (۵/۵۵، ۲۵/۱۱)	۱۷/۳۳ (۱۴/۴۵، ۲۰/۲۲)
ایلام	۱۸/۰۶ (۱۳/۵۲، ۲۲/۶)	۱۹/۰۱ (۱۴/۴۳، ۲۳/۵۹)	۱۸/۸۲ (۱۴/۹۲، ۲۲/۷۳)	۱۷/۹۲ (۱۲/۲، ۲۳/۶۴)	۱۸/۵۴ (۱۵/۳۲، ۲۱/۷۷)
بوشهر	۶۸/۲۳ (۶۴/۰۵، ۷۲/۴۱)	۷۱/۷۹ (۶۸/۱۹، ۷۵/۳۸)	۷۰/۵۳ (۶۷/۳۳، ۷۳/۷۲)	۶۹/۳۸ (۶۴/۱۲، ۷۴/۶۳)	۷۰/۲۱ (۶۷/۴۸، ۷۲/۹۴)
تهران	۱۶/۷۲ (۱۴/۷۶، ۱۸/۶۸)	۱۶/۶۷ (۱۴/۹۳، ۱۸/۴)	۱۶/۷ (۱۵/۳۶، ۱۸/۰۴)	۱۶/۵۷ (۱۱/۱، ۲۲/۰۳)	۱۶/۶۹ (۱۵/۳۹، ۱۷/۹۹)
چهارمحال و بختیاری	۲۱/۲۱ (۱۷/۱، ۲۵/۳۲)	۱۸/۸۶ (۱۵/۳۸، ۲۲/۳۴)	۱۹/۷۱ (۱۶/۴۵، ۲۲/۹۸)	۲۰/۲۴ (۱۵/۶۶، ۲۴/۸۲)	۱۹/۸۹ (۱۷/۲۴، ۲۲/۵۵)
خراسان جنوبی	۱۵/۱۱ (۱۰/۸۹، ۱۹/۳۲)	۱۵/۳۶ (۱۱/۷۸، ۱۸/۹۴)	۱۷/۲۱ (۱۳/۴۸، ۲۰/۹۴)	۱۲/۴۳ (۸/۵۲، ۱۶/۳۵)	۱۵/۲۵ (۱۲/۵۲، ۱۷/۹۸)
خراسان رضوی	۷/۷۴ (۵/۷، ۹/۷۸)	۸/۵۴ (۶/۵۵، ۱۰/۵۳)	۸/۸۳ (۷/۱۱، ۱۰/۵۵)	۶/۲۵ (۳/۷۸، ۸/۷۳)	۸/۱۷ (۶/۷۴، ۹/۶)
خراسان شمالی	۷/۳۹ (۴/۶، ۱۰/۱۹)	۵/۱۹ (۳/۰۲، ۷/۳۵)	۹/۴ (۶/۶۳، ۱۲/۱۸)	۱/۸۶ (۰/۳۸، ۳/۳۴)	۶/۲ (۴/۴۶، ۷/۹۴)
خوزستان	۵۱/۷۲ (۴۷/۰۶، ۵۶/۳۹)	۵۱/۹۷ (۴۷/۷۴، ۵۶/۲)	۵۰/۶۳ (۴۷/۰۴، ۵۴/۲۲)	۵۵/۹۲ (۴۹/۵۴، ۶۲/۳)	۵۱/۸۶ (۴۸/۷۳، ۵۴/۹۹)
زنجان	۱۴/۹ (۱۱/۵۶، ۱۸/۲۵)	۱۴/۵۱ (۱۱/۵۵، ۱۷/۴۷)	۱۴/۸۶ (۱۲/۱۶، ۱۷/۵۷)	۱۴/۳۱ (۱۰/۴۳، ۱۸/۱۸)	۱۴/۶۸ (۱۲/۴۷، ۱۶/۹)
سمنان	۸/۴۶ (۵/۳۹، ۱۱/۵۲)	۱۲/۴۳ (۹/۰۶، ۱۵/۸)	۱۱/۳۴ (۸/۶۸، ۱۴/۰۱)	۷/۶۸ (۳/۳۱، ۱۲/۰۴)	۱۰/۵۹ (۸/۲۸، ۱۲/۸۹)
سیستان و بلوچستان	۲۹/۶۵ (۲۵/۱۱، ۳۴/۱۹)	۳۰/۴۳ (۲۶/۵۲، ۳۴/۳۴)	۳۳/۵۷ (۲۹/۲۷، ۳۷/۸۸)	۲۶/۵۲ (۲۲/۴۹، ۳۰/۵۵)	۳۰/۰۹ (۲۷/۱۳، ۳۳/۰۶)
فارس	۲۱/۴۱ (۱۷/۸۷، ۲۴/۹۴)	۲۱/۳۶ (۱۸/۱۲، ۲۴/۶)	۲۲/۶۲ (۱۹/۷۳، ۲۵/۵۱)	۱۸/۳۱ (۱۴/۱۲، ۲۲/۵۱)	۲۱/۳۸ (۱۸/۹۹، ۲۳/۷۷)
قزوین	۱۹/۲ (۱۴/۵۴، ۲۳/۸۶)	۲۵/۷۸ (۲۱/۰۱، ۳۰/۵۴)	۲۳/۶ (۱۹/۶۶، ۲۷/۵۴)	۲۰/۳۱ (۱۳/۹۲، ۲۶/۷)	۲۲/۷۷ (۱۹/۴۱، ۲۶/۱۳)
قم	۹/۴۶ (۶، ۱۲/۹۲)	۸/۳۳ (۵/۲۶، ۱۱/۴)	۸/۷۱ (۶/۳۵، ۱۱/۰۷)	۱۱/۱۱ (۰/۸۴، ۲۱/۳۹)	۸/۸۶ (۶/۵۶، ۱۱/۱۶)
کردستان	۱۱/۹۸ (۸/۴۸، ۱۵/۴۷)	۱۳/۳۳ (۱۰/۰۴، ۱۶/۶۳)	۱۴/۶۳ (۱۱/۶۱، ۱۷/۶۴)	۷/۹۲ (۴/۳، ۱۱/۵۵)	۱۲/۷۲ (۱۰/۳۲، ۱۵/۱۲)
کرمان	۲۰/۶۲ (۱۶/۲۷، ۲۴/۹۶)	۲۰/۵۷ (۱۶/۴۶، ۲۴/۶۸)	۲۲/۶۲ (۱۸/۶۱، ۲۶/۶۳)	۱۷/۵۸ (۱۳/۱۷، ۲۱/۹۹)	۲۰/۵۹ (۱۷/۶، ۲۳/۵۸)
کرمانشاه	۸/۹۲ (۶/۱۴، ۱۱/۷۱)	۹/۳ (۶/۸۱، ۱۱/۷۸)	۹/۴۸ (۷/۳۱، ۱۱/۶۴)	۸/۰۳ (۴/۴۶، ۱۱/۵۹)	۹/۱۳ (۷/۲۸، ۱۰/۹۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۷/۷۳ (۲۲/۶۸، ۳۲/۷۸)	۳۰/۹ (۲۶، ۳۵/۸)	۳۳/۷ (۲۸/۸۵، ۳۸/۵۴)	۲۳/۸ (۱۸/۷۸، ۲۸/۸۱)	۲۹/۴۲ (۲۵/۹، ۳۳/۹۴)
گلستان	۱۹/۴۶ (۱۵/۵۶، ۲۳/۳۷)	۲۴/۹۲ (۲۰/۹۷، ۲۸/۸۷)	۲۲/۷۷ (۱۹، ۲۶/۵۳)	۲۱/۹۸ (۱۷/۸، ۲۶/۱۵)	۲۲/۴۱ (۱۹/۶۲، ۲۵/۲۱)
گیلان	۳۵/۶۲ (۲۹/۵۸، ۴۱/۶۶)	۳۶/۲۲ (۳۱/۲۹، ۴۱/۱۵)	۳۵/۰۸ (۳۰/۳۴، ۳۹/۸۲)	۳۷/۵۸ (۳۱/۱۴، ۴۴/۰۱)	۳۵/۹۸ (۳۲/۱۶، ۳۹/۸)
لرستان	۸/۲۲ (۵/۲۵، ۱۱/۲)	۸/۳۶ (۵/۸۷، ۱۰/۸۵)	۹/۰۸ (۶/۶۲، ۱۱/۵۴)	۶/۸۲ (۳/۸۶، ۹/۷۸)	۸/۳۱ (۶/۴، ۱۰/۲۲)
مازندران	۲۵/۱۲ (۲۰/۶۴، ۲۹/۶)	۲۶/۰۶ (۲۱/۹۷، ۳۰/۱۵)	۲۶/۷۳ (۲۲/۷۵، ۳۰/۷۱)	۲۴/۰۷ (۱۹/۴۳، ۲۸/۷۱)	۲۵/۶۴ (۲۲/۶۱، ۲۸/۶۶)
مرکزی	۱۶/۸۷ (۱۲/۷۷، ۲۰/۹۸)	۱۷/۹۶ (۱۴/۰۳، ۲۱/۹)	۱۹/۲۲ (۱۵/۸۵، ۲۲/۶)	۱۱/۷۳ (۶/۷۷، ۱۶/۶۹)	۱۷/۴۶ (۱۴/۶۱، ۲۰/۳)
هرمزگان	۶۲/۷۷ (۵۶/۲۶، ۶۹/۲۸)	۶۸/۹۱ (۶۳/۶، ۷۴/۲۳)	۶۵/۲۹ (۵۸/۳۵، ۷۲/۲۳)	۶۷/۰۱ (۶۱/۸۸، ۷۲/۱۳)	۶۶/۳۲ (۶۲/۱۸، ۷۰/۴۶)
همدان	۱۳/۸۴ (۱۰/۱۵، ۱۷/۵۲)	۱۳/۱۳ (۱۰/۰۲، ۱۶/۲۳)	۱۵/۵۷ (۱۲/۴۷، ۱۸/۶۷)	۹/۴۲ (۵/۸۸، ۱۲/۹۶)	۱۳/۴۳ (۱۱/۰۵، ۱۵/۸)
یزد	۱۳/۱۴ (۱۰/۱۳، ۱۶/۱۵)	۱۳/۷۷ (۱۰/۷۱، ۱۶/۸۳)	۱۴/۱۶ (۱۱/۷۸، ۱۶/۵۴)	۹/۵۱ (۴/۷۶، ۱۴/۲۶)	۱۳/۴۶ (۱۱/۳۱، ۱۵/۶)



شکل ۳۱- درصد افراد با مصرف مناسب ماهی به تفکیک استان محل سکونت

تناوب زمانی مصرف ماهی

جدول ۷۱- تناوب زمانی مصرف ماهی به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کمتر از یک‌بار در ماه یا هرگز	۱۴۷۵ (۱۱/۷۸)	۱۸۸۲ (۱۲/۰۱)	۲۱۱۴ (۱۰/۳۶)	۱۲۴۳ (۱۶/۵۶)	۳۳۵۷ (۱۱/۹۱)
۱ تا ۳ بار در ماه	۲۵۵۲ (۲۰/۳۷)	۳۲۵۳ (۲۱/۰۹)	۴۰۰۰ (۱۹/۷۹)	۱۸۰۵ (۲۳/۷۰)	۵۸۰۵ (۲۰/۷۷)
۱ تا ۳ بار در هفته	۶۱۷۳ (۴۹/۸۶)	۷۴۹۲ (۴۹/۲۷)	۱۰۳۷۶ (۵۱/۶۴)	۳۲۸۹ (۴۳/۲۰)	۱۳۶۶۵ (۴۹/۵۳)
۴ تا ۶ بار در هفته	۱۶۴۰ (۱۲/۹۵)	۱۹۸۰ (۱۲/۷۶)	۲۸۰۷ (۱۳/۶۲)	۸۱۳ (۱۰/۵۳)	۳۶۲۰ (۱۲/۸۴)
۱ تا ۲ بار در روز	۵۷۶ (۴/۵۹)	۷۰۳ (۴/۴۴)	۸۸۶ (۴/۲۶)	۳۹۳ (۵/۲۶)	۱۲۷۹ (۴/۵۱)
۳ بار یا بیشتر در روز	۵۳ (۰/۴۵)	۵۹ (۰/۴۳)	۶۸ (۰/۳۴)	۴۴ (۰/۷۵)	۱۱۲ (۰/۴۴)

تناوب زمانی مصرف لبنیات (شامل شیر، ماست، پنیر و دوغ)

جدول ۷۲- تناوب زمانی مصرف لبنیات (شامل شیر، ماست، پنیر و دوغ) به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کمتر از یک‌بار در ماه یا هرگز	۵۰۲ (۴/۱۲)	۷۴۴ (۴/۹۶)	۹۰۹ (۴/۶۳)	۳۳۷ (۴/۴۳)	۱۲۴۶ (۴/۵۸)
۱ تا ۳ بار در ماه	۹۲۲ (۷/۵۶)	۱۱۹۹ (۷/۶۵)	۱۵۴۵ (۷/۷۱)	۵۷۶ (۷/۳۰)	۲۱۲۱ (۷/۶۱)
۱ تا ۳ بار در هفته	۳۷۶۵ (۲۹/۷۵)	۴۲۵۳ (۲۷/۳۹)	۵۸۴۶ (۲۸/۴۲)	۲۱۷۲ (۲۸/۵۰)	۸۰۱۸ (۲۸/۴۴)
۴ تا ۶ بار در هفته	۳۰۲۲ (۲۳/۸۶)	۳۵۹۶ (۲۲/۸۶)	۴۹۰۶ (۲۳/۵۸)	۱۷۱۲ (۲۲/۴۹)	۶۶۱۸ (۲۳/۳۱)
۱ تا ۲ بار در روز	۳۹۲۲ (۳۱/۹۵)	۵۰۹۳ (۳۳/۹۲)	۶۵۵۸ (۳۳/۱۳)	۲۴۵۷ (۳۲/۷۸)	۹۰۱۵ (۳۳/۰۴)
۳ بار یا بیشتر در روز	۳۳۶ (۲/۷۶)	۴۸۴ (۳/۲۲)	۴۸۷ (۲/۵۲)	۳۳۳ (۴/۴۹)	۸۲۰ (۳/۰۲)

تناوب زمانی مصرف برنج

جدول ۷۳- تناوب زمانی مصرف برنج به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کمتر از یک‌بار در ماه یا هرگز	۱۴۰ (۱/۲۰)	۱۸۲ (۱/۲۳)	۲۲۶ (۱/۱۹)	۹۶ (۱/۳۳)	۳۲۲ (۱/۲۲)
۱ تا ۳ بار در ماه	۳۰۳ (۲/۵۵)	۳۸۷ (۲/۶۹)	۴۹۳ (۲/۶۰)	۱۹۷ (۲/۷۲)	۶۹۰ (۲/۶۳)
۱ تا ۳ بار در هفته	۲۸۵۳ (۲۳/۲۵)	۳۹۸۷ (۲۶/۱۹)	۴۸۸۲ (۲۴/۴۵)	۱۹۵۸ (۲۶/۱۶)	۶۸۴۰ (۲۴/۸۸)
۴ تا ۶ بار در هفته	۴۷۳۳ (۳۷/۷۷)	۵۵۷۳ (۳۵/۵۷)	۷۸۶۸ (۳۸/۳۶)	۲۴۳۸ (۳۱/۱۲)	۱۰۳۰۶ (۳۶/۵۵)
۱ تا ۲ بار در روز	۴۲۹۶ (۳۳/۹۶)	۵۰۶۱ (۳۳/۰۶)	۶۵۵۷ (۳۲/۱۶)	۲۸۰۰ (۳۷/۳۶)	۹۳۵۷ (۳۳/۴۶)
۳ بار یا بیشتر در روز	۱۴۴ (۱/۲۸)	۱۷۹ (۱/۲۵)	۲۲۵ (۱/۲۴)	۹۸ (۱/۳۲)	۳۲۳ (۱/۲۶)

تناوب زمانی مصرف نان

جدول ۷۴- تناوب زمانی مصرف نان به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کمتر از یک‌بار در ماه یا هرگز	۸۷ (۰/۷۳)	۱۰۹ (۰/۷۸)	۱۴۵ (۰/۷۸)	۵۱ (۰/۶۹)	۱۹۶ (۰/۷۶)
۱ تا ۳ بار در ماه	۱۰۶ (۰/۹۵)	۱۳۶ (۱/۰۴)	۱۹۳ (۱/۰۸)	۴۹ (۰/۷۵)	۲۴۲ (۱/۰۰)
۱ تا ۳ بار در هفته	۳۹۶ (۳/۷۷)	۵۳۲ (۳/۸۷)	۸۰۲ (۴/۵۰)	۱۲۶ (۱/۸۱)	۹۲۸ (۳/۸۲)
۴ تا ۶ بار در هفته	۲۵۲۴ (۲۰/۹۴)	۲۹۲۷ (۱۹/۴۲)	۴۲۷۳ (۲۱/۷۷)	۱۱۷۸ (۱۵/۰۸)	۵۴۵۱ (۲۰/۱۰)
۱ تا ۲ بار در روز	۶۵۱۸ (۵۲/۲۳)	۸۶۶۹ (۵۶/۶۶)	۱۱۳۳۰ (۵۵/۶۹)	۳۸۵۷ (۵۱/۶۵)	۱۵۱۸۷ (۵۴/۶۸)
۳ بار یا بیشتر در روز	۲۸۳۸ (۲۱/۳۸)	۲۹۹۶ (۱۸/۲۳)	۳۵۰۸ (۱۶/۱۷)	۲۳۲۶ (۳۰/۰۲)	۵۸۳۴ (۱۹/۶۴)

تناوب زمانی مصرف غلات کامل (شامل برنج قهوه‌ای، نان با غلات کامل، نان جو، بلغور و ماکارونی سبوس‌دار)

جدول ۷۵- تناوب زمانی مصرف غلات کامل (شامل برنج قهوه‌ای، نان با غلات کامل، نان جو، بلغور و ماکارونی سبوس‌دار) به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کمتر از یک‌بار در ماه یا هرگز	۵۵۰۴ (۴۱/۷۵)	۶۴۵۴ (۴۰/۶۵)	۸۲۷۰ (۳۹/۶۴)	۳۶۸۸ (۴۵/۶۷)	۱۱۹۵۸ (۴۱/۱۵)
۱ تا ۳ بار در ماه	۲۷۷۳ (۲۳/۱۵)	۳۶۲۴ (۲۴/۵۵)	۴۸۹۲ (۲۴/۸۱)	۱۵۰۵ (۲۱/۲۸)	۶۳۹۷ (۲۳/۹۳)
۱ تا ۳ بار در هفته	۲۷۷۲ (۲۳/۳۲)	۳۵۵۹ (۲۳/۲۵)	۴۶۳۳ (۲۳/۲۶)	۱۶۹۸ (۲۳/۳۴)	۶۳۳۱ (۲۳/۲۸)
۴ تا ۶ بار در هفته	۵۸۲ (۴/۷۳)	۶۸۹ (۴/۳۸)	۱۰۵۰ (۵/۱۲)	۲۲۱ (۲/۷۸)	۱۲۷۱ (۴/۵۴)
۱ تا ۲ بار در روز	۶۷۳ (۵/۶۳)	۸۸۹ (۶/۰۳)	۱۲۲۱ (۶/۱۸)	۳۴۱ (۴/۸۶)	۱۵۶۲ (۵/۸۵)
۳ بار یا بیشتر در روز	۱۶۵ (۱/۴۲)	۱۵۴ (۱/۱۳)	۱۸۵ (۰/۹۹)	۱۳۴ (۲/۰۷)	۳۱۹ (۱/۲۶)

تناوب زمانی مصرف آجیل یا تخمه

جدول ۷۶- تناوب زمانی مصرف آجیل یا تخمه به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کمتر از یک‌بار در ماه یا هرگز	۴۴۹۳ (۳۶/۴۱)	۵۶۴۱ (۳۷/۱۳)	۷۲۰۷ (۳۵/۹۷)	۲۹۲۷ (۳۹/۳۳)	۱۰۱۳۴ (۳۶/۸۱)
۱ تا ۳ بار در ماه	۳۱۳۶ (۲۵/۶۱)	۳۸۰۳ (۲۵/۲۵)	۵۲۸۰ (۲۶/۶۲)	۱۶۵۹ (۲۱/۷۹)	۶۹۳۹ (۲۵/۴۱)
۱ تا ۳ بار در هفته	۳۲۶۷ (۲۵/۷۰)	۳۹۲۸ (۲۵/۰۹)	۵۱۹۰ (۲۵/۱۳)	۲۰۰۵ (۲۶/۰۴)	۷۱۹۵ (۲۵/۳۶)
۴ تا ۶ بار در هفته	۸۰۷ (۶/۱۹)	۱۰۱۶ (۶/۲۴)	۱۳۲۴ (۶/۲۳)	۴۹۹ (۶/۱۹)	۱۸۲۳ (۶/۲۲)
۱ تا ۲ بار در روز	۷۰۷ (۵/۵۴)	۹۳۵ (۵/۹۶)	۱۱۸۶ (۵/۷۰)	۴۵۶ (۶/۰۰)	۱۶۴۲ (۵/۷۷)
۳ بار یا بیشتر در روز	۵۹ (۰/۵۵)	۴۶ (۰/۳۲)	۶۴ (۰/۳۴)	۴۱ (۰/۶۶)	۱۰۵ (۰/۴۲)

تناوب زمانی مصرف گوشت های فرآوری شده

جدول ۷۷- تناوب زمانی مصرف گوشت های فرآوری شده به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کمتر از یک بار در ماه یا هرگز	۹۴۳۴ (۷۴/۳۶)	۱۲۲۸۳ (۷۸/۶۳)	۱۵۳۸۱ (۷۴/۵)	۶۳۳۶ (۸۳/۴۱)	۲۱۷۱۷ (۷۶/۷۳)
۱ تا ۳ بار در ماه	۱۹۶۷ (۱۶/۶۲)	۲۱۷۳ (۱۵/۱۹)	۳۳۴۳ (۱۷/۵۴)	۷۹۷ (۱۰/۷۰)	۴۱۴۰ (۱۵/۸۳)
۱ تا ۳ بار در هفته	۸۸۵ (۷/۵)	۷۷۹ (۵/۱۹)	۱۲۶۵ (۶/۵۸)	۳۹۹ (۵/۱۵)	۱۶۶۴ (۶/۲۲)
۴ تا ۶ بار در هفته	۱۲۳ (۱/۰۳)	۸۴ (۰/۶۳)	۱۷۹ (۰/۹۶)	۲۸ (۰/۳۵)	۲۰۷ (۰/۸۱)
۱ تا ۲ بار در روز	۵۰ (۰/۴۰)	۴۴ (۰/۳۲)	۷۱ (۰/۳۷)	۲۳ (۰/۳۲)	۹۴ (۰/۳۶)
۳ بار یا بیشتر در روز	۱۰ (۰/۰۷)	۶ (۰/۰۴)	۱۲ (۰/۰۵)	۴ (۰/۰۶)	۱۶ (۰/۰۵)

تناوب زمانی مصرف نوشیدنی های شیرین

جدول ۷۸- تناوب زمانی مصرف نوشیدنی های شیرین به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کمتر از یک بار در ماه یا هرگز	۵۵۱۸ (۴۳/۸۷)	۸۵۰۳ (۵۵/۰۰)	۱۰۳۹۱ (۵۰/۴۴)	۳۶۳۰ (۴۸/۸)	۱۴۰۲۱ (۵۰/۰۳)
۱ تا ۳ بار در ماه	۲۸۷۸ (۲۳/۱۸)	۳۳۸۰ (۲۲/۰۵)	۴۶۲۹ (۲۳/۱۰)	۱۶۲۹ (۲۰/۹۳)	۶۲۵۸ (۲۲/۵۶)
۱ تا ۳ بار در هفته	۲۸۴۴ (۲۳/۰۵)	۲۶۲۳ (۱۷/۲۹)	۳۷۴۰ (۱۸/۹۴)	۱۷۲۷ (۲۲/۶۴)	۵۴۶۷ (۱۹/۸۶)
۴ تا ۶ بار در هفته	۶۶۸ (۵/۳۹)	۴۶۴ (۳/۰۸)	۸۱۹ (۴/۱۶)	۳۱۳ (۳/۹۷)	۱۱۳۲ (۴/۱۱)
۱ تا ۲ بار در روز	۵۰۸ (۴/۱۳)	۳۷۹ (۲/۴۳)	۶۲۲ (۳/۱۳)	۲۶۵ (۳/۳۵)	۸۸۷ (۳/۱۹)
۳ بار یا بیشتر در روز	۵۳ (۰/۳۸)	۲۰ (۰/۱۴)	۵۰ (۰/۲۳)	۲۳ (۰/۳۰)	۷۳ (۰/۲۵)


میانگین تعداد وعده غذایی اصلی

جدول ۷۹- میانگین تعداد وعده غذایی اصلی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲/۸۹ (۲/۸۶, ۲/۹۲)	۲/۸ (۲/۷۷, ۲/۸۳)	۲/۸۴ (۲/۸۲, ۲/۸۷)
	۲۵ - ۳۴	۲/۹ (۲/۸۸, ۲/۹۱)	۲/۸۷ (۲/۸۶, ۲/۸۹)	۲/۸۸ (۲/۸۷, ۲/۹)
	۳۵ - ۴۴	۲/۹۱ (۲/۹, ۲/۹۳)	۲/۸۹ (۲/۸۸, ۲/۹)	۲/۹ (۲/۸۹, ۲/۹۱)
	۴۵ - ۵۴	۲/۹۴ (۲/۹۲, ۲/۹۵)	۲/۹ (۲/۸۹, ۲/۹۲)	۲/۹۲ (۲/۹۱, ۲/۹۳)
	۵۵ - ۶۴	۲/۹۳ (۲/۹۱, ۲/۹۵)	۲/۹ (۲/۸۹, ۲/۹۲)	۲/۹۲ (۲/۹, ۲/۹۳)
	۶۵ - ۷۴	۲/۹۵ (۲/۹۴, ۲/۹۷)	۲/۹۱ (۲/۸۹, ۲/۹۳)	۲/۹۳ (۲/۹۲, ۲/۹۴)
	۷۵ و بالاتر	۲/۹۵ (۲/۹۳, ۲/۹۸)	۲/۸۹ (۲/۸۵, ۲/۹۲)	۲/۹۳ (۲/۹۱, ۲/۹۵)
محل سکونت	شهر	۲/۹۲ (۲/۹۱, ۲/۹۳)	۲/۸۷ (۲/۸۷, ۲/۸۸)	۲/۸۹ (۲/۸۹, ۲/۹)
	روستا	۲/۹۴ (۲/۹۲, ۲/۹۵)	۲/۹۲ (۲/۹۱, ۲/۹۳)	۲/۹۳ (۲/۹۲, ۲/۹۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۹۲ (۲/۹, ۲/۹۳)	۲/۸۹ (۲/۸۷, ۲/۹)	۲/۹ (۲/۸۹, ۲/۹۱)
	دوم	۲/۹۲ (۲/۹, ۲/۹۴)	۲/۸۷ (۲/۸۶, ۲/۸۹)	۲/۸۹ (۲/۸۸, ۲/۹۱)
	سوم	۲/۹۲ (۲/۹۱, ۲/۹۴)	۲/۹ (۲/۸۸, ۲/۹۲)	۲/۹۱ (۲/۹, ۲/۹۲)
	چهارم	۲/۹۲ (۲/۹, ۲/۹۴)	۲/۸۹ (۲/۸۷, ۲/۹)	۲/۹ (۲/۸۹, ۲/۹۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۲/۹۲ (۲/۹۱, ۲/۹۴)	۲/۸۸ (۲/۸۷, ۲/۹)	۲/۹ (۲/۸۹, ۲/۹۱)
کل		۲/۹۲ (۲/۹۱, ۲/۹۳)	۲/۸۹ (۲/۸۸, ۲/۸۹)	۲/۹ (۲/۹, ۲/۹۱)

جدول ۸۰- میانگین تعداد وعده غذایی اصلی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲/۹۴ (۲/۹، ۲/۹۸)	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۶)	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۶)	۲/۹۶ (۲/۹۳، ۲/۹۸)	۲/۹۴ (۲/۹۱، ۲/۹۶)
آذربایجان غربی	۲/۹۸ (۲/۹۴، ۳/۰۱)	۲/۹۲ (۲/۸۹، ۲/۹۵)	۲/۹۱ (۲/۸۸، ۲/۹۵)	۳/۰۱ (۲/۹۷، ۳/۰۴)	۲/۹۵ (۲/۹۲، ۲/۹۷)
اردبیل	۲/۹۴ (۲/۹، ۲/۹۹)	۲/۹۳ (۲/۸۹، ۲/۹۶)	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۷)	۲/۹۴ (۲/۸۹، ۲/۹۹)	۲/۹۳ (۲/۹۱، ۲/۹۶)
اصفهان	۲/۸۷ (۲/۸۴، ۲/۹)	۲/۸۵ (۲/۸۱، ۲/۸۸)	۲/۸۵ (۲/۸۳، ۲/۸۸)	۲/۸۸ (۲/۸۳، ۲/۹۴)	۲/۸۶ (۲/۸۴، ۲/۸۸)
ایلام	۲/۹۵ (۲/۹۱، ۳)	۲/۹ (۲/۸۶، ۲/۹۴)	۲/۹۲ (۲/۸۹، ۲/۹۶)	۲/۹۴ (۲/۹، ۲/۹۷)	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۶)
بوشهر	۲/۸۹ (۲/۸۶، ۲/۹۲)	۲/۸۴ (۲/۸۱، ۲/۸۷)	۲/۸۷ (۲/۸۴، ۲/۸۹)	۲/۸۵ (۲/۸۱، ۲/۹)	۲/۸۶ (۲/۸۴، ۲/۸۹)
تهران	۲/۹۴ (۲/۹۲، ۲/۹۶)	۲/۸۸ (۲/۸۶، ۲/۹)	۲/۹ (۲/۸۹، ۲/۹۲)	۲/۹۷ (۲/۸۸، ۳/۰۶)	۲/۹۱ (۲/۸۹، ۲/۹۲)
چهارمحال و بختیاری	۲/۹۴ (۲/۹، ۲/۹۸)	۲/۹۲ (۲/۸۹، ۲/۹۵)	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۶)	۲/۹۳ (۲/۸۹، ۲/۹۷)	۲/۹۳ (۲/۹۱، ۲/۹۵)
خراسان جنوبی	۲/۹۱ (۲/۸۷، ۲/۹۶)	۲/۸۸ (۲/۸۴، ۲/۹۱)	۲/۹۱ (۲/۸۸، ۲/۹۴)	۲/۸۶ (۲/۸۱، ۲/۹۱)	۲/۸۹ (۲/۸۶، ۲/۹۲)
خراسان رضوی	۲/۸۶ (۲/۸۳، ۲/۸۹)	۲/۸ (۲/۷۶، ۲/۸۳)	۲/۸۲ (۲/۷۹، ۲/۸۴)	۲/۸۶ (۲/۸۲، ۲/۹)	۲/۸۳ (۲/۸۱، ۲/۸۵)
خراسان شمالی	۲/۸۶ (۲/۸۲، ۲/۹)	۲/۸۴ (۲/۸، ۲/۸۸)	۲/۸ (۲/۷۵، ۲/۸۴)	۲/۹۲ (۲/۸۹، ۲/۹۶)	۲/۸۵ (۲/۸۲، ۲/۸۸)
خوزستان	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۷)	۲/۸۷ (۲/۸۴، ۲/۹۱)	۲/۹ (۲/۸۷، ۲/۹۳)	۲/۸۹ (۲/۸۴، ۲/۹۳)	۲/۹ (۲/۸۷، ۲/۹۳)
زنجان	۲/۹۷ (۲/۹۴، ۲/۹۹)	۲/۹۶ (۲/۹۳، ۲/۹۸)	۲/۹۶ (۲/۹۴، ۲/۹۹)	۲/۹۵ (۲/۹۲، ۲/۹۹)	۲/۹۶ (۲/۹۴، ۲/۹۸)
سمنان	۲/۸۹ (۲/۸۶، ۲/۹۳)	۲/۹۲ (۲/۸۹، ۲/۹۵)	۲/۹۱ (۲/۸۹، ۲/۹۴)	۲/۸۹ (۲/۸۳، ۲/۹۵)	۲/۹۱ (۲/۸۸، ۲/۹۳)
سیستان و بلوچستان	۲/۸ (۲/۷۵، ۲/۸۴)	۲/۸۳ (۲/۷۹، ۲/۸۶)	۲/۷۸ (۲/۷۴، ۲/۸۲)	۲/۸۵ (۲/۸۲، ۲/۸۹)	۲/۸۱ (۲/۷۹، ۲/۸۴)
فارس	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۶)	۲/۸۷ (۲/۸۴، ۲/۹)	۲/۸۹ (۲/۸۶، ۲/۹۱)	۲/۹۲ (۲/۸۸، ۲/۹۵)	۲/۹ (۲/۸۸، ۲/۹۲)
قزوین	۲/۹۴ (۲/۹، ۲/۹۸)	۲/۹۳ (۲/۸۹، ۲/۹۶)	۲/۹۱ (۲/۸۸، ۲/۹۴)	۳/۰۱ (۲/۹۶، ۳/۰۵)	۲/۹۳ (۲/۹۱، ۲/۹۶)
قم	۲/۸۸ (۲/۸۴، ۲/۹۳)	۲/۸۶ (۲/۸۱، ۲/۹۱)	۲/۸۷ (۲/۸۳، ۲/۹)	۲/۸۹ (۲/۷۹، ۲/۹۹)	۲/۸۷ (۲/۸۴، ۲/۹)
کردستان	۲/۹۱ (۲/۸۷، ۲/۹۴)	۲/۸۹ (۲/۸۵، ۲/۹۲)	۲/۸۸ (۲/۸۴، ۲/۹۱)	۲/۹۵ (۲/۹۲، ۲/۹۸)	۲/۹ (۲/۸۷، ۲/۹۲)
کرمان	۲/۸۹ (۲/۸۵، ۲/۹۳)	۲/۸۵ (۲/۸۱، ۲/۹)	۲/۸۴ (۲/۸، ۲/۸۸)	۲/۹۲ (۲/۸۹، ۲/۹۶)	۲/۸۷ (۲/۸۴، ۲/۹)
کرمانشاه	۲/۹۶ (۲/۹۳، ۲/۹۸)	۲/۹۴ (۲/۹۲، ۲/۹۷)	۲/۹۴ (۲/۹۲، ۲/۹۶)	۲/۹۹ (۲/۹۶، ۳/۰۲)	۲/۹۵ (۲/۹۳، ۲/۹۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۲/۹ (۲/۸۵، ۲/۹۵)	۲/۸۴ (۲/۸، ۲/۸۹)	۲/۸۸ (۲/۸۳، ۲/۹۳)	۲/۸۶ (۲/۸، ۲/۹۱)	۲/۸۷ (۲/۸۳، ۲/۹)
گلستان	۲/۹ (۲/۸۶، ۲/۹۴)	۲/۹ (۲/۸۷، ۲/۹۴)	۲/۸۴ (۲/۸۱، ۲/۸۸)	۲/۹۸ (۲/۹۳، ۳/۰۲)	۲/۹ (۲/۸۷، ۲/۹۳)
گیلان	۲/۹۴ (۲/۹۱، ۲/۹۸)	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۵)	۲/۹۴ (۲/۹۱، ۲/۹۷)	۲/۹۳ (۲/۸۹، ۲/۹۶)	۲/۹۳ (۲/۹۱، ۲/۹۶)
لرستان	۲/۹۵ (۲/۹۲، ۲/۹۸)	۲/۹۱ (۲/۸۸، ۲/۹۴)	۲/۹۱ (۲/۸۸، ۲/۹۳)	۲/۹۶ (۲/۹۳، ۲/۹۹)	۲/۹۲ (۲/۹، ۲/۹۵)
مازندران	۲/۹۲ (۲/۸۹، ۲/۹۵)	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۶)	۲/۹ (۲/۸۷، ۲/۹۳)	۳ (۲/۹۳، ۳)	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۵)
مرکزی	۲/۹۷ (۲/۹۵، ۲/۹۹)	۲/۹۴ (۲/۹۱، ۲/۹۷)	۲/۹۴ (۲/۹۲، ۲/۹۷)	۲/۹۹ (۲/۹۵، ۳/۰۲)	۲/۹۵ (۲/۹۳، ۲/۹۷)
هرمزگان	۲/۹۳ (۲/۹، ۲/۹۷)	۲/۸۹ (۲/۸۵، ۲/۹۴)	۲/۸۷ (۲/۸۲، ۲/۹۲)	۲/۹۴ (۲/۹، ۲/۹۷)	۲/۹۱ (۲/۸۸، ۲/۹۴)
همدان	۲/۹۵ (۲/۹۱، ۲/۹۸)	۲/۹۲ (۲/۹، ۲/۹۵)	۲/۹۴ (۲/۹۲، ۲/۹۷)	۲/۹۲ (۲/۸۷، ۲/۹۶)	۲/۹۳ (۲/۹۱، ۲/۹۶)
یزد	۲/۸۸ (۲/۸۴، ۲/۹۲)	۲/۸۵ (۲/۸۲، ۲/۸۹)	۲/۸۶ (۲/۸۳، ۲/۸۹)	۲/۹۲ (۲/۸۸، ۲/۹۶)	۲/۸۷ (۲/۸۴، ۲/۸۹)



شکل ۳۲- میانگین تعداد وعده غذایی اصلی به تفکیک استان محل سکونت

میانگین تعداد وعده‌های اصلی غذایی مصرف‌شده در روز

جدول ۸۱- میانگین تعداد وعده‌های اصلی غذایی مصرف‌شده در روز به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
یک وعده	۵۷ (۰/۴۳)	۱۱۴ (۰/۸۰)	۱۳۶ (۰/۷۰)	۳۵ (۰/۴۵)	۱۷۱ (۰/۶۴)
دو وعده	۱۰۹۲ (۸/۶۲)	۱۵۶۰ (۱۰/۹۱)	۲۱۳۹ (۱۰/۶۴)	۶۰۳ (۷/۶۳)	۲۷۴۲ (۹/۸۹)
سه وعده یا بیشتر	۱۱۳۳۰ (۹۰/۹۵)	۱۳۶۳۱ (۸۸/۲۹)	۱۸۰۰۱ (۸۸/۶۶)	۶۹۶۰ (۹۱/۹۲)	۲۴۹۶۱ (۸۹/۴۸)

میانگین تعداد میان وعده

جدول ۸۲- میانگین تعداد میان وعده به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱/۴۷ (۱/۴۱, ۱/۵۳)	۱/۵۱ (۱/۴۵, ۱/۵۶)	۱/۴۹ (۱/۴۵, ۱/۵۳)
	۲۵ - ۳۴	۱/۲۵ (۱/۲, ۱/۲۹)	۱/۳۵ (۱/۳۱, ۱/۳۹)	۱/۳ (۱/۲۷, ۱/۳۳)
	۳۵ - ۴۴	۱/۲ (۱/۱۶, ۱/۲۵)	۱/۲۶ (۱/۲۳, ۱/۳)	۱/۲۴ (۱/۲۱, ۱/۲۶)
	۴۵ - ۵۴	۱/۱۴ (۱/۰۹, ۱/۱۸)	۱/۱۹ (۱/۱۵, ۱/۲۳)	۱/۱۷ (۱/۱۴, ۱/۲)
	۵۵ - ۶۴	۱/۱۴ (۱/۰۹, ۱/۱۹)	۱/۲۲ (۱/۱۷, ۱/۲۷)	۱/۱۸ (۱/۱۵, ۱/۲۲)
	۶۵ - ۷۴	۱/۱ (۱/۰۳, ۱/۱۶)	۱/۱ (۱/۰۴, ۱/۱۶)	۱/۱ (۱/۰۶, ۱/۱۴)
	۷۵ و بالاتر	۱/۰۳ (۰/۹۴, ۱/۱۱)	۱/۰۸ (۰/۹۸, ۱/۱۸)	۱/۰۵ (۰/۹۹, ۱/۱۱)
محل سکونت	شهر	۱/۲۱ (۱/۱۸, ۱/۲۳)	۱/۲۸ (۱/۲۶, ۱/۳)	۱/۲۵ (۱/۲۳, ۱/۲۶)
	روستا	۱/۱۵ (۱/۱۱, ۱/۱۹)	۱/۲ (۱/۱۶, ۱/۲۳)	۱/۱۸ (۱/۱۵, ۱/۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۰۳ (۰/۹۹, ۱/۰۸)	۱/۰۵ (۱/۰۱, ۱/۰۸)	۱/۰۴ (۱/۰۱, ۱/۰۷)
	دوم	۱/۱۸ (۱/۱۳, ۱/۲۲)	۱/۲۵ (۱/۲۱, ۱/۲۹)	۱/۲۲ (۱/۱۹, ۱/۲۵)
	سوم	۱/۱۵ (۱/۱۱, ۱/۲)	۱/۲۳ (۱/۱۹, ۱/۲۸)	۱/۱۹ (۱/۱۶, ۱/۲۳)
	چهارم	۱/۲۱ (۱/۱۷, ۱/۲۶)	۱/۲۸ (۱/۲۴, ۱/۳۲)	۱/۲۵ (۱/۲۲, ۱/۲۸)
	پنجم - غنی ترین	۱/۳۴ (۱/۳, ۱/۳۹)	۱/۴۶ (۱/۴۲, ۱/۵)	۱/۴ (۱/۳۷, ۱/۴۳)
کل		۱/۱۹ (۱/۱۷, ۱/۲۱)	۱/۲۶ (۱/۲۴, ۱/۲۸)	۱/۲۳ (۱/۲۲, ۱/۲۴)

جدول ۸۳- میانگین تعداد میان وعده به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱/۲۵ (۱/۱۶, ۱/۳۵)	۱/۲۲ (۱/۱۴, ۱/۲۹)	۱/۲۶ (۱/۱۹, ۱/۳۴)	۱/۱۵ (۱/۰۵, ۱/۲۵)	۱/۲۳ (۱/۱۷, ۱/۲۹)
آذربایجان غربی	۱/۱۵ (۱/۰۳, ۱/۲۶)	۱/۱۷ (۱/۰۷, ۱/۲۶)	۱/۱ (۱/۰۲, ۱/۱۸)	۱/۲۷ (۱/۱۲, ۱/۴۳)	۱/۱۶ (۱/۰۸, ۱/۲۳)
اردبیل	۱/۲۱ (۱/۰۶, ۱/۳۶)	۱/۲۲ (۱/۱۱, ۱/۳۳)	۱/۲۲ (۱/۱۲, ۱/۳۳)	۱/۲ (۱/۰۴, ۱/۳۷)	۱/۲۲ (۱/۱۳, ۱/۳۱)
اصفهان	۱/۰۳ (-/۹۵, ۱/۱۱)	۱/۳۳ (۱/۲۶, ۱/۴۱)	۱/۲ (۱/۱۵, ۱/۲۶)	۱/۱۷ (-/۹۸, ۱/۳۷)	۱/۲ (۱/۱۴, ۱/۲۶)
البرز	۱/۶۵ (۱/۵۳, ۱/۷۸)	۱/۷۴ (۱/۶۱, ۱/۸۷)	۱/۷۲ (۱/۶۲, ۱/۸۲)	۱/۵ (۱/۲۶, ۱/۷۴)	۱/۷ (۱/۶۱, ۱/۷۹)
ایلام	۱/۶۴ (۱/۵, ۱/۷۹)	۱/۵۹ (۱/۴۶, ۱/۷۲)	۱/۶۶ (۱/۵۳, ۱/۷۸)	۱/۵۳ (۱/۳۶, ۱/۶۹)	۱/۶۲ (۱/۵۲, ۱/۷۱)
بوشهر	۱/۴۱ (۱/۳۲, ۱/۴۹)	۱/۴۵ (۱/۳۸, ۱/۵۲)	۱/۴۵ (۱/۳۹, ۱/۵۱)	۱/۳۶ (۱/۲۵, ۱/۴۷)	۱/۴۳ (۱/۳۸, ۱/۴۸)
تهران	۱/۰۹ (۱/۰۴, ۱/۱۴)	۱/۱۴ (۱/۱, ۱/۱۹)	۱/۱۳ (۱/۰۹, ۱/۱۶)	۰/۹۲ (-/۷۸, ۱/۰۶)	۱/۱۲ (۱/۰۸, ۱/۱۵)
چهارمحال و بختیاری	۱/۱ (۱/۰۱, ۱/۱۸)	۱/۲۲ (۱/۱۳, ۱/۳۱)	۱/۲ (۱/۱۲, ۱/۲۸)	۱/۱۱ (۱, ۱/۲۱)	۱/۱۷ (۱/۱, ۱/۲۳)
خراسان جنوبی	۰/۹۶ (-/۸۵, ۱/۰۷)	۱/۲۱ (۱/۱, ۱/۳۱)	۱/۲۳ (۱/۱۳, ۱/۳۳)	۰/۹۲ (-/۸, ۱/۰۴)	۱/۱ (۱/۰۳, ۱/۱۸)
خراسان رضوی	۱/۱ (۱/۰۲, ۱/۱۷)	۱/۱۲ (۱/۰۵, ۱/۱۹)	۱/۱۹ (۱/۱۲, ۱/۲۵)	۰/۸۹ (-/۸, -/۹۸)	۱/۱۱ (۱/۰۶, ۱/۱۶)
خراسان شمالی	۰/۸ (-/۷, -/۹)	۱/۰۱ (-/۹۲, ۱/۱۱)	۱/۰۶ (-/۹۸, ۱/۱۵)	۰/۷۱ (-/۶۱, -/۸۲)	۰/۹۲ (-/۸۵, -/۹۹)
خوزستان	۱/۳۳ (۱/۲۴, ۱/۴۳)	۱/۳۲ (۱/۲۴, ۱/۴)	۱/۳۶ (۱/۲۸, ۱/۴۳)	۱/۲۳ (۱/۱۱, ۱/۳۶)	۱/۳۳ (۱/۲۶, ۱/۳۹)
زنجان	۱/۰۳ (-/۹۵, ۱/۱۲)	۰/۹۷ (-/۹, ۱/۰۴)	۱/۰۷ (۱/۰۱, ۱/۱۴)	۰/۸۴ (-/۷۵, -/۹۳)	۱ (-/۹۵, ۱/۰۵)
سمنان	۱/۰۶ (-/۹۵, ۱/۱۷)	۱/۲۷ (۱/۱۴, ۱/۳۹)	۱/۱۷ (۱/۰۸, ۱/۲۶)	۱/۱۷ (-/۹۵, ۱/۳۸)	۱/۱۷ (۱/۰۹, ۱/۲۶)
سیستان و بلوچستان	۰/۹۳ (-/۸۴, ۱/۰۲)	۱/۱۴ (۱/۰۶, ۱/۲۲)	۱/۱۶ (۱/۰۸, ۱/۲۵)	۰/۹۳ (-/۸۵, ۱/۰۱)	۱/۰۵ (-/۹۹, ۱/۱۱)
فارس	۱/۴۴ (۱/۳۶, ۱/۵۳)	۱/۴۷ (۱/۳۸, ۱/۵۵)	۱/۴۳ (۱/۳۷, ۱/۵)	۱/۵۱ (۱/۳۷, ۱/۶۵)	۱/۴۶ (۱/۴, ۱/۵۲)
قزوین	۱/۳۲ (۱/۱۹, ۱/۴۵)	۱/۳۴ (۱/۲۵, ۱/۴۴)	۱/۴۱ (۱/۳۲, ۱/۵)	۱/۱ (-/۹۷, ۱/۲۴)	۱/۳۳ (۱/۲۶, ۱/۴۱)
قم	۱/۲۶ (۱/۱۳, ۱/۴)	۱/۳۱ (۱/۱۹, ۱/۴۳)	۱/۳۴ (۱/۲۴, ۱/۴۳)	۰/۵۶ (-/۳۱, -/۸)	۱/۲۹ (۱/۲, ۱/۳۸)
کردستان	۰/۷۶ (-/۶۵, -/۸۶)	۰/۷۷ (-/۷, -/۸۵)	۰/۷۸ (-/۷, -/۸۵)	۰/۷۴ (-/۶۴, -/۸۴)	۰/۷۷ (-/۷, -/۸۳)
کرمان	۱/۲۱ (۱/۱۲, ۱/۳)	۱/۳۲ (۱/۲۳, ۱/۴)	۱/۲۶ (۱/۱۸, ۱/۳۴)	۱/۲۷ (۱/۱۸, ۱/۳۶)	۱/۲۷ (۱/۲, ۱/۳۳)
کرمانشاه	۱/۲ (۱/۱۲, ۱/۲۸)	۱/۱۷ (۱/۱, ۱/۲۴)	۱/۲۳ (۱/۱۶, ۱/۲۹)	۱/۰۴ (-/۹۴, ۱/۱۴)	۱/۱۸ (۱/۱۳, ۱/۲۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۱/۲۷ (۱/۱۶, ۱/۳۸)	۱/۳ (۱/۱۸, ۱/۴۲)	۱/۳۱ (۱/۲۱, ۱/۴۱)	۱/۲۵ (۱/۱۲, ۱/۳۸)	۱/۲۸ (۱/۲, ۱/۳۶)
گلستان	۱/۱۵ (۱/۰۴, ۱/۲۶)	۱/۳ (۱/۲۱, ۱/۴)	۱/۱۶ (۱/۰۶, ۱/۲۵)	۱/۳۳ (۱/۲۳, ۱/۴۳)	۱/۲۳ (۱/۱۶, ۱/۳)
گیلان	۱/۳۹ (۱/۲۷, ۱/۵۱)	۱/۵۲ (۱/۴۱, ۱/۶۳)	۱/۵۵ (۱/۴۴, ۱/۶۷)	۱/۳۲ (۱/۱۹, ۱/۴۴)	۱/۴۷ (۱/۳۸, ۱/۵۵)
لرستان	۱ (۰/۹, ۱/۱)	۱/۰۲ (-/۹۳, ۱/۱)	۱/۰۴ (-/۹۶, ۱/۱۲)	۰/۹۶ (-/۸۵, ۱/۰۶)	۱/۰۱ (-/۹۵, ۱/۰۷)
مازندران	۱/۴۷ (۱/۳۶, ۱/۵۸)	۱/۵۳ (۱/۴۳, ۱/۶۲)	۱/۴۸ (۱/۳۸, ۱/۵۸)	۱/۵۳ (۱/۴۳, ۱/۶۲)	۱/۵ (۱/۴۳, ۱/۵۷)
مرکزی	۱/۲ (۱/۱۱, ۱/۲۸)	۱/۱۵ (۱/۰۶, ۱/۲۵)	۱/۲۳ (۱/۱۶, ۱/۳۱)	۰/۹۸ (-/۸۶, ۱/۱۱)	۱/۱۷ (۱/۱۱, ۱/۲۴)
هرمزگان	۱/۳۹ (۱/۲۸, ۱/۵)	۱/۵۱ (۱/۴۲, ۱/۶۱)	۱/۵۴ (۱/۴۳, ۱/۶۵)	۱/۴۱ (۱/۳۱, ۱/۵۱)	۱/۴۶ (۱/۳۹, ۱/۵۳)
همدان	۰/۹۱ (-/۸۱, ۱/۰۱)	۰/۹۵ (-/۸۷, ۱/۰۳)	۰/۸۵ (-/۷۸, -/۹۲)	۱/۰۸ (-/۹۶, ۱/۱۹)	۰/۹۳ (-/۸۷, -/۹۹)
یزد	۱/۱۳ (۱/۰۴, ۱/۲۳)	۱/۱۸ (۱/۱, ۱/۲۶)	۱/۱۷ (۱/۱, ۱/۲۴)	۱/۰۶ (-/۹۱, ۱/۲۲)	۱/۱۶ (۱/۰۹, ۱/۲۲)

تناوب زمانی مصرف صبحانه

جدول ۸۴- تناوب زمانی مصرف صبحانه به تفکیک جنس و محل سکونت

رشته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
هر روز	۱۰۱۴۸ (۸۱/۸۴)	۱۳۴۲۰ (۸۱/۳۸)	۱۶۲۹۲	۶۲۷۶ (۸۳/۵)	۲۲۵۶۸ (۸۱/۵۹)
۵ تا ۶ روز	۷۶۲ (۵/۸۶)	۸۷۶ (۵/۵۲)	۱۲۲۴ (۵/۹۰)	۴۱۴ (۴/۹۹)	۱۶۳۸ (۵/۶۷)
۳ تا ۴ روز	۷۱۴ (۵/۷۰)	۸۷۸ (۵/۵۱)	۱۲۰۶ (۵/۸۰)	۳۸۶ (۵/۰۰)	۱۵۹۲ (۵/۶۰)
۱ تا ۲ روز	۴۷۴ (۳/۷۵)	۶۲۸ (۴/۰۴)	۸۳۱ (۴/۰۲)	۲۷۱ (۳/۵۷)	۱۱۰۲ (۳/۹۱)
هرگز	۳۷۱ (۲/۸۶)	۵۶۷ (۳/۵۴)	۶۹۸ (۳/۳۳)	۲۴۰ (۲/۹۵)	۹۳۸ (۳/۲۳)




درصد افرادی که در آخرین وعده غذایی سر سفره از نمکدان استفاده کرده‌اند

جدول ۸۵- درصد افرادی که در آخرین وعده غذایی سر سفره از نمکدان استفاده کرده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴۳/۶۸ (۴۰/۶۲, ۴۶/۷۴)	۳۸/۰۳ (۳۵/۲۲, ۴۰/۸۵)	۴۰/۷۱ (۳۸/۶۳, ۴۲/۷۸)
	۲۵ - ۳۴	۴۷/۴۱ (۴۵/۱۵, ۴۹/۶۶)	۴۰/۴۴ (۳۸/۴۵, ۴۲/۴۳)	۴۳/۵۳ (۴۲/۰۴, ۴۵/۰۲)
	۳۵ - ۴۴	۴۳/۸۸ (۴۱/۷۶, ۴۵/۹۹)	۳۸/۲۱ (۳۶/۴۴, ۳۹/۹۸)	۴۰/۰۶ (۳۹/۲۴, ۴۱/۹۶)
	۴۵ - ۵۴	۴۳/۸۵ (۴۱/۰۶, ۴۶/۱۱)	۳۳/۷۲ (۳۱/۸۷, ۳۵/۵۷)	۳۸/۰۳ (۳۶/۰۶, ۳۹/۴۶)
	۵۵ - ۶۴	۴۱/۱۲ (۳۸/۷۵, ۴۳/۴۸)	۳۱/۶۹ (۲۹/۶۵, ۳۳/۷۳)	۳۵/۹۶ (۳۴/۴۱, ۳۷/۵۱)
	۶۵ - ۷۴	۳۲/۹۲ (۳۰/۰۵, ۳۵/۷۹)	۲۵/۶۹ (۲۳/۱۹, ۲۸/۱۸)	۲۹/۰۷ (۲۷/۱۸, ۳۰/۹۶)
	۷۵ و بالاتر	۳۲/۱۶ (۲۸/۰۸, ۳۶/۲۵)	۲۱/۷۳ (۱۷/۶۵, ۲۵/۸۱)	۲۷/۶۲ (۲۴/۶۹, ۳۰/۵۴)
محل سکونت	شهر	۴۱/۶۹ (۴۰/۵۷, ۴۲/۸۱)	۳۴/۷۱ (۳۳/۷۴, ۳۵/۶۸)	۳۷/۸۲ (۳۷/۰۹, ۳۸/۵۵)
	روستا	۴۴/۱۷ (۴۲/۳, ۴۶/۰۳)	۲۵/۵۹ (۲۳/۹۷, ۳۷/۲)	۳۹/۴۵ (۳۸/۲۳, ۴۰/۶۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۸/۱۳ (۴۵/۸۲, ۵۰/۴۴)	۳۸/۲ (۳۶/۲۷, ۴۰/۱۴)	۴۲/۴۶ (۴۰/۹۸, ۴۳/۹۴)
	دوم	۴۱/۹۵ (۳۹/۷۲, ۴۴/۱۸)	۳۴/۲۲ (۳۲/۳۵, ۳۶/۱)	۳۷/۵۵ (۳۶/۱۱, ۳۸/۹۹)
	سوم	۴۵/۰۱ (۴۲/۸۵, ۴۷/۱۸)	۳۸/۹۵ (۳۶/۸۸, ۴۱/۰۱)	۴۱/۹ (۴۰/۴, ۴۳/۳۹)
	چهارم	۳۹/۸۵ (۳۷/۷۳, ۴۱/۹۶)	۳۳/۴۸ (۳۱/۴۹, ۳۵/۴۶)	۳۶/۵۵ (۳۵/۱۱, ۳۷/۹۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۳۷/۸ (۳۵/۷۳, ۳۹/۸۷)	۳۰/۷۲ (۲۸/۸۱, ۳۲/۶۲)	۳۴/۱۴ (۳۲/۷۳, ۳۵/۵۴)
کل		۴۲/۳۱ (۴۱/۳۶, ۴۳/۲۷)	۳۴/۹۳ (۳۴/۱, ۳۵/۷۵)	۳۸/۲۳ (۳۷/۶۱, ۳۸/۸۵)

جدول ۸۶- درصد افرادی که در آخرین وعده غذایی سر سفره از نمکدان استفاده کرده‌اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵۲ (۴۷/۲۸، ۵۶/۷۲)	۴۵/۷۱ (۴۱/۳، ۵۰/۱۲)	۴۳/۹۶ (۴۰/۲۱، ۴۷/۷۲)	۶۱/۳۶ (۵۵/۳۱، ۶۷/۴)	۴۸/۶۵ (۴۵/۴۲، ۵۱/۸۸)
آذربایجان غربی	۶۴/۳۲ (۵۹/۰۸، ۶۹/۵۶)	۵۵/۵۱ (۵۰/۷۷، ۶۰/۲۵)	۵۵/۹۵ (۵۱/۵۹، ۶۰/۳۲)	۶۶/۰۶ (۶۰/۱۵، ۷۱/۹۷)	۵۹/۳۱ (۵۵/۷۷، ۶۲/۸۴)
اردبیل	۵۹/۱۲ (۵۲/۹۷، ۶۵/۲۸)	۴۸/۵ (۴۳/۰۳، ۵۳/۹۸)	۴۹/۶۳ (۴۴/۶۵، ۵۴/۶۱)	۶۰/۷ (۵۳/۵۲، ۶۷/۸۹)	۵۳/۱۳ (۴۹/۰۱، ۵۷/۲۴)
اصفهان	۳۰/۵۹ (۲۶/۷۸، ۳۴/۴۱)	۲۲/۶۱ (۱۹/۵۵، ۲۵/۶۶)	۲۵/۷۹ (۲۳/۲۴، ۲۸/۳۴)	۲۸/۵ (۲۱/۲۷، ۳۵/۷۳)	۲۶/۱۱ (۲۳/۷، ۲۸/۵۱)
البرز	۵۰/۶۹ (۴۵/۰۵، ۵۶/۳۴)	۴۹/۳ (۴۴/۱۸، ۵۴/۴۲)	۵۱/۹۲ (۴۷/۹۷، ۵۵/۸۷)	۲۶/۷ (۱۴/۷۳، ۳۸/۶۷)	۴۹/۹۳ (۴۶/۱۴، ۵۳/۷۲)
ایلام	۵۷/۸ (۵۱/۹۳، ۶۳/۶۷)	۴۵/۷۱ (۳۹/۸۶، ۵۱/۵۵)	۵۱/۲۶ (۴۶/۲۲، ۵۶/۲۹)	۵۲/۶ (۴۵/۱۵، ۶۰/۰۵)	۵۱/۶۸ (۴۷/۵، ۵۵/۸۵)
بوشهر	۲۳/۴۵ (۱۹/۶۴، ۲۷/۲۶)	۲۰/۳۲ (۱۷/۱۲، ۲۳/۵۳)	۲۲/۰۹ (۱۹/۱۹، ۲۵)	۲۰/۶۷ (۱۶/۰۸، ۲۵/۲۷)	۲۱/۷۱ (۱۹/۲۵، ۲۴/۱۶)
تهران	۴۳/۹۹ (۴۱/۳۸، ۴۶/۵۹)	۳۷/۸۶ (۳۵/۵۹، ۴۰/۱۴)	۴۰/۷۱ (۳۸/۹۵، ۴۲/۴۸)	۳۸/۱۱ (۳۰/۹۷، ۴۵/۲۵)	۴۰/۵۷ (۳۸/۸۵، ۴۲/۲۸)
چهارمحال و بختیاری	۲۶/۲۲ (۲۱/۸، ۳۰/۶۴)	۲۱/۰۸ (۱۷/۴۶، ۲۴/۷۱)	۲۲/۲۵ (۱۸/۸۳، ۲۵/۶۷)	۲۵/۴۵ (۲۰/۵، ۳۰/۴)	۲۳/۳۴ (۲۰/۵۳، ۲۶/۱۶)
خراسان جنوبی	۴۲/۲۲ (۳۶/۴۲، ۴۸/۰۲)	۳۷/۵۴ (۳۲/۷، ۴۲/۳۷)	۳۶/۳۳ (۳۱/۵۷، ۴۱/۰۹)	۴۴/۰۶ (۳۸/۱۶، ۴۹/۹۷)	۳۹/۵ (۳۵/۷۸، ۴۳/۲۲)
خراسان رضوی	۵۱/۰۱ (۴۷/۱۸، ۵۴/۸۴)	۴۲/۰۶ (۳۸/۵۴، ۴۵/۵۸)	۴۶/۲۸ (۴۳/۲۶، ۴۹/۳)	۴۶/۰۲ (۴۰/۸۸، ۵۱/۱۶)	۴۶/۲۱ (۴۳/۶۱، ۴۸/۸۱)
خراسان شمالی	۵۱/۰۷ (۴۵/۷۹، ۵۶/۳۶)	۳۹/۵۹ (۳۴/۸۳، ۴۴/۳۴)	۴۲/۴۸ (۳۷/۸۲، ۴۷/۱۴)	۴۸/۰۵ (۴۲/۵۶، ۵۳/۵۳)	۴۴/۸۵ (۴۱/۲۹، ۴۸/۴۱)
خوزستان	۳۱/۶۲ (۲۷/۲۹، ۳۵/۹۴)	۲۷/۳۵ (۲۳/۵۹، ۳۱/۱۱)	۲۹/۲۳ (۲۵/۹۸، ۳۲/۴۸)	۲۹/۴۲ (۲۳/۵۷، ۳۵/۲۷)	۲۹/۲۷ (۲۶/۴۳، ۳۲/۱۱)
زنجان	۶۴/۲۸ (۵۹/۷۹، ۶۸/۷۷)	۵۴/۷ (۵۰/۵۲، ۵۸/۸۸)	۵۲/۶۲ (۴۸/۸۴، ۵۶/۴۱)	۷۲/۶۳ (۶۷/۶۹، ۷۷/۵۷)	۵۸/۹۶ (۵۵/۸۸، ۶۲/۰۴)
سمنان	۳۹/۱۷ (۳۳/۸، ۴۴/۵۵)	۲۶/۴ (۲۱/۸۸، ۳۰/۹۲)	۳۲/۲۵ (۲۸/۳۲، ۳۶/۱۹)	۳۲/۵۶ (۲۴/۸۲، ۴۰/۳۱)	۳۲/۳۲ (۲۸/۸۱، ۳۵/۸۳)
سیستان و بلوچستان	۲۵/۹۶ (۲۱/۷۴، ۳۰/۱۷)	۱۶/۴۳ (۱۳/۳۳، ۱۹/۵۴)	۲۲/۲۱ (۱۸/۵۳، ۲۵/۸۸)	۱۸/۸۱ (۱۵/۲۸، ۲۲/۳۴)	۲۰/۵۳ (۱۷/۹۸، ۲۳/۰۸)
فارس	۳۰/۶۴ (۲۶/۶۶، ۳۴/۶۱)	۱۸/۳۷ (۱۵/۳۲، ۲۱/۴۲)	۲۱/۱۹ (۱۸/۳۷، ۲۴/۰۱)	۳۰/۸۳ (۲۵/۸۳، ۳۵/۸۴)	۲۳/۹۶ (۲۱/۴۸، ۲۶/۴۵)
قزوین	۵۰/۸۹ (۴۴/۹۷، ۵۶/۸۱)	۳۹/۵۵ (۳۴/۲۳، ۴۴/۸۸)	۴۲/۹۶ (۳۸/۳۷، ۴۷/۵۶)	۴۹/۹۸ (۴۲/۰۳، ۵۷/۹۴)	۴۴/۷۴ (۴۰/۷۵، ۴۸/۷۳)
قم	۴۷/۴۵ (۴۱/۵۷، ۵۳/۳۳)	۳۷/۲۸ (۳۱/۹۴، ۴۲/۶۲)	۴۱/۷۱ (۳۷/۶۱، ۴۵/۸)	۴۷/۲۲ (۳۰/۹، ۶۳/۵۴)	۴۲/۰۴ (۳۸/۰۷، ۴۶/۰۲)
کردستان	۵۶/۵۴ (۵۱/۲۲، ۶۱/۸۷)	۵۵/۲۱ (۵۰/۳۷، ۶۰/۰۴)	۵۶/۳۸ (۵۲/۱۵، ۶۰/۶۱)	۵۴/۳۶ (۴۷/۶۳، ۶۱/۰۹)	۵۵/۸۱ (۵۲/۲۳، ۵۹/۳۹)
کرمان	۳۱/۴۷ (۲۶/۴۷، ۳۶/۴۶)	۲۷/۹۵ (۲۳/۳۹، ۳۲/۵۱)	۲۸/۵۶ (۲۴/۲۵، ۳۲/۸۸)	۳۱/۱۸ (۲۵/۷۸، ۳۶/۵۸)	۲۹/۶۲ (۲۶/۲۴، ۳۲/۹۹)
کرمانشاه	۶۴/۴۳ (۵۹/۷۴، ۶۹/۱۲)	۵۶/۹۶ (۵۲/۷، ۶۱/۲۲)	۵۸/۹۶ (۵۵/۳۳، ۶۲/۵۹)	۶۴/۲۶ (۵۷/۸۵، ۷۰/۶۸)	۶۰/۲۲ (۵۷/۰۵، ۶۳/۳۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۰/۶۴ (۱۶/۰۵، ۲۵/۲۲)	۱۷/۹۲ (۱۳/۸۴، ۲۲)	۱۶ (۱۲/۲۲، ۱۹/۷۸)	۲۳/۳۸ (۱۸/۴، ۲۸/۳۶)	۱۹/۱۹ (۱۶/۱۴، ۲۲/۲۴)
گلستان	۳۶/۶۴ (۳۱/۸۸، ۴۱/۳۹)	۲۶/۰۶ (۲۲/۰۸، ۳۰/۰۴)	۲۹/۰۱ (۲۴/۹۴، ۳۳/۰۸)	۳۳/۲۹ (۲۸/۵۷، ۳۸/۰۱)	۳۰/۹۲ (۲۷/۸۳، ۳۴/۰۱)
گیلان	۳۹/۹۷ (۳۳/۷۶، ۴۶/۱۷)	۲۸/۶۴ (۲۴، ۳۳/۲۷)	۲۹/۵۳ (۲۴/۹۹، ۳۴/۰۸)	۳۹/۵ (۳۳، ۴۶)	۳۳/۱۳ (۲۹/۳۸، ۳۶/۸۹)
لرستان	۵۵/۸۷ (۵۰/۴۶، ۶۱/۲۸)	۴۷/۱۸ (۴۲/۷، ۵۱/۶۵)	۵۱/۱۲ (۴۶/۸۵، ۵۵/۳۹)	۴۹/۸۵ (۴۳/۹۴، ۵۵/۷۵)	۵۰/۶۸ (۴۷/۲۲، ۵۴/۱۴)
مازندران	۲۶/۵۹ (۲۲/۰۳، ۳۱/۱۵)	۲۲/۳۵ (۱۸/۴۹، ۲۶/۲۱)	۲۴/۸۳ (۲۰/۹۵، ۲۸/۷۱)	۲۳/۴۴ (۱۸/۸۸، ۲۸)	۲۴/۲۵ (۲۱/۳، ۲۷/۲۱)
مرکزی	۴۹/۵۱ (۴۴/۰۳، ۵۴/۹۸)	۳۱/۷۹ (۲۷/۰۱، ۳۶/۵۷)	۳۷/۷۶ (۳۳/۶۱، ۴۱/۹۲)	۴۷/۵۳ (۳۹/۸۳، ۵۵/۲۳)	۴۰/۰۷ (۳۶/۴، ۴۳/۷۴)
هرمزگان	۱۸/۹ (۱۳/۶۱، ۲۴/۲)	۱۷/۵۴ (۱۳/۲۱، ۲۱/۸۸)	۱۵/۴۹ (۱۰/۲۵، ۲۰/۷۴)	۱۹/۸۴ (۱۵/۴۹، ۲۴/۲)	۱۸/۱۲ (۱۴/۷۶، ۲۱/۴۸)
همدان	۶۰/۰۲ (۵۴/۸، ۶۵/۲۴)	۴۹/۲۳ (۴۴/۶۶، ۵۳/۸۱)	۵۲/۰۴ (۴۷/۷۵، ۵۶/۳۳)	۵۷/۰۹ (۵۱/۲۵، ۶۲/۹۲)	۵۳/۸ (۵۰/۳۳، ۵۷/۲۶)
یزد	۲۳/۹۷ (۲۰/۱۵، ۲۷/۷۹)	۱۵/۸۱ (۱۲/۵۸، ۱۹/۰۵)	۱۹/۵۲ (۱۶/۸۱، ۲۲/۲۲)	۲۱/۷۳ (۱۵/۰۴، ۲۸/۴۱)	۱۹/۸۵ (۱۷/۳۴، ۲۲/۳۶)



شکل ۳۴- درصد افرادی که در آخرین وعده غذایی سر سفره از نمکدان استفاده کرده‌اند به تفکیک استان محل سکونت

تناوب زمانی اضافه کردن نمک (در حین غذا خوردن یا درست قبل از شروع غذا)

جدول ۸۷- تناوب زمانی اضافه کردن نمک (در حین غذا خوردن یا درست قبل از شروع غذا) به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
همیشه	۱۵۹۹ (۱۲/۵۳)	۱۹۳۸ (۱۲/۰۸)	۲۴۸۴ (۱۱/۸۶)	۱۰۵۳ (۱۳/۵۶)	۳۵۳۷ (۱۲/۲۸)
اغلب	۱۴۷۸ (۱۱/۴۶)	۱۴۵۱ (۹/۴۶)	۲۱۷۴ (۱۰/۴۳)	۷۵۵ (۱۰/۱۲)	۲۹۲۹ (۱۰/۳۵)
گاهی اوقات	۲۸۹۰ (۲۳/۸۸)	۲۸۸۳ (۱۹/۱۵)	۴۲۳۰ (۲۱/۵۲)	۱۵۴۳ (۲۰/۴۹)	۵۷۷۳ (۲۱/۲۶)
به ندرت	۲۸۶۰ (۲۲/۳۷)	۳۴۰۶ (۲۱/۹۴)	۴۵۹۹ (۲۲/۱۳)	۱۶۶۷ (۲۲/۱۵)	۶۲۶۶ (۲۲/۱۴)
هرگز	۳۶۴۲ (۲۹/۷۵)	۵۶۹۱ (۳۷/۳۷)	۶۷۶۴ (۳۴/۰۶)	۲۵۶۹ (۳۳/۶۸)	۹۳۳۳ (۳۳/۹۷)

تناوب زمانی اضافه کردن نمک (هنگام پخت‌وپز یا هنگام آماده کردن غذا)

جدول ۸۸- تناوب زمانی اضافه کردن نمک (هنگام پخت‌وپز یا هنگام آماده کردن غذا) به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
همیشه	۵۱۸۲ (۴۱/۱۵)	۸۴۷۸ (۵۴/۴۱)	۹۵۹۳ (۴۷/۷۰)	۴۰۶۷ (۵۰/۷۸)	۱۳۶۶۰ (۴۸/۴۹)
اغلب	۲۲۱۱ (۱۶/۸۱)	۲۳۰۰ (۱۴/۷۲)	۳۳۵۶ (۱۵/۷۷)	۱۱۵۵ (۱۵/۳۱)	۴۵۱۱ (۱۵/۶۵)
گاهی اوقات	۲۳۸۷ (۲۰/۱۰)	۲۳۰۸ (۱۵/۶۳)	۳۵۷۵ (۱۸/۲۷)	۱۱۲۰ (۱۵/۷۱)	۴۶۹۵ (۱۷/۶۳)
به ندرت	۱۶۵۹ (۱۳/۶۰)	۱۶۸۵ (۱۱۰۲)	۲۵۳۱ (۱۲/۲۹)	۸۱۳ (۱۱/۸۳)	۳۳۴۴ (۱۲/۱۷)
هرگز	۱۰۳۰ (۸/۳۳)	۵۹۸ (۴/۲۲)	۱۱۹۶ (۵/۹۸)	۴۳۲ (۶/۲۸)	۱۶۲۸ (۶/۰۵)

تناوب زمانی مصرف غذاهای فرآوری شده پرنمک (مانند خیار شور، ترشی شور، پاپ کرن، پفک، چیپس، سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی)

جدول ۸۹- تناوب زمانی مصرف غذاهای فرآوری شده پرنمک (مانند خیار شور، ترشی شور، پاپ کرن، پفک، چیپس، سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی) به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
همیشه	۵۶۷ (۴/۲۱)	۷۰۹ (۴/۳۷)	۸۷۵ (۴/۰۷)	۴۰۱ (۵/۰۰)	۱۲۷۶ (۴/۳۰)
اغلب	۱۳۰۱ (۱۰/۳۶)	۱۴۸۵ (۹/۸۱)	۲۰۰۰ (۹/۹۸)	۷۸۶ (۱۰/۲۷)	۲۷۸۶ (۱۰/۰۵)
گاهی اوقات	۴۱۱۹ (۳۳/۶۴)	۵۰۴۰ (۳۳/۰۱)	۶۶۲۵ (۳۳/۳۵)	۲۵۳۴ (۳۳/۱۰)	۹۱۵۹ (۳۳/۲۹)
به ندرت	۳۹۴۹ (۳۱/۷۴)	۴۹۱۵ (۳۲/۱۵)	۶۶۲۴ (۳۲/۷۶)	۲۲۴۰ (۲۹/۵۹)	۸۸۶۴ (۳۱/۹۷)
هرگز	۲۵۳۳ (۲۰/۰۶)	۳۳۲۰ (۲۰/۶۵)	۴۱۲۷ (۱۹/۸۳)	۱۶۲۶ (۲۲/۰۳)	۵۷۵۳ (۲۰/۳۸)

میزان مصرف نمک بر اساس خود اظهاری افراد

جدول ۹۰- میزان مصرف نمک بر اساس خود اظهاری افراد به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
خیلی زیاد	۵۰۳ (۳/۷۸)	۴۷۷ (۲/۹۹)	۷۰۱ (۳/۲۷)	۲۷۹ (۳/۵۴)	۹۸۰ (۳/۳۴)
زیاد	۱۳۳۶ (۱۰/۲۷)	۱۳۶۷ (۸/۶۰)	۱۹۴۴ (۹/۱۳)	۷۵۹ (۱۰/۰۰)	۲۷۰۳ (۹/۳۵)
به مقدار مناسب	۶۱۳۷ (۴۹/۸۲)	۸۵۷۶ (۵۵/۷۷)	۱۰۷۵۵ (۵۳/۶۸)	۳۹۵۸ (۵۱/۴۲)	۱۴۷۱۳ (۵۳/۱۱)
کم	۲۹۴۵ (۲۳/۴۱)	۳۵۶۶ (۲۳/۳۶)	۴۶۳۳ (۲۲/۷۴)	۱۸۷۸ (۲۵/۳۱)	۶۵۱۱ (۲۳/۳۸)
خیلی کم	۱۵۴۸ (۱۲/۷۱)	۱۳۸۳ (۹/۲۸)	۲۲۱۸ (۱۱/۱۷)	۷۱۳ (۹/۷۳)	۲۹۳۱ (۱۰/۸۱)

درصد افرادی که فکر می‌کنند مصرف مقدار زیاد نمک یا غذاهای شور باعث مشکلات در سلامتی می‌شود

جدول ۹۱- درصد افرادی که فکر می‌کنند مصرف مقدار زیاد نمک یا غذاهای شور باعث مشکلات در سلامتی می‌شود به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۹/۶۲ (۸۷/۷۸, ۹۱/۴۷)	۹۱/۷۹ (۹۰/۱۷, ۹۳/۴۱)	۹۰/۷۶ (۸۹/۵۴, ۹۱/۹۹)
	۲۵ - ۳۴	۸۹/۹۸ (۸۸/۶۲, ۹۱/۳۴)	۹۲/۵۷ (۹۱/۴۸, ۹۳/۶۶)	۹۱/۴۲ (۹۰/۵۷, ۹۲/۲۸)
	۳۵ - ۴۴	۹۰/۹۱ (۸۹/۶۹, ۹۲/۱۳)	۹۳/۹۹ (۹۳/۱۱, ۹۴/۸۷)	۹۲/۶۹ (۹۱/۹۷, ۹۳/۴۲)
	۴۵ - ۵۴	۹۲/۰۹ (۹۰/۸۴, ۹۳/۳۴)	۹۳/۶۶ (۹۲/۶۹, ۹۴/۶۲)	۹۲/۹۹ (۹۲/۲۲, ۹۳/۷۶)
	۵۵ - ۶۴	۹۱/۵۳ (۹۰/۱۹, ۹۲/۸۷)	۹۳/۰۳ (۹۱/۹, ۹۴/۱۶)	۹۲/۳۵ (۹۱/۴۹, ۹۳/۲۲)
	۶۵ - ۷۴	۹۰/۳۹ (۸۸/۵۹, ۹۲/۱۹)	۹۱/۷۵ (۹۰/۱۹, ۹۳/۳۲)	۹۱/۱۲ (۸۹/۹۳, ۹۲/۳)
	۷۵ و بالاتر	۸۸/۲۵ (۸۵/۳۷, ۹۱/۱۲)	۸۸/۹۱ (۸۵/۸, ۹۲/۰۲)	۸۸/۵۴ (۸۶/۴۲, ۹۰/۶۵)
محل سکونت	شهر	۹۰/۷ (۹۰/۰۴, ۹۱/۳۷)	۹۲/۸۴ (۹۲/۳۱, ۹۳/۳۸)	۹۱/۸۹ (۹۱/۴۷, ۹۲/۳۱)
	روستا	۹۰/۹ (۸۹/۸۲, ۹۱/۹۸)	۹۳/۲۲ (۹۲/۳۴, ۹۴/۰۹)	۹۲/۱۷ (۹۱/۴۹, ۹۲/۸۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸۷/۹۳ (۸۶/۴۱, ۸۹/۴۶)	۹۱/۴۳ (۹۰/۳, ۹۲/۵۶)	۸۹/۹۳ (۸۹/۰۱, ۹۰/۸۵)
	دوم	۸۹/۶۴ (۸۸/۲۶, ۹۱/۰۲)	۹۲/۴۵ (۹۱/۳۹, ۹۳/۵۱)	۹۱/۲۴ (۹۰/۳۹, ۹۲/۰۹)
	سوم	۹۱/۱۵ (۸۹/۹۳, ۹۲/۳۶)	۹۲/۸۷ (۹۱/۷۶, ۹۳/۹۷)	۹۲/۰۳ (۹۱/۲۱, ۹۲/۸۵)
	چهارم	۹۱/۸۱ (۹۰/۶۱, ۹۳)	۹۳/۳۲ (۹۲/۲۶, ۹۴/۳۷)	۹۲/۵۹ (۹۱/۷۹, ۹۳/۳۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۹۲/۵۶ (۹۱/۴۳, ۹۳/۶۸)	۹۴/۵۷ (۹۳/۶۳, ۹۵/۵۱)	۹۳/۶ (۹۲/۸۷, ۹۴/۳۳)
کل		۹۰/۷۵ (۹۰/۱۸, ۹۱/۳۲)	۹۲/۹۴ (۹۲/۴۸, ۹۳/۳۹)	۹۱/۹۶ (۹۱/۶, ۹۲/۳۲)


جدول ۹۲- درصد افرادی که فکر می کنند مصرف مقدار زیاد نمک یا غذاهای شور باعث مشکلات در سلامتی می شود به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۰/۰۱ (۸۷/۱۷، ۹۲/۸۵)	۹۲/۳۴ (۹۰، ۹۴/۶۹)	۹۰/۳۹ (۸۸/۱۷، ۹۲/۶۲)	۹۳/۵۸ (۹۰/۵۳، ۹۶/۶۳)	۹۱/۲۵ (۸۹/۴۳، ۹۳/۰۷)
آذربایجان غربی	۹۳/۷۹ (۹۱/۱۵، ۹۶/۴۳)	۹۵/۲۹ (۹۳/۲۸، ۹۷/۳۱)	۹۴/۸ (۹۲/۸۵، ۹۶/۷۵)	۹۴/۳۴ (۹۱/۴۶، ۹۷/۲۳)	۹۴/۶۵ (۹۳/۰۳، ۹۶/۲۶)
اردبیل	۹۲/۶۳ (۸۹/۴۳، ۹۵/۸۴)	۹۷/۰۹ (۹۵/۳۱، ۹۸/۸۷)	۹۴/۸۴ (۹۲/۶۸، ۹۷)	۹۵/۸۲ (۹۲/۹۸، ۹۸/۶۷)	۹۵/۱۵ (۹۳/۴۲، ۹۶/۸۸)
اصفهان	۹۱/۹۷ (۸۹/۷۱، ۹۴/۲۲)	۹۶/۳ (۹۴/۹۳، ۹۷/۶۷)	۹۴/۲ (۹۲/۸۴، ۹۵/۵۶)	۹۵/۹۵ (۹۲/۷۶، ۹۹/۱۳)	۹۴/۴ (۹۳/۱۴، ۹۵/۶۶)
البرز	۹۰/۰۹ (۸۶/۷۱، ۹۳/۴۶)	۹۱/۳۱ (۸۸/۴۳، ۹۴/۲)	۹۰/۱۳ (۸۷/۷۷، ۹۲/۴۸)	۹۸/۱۱ (۹۴/۴۵، ۱۰۰)	۹۰/۷۶ (۸۸/۵۶، ۹۲/۹۵)
ایلام	۹۱/۶۹ (۸۸/۴۳، ۹۴/۹۵)	۹۵/۴۴ (۹۳/۰۱، ۹۷/۸۷)	۹۳/۵۶ (۹۱/۱۲، ۹۶/۰۱)	۹۳/۶۴ (۹۰، ۹۷/۲۸)	۹۳/۵۹ (۹۱/۵۶، ۹۵/۶۲)
بوشهر	۹۱ (۸۸/۴۵، ۹۳/۵۴)	۹۲/۵ (۹۰/۳۸، ۹۴/۶۱)	۹۲/۲۶ (۹۰/۳۸، ۹۴/۱۳)	۹۰/۷۱ (۸۷/۴۲، ۹۳/۹۹)	۹۱/۸۳ (۹۰/۲، ۹۳/۴۶)
تهران	۸۹/۱۳ (۸۷/۴۹، ۹۰/۷۷)	۹۰/۸۳ (۸۹/۴۸، ۹۲/۱۸)	۹۰/۷۲ (۸۹/۶۸، ۹۱/۷۶)	۷۹/۲۸ (۷۳/۲۱، ۸۵/۳۶)	۹۰/۰۸ (۸۹/۰۳، ۹۱/۱۳)
چهارمحال و بختیاری	۸۹/۷۵ (۸۶/۷، ۹۲/۸)	۹۲/۱۳ (۸۹/۷۲، ۹۴/۵۴)	۹۰/۳۳ (۸۷/۹، ۹۲/۷۶)	۹۲/۵۳ (۸۹/۵۳، ۹۵/۵۴)	۹۱/۰۸ (۸۹/۱۸، ۹۲/۹۹)
خراسان جنوبی	۸۹/۸۸ (۸۶/۳۱، ۹۳/۴۴)	۹۵/۴ (۹۳/۳۲، ۹۷/۴۸)	۹۳/۴۴ (۹۰/۹۹، ۹۵/۸۸)	۹۲/۵۸ (۸۹/۴۴، ۹۵/۷۲)	۹۳/۰۸ (۹۱/۱۵، ۹۵/۰۲)
خراسان رضوی	۹۲/۲۳ (۹۰/۱۷، ۹۴/۲۸)	۹۳/۱۱ (۹۱/۲۹، ۹۴/۹۲)	۹۲/۵۷ (۹۰/۹۸، ۹۴/۱۶)	۹۳/۰۶ (۹۰/۴۳، ۹۵/۶۹)	۹۲/۷ (۹۱/۳۴، ۹۴/۰۶)
خراسان شمالی	۹۲/۵۵ (۸۹/۷۹، ۹۵/۳۱)	۹۴/۲۱ (۹۱/۹۵، ۹۶/۴۶)	۹۳/۴ (۹۱/۰۷، ۹۵/۷۲)	۹۳/۵۱ (۹۰/۸۲، ۹۶/۲)	۹۳/۴۵ (۹۱/۶۹، ۹۵/۲)
خوزستان	۸۶/۵۳ (۸۳/۴، ۸۹/۶۷)	۸۷/۲۹ (۸۴/۵۳، ۹۰/۰۵)	۸۷/۳۷ (۸۵/۰۵، ۸۹/۶۹)	۸۵/۵۶ (۸۱، ۹۰/۱۲)	۸۶/۹۵ (۸۴/۸۸، ۸۹/۰۲)
زنجان	۸۸/۸۶ (۸۵/۹۱، ۹۱/۸)	۹۳/۶۶ (۹۱/۵۸، ۹۵/۷۳)	۹۲ (۸۹/۹۲، ۹۴/۰۷)	۹۰/۵ (۸۷/۲۶، ۹۳/۷۴)	۹۱/۵۲ (۸۹/۷۷، ۹۳/۲۷)
سمنان	۸۸/۸۹ (۸۵/۳۵، ۹۲/۴۲)	۹۱/۸۷ (۸۹/۰۳، ۹۴/۷۲)	۹۰/۰۳ (۸۷/۴۵، ۹۲/۶۱)	۹۲/۲۶ (۸۷/۸۶، ۹۶/۶۶)	۹۰/۴۹ (۸۸/۲۵، ۹۲/۷۳)
سیستان و بلوچستان	۸۸/۲۳ (۸۵/۱۵، ۹۱/۳۲)	۹۳/۰۳ (۹۰/۹۲، ۹۵/۱۵)	۹۲/۸۱ (۹۰/۵۴، ۹۵/۰۸)	۸۹/۰۷ (۸۶/۲۸، ۹۱/۸۶)	۹۰/۹۷ (۸۹/۱۷، ۹۲/۷۶)
فارس	۹۱/۰۲ (۸۸/۵۴، ۹۳/۵)	۹۳/۴۹ (۹۱/۵۳، ۹۵/۴۴)	۹۲/۳۱ (۹۰/۴۷، ۹۴/۱۶)	۹۲/۴۹ (۸۹/۵۹، ۹۵/۳۸)	۹۲/۳۶ (۹۰/۸۱، ۹۳/۹۲)
قزوین	۹۳/۱۴ (۹۰/۱۶، ۹۶/۱۲)	۹۴/۲۳ (۹۱/۷۱، ۹۶/۷۵)	۹۴/۰۷ (۹۱/۸۹، ۹۶/۲۴)	۹۲/۷۴ (۸۸/۶۱، ۹۶/۸۸)	۹۳/۷۳ (۹۱/۸، ۹۵/۶۶)
قم	۸۷/۴۸ (۸۳/۶، ۹۱/۳۷)	۹۲/۸۱ (۸۹/۹۸، ۹۵/۶۵)	۸۹/۶۹ (۸۷/۱۸، ۹۲/۲۱)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۰/۳۲ (۸۷/۹۵، ۹۲/۶۹)
کردستان	۹۱/۷۶ (۸۸/۸۴، ۹۴/۶۹)	۹۳/۸۱ (۹۱/۴۳، ۹۶/۱۸)	۹۴/۰۲ (۹۲، ۹۶/۰۴)	۹۰/۰۴ (۸۵/۹۸، ۹۴/۱)	۹۲/۸۹ (۹۱/۰۳، ۹۴/۷۴)
کرمان	۸۸/۰۱ (۸۴/۵۶، ۹۱/۴۷)	۹۱/۲۴ (۸۸/۳۳، ۹۴/۱۵)	۸۷/۳۸ (۸۴/۲۲، ۹۰/۵۳)	۹۳/۱۸ (۹۰/۲۱، ۹۶/۱۶)	۸۹/۷۱ (۸۷/۴۷، ۹۱/۹۶)
کرمانشاه	۹۳/۴۶ (۹۱، ۹۵/۹۱)	۹۱/۳۱ (۸۸/۸۳، ۹۳/۷۸)	۹۳/۲۸ (۹۱/۴۴، ۹۵/۱۲)	۸۸/۹۲ (۸۴/۴۹، ۹۳/۳۵)	۹۲/۲۵ (۹۰/۴۹، ۹۴/۰۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۸۶/۹۶ (۸۳/۱۴، ۹۰/۷۸)	۹۲/۶۷ (۸۹/۸۹، ۹۵/۴۴)	۹۱/۶۷ (۸۸/۸۱، ۹۴/۵۳)	۸۷/۸ (۸۳/۹۶، ۹۱/۶۵)	۹۰ (۸۷/۶۷، ۹۲/۳۳)
گلستان	۹۴/۴۵ (۹۲/۱۹، ۹۶/۷۱)	۹۵/۷۶ (۹۳/۹۴، ۹۷/۵۸)	۹۵/۲۶ (۹۳/۳۶، ۹۷/۱۵)	۹۵/۰۴ (۹۲/۸۶، ۹۷/۲۲)	۹۵/۱۶ (۹۳/۷۳، ۹۶/۵۹)
گیلان	۹۴/۶۴ (۹۱/۷۸، ۹۷/۵)	۹۵/۴۴ (۹۳/۳۱، ۹۷/۵۸)	۹۵/۸۲ (۹۳/۸۶، ۹۷/۷۷)	۹۳/۹ (۹۰/۶۴، ۹۷/۱۵)	۹۵/۱۲ (۹۳/۴۱، ۹۶/۸۴)
لرستان	۹۳/۲۶ (۹۰/۵۳، ۹۵/۹۸)	۹۵/۴۳ (۹۳/۵۶، ۹۷/۳)	۹۶/۰۷ (۹۴/۴۲، ۹۷/۷۲)	۹۱/۶۴ (۸۸/۳۶، ۹۴/۹۱)	۹۴/۵۵ (۹۲/۹۹، ۹۶/۱۲)
مازندران	۹۴/۹ (۹۲/۶۶، ۹۷/۱۴)	۹۶/۲ (۹۴/۴۳، ۹۷/۹۸)	۹۵/۲۲ (۹۳/۳۲، ۹۷/۱۳)	۹۶/۱۸ (۹۴/۱۴، ۹۸/۲۳)	۹۵/۶۲ (۹۴/۲۲، ۹۷/۰۲)
مرکزی	۹۰/۶۳ (۸۷/۴۳، ۹۳/۸۲)	۹۲/۷۷ (۹۰/۰۸، ۹۵/۴۵)	۹۱/۸۹ (۸۹/۵۴، ۹۴/۲۵)	۹۱/۳۶ (۸۷/۰۳، ۹۵/۶۹)	۹۱/۷۷ (۸۹/۷، ۹۳/۸۳)
هرمزگان	۹۴/۴۱ (۹۱/۴۴، ۹۷/۳۷)	۹۴/۱۷ (۹۱/۶، ۹۶/۷۴)	۹۴/۴۳ (۹۱/۴۴، ۹۷/۴۲)	۹۴/۱۶ (۹۱/۶۱، ۹۶/۷۱)	۹۴/۲۷ (۹۲/۳۳، ۹۶/۲۱)
همدان	۸۷/۰۱ (۸۳/۴۲، ۹۰/۶)	۹۱/۵۵ (۸۹، ۹۴/۰۹)	۸۷/۶۲ (۸۴/۷۸، ۹۰/۴۷)	۹۳/۳۷ (۹۰/۴۸، ۹۶/۲۷)	۸۹/۶۳ (۸۷/۵۱، ۹۱/۷۴)
یزد	۸۸/۲۷ (۸۵/۴، ۹۱/۱۵)	۹۴/۱۵ (۹۲/۱۲، ۹۶/۱۹)	۹۱/۵۹ (۸۹/۷۱، ۹۳/۴۷)	۸۹/۲۸ (۸۴/۳۱، ۹۴/۲۶)	۹۱/۲۴ (۸۹/۴۸، ۹۳/۰۱)

میزان اهمیت کاهش مصرف نمک برای افراد

جدول ۹۳- میزان اهمیت کاهش مصرف نمک برای افراد به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
خیلی مهم است	۶۶۵۳ (۵۴/۳۷)	۹۲۴۷ (۶۰/۸۰)	۱۱۵۱۰ (۵۷/۲۶)	۴۳۹۰ (۵۹/۹۵)	۱۵۹۰۰ (۵۷/۹۳)
تا حدودی مهم است	۴۶۵۰ (۳۸/۰۳)	۵۲۹۵ (۳۴/۸۹)	۷۳۱۷ (۳۶/۸۳)	۲۶۲۸ (۳۴/۶۸)	۹۹۴۵ (۳۶/۲۹)
اصلاً مهم نیست	۹۷۸ (۷/۶۱)	۶۶۷ (۴/۳۰)	۱۲۱۰ (۵/۹۱)	۴۳۵ (۵/۳۷)	۱۶۴۵ (۵/۷۸)



فعالیت فیزیکی (فعالیت بدنی)

درصد افراد با فعالیت فیزیکی کم

جدول ۹۴- درصد افراد با فعالیت فیزیکی کم به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۰/۸۳ (۲۷/۶۹, ۳۳/۹۷)	۵۶/۸۳ (۵۳/۸۹, ۵۹/۷۷)	۴۵/۵ (۴۳/۲۸, ۴۷/۷۳)
	۲۵ - ۳۴	۳۸/۱۵ (۳۵/۶۶, ۴۰/۶۴)	۵۷/۳ (۵۵/۲۵, ۵۹/۳۴)	۴۹/۷۳ (۴۸/۱۲, ۵۱/۳۴)
	۳۵ - ۴۴	۴۲/۰۴ (۳۹/۶۷, ۴۴/۴)	۵۳/۹۹ (۵۲/۱۴, ۵۵/۸۴)	۴۹/۴۷ (۴۸/۰۱, ۵۰/۹۴)
	۴۵ - ۵۴	۴۲/۱۹ (۳۹/۷۲, ۴۴/۶۶)	۵۴/۵۷ (۵۲/۵۸, ۵۶/۵۵)	۴۹/۷۷ (۴۸/۲۱, ۵۱/۳۳)
	۵۵ - ۶۴	۴۳/۶۳ (۴۱/۰۹, ۴۶/۱۷)	۵۸/۲۸ (۵۶/۱, ۶۰/۴۷)	۵۱/۹۸ (۵۰/۳۱, ۵۳/۶۵)
	۶۵ - ۷۴	۴۵/۵۳ (۴۲/۳۵, ۴۸/۷۱)	۶۸/۳ (۶۵/۶۲, ۷۰/۹۸)	۵۷/۹۸ (۵۵/۸۶, ۶۰/۰۹)
	۷۵ و بالاتر	۵۸/۶۸ (۵۴/۲۵, ۶۳/۱۱)	۷۹/۷۱ (۷۵/۶۹, ۸۳/۷۳)	۶۸/۰۷ (۶۴/۹۶, ۷۱/۱۸)
محل سکونت	شهر	۴۴/۴۲ (۴۳/۲۱, ۴۵/۶۴)	۵۹/۶۵ (۵۸/۶۳, ۶۰/۶۶)	۵۳/۲۸ (۵۲/۴۹, ۵۴/۰۷)
	روستا	۳۳/۳۵ (۳۱/۲۸, ۳۵/۴۱)	۵۲/۴ (۵۰/۶۷, ۵۴/۱۴)	۴۴/۹۳ (۴۳/۵۷, ۴۶/۲۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۲/۵ (۳۹/۹۳, ۴۵/۰۸)	۵۷/۹۸ (۵۵/۹۸, ۵۹/۹۸)	۵۲/۰۲ (۵۰/۴۳, ۵۳/۶۲)
	دوم	۴۳/۱۲ (۴۰/۶۶, ۴۵/۵۸)	۵۸/۰۱ (۵۶/۰۲, ۶۰)	۵۲/۱۶ (۵۰/۶, ۵۳/۷۲)
	سوم	۴۱/۹۳ (۳۹/۵۵, ۴۴/۳۱)	۶۰/۰۲ (۵۷/۹۲, ۶۲/۱۳)	۵۲/۰۱ (۵۰/۴۱, ۵۳/۶۲)
	چهارم	۴۰/۳۵ (۳۸/۰۴, ۴۲/۶۶)	۵۸/۷ (۵۶/۶۱, ۶۰/۷۸)	۵۰/۴۶ (۴۸/۸۹, ۵۲/۰۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۴۱/۹۶ (۳۹/۷۳, ۴۴/۱۹)	۵۵/۱۱ (۵۳/۰۲, ۵۷/۲)	۴۹/۰۱ (۴۷/۴۷, ۵۰/۵۴)
کل		۴۱/۹۳ (۴۰/۸۷, ۴۲/۹۸)	۵۷/۸۷ (۵۶/۹۹, ۵۸/۷۵)	۵۱/۳ (۵۰/۶۲, ۵۱/۹۸)

جدول ۹۵- درصد افراد با فعالیت فیزیکی کم به تفکیک جنسیت، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۵/۸ (۳۰/۶۸، ۴۰/۹۲)	۵۸/۱۳ (۵۳/۶۹، ۶۲/۵۸)	۵۰/۴۳ (۴۶/۴۴، ۵۴/۴۱)	۴۴/۳۴ (۳۷/۵۳، ۵۱/۱۴)	۴۸/۸۹ (۴۵/۴۵، ۵۲/۳۳)
آذربایجان غربی	۲۶/۰۲ (۲۰/۶۱، ۳۱/۴۲)	۴۷/۸۸ (۴۳/۰۵، ۵۲/۷۲)	۴۱/۱۴ (۳۶/۶۵، ۴۵/۶۴)	۳۵/۸۹ (۲۹/۳، ۴۲/۴۹)	۳۹/۵۳ (۳۵/۸۱، ۴۳/۲۶)
اردبیل	۳۴/۲۶ (۲۷/۶۸، ۴۰/۸۴)	۵۷/۹ (۵۲/۴۸، ۶۳/۳۲)	۵۱/۵۴ (۴۶/۳۶، ۵۶/۷۲)	۴۲/۵۵ (۳۴/۸۹، ۵۰/۲۲)	۴۸/۷۸ (۴۴/۴۶، ۵۳/۰۹)
اصفهان	۴۰/۱۱ (۳۵/۷، ۴۴/۵۲)	۶۰/۲۳ (۵۶/۵۹، ۶۳/۸۸)	۵۲/۳۸ (۴۹/۳۴، ۵۵/۴۲)	۴۹/۴۳ (۴۰/۸۳، ۵۸/۰۴)	۵۲/۰۵ (۴۹/۱۸، ۵۴/۹۲)
البرز	۵۵/۷۷ (۴۹/۹۴، ۶۱/۵۹)	۶۷/۷۸ (۶۲/۹۷، ۷۲/۶)	۶۲/۳۸ (۵۸/۴۸، ۶۶/۲۹)	۶۴/۴۹ (۵۱/۲۵، ۷۷/۷۳)	۶۲/۵۴ (۵۸/۸، ۶۶/۲۹)
ایلام	۳۳/۳۳ (۲۶/۷۹، ۳۹/۸۷)	۵۶/۰۵ (۵۰/۰۷، ۶۲/۰۴)	۵۱/۹۸ (۴۶/۵۹، ۵۷/۳۸)	۳۲/۰۹ (۲۴/۱۸، ۴۰)	۴۶/۲۸ (۴۱/۷۴، ۵۰/۸۲)
بوشهر	۴۵/۷۳ (۴۱/۰۳، ۵۰/۴۲)	۵۹/۰۴ (۵۵/۰۶، ۶۳/۰۲)	۵۵/۶۷ (۵۲/۱۲، ۵۹/۲۲)	۴۶/۹۵ (۴۰/۹۵، ۵۲/۹۵)	۵۳/۴ (۵۰/۳۳، ۵۶/۴۶)
تهران	۵۱/۸۸ (۴۹/۱۳، ۵۴/۶۴)	۵۹/۳۲ (۵۷، ۶۱/۶۴)	۵۶/۵۷ (۵۴/۷۴، ۵۸/۴)	۴۹/۶۱ (۴۱/۸۸، ۵۷/۳۴)	۵۶/۱۹ (۵۴/۴۱، ۵۷/۹۷)
چهارمحال و بختیاری	۳۸/۳۲ (۳۲/۷۵، ۴۳/۸۸)	۴۲/۲۹ (۳۷/۷۵، ۴۶/۸۳)	۴۱/۵۲ (۳۷/۲۱، ۴۵/۸۲)	۳۹/۱۱ (۳۳، ۴۵/۲۲)	۴۰/۷۳ (۳۷/۲۱، ۴۴/۲۵)
خراسان جنوبی	۳۰/۳۵ (۲۴/۳۲، ۳۶/۳۸)	۴۹/۹ (۴۴/۸۳، ۵۴/۹۷)	۴۶/۸۷ (۴۱/۷۴، ۵۲/۰۱)	۳۵/۹۵ (۲۹/۷۸، ۴۲/۱۲)	۴۲/۵۷ (۳۸/۶، ۴۶/۵۴)
خراسان رضوی	۴۰/۷۲ (۳۶/۵۳، ۴۴/۹)	۶۱/۹۳ (۵۸/۴۲، ۶۵/۴۳)	۵۴/۹۳ (۵۱/۸۱، ۵۸/۰۶)	۴۶/۷۹ (۴۱/۰۹، ۵۲/۴۸)	۵۳/۰۴ (۵۰/۲۹، ۵۵/۷۹)
خراسان شمالی	۳۹/۳۸ (۳۳/۵۶، ۴۵/۲۱)	۵۶/۲۲ (۵۱/۳۱، ۶۱/۱۲)	۵۳/۵۳ (۴۸/۵۹، ۵۸/۴۸)	۴۳/۳۶ (۳۷/۴۸، ۴۹/۲۵)	۴۹/۳۷ (۴۵/۵۶، ۵۳/۱۷)
خوزستان	۳۹/۵۲ (۳۴/۶۲، ۴۴/۴۲)	۶۳/۶ (۵۹/۴۶، ۶۷/۷۴)	۵۶/۲۸ (۵۲/۵۶، ۵۹/۹۹)	۴۳/۴۶ (۳۶/۷۱، ۵۰/۲)	۵۳/۳۸ (۵۰/۱۱، ۵۶/۶۶)
زنجان	۳۰/۵۲ (۲۵/۹۶، ۳۵/۰۹)	۵۱/۷۶ (۴۷/۵۳، ۵۵/۹۹)	۴۷/۵۸ (۴۳/۷، ۵۱/۴۶)	۳۲/۴ (۲۷/۰۱، ۳۷/۷۹)	۴۲/۸۳ (۳۹/۶۴، ۴۶/۰۱)
سمنان	۳۶/۹۸ (۳۱/۲۱، ۴۲/۷۵)	۵۱/۷۵ (۴۶/۵۱، ۵۶/۹۹)	۴۴/۳۶ (۴۰/۰۱، ۴۸/۷۲)	۴۹/۴ (۴۰/۳۷، ۵۸/۴۴)	۴۵/۳۲ (۴۱/۳۹، ۴۹/۲۵)
سیستان و بلوچستان	۴۷/۰۸ (۴۱/۸۹، ۵۲/۲۷)	۶۶/۲۳ (۶۲/۲، ۷۰/۲۵)	۶۰/۷۲ (۵۶/۲، ۶۵/۲۳)	۵۶/۲۱ (۵۱/۵۷، ۶۰/۸۴)	۵۸/۵ (۵۵/۲۶، ۶۱/۷۳)
فارس	۴۲/۲۸ (۳۷/۵۵، ۴۷/۰۱)	۵۸/۶ (۵۴/۶۵، ۶۲/۵۶)	۵۲/۸۹ (۴۹/۳، ۵۶/۴۹)	۴۹/۰۴ (۴۳/۱۱، ۵۴/۹۶)	۵۱/۸۵ (۴۸/۷۸، ۵۴/۹۳)
قزوین	۳۷/۰۹ (۳۰/۷۸، ۴۳/۳۹)	۵۸/۴۹ (۵۳/۱، ۶۳/۸۹)	۵۲/۰۲ (۴۷/۲۳، ۵۶/۸۲)	۴۱/۸۷ (۳۳/۳۵، ۵۰/۴)	۴۹/۶۴ (۴۵/۴۴، ۵۳/۸۳)
قم	۵۰/۳۴ (۴۴/۱۵، ۵۶/۵۴)	۶۳/۸۴ (۵۸/۴۸، ۶۹/۲)	۵۷/۴۶ (۵۳/۲۳، ۶۱/۷)	۶۲/۸۶ (۴۶/۸۴، ۷۸/۸۸)	۵۷/۸ (۵۳/۷۱، ۶۱/۸۹)
کردستان	۳۳/۸۹ (۲۸/۱۷، ۳۹/۶۱)	۴۵/۲۴ (۴۰/۳۱، ۵۰/۱۷)	۴۴/۳۳ (۳۹/۸۵، ۴۸/۸۱)	۳۱/۱۸ (۲۴/۴۳، ۳۷/۹۳)	۴۰/۷۱ (۳۶/۹۴، ۴۴/۴۸)
کرمان	۳۴/۴۴ (۲۸/۷، ۴۰/۱۸)	۵۰/۴۵ (۴۵/۱۸، ۵۵/۷۱)	۴۵/۸۸ (۴۰/۸۲، ۵۰/۹۵)	۳۹/۸۹ (۳۳/۶۷، ۴۶/۱)	۴۳/۵۳ (۳۹/۶، ۴۷/۴۷)
کرمانشاه	۳۷/۲۳ (۳۲/۲۵، ۴۲/۲۲)	۵۱/۳۹ (۴۷/۰۷، ۵۵/۷۲)	۴۶/۸۵ (۴۳/۱، ۵۰/۵۹)	۴۱ (۳۴/۰۶، ۴۷/۹۴)	۴۵/۵۵ (۴۲/۲۵، ۴۸/۸۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۶/۸۶ (۲۱/۱۴، ۳۲/۵۹)	۵۰/۶ (۴۵/۱۶، ۵۶/۰۵)	۴۵/۳۶ (۳۹/۹۳، ۵۰/۷۸)	۳۴/۲۳ (۲۸/۱۱، ۴۰/۳۶)	۴۰/۷۴ (۳۶/۶۴، ۴۴/۸۳)
گلستان	۴۱/۸۴ (۳۶/۳۹، ۴۷/۲۹)	۵۳/۱۸ (۴۸/۵۶، ۵۷/۸)	۵۴/۵۷ (۴۹/۸۹، ۵۹/۲۵)	۴۰/۴۵ (۳۵/۱۴، ۴۵/۷۶)	۴۸/۴۹ (۴۴/۹۵، ۵۲/۰۴)
گیلان	۳۹/۰۶ (۳۲/۶۳، ۴۵/۵)	۴۹/۳۱ (۴۴/۱۱، ۵۴/۵)	۴۳/۱۷ (۳۸/۱، ۴۸/۲۴)	۴۹/۲۹ (۴۲/۵۲، ۵۶/۰۵)	۴۵/۴ (۴۱/۳۳، ۴۹/۴۷)
لرستان	۳۵/۶۶ (۲۹/۹۳، ۴۱/۴)	۵۵/۱ (۵۰/۵۷، ۵۹/۶۳)	۴۹/۵۲ (۴۵/۱، ۵۳/۹۳)	۴۴/۷۹ (۳۸/۴۵، ۵۱/۱۳)	۴۷/۹۹ (۴۴/۳۶، ۵۱/۶۱)
مازندران	۴۴/۴۷ (۳۸/۹۵، ۴۹/۹۸)	۶۰/۴۱ (۵۵/۷۸، ۶۵/۰۴)	۵۸/۶ (۵۴/۰۴، ۶۳/۱۷)	۴۶/۲ (۴۰/۴۸، ۵۱/۹۲)	۵۳/۶۹ (۵۰/۱، ۵۷/۲۹)
مرکزی	۳۳/۲۱ (۲۷/۳۷، ۳۹/۰۴)	۵۵/۱ (۴۹/۹، ۶۰/۳)	۴۹/۲۳ (۴۴/۷۴، ۵۳/۷۲)	۳۳/۸۶ (۲۵/۶۲، ۴۲/۰۹)	۴۶ (۴۲/۰۲، ۴۹/۹۸)
هرمزگان	۴۲/۱۵ (۳۴/۶۹، ۴۹/۶)	۵۵/۴۲ (۴۹/۶۱، ۶۱/۲۳)	۵۱/۳۹ (۴۳/۷۶، ۵۹/۰۳)	۵۰/۰۳ (۴۴/۲۱، ۵۵/۸۴)	۵۰/۵۹ (۴۵/۹۴، ۵۵/۲۴)
همدان	۳۶/۷۶ (۳۰/۸۷، ۴۲/۶۴)	۵۸ (۵۳/۴۲، ۶۲/۵۷)	۵۲/۳۷ (۴۷/۸۹، ۵۶/۸۶)	۴۵/۹۹ (۳۹/۵۴، ۵۲/۴۴)	۵۰/۲۹ (۴۶/۶، ۵۳/۹۸)
یزد	۴۸/۸۲ (۴۴/۲، ۵۳/۴۴)	۷۶/۸۷ (۷۳/۱۳، ۸۰/۶۱)	۶۵/۵۲ (۶۲/۲۳، ۶۸/۸۲)	۵۱/۵۴ (۴۳/۲۴، ۵۹/۸۵)	۶۳/۴۵ (۶۰/۳۷، ۶۶/۵۴)

استعمال دخانیات


مصرف مواد دخانی در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۹۶- درصد استفاده از مواد دخانی شامل سیگار (هر نوع سیگار کارخانه‌ای یا دست پیچ، سیگار برگ) یا قلیان یا پیپ/چیپ یا انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیه‌ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) و یا سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۶/۱۱ (۲۳/۳۵، ۲۸/۸۷)	۷/۲۹ (۵/۷۷، ۸/۸۲)	۱۶/۲ (۱۴/۶، ۱۷/۷۹)
	۲۵ - ۳۴	۳۶/۲۷ (۳۴/۰۸، ۳۸/۴۶)	۹/۲۴ (۸/۰۳، ۱۰/۴۵)	۲۱/۲۲ (۱۹/۹۷، ۲۲/۴۷)
	۳۵ - ۴۴	۳۶/۹ (۳۴/۸۳، ۳۸/۹۷)	۶/۵۵ (۵/۶۳، ۷/۴۶)	۱۹/۳۵ (۱۸/۲۵، ۲۰/۴۵)
	۴۵ - ۵۴	۳۷/۷۷ (۳۵/۵۶، ۳۹/۹۸)	۶/۳۳ (۵/۳۸، ۷/۲۸)	۱۹/۶۷ (۱۸/۵، ۲۰/۸۵)
	۵۵ - ۶۴	۳۷/۵۴ (۳۵/۲، ۳۹/۸۸)	۶/۵۸ (۵/۵، ۷/۶۵)	۲۰/۶۲ (۱۹/۳۱، ۲۱/۹۴)
	۶۵ - ۷۴	۲۸/۰۱ (۲۵/۲۸، ۳۰/۷۴)	۷/۱۶ (۵/۷، ۸/۶۱)	۱۶/۹۱ (۱۵/۳۶، ۱۸/۴۷)
	۷۵ و بالاتر	۲۷/۳۱ (۲۳/۳۷، ۳۱/۲۶)	۹/۶۵ (۶/۶۶، ۱۲/۶۴)	۱۹/۶۲ (۱۶/۹۷، ۲۲/۲۶)
محل سکونت	شهر	۳۳/۷۱ (۳۲/۶۳، ۳۴/۸)	۷/۱۷ (۶/۶۳، ۷/۷)	۱۸/۹۹ (۱۸/۳۹، ۱۹/۵۹)
	روستا	۳۷/۱۷ (۳۵/۳۳، ۳۹/۰۲)	۷/۴۲ (۶/۵۳، ۸/۳)	۲۰/۸۱ (۱۹/۷۷، ۲۱/۸۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۹/۱۹ (۳۶/۹۲، ۴۱/۴۶)	۹/۹۳ (۸/۷۴، ۱۱/۱۳)	۲۲/۴۹ (۲۱/۲۲، ۲۳/۷۶)
	دوم	۳۴/۹۸ (۳۲/۸۱، ۳۷/۱۴)	۸/۸۲ (۷/۶۹، ۹/۹۴)	۲۰/۰۶ (۱۸/۸۷، ۲۱/۲۶)
	سوم	۳۷/۰۳ (۳۴/۹۱، ۳۹/۱۴)	۷/۱ (۶/۰۱، ۸/۲)	۲۱/۶۴ (۲۰/۳۸، ۲۲/۹)
	چهارم	۳۲/۶۱ (۳۰/۵۶، ۳۴/۶۵)	۵/۶۴ (۴/۶۴، ۶/۶۴)	۱۸/۶۴ (۱۷/۴۶، ۱۹/۸۳)
	پنجم - غنی ترین	۲۹/۹۹ (۲۸/۰۱، ۳۱/۹۷)	۴/۹۹ (۴/۰۷، ۵/۹)	۱۷/۰۶ (۱۵/۹۲، ۱۸/۱۹)
کل		۳۴/۵۹ (۳۳/۶۵، ۳۵/۵۲)	۷/۲۳ (۶/۷۷، ۷/۶۸)	۱۹/۴۴ (۱۸/۹۲، ۱۹/۹۶)

جدول ۹۷- درصد استفاده از مواد دخانی شامل سیگار (هر نوع سیگار کارخانه‌ای یا دست‌پیچ، سیگار برگ) یا قلیان یا پیپ/چیپ یا انواع تنباکوه‌های بدون دود (شامل جویدنی، انفیه‌ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) و یا سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۵/۳۷ (۳۰/۸۳، ۳۹/۹)	۲/۸۴ (۱/۳۷، ۴/۳)	۱۷/۵۷ (۱۴/۶۷، ۲۰/۴۷)	۱۹/۲۱ (۱۴/۳۳، ۲۴/۱)	۱۸/۰۱ (۱۵/۵۲، ۲۰/۵۱)
آذربایجان غربی	۴۰/۲۹ (۳۴/۹، ۴۵/۶۹)	۳/۸۶ (۲، ۵/۷۲)	۱۸/۴ (۱۴/۹۸، ۲۱/۸۳)	۲۱/۷۸ (۱۶/۵۹، ۲۶/۹۶)	۱۹/۵۲ (۱۶/۶۶، ۲۲/۳۹)
اردبیل	۳۴/۹۸ (۲۸/۹۴، ۴۱/۰۱)	۲/۱۱ (۰/۵۶، ۳/۶۷)	۱۶/۹۷ (۱۳/۱۸، ۲۰/۷۷)	۱۵/۱ (۹/۶۸، ۲۰/۵۲)	۱۶/۳۸ (۱۳/۲۷، ۱۹/۴۹)
اصفهان	۴۰/۳۱ (۳۶/۲۴، ۴۴/۳۷)	۸/۴۷ (۶/۴۴، ۱۰/۵۱)	۲۱/۲۹ (۱۸/۹، ۲۳/۶۸)	۳۱ (۲۳/۵۵، ۳۸/۴۵)	۲۲/۴۲ (۲۰/۱۴، ۲۴/۷۱)
البرز	۲۵/۸ (۲۰/۸۶، ۳۰/۷۴)	۲/۶۵ (۱/۰۳، ۴/۲۸)	۱۲/۴۴ (۹/۸۴، ۱۵/۰۵)	۲۰/۶۵ (۹/۷۶، ۳۱/۵۵)	۱۳/۰۹ (۱۰/۵۳، ۱۵/۶۵)
ایلام	۲۳/۵۴ (۱۸/۴۸، ۲۸/۶)	۰/۷ (۰، ۱/۶۷)	۱۲/۹۸ (۹/۵۸، ۱۶/۳۹)	۹/۸۳ (۵/۳۹، ۱۴/۲۷)	۱۱/۹۹ (۹/۲۷، ۱۴/۷۲)
بوشهر	۳۱/۳۶ (۲۷/۲۱، ۳۵/۵۱)	۲۰/۱۱ (۱۶/۹۲، ۲۳/۳)	۲۳/۳۷ (۲۰/۴۲، ۲۶/۳۲)	۲۹/۶۵ (۲۴/۴۶، ۳۴/۸۴)	۲۵/۰۹ (۲۲/۵۱، ۲۷/۶۶)
تهران	۳۲/۰۳ (۲۹/۵۹، ۳۴/۴۸)	۵/۵۴ (۴/۴۶، ۶/۶۱)	۱۷/۲۳ (۱۵/۸۷، ۱۸/۵۸)	۱۷/۲ (۱۱/۶۶، ۲۲/۷۴)	۱۷/۲۳ (۱۵/۹۱، ۱۸/۵۴)
چهارمحال و بختیاری	۴۱/۱۷ (۳۶/۲۴، ۴۶/۱۱)	۲/۴۵ (۱/۰۸، ۳/۸۳)	۲۱/۰۲ (۱۷/۶۸، ۲۴/۳۶)	۱۶/۵۲ (۱۲/۲۹، ۲۰/۷۵)	۱۹/۴۸ (۱۶/۸۵، ۲۲/۱۲)
خراسان جنوبی	۲۱/۵۵ (۱۶/۷۱، ۲۶/۳۹)	۲/۵۴ (۰/۹۹، ۴/۱)	۸/۹۷ (۶/۱۳، ۱۱/۸۱)	۱۲/۷۲ (۸/۷۷، ۱۶/۶۶)	۱۰/۵۱ (۸/۱۷، ۱۲/۸۴)
خراسان رضوی	۳۶/۳۲ (۳۲/۶۳، ۴۰/۰۱)	۱۸/۶۵ (۱۵/۸۸، ۲۱/۴۳)	۲۶/۰۳ (۲۳/۳۷، ۲۸/۶۸)	۲۹/۲۶ (۲۴/۵۷، ۳۳/۹۵)	۲۶/۸۶ (۲۴/۵۴، ۲۹/۱۷)
خراسان شمالی	۳۴/۱۶ (۲۹/۱۵، ۳۹/۱۸)	۶/۴۸ (۴/۰۷، ۸/۸۹)	۲۰/۵۴ (۱۶/۷۲، ۲۴/۳۷)	۱۷/۳ (۱۳/۱۶، ۲۱/۴۳)	۱۹/۱۶ (۱۶/۳۴، ۲۱/۹۸)
خوزستان	۳۱/۴۵ (۲۷/۱، ۳۵/۸)	۴/۵۴ (۲/۷۶، ۶/۳۳)	۱۶/۲۹ (۱۳/۶۵، ۱۸/۹۳)	۱۷/۹۲ (۱۲/۸۹، ۲۲/۹۶)	۱۶/۶۶ (۱۴/۳۲، ۱۹)
زنجان	۳۴/۴۱ (۲۹/۹۶، ۳۸/۸۷)	۱/۶۱ (۰/۵۷، ۲/۶۶)	۱۵/۷۹ (۱۳/۰۴، ۱۸/۵۴)	۱۶/۹۸ (۱۲/۸۱، ۲۱/۱۶)	۱۶/۱۷ (۱۳/۸۷، ۱۸/۴۷)
سمنان	۲۲/۷۱ (۱۸/۰۹، ۲۷/۳۳)	۳/۸۳ (۱/۸۶، ۵/۸)	۱۱/۷۸ (۹/۰۶، ۱۴/۴۹)	۱۵/۶ (۹/۶، ۲۱/۶)	۱۲/۵۶ (۱۰/۰۸، ۱۵/۰۵)
سیستان و بلوچستان	۲۹/۸۷ (۲۵/۴۵، ۳۴/۲۸)	۲۰/۸۹ (۱۷/۴۵، ۲۴/۳۲)	۲۳/۳۹ (۱۹/۶۶، ۲۷/۱۲)	۲۶/۱۷ (۲۲/۱۶، ۳۰/۱۸)	۲۴/۷۶ (۲۲/۰۲، ۲۷/۵)
فارس	۳۶/۳۲ (۳۲/۱۷، ۴۰/۴۶)	۱۰/۳۸ (۷/۹۷، ۱۲/۷۹)	۲۴/۰۱ (۲۱/۰۶، ۲۶/۹۶)	۱۷/۷۳ (۱۳/۵۹، ۲۱/۸۷)	۲۲/۲ (۱۹/۷۸، ۲۴/۶۲)
قزوین	۴۶/۲۸ (۴۰/۳۶، ۵۲/۲۱)	۴/۵۶ (۲/۳، ۶/۸۲)	۲۳/۳۲ (۱۹/۳۸، ۲۷/۲۶)	۲۴/۴۸ (۱۷/۶۳، ۳۱/۳۴)	۲۳/۶۲ (۲۰/۲، ۲۷/۰۳)
قم	۳۰/۷۸ (۲۵/۳۳، ۳۶/۲۳)	۶/۲۷ (۳/۶۱، ۸/۹۴)	۱۷/۶۱ (۱۴/۴۴، ۲۰/۷۸)	۱۹/۴۴ (۶/۵، ۳۲/۳۸)	۱۷/۷۲ (۱۴/۶۴، ۲۰/۸)
کردستان	۳۱/۱۴ (۲۶/۱۷، ۳۶/۱)	۲/۹۷ (۱/۳۱، ۴/۶۳)	۱۶/۰۶ (۱۲/۹۴، ۱۹/۱۸)	۱۴/۵ (۹/۷۷، ۱۹/۲۳)	۱۵/۶۲ (۱۳/۰۱، ۱۸/۲۳)
کرمان	۴۳/۰۱ (۳۷/۶۸، ۴۸/۳۳)	۱۱/۳۹ (۸/۱۴، ۱۴/۶۵)	۲۵/۲۷ (۲۱/۱۱، ۲۹/۴۴)	۲۷/۹۶ (۲۲/۷۱، ۳۳/۲۱)	۲۶/۳۵ (۲۳/۰۹، ۲۹/۶۲)
کرمانشاه	۲۴/۴۲ (۲۰/۲۱، ۲۸/۶۴)	۱/۵۴ (۰/۴۸، ۲/۶)	۱۱/۹۱ (۹/۵، ۱۴/۳۲)	۱۰/۴۲ (۶/۳۸، ۱۴/۴۷)	۱۱/۵۶ (۹/۴۸، ۱۳/۶۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۲/۴۱ (۳۶/۸۲، ۴۸)	۱۶/۶۹ (۱۲/۷۳، ۲۰/۶۵)	۲۷/۹۴ (۲۳/۳۳، ۳۲/۵۵)	۲۹/۷۶ (۲۴/۳۹، ۳۵/۱۴)	۲۸/۷۳ (۲۵/۲۳، ۳۲/۲۳)
گلستان	۳۲/۱۱ (۲۷/۵، ۳۶/۷۲)	۴/۳ (۲/۴۵، ۶/۱۴)	۱۵/۹ (۱۲/۶۲، ۱۹/۱۹)	۱۸/۴۹ (۱۴/۶، ۲۲/۳۸)	۱۷/۰۵ (۱۴/۵۴، ۱۹/۵۷)
گیلان	۴۰/۵۱ (۳۴/۳، ۴۶/۷۱)	۲/۹۶ (۱/۲۲، ۴/۷)	۱۷/۶۸ (۱۳/۸۸، ۲۱/۴۸)	۱۸/۱۶ (۱۳/۰۳، ۲۳/۲۹)	۱۷/۸۵ (۱۴/۸، ۲۰/۹۱)
لرستان	۳۲/۴۵ (۲۷/۳۴، ۳۷/۵۷)	۵/۸۹ (۳/۷۶، ۸/۰۲)	۱۹/۷۸ (۱۶/۳۶، ۲۳/۱۹)	۱۰/۵۲ (۶/۸۹، ۱۴/۱۵)	۱۶/۶۱ (۱۴/۰۳، ۱۹/۲)
مازندران	۳۸/۰۲ (۳۳/۰۱، ۴۳/۰۴)	۴/۵۸ (۲/۶۶، ۶/۵)	۱۸/۶۵ (۱۵/۱۵، ۲۲/۱۶)	۲۰/۹۳ (۱۶/۵۵، ۲۵/۳۱)	۱۹/۵۹ (۱۶/۸۵، ۲۲/۳۳)
مرکزی	۳۲/۹۷ (۲۷/۸۳، ۳۸/۱۲)	۲/۶۹ (۱/۰۴، ۴/۳۴)	۱۷/۲۵ (۱۴/۰۲، ۲۰/۴۸)	۱۵/۴۳ (۹/۸۶، ۲۱)	۱۶/۸۲ (۱۴/۰۳، ۱۹/۶۲)
هرمزگان	۲۹/۷ (۲۳/۶۳، ۳۵/۷۷)	۱۷/۸۴ (۱۳/۵۴، ۲۲/۱۳)	۲۰/۹۶ (۱۵/۲۶، ۲۶/۶۵)	۲۴/۰۸ (۱۹/۴۲، ۲۸/۷۵)	۲۲/۸۴ (۱۹/۲۳، ۲۶/۴۶)
همدان	۴۲/۹۳ (۳۷/۶۴، ۴۸/۲۲)	۵/۴۲ (۳/۳۵، ۷/۵)	۲۲/۱۸ (۱۸/۶۱، ۲۵/۷۴)	۱۹/۶۵ (۱۴/۹۵، ۲۴/۳۴)	۲۱/۳ (۱۸/۴۵، ۲۴/۱۴)
یزد	۳۱/۲۳ (۲۷/۰۸، ۳۵/۳۷)	۱/۶۸ (۰/۴۳، ۲/۹۲)	۱۶/۱۵ (۱۳/۶۲، ۱۸/۶۸)	۱۷/۱۵ (۱۱/۰۱، ۲۳/۲۸)	۱۶/۳ (۱۳/۹۶، ۱۸/۶۴)



شکل ۳۷- درصد استفاده از مواد دخانی شامل سیگار (هر نوع سیگار کارخانه‌ای یا دست‌پیچ، سیگار برگ) یا قلیان یا پیپ/چپق یا انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انقیه‌ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) و یا سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت


مصرف سیگار در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۹۸- درصد مصرف سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۱/۴۸ (۹/۴۳, ۱۳/۵۴)	۰/۶۱ (۰/۱۶, ۱/۰۷)	۵/۷۶ (۴/۷۲, ۶/۷۹)
	۲۵ - ۳۴	۱۹/۰۹ (۱۷/۳, ۲۰/۸۸)	۰/۸ (۰/۳۹, ۱/۲۲)	۸/۹۱ (۸/۰۴, ۹/۷۸)
	۳۵ - ۴۴	۲۷/۰۱ (۲۵/۱۲, ۲۸/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۵۴, ۱/۲۹)	۱۱/۹۲ (۱۱/۰۲, ۱۲/۸۳)
	۴۵ - ۵۴	۳۳/۰۱ (۳۰/۸۷, ۳۵/۱۵)	۱/۰۸ (۰/۶۵, ۱/۵۱)	۱۴/۶۳ (۱۳/۵۸, ۱۵/۶۸)
	۵۵ - ۶۴	۳۴/۶۱ (۳۲/۳۱, ۳۶/۹۲)	۱/۶۴ (۱/۰۵, ۲/۲۲)	۱۶/۶ (۱۵/۳۸, ۱۷/۸۲)
	۶۵ - ۷۴	۲۵/۰۶ (۲۲/۴۲, ۲۷/۷)	۲/۰۷ (۱/۲۴, ۲/۹)	۱۲/۸۲ (۱۱/۴۳, ۱۴/۲۲)
	۷۵ و بالاتر	۲۳/۷۴ (۱۹/۹۶, ۲۷/۵۲)	۳/۵۸ (۱/۷۴, ۵/۴۲)	۱۴/۹۵ (۱۲/۵۷, ۱۷/۳۳)
محل سکونت	شهر	۲۵/۷۴ (۲۴/۷۴, ۲۶/۷۴)	۱/۲۸ (۱/۰۴, ۱/۵۳)	۱۲/۱۷ (۱۱/۶۷, ۱۲/۶۷)
	روستا	۲۷/۰۲ (۲۵/۳۲, ۲۸/۷۲)	۱ (۰/۶۴, ۱/۳۶)	۱۲/۷۱ (۱۱/۸۵, ۱۳/۵۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۰/۰۵ (۲۷/۹۱, ۳۳/۱۹)	۱/۵۷ (۱/۰۲, ۲/۱۳)	۱۳/۷۹ (۱۲/۷۳, ۱۴/۸۵)
	دوم	۲۷/۵۶ (۲۵/۵۳, ۲۹/۵۹)	۱/۷ (۱/۱۶, ۲/۳۴)	۱۲/۸۲ (۱۱/۸۱, ۱۳/۸۲)
	سوم	۲۸/۷۱ (۲۶/۷۳, ۳۰/۶۹)	۰/۷۹ (۰/۴۱, ۱/۱۷)	۱۴/۳۶ (۱۳/۲۸, ۱۵/۴۳)
	چهارم	۲۳/۴۹ (۲۱/۶۵, ۲۵/۳۴)	۰/۷۶ (۰/۳۸, ۱/۱۴)	۱۱/۷۲ (۱۰/۷۵, ۱۲/۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۲۱/۷۱ (۱۹/۹۲, ۲۳/۴۹)	۱/۴ (۰/۹, ۱/۹)	۱۱/۲ (۱۰/۲۵, ۱۲/۱۵)
کل		۲۶/۰۶ (۲۵/۲, ۲۶/۹۲)	۱/۲۱ (۱/۰۱, ۱/۴۲)	۱۲/۳۱ (۱۱/۸۷, ۱۲/۷۴)

جدول ۹۹- درصد مصرف سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۰/۶۱ (۲۶/۲۴، ۳۴/۹۸)	۱/۶۴ (۰/۵۱، ۲/۷۷)	۱۴/۳۹ (۱۱/۷۲، ۱۷/۰۶)	۱۷/۲۲ (۱۲/۵۴، ۲۱/۹۱)	۱۵/۱۵ (۱۲/۸۳، ۱۷/۴۸)
آذربایجان غربی	۳۵/۲۸ (۳۰/۰۲، ۴۰/۵۳)	۲/۶۶ (۱/۱، ۴/۲۲)	۱۵/۶۲ (۱۲/۴۱، ۱۸/۸۳)	۱۸/۸۳ (۱۳/۹۲، ۲۳/۷۴)	۱۶/۶۸ (۱۳/۹۹، ۱۹/۳۸)
اردبیل	۳۰/۹۹ (۲۵/۱، ۳۶/۸۷)	۱/۸۱ (۰/۳۷، ۳/۲۵)	۱۴/۶۹ (۱۱/۱، ۱۸/۲۸)	۱۴/۰۳ (۸/۷۵، ۱۹/۳۱)	۱۴/۴۸ (۱۱/۵۱، ۱۷/۴۵)
اصفهان	۲۹/۰۸ (۲۵/۳۱، ۳۲/۸۴)	۱/۳۷ (۰/۵۳، ۲/۲۱)	۱۲/۳۷ (۱۰/۴۵، ۱۴/۳)	۲۲/۱۳ (۱۵/۴۶، ۲۸/۸۱)	۱۳/۵۱ (۱۱/۶۴، ۱۵/۳۹)
البرز	۲۱/۰۹ (۱۶/۴۹، ۲۵/۶۹)	۰/۵۳ (۰، ۱/۲۷)	۹/۶۷ (۷/۳۴، ۱۲)	۱۱/۳۳ (۲/۷۸، ۱۹/۸۹)	۹/۸ (۷/۵۵، ۱۲/۰۵)
ایلام	۱۸/۴۵ (۱۳/۸۲، ۲۳/۰۹)	۰ (۰، ۰)	۹/۸۶ (۶/۸۳، ۱۲/۸۹)	۷/۵۱ (۳/۵۸، ۱۱/۴۵)	۹/۱۲ (۶/۷، ۱۱/۵۵)
بوشهر	۱۷/۴۵ (۱۴/۰۷، ۲۰/۸۴)	۰/۳۳ (۰، ۰/۷۸)	۷/۶۱ (۵/۷۷، ۹/۴۶)	۸/۶۹ (۵/۴۹، ۱۱/۸۹)	۷/۹۱ (۶/۳۱، ۹/۵۱)
تهران	۲۴/۹۴ (۲۲/۶۸، ۲۷/۲۱)	۱/۸۷ (۱/۲۲، ۲/۵۲)	۱۲/۱ (۱۰/۹۲، ۱۳/۲۷)	۱۱/۲۱ (۶/۵۶، ۱۵/۸۵)	۱۲/۰۵ (۱۰/۹۱، ۱۳/۱۸)
چهارمحال و بختیاری	۳۱/۴۴ (۲۶/۷۹، ۳۶/۰۹)	۰/۸۱ (۰/۰۲، ۱/۶)	۱۵/۲۷ (۱۲/۳۲، ۱۸/۲۱)	۱۲/۳۸ (۸/۶۴، ۱۶/۱۱)	۱۴/۲۸ (۱۱/۹۶، ۱۶/۶)
خراسان جنوبی	۱۵/۰۷ (۱۰/۸۶، ۱۹/۲۸)	۰ (۰، ۰)	۵/۸۸ (۳/۵۵، ۸/۲۱)	۶/۹۴ (۳/۹۲، ۹/۹۵)	۶/۳۱ (۴/۴۶، ۸/۱۶)
خراسان رضوی	۲۳/۴۱ (۲۰/۱۶، ۲۶/۶۶)	۱/۰۴ (۰/۳۲، ۱/۷۵)	۱۰/۵۳ (۸/۶۸، ۱۲/۳۹)	۱۴/۰۱ (۱۰/۴، ۱۷/۶۱)	۱۱/۴۲ (۹/۷۶، ۱۳/۰۹)
خراسان شمالی	۲۱/۱۳ (۱۶/۸۱، ۲۵/۴۴)	۰/۴۸ (۰، ۱/۱۵)	۱۰/۱۹ (۷/۳۳، ۱۳/۰۵)	۹/۶ (۶/۳۸، ۱۲/۸۲)	۹/۹۴ (۷/۸، ۱۲/۰۸)
خوزستان	۲۲/۹۵ (۱۹/۰۱، ۲۶/۸۹)	۱/۷۳ (۰/۶، ۲/۸۵)	۱۰/۹۲ (۸/۶۹، ۱۳/۱۵)	۱۲/۵۳ (۸/۱۹، ۱۶/۸۸)	۱۱/۲۸ (۹/۳، ۱۳/۲۷)
زنجان	۳۰/۳۳ (۲۶/۰۲، ۳۴/۶۴)	۱/۰۷ (۰/۲۲، ۱/۹۲)	۱۴/۰۳ (۱۱/۴۱، ۱۶/۶۵)	۱۴/۱۱ (۱۰/۲۴، ۱۷/۹۸)	۱۴/۰۵ (۱۱/۸۸، ۱۶/۲۲)
سمنان	۱۹ (۱۴/۶۷، ۲۳/۳۴)	۰/۸۲ (۰، ۱/۷۶)	۹/۰۸ (۶/۶۵، ۱۱/۵۱)	۹/۸۵ (۴/۹۴، ۱۴/۷۵)	۹/۲۴ (۷/۰۶، ۱۱/۴۱)
سیستان و بلوچستان	۱۴/۷۵ (۱۱/۳۶، ۱۸/۱۳)	۰ (۰، ۰)	۶/۱۱ (۴/۰۲، ۸/۲)	۶/۶۲ (۴/۳۹، ۸/۸۴)	۶/۳۶ (۴/۸۴، ۷/۸۹)
فارس	۲۴/۴۸ (۲۰/۷۷، ۲۸/۱۸)	۰/۶۵ (۰/۰۱، ۱/۲۹)	۱۲/۳۶ (۱۰/۰۸، ۱۴/۶۳)	۹/۴۲ (۶/۲۶، ۱۲/۵۸)	۱۱/۵۱ (۹/۶۵، ۱۳/۳۷)
قزوین	۴۰/۷ (۳۴/۸۶، ۴۶/۵۴)	۱/۲۱ (۰/۰۳، ۲/۳۹)	۱۷/۹۱ (۱۴/۳۴، ۲۱/۴۸)	۲۳/۱۷ (۱۶/۴۴، ۲۹/۹)	۱۹/۲۵ (۱۶/۰۸، ۲۲/۴۲)
قم	۲۳/۴۶ (۱۸/۴۷، ۲۸/۴۶)	۱/۲۵ (۰/۰۳، ۲/۴۷)	۱۲/۲ (۹/۴۸، ۱۴/۹۲)	۲/۷۸ (۰، ۸/۱۵)	۱۱/۶۳ (۹/۰۴، ۱۴/۲۱)
کردستان	۲۷/۹۴ (۲۳/۱۲، ۳۲/۷۵)	۱/۹۹ (۰/۶۲، ۳/۳۶)	۱۳/۸۵ (۱۰/۹۱، ۱۶/۷۹)	۱۳/۱۲ (۸/۵۸، ۱۷/۶۶)	۱۳/۶۴ (۱۱/۱۷، ۱۶/۱۱)
کرمان	۲۸/۱۷ (۲۳/۳۳، ۳۳/۰۱)	۱/۷ (۰/۳۵، ۳/۰۶)	۱۲/۱۵ (۹/۰۲، ۱۵/۲۸)	۱۷/۳۱ (۱۲/۸۹، ۲۱/۷۴)	۱۴/۲۳ (۱۱/۶۴، ۱۶/۸۲)
کرمانشاه	۲۲/۱۹ (۱۸/۱۱، ۲۶/۲۶)	۰/۷۷ (۰/۰۲، ۱/۵۳)	۱۰/۳۵ (۸/۰۸، ۱۲/۶۲)	۹/۴۸ (۵/۶۲، ۱۳/۳۵)	۱۰/۱۵ (۸/۱۹، ۱۲/۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۲/۱۸ (۲۶/۸۹، ۳۷/۴۶)	۱/۴۵ (۰/۱۹، ۲/۷۱)	۱۶/۷ (۱۲/۸۷، ۲۰/۵۳)	۱۴/۷ (۱۰/۵۴، ۱۸/۸۶)	۱۵/۸۳ (۱۳/۰۱، ۱۸/۶۶)
گلستان	۲۰/۶۱ (۱۶/۶۳، ۲۴/۵۹)	۰/۴۳ (۰، ۱/۰۲)	۹/۳۶ (۶/۷۵، ۱۱/۹۷)	۱۰/۰۹ (۷/۰۸، ۱۳/۱)	۹/۶۹ (۷/۷۱، ۱۱/۶۶)
گیلان	۳۵/۸۳ (۲۹/۷۷، ۴۱/۸۹)	۰/۷۶ (۰، ۱/۶۳)	۱۵/۴۱ (۱۱/۸، ۱۹/۰۱)	۱۳/۴ (۸/۹، ۱۷/۹)	۱۴/۶۸ (۱۱/۸۶، ۱۷/۴۹)
لرستان	۲۳/۳۷ (۱۸/۷۵، ۲۷/۹۸)	۰/۴۱ (۰، ۰/۹۷)	۱۱/۴۹ (۸/۷۶، ۱۴/۲۱)	۶/۱۹ (۳/۳۳، ۹/۰۴)	۹/۶۸ (۷/۶۳، ۱۱/۷۳)
مازندران	۲۷/۸۹ (۲۳/۲۵، ۳۲/۵۲)	۰/۹ (۰/۰۲، ۱/۷۸)	۱۲/۷ (۹/۶۹، ۱۵/۷۱)	۱۳/۴۵ (۹/۷۸، ۱۷/۱۲)	۱۳/۰۱ (۱۰/۶۸، ۱۵/۳۴)
مرکزی	۲۹/۲۵ (۲۴/۲۷، ۳۴/۲۳)	۰/۲۷ (۰، ۰/۸۱)	۱۴/۰۵ (۱۱/۰۸، ۱۷/۰۲)	۱۲/۹۶ (۷/۷۹، ۱۸/۱۴)	۱۳/۷۹ (۱۱/۲۱، ۱۶/۳۷)
هرمزگان	۱۸/۳۷ (۱۳/۱۸، ۲۳/۵۶)	۰ (۰، ۰)	۱۰/۶۹ (۶/۲۸، ۱۵/۰۹)	۵/۸۳ (۳/۲۸، ۸/۳۸)	۷/۷۶ (۵/۴۲، ۱۰/۰۹)
همدان	۳۵/۲ (۳۰/۱، ۴۰/۳)	۱/۵ (۰/۳۹، ۲/۶)	۱۶/۳ (۱۳/۱۲، ۱۹/۴۷)	۱۴/۷۶ (۱۰/۶۱، ۱۸/۹۱)	۱۵/۷۶ (۱۳/۲۴، ۱۸/۲۹)
یزد	۲۴/۵۳ (۲۰/۶۷، ۲۸/۳۹)	۰/۲۵ (۰، ۰/۷۴)	۱۱/۸۹ (۹/۶۷، ۱۴/۱۲)	۱۴/۳۷ (۸/۶۷، ۲۰/۰۸)	۱۲/۲۷ (۱۰/۱۹، ۱۴/۳۴)



شکل ۳۸- درصد مصرف سیگار درگذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت

مصرف قلیان در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۰۰- درصد مصرف قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۹/۱۹ (۱۶/۷۱, ۲۱/۶۷)	۶/۹۷ (۵/۴۸, ۸/۴۷)	۱۲/۷۵ (۱۱/۳۱, ۱۴/۱۹)
	۲۵ - ۳۴	۲۰/۷ (۱۸/۸۴, ۲۲/۵۶)	۸/۸۸ (۷/۷, ۱۰/۰۶)	۱۴/۱۲ (۱۳/۰۵, ۱۵/۱۹)
	۳۵ - ۴۴	۱۱/۷۶ (۱۰/۳۵, ۱۳/۱۷)	۵/۷۲ (۴/۸۷, ۶/۵۸)	۸/۲۷ (۷/۴۹, ۹/۰۵)
	۴۵ - ۵۴	۵/۷۵ (۴/۶۸, ۶/۸۳)	۵/۴۶ (۴/۵۸, ۶/۳۴)	۵/۵۹ (۴/۹, ۶/۲۷)
	۵۵ - ۶۴	۴/۰۳ (۳/۰۵, ۵/۰۱)	۴/۸۵ (۳/۹۳, ۵/۷۷)	۴/۴۸ (۳/۸۱, ۵/۱۵)
	۶۵ - ۷۴	۳/۶۱ (۲/۴۷, ۴/۷۵)	۵/۳۴ (۴/۰۸, ۶/۶)	۴/۵۳ (۳/۶۸, ۵/۳۹)
	۷۵ و بالاتر	۴/۷۳ (۲/۸۴, ۶/۶۲)	۶/۲۹ (۳/۷۹, ۸/۷۹)	۵/۴۱ (۳/۸۸, ۶/۹۳)
محل سکونت	شهر	۱۰/۳۳ (۹/۶۳, ۱۱/۰۴)	۶/۱۲ (۵/۶۳, ۶/۶۲)	۸ (۷/۵۸, ۸/۴۱)
	روستا	۱۱/۰۴ (۹/۸۳, ۱۲/۲۵)	۶/۴۵ (۵/۶۳, ۷/۲۷)	۸/۵۱ (۷/۸, ۹/۲۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹/۲۷ (۷/۹۱, ۱۰/۶۲)	۸/۳۴ (۷/۲۴, ۹/۴۴)	۸/۷۴ (۷/۸۸, ۹/۵۹)
	دوم	۹/۴ (۸/۰۷, ۱۰/۷۴)	۷/۲۶ (۶/۲۴, ۸/۲۸)	۸/۱۸ (۷/۳۶, ۹)
	سوم	۱۰/۳۹ (۹/۰۵, ۱۱/۷۳)	۶/۴ (۵/۳۵, ۷/۴۴)	۸/۳۴ (۷/۴۹, ۹/۱۸)
	چهارم	۱۲/۰۹ (۱۰/۶۳, ۱۳/۵۴)	۵/۱۹ (۴/۲۲, ۶/۱۶)	۸/۵۲ (۷/۶۵, ۹/۳۸)
	پنجم - غنی ترین	۱۰/۷ (۹/۳۵, ۱۲/۰۴)	۳/۹۶ (۳/۱۵, ۴/۷۸)	۷/۲۱ (۶/۴۳, ۷/۹۹)
کل		۱۰/۵۱ (۹/۹, ۱۱/۱۲)	۶/۲ (۵/۷۸, ۶/۶۲)	۸/۱۳ (۷/۷۷, ۸/۴۸)

جدول ۱۰۱- درصد مصرف قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸/۵۶ (۵/۸۷، ۱۱/۲۴)	۱/۶۵ (۰/۵۱، ۲/۷۸)	۵/۶۴ (۳/۸۷، ۷/۴۲)	۲/۷۸ (۰/۷۵، ۴/۸۱)	۴/۸۷ (۳/۴۶، ۶/۲۸)
آذربایجان غربی	۸/۱۷ (۵/۱۵، ۱۱/۱۸)	۱/۶۷ (۰/۴۴، ۲/۸۹)	۴/۳۸ (۲/۵۹، ۶/۱۷)	۴/۶۳ (۱/۹۵، ۷/۳۱)	۴/۴۶ (۲/۹۷، ۵/۹۵)
اردبیل	۶/۴ (۳/۳۵، ۹/۴۵)	۰/۳ (۰، ۰/۹)	۳/۰۱ (۱/۳۲، ۴/۶۹)	۲/۸۳ (۰/۳۷، ۵/۲۸)	۲/۹۵ (۱/۵۶، ۴/۳۴)
اصفهان	۱۵/۹ (۱۲/۸۷، ۱۸/۹۳)	۷/۵۱ (۵/۵۸، ۹/۴۴)	۱۰/۸۸ (۹/۰۶، ۱۲/۷)	۱۳/۵۱ (۸، ۱۹/۰۳)	۱۱/۱۹ (۹/۴۶، ۱۲/۹۲)
البرز	۵/۷۴ (۳/۰۸، ۸/۴)	۲/۱۲ (۰/۶۶، ۳/۵۷)	۳/۲۸ (۱/۸۶، ۴/۷)	۹/۲۳ (۱/۵۱، ۱۶/۹۵)	۳/۷۵ (۲/۳، ۵/۲)
ایلام	۵/۸۱ (۳/۰۴، ۸/۵۷)	۰/۷ (۰، ۱/۶۷)	۳/۳۸ (۱/۵۷، ۵/۱۹)	۲/۸۹ (۰/۳۹، ۵/۳۹)	۳/۲۳ (۱/۷۶، ۴/۶۹)
بوشهر	۱۶/۱۹ (۱۲/۸۹، ۱۹/۴۸)	۲۰/۱۱ (۱۶/۹۲، ۲۳/۳)	۱۶/۶۴ (۱۴/۰۴، ۱۹/۲۴)	۲۲/۹۶ (۱۸/۱۹، ۲۷/۷۳)	۱۸/۳۷ (۱۶/۰۷، ۲۰/۶۷)
تهران	۹/۱۳ (۷/۶۲، ۱۰/۶۴)	۴/۱۵ (۳/۲۲، ۵/۰۹)	۶/۳۳ (۵/۴۶، ۷/۲۱)	۶/۶۱ (۲/۹۸، ۱۰/۲۴)	۶/۳۵ (۵/۵، ۷/۲)
چهارمحال و بختیاری	۱۱/۷۶ (۸/۵۲، ۱۴/۹۹)	۲/۰۶ (۰/۷۹، ۳/۳۳)	۷/۶۵ (۵/۴۷، ۹/۸۲)	۳/۷۸ (۱/۵۸، ۵/۹۷)	۶/۳۳ (۴/۷، ۷/۹۵)
خراسان جنوبی	۶/۸۹ (۳/۹، ۹/۸۸)	۲/۰۳ (۰/۶۴، ۳/۴۳)	۳/۳۷ (۱/۵۷، ۵/۱۸)	۵/۰۷ (۲/۴۸، ۷/۶۶)	۴/۰۷ (۲/۵۶، ۵/۵۷)
خراسان رضوی	۱۴/۸۳ (۱۲/۱، ۱۷/۵۶)	۱۷/۸۸ (۱۵/۱۵، ۲۰/۶)	۱۶/۸۴ (۱۴/۵۷، ۱۹/۱)	۱۵/۳۷ (۱۱/۶۶، ۱۹/۰۹)	۱۶/۴۶ (۱۴/۵۳، ۱۸/۴)
خراسان شمالی	۱۲/۵ (۹، ۱۶)	۵/۹۹ (۳/۶۷، ۸/۳۲)	۱۰/۳۵ (۷/۴۵، ۱۳/۲۵)	۷/۱۱ (۴/۳۱، ۹/۹۲)	۸/۹۸ (۶/۹۲، ۱۱/۰۳)
خوزستان	۹/۷۸ (۷/۰۲، ۱۲/۵۳)	۳/۲۲ (۱/۷۱، ۴/۷۳)	۶/۱۴ (۴/۴۳، ۷/۸۵)	۶/۲۷ (۳/۰۸، ۹/۴۵)	۶/۱۷ (۴/۶۶، ۷/۶۸)
زنجان	۵/۲۸ (۳/۱۷، ۷/۳۸)	۰/۵۴ (۰، ۱/۱۵)	۲/۳۵ (۱/۲۱، ۳/۴۹)	۳/۲۸ (۱/۲۷، ۵/۲۸)	۲/۶۴ (۱/۶۴، ۳/۶۵)
سمنان	۴/۳۳ (۲/۱۱، ۶/۵۵)	۲/۴۶ (۰/۸۷، ۴/۰۶)	۳/۰۶ (۱/۶۳، ۴/۵)	۴/۳۵ (۰/۹۴، ۷/۷۶)	۳/۳۳ (۱/۹۹، ۴/۶۷)
سیستان و بلوچستان	۱۱/۵۲ (۸/۴۶، ۱۴/۵۷)	۱۹/۶۴ (۱۶/۲۹، ۲۲/۹۸)	۱۶/۵۱ (۱۳/۲۴، ۱۹/۷۷)	۱۵/۷۵ (۱۲/۴۳، ۱۹/۰۷)	۱۶/۱۳ (۱۳/۸، ۱۸/۴۶)
فارس	۱۳/۲۴ (۱۰/۳۱، ۱۶/۱۸)	۹/۷۳ (۷/۳۹، ۱۲/۰۸)	۱۲/۱۶ (۹/۹، ۱۴/۴۱)	۹/۳ (۶/۱۳، ۱۲/۴۷)	۱۱/۳۳ (۹/۴۸، ۱۳/۱۸)
قزوین	۹/۱۸ (۵/۶۶، ۱۲/۷۱)	۳/۹۵ (۱/۸۴، ۶/۰۶)	۷/۶ (۵/۰۹، ۱۰/۱۱)	۲/۶۳ (۰/۰۸، ۵/۱۸)	۶/۳۴ (۴/۳۵، ۸/۳۳)
قم	۱۰/۲۱ (۶/۶۲، ۱۳/۸)	۵/۶۵ (۳/۱۱، ۸/۱۹)	۷/۰۲ (۴/۹، ۹/۱۵)	۱۹/۴۴ (۶/۵، ۳۲/۳۸)	۷/۷۸ (۵/۶۲، ۹/۹۴)
کردستان	۵/۲۵ (۲/۸۹، ۷/۶۲)	۰/۹۵ (۰/۰۲، ۱/۸۸)	۳/۱۱ (۱/۶۵، ۴/۵۶)	۲/۳۲ (۰/۳۱، ۴/۳۳)	۲/۸۸ (۱/۶۹، ۴/۰۷)
کرمان	۱۶/۲۳ (۱۲/۲۶، ۲۰/۲۱)	۹/۶۹ (۶/۶۷، ۱۲/۷۱)	۱۴/۳۵ (۱۰/۹۸، ۱۷/۷۱)	۱۰/۴۷ (۶/۹۱، ۱۴/۰۳)	۱۲/۷۹ (۱۰/۳۱، ۱۵/۲۶)
کرمانشاه	۲/۵۱ (۰/۹۷، ۴/۰۵)	۰/۷۷ (۰/۰۲، ۱/۵۲)	۱/۷۲ (۰/۷۵، ۲/۶۸)	۰/۹۴ (۰، ۲/۲۴)	۱/۵۳ (۰/۷۳، ۲/۳۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۴/۲۶ (۱۰/۳۱، ۱۸/۲۱)	۱۶/۱۱ (۱۲/۲، ۲۰/۰۱)	۱۲/۹۳ (۹/۴۷، ۱۶/۳۸)	۱۸/۲۸ (۱۳/۷۴، ۲۲/۸۲)	۱۵/۲۴ (۱۲/۴۶، ۱۸/۰۲)
گلستان	۱۳ (۹/۶۷، ۱۶/۳۳)	۳/۶۵ (۱/۹۵، ۵/۳۶)	۷/۷۷ (۵/۳۷، ۱۰/۱۸)	۸/۱۵ (۵/۳۹، ۱۰/۹)	۷/۹۴ (۶/۱۳، ۹/۷۵)
گیلان	۹/۰۵ (۵/۴۲، ۱۲/۶۷)	۲/۱۹ (۰/۶۷، ۳/۷)	۴/۲۸ (۲/۲۸، ۶/۲۷)	۶/۰۱ (۲/۸، ۹/۲۱)	۴/۹۱ (۳/۱۸، ۶/۶۳)
لرستان	۱۰/۴۳ (۷/۰۴، ۱۳/۸۱)	۵/۶۹ (۳/۵۹، ۷/۷۸)	۹/۴۹ (۶/۹۴، ۱۲/۰۳)	۳/۹۷ (۱/۶۷، ۶/۲۷)	۷/۶ (۵/۷۴، ۹/۴۶)
مازندران	۱۳/۱ (۹/۶۳، ۱۶/۵۶)	۳/۹۳ (۲/۱۵، ۵/۷۱)	۷/۶۲ (۵/۲۵، ۹/۹۸)	۸/۶۵ (۵/۶۳، ۱۱/۶۷)	۸/۰۴ (۶/۱۷، ۹/۹۱)
مرکزی	۴/۳۵ (۲/۱۲، ۶/۵۸)	۲/۴۲ (۰/۸۶، ۳/۹۸)	۳/۲ (۱/۷، ۴/۷)	۳/۷ (۰/۷۹، ۶/۶۱)	۳/۳۲ (۱/۹۸، ۴/۶۵)
هرمزگان	۹/۸۸ (۶/۰۲، ۱۳/۷۵)	۱۷/۵۲ (۱۳/۲۵، ۲۱/۷۸)	۱۱/۱۳ (۶/۹۳، ۱۵/۳۳)	۱۶/۳۷ (۱۲/۳۳، ۲۰/۴)	۱۴/۲۹ (۱۱/۳۳، ۱۷/۲۶)
همدان	۱۰/۳۹ (۷/۱۲، ۱۳/۶۶)	۳/۷۱ (۱/۹۷، ۵/۴۶)	۷/۳۹ (۵/۱۶، ۹/۶۳)	۴/۹۴ (۲/۲۹، ۷/۵۹)	۶/۵۴ (۴/۸۱، ۸/۲۷)
یزد	۸/۰۳ (۵/۶۱، ۱۰/۴۶)	۱/۶۸ (۰/۴۳، ۲/۹۲)	۵/۰۸ (۳/۵۵، ۶/۶)	۳/۴۱ (۰/۴۶، ۶/۳۶)	۴/۸۲ (۳/۴۵، ۶/۱۹)

مصرف پپ/ چیق در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۰۲- درصد مصرف پپ/ چیق در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۶ (۰/۱, ۱/۱)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)	۰/۳ (۰/۰۶, ۰/۵۴)
	۲۵ - ۳۴	۰/۸۹ (۰/۴۴, ۱/۳۳)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۵)	۰/۴۲ (۰/۲۲, ۰/۶۲)
	۳۵ - ۴۴	۰/۴۹ (۰/۲, ۰/۷۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۱ (۰/۰۹, ۰/۳۳)
	۴۵ - ۵۴	۰/۵۶ (۰/۱۹, ۰/۹۳)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۴)	۰/۲۶ (۰/۱, ۰/۴۳)
	۵۵ - ۶۴	۰/۳۲ (۰/۰۵, ۰/۵۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۵ (۰/۰۲, ۰/۲۷)
	۶۵ - ۷۴	۰/۵ (۰/۰۳, ۰/۹۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۳ (۰/۰۲, ۰/۴۵)
	۷۵ و بالاتر	۱/۲۹ (۰/۲۱, ۲/۳۸)	۰/۳۱ (۰, ۰/۹۳)	۰/۸۷ (۰/۲, ۱/۵۳)
محل سکونت	شهر	۰/۶۴ (۰/۴۶, ۰/۸۳)	۰/۰۴ (۰, ۰/۰۸)	۰/۳۱ (۰/۲۲, ۰/۳۹)
	روستا	۰/۴۷ (۰/۱۸, ۰/۷۶)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰/۲۲ (۰/۰۹, ۰/۳۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۳۹ (۰/۰۷, ۰/۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۷ (۰/۰۳, ۰/۳)
	دوم	۰/۷۸ (۰/۳۷, ۱/۱۹)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۴)	۰/۳۶ (۰/۱۸, ۰/۵۵)
	سوم	۰/۴۳ (۰/۱۳, ۰/۷۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۱ (۰/۰۶, ۰/۳۶)
	چهارم	۰/۵۳ (۰/۲, ۰/۸۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۶ (۰/۱, ۰/۴۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۸۳ (۰/۴۴, ۱/۲۲)	۰/۱ (۰, ۰/۲۴)	۰/۴۵ (۰/۲۵, ۰/۶۶)
کل		۰/۶ (۰/۴۴, ۰/۷۶)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۶)	۰/۲۸ (۰/۲۱, ۰/۳۶)

مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۰۳- درصد مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۶۳ (۰/۱۹, ۱/۰۸)	۰/۱۲ (۰, ۰/۳۴)	۰/۳۶ (۰/۱۲, ۰/۶)
	۲۵ - ۳۴	۱/۴۲ (۰/۹۱, ۱/۹۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۶۳ (۰/۴, ۰/۸۶)
	۳۵ - ۴۴	۱/۲۴ (۰/۷۶, ۱/۷۳)	۰/۰۷ (۰, ۰/۱۶)	۰/۵۶ (۰/۳۵, ۰/۷۸)
	۴۵ - ۵۴	۱/۱۹ (۰/۷۳, ۱/۶۴)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۲)	۰/۵۳ (۰/۳۴, ۰/۷۳)
	۵۵ - ۶۴	۱/۱۳ (۰/۶۳, ۱/۶۳)	۰/۲۷ (۰/۰۸, ۰/۴۶)	۰/۶۶ (۰/۴۱, ۰/۹۱)
	۶۵ - ۷۴	۱/۱۵ (۰/۵۲, ۱/۷۸)	۰/۱ (۰, ۰/۲۴)	۰/۵۹ (۰/۲۹, ۰/۹)
	۷۵ و بالاتر	۱/۱ (۰/۱۹, ۲/۰۱)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۸)	۰/۶۹ (۰/۱۶, ۱/۲۲)
محل سکونت	شهر	۰/۷۲ (۰/۵۳, ۰/۹۱)	۰/۰۷ (۰/۰۳, ۰/۱۲)	۰/۳۶ (۰/۲۷, ۰/۴۵)
	روستا	۲/۵ (۱/۹۴, ۳/۰۷)	۰/۱۷ (۰/۰۴, ۰/۲۹)	۱/۲۲ (۰/۹۵, ۱/۴۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۴۳ (۱/۷۸, ۳/۰۸)	۰/۳۷ (۰/۱۴, ۰/۵۹)	۱/۲۵ (۰/۹۴, ۱/۵۶)
	دوم	۱/۷۷ (۱/۱۸, ۲/۳۷)	۰/۱۱ (۰/۰۱, ۰/۲۱)	۰/۸۳ (۰/۵۶, ۱/۰۹)
	سوم	۱/۰۷ (۰/۶۲, ۱/۵۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۲ (۰/۳, ۰/۷۴)
	چهارم	۰/۵۷ (۰/۲۳, ۰/۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۷ (۰/۱۱, ۰/۴۴)
	پنجم - غنی ترین	۰/۳ (۰/۰۶, ۰/۵۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۵ (۰/۰۳, ۰/۲۶)
کل		۱/۱۷ (۰/۹۶, ۱/۳۷)	۰/۱ (۰/۰۵, ۰/۱۴)	۰/۵۷ (۰/۴۸, ۰/۶۷)

جدول ۱۰۴- درصد مصرف انواع تنباکوه‌های بدون دود (شامل جویدنی، انفیهای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنسیت، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
آذربایجان غربی	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
اردبیل	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
اصفهان	۰/۵۳ (۰, ۱/۱۳)	۰/۱۵ (۰, ۰/۴۵)	۰/۳۶ (۰/۰۱, ۰/۷۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۳ (۰/۰۱, ۰/۶۳)
البرز	۰/۶۶ (۰, ۱/۵۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۲ (۰, ۰/۷۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۳ (۰, ۰/۷۱)
ایلام	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
بوشهر	۰/۶ (۰, ۱/۲۷)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۶)	۰/۴۸ (۰/۰۱, ۰/۹۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۵ (۰/۰۱, ۰/۷)
تهران	۰/۴۳ (۰/۰۹, ۰/۷۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۱ (۰, ۰/۲۱)	۱/۷۴ (۰, ۳/۶۹)	۰/۱۹ (۰/۰۴, ۰/۳۴)
چهارمحال و بختیاری	۰/۷۹ (۰, ۱/۶۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۷ (۰, ۰/۵)	۰/۷ (۰, ۱/۶۶)	۰/۳۵ (۰, ۰/۷۴)
خراسان جنوبی	۳/۵۲ (۱/۳۸, ۵/۶۷)	۰/۵۱ (۰, ۱/۲۲)	۰/۵ (۰, ۱/۲)	۳/۶ (۱/۴۱, ۵/۷۹)	۱/۷۷ (۰/۷۸, ۲/۷۷)
خراسان رضوی	۳/۲ (۱/۸۵, ۴/۵۵)	۰ (۰, ۰)	۱/۲۴ (۰/۵۷, ۱/۹۱)	۲/۲ (۰/۶۹, ۳/۷)	۱/۴۹ (۰/۸۵, ۲/۱۲)
خراسان شمالی	۳/۴۱ (۱/۵۱, ۵/۳۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۶۸ (۰, ۱/۴۵)	۲/۷۶ (۰/۹۸, ۴/۵۴)	۱/۵۶ (۰/۶۹, ۲/۴۴)
خوزستان	۰/۴۳ (۰, ۱/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۵ (۰, ۰/۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۹ (۰, ۰/۴۶)
زنجان	۰/۹۱ (۰/۰۲, ۱/۷۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۵ (۰, ۰/۴۴)	۰/۹۵ (۰, ۲/۰۳)	۰/۴ (۰/۰۱, ۰/۸)
سمنان	۰/۳۱ (۰, ۰/۹۲)	۰/۸ (۰, ۱/۷۱)	۰/۳۶ (۰, ۰/۸۶)	۱/۴ (۰, ۳/۳۳)	۰/۵۸ (۰/۰۱, ۱/۱۴)
سیستان و بلوچستان	۹/۱۸ (۶/۳۷, ۱۱/۹۹)	۱/۲۵ (۰/۲۴, ۲/۲۶)	۲/۷۴ (۱/۳۲, ۴/۱۶)	۶/۶۵ (۴/۳۲, ۸/۹۸)	۴/۶۷ (۳/۳۱, ۶/۰۳)
فارس	۱/۷۱ (۰/۶, ۲/۸۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۸۵ (۰/۲۲, ۱/۴۸)	۰/۶ (۰, ۱/۴۴)	۰/۷۸ (۰/۲۷, ۱/۲۸)
قزوین	۱/۶۲ (۰/۰۲, ۳/۲۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۵ (۰, ۱/۳۲)	۱/۳۱ (۰, ۳/۱۲)	۰/۷۴ (۰, ۱/۴۸)
قم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کردستان	۰/۳ (۰, ۰/۸۸)	۰/۲۷ (۰, ۰/۷۹)	۰/۲۱ (۰, ۰/۶۱)	۰/۴۷ (۰, ۱/۳۹)	۰/۲۸ (۰, ۰/۶۷)
کرمان	۲/۸۴ (۱, ۴/۶۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۴۹ (۰, ۱/۱۶)	۲/۶۲ (۰/۶۹, ۴/۵۴)	۱/۳۴ (۰/۴۷, ۲/۲۲)
کرمانشاه	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۳۳ (۰, ۰/۹۸)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۶)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۶)
گلستان	۰/۴۹ (۰, ۱/۱۸)	۰/۲۱ (۰, ۰/۶۳)	۰/۲۱ (۰, ۰/۶۲)	۰/۵۱ (۰, ۱/۲۲)	۰/۳۴ (۰, ۰/۷۳)
گیلان	۰ (۰, ۰)	۰/۲۶ (۰, ۰/۷۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۴۳ (۰, ۱/۲۷)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۶)
لرستان	۱/۵۲ (۰/۲, ۲/۸۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۶ (۰, ۱/۱۹)	۰/۷۳ (۰, ۱/۷۳)	۰/۶۱ (۰/۰۸, ۱/۱۵)
مازندران	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
مرکزی	۰/۳۱ (۰, ۰/۹۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۹ (۰, ۰/۵۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۴ (۰, ۰/۴۳)
هرمزگان	۳/۹۸ (۱/۴۲, ۶/۵۴)	۰/۳۲ (۰, ۰/۹۵)	۰/۴۷ (۰, ۱/۳۸)	۲/۷۹ (۰/۹۹, ۴/۵۸)	۱/۸۷ (۰/۷۲, ۳/۰۲)
همدان	۱/۴۳ (۰/۱۸, ۲/۶۸)	۰/۴۳ (۰, ۱/۰۱)	۰/۵۷ (۰, ۱/۲۱)	۱/۳۹ (۰/۰۳, ۲/۷۴)	۰/۸۵ (۰/۲۲, ۱/۴۸)
یزد	۰/۳۹ (۰, ۰/۹۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۳ (۰, ۰/۵۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۹ (۰, ۰/۴۶)

مصرف سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۰۵- درصد مصرف سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۱۱ (۰, ۰/۳۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۶)
	۲۵ - ۳۴	۰/۲ (۰, ۰/۴۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۹ (۰, ۰/۱۹)
	۳۵ - ۴۴	۰/۲۱ (۰/۰۲, ۰/۴۱)	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۲)	۰/۱۱ (۰/۰۲, ۰/۲۱)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۵۵ - ۶۴	۰/۰۸ (۰, ۰/۲۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۱)
	۶۵ - ۷۴	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۱)	۰/۱ (۰, ۰/۲۹)	۰/۰۷ (۰, ۰/۱۸)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۰/۱۱ (۰/۰۴, ۰/۱۹)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)	۰/۰۶ (۰/۰۲, ۰/۰۹)
	روستا	۰/۱ (۰, ۰/۲۳)	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۱)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۱)	۰/۱ (۰, ۰/۲۴)	۰/۰۷ (۰, ۰/۱۶)
	دوم	۰/۰۷ (۰, ۰/۲۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۹)
	سوم	۰/۰۸ (۰, ۰/۱۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۴ (۰, ۰/۰۹)
	چهارم	۰/۱ (۰, ۰/۲۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۲۵ (۰/۰۳, ۰/۴۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۲ (۰/۰۱, ۰/۲۳)
کل		۰/۱۱ (۰/۰۴, ۰/۱۸)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)	۰/۰۶ (۰/۰۳, ۰/۰۹)


مصرف تعداد نخ سیگار در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۰۶- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳/۲۷ (۱/۵۶, ۴/۹۸)	۰/۱ (۰/۰۲, ۰/۱۸)	۳/۰۱ (۱/۴۲, ۴/۶۱)
	۲۵ - ۳۴	۸/۴۳ (۴/۵۵, ۱۲/۳۱)	۰/۶۶ (۰/۰۷, ۱/۲۵)	۷/۴۸ (۴, ۱۰/۹۷)
	۳۵ - ۴۴	۱۱/۲۴ (۸/۶۳, ۱۳/۸۴)	۸/۱۸ (۰, ۱۶/۶۹)	۱۱/۰۳ (۸/۵۳, ۱۳/۵۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۲/۰۵ (۹/۸۲, ۱۴/۲۷)	۳/۶۴ (۰, ۹/۰۳)	۱۱/۵۲ (۹/۳۷, ۱۳/۶۷)
	۵۵ - ۶۴	۱۴/۳ (۱۲/۲۴, ۱۶/۳۶)	۱۱/۵ (۰/۹۱, ۲۲/۱)	۱۴/۱۶ (۱۲/۱۳, ۱۶/۱۸)
	۶۵ - ۷۴	۱۸/۵۴ (۱۵/۵۳, ۲۱/۵۵)	۹/۵۲ (۳/۵۸, ۱۵/۴۶)	۱۷/۲۳ (۱۴/۴۴, ۲۰/۰۱)
	۷۵ و بالاتر	۱۷/۸۶ (۱۴/۱۵, ۲۱/۵۷)	۱۶/۲۹ (۳/۸۷, ۲۸/۷۱)	۱۷/۶۹ (۱۴/۱۲, ۲۱/۲۶)
محل سکونت	شهر	۱۳/۳۹ (۱۲/۰۸, ۱۴/۷)	۷/۴۸ (۳/۳, ۱۱/۶۶)	۱۲/۸۹ (۱۱/۶۳, ۱۴/۱۵)
	روستا	۱۳/۵۵ (۱۱/۵۳, ۱۵/۵۸)	۱۰/۱۵ (۴/۰۴, ۱۶/۲۷)	۱۳/۲۶ (۱۱/۳۳, ۱۵/۱۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۵/۳۶ (۱۲/۸۵, ۱۷/۸۸)	۹/۹۶ (۳/۱۵, ۱۶/۷۶)	۱۴/۷۳ (۱۲/۳۶, ۱۷/۱۱)
	دوم	۱۳/۶۶ (۱۰/۹۱, ۱۶/۴)	۱۱/۹۹ (۴/۶۹, ۱۹/۲۸)	۱۳/۴۳ (۱۰/۸۶, ۱۶/۰۱)
	سوم	۱۲/۸۴ (۱۰/۷۹, ۱۴/۸۹)	۵/۰۲ (۰, ۱۰/۵۲)	۱۲/۵۸ (۱۰/۵۸, ۱۴/۵۸)
	چهارم	۱۴/۷۷ (۱۲/۱, ۱۷/۴۴)	۶/۳۷ (۰, ۱۵/۹۲)	۱۴/۱۶ (۱۱/۵۵, ۱۶/۷۶)
	پنجم - غنی ترین	۱۰/۸۴ (۸/۴, ۱۳/۲۸)	۱/۱ (۰, ۲/۸۱)	۱۰/۲۷ (۷/۹۲, ۱۲/۶۱)
کل		۱۳/۴۴ (۱۲/۳۴, ۱۴/۵۴)	۸/۲۵ (۴/۷۷, ۱۱/۷۴)	۱۲/۹۹ (۱۱/۹۴, ۱۴/۰۵)

جدول ۱۰۷- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۱/۱۱ (۶/۰۲، ۱۶/۲)	۰/۴۹ (۰، ۱/۲۹)	۸/۵۴ (۳/۹۳، ۱۳/۱۵)	۱۰/۷ (۰، ۲۱/۶۹)	۹/۱۲ (۴/۶۲، ۱۳/۶۱)
آذربایجان غربی	۱۳/۰۱ (۷/۳۷، ۱۸/۶۵)	۱۱/۵۶ (۱/۳۴، ۲۱/۷۹)	۱۱/۷۱ (۵/۱۳، ۱۸/۲۸)	۱۳/۹ (۶/۳، ۲۱/۵)	۱۲/۵۹ (۷/۶، ۱۷/۵۸)
اردبیل	۱۴/۸۵ (۳/۵۱، ۲۶/۲)	۱۱/۸۲ (۰/۷۳، ۲۲/۹۱)	۱۷/۶ (۴/۳۸، ۳۰/۸۲)	۶/۹۲ (۰، ۱۴/۳)	۱۴/۳۹ (۴/۶۱، ۲۴/۱۷)
اصفهان	۱۰/۵۴ (۶، ۱۵/۰۸)	۴/۰۵ (۰، ۹/۸۴)	۸/۴۹ (۴/۱۵، ۱۲/۸۳)	۱۲/۶۴ (۳/۵۸، ۲۱/۷)	۹/۵۶ (۵/۵۴، ۱۳/۵۷)
البرز	۱۲/۵۳ (۵/۳۹، ۱۹/۶۸)	۴۰ (۴۰، ۴۰)	۱۵/۸۸ (۷/۰۵، ۲۴/۷۲)	۰ (۰، ۰)	۱۵/۸۸ (۷/۰۵، ۲۴/۷۲)
ایلام	۱۹/۷۴ (۹/۶۳، ۲۹/۸۶)	۰ (۰، ۰)	۲۵/۳ (۱۰/۱۷، ۴۰/۴۴)	۱۳/۳۶ (۲/۳۸، ۲۴/۳۵)	۱۹/۷۴ (۹/۶۳، ۲۹/۸۶)
بوشهر	۱۸/۳۱ (۱۰، ۲۶/۶۲)	۰ (۰، ۰)	۲۱/۴ (۱۰/۶۱، ۳۲/۱۸)	۱۱/۱۸ (۲/۰۴، ۲۰/۳۱)	۱۸/۳۱ (۱۰، ۲۶/۶۲)
تهران	۱۵/۴۵ (۱۱/۹، ۱۹)	۱/۴۶ (۰/۴۵، ۲/۴۷)	۱۴/۹۹ (۱۱/۲۸، ۱۸/۷۱)	۱۰/۵۲ (۴/۴۴، ۱۶/۶)	۱۴/۵۷ (۱۱/۱۴، ۱۸)
چهارمحال و بختیاری	۶/۷۱ (۳/۴۱، ۱۰)	۱۹/۲۱ (۱/۱۲، ۳۷/۲۹)	۸/۲۵ (۳/۹۹، ۱۲/۵)	۷/۱۷ (۰/۱۱، ۱۴/۲۲)	۷/۸۸ (۴/۱۸، ۱۱/۵۸)
خراسان جنوبی	۹/۵ (۳/۴، ۱۵/۶)	۰ (۰، ۰)	۵/۳۷ (۰/۳۹، ۱۰/۳۴)	۱۳/۵۴ (۳/۲۸، ۲۳/۸)	۹/۵ (۳/۴، ۱۵/۶)
خراسان رضوی	۸/۴۵ (۵/۴۹، ۱۱/۴)	۴۰ (۴۰، ۴۰)	۸/۲۵ (۴/۰۱، ۱۲/۴۸)	۱۰/۲۱ (۵/۶۳، ۱۴/۷۹)	۹/۰۵ (۵/۹۲، ۱۲/۱۹)
خراسان شمالی	۷/۳۹ (۱/۹۶، ۱۲/۸۳)	۱/۰۱ (۰، ۲/۳۸)	۳/۸۲ (۰، ۹/۸۵)	۹/۷۷ (۲/۱۲، ۱۷/۴۲)	۶/۸۹ (۱/۸۴، ۱۱/۹۴)
خوزستان	۱۳/۶۲ (۷/۵۵، ۱۹/۶۹)	۱۰/۷۸ (۴/۱۶، ۱۷/۴۱)	۱۳/۳ (۷/۲۵، ۱۹/۳۶)	۱۲/۵۳ (۶/۶۲، ۱۸/۴۴)	۱۳/۲ (۷/۹۲، ۱۸/۴۷)
زنجان	۱۷/۸۵ (۵/۰۱، ۳۰/۶۸)	۸/۸۹ (۰، ۱۸/۱۷)	۱۸/۵۵ (۳/۳۸، ۳۳/۷۳)	۱۱/۳۶ (۲/۱۶، ۲۰/۵۶)	۱۶/۲۲ (۵/۴۴، ۲۶/۹۹)
سمنان	۱۷/۳۸ (۶/۶۵، ۲۸/۱۱)	۰ (۰، ۰)	۲۱/۳۸ (۶/۱۲، ۳۶/۶۴)	۱۰/۰۵ (۳/۱۳، ۱۶/۹۸)	۱۷/۳۸ (۶/۶۵، ۲۸/۱۱)
سیستان و بلوچستان	۸/۸۶ (۵/۲۸، ۱۲/۴۴)	۰ (۰، ۰)	۱۰/۱۵ (۶/۰۱، ۱۴/۲۹)	۵/۹۹ (۰، ۱۲/۲۱)	۸/۸۶ (۵/۲۸، ۱۲/۴۴)
فارس	۱۶/۴۹ (۱۰/۹۴، ۲۲/۰۴)	۰ (۰، ۰)	۱۴/۸۲ (۹/۳، ۲۰/۳۴)	۲۱/۹۵ (۷/۴، ۳۶/۵)	۱۶/۴۹ (۱۰/۹۴، ۲۲/۰۴)
قزوین	۲۰/۸۱ (۱۱/۳۸، ۳۰/۲۴)	۰/۶۹ (۰، ۱/۷۴)	۱۸/۵۶ (۸/۶۳، ۲۸/۴۹)	۱۳/۳۲ (۲/۶۵، ۲۴)	۱۷/۷۶ (۹/۱۴، ۲۶/۳۸)
قم	۱۷/۴۶ (۹/۵۶، ۲۵/۳۶)	۱/۰۳ (۰، ۲/۶)	۱۴/۷۶ (۷/۵۵، ۲۱/۹۶)	۰ (۰، ۰)	۱۴/۷۶ (۷/۵۵، ۲۱/۹۶)
کردستان	۱۵/۸۹ (۱۰/۲۳، ۲۱/۵۴)	۷/۵۸ (۱/۵۸، ۱۳/۵۷)	۱۴/۰۳ (۸/۳۹، ۱۹/۶۸)	۱۶/۰۳ (۷/۰۷، ۲۵)	۱۴/۳۹ (۹/۴۹، ۱۹/۳)
کرمان	۱۲/۷۷ (۸/۳۱، ۱۷/۲۴)	۱۱/۱۸ (۰/۲، ۲۲/۱۶)	۸/۰۱ (۳، ۱۳/۰۱)	۱۵/۳ (۹/۶۶، ۲۰/۹۳)	۱۲/۶۵ (۸/۴۴، ۱۶/۸۷)
کرمانشاه	۱۶/۸۱ (۹/۷۱، ۲۳/۹۱)	۰ (۰، ۰)	۲۱/۲۹ (۱۰/۹۴، ۳۱/۶۴)	۱۰/۴۴ (۵/۳۱، ۱۵/۵۷)	۱۶/۸۱ (۹/۷۱، ۲۳/۹۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۳/۷۵ (۸/۴۳، ۱۹/۰۷)	۱۰/۰۹ (۰، ۲۲/۸۶)	۱۳/۲۷ (۷/۲۸، ۱۹/۲۵)	۱۴/۰۳ (۴/۷۴، ۲۳/۳۲)	۱۳/۵۴ (۸/۴۶، ۱۸/۶۲)
گلستان	۱۳/۵۷ (۴/۹۷، ۲۲/۱۷)	۰ (۰، ۰)	۱۴/۵۸ (۳/۹۵، ۲۵/۲۱)	۱۲/۶۴ (۰، ۲۵/۹۳)	۱۳/۵۷ (۴/۹۷، ۲۲/۱۷)
گیلان	۱۵/۰۵ (۱۰/۷۹، ۱۹/۳۱)	۰/۴۳ (۰/۴۳، ۰/۴۳)	۱۵/۲۵ (۹/۹۵، ۲۰/۵۵)	۱۳/۲۶ (۶/۴۸، ۲۰/۰۵)	۱۴/۶۲ (۱۰/۴، ۱۸/۸۴)
لرستان	۱۷/۶۲ (۷/۷۹، ۲۷/۴۶)	۶ (۶، ۶)	۱۷/۸۶ (۶/۹۹، ۲۸/۷۳)	۱۲/۷۹ (۰، ۲۷/۹۳)	۱۶/۹۶ (۷/۶۱، ۲۶/۳۱)
مازندران	۱۴/۰۴ (۱۰/۳۱، ۱۷/۷۸)	۱۲/۸۴ (۰، ۳۳/۶۷)	۱۲/۳۳ (۷/۸۶، ۱۶/۸۱)	۱۸/۰۵ (۱۱/۱۶، ۲۴/۹۴)	۱۳/۹۴ (۱۰/۱، ۱۷/۷۹)
مرکزی	۱۳/۶۳ (۸/۳۴، ۱۸/۹۲)	۰/۰۳ (۰/۰۳، ۰/۰۳)	۱۴/۵۹ (۸/۲۷، ۲۰/۹۲)	۱۰/۲۴ (۱/۵۶، ۱۸/۹۱)	۱۳/۰۱ (۷/۸۲، ۱۸/۲)
هرمزگان	۱۱/۱۱ (۶/۳۱، ۱۵/۹۱)	۰ (۰، ۰)	۹/۹۳ (۴/۲۴، ۱۵/۶۲)	۱۴/۷ (۷/۷۹، ۲۱/۶۱)	۱۱/۱۱ (۶/۳۱، ۱۵/۹۱)
همدان	۹/۳۴ (۵/۲۵، ۱۳/۴۲)	۵/۰۲ (۰، ۱۱/۹۳)	۷/۷۶ (۴/۹۵، ۱۰/۵۷)	۱۶/۳۳ (۰، ۳۵/۵)	۹/۰۲ (۵/۱۸، ۱۲/۸۵)
یزد	۲۳/۲۲ (۱۶/۱۵، ۳۰/۲۸)	۰ (۰، ۰)	۲۱/۴۳ (۱۴/۸۴، ۲۸/۰۱)	۲۹/۵۴ (۸/۳، ۵۰/۷۹)	۲۳/۲۲ (۱۶/۱۵، ۳۰/۲۸)



شکل ۴۱- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت

مصرف روزانه قلیان در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۰۸- میانگین مصرف روزانه قلیان در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۱۴ (۰/۰۶, ۰/۲۲)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۱۳ (۰/۰۵, ۰/۲۱)
	۲۵ - ۳۴	۰/۷ (۰/۲۷, ۱/۱۳)	۰/۰۵ (۰/۰۳, ۰/۰۷)	۰/۶۲ (۰/۲۳, ۱/۰۲)
	۳۵ - ۴۴	۰/۲۱ (۰/۰۶, ۰/۳۷)	۰/۱۶ (۰, ۰/۳۳)	۰/۲۱ (۰/۰۷, ۰/۳۴)
	۴۵ - ۵۴	۰/۸۶ (۰/۲۴, ۱/۴۹)	۰/۰۵ (۰/۰۱, ۰/۰۹)	۰/۶۹ (۰/۱۷, ۱/۲۱)
	۵۵ - ۶۴	۰/۴۳ (۰/۰۶, ۰/۸۱)	۰/۵۲ (۰, ۱/۱۹)	۰/۴۴ (۰/۱۱, ۰/۷۸)
	۶۵ - ۷۴	۰/۸ (۰/۳۴, ۱/۲۵)	۰/۴ (۰, ۱/۱۶)	۰/۷۱ (۰/۲۹, ۱/۱۲)
	۷۵ و بالاتر	۱/۰۹ (۰/۴, ۱/۷۸)	۰/۶۳ (۰, ۱/۶۲)	۰/۹۹ (۰/۳۸, ۱/۵۹)
محل سکونت	شهر	۰/۶۱ (۰/۴, ۰/۸۳)	۰/۲۵ (۰, ۰/۵)	۰/۵۶ (۰/۳۷, ۰/۷۵)
	روستا	۰/۴۳ (۰/۱۹, ۰/۶۷)	۰/۳۶ (۰, ۰/۸۹)	۰/۴۲ (۰/۲, ۰/۶۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۲۵ (۰/۵۴, ۱/۹۶)	۰/۰۴ (۰/۰۲, ۰/۰۷)	۱/۰۵ (۰/۴۲, ۱/۶۹)
	دوم	۰/۴۴ (۰/۲۱, ۰/۶۷)	۰/۷۴ (۰/۰۳, ۱/۴۶)	۰/۵ (۰/۲۷, ۰/۷۲)
	سوم	۰/۵۴ (۰/۲۲, ۰/۸۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۴ (۰/۲۲, ۰/۸۷)
	چهارم	۰/۵۸ (۰/۲۴, ۰/۹۲)	۰/۰۴ (۰/۰۳, ۰/۰۶)	۰/۵ (۰/۲, ۰/۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۱۸ (۰/۰۴, ۰/۳۳)	۰/۱۲ (۰, ۰/۲۵)	۰/۱۷ (۰/۰۵, ۰/۳)
کل		۰/۵۶ (۰/۳۹, ۰/۷۳)	۰/۲۸ (۰/۰۵, ۰/۵)	۰/۵۲ (۰/۳۷, ۰/۶۷)

جدول ۱۰۹- میانگین مصرف روزانه قلیان درگذشته یا در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۰/۵۶ (۰, ۱/۱۴)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۴۵ (۰, ۰/۹۶)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۰/۴۱ (۰, ۰/۸۷)
آذربایجان غربی	۰/۰۷ (۰/۰۱, ۰/۱۲)	۰/۰۵ (۰/۰۳, ۰/۰۷)	۰/۰۴ (۰/۰۳, ۰/۰۶)	۰/۰۸ (۰/۰۱, ۰/۱۶)	۰/۰۶ (۰/۰۲, ۰/۱)
اردبیل	۰/۲ (۰/۰۲, ۰/۳۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۹ (۰/۰۱, ۰/۱۶)	۰/۴۳ (۰/۴۳, ۰/۴۳)	۰/۲ (۰/۰۲, ۰/۳۹)
اصفهان	۰/۱۳ (۰/۰۹, ۰/۱۷)	۰/۲۹ (۰/۲۹, ۰/۲۹)	۰/۱۴ (۰/۱, ۰/۱۸)	۰/۲ (۰/۰۷, ۰/۳۴)	۰/۱۶ (۰/۱۱, ۰/۲)
البرز	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
ایلام	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
بوشهر	۳/۰۲ (۱/۲۲, ۴/۸۲)	۰ (۰, ۰)	۲/۳۶ (۰/۴۹, ۴/۲۲)	۵ (۵, ۵)	۳/۰۲ (۱/۲۲, ۴/۸۲)
تهران	۰/۶۴ (۰, ۱/۳۶)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۵۸ (۰, ۱/۲۵)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۴۹ (۰, ۱/۰۶)
چهارمحال و بختیاری	۱/۰۵ (۰, ۲/۱)	۴ (۴, ۴)	۱/۵۸ (۰/۳۱, ۲/۸۵)	۰ (۰, ۰)	۱/۵۸ (۰/۳۱, ۲/۸۵)
خراسان جنوبی	۱ (۰, ۲/۳۷)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۱ (۰, ۲/۳۷)	۱ (۰, ۲/۳۷)
خراسان رضوی	۰/۴ (۰/۱۱, ۰/۶۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۶۱ (۰/۲۱, ۱/۰۱)	۰/۰۴ (۰/۰۳, ۰/۰۵)	۰/۴ (۰/۱۱, ۰/۶۹)
خراسان شمالی	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)
خوزستان	۱/۵۷ (۰, ۳/۶۳)	۰/۴۶ (۰, ۱/۱۲)	۰/۹۷ (۰, ۲/۱۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۹۷ (۰, ۲/۱۳)
زنجان	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)
سمنان	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)
سیستان و بلوچستان	۰/۵۳ (۰, ۱/۳۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۶۱ (۰, ۱/۵۹)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۰/۵۳ (۰, ۱/۳۵)
فارس	۰/۷۵ (۰, ۱/۵۳)	۰ (۰, ۰)	۱/۰۱ (۰, ۲/۳۸)	۰/۵۲ (۰, ۱/۱۹)	۰/۷۵ (۰, ۱/۵۳)
قزوین	۰/۱۴ (۰/۰۴, ۰/۲۵)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۱۴ (۰/۰۴, ۰/۲۵)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۱۲ (۰/۰۳, ۰/۲۲)
قم	۰/۵۵ (۰, ۱/۱۷)	۰/۰۷ (۰/۰۷, ۰/۰۷)	۰/۳۹ (۰, ۰/۸۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۹ (۰, ۰/۸۸)
کردستان	۰/۱۵ (۰/۰۴, ۰/۲۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۶ (۰, ۰/۳۳)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۰/۱۵ (۰/۰۴, ۰/۲۷)
کرمان	۱/۲۱ (۰/۵۷, ۱/۸۶)	۰ (۰, ۰)	۲ (۲, ۲)	۱/۰۱ (۰/۳۳, ۱/۷)	۱/۲۱ (۰/۵۷, ۱/۸۶)
کرمانشاه	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۴۶ (۰/۰۸, ۰/۸۵)	۲/۰۷ (۰, ۴/۷۵)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۱/۵۱ (۰/۰۴, ۲/۹۷)	۰/۹۲ (۰, ۱/۹)
گلستان	۰/۱۱ (۰/۰۵, ۰/۱۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۹ (۰/۰۱, ۰/۱۶)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۰/۱۱ (۰/۰۵, ۰/۱۶)
گیلان	۰/۸۳ (۰/۱۹, ۱/۴۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۳ (۰/۰۶, ۱/۰۱)	۲ (۲, ۲)	۰/۸۳ (۰/۱۹, ۱/۴۶)
لرستان	۰/۳۱ (۰, ۰/۷۹)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۰/۳۱ (۰, ۰/۷۹)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۰/۲۷ (۰, ۰/۶۵)
مازندران	۰/۸ (۰, ۲/۰۸)	۰/۰۷ (۰/۰۷, ۰/۰۷)	۱/۰۱ (۰, ۲/۵۶)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۶۳ (۰, ۱/۶۷)
مرکزی	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)	۰/۱۴ (۰/۱۴, ۰/۱۴)
هرمزگان	۲ (۲, ۲)	۰ (۰, ۰)	۲ (۲, ۲)	۰ (۰, ۰)	۲ (۲, ۲)
همدان	۰/۵۷ (۰, ۱/۱۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۷ (۰, ۱/۱۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۷ (۰, ۱/۱۷)
یزد	۰/۰۷ (۰/۰۱, ۰/۱۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۷ (۰/۰۱, ۰/۱۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۷ (۰/۰۱, ۰/۱۲)

مصرف روزانه پپ / چیق در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۱۰- میانگین مصرف روزانه پپ / چیق در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)
	۲۵ - ۳۴	۰/۷ (۰/۱۸, ۱/۲۲)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۶ (۰/۱۳, ۱/۰۸)
	۳۵ - ۴۴	۰/۰۴ (۰/۰۳, ۰/۰۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۴ (۰/۰۳, ۰/۰۵)
	۴۵ - ۵۴	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)
	۵۵ - ۶۴	۲/۵۱ (۱/۸۲, ۳/۲)	۰ (۰, ۰)	۲/۵۱ (۱/۸۲, ۳/۲)
	۶۵ - ۷۴	۲/۲۷ (۰, ۵/۳۴)	۰ (۰, ۰)	۲/۲۷ (۰, ۵/۳۴)
	۷۵ و بالاتر	۲/۴۹ (۰, ۵/۸۵)	۰ (۰, ۰)	۲/۴۹ (۰, ۵/۸۵)
محل سکونت	شهر	۱/۴۶ (۰/۲۵, ۲/۶۷)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۱/۳۱ (۰/۲۱, ۲/۴۱)
	روستا	۱/۰۶ (۰, ۲/۶۶)	۰ (۰, ۰)	۱/۰۶ (۰, ۲/۶۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۰۲ (۰/۶۳, ۳/۴)	۰ (۰, ۰)	۲/۰۲ (۰/۶۳, ۳/۴)
	دوم	۰/۲۶ (۰, ۰/۵۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۶ (۰, ۰/۵۸)
	سوم	۰/۵۱ (۰, ۱/۰۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۱ (۰, ۱/۰۴)
	چهارم	۱/۹۲ (۰/۱۳, ۳/۷۱)	۰ (۰, ۰)	۱/۹۲ (۰/۱۳, ۳/۷۱)
	پنجم - غنی ترین	۳/۱۸ (۰, ۷/۴۹)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۲/۰۷ (۰, ۵/۱۳)
کل	۱/۴ (۰/۳۴, ۲/۴۵)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۱/۲۷ (۰/۳, ۲/۲۴)	

مصرف روزانه انواع تنباکوهای بدون دود در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۱۱- میانگین مصرف روزانه انواع تنباکوهای بدون دود در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲ (۲, ۲)	۰ (۰, ۰)	۲ (۲, ۲)
	۲۵ - ۳۴	۲ (۰/۶۱, ۳/۳۹)	۰ (۰, ۰)	۲ (۰/۶۱, ۳/۳۹)
	۳۵ - ۴۴	۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۷)
	۴۵ - ۵۴	۰/۵۱ (۰, ۱/۱۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۱ (۰, ۱/۱۸)
	۵۵ - ۶۴	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)
	۶۵ - ۷۴	۳ (۳, ۳)	۰ (۰, ۰)	۳ (۳, ۳)
	۷۵ و بالاتر	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)
محل سکونت	شهر	۱/۳۳ (۰/۳۸, ۲/۲۹)	۰ (۰, ۰)	۱/۳۳ (۰/۳۸, ۲/۲۹)
	روستا	۰/۵۸ (۰, ۱/۵۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۸ (۰, ۱/۵۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲ (۲, ۲)	۰ (۰, ۰)	۲ (۲, ۲)
	دوم	۱/۶۶ (۰/۲۷, ۳/۰۵)	۰ (۰, ۰)	۱/۶۶ (۰/۲۷, ۳/۰۵)
	سوم	۰/۵۲ (۰, ۱/۱۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۲ (۰, ۱/۱۹)
	چهارم	۰/۶ (۰, ۱/۲۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۶ (۰, ۱/۲۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کل		۱/۱۷ (۰/۳۵, ۱/۹۹)	۰ (۰, ۰)	۱/۱۷ (۰/۳۵, ۱/۹۹)

مصرف روزانه سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر

جدول ۱۱۲- میانگین مصرف روزانه سیگار الکترونیک در گذشته یا در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۷)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۶۵ - ۷۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۷)
	روستا	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۰۷ (۰/۰۷, ۰/۰۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۷ (۰/۰۷, ۰/۰۷)
	دوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	سوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	چهارم	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰/۰۳, ۰/۰۳)
	پنجم - غنی ترین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کل		۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۷)

مصرف مواد دخانی در حال حاضر

جدول ۱۱۳- درصد مصرف مواد دخانی در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۸/۱۵ (۱۵/۷۲, ۲۰/۵۹)	۳/۷۹ (۲/۶۶, ۴/۹۲)	۱۰/۵۸ (۹/۲۵, ۱۱/۹۲)
	۲۵ - ۳۴	۲۶/۹۱ (۲۴/۸۷, ۲۸/۹۴)	۶/۲۸ (۵/۲۷, ۷/۲۹)	۱۵/۴۲ (۱۴/۳۱, ۱۶/۵۳)
	۳۵ - ۴۴	۲۹/۵ (۲۷/۵۴, ۳۱/۴۶)	۴/۳۸ (۳/۶۳, ۵/۱۳)	۱۴/۹۸ (۱۳/۹۸, ۱۵/۹۸)
	۴۵ - ۵۴	۳۰/۰۷ (۲۷/۹۹, ۳۲/۱۶)	۳/۸۸ (۳/۱۴, ۴/۶۳)	۱۵ (۱۳/۹۴, ۱۶/۰۶)
	۵۵ - ۶۴	۲۸/۳۴ (۲۶/۱۶, ۳۰/۵۳)	۴/۲۵ (۳/۳۷, ۵/۱۴)	۱۵/۱۸ (۱۴/۰۱, ۱۶/۳۶)
	۶۵ - ۷۴	۱۸/۶۲ (۱۶/۲۶, ۲۰/۹۸)	۳/۴۴ (۲/۴۵, ۴/۴۳)	۱۰/۵۴ (۹/۲۸, ۱۱/۸)
	۷۵ و بالاتر	۱۳/۳۱ (۱۰/۳۲, ۱۶/۳)	۳/۵۱ (۱/۶۹, ۵/۳۳)	۹/۰۴ (۷/۱۴, ۱۰/۹۳)
محل سکونت	شهر	۲۵/۳۶ (۲۴/۳۶, ۲۶/۳۶)	۴/۳۹ (۳/۹۶, ۴/۸۱)	۱۳/۷۲ (۱۳/۲, ۱۴/۲۵)
	روستا	۲۷/۴۴ (۲۵/۷۳, ۲۹/۱۵)	۴/۶ (۳/۹۱, ۵/۳)	۱۴/۸۸ (۱۳/۹۷, ۱۵/۷۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۰/۲۶ (۲۸/۱۱, ۳۲/۴)	۶/۴۳ (۵/۴۵, ۷/۴)	۱۶/۶۵ (۱۵/۵۱, ۱۷/۷۹)
	دوم	۲۶/۷۵ (۲۴/۷۴, ۲۸/۷۷)	۵/۴ (۴/۵, ۶/۳۹)	۱۴/۵۸ (۱۳/۵۲, ۱۵/۶۳)
	سوم	۲۷/۴۶ (۲۵/۴۹, ۲۹/۴۲)	۴/۴۲ (۳/۵۳, ۵/۳)	۱۵/۶۱ (۱۴/۵, ۱۶/۷۳)
	چهارم	۲۳/۹۴ (۲۲/۰۷, ۲۵/۸۱)	۳/۳۹ (۲/۶, ۴/۱۷)	۱۳/۳ (۱۲/۲۶, ۱۴/۳۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۲۱/۹۷ (۲۰/۱۸, ۲۳/۷۶)	۲/۸۱ (۲/۱۲, ۳/۵۱)	۱۲/۰۶ (۱۱/۰۸, ۱۳/۰۴)
کل		۲۵/۸۸ (۲۵/۰۲, ۲۶/۷۴)	۴/۴۴ (۴/۰۸, ۴/۸)	۱۴/۰۱ (۱۳/۵۶, ۱۴/۴۷)

جدول ۱۱۴- درصد مصرف مواد دخانی در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۹/۲۳ (۲۴/۹۲، ۳۳/۵۴)	۱/۵۹ (۰/۵، ۲/۶۹)	۱۴/۰۶ (۱۱/۴۲، ۱۶/۷)	۱۵/۶۴ (۱۱/۱۳، ۲۰/۱۵)	۱۴/۴۸ (۱۲/۲، ۱۶/۷۷)
آذربایجان غربی	۳۳/۶۵ (۲۸/۴۶، ۳۸/۸۵)	۰/۹۳ (۰/۰۲، ۱/۸۵)	۱۳/۹۴ (۱۰/۸۹، ۱۷)	۱۷/۱۳ (۱۲/۴۱، ۲۱/۸۶)	۱۵ (۱۲/۴۲، ۱۷/۵۸)
اردبیل	۲۸/۶۱ (۲۲/۸۹، ۳۴/۳۳)	۱/۲۱ (۰/۰۳، ۲/۴)	۱۳/۶۶ (۱۰/۲۳، ۱۷/۱)	۱۱/۹۱ (۶/۹۳، ۱۶/۸۸)	۱۳/۱۱ (۱۰/۲۸، ۱۵/۹۴)
اصفهان	۳۰/۸۵ (۲۷/۰۲، ۳۴/۶۸)	۴/۸۸ (۳/۳، ۶/۴۶)	۱۵/۵۵ (۱۳/۴۳، ۱۷/۶۶)	۲۱/۶۶ (۱۵/۰۲، ۲۸/۳۱)	۱۶/۲۶ (۱۴/۲۴، ۱۸/۲۸)
البرز	۲۱/۸۱ (۱۷/۱۵، ۲۶/۴۸)	۱/۳۳ (۰/۱۷، ۲/۵)	۱۰/۰۲ (۷/۶۵، ۱۲/۳۹)	۱۶/۹۹ (۶/۸۶، ۲۷/۱۲)	۱۰/۵۷ (۸/۲۴، ۱۲/۹)
ایلام	۱۷ (۱۲/۵، ۲۱/۴۹)	۰/۷ (۰، ۱/۶۷)	۱۰/۳۸ (۷/۲۸، ۱۳/۴۸)	۵/۲ (۱/۸۹، ۸/۵۱)	۸/۷۶ (۶/۳۸، ۱۱/۱۳)
بوشهر	۲۴/۲۴ (۲۰/۴۲، ۲۸/۰۷)	۱۵/۳۹ (۱۲/۵۲، ۱۸/۲۷)	۱۸/۴۴ (۱۵/۷۴، ۲۱/۱۴)	۲۱/۶۲ (۱۶/۹۵، ۲۶/۲۹)	۱۹/۳۱ (۱۶/۹۷، ۲۱/۶۵)
تهران	۲۵/۷ (۲۳/۴۱، ۲۸)	۳/۷۳ (۲/۸۴، ۴/۶۱)	۱۳/۵۳ (۱۲/۳، ۱۴/۷۶)	۱۱/۶۲ (۶/۹۲، ۱۶/۳۱)	۱۳/۴۲ (۱۲/۲۳، ۱۴/۶۱)
چهارمحال و بختیاری	۲۸/۲۶ (۲۳/۷۵، ۳۲/۷۶)	۰/۵۹ (۰، ۱/۲۶)	۱۴/۱۶ (۱۱/۳۲، ۱۷/۰۱)	۱۰/۰۵ (۶/۶۴، ۱۳/۴۷)	۱۲/۷۶ (۱۰/۵۵، ۱۴/۹۷)
خراسان جنوبی	۱۴/۲۲ (۱۰/۱۳، ۱۸/۳)	۱/۲۷ (۰/۱۶، ۲/۳۸)	۵/۳۸ (۳/۱۴، ۷/۶۲)	۸/۵۹ (۵/۳، ۱۱/۸۹)	۶/۷ (۴/۸، ۸/۵۹)
خراسان رضوی	۲۴/۰۲ (۲۰/۷۵، ۲۷/۲۹)	۱۱/۰۵ (۸/۸۳، ۱۳/۳۷)	۱۶/۷ (۱۴/۴۵، ۱۸/۹۵)	۱۸/۱۷ (۱۴/۲، ۲۲/۱۴)	۱۷/۰۸ (۱۵/۱۲، ۱۹/۰۳)
خراسان شمالی	۲۰/۱۹ (۱۵/۹۵، ۲۴/۴۲)	۲/۴۵ (۰/۹۵، ۳/۹۵)	۱۱/۷۹ (۸/۷۴، ۱۴/۸۳)	۸/۹۵ (۵/۸۳، ۱۲/۰۶)	۱۰/۵۸ (۸/۳۸، ۱۲/۷۸)
خوزستان	۲۴/۶۲ (۲۰/۵۸، ۲۸/۶۶)	۲/۸۸ (۱/۴۴، ۴/۳۲)	۱۲/۰۵ (۹/۷۱، ۱۴/۳۹)	۱۴/۷۷ (۱۰/۱۲، ۱۹/۴۳)	۱۲/۶۷ (۱۰/۵۸، ۱۴/۷۶)
زنجان	۲۹/۵۹ (۲۵/۳۱، ۳۳/۸۷)	۰/۸۹ (۰/۱۱، ۱/۶۸)	۱۳/۳ (۱۰/۷۳، ۱۵/۸۶)	۱۴/۳۴ (۱۰/۴۶، ۱۸/۲۳)	۱۳/۶۳ (۱۱/۴۹، ۱۵/۷۷)
سمنان	۱۸/۲۵ (۱۳/۹۹، ۲۲/۵۱)	۳/۲۹ (۱/۴۶، ۵/۱۳)	۹/۷۳ (۷/۲۴، ۱۲/۲۲)	۱۲/۰۹ (۶/۶۹، ۱۷/۴۹)	۱۰/۲۱ (۷/۹۴، ۱۲/۴۹)
سیستان و بلوچستان	۲۱/۲۶ (۱۷/۳، ۲۵/۲۱)	۱۶/۵۹ (۱۳/۴۴، ۱۹/۷۴)	۱۶/۵۴ (۱۳/۲۷، ۱۹/۸۱)	۲۰/۷۲ (۱۷/۰۱، ۲۴/۴۴)	۱۸/۶ (۱۶/۱۳، ۲۱/۰۸)
فارس	۲۷ (۲۳/۱۸، ۳۰/۸۳)	۶/۲۱ (۴/۲۹، ۸/۱۳)	۱۶/۷۴ (۱۴/۱۶، ۱۹/۳۲)	۱۳/۱ (۹/۴۵، ۱۶/۷۶)	۱۵/۶۹ (۱۳/۵۷، ۱۷/۸۱)
قزوین	۳۸/۶۵ (۳۲/۸۷، ۴۴/۴۳)	۱/۵۳ (۰/۲، ۲/۸۷)	۱۷/۳۴ (۱۳/۸۳، ۲۰/۸۵)	۲۱/۸۶ (۱۵/۲۶، ۲۸/۴۵)	۱۸/۴۸ (۱۵/۳۷، ۲۱/۵۹)
قم	۲۲/۱۳ (۱۷/۲۲، ۲۷/۰۳)	۳/۷۷ (۱/۶۸، ۵/۸۷)	۱۲/۰۶ (۹/۳۵، ۱۴/۷۸)	۱۶/۶۷ (۴/۴۸، ۲۸/۸۵)	۱۲/۳۴ (۹/۶۹، ۱۵)
کردستان	۲۲/۶۸ (۱۸/۱۹، ۲۷/۱۸)	۱/۲۶ (۰/۱۶، ۲/۳۷)	۱۰/۵۶ (۷/۹۳، ۱۳/۱۸)	۱۱/۷ (۷/۳۸، ۱۶/۰۲)	۱۰/۸۸ (۸/۶۴، ۱۳/۱۳)
کرمان	۳۰/۲۶ (۲۵/۳۱، ۳۵/۲۲)	۷/۴ (۴/۷۱، ۱۰/۰۹)	۱۸/۸۳ (۱۵/۰۹، ۲۲/۵۸)	۱۷/۳ (۱۲/۸۴، ۲۱/۷۷)	۱۸/۲۲ (۱۵/۳۵، ۲۱/۰۹)
کرمانشاه	۲۱ (۱۷، ۲۵)	۱/۳۵ (۰/۳۶، ۲/۳۵)	۱۰/۵ (۸/۲۲، ۱۲/۷۹)	۸/۲۱ (۴/۵۷، ۱۱/۸۵)	۹/۹۵ (۸/۰۱، ۱۱/۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۵/۹۴ (۲۰/۹۸، ۳۰/۹)	۹/۹۷ (۶/۷۹، ۱۳/۱۶)	۱۶/۵۴ (۱۲/۷۱، ۲۰/۳۷)	۱۸/۶۴ (۱۴/۰۷، ۲۳/۲۲)	۱۷/۴۵ (۱۴/۵۱، ۲۰/۳۹)
گلستان	۲۱/۴۱ (۱۷/۳۷، ۲۵/۴۵)	۲/۵۷ (۱/۱۳، ۴/۰۱)	۱۰/۴۴ (۷/۷، ۱۳/۱۹)	۱۲/۱۷ (۸/۹۱، ۱۵/۴۴)	۱۱/۲۱ (۹/۱۱، ۱۳/۳۲)
گیلان	۲۵/۲۲ (۱۹/۷۲، ۳۰/۷۲)	۱/۶۵ (۰/۳۲، ۲/۹۸)	۱۰/۵۱ (۷/۴۵، ۱۳/۵۸)	۱۱/۸۶ (۷/۵۴، ۱۶/۱۸)	۱۱ (۸/۵، ۱۳/۵۱)
لرستان	۲۴/۹۳ (۲۰/۲۱، ۲۹/۶۵)	۳/۶۱ (۱/۹۱، ۵/۳۱)	۱۴/۲۵ (۱۱/۲۵، ۱۷/۲۵)	۸/۳۱ (۵/۰۵، ۱۱/۵۶)	۱۲/۲۲ (۹/۹۴، ۱۴/۴۹)
مازندران	۲۴/۶۸ (۲۰/۲۴، ۲۹/۱۳)	۱/۹۵ (۰/۶۹، ۳/۲۱)	۱۰/۰۸ (۷/۳۷، ۱۲/۸)	۱۵/۱ (۱۱/۲۶، ۱۸/۹۴)	۱۲/۱۵ (۹/۹، ۱۴/۴)
مرکزی	۲۵/۱۸ (۲۰/۴۳، ۲۹/۹۳)	۱/۶۱ (۰/۳۳، ۲/۸۹)	۱۳/۴۵ (۱۰/۵۳، ۱۶/۳۶)	۹/۸۸ (۵/۲۸، ۱۴/۴۷)	۱۲/۶۱ (۱۰/۱۳، ۱۵/۰۹)
هرمزگان	۱۹/۶ (۱۴/۲۶، ۲۴/۹۴)	۱۲/۰۲ (۸/۴، ۱۵/۶۵)	۱۲/۱۹ (۷/۵۳، ۱۶/۸۵)	۱۷/۲۱ (۱۳/۱، ۲۱/۳۲)	۱۵/۲۲ (۱۲/۱۲، ۱۸/۳۳)
همدان	۳۰/۸۴ (۲۵/۹۱، ۳۵/۷۷)	۲/۶۴ (۱/۱۶، ۴/۱۳)	۱۴/۴۳ (۱۱/۴، ۱۷/۴۵)	۱۴/۸۶ (۱۰/۶۸، ۱۹/۰۴)	۱۴/۵۸ (۱۲/۱۳، ۱۷/۰۳)
یزد	۲۱/۸۷ (۱۸/۱۷، ۲۵/۵۷)	۱/۱ (۰/۱۳، ۲/۰۶)	۱۱/۴۸ (۹/۲۹، ۱۳/۶۶)	۱۰/۸۴ (۵/۸۱، ۱۵/۸۸)	۱۱/۳۸ (۹/۳۸، ۱۳/۳۸)


مصرف سیگار در حال حاضر

جدول ۱۱۵- درصد مصرف سیگار در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸/۰۱ (۶/۲۸, ۹/۷۵)	۰/۴ (۰/۰۲, ۰/۷۷)	۴ (۳/۱۴, ۴/۸۶)
	۲۵ - ۳۴	۱۵/۶۲ (۱۳/۹۵, ۱۷/۲۹)	۰/۴۷ (۰/۱۴, ۰/۸)	۷/۱۸ (۶/۳۹, ۷/۹۸)
	۳۵ - ۴۴	۲۲/۶۸ (۲۰/۸۹, ۲۴/۴۷)	۰/۶۹ (۰/۳۷, ۱/۰۲)	۹/۹۷ (۹/۱۳, ۱۰/۸)
	۴۵ - ۵۴	۲۶/۴۳ (۲۴/۴۲, ۲۸/۴۳)	۰/۷۶ (۰/۴, ۱/۱۲)	۱۱/۶۵ (۱۰/۷, ۱۲/۶۱)
	۵۵ - ۶۴	۲۶/۰۹ (۲۳/۹۵, ۲۸/۲۲)	۱/۲۷ (۰/۷۴, ۱/۸)	۱۲/۵۳ (۱۱/۴۴, ۱۳/۶۲)
	۶۵ - ۷۴	۱۶/۳۶ (۱۴/۱۱, ۱۸/۶۱)	۰/۷۵ (۰/۲۶, ۱/۲۴)	۸/۰۵ (۶/۹۲, ۹/۱۸)
	۷۵ و بالاتر	۱۰/۴۹ (۷/۸, ۱۳/۱۸)	۱/۵۸ (۰/۳, ۲/۸۷)	۶/۶۱ (۴/۹۷, ۸/۲۵)
محل سکونت	شهر	۱۹/۸۸ (۱۸/۹۷, ۲۰/۸)	۰/۸۷ (۰/۶۶, ۱/۰۷)	۹/۳۳ (۸/۸۹, ۹/۷۸)
	روستا	۲۰/۱۴ (۱۸/۶, ۲۱/۶۸)	۰/۴۷ (۰/۲۲, ۰/۷۱)	۹/۳۲ (۸/۵۷, ۱۰/۰۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۳/۹ (۲۱/۹۱, ۲۵/۹)	۱ (۰/۵۵, ۱/۴۵)	۱۰/۸۳ (۹/۸۷, ۱۱/۷۹)
	دوم	۲۱/۳۶ (۱۹/۴۹, ۲۳/۲۲)	۱/۰۳ (۰/۵۹, ۱/۴۶)	۹/۷۷ (۸/۸۷, ۱۰/۶۶)
	سوم	۲۲/۰۴ (۲۰/۲۱, ۲۳/۸۷)	۰/۵۹ (۰/۲۵, ۰/۹۳)	۱۱/۰۱ (۱۰/۰۵, ۱۱/۹۸)
	چهارم	۱۷/۳۲ (۱۵/۶۸, ۱۸/۹۶)	۰/۳۳ (۰/۰۹, ۰/۵۷)	۸/۵۲ (۷/۶۸, ۹/۳۶)
	پنجم - غنی ترین	۱۶/۳ (۱۴/۷۱, ۱۷/۸۹)	۱/۱۱ (۰/۶۶, ۱/۵۷)	۸/۴۴ (۷/۶۱, ۹/۲۸)
کل		۱۹/۹۵ (۱۹/۱۶, ۲۰/۷۴)	۰/۷۷ (۰/۶, ۰/۹۳)	۹/۳۳ (۸/۹۵, ۹/۷۲)

جدول ۱۱۶- درصد مصرف سیگار در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۵/۷۵ (۲۱/۶، ۲۹/۹)	۰/۷۹ (۰/۰۲، ۱/۵۷)	۱۱/۵۴ (۹/۱۱، ۱۳/۹۷)	۱۴/۸۵ (۱۰/۴۳، ۱۹/۲۷)	۱۲/۴۴ (۱۰/۲۹، ۱۴/۵۸)
آذربایجان غربی	۲۹/۵۷ (۲۴/۵۴، ۳۴/۵۹)	۰/۹۳ (۰/۰۲، ۱/۸۵)	۱۲/۵۵ (۹/۶۳، ۱۵/۴۸)	۱۴/۶۴ (۱۰/۲۱، ۱۹/۰۶)	۱۳/۲۴ (۱۰/۸، ۱۵/۶۹)
اردبیل	۲۶/۱۴ (۲۰/۵۷، ۳۱/۷۱)	۱/۲۱ (۰/۰۳، ۲/۴)	۱۲/۴۱ (۹/۱۱، ۱۵/۷۱)	۱۱/۲۲ (۶/۳۸، ۱۶/۰۵)	۱۲/۰۴ (۹/۳۱، ۱۴/۷۶)
اصفهان	۲۲/۶۵ (۱۹/۱۸، ۲۶/۱۲)	۰/۵۵ (۰/۰۱، ۱/۰۹)	۹/۵۵ (۷/۸۴، ۱۱/۲۷)	۱۵/۴۳ (۹/۶۲، ۲۱/۲۳)	۱۰/۲۴ (۸/۵۷، ۱۱/۹)
البرز	۱۸/۷۴ (۱۴/۳۴، ۲۳/۱۳)	۰/۲۷ (۰، ۰/۷۹)	۸/۳۶ (۶/۱۸، ۱۰/۵۴)	۱۱/۳۳ (۲/۷۸، ۱۹/۸۹)	۸/۵۹ (۶/۴۸، ۱۰/۷۱)
ایلام	۱۳/۰۱ (۸/۹۷، ۱۷/۰۵)	۰ (۰، ۰)	۷/۷۹ (۵/۰۵، ۱۰/۵۳)	۳/۴۷ (۰/۷۴، ۶/۲)	۶/۴۳ (۴/۳۶، ۸/۵۱)
بوشهر	۱۲/۹ (۹/۹۲، ۱۵/۸۸)	۰ (۰، ۰)	۵/۴۸ (۳/۹۱، ۷/۰۶)	۶/۳ (۳/۵۵، ۹/۰۵)	۵/۷۱ (۴/۳۴، ۷/۰۸)
تهران	۲۰/۳ (۱۸/۱۹، ۲۲/۴۱)	۱/۶۴ (۱/۰۳، ۲/۲۶)	۹/۹۹ (۸/۹۱، ۱۱/۰۷)	۷/۸۷ (۳/۹، ۱۱/۸۵)	۹/۸۷ (۸/۸۳، ۱۰/۹۲)
چهارمحال و بختیاری	۲۳/۳۹ (۱۹/۱۵، ۲۷/۶۲)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۲۶ (۸/۶۸، ۱۳/۸۵)	۸/۴ (۵/۲۵، ۱۱/۵۶)	۱۰/۲۹ (۸/۲۷، ۱۲/۳)
خراسان جنوبی	۸/۸۹ (۵/۵۶، ۱۲/۲۲)	۰ (۰، ۰)	۳/۸۳ (۱/۹۳، ۵/۷۳)	۳/۵۷ (۱/۳۹، ۵/۷۴)	۳/۷۲ (۲/۲۹، ۵/۱۶)
خراسان رضوی	۱۵/۶۶ (۱۲/۸۸، ۱۸/۴۵)	۰/۹۱ (۰/۲۴، ۱/۵۸)	۷/۵۵ (۵/۹۶، ۹/۱۵)	۸/۳۶ (۵/۴۹، ۱۱/۲۲)	۷/۷۶ (۶/۳۶، ۹/۱۵)
خراسان شمالی	۱۳/۳۱ (۹/۷۲، ۱۶/۹)	۰ (۰، ۰)	۷/۱۷ (۴/۷۳، ۹/۶)	۴/۶۵ (۲/۳۵، ۶/۹۵)	۶/۱ (۴/۳۹، ۷/۸۱)
خوزستان	۱۸/۳۵ (۱۴/۷۲، ۲۱/۹۸)	۱/۱۳ (۰/۲۳، ۲/۰۳)	۸/۳۴ (۶/۳۵، ۱۰/۳۲)	۱۰/۷۴ (۶/۶۸، ۱۴/۸)	۸/۸۸ (۷/۰۹، ۱۰/۶۷)
زنجان	۲۶/۶۴ (۲۲/۴۹، ۳۰/۷۸)	۰/۵۴ (۰، ۱/۱۴)	۱۲/۲۷ (۹/۷۹، ۱۴/۷۵)	۱۱/۷۹ (۸/۲۲، ۱۵/۳۶)	۱۲/۱۲ (۱۰/۰۸، ۱۴/۱۶)
سمنان	۱۵/۴۷ (۱۱/۴۸، ۱۹/۴۶)	۰/۸۲ (۰، ۱/۷۶)	۷/۷۵ (۵/۴۹، ۱۰)	۷/۰۴ (۲/۸۲، ۱۱/۲۵)	۷/۶ (۵/۶۱، ۹/۵۹)
سیستان و بلوچستان	۹/۳۵ (۶/۵۸، ۱۲/۱۲)	۰ (۰، ۰)	۳/۷۵ (۲/۰۹، ۵/۴۱)	۴/۳۲ (۲/۵۱، ۶/۱۳)	۴/۰۳ (۲/۸۱، ۵/۲۶)
فارس	۱۸/۶۴ (۱۵/۲۹، ۲۱/۹۹)	۰/۶۵ (۰/۰۱، ۱/۲۹)	۹/۵۱ (۷/۴۸، ۱۱/۵۳)	۷/۲۳ (۴/۴۴، ۱۰/۰۲)	۸/۸۵ (۷/۲، ۱۰/۵)
قزوین	۳۴/۲۵ (۲۸/۶۲، ۳۹/۸۸)	۰/۳ (۰، ۰/۸۸)	۱۳/۹۷ (۱۰/۷۶، ۱۷/۱۸)	۲۱/۲ (۱۴/۶۸، ۲۷/۷۲)	۱۵/۸ (۱۲/۸۸، ۱۸/۷۳)
قم	۱۷/۶۶ (۱۳/۱۷، ۲۲/۱۶)	۰/۳۱ (۰، ۰/۹۳)	۸/۷۸ (۶/۴۳، ۱۱/۱۳)	۲/۷۸ (۰، ۸/۱۵)	۸/۴۲ (۶/۱۸، ۱۰/۶۵)
کردستان	۲۰/۳۴ (۱۶/۰۲، ۲۴/۶۷)	۰/۷۹ (۰، ۱/۶۹)	۹/۴۶ (۶/۹۵، ۱۱/۹۶)	۹/۸۶ (۵/۸۵، ۱۳/۸۷)	۹/۵۷ (۷/۴۵، ۱۱/۷)
کرمان	۱۹/۵۷ (۱۵/۲۹، ۲۳/۸۴)	۱/۱۳ (۰/۰۲، ۲/۲۳)	۹/۲۷ (۶/۴۹، ۱۲/۰۴)	۱۰/۷۲ (۷/۰۸، ۱۴/۳۶)	۹/۸۵ (۷/۶۴، ۱۲/۰۷)
کرمانشاه	۱۹/۲۵ (۱۵/۳۸، ۲۳/۱۳)	۰/۷۷ (۰/۰۲، ۱/۵۳)	۹/۳۶ (۷/۱۹، ۱۱/۵۴)	۷/۲۷ (۳/۸۳، ۱۰/۷۱)	۸/۸۶ (۷/۰۱، ۱۰/۷۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۱/۶۵ (۱۶/۹۸، ۲۶/۳۱)	۰/۸۷ (۰، ۱/۸۶)	۱۰/۷۵ (۷/۵۵، ۱۳/۹۴)	۱۰/۴ (۶/۸۲، ۱۳/۹۹)	۱۰/۶ (۸/۲۱، ۱۲/۹۸)
گلستان	۱۴/۸۲ (۱۱/۳۲، ۱۸/۳۲)	۰/۴۳ (۰، ۱/۰۲)	۶/۸۵ (۴/۵۹، ۹/۱۱)	۷/۲۵ (۴/۶۶، ۹/۸۴)	۷/۰۳ (۵/۳۳، ۸/۷۳)
گیلان	۲۲/۲۵ (۱۶/۹۹، ۲۷/۵۱)	۰/۲۶ (۰، ۰/۷۶)	۹/۳۱ (۶/۳۹، ۱۲/۲۲)	۸/۴۱ (۴/۷۷، ۱۲/۰۶)	۸/۹۸ (۶/۷، ۱۱/۲۶)
لرستان	۱۸ (۱۳/۸۳، ۲۲/۱۸)	۰/۲ (۰، ۰/۶)	۸/۶ (۶/۲۱، ۱۰/۹۸)	۵/۰۶ (۲/۴۷، ۷/۶۴)	۷/۳۹ (۵/۵۸، ۹/۱۹)
مازندران	۱۸/۴۷ (۱۴/۴۶، ۲۲/۴۸)	۰/۲۲ (۰، ۰/۶۵)	۷/۲۳ (۴/۸۹، ۹/۵۸)	۱۰/۰۸ (۶/۸۵، ۱۳/۳۱)	۸/۴۱ (۶/۴۹، ۱۰/۳۳)
مرکزی	۲۲/۶۹ (۱۸/۱۱، ۲۷/۲۸)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۳۸ (۸/۶۶، ۱۴/۰۹)	۸/۰۲ (۳/۸۴، ۱۲/۲۱)	۱۰/۵۹ (۸/۲۹، ۱۲/۸۹)
هرمزگان	۱۳/۸۱ (۹/۱۲، ۱۸/۵)	۰ (۰، ۰)	۷/۲۶ (۳/۴۳، ۱۱/۰۹)	۴/۹ (۲/۵۵، ۷/۲۴)	۵/۸۳ (۳/۷۵، ۷/۹۱)
همدان	۲۶/۵۲ (۲۱/۸۱، ۳۱/۲۴)	۰/۸۵ (۰/۰۲، ۱/۶۹)	۱۱/۰۲ (۸/۳۲، ۱۳/۷۲)	۱۳/۰۲ (۹/۰۸، ۱۶/۹۷)	۱۱/۷۲ (۹/۴۸، ۱۳/۹۵)
یزد	۱۶/۹۵ (۱۳/۵۹، ۲۰/۳۱)	۰/۲۵ (۰، ۰/۷۴)	۸/۳۶ (۶/۴۶، ۱۰/۲۶)	۹/۳۶ (۴/۶۸، ۱۴/۰۵)	۸/۵۱ (۶/۷۵، ۱۰/۲۸)



شکل ۴۴- درصد مصرف سیگار در حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت

مصرف قلیان در حال حاضر

جدول ۱۱۷- درصد مصرف قلیان در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۰/۶۷ (۸/۷۱, ۱۲/۶۳)	۳/۵۲ (۲/۴۳, ۴/۶۱)	۶/۹ (۵/۸, ۸)
	۲۵ - ۳۴	۱۱/۰۳ (۹/۵۸, ۱۲/۴۷)	۵/۸۷ (۴/۹, ۶/۸۳)	۸/۱۵ (۷/۳۱, ۸/۹۹)
	۳۵ - ۴۴	۶/۴۶ (۵/۳۷, ۷/۵۴)	۳/۶۷ (۲/۹۹, ۴/۳۵)	۴/۸۵ (۴/۲۴, ۵/۴۵)
	۴۵ - ۵۴	۳/۱۵ (۲/۳۳, ۳/۹۷)	۳/۱۷ (۲/۵, ۳/۸۳)	۳/۱۶ (۲/۶۴, ۳/۶۷)
	۵۵ - ۶۴	۱/۷۸ (۱/۱۲, ۲/۴۳)	۲/۷۴ (۲/۰۴, ۳/۴۴)	۲/۳ (۱/۸۲, ۲/۷۹)
	۶۵ - ۷۴	۱/۴۱ (۰/۷۱, ۲/۱۱)	۲/۶۲ (۱/۷۶, ۳/۴۸)	۲/۰۵ (۱/۴۹, ۲/۶۲)
	۷۵ و بالاتر	۲/۰۳ (۰/۷۹, ۳/۲۷)	۱/۴۵ (۰/۳۳, ۲/۵۷)	۱/۷۸ (۰/۹۲, ۲/۶۳)
محل سکونت	شهر	۵/۴۷ (۴/۹۴, ۶)	۳/۵۳ (۳/۱۵, ۳/۹)	۴/۳۹ (۴/۰۸, ۴/۷۱)
	روستا	۵/۸۱ (۴/۹, ۶/۷۲)	۳/۹۸ (۳/۳۴, ۴/۶۲)	۴/۸ (۴/۲۶, ۵/۳۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴/۹۴ (۳/۹۳, ۵/۹۵)	۵/۱۹ (۴/۳۳, ۶/۰۴)	۵/۰۸ (۴/۴۳, ۵/۷۴)
	دوم	۴/۶۴ (۳/۶۹, ۵/۶)	۴/۲۷ (۳/۴۸, ۵/۰۵)	۴/۴۳ (۳/۸۲, ۵/۰۴)
	سوم	۵/۱۷ (۴/۲, ۶/۱۴)	۳/۸۶ (۳/۰۳, ۴/۶۸)	۴/۵ (۳/۸۶, ۵/۱۳)
	چهارم	۶/۶۴ (۵/۵۲, ۷/۷۷)	۳/۱۱ (۲/۳۶, ۳/۸۷)	۴/۸۱ (۴/۱۴, ۵/۴۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۵/۹۷ (۴/۹۳, ۷)	۱/۸ (۱/۲۵, ۲/۳۵)	۳/۸۱ (۳/۲۳, ۴/۳۹)
کل		۵/۵۶ (۵/۱, ۶/۰۲)	۳/۶۴ (۳/۳۲, ۳/۹۶)	۴/۵ (۴/۲۲, ۴/۷۷)

جدول ۱۱۸- درصد مصرف قلیان در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴/۳ (۲/۳۵، ۶/۲۵)	۰/۸ (۰/۰۲، ۱/۵۷)	۳/۰۴ (۱/۷۲، ۴/۳۵)	۰/۷۹ (۰، ۱/۸۹)	۲/۴۳ (۱/۴۲، ۳/۴۴)
آذربایجان غربی	۴/۷۱ (۲/۳۸، ۷/۰۴)	۰ (۰، ۰)	۱/۵۹ (۰/۵، ۲/۶۸)	۲/۹ (۰/۷۸، ۵/۰۲)	۲/۰۲ (۱/۰۱، ۳/۰۴)
اردبیل	۲/۴۷ (۰/۵۱، ۴/۴۴)	۰ (۰، ۰)	۱/۲۵ (۰/۱۶، ۲/۳۴)	۰/۶۹ (۰، ۲/۰۳)	۱/۰۷ (۰/۲۱، ۱/۹۳)
اصفهان	۸/۵۴ (۶/۲۳، ۱۰/۸۶)	۴/۳۳ (۲/۸۴، ۵/۸۲)	۶/۰۸ (۴/۶۹، ۷/۴۸)	۶/۸۹ (۲/۷۷، ۱۱/۰۱)	۶/۱۸ (۴/۸۶، ۷/۵)
البرز	۳/۰۷ (۱/۰۸، ۵/۰۵)	۱/۰۷ (۰/۰۳، ۲/۱۱)	۱/۸۱ (۰/۷۴، ۲/۸۸)	۳/۷۷ (۰، ۸/۹۱)	۱/۹۷ (۰/۹، ۳/۰۳)
ایلام	۳/۹۹ (۱/۶۷، ۶/۳)	۰/۷ (۰، ۱/۶۷)	۲/۵۹ (۱، ۴/۱۸)	۱/۷۳ (۰، ۳/۶۸)	۲/۳۲ (۱/۰۷، ۳/۵۷)
بوشهر	۱۱/۵۴ (۸/۶۹، ۱۴/۴)	۱۵/۳۹ (۱۲/۵۲، ۱۸/۲۷)	۱۲/۸۴ (۱۰/۵، ۱۵/۱۷)	۱۵/۹۶ (۱۱/۸۱، ۲۰/۱۱)	۱۳/۶۹ (۱۱/۶۵، ۱۵/۷۳)
تهران	۵/۵۴ (۴/۳۴، ۶/۷۴)	۲/۲۴ (۱/۵۶، ۲/۹۲)	۳/۷۳ (۳/۰۵، ۴/۴۱)	۳/۲۱ (۰/۶۸، ۵/۷۴)	۳/۷ (۳/۰۴، ۴/۳۵)
چهارمحال و بختیاری	۴/۳۶ (۲/۳۳، ۶/۳۹)	۰/۵۹ (۰، ۱/۲۶)	۲/۷۳ (۱/۴۱، ۴/۰۶)	۱/۳۲ (۰/۰۳، ۲/۶)	۲/۲۵ (۱/۲۷، ۳/۲۳)
خراسان جنوبی	۳/۲۳ (۱/۱۵، ۵/۳۱)	۱/۰۲ (۰/۰۲، ۲/۰۱)	۱/۵۵ (۰/۳۲، ۲/۷۸)	۲/۵۱ (۰/۶۷، ۴/۳۶)	۱/۹۴ (۰/۹، ۲/۹۹)
خراسان رضوی	۶/۹۸ (۵/۰۳، ۸/۹۳)	۱۰/۱۴ (۸/۰۱، ۱۲/۲۸)	۸/۸۵ (۷/۱۴، ۱۰/۵۶)	۸/۱۷ (۵/۳۶، ۱۰/۹۷)	۸/۶۸ (۷/۲۱، ۱۰/۱۴)
خراسان شمالی	۴/۸۹ (۲/۶۲، ۷/۱۵)	۲/۴۵ (۰/۹۵، ۳/۹۵)	۴/۱۶ (۲/۲۸، ۶/۰۵)	۲/۷۶ (۰/۹۸، ۴/۵۴)	۳/۵۷ (۲/۲۴، ۴/۸۹)
خوزستان	۶/۲۷ (۴/۰۱، ۸/۵۲)	۱/۷۵ (۰/۶۱، ۲/۸۹)	۳/۷۱ (۲/۳۶، ۵/۰۷)	۴/۰۴ (۱/۴۵، ۶/۶۲)	۳/۷۸ (۲/۵۸، ۴/۹۸)
زنجان	۲/۹۵ (۱/۳۷، ۴/۵۳)	۰/۳۶ (۰، ۰/۸۶)	۱/۱۷ (۰/۳۶، ۱/۹۸)	۲/۲۳ (۰/۶، ۳/۸۷)	۱/۵۱ (۰/۷۵، ۲/۲۷)
سمنان	۳/۱ (۱/۲، ۴/۹۹)	۱/۹۳ (۰/۵۱، ۳/۳۵)	۲/۱۶ (۰/۹۵، ۳/۳۸)	۳/۶۵ (۰/۵، ۶/۸)	۲/۴۷ (۱/۳۱، ۳/۶۳)
سیستان و بلوچستان	۵/۶۸ (۳/۴۶، ۷/۹۱)	۱۵/۳۴ (۱۲/۳، ۱۸/۳۸)	۱۱/۰۱ (۸/۲۵، ۱۳/۷۷)	۱۱/۳۴ (۸/۴۴، ۱۴/۲۵)	۱۱/۱۷ (۹/۱۷، ۱۳/۱۸)
فارس	۷/۲۲ (۴/۹۸، ۹/۴۷)	۵/۵۶ (۳/۷۴، ۷/۳۸)	۶/۵ (۴/۷۹، ۸/۲۱)	۵/۸۷ (۳/۳۱، ۸/۴۴)	۶/۳۲ (۴/۸۹، ۷/۷۵)
قزوین	۴/۰۴ (۱/۷، ۶/۳۸)	۱/۲۴ (۰/۰۳، ۲/۴۴)	۳/۱۵ (۱/۵۲، ۴/۷۷)	۰/۶۶ (۰، ۱/۹۴)	۲/۵۲ (۱/۲۶، ۳/۷۸)
قم	۵/۱۸ (۲/۵۳، ۷/۸۲)	۳/۷۷ (۱/۶۸، ۵/۸۷)	۳/۶۴ (۲/۰۷، ۵/۲۱)	۱۶/۶۷ (۴/۴۸، ۲۸/۸۵)	۴/۴۳ (۲/۷۶، ۶/۱)
کردستان	۲/۳۳ (۰/۷۳، ۳/۹۳)	۰/۴۷ (۰، ۱/۱۲)	۱/۲۸ (۰/۳۴، ۲/۲۲)	۱/۳۸ (۰، ۲/۹۳)	۱/۳۱ (۰/۵، ۲/۱۱)
کرمان	۸/۸۷ (۵/۷۸، ۱۱/۹۶)	۶/۲۷ (۳/۷۸، ۸/۷۶)	۹/۶ (۶/۷۶، ۱۲/۴۳)	۴/۳۹ (۱/۹۵، ۶/۸۳)	۷/۵ (۵/۵۳، ۹/۴۷)
کرمانشاه	۲/۰۲ (۰/۶۳، ۳/۴۱)	۰/۵۸ (۰، ۱/۲۳)	۱/۳ (۰/۴۵، ۲/۱۴)	۰/۹۴ (۰، ۲/۲۴)	۱/۲۱ (۰/۵، ۱/۹۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۴/۹۹ (۲/۵۳، ۷/۴۶)	۹/۳۹ (۶/۲۹، ۱۲/۴۹)	۶/۱ (۳/۶۲، ۸/۵۷)	۸/۹۵ (۵/۶، ۱۲/۳۱)	۷/۳۳ (۵/۳۱، ۹/۳۵)
گلستان	۶/۵۹ (۴/۱۴، ۹/۰۴)	۱/۹۳ (۰/۶۸، ۳/۱۸)	۳/۷۹ (۲/۰۷، ۵/۵۱)	۴/۴۱ (۲/۳۶، ۶/۴۷)	۴/۰۷ (۲/۷۵، ۵/۳۹)
گیلان	۲/۹۵ (۰/۷۷، ۵/۱۲)	۱/۱۴ (۰/۰۱، ۲/۲۷)	۱/۲۱ (۰/۱۵، ۲/۲۶)	۲/۹۹ (۰/۵۹، ۵/۳۸)	۱/۸۶ (۰/۷۵، ۲/۹۶)
لرستان	۷/۵۳ (۴/۶۲، ۱۰/۴۴)	۳/۴۱ (۱/۷۶، ۵/۰۶)	۶/۰۲ (۳/۹۵، ۸/۰۹)	۳/۲۵ (۱/۱۶، ۵/۳۴)	۵/۰۷ (۳/۵۳، ۶/۶۱)
مازندران	۶/۲۲ (۳/۷۵، ۸/۶۹)	۱/۷۳ (۰/۵۴، ۲/۹۲)	۲/۸۵ (۱/۳۸، ۴/۳۲)	۵/۰۲ (۲/۶۸، ۷/۳۵)	۳/۷۴ (۲/۴۵، ۵/۰۴)
مرکزی	۲/۸ (۰/۹۹، ۴/۶)	۱/۶۱ (۰/۳۳، ۲/۸۹)	۲/۰۷ (۰/۸۶، ۳/۲۸)	۲/۴۷ (۰/۰۸، ۴/۸۶)	۲/۱۶ (۱/۰۸، ۳/۲۵)
هرمزگان	۳/۱ (۰/۸۳، ۵/۳۷)	۱۱/۷ (۸/۱۲، ۱۵/۲۹)	۴/۴۷ (۱/۷۳، ۷/۲)	۱۰/۴۴ (۷/۱۱، ۱۳/۷۶)	۸/۰۷ (۵/۷۷، ۱۰/۳۷)
همدان	۳/۷۹ (۱/۷۷، ۵/۸۱)	۱/۳۷ (۰/۲۷، ۲/۴۶)	۳/۲۲ (۱/۷۱، ۴/۷۳)	۰/۸۳ (۰، ۲/۰۱)	۲/۳۹ (۱/۳۲، ۳/۴۶)
یزد	۴/۷۵ (۲/۸۵، ۶/۶۶)	۱/۱ (۰/۱۳، ۲/۰۶)	۳/۱۶ (۱/۹۶، ۴/۳۶)	۱/۴۸ (۰، ۳/۵۲)	۲/۹۱ (۱/۸۴، ۳/۹۷)

مصرف پپ/ چپق در حال حاضر

جدول ۱۱۹- درصد مصرف پپ/ چپق در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۲۴ (۰, ۰/۵۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۱ (۰, ۰/۲۷)
	۲۵ - ۳۴	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)
	۳۵ - ۴۴	۰/۱ (۰, ۰/۲۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۴ (۰, ۰/۰۹)
	۴۵ - ۵۴	۰/۲۸ (۰/۰۲, ۰/۵۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۲ (۰/۰۱, ۰/۲۳)
	۵۵ - ۶۴	۰/۱۲ (۰, ۰/۲۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۳)
	۶۵ - ۷۴	۰/۲۳ (۰, ۰/۵۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۱ (۰, ۰/۲۶)
	۷۵ و بالاتر	۰/۱۲ (۰, ۰/۳۵)	۰/۳۱ (۰, ۰/۹۳)	۰/۲ (۰, ۰/۵)
محل سکونت	شهر	۰/۱۵ (۰/۰۶, ۰/۲۴)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)	۰/۰۷ (۰/۰۳, ۰/۱۲)
	روستا	۰/۱۸ (۰/۰۱, ۰/۳۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۸ (۰, ۰/۱۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۰۷ (۰, ۰/۲۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۹)
	دوم	۰/۳۳ (۰/۰۷, ۰/۶)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۴)	۰/۱۷ (۰/۰۴, ۰/۳)
	سوم	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)
	چهارم	۰/۱۲ (۰, ۰/۲۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۳)
	پنجم - غنی ترین	۰/۲۶ (۰/۰۴, ۰/۴۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۳ (۰/۰۲, ۰/۲۳)
کل		۰/۱۶ (۰/۰۸, ۰/۲۴)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰/۰۸ (۰/۰۴, ۰/۱۱)

مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیه‌ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در حال حاضر

جدول ۱۲۰- درصد مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیه‌ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۴۸ (۰/۰۷, ۰/۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۳ (۰/۰۳, ۰/۴۲)
	۲۵ - ۳۴	۰/۹۸ (۰/۵۵, ۱/۴۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۴۳ (۰/۲۴, ۰/۶۳)
	۳۵ - ۴۴	۰/۸ (۰/۴۱, ۱/۱۹)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۴)	۰/۳۷ (۰/۲, ۰/۵۵)
	۴۵ - ۵۴	۰/۸۴ (۰/۴۶, ۱/۲۲)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۷)	۰/۳۷ (۰/۲۱, ۰/۵۳)
	۵۵ - ۶۴	۰/۸۲ (۰/۳۹, ۱/۲۵)	۰/۲۵ (۰/۰۷, ۰/۴۴)	۰/۵۱ (۰/۲۹, ۰/۷۳)
	۶۵ - ۷۴	۰/۹۱ (۰/۳۷, ۱/۴۵)	۰/۱ (۰, ۰/۲۴)	۰/۴۸ (۰/۲۲, ۰/۷۴)
	۷۵ و بالاتر	۰/۷۹ (۰, ۱/۶۳)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۸)	۰/۵۲ (۰/۰۳, ۱/۰۱)
محل سکونت	شهر	۰/۴۷ (۰/۳۱, ۰/۶۳)	۰/۰۵ (۰/۰۱, ۰/۰۸)	۰/۲۴ (۰/۱۶, ۰/۳۱)
	روستا	۱/۸۶ (۱/۳۷, ۲/۳۶)	۰/۱۷ (۰/۰۴, ۰/۲۹)	۰/۹۳ (۰/۷, ۱/۱۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۸۹ (۱/۳, ۲/۴۸)	۰/۲۷ (۰/۰۸, ۰/۴۶)	۰/۹۷ (۰/۶۹, ۱/۲۴)
	دوم	۱/۲۹ (۰/۷۷, ۱/۸)	۰/۱ (۰, ۰/۲)	۰/۶۱ (۰/۳۸, ۰/۸۴)
	سوم	۰/۷۲ (۰/۳۵, ۱/۰۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۵ (۰/۱۷, ۰/۵۳)
	چهارم	۰/۲۲ (۰/۰۱, ۰/۴۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۱ (۰/۰۱, ۰/۲۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۲۲ (۰, ۰/۴۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۱ (۰, ۰/۲۱)
کل		۰/۸۲ (۰/۶۵, ۱)	۰/۰۸ (۰/۰۳, ۰/۱۲)	۰/۴۱ (۰/۳۳, ۰/۴۹)

مصرف سیگار الکترونیک در حال حاضر

جدول ۱۲۱- درصد مصرف سیگار الکترونیک در حال حاضر به تفکیک سنی، محل سکونت، پنجک اقتصادی و جنسی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰/۱۳ (۰, ۰/۳۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۴)
	۳۵ - ۴۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۶۵ - ۷۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)
	روستا	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	دوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	سوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	چهارم	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۹)
	پنجم - غنی ترین	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)
کل		۰/۰۲ (۰, ۰/۰۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)

میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در حال حاضر

جدول ۱۲۲- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۹ (۶/۹۳، ۱۱/۰۷)	۴/۲۹ (۰/۲۴، ۸/۳۴)	۸/۷۵ (۶/۷۶، ۱۰/۷۵)
	۲۵ - ۳۴	۱۱/۰۹ (۱۰/۰۲، ۱۲/۱۵)	۴/۱۴ (۱/۹۵، ۶/۳۳)	۱۰/۸۴ (۹/۷۹، ۱۱/۸۸)
	۳۵ - ۴۴	۱۱/۴۴ (۱۰/۵۹، ۱۲/۲۹)	۴/۵۸ (۱/۹۲، ۷/۲۳)	۱۱/۱۶ (۱۰/۳۳، ۱۱/۹۹)
	۴۵ - ۵۴	۱۴/۱۹ (۱۳/۱۶، ۱۵/۲۲)	۸/۲۲ (۴/۴، ۱۲/۰۵)	۱۳/۹۶ (۱۲/۹۵، ۱۴/۹۷)
	۵۵ - ۶۴	۱۳/۸۷ (۱۲/۸، ۱۴/۹۵)	۹/۷۵ (۶/۵۲، ۱۲/۹۷)	۱۳/۶۴ (۱۲/۶۱، ۱۴/۶۸)
	۶۵ - ۷۴	۱۲/۸۷ (۱۱/۳، ۱۴/۴۴)	۱۳/۵ (۴/۶۵، ۲۲/۳۴)	۱۲/۹ (۱۱/۳۵، ۱۴/۴۵)
	۷۵ و بالاتر	۱۱/۸۴ (۹/۷۱، ۱۳/۹۶)	۷/۳۳ (۳/۶۵، ۱۱)	۱۱/۳۶ (۹/۳۷، ۱۳/۳۶)
محل سکونت	شهر	۱۲/۲۶ (۱۱/۷۲، ۱۲/۸)	۶/۹۲ (۵/۱۷، ۸/۶۸)	۱۱/۹۹ (۱۱/۴۶، ۱۲/۵۱)
	روستا	۱۳/۷۳ (۱۲/۸۱، ۱۴/۶۵)	۱۱/۸ (۶/۶۲، ۱۶/۹۸)	۱۳/۶۸ (۱۲/۷۷، ۱۴/۵۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۴/۲۶ (۱۳/۲۲، ۱۵/۲۹)	۷/۶۱ (۴/۵۴، ۱۰/۶۸)	۱۳/۹ (۱۲/۸۹، ۱۴/۹۲)
	دوم	۱۳/۰۳ (۱۱/۹۱، ۱۴/۱۴)	۸/۷۶ (۵/۵۳، ۱۱/۹۸)	۱۲/۷۷ (۱۱/۷، ۱۳/۸۴)
	سوم	۱۳/۰۸ (۱۲/۰۵، ۱۴/۱)	۹/۴ (۵/۱۳، ۱۳/۶۷)	۱۲/۹۸ (۱۱/۹۷، ۱۳/۹۸)
	چهارم	۱۲/۱۷ (۱۱/۲۲، ۱۳/۱۳)	۷/۲ (۰/۴۵، ۱۳/۹۵)	۱۲/۰۷ (۱۱/۱۲، ۱۳/۰۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۰/۳۱ (۹/۲۶، ۱۱/۳۵)	۶/۱۱ (۲/۵۱، ۹/۷۱)	۱۰/۰۲ (۹/۰۱، ۱۱/۰۳)
کل		۱۲/۶۴ (۱۲/۱۷، ۱۳/۱)	۷/۶۶ (۵/۹۵، ۹/۳۷)	۱۲/۴۱ (۱۱/۹۶، ۱۲/۸۶)

جدول ۱۲۳- میانگین مصرف تعداد نخ سیگار در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۵/۹۲ (۱۳/۸۲، ۱۸/۰۲)	۱۰/۵۵ (۴/۴۳، ۱۶/۶۷)	۱۵/۰۳ (۱۲/۴۶، ۱۷/۵۹)	۱۷/۲۲ (۱۳/۹۱، ۲۰/۵۳)	۱۵/۷۳ (۱۳/۶۹، ۱۷/۷۸)
آذربایجان غربی	۱۷/۴۲ (۱۴/۷۹، ۲۰/۰۴)	۱۴/۵۱ (۰، ۲۹/۹۵)	۱۷/۲۶ (۱۴/۴۱، ۲۰/۱۱)	۱۷/۳۷ (۱۲/۲۷، ۲۲/۴۷)	۱۷/۳ (۱۴/۷، ۱۹/۹)
اردبیل	۱۵/۱۱ (۱۱/۸۶، ۱۸/۳۶)	۷/۳۵ (۰، ۱۵/۳۲)	۱۱/۰۶ (۸/۹۵، ۱۳/۱۷)	۲۳/۳۴ (۱۵/۵۷، ۳۱/۱۲)	۱۴/۶۶ (۱۱/۵۳، ۱۷/۸)
اصفهان	۱۱/۸۷ (۱۰/۲۹، ۱۳/۴۵)	۵/۵۱ (۳/۰۲، ۹)	۱۱/۱۶ (۹/۴۵، ۱۲/۸۷)	۱۴/۱ (۱۰/۵۸، ۱۷/۶۱)	۱۱/۶۸ (۱۰/۱۳، ۱۳/۲۳)
البرز	۱۱/۵۳ (۸/۴۳، ۱۴/۶۲)	۱۰ (۱۰، ۱۰)	۱۱/۳۴ (۸/۱۸، ۱۴/۵۱)	۱۲/۸۴ (۲/۳، ۲۳/۳۷)	۱۱/۵ (۸/۴۶، ۱۴/۵۴)
ایلام	۱۶/۹۴ (۱۱/۷۵، ۲۲/۱۲)	۰ (۰، ۰)	۱۷/۳۷ (۱۱/۲۳، ۲۳/۵)	۱۴/۸۳ (۹/۹۷، ۱۹/۶۹)	۱۶/۹۴ (۱۱/۷۵، ۲۲/۱۲)
بوشهر	۱۵/۲۶ (۱۲/۵۱، ۱۸)	۰ (۰، ۰)	۱۵/۱۴ (۱۲/۰۸، ۱۸/۲۱)	۱۵/۵۲ (۹/۸۱، ۲۱/۲۳)	۱۵/۲۶ (۱۲/۵۱، ۱۸)
تهران	۱۲/۱۱ (۱۰/۸۴، ۱۳/۳۸)	۵/۹۹ (۳/۶۹، ۸/۲۹)	۱۱/۳۶ (۱۰/۱۴، ۱۲/۵۸)	۱۵/۳۳ (۱۰/۶۶، ۲۰)	۱۱/۵۴ (۱۰/۳۵، ۱۲/۷۳)
چهارمحال و بختیاری	۱۴/۷۲ (۱۲/۳۷، ۱۷/۰۷)	۰ (۰، ۰)	۱۳/۹۱ (۱۱/۴۵، ۱۶/۳۸)	۱۶/۸ (۱۱/۴۱، ۲۲/۲)	۱۴/۷۲ (۱۲/۳۷، ۱۷/۰۷)
خراسان جنوبی	۹/۵۱ (۶/۸۳، ۱۲/۲)	۰ (۰، ۰)	۷/۳۷ (۴/۴۱، ۱۰/۳۲)	۱۲/۸۳ (۸/۵، ۱۷/۱۶)	۹/۵۱ (۶/۸۳، ۱۲/۲)
خراسان رضوی	۷/۹۳ (۶/۵۱، ۹/۳۶)	۳/۹ (۱/۴۵، ۶/۳۵)	۷/۶۳ (۵/۹۸، ۹/۲۷)	۷/۸۳ (۵/۵، ۱۰/۱۶)	۷/۶۸ (۶/۳۳، ۹/۰۳)
خراسان شمالی	۹/۱۸ (۶/۹۳، ۱۱/۴۳)	۰ (۰، ۰)	۷/۹۸ (۵/۸۶، ۱۰/۱۱)	۱۱/۶۸ (۶/۵۵، ۱۶/۸۱)	۹/۱۸ (۶/۹۳، ۱۱/۴۳)
خوزستان	۱۵/۲۴ (۱۲/۷۳، ۱۷/۷۵)	۷/۶۸ (۰/۹۹، ۱۴/۳۷)	۱۵/۲۳ (۱۲/۲۱، ۱۸/۲۴)	۱۳/۳۵ (۹/۶۲، ۱۷/۰۷)	۱۴/۷۱ (۱۲/۲۹، ۱۷/۱۳)
زنجان	۱۲/۸۴ (۱۱/۴۸، ۱۴/۲)	۵/۳۵ (۴/۳، ۶/۴)	۱۱/۱۴ (۹/۶۲، ۱۲/۶۶)	۱۶/۰۷ (۱۳/۶۹، ۱۸/۴۵)	۱۲/۶۶ (۱۱/۳۱، ۱۴)
سمنان	۱۱/۶۹ (۹/۴۳، ۱۳/۹۵)	۳/۷۶ (۰/۸۳، ۶/۷)	۱۱/۱۵ (۹، ۱۳/۳)	۱۱/۵۶ (۴/۶، ۱۸/۵۳)	۱۱/۲۳ (۹/۰۴، ۱۳/۴۲)
سیستان و بلوچستان	۹/۳۲ (۶/۶۵، ۱۲)	۰ (۰، ۰)	۱۰/۸۱ (۶/۶۱، ۱۵/۰۲)	۷/۹۹ (۴/۶۹، ۱۱/۲۹)	۹/۳۲ (۶/۶۵، ۱۲)
فارس	۱۴/۶۲ (۱۲/۵۳، ۱۶/۷۱)	۱۱/۰۸ (۲، ۲۰/۱۵)	۱۳/۴۱ (۱۱/۱۳، ۱۵/۶۹)	۱۷/۹۵ (۱۳/۶۸، ۲۲/۲۲)	۱۴/۴۸ (۱۲/۴۳، ۱۶/۵۲)
قزوین	۱۲/۷ (۱۰/۹۴، ۱۴/۴۵)	۰/۰۳ (۰/۰۳، ۰/۰۳)	۱۲/۲۹ (۱۰/۱۳، ۱۴/۴۵)	۱۳/۱ (۱۰/۱، ۱۶/۱۱)	۱۲/۵۷ (۱۰/۸۱، ۱۴/۳۳)
قم	۱۴/۰۷ (۱۱/۷۷، ۱۶/۳۸)	۵ (۵، ۵)	۱۳/۷۷ (۱۱/۴۵، ۱۶/۰۹)	۲۰ (۲۰، ۲۰)	۱۳/۸۹ (۱۱/۶، ۱۶/۱۸)
کردستان	۱۳/۱۶ (۱۱/۰۱، ۱۵/۳)	۴/۶۸ (۰/۴۵، ۸/۹)	۱۲/۲۹ (۹/۶۲، ۱۴/۹۶)	۱۳/۹۲ (۱۰/۸۵، ۱۶/۹۹)	۱۲/۷۷ (۱۰/۶۷، ۱۴/۸۷)
کرمان	۹/۹۳ (۷/۶۴، ۱۲/۲۱)	۷/۵۶ (۰/۱۲، ۱۵)	۸/۳۹ (۵/۷۵، ۱۱/۰۳)	۱۱/۵۸ (۷/۹۶، ۱۵/۲)	۹/۷۸ (۷/۵۹، ۱۱/۹۸)
کرمانشاه	۱۴/۲۹ (۱۲/۲، ۱۶/۳۷)	۱۳/۷۴ (۷/۳۶، ۲۰/۱۳)	۱۳/۶۵ (۱۱/۵۱، ۱۵/۸)	۱۶/۷۴ (۱۱/۶۷، ۲۱/۸۱)	۱۴/۲۶ (۱۲/۲۵، ۱۶/۲۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۱/۴ (۹/۳۵، ۱۳/۴۶)	۷/۶۹ (۳/۹۷، ۱۱/۴۱)	۱۰/۶۲ (۸/۱۵، ۱۳/۰۸)	۱۲/۰۸ (۸/۸۶، ۱۵/۳۱)	۱۱/۲۴ (۹/۲۶، ۱۳/۲۲)
گلستان	۱۰/۹ (۸/۶۶، ۱۳/۱۴)	۷/۹۸ (۰، ۱۷/۶۹)	۹/۶۵ (۷/۱۱، ۱۲/۲)	۱۲/۱۷ (۸/۵، ۱۵/۸۳)	۱۰/۸۱ (۸/۶۱، ۱۳)
گیلان	۱۰/۱۸ (۷/۵، ۱۲/۸۶)	۲۰ (۲۰، ۲۰)	۱۰/۴۳ (۶/۸۶، ۱۳/۹۹)	۱۰/۲ (۶/۵۹، ۱۳/۸)	۱۰/۳۵ (۷/۷، ۱۳)
لرستان	۱۱/۲۴ (۸/۹۴، ۱۳/۵۴)	۲۰ (۲۰، ۲۰)	۱۱/۹۴ (۹/۲۸، ۱۴/۵۹)	۹/۵۸ (۵/۲۷، ۱۳/۸۹)	۱۱/۳۸ (۹/۱، ۱۳/۶۶)
مازندران	۹/۹۷ (۸/۱۷، ۱۱/۷۷)	۲/۸۶ (۲/۸۶، ۲/۸۶)	۸/۳۸ (۵/۷۸، ۱۰/۹۷)	۱۱/۴ (۹/۰۷، ۱۳/۷۳)	۹/۸۷ (۸/۰۸، ۱۱/۶۶)
مرکزی	۱۱/۵۷ (۹/۷۹، ۱۳/۳۵)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۵۸ (۹/۶۸، ۱۳/۴۸)	۱۱/۵۲ (۶/۷۸، ۱۶/۲۶)	۱۱/۵۷ (۹/۷۹، ۱۳/۳۵)
هرمزگان	۱۱/۷۲ (۹/۳۳، ۱۴/۱۱)	۰ (۰، ۰)	۱۲/۳۹ (۹/۷۴، ۱۵/۰۵)	۱۱/۰۶ (۷/۱۲، ۱۵)	۱۱/۷۲ (۹/۳۳، ۱۴/۱۱)
همدان	۱۳/۷۹ (۱۲/۰۴، ۱۵/۵۴)	۱۸/۱۶ (۵/۰۸، ۳۱/۲۳)	۱۳/۳۱ (۱۱/۱، ۱۵/۵۳)	۱۵/۰۲ (۱۲/۰۹، ۱۷/۹۴)	۱۳/۹۷ (۱۲/۲، ۱۵/۷۵)
یزد	۱۲/۱۹ (۱۰/۰۸، ۱۴/۲۹)	۰/۱۴ (۰/۱۴، ۰/۱۴)	۱۲/۶۱ (۱۰/۴۲، ۱۴/۷۹)	۸/۹۹ (۲/۸۲، ۱۵/۱۷)	۱۲/۰۱ (۹/۹، ۱۴/۱۱)

میانگین مصرف قلیان در حال حاضر

جدول ۱۲۴- میانگین مصرف قلیان در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۶)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)
	۲۵ - ۳۴	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۶)	۰/۷۸ (۰, ۲/۲۴)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۲)
	۳۵ - ۴۴	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۵)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)	۰ (۰, ۰)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰/۰۱)
	۶۵ - ۷۴	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)	۰ (۰, ۰)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)	۰/۱۱ (۰, ۰/۳۱)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۳)
	روستا	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)
	دوم	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۵)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۵)
	سوم	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)	۰ (۰, ۰/۰۱)
	چهارم	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)	۱/۱۵ (۰, ۳/۱۸)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)
	پنجم - غنی ترین	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)
کل		۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)	۰/۰۹ (۰, ۰/۲۷)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)

میانگین مصرف پپ / چپق در حال حاضر

جدول ۱۲۵- میانگین مصرف پپ / چپق در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰/۰۱)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰/۰۱)
	۶۵ - ۷۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۷۵ و بالاتر	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)
محل سکونت	شهر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	روستا	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	دوم	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰/۰۱)
	سوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	چهارم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	پنجم - غنی‌ترین	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰/۰۱)
کل		۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)

میانگین مصرف انواع تنباکوهای بدون دود در حال حاضر

جدول ۱۲۶- میانگین مصرف انواع تنباکوهای بدون دود در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰/۰۱)
	۲۵ - ۳۴	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)
	۳۵ - ۴۴	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۵)
	۴۵ - ۵۴	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۱)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰/۰۱)
	۶۵ - ۷۴	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۵)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۵)
	روستا	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۰۷ (۰, ۰/۱۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۷ (۰, ۰/۱۸)
	دوم	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۲)
	سوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	چهارم	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)
	پنجم - غنی ترین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کل		۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)

میانگین مصرف سیگار الکترونیک در حال حاضر

جدول ۱۲۷- میانگین مصرف سیگار الکترونیک در حال حاضر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۶۵ - ۷۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	روستا	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	دوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	سوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	چهارم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	پنجم - غنی‌ترین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کل		۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)

مصرف سیگار در گذشته

جدول ۱۲۸- درصد مصرف سیگار در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳/۴۷ (۲/۲۶, ۴/۶۸)	۰/۲۲ (۰, ۰/۴۷)	۱/۷۶ (۱/۱۶, ۲/۳۵)
	۲۵ - ۳۴	۳/۴۷ (۲/۶۷, ۴/۲۷)	۰/۳۴ (۰/۰۹, ۰/۵۸)	۱/۷۲ (۱/۳۴, ۲/۱۱)
	۳۵ - ۴۴	۴/۳۴ (۳/۴۸, ۵/۲)	۰/۲۲ (۰/۰۴, ۰/۴۱)	۱/۹۶ (۱/۵۸, ۲/۳۴)
	۴۵ - ۵۴	۶/۵۸ (۵/۴۵, ۷/۷۱)	۰/۳۲ (۰/۰۸, ۰/۵۶)	۲/۹۸ (۲/۴۷, ۳/۴۸)
	۵۵ - ۶۴	۸/۵۲ (۷/۱۹, ۹/۸۶)	۰/۳۷ (۰/۱۱, ۰/۶۲)	۴/۰۷ (۳/۴۳, ۴/۷)
	۶۵ - ۷۴	۸/۷ (۶/۹۹, ۱۰/۴۱)	۱/۳۲ (۰/۶۵, ۱/۹۹)	۴/۷۷ (۳/۸۸, ۵/۶۶)
	۷۵ و بالاتر	۱۳/۲۵ (۱۰/۲, ۱۶/۳۱)	۱/۹۹ (۰/۶۵, ۳/۳۳)	۸/۳۴ (۶/۴۸, ۱۰/۲۱)
محل سکونت	شهر	۵/۸۵ (۵/۳۲, ۶/۳۹)	۰/۴۲ (۰/۲۸, ۰/۵۵)	۲/۸۴ (۲/۵۹, ۳/۰۹)
	روستا	۶/۸۸ (۵/۹, ۷/۸۶)	۰/۵۳ (۰/۲۶, ۰/۸)	۳/۳۹ (۲/۹۲, ۳/۸۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶/۱۵ (۵/۰۴, ۷/۲۵)	۰/۵۷ (۰/۲۵, ۰/۹)	۲/۹۶ (۲/۴۵, ۳/۴۸)
	دوم	۶/۲ (۵/۱۱, ۷/۲۹)	۰/۶۷ (۰/۳۴, ۱)	۳/۰۵ (۲/۵۴, ۳/۵۶)
	سوم	۶/۶۷ (۵/۶, ۷/۷۳)	۰/۲ (۰/۰۳, ۰/۳۷)	۳/۳۴ (۲/۸۱, ۳/۸۸)
	چهارم	۶/۱۷ (۵/۱۲, ۷/۲۳)	۰/۴۳ (۰/۱۴, ۰/۷۳)	۳/۲ (۲/۶۶, ۳/۷۴)
	پنجم - غنی ترین	۵/۴۱ (۴/۴۱, ۶/۴۱)	۰/۲۹ (۰/۰۷, ۰/۵)	۲/۷۶ (۲/۲۶, ۳/۲۶)
کل		۶/۱۱ (۵/۶۴, ۶/۵۸)	۰/۴۵ (۰/۳۳, ۰/۵۷)	۲/۹۸ (۲/۷۵, ۳/۲)

جدول ۱۲۹- درصد مصرف سیگار در گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴/۸۶ (۲/۸۳، ۶/۹)	۰/۸۴ (۰/۰۱، ۱/۶۷)	۲/۸۵ (۱/۵۸، ۴/۱۱)	۲/۳۸ (۰/۵، ۴/۲۵)	۲/۷۲ (۱/۶۶، ۳/۷۷)
آذربایجان غربی	۵/۷۱ (۳/۱۴، ۸/۲۸)	۱/۷۳ (۰/۴۵، ۳)	۳/۰۷ (۱/۵۳، ۴/۶)	۴/۱۹ (۱/۶۵، ۶/۷۴)	۳/۴۴ (۲/۱۱، ۴/۷۷)
اردبیل	۴/۸۵ (۱/۹۴، ۷/۷۶)	۰/۶ (۰، ۱/۴۳)	۲/۲۸ (۰/۶۴، ۳/۹۱)	۲/۸۲ (۰/۳۷، ۵/۲۷)	۲/۴۵ (۱/۰۸، ۳/۸۱)
اصفهان	۶/۴۲ (۴/۳۹، ۸/۴۶)	۰/۸۲ (۰/۱۷، ۱/۴۸)	۲/۸۲ (۱/۸۶، ۳/۷۹)	۶/۷۱ (۲/۶۹، ۱۰/۷۳)	۳/۲۸ (۲/۳، ۴/۲۵)
البرز	۲/۳۵ (۰/۶۳، ۴/۰۷)	۰/۳۷ (۰، ۰/۷۹)	۱/۳۱ (۰/۴۱، ۲/۲۱)	۰ (۰، ۰)	۱/۲۱ (۰/۳۷، ۲/۰۴)
ایلام	۵/۴۴ (۲/۷۶، ۸/۱۳)	۰ (۰، ۰)	۲/۰۷ (۰/۶۵، ۳/۵)	۴/۰۵ (۱/۱۱، ۶/۹۹)	۲/۶۹ (۱/۳۵، ۴/۰۴)
بوشهر	۴/۵۶ (۲/۶۹، ۶/۴۲)	۰/۳۳ (۰، ۰/۷۸)	۲/۱۳ (۱/۱۲، ۳/۱۳)	۲/۳۸ (۰/۶۳، ۴/۱۴)	۲/۲ (۱/۳۳، ۳/۰۷)
تهران	۴/۶۵ (۳/۵۶، ۵/۷۳)	۰/۲۲ (۰، ۰/۴۴)	۲/۱۱ (۱/۶، ۲/۶۱)	۳/۳۴ (۰/۷۱، ۵/۹۶)	۲/۱۷ (۱/۶۷، ۲/۶۸)
چهارمحال و بختیاری	۸/۰۵ (۵/۳۳، ۱۰/۷۷)	۰/۸۱ (۰/۰۲، ۱/۶)	۴/۰۱ (۲/۴، ۵/۶۱)	۳/۹۷ (۱/۷۷، ۶/۱۸)	۳/۹۹ (۲/۶۹، ۵/۲۹)
خراسان جنوبی	۶/۱۸ (۳/۳۳، ۹/۰۴)	۰ (۰، ۰)	۲/۰۵ (۰/۶۴، ۳/۴۶)	۳/۳۷ (۱/۲، ۵/۵۴)	۲/۵۹ (۱/۳۷، ۳/۸۱)
خراسان رضوی	۷/۷۵ (۵/۶۸، ۹/۸۲)	۰/۱۳ (۰، ۰/۳۸)	۲/۹۸ (۱/۹۴، ۴/۰۲)	۵/۶۵ (۳/۲۴، ۸/۰۶)	۳/۶۷ (۲/۶۷، ۴/۶۶)
خراسان شمالی	۷/۸۲ (۴/۹۸، ۱۰/۶۵)	۰/۴۸ (۰، ۱/۱۵)	۳/۰۲ (۱/۴، ۴/۶۵)	۴/۹۵ (۲/۵۸، ۷/۳۲)	۳/۸۴ (۲/۴۷، ۵/۲۲)
خوزستان	۴/۶۱ (۲/۶۷، ۶/۵۴)	۰/۶ (۰، ۱/۲۸)	۲/۵۸ (۱/۴۶، ۳/۷)	۱/۷۹ (۰/۰۵، ۳/۵۴)	۲/۴ (۱/۴۵، ۳/۳۶)
زنجان	۳/۶۹ (۱/۹۱، ۵/۴۷)	۰/۵۳ (۰، ۱/۱۴)	۱/۷۶ (۰/۷۷، ۲/۷۴)	۲/۳۲ (۰/۶۱، ۴/۰۲)	۱/۹۳ (۱/۰۷، ۲/۸)
سمنان	۳/۵۴ (۱/۴۸، ۵/۵۹)	۰ (۰، ۰)	۱/۳۳ (۰/۳۵، ۲/۳۲)	۲/۸۱ (۰/۰۹، ۵/۵۳)	۱/۶۴ (۰/۶۸، ۲/۶)
سیستان و بلوچستان	۵/۴ (۳/۲۴، ۷/۵۵)	۰ (۰، ۰)	۲/۳۶ (۱/۰۴، ۳/۶۸)	۲/۲۹ (۰/۹۵، ۳/۶۴)	۲/۳۳ (۱/۳۸، ۳/۲۷)
فارس	۵/۸۴ (۳/۸۱، ۷/۸۷)	۰ (۰، ۰)	۲/۸۵ (۱/۷، ۴)	۲/۱۹ (۰/۵۸، ۳/۸)	۲/۶۶ (۱/۷۲، ۳/۶)
قزوین	۶/۴۵ (۳/۴۵، ۹/۴۵)	۰/۹۲ (۰، ۱/۹۵)	۳/۹۴ (۲/۰۹، ۵/۸)	۱/۹۷ (۰، ۴/۱۷)	۳/۴۴ (۱/۹۵، ۴/۹۴)
قم	۵/۸ (۳/۰۴، ۸/۵۶)	۰/۹۴ (۰، ۲)	۳/۴۲ (۱/۹۱، ۴/۹۳)	۰ (۰، ۰)	۳/۲۱ (۱/۷۹، ۴/۶۳)
کردستان	۷/۵۹ (۴/۷۸، ۱۰/۴)	۱/۲ (۰/۱۵، ۲/۲۴)	۴/۳۹ (۲/۶۷، ۶/۱۱)	۳/۲۶ (۰/۸۸، ۵/۶۴)	۴/۰۷ (۲/۶۶، ۵/۴۷)
کرمان	۸/۶۱ (۵/۶، ۱۱/۶۱)	۰/۵۸ (۰، ۱/۳۸)	۲/۸۸ (۱/۲۷، ۴/۵)	۶/۶ (۳/۷۲، ۹/۴۷)	۴/۳۸ (۲/۸۷، ۵/۸۹)
کرمانشاه	۲/۹۳ (۱/۳، ۴/۵۷)	۰ (۰، ۰)	۰/۹۹ (۰/۲۶، ۱/۷۲)	۲/۲۱ (۰/۲۹، ۴/۱۴)	۱/۲۸ (۰/۵۶، ۲/۰۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰/۵۳ (۷/۰۷، ۱۳/۹۹)	۰/۵۸ (۰، ۱/۳۷)	۵/۹۵ (۳/۵۴، ۸/۳۷)	۴/۳ (۱/۹۲، ۶/۶۸)	۵/۲۴ (۳/۵۲، ۶/۹۵)
گلستان	۵/۷۹ (۳/۴۹، ۸/۰۹)	۰ (۰، ۰)	۲/۵۱ (۱/۱۱، ۳/۹۱)	۲/۸۴ (۱/۱۹، ۴/۵)	۲/۶۶ (۱/۵۸، ۳/۷۳)
گیلان	۱۳/۵۸ (۹/۲۵، ۱۷/۹۱)	۰/۵۱ (۰، ۱/۲۱)	۶/۱ (۳/۷۳، ۸/۴۷)	۴/۹۹ (۲/۰۹، ۷/۸۹)	۵/۷ (۳/۸۵، ۷/۵۴)
لرستان	۵/۳۶ (۲/۸۷، ۷/۸۶)	۰/۲۱ (۰، ۰/۶۱)	۲/۸۹ (۱/۴۴، ۴/۳۴)	۱/۱۳ (۰، ۲/۴)	۲/۲۹ (۱/۲۴، ۳/۳۴)
مازندران	۹/۴۲ (۶/۴، ۱۲/۴۴)	۰/۶۸ (۰، ۱/۴۵)	۵/۴۶ (۳/۴۲، ۷/۵۱)	۳/۳۷ (۱/۴، ۵/۳۳)	۴/۶ (۳/۱۵، ۶/۰۵)
مرکزی	۶/۵۵ (۳/۸۴، ۹/۲۶)	۰/۲۷ (۰، ۰/۸۱)	۲/۶۷ (۱/۲۹، ۴/۰۵)	۴/۹۴ (۱/۶، ۸/۲۸)	۳/۲ (۱/۸۸، ۴/۵۲)
هرمزگان	۴/۵۶ (۱/۹۱، ۷/۲۱)	۰ (۰، ۰)	۳/۴۳ (۱/۰۷، ۵/۷۸)	۰/۹۴ (۰، ۲)	۱/۹۳ (۰/۷۹، ۳/۰۶)
همدان	۸/۶۸ (۵/۷۱، ۱۱/۶۵)	۰/۶۴ (۰، ۱/۳۷)	۵/۲۸ (۳/۳۷، ۷/۱۸)	۱/۷۳ (۰/۲۲، ۳/۲۴)	۴/۰۴ (۲/۶۹، ۵/۴)
یزد	۷/۵۹ (۵/۱۹، ۹/۹۸)	۰ (۰، ۰)	۳/۵۳ (۲/۲۶، ۴/۸)	۵/۰۱ (۱/۳۸، ۸/۶۴)	۳/۷۵ (۲/۵۴، ۴/۹۷)

مصرف قلیان در گذشته

جدول ۱۳۰- درصد مصرف قلیان در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸/۵۲ (۶/۷۶, ۱۰/۲۸)	۳/۴۵ (۲/۳۸, ۴/۵۲)	۵/۸۵ (۴/۸۴, ۶/۸۶)
	۲۵ - ۳۴	۹/۶۷ (۸/۳۲, ۱۱/۰۲)	۳/۰۲ (۲/۲۸, ۳/۷۵)	۵/۹۷ (۵/۲۳, ۶/۷)
	۳۵ - ۴۴	۵/۳ (۴/۳۳, ۶/۲۸)	۲/۰۵ (۱/۵۲, ۲/۵۹)	۳/۴۲ (۲/۹۱, ۳/۹۴)
	۴۵ - ۵۴	۲/۶۱ (۱/۸۸, ۳/۳۴)	۲/۳ (۱/۷, ۲/۸۹)	۲/۴۳ (۱/۹۷, ۲/۸۹)
	۵۵ - ۶۴	۲/۲۶ (۱/۵۱, ۳)	۲/۱۱ (۱/۴۹, ۲/۷۳)	۲/۱۷ (۱/۷, ۲/۶۵)
	۶۵ - ۷۴	۲/۲ (۱/۳, ۳/۱۱)	۲/۷۲ (۱/۷۷, ۳/۶۷)	۲/۴۸ (۱/۸۲, ۳/۱۴)
	۷۵ و بالاتر	۲/۷ (۱/۲۴, ۴/۱۶)	۴/۸۴ (۲/۵۷, ۷/۱)	۳/۶۳ (۲/۳۴, ۴/۹۲)
محل سکونت	شهر	۴/۸۶ (۴/۳۶, ۵/۳۵)	۲/۶ (۲/۲۶, ۲/۹۳)	۳/۶ (۳/۳۱, ۳/۸۹)
	روستا	۵/۲۳ (۴/۳۷, ۶/۰۹)	۲/۴۷ (۱/۹۴, ۳)	۳/۷۱ (۳/۲۲, ۴/۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴/۳۲ (۳/۳۷, ۵/۲۸)	۳/۱۵ (۲/۴۳, ۳/۸۸)	۳/۶۶ (۳/۰۷, ۴/۲۴)
	دوم	۴/۷۶ (۳/۷۸, ۵/۷۴)	۲/۹۹ (۲/۳, ۳/۶۸)	۳/۷۵ (۳/۱۸, ۴/۳۳)
	سوم	۵/۲۲ (۴/۲۵, ۶/۱۹)	۲/۵۴ (۱/۸۷, ۳/۲۱)	۳/۸۴ (۳/۲۶, ۴/۴۳)
	چهارم	۵/۴۴ (۴/۴۵, ۶/۴۴)	۲/۰۸ (۱/۴۵, ۲/۷۱)	۳/۷ (۳/۱۲, ۴/۲۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۴/۷۳ (۳/۸, ۵/۶۵)	۲/۱۶ (۱/۵۵, ۲/۷۷)	۳/۴ (۲/۸۵, ۳/۹۵)
کل		۴/۹۵ (۴/۵۲, ۵/۳۸)	۲/۵۶ (۲/۲۸, ۲/۸۵)	۳/۶۳ (۳/۳۸, ۳/۸۸)

جدول ۱۳۱- درصد مصرف قلیان در گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴/۲۶ (۲/۳۲, ۶/۱۹)	۰/۸۵ (۰/۰۱, ۱/۶۹)	۲/۶۱ (۱/۳۸, ۳/۸۴)	۱/۹۹ (۰/۲۶, ۳/۷۱)	۲/۴۴ (۱/۴۳, ۳/۴۵)
آذربایجان غربی	۳/۴۶ (۱/۴۵, ۵/۴۷)	۱/۶۷ (۰/۴۴, ۲/۸۹)	۲/۷۹ (۱/۳۵, ۴/۲۳)	۱/۷۳ (۰/۰۵, ۳/۴۲)	۲/۴۴ (۱/۳۲, ۳/۵۵)
اردبیل	۳/۹۲ (۱/۵۳, ۶/۳۲)	۰/۳ (۰, ۰/۹)	۱/۷۶ (۰/۴۶, ۳/۰۵)	۲/۱۴ (۰/۰۶, ۴/۲۱)	۱/۸۸ (۰/۷۷, ۲/۹۸)
اصفهان	۷/۳۶ (۵/۱۹, ۹/۵۳)	۳/۱۸ (۱/۹, ۴/۴۷)	۴/۸ (۳/۵۵, ۶/۰۵)	۶/۶۳ (۲/۶۵, ۱۰/۶)	۵/۰۱ (۳/۸۱, ۶/۲۱)
البرز	۲/۶۷ (۰/۸۴, ۴/۵۱)	۱/۰۵ (۰/۰۳, ۲/۰۸)	۱/۴۷ (۰/۵۱, ۲/۴۲)	۵/۴۶ (۰, ۱۱/۴۷)	۱/۷۸ (۰/۷۸, ۲/۷۹)
ایلام	۱/۸۲ (۰/۲۴, ۳/۴۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۷۹ (۰, ۱/۶۷)	۱/۱۶ (۰, ۲/۷۵)	۰/۹ (۰/۱۱, ۱/۶۹)
بوشهر	۴/۶۴ (۲/۷۴, ۶/۵۴)	۴/۷۱ (۳/۰۴, ۶/۳۹)	۳/۸۱ (۲/۴۷, ۵/۱۵)	۷ (۴/۱۱, ۹/۹)	۴/۶۸ (۳/۴۲, ۵/۹۴)
تهران	۳/۵۹ (۲/۶۲, ۴/۵۵)	۱/۹۱ (۱/۲۶, ۲/۵۷)	۲/۶ (۲/۰۳, ۳/۱۸)	۳/۴۱ (۰/۷۱, ۶/۱)	۲/۶۵ (۲/۰۹, ۳/۲۱)
چهارمحال و بختیاری	۷/۴ (۴/۷۵, ۱۰/۰۴)	۱/۴۷ (۰/۳۹, ۲/۵۵)	۴/۹۱ (۳/۱۳, ۶/۶۹)	۲/۴۶ (۰/۶۶, ۴/۲۶)	۴/۰۸ (۲/۷۵, ۵/۴)
خراسان جنوبی	۳/۶۶ (۱/۴۳, ۵/۸۹)	۱/۰۱ (۰/۰۲, ۲)	۱/۸۲ (۰/۴۸, ۳/۱۷)	۲/۵۵ (۰/۶۸, ۴/۴۲)	۲/۱۲ (۱/۰۲, ۳/۲۳)
خراسان رضوی	۷/۸۵ (۵/۷۸, ۹/۹۳)	۷/۷۳ (۵/۸۲, ۹/۶۵)	۷/۹۹ (۶/۳۳, ۹/۶۴)	۷/۲۱ (۴/۵۳, ۹/۸۸)	۷/۷۹ (۶/۳۸, ۹/۱۹)
خراسان شمالی	۷/۶۲ (۴/۸, ۱۰/۴۴)	۳/۵۴ (۱/۷۲, ۵/۳۷)	۶/۱۹ (۳/۸۸, ۸/۵)	۴/۳۵ (۲/۱۲, ۶/۵۹)	۵/۴۱ (۳/۷۸, ۷/۰۴)
خوزستان	۳/۵۱ (۱/۸۲, ۵/۲)	۱/۴۷ (۰/۴۵, ۲/۴۸)	۲/۴۳ (۱/۳۵, ۳/۵۲)	۲/۲۳ (۰/۲۹, ۴/۱۶)	۲/۳۹ (۱/۴۴, ۳/۳۳)
زنجان	۲/۳۳ (۰/۹, ۳/۷۵)	۰/۱۸ (۰, ۰/۵۴)	۱/۱۷ (۰/۳۶, ۱/۹۸)	۱/۰۴ (۰, ۲/۲۳)	۱/۱۳ (۰/۴۷, ۱/۸)
سمنان	۱/۲۳ (۰/۰۳, ۲/۴۴)	۰/۵۳ (۰, ۱/۲۷)	۰/۹ (۰/۱۱, ۱/۶۸)	۰/۷ (۰, ۲/۰۶)	۰/۸۶ (۰/۱۷, ۱/۵۴)
سیستان و بلوچستان	۵/۸۳ (۳/۶۱, ۸/۰۶)	۴/۳ (۲/۶۱, ۵/۹۹)	۵/۵ (۳/۵۱, ۷/۴۹)	۴/۴۱ (۲/۵۵, ۶/۲۶)	۴/۹۶ (۳/۶, ۶/۳۲)
فارس	۶/۰۲ (۳/۹۶, ۸/۰۸)	۴/۱۷ (۲/۶, ۵/۷۴)	۵/۶۵ (۴/۰۶, ۷/۲۴)	۳/۴۳ (۱/۴۳, ۵/۴۲)	۵/۰۱ (۳/۷۴, ۶/۲۸)
قزوین	۵/۱۴ (۲/۳۹, ۷/۹)	۲/۷۲ (۰/۹۶, ۴/۴۷)	۴/۴۵ (۲/۴۷, ۶/۴۳)	۱/۹۷ (۰, ۴/۱۹)	۳/۸۲ (۲/۲۴, ۵/۴۱)
قم	۵/۰۳ (۲/۴۶, ۷/۶)	۱/۸۸ (۰/۳۹, ۳/۳۷)	۳/۳۹ (۱/۸۹, ۴/۸۹)	۲/۷۸ (۰, ۸/۱۵)	۳/۳۵ (۱/۹, ۴/۸)
کردستان	۲/۹۲ (۱/۱۳, ۴/۷۱)	۰/۴۸ (۰, ۱/۱۵)	۱/۸۳ (۰/۷۱, ۲/۹۶)	۰/۹۴ (۰, ۲/۲۴)	۱/۵۸ (۰/۶۹, ۲/۴۶)
کرمان	۷/۳۷ (۴/۵۸, ۱۰/۱۶)	۳/۴۲ (۱/۵۸, ۵/۲۵)	۴/۷۵ (۲/۷۱, ۶/۷۸)	۶/۰۹ (۳/۳۵, ۸/۸۲)	۵/۲۹ (۳/۶۵, ۶/۹۳)
کرمانشاه	۰/۴۹ (۰, ۱/۱۶)	۰/۱۹ (۰, ۰/۵۶)	۰/۴۲ (۰, ۰/۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۲ (۰, ۰/۶۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۹/۲۷ (۵/۹۹, ۱۲/۵۴)	۶/۷۱ (۴/۰۶, ۹/۳۷)	۶/۸۳ (۴/۲۴, ۹/۴۲)	۹/۳۲ (۵/۹۱, ۱۲/۷۴)	۷/۹۱ (۵/۸۲, ۱۰)
گلستان	۶/۴۱ (۳/۹۷, ۸/۸۴)	۱/۷۲ (۰/۵۴, ۲/۹۱)	۳/۹۸ (۲/۲۳, ۵/۷۴)	۳/۷۳ (۱/۸۱, ۵/۶۶)	۳/۸۷ (۲/۵۷, ۵/۱۷)
گیلان	۶/۱ (۳/۱, ۹/۱)	۱/۰۵ (۰/۰۲, ۲/۰۷)	۳/۰۷ (۱/۳۵, ۴/۷۹)	۳/۰۲ (۰/۸۱, ۵/۲۲)	۳/۰۵ (۱/۷, ۴/۴۱)
لرستان	۲/۹ (۱/۰۱, ۴/۷۹)	۲/۲۸ (۰/۹۵, ۳/۶۱)	۳/۴۷ (۱/۸۸, ۵/۰۵)	۰/۷۲ (۰, ۱/۷۲)	۲/۵۳ (۱/۴۳, ۳/۶۳)
مازندران	۶/۸۸ (۴/۲۷, ۹/۴۹)	۲/۲ (۰/۸۵, ۳/۵۵)	۴/۷۶ (۲/۸۶, ۶/۶۷)	۳/۶۳ (۱/۶۱, ۵/۶۶)	۴/۳ (۲/۹, ۵/۷)
مرکزی	۱/۵۵ (۰/۲, ۲/۹)	۰/۸۱ (۰, ۱/۷۲)	۱/۱۳ (۰/۲۳, ۲/۰۳)	۱/۲۳ (۰, ۲/۹۴)	۱/۱۵ (۰/۳۶, ۱/۹۵)
هرمزگان	۶/۷۸ (۳/۵۵, ۱۰/۰۱)	۵/۸۱ (۳/۱۹, ۸/۴۳)	۶/۶۶ (۳/۳۷, ۹/۹۶)	۵/۹۳ (۳/۳۴, ۸/۵۳)	۶/۲۲ (۴/۱۹, ۸/۲۶)
همدان	۶/۶ (۳/۹۲, ۹/۲۸)	۲/۳۵ (۰/۹۸, ۳/۷۲)	۴/۱۷ (۲/۴۶, ۵/۸۸)	۴/۱۱ (۱/۷۱, ۶/۵۱)	۴/۱۵ (۲/۷۶, ۵/۵۴)
یزد	۳/۲۸ (۱/۶۹, ۴/۸۷)	۰/۵۸ (۰, ۱/۳۸)	۱/۹۱ (۰/۹۴, ۲/۸۸)	۱/۹۳ (۰, ۴/۰۹)	۱/۹۲ (۱/۰۳, ۲/۸)

مصرف پپ/ چیق در گذشته

جدول ۱۳۲- درصد مصرف پپ/ چیق در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۳۶ (۰, ۰/۷۳)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)	۰/۱۸ (۰/۰۱, ۰/۳۶)
	۲۵ - ۳۴	۰/۸۲ (۰/۴, ۱/۲۵)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۵)	۰/۳۹ (۰/۲, ۰/۵۹)
	۳۵ - ۴۴	۰/۴ (۰/۱۳, ۰/۶۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۷ (۰/۰۶, ۰/۲۸)
	۴۵ - ۵۴	۰/۲۸ (۰/۰۲, ۰/۵۵)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۴)	۰/۱۵ (۰/۰۲, ۰/۲۷)
	۵۵ - ۶۴	۰/۲ (۰, ۰/۴۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۹ (۰, ۰/۱۹)
	۶۵ - ۷۴	۰/۲۷ (۰, ۰/۶۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۳ (۰, ۰/۲۸)
	۷۵ و بالاتر	۱/۱۸ (۰/۱۲, ۲/۲۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۶۶ (۰/۰۶, ۱/۲۶)
محل سکونت	شهر	۰/۴۹ (۰/۳۳, ۰/۶۶)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۶)	۰/۲۳ (۰/۱۶, ۰/۳۱)
	روستا	۰/۲۹ (۰/۰۶, ۰/۵۲)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰/۱۳ (۰/۰۳, ۰/۲۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۳۲ (۰/۰۳, ۰/۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۴ (۰/۰۱, ۰/۲۶)
	دوم	۰/۴۵ (۰/۱۳, ۰/۷۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۹ (۰/۰۶, ۰/۳۳)
	سوم	۰/۴۲ (۰/۱۱, ۰/۷۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۲ (۰/۰۵, ۰/۳۵)
	چهارم	۰/۴۲ (۰/۱۳, ۰/۷۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۲ (۰/۰۶, ۰/۳۴)
	پنجم - غنی ترین	۰/۵۷ (۰/۲۵, ۰/۸۹)	۰/۱ (۰, ۰/۲۴)	۰/۳۳ (۰/۱۶, ۰/۵)
کل		۰/۴۴ (۰/۳۱, ۰/۵۸)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۵)	۰/۲۱ (۰/۱۵, ۰/۲۷)

مصرف تنباکوه‌های بدون دود در گذشته

جدول ۱۳۳- درصد مصرف تنباکوه‌های بدون دود در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۱۵ (۰, ۰/۳۲)	۰/۱۲ (۰, ۰/۳۴)	۰/۱۳ (۰, ۰/۲۸)
	۲۵ - ۳۴	۰/۴۴ (۰/۱۶, ۰/۷۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۲ (۰/۰۷, ۰/۳۲)
	۳۵ - ۴۴	۰/۴۴ (۰/۱۵, ۰/۷۳)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰/۱۹ (۰/۰۷, ۰/۳۱)
	۴۵ - ۵۴	۰/۳۵ (۰/۰۹, ۰/۶۱)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)	۰/۱۶ (۰/۰۵, ۰/۲۸)
	۵۵ - ۶۴	۰/۳۱ (۰/۰۶, ۰/۵۶)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)	۰/۱۵ (۰/۰۳, ۰/۲۶)
	۶۵ - ۷۴	۰/۲۴ (۰, ۰/۵۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۱ (۰, ۰/۲۷)
	۷۵ و بالاتر	۰/۳۱ (۰, ۰/۶۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۷ (۰, ۰/۳۸)
محل سکونت	شهر	۰/۲۴ (۰/۱۳, ۰/۳۶)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۶)	۰/۱۲ (۰/۰۷, ۰/۱۸)
	روستا	۰/۶۴ (۰/۳۵, ۰/۹۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۹ (۰/۱۶, ۰/۴۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۵۴ (۰/۲۵, ۰/۸۳)	۰/۱ (۰, ۰/۲۲)	۰/۲۹ (۰/۱۴, ۰/۴۳)
	دوم	۰/۴۹ (۰/۱۸, ۰/۷۹)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰/۲۲ (۰/۰۸, ۰/۳۵)
	سوم	۰/۳۵ (۰/۰۸, ۰/۶۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۷ (۰/۰۴, ۰/۳)
	چهارم	۰/۳۵ (۰/۰۸, ۰/۶۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۷ (۰/۰۴, ۰/۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۰۸ (۰, ۰/۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۴ (۰, ۰/۱)
کل		۰/۳۴ (۰/۲۳, ۰/۴۶)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)	۰/۱۷ (۰/۱۱, ۰/۲۲)

مصرف سیگار الکترونیک در گذشته

جدول ۱۳۴- درصد مصرف سیگار الکترونیک در گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۱۱ (۰, ۰/۳۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۶)
	۲۵ - ۳۴	۰/۲ (۰, ۰/۴۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۹ (۰, ۰/۱۹)
	۳۵ - ۴۴	۰/۲۱ (۰/۰۲, ۰/۴۱)	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۲)	۰/۱۱ (۰/۰۲, ۰/۲۱)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۶۵ - ۷۴	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۱)	۰/۱ (۰, ۰/۲۹)	۰/۰۷ (۰, ۰/۱۸)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۰/۱۱ (۰/۰۴, ۰/۱۹)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)	۰/۰۶ (۰/۰۲, ۰/۰۹)
	روستا	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۳)	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۱)	۰/۰۴ (۰, ۰/۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۱)	۰/۱ (۰, ۰/۲۴)	۰/۰۷ (۰, ۰/۱۶)
	دوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	سوم	۰/۰۸ (۰, ۰/۱۹)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۴ (۰, ۰/۰۹)
	چهارم	۰/۱ (۰, ۰/۲۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۲)
	پنجم - غنی ترین	۰/۲۵ (۰/۰۳, ۰/۴۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۲ (۰/۰۱, ۰/۲۳)
کل		۰/۱ (۰/۰۳, ۰/۱۶)	۰/۰۲ (۰, ۰/۰۴)	۰/۰۵ (۰/۰۲, ۰/۰۸)


خانواده‌های غیر سیگاری در معرض دود

جدول ۱۳۵- درصد خانواده‌های غیر سیگاری در معرض دود به تفکیک سنی، محل سکونت، پنجک اقتصادی و جنسی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۳/۲۹ (۲۰/۷۱, ۲۵/۸۸)	۲۸/۹۲ (۲۶/۲۹, ۳۱/۵۵)	۲۶/۲۶ (۲۴/۴, ۲۸/۱۱)
	۲۵ - ۳۴	۱۸/۵۱ (۱۶/۷۹, ۲۰/۲۲)	۲۸/۶۶ (۲۶/۸۲, ۳۰/۵۱)	۲۴/۱۶ (۲۲/۸۸, ۲۵/۴۵)
	۳۵ - ۴۴	۱۴/۰۵ (۱۲/۵۹, ۱۵/۵)	۲۶/۴۷ (۲۴/۸۷, ۲۸/۰۷)	۲۱/۲۳ (۲۰/۱۱, ۲۲/۳۵)
	۴۵ - ۵۴	۱۳/۷ (۱۲/۱۶, ۱۵/۲۵)	۲۸/۹۲ (۲۷/۱۵, ۳۰/۶۹)	۲۲/۴۶ (۲۱/۲۳, ۲۳/۶۹)
	۵۵ - ۶۴	۱۱/۳ (۹/۸۳, ۱۲/۷۷)	۲۳/۱۲ (۲۱/۲۸, ۲۴/۹۷)	۱۷/۷۶ (۱۶/۵۳, ۱۸/۹۸)
	۶۵ - ۷۴	۱۱/۵۵ (۹/۶۶, ۱۳/۴۴)	۱۹/۵۱ (۱۷/۲۴, ۲۱/۷۸)	۱۵/۷۹ (۱۴/۲۸, ۱۷/۳)
	۷۵ و بالاتر	۱۴/۸۹ (۱۱/۸, ۱۷/۹۹)	۱۹/۸۴ (۱۵/۸۸, ۲۳/۸)	۱۷/۰۵ (۱۴/۵۹, ۱۹/۵۱)
محل سکونت	شهر	۱۲/۹۲ (۱۲/۱۷, ۱۳/۶۷)	۲۴/۱۴ (۲۳/۲۶, ۲۵/۰۲)	۱۹/۱۴ (۱۸/۵۵, ۱۹/۷۴)
	روستا	۲۱/۲۹ (۱۹/۷۷, ۲۲/۸۱)	۳۲/۳۴ (۳۰/۷۵, ۳۳/۹۲)	۲۷/۳۶ (۲۶/۲۵, ۲۸/۴۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۷/۴۱ (۱۵/۷۱, ۱۹/۱۱)	۳۰/۸۷ (۲۹/۰۴, ۳۲/۷۱)	۲۵/۱ (۲۳/۸۱, ۲۶/۳۹)
	دوم	۱۵/۱۶ (۱۳/۵۸, ۱۶/۷۳)	۲۶/۱۱ (۲۴/۳۸, ۲۷/۸۵)	۲۱/۴ (۲۰/۱۹, ۲۲/۶۱)
	سوم	۱۶/۵۴ (۱۴/۹۴, ۱۸/۱۴)	۲۹/۳۴ (۲۷/۳۹, ۳۱/۲۹)	۲۳/۱۲ (۲۱/۸۳, ۲۴/۴)
	چهارم	۱۵/۹۷ (۱۴/۳۹, ۱۷/۵۴)	۲۵/۶۷ (۲۳/۸۳, ۲۷/۵۱)	۲۰/۹۹ (۱۹/۷۶, ۲۲/۲۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۰/۸۵ (۹/۵۴, ۱۲/۱۶)	۱۸/۱۲ (۱۶/۵۲, ۱۹/۷۱)	۱۴/۶۱ (۱۳/۵۶, ۱۵/۶۵)
کل		۱۵/۰۳ (۱۴/۳۵, ۱۵/۷۱)	۲۶/۱۸ (۲۵/۴۱, ۲۶/۹۴)	۲۱/۲ (۲۰/۶۷, ۲۱/۷۳)

جدول ۱۳۶- درصد خانواده‌های غیر سیگاری در معرض دود به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹/۵۴ (۶/۷۶، ۱۲/۳۳)	۲۶/۰۹ (۲۲/۱۹، ۳۰)	۱۷/۲۷ (۱۴/۳۹، ۲۰/۱۵)	۲۱/۳۴ (۱۶/۲۵، ۲۶/۴۴)	۱۸/۳۷ (۱۵/۸۶، ۲۰/۸۹)
آذربایجان غربی	۱۶/۱۱ (۱۲/۰۵، ۲۰/۱۶)	۳۶/۲۶ (۳۱/۶۷، ۴۰/۸۶)	۲۵/۳۵ (۲۱/۵، ۲۹/۱۹)	۳۲/۱۴ (۲۶/۲۹، ۳۷/۹۹)	۲۷/۶ (۲۴/۳۷، ۳۰/۸۲)
اردبیل	۲۵/۵۴ (۲۰/۱۴، ۳۰/۹۳)	۳۱/۶۵ (۲۶/۵۱، ۳۶/۷۹)	۲۵/۶۶ (۲۱/۳، ۳۰/۰۱)	۳۶/۲۶ (۳۹/۱۸، ۴۳/۳۳)	۲۸/۹۹ (۲۵/۲۵، ۳۲/۷۴)
اصفهان	۱۵/۳۷ (۱۲/۳۸، ۱۸/۳۶)	۲۴/۵۵ (۲۱/۴، ۲۷/۷)	۱۸/۸۵ (۱۶/۵۶، ۲۱/۱۳)	۳۳/۲۶ (۲۵/۷، ۴۰/۸۲)	۲۰/۵۳ (۱۸/۳۱، ۲۲/۷۴)
البرز	۶/۶۶ (۳/۸۳، ۹/۴۹)	۱۴/۷ (۱۱/۰۷، ۱۸/۳۲)	۱۱/۰۶ (۸/۵۸، ۱۳/۵۵)	۱۱/۱۸ (۲/۷۴، ۱۹/۶۳)	۱۱/۰۷ (۸/۶۹، ۱۳/۴۶)
ایلام	۱۹/۳۹ (۱۴/۷، ۲۴/۰۹)	۲۱/۷۸ (۱۶/۸۸، ۲۶/۶۷)	۲۰/۵ (۱۶/۴، ۲۴/۶)	۲۰/۸۱ (۱۴/۷۵، ۲۶/۸۶)	۲۰/۶ (۱۷/۲، ۲۳/۹۹)
بوشهر	۲۱/۵۹ (۱۷/۹۲، ۲۵/۲۷)	۳۱/۸۲ (۲۸/۱۱، ۳۵/۵۳)	۲۷/۰۸ (۲۳/۹۷، ۳۰/۱۸)	۲۷/۸۷ (۲۲/۷۸، ۳۲/۹۵)	۲۷/۲۹ (۲۴/۶۴، ۲۹/۹۴)
تهران	۹/۲۹ (۷/۷۶، ۱۰/۸۱)	۲۲/۶۷ (۲۰/۷۲، ۲۴/۶۳)	۱۶/۴۱ (۱۵/۰۸، ۱۷/۷۴)	۲۲/۸۶ (۱۶/۶۵، ۲۹/۰۷)	۱۶/۷۷ (۱۵/۴۷، ۱۸/۰۷)
چهارمحال و بختیاری	۲۴/۴۹ (۲۰/۱۶، ۲۸/۸۲)	۳۷/۴ (۳۳/۱۱، ۴۱/۷)	۲۴/۹۷ (۲۱/۴۳، ۲۸/۵۲)	۴۴/۷۵ (۳۹/۰۹، ۵۰/۴۱)	۳۱/۷۲ (۲۸/۶۳، ۳۴/۸۲)
خراسان جنوبی	۹/۹۵ (۶/۴۴، ۱۳/۴۵)	۱۴/۹۹ (۱۱/۴۳، ۱۸/۵۶)	۱۰/۹۱ (۷/۸۳، ۱۳/۹۹)	۱۵/۷۱ (۱۱/۳۹، ۲۰/۰۳)	۱۲/۸۸ (۱۰/۳۳، ۱۵/۴۲)
خراسان رضوی	۱۲/۷۸ (۱۰/۲۲، ۱۵/۳۴)	۱۸/۳۳ (۱۵/۵۶، ۲۱/۰۹)	۱۴/۶۶ (۱۲/۵۱، ۱۶/۸۱)	۱۸/۹۲ (۱۴/۸۹، ۲۲/۹۵)	۱۵/۷۵ (۱۳/۸۵، ۱۷/۶۶)
خراسان شمالی	۱۹/۳۲ (۱۵/۱۵، ۲۳/۴۸)	۲۷/۳۵ (۲۳/۰۲، ۳۱/۶۸)	۲۰/۰۲ (۱۶/۲۵، ۲۳/۷۸)	۲۸/۶۱ (۲۳/۶۶، ۳۳/۵۶)	۲۳/۶۷ (۲۰/۶۳، ۲۶/۷)
خوزستان	۱۹/۶۵ (۱۵/۹۸، ۲۳/۳۲)	۳۳/۵۶ (۲۹/۵۵، ۳۷/۵۶)	۲۴/۲۱ (۲۱/۱۶، ۲۷/۲۶)	۳۷/۸ (۳۱/۴۶، ۴۴/۱۵)	۲۷/۲۹ (۲۴/۵، ۳۰/۰۸)
زنجان	۱۵/۷۵ (۱۲/۳۳، ۱۹/۱۷)	۲۳/۳۵ (۱۹/۸، ۲۶/۹)	۱۵/۲۱ (۱۲/۵، ۱۷/۹۲)	۳۰/۳ (۲۵/۱۸، ۳۵/۴۲)	۱۹/۹۸ (۱۷/۴۸، ۲۲/۴۸)
سمنان	۸/۱۶ (۵/۱۵، ۱۱/۱۸)	۱۵/۴۸ (۱۱/۷۸، ۱۹/۱۹)	۱۱/۰۹ (۸/۴۴، ۱۳/۷۴)	۱۵/۹۹ (۹/۹۸، ۲۲)	۱۲/۱ (۹/۶۵، ۱۴/۵۴)
سیستان و بلوچستان	۲۴/۲۵ (۲۰/۰۹، ۲۸/۴۱)	۲۱/۸۳ (۱۸/۳۸، ۲۵/۲۸)	۱۹/۷۳ (۱۶/۱۹، ۲۳/۲۷)	۲۶/۱ (۲۲/۱۴، ۳۰/۰۶)	۲۲/۸۷ (۲۰/۲۲، ۲۵/۵۳)
فارس	۱۹/۹۵ (۱۶/۵۱، ۲۳/۳۹)	۳۱/۱۴ (۲۷/۴۹، ۳۴/۷۹)	۲۳/۴۶ (۲۰/۵۲، ۲۶/۳۸)	۳۲/۴۳ (۲۷/۳۷، ۳۷/۴۹)	۲۶/۰۴ (۲۳/۴۹، ۲۸/۵۹)
قزوین	۱۶/۶۴ (۱۲/۲۴، ۲۱/۰۴)	۳۴/۷۸ (۲۹/۶۱، ۳۹/۹۶)	۲۵/۴۲ (۲۱/۳۹، ۲۹/۴۵)	۲۹/۶۸ (۲۲/۴۱، ۳۶/۹۶)	۲۶/۵ (۲۲/۹۷، ۳۰/۰۳)
قم	۱۱/۴۷ (۷/۷۳، ۱۵/۲۲)	۲۱/۶۹ (۱۷/۱۵، ۲۶/۲۳)	۱۶/۴ (۱۳/۳۳، ۱۹/۴۷)	۲۵ (۱۰/۸۴، ۳۹/۱۶)	۱۶/۹۲ (۱۳/۹۱، ۱۹/۹۳)
کردستان	۲۴/۵۲ (۱۹/۹۱، ۲۹/۱۲)	۴۲/۱۳ (۳۷/۳۳، ۴۶/۹۲)	۳۲/۷۵ (۲۸/۷۶، ۳۶/۷۴)	۳۷/۹۲ (۳۱/۳۷، ۴۴/۴۶)	۳۴/۲۲ (۳۰/۸، ۳۷/۶۳)
کرمان	۲۶/۳۴ (۲۱/۶۱، ۳۱/۰۸)	۴۳/۰۲ (۳۷/۹۷، ۴۸/۰۷)	۳۳/۴۱ (۲۸/۸۸، ۳۷/۹۳)	۳۷/۶۹ (۳۲/۰۴، ۴۳/۳۳)	۳۵/۱۳ (۳۱/۶، ۳۸/۶۷)
کرمانشاه	۱۲/۸۴ (۹/۵۷، ۱۶/۱۱)	۲۶/۳۶ (۲۲/۵۶، ۳۰/۱۶)	۱۹/۲۵ (۱۶/۳۲، ۲۲/۱۷)	۲۴/۲۴ (۱۸/۵۸، ۲۹/۹)	۲۰/۴۴ (۱۷/۸۴، ۲۳/۰۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۷/۱۹ (۲۲/۱۵، ۳۲/۲۲)	۳۵/۶ (۳۰/۵۲، ۴۰/۶۸)	۲۷/۰۹ (۲۲/۵۲، ۳۱/۶۵)	۳۷/۶۶ (۳۱/۹۷، ۴۳/۳۶)	۳۱/۶۶ (۲۸/۰۶، ۳۵/۲۶)
گلستان	۱۷/۶۲ (۱۳/۸۷، ۲۱/۳۷)	۲۳/۵۶ (۱۹/۷۱، ۲۷/۴۲)	۱۷/۵۴ (۱۴/۱۳، ۲۰/۹۶)	۲۴/۹۴ (۲۰/۶۱، ۲۹/۲۷)	۲۰/۸۳ (۱۸/۱۲، ۲۳/۵۵)
گیلان	۵/۶۲ (۲/۷۵، ۸/۴۸)	۱۶/۴۵ (۱۲/۶۸، ۲۰/۲۲)	۱۱/۳۹ (۸/۲۴، ۱۴/۵۴)	۱۳/۴۸ (۹/۰۳، ۱۷/۹۳)	۱۲/۱۵ (۹/۵۸، ۱۴/۷۳)
لرستان	۲۳/۳۹ (۱۸/۷۸، ۲۸)	۳۸/۱۷ (۳۳/۸۱، ۴۲/۵۳)	۲۷/۶۷ (۲۳/۸۴، ۳۱/۵)	۴۰/۹۳ (۳۵/۱۲، ۴۶/۷۴)	۳۲/۲ (۲۸/۹۶، ۳۵/۴۴)
مازندران	۱۱/۳۴ (۸/۰۶، ۱۴/۶۲)	۱۹/۰۳ (۱۵/۳۷، ۲۲/۶۹)	۱۳/۹۱ (۱۰/۸۱، ۱۷/۰۱)	۱۷/۹۷ (۱۳/۷۹، ۲۲/۱۴)	۱۵/۵۸ (۱۳/۰۷، ۱۸/۰۹)
مرکزی	۱۵/۶۲ (۱۱/۶۴، ۱۹/۵۹)	۲۲ (۱۷/۷۶، ۲۶/۲۳)	۱۵/۳۷ (۱۲/۲۹، ۱۸/۴۵)	۳۰/۸۶ (۲۳/۷۵، ۳۷/۹۸)	۱۹/۰۲ (۱۶/۰۸، ۲۱/۹۵)
هرمزگان	۱۵/۲۶ (۱۰/۳۵، ۲۰/۱۷)	۲۲/۹ (۱۷/۴۸، ۲۸/۳۱)	۲۰/۱۹ (۱۳/۲۳، ۲۷/۱۵)	۱۹/۳۳ (۱۵/۰۴، ۲۳/۶۳)	۱۹/۶۷ (۱۵/۸۸، ۲۳/۴۶)
همدان	۱۹/۲۷ (۱۵/۰۱، ۲۳/۵۳)	۳۵/۸۸ (۳۱/۴۹، ۴۰/۲۸)	۲۳/۶۲ (۱۹/۹۷، ۲۷/۲۷)	۳۸/۶۵ (۳۲/۸۷، ۴۴/۴۲)	۲۸/۸۵ (۲۵/۶۹، ۳۲/۰۱)
یزد	۱۴/۳۹ (۱۱/۲۶، ۱۷/۵۲)	۲۳/۸۵ (۲۰/۱، ۲۷/۶)	۱۸/۷ (۱۶/۰۶، ۲۱/۳۵)	۲۱/۷۸ (۱۵/۰۹، ۲۸/۴۷)	۱۹/۱۷ (۱۶/۷۱، ۲۱/۶۳)



شکل ۴۹- درصد خانواده‌های غیر سیگاری در معرض دود به تفکیک استان محل سکونت

افراد شاغل غیرسیگاری در معرض دود

جدول ۱۳۷- درصد افراد شاغل غیرسیگاری در معرض دود به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۲/۶۹ (۲۰/۱۳, ۲۵/۲۶)	۱۸/۵۴ (۱۶/۲۶, ۲۰/۸۱)	۲۰/۵ (۱۸/۸, ۲۲/۲۱)
	۲۵ - ۳۴	۲۲/۳۷ (۲۰/۵۱, ۲۴/۲۳)	۱۸/۶۴ (۱۷/۰۳, ۲۰/۲۵)	۲۰/۲۹ (۱۹/۰۷, ۲۱/۵۱)
	۳۵ - ۴۴	۱۸/۹۸ (۱۷/۳۲, ۲۰/۶۴)	۱۵/۹۹ (۱۴/۶۷, ۱۷/۳۱)	۱۷/۲۵ (۱۶/۲۲, ۱۸/۲۹)
	۴۵ - ۵۴	۱۶/۳۲ (۱۴/۶۳, ۱۸)	۱۹/۲۳ (۱۷/۶۹, ۲۰/۷۷)	۱۷/۹۹ (۱۶/۸۵, ۱۹/۱۳)
	۵۵ - ۶۴	۱۲/۳۵ (۱۰/۸, ۱۳/۸۹)	۱۴/۱۲ (۱۲/۶۱, ۱۵/۶۳)	۱۳/۳۲ (۱۲/۲۳, ۱۴/۴)
	۶۵ - ۷۴	۱۰/۶۱ (۸/۷۶, ۱۲/۴۷)	۱۱/۷۹ (۹/۹۷, ۱۳/۶۱)	۱۱/۲۴ (۹/۹۴, ۱۲/۵۴)
	۷۵ و بالاتر	۹/۵۲ (۷/۰۶, ۱۱/۹۹)	۱۳/۱۸ (۹/۸۲, ۱۶/۵۳)	۱۱/۱۲ (۹/۰۹, ۱۳/۱۴)
محل سکونت	شهر	۱۵/۶۴ (۱۴/۸۱, ۱۶/۴۶)	۱۴/۹۶ (۱۴/۲۳, ۱۵/۶۹)	۱۵/۲۶ (۱۴/۷۲, ۱۵/۸۱)
	روستا	۲۱/۱ (۱۹/۵۸, ۲۲/۶۲)	۲۱/۴۴ (۲۰/۰۵, ۲۲/۸۴)	۲۱/۲۹ (۲۰/۲۶, ۲۲/۳۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۶/۴۶ (۱۴/۷۹, ۱۸/۱۲)	۱۸/۸۸ (۱۷/۳۳, ۲۰/۴۳)	۱۷/۸۴ (۱۶/۷, ۱۸/۹۸)
	دوم	۱۶/۲۱ (۱۴/۵۸, ۱۷/۸۴)	۱۶/۴۵ (۱۴/۹۹, ۱۷/۹)	۱۶/۳۵ (۱۵/۲۶, ۱۷/۴۳)
	سوم	۱۸/۱۷ (۱۶/۵, ۱۹/۸۳)	۱۹/۷۲ (۱۸, ۲۱/۴۴)	۱۸/۹۶ (۱۷/۷۷, ۲۰/۱۶)
	چهارم	۱۸/۶۳ (۱۶/۹۴, ۲۰/۳۱)	۱۶/۴۶ (۱۴/۸۹, ۱۸/۰۳)	۱۷/۵۱ (۱۶/۳۶, ۱۸/۶۶)
	پنجم - غنی ترین	۱۵/۵۷ (۱۴/۰۲, ۱۷/۱۱)	۱۰/۹۹ (۹/۷, ۱۲/۲۸)	۱۳/۲ (۱۲/۲, ۱۴/۲)
کل	۱۷/۰۱ (۱۶/۲۹, ۱۷/۷۴)	۱۶/۵۷ (۱۵/۹۲, ۱۷/۲۲)	۱۶/۷۷ (۱۶/۲۹, ۱۷/۲۵)	

جدول ۱۳۸- درصد افراد شاغل غیرسیگاری در معرض دود به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۴/۱۴ (۱۰/۸۵، ۱۷/۴۴)	۱۸/۲۹ (۱۴/۸۵، ۲۱/۷۳)	۱۵/۴۴ (۱۲/۶۹، ۱۸/۱۹)	۱۸/۸۳ (۱۳/۹۷، ۲۳/۶۸)	۱۶/۳۶ (۱۳/۹۶، ۱۸/۷۵)
آذربایجان غربی	۱۶/۶۳ (۱۲/۵۴، ۲۰/۷۲)	۳۰/۵۶ (۲۶/۱۶، ۳۴/۹۶)	۲۰/۴۹ (۱۶/۹۲، ۲۴/۰۶)	۳۲/۸ (۲۶/۹۳، ۳۸/۶۷)	۲۴/۵۷ (۲۱/۴۷، ۲۷/۶۸)
اردبیل	۳۰/۸۱ (۲۵/۰۸، ۳۶/۵۵)	۲۷/۲۸ (۲۲/۳۸، ۳۲/۱۸)	۲۵/۲۷ (۲۰/۹۳، ۲۹/۶)	۳۶/۵۳ (۲۹/۵، ۴۳/۵۶)	۲۸/۸۱ (۲۵/۰۹، ۳۲/۵۴)
اصفهان	۲۰/۸۵ (۱۷/۴۹، ۲۴/۲۲)	۱۵/۵ (۱۲/۸۴، ۱۸/۱۶)	۱۶/۷۸ (۱۴/۵۹، ۱۸/۹۶)	۲۵/۹۳ (۱۸/۹۱، ۳۲/۹۶)	۱۷/۸۵ (۱۵/۷۴، ۱۹/۹۵)
البرز	۱۲/۷۷ (۹/۰۲، ۱۶/۵۲)	۱۲/۳۶ (۸/۹۷، ۱۵/۷۵)	۱۲/۶۵ (۱۰/۰۲، ۱۵/۲۸)	۱۱/۳۶ (۲/۷۹، ۱۹/۹۲)	۱۲/۵۵ (۱۰/۰۳، ۱۵/۰۶)
ایلام	۱۸/۲۶ (۱۳/۶۷، ۲۲/۸۴)	۱۲/۷۳ (۸/۸۴، ۱۶/۶۳)	۱۳/۸۱ (۱۰/۳۵، ۱۷/۲۸)	۱۹/۰۸ (۱۳/۲۱، ۲۴/۹۴)	۱۵/۴۶ (۱۲/۴۵، ۱۸/۴۷)
بوشهر	۱۷/۰۲ (۱۳/۶۵، ۲۰/۳۹)	۱۸/۶۷ (۱۵/۵۶، ۲۱/۷۸)	۱۸/۰۳ (۱۵/۳۴، ۲۰/۷۲)	۱۷/۷ (۱۳/۳۶، ۲۲/۰۳)	۱۷/۹۴ (۱۵/۶۵، ۲۰/۲۳)
تهران	۱۱/۳۴ (۹/۶۹، ۱۲/۹۹)	۱۲/۰۱ (۱۰/۴۹، ۱۳/۵۳)	۱۱/۶۴ (۱۰/۴۹، ۱۲/۷۹)	۱۳/۰۱ (۸، ۱۸/۰۲)	۱۱/۷۲ (۱۰/۰۶، ۱۲/۸۴)
چهارمحال و بختیاری	۲۷/۹۵ (۲۳/۴۳، ۳۲/۴۷)	۱۹/۹۵ (۱۶/۳۹، ۲۳/۵)	۲۲/۷۳ (۱۹/۲۹، ۲۶/۱۷)	۲۴/۸۹ (۱۹/۹۵، ۲۹/۸۴)	۲۳/۴۷ (۲۰/۶۴، ۲۶/۲۹)
خراسان جنوبی	۱۰/۷۸ (۷/۱۳، ۱۴/۴۳)	۸/۰۶ (۵/۳۳، ۱۰/۷۸)	۷/۰۹ (۴/۵۵، ۹/۶۲)	۱۲/۲۳ (۸/۳۱، ۱۶/۱۶)	۹/۲ (۶/۹۹، ۱۱/۴)
خراسان رضوی	۱۱/۹۳ (۹/۴۴، ۱۴/۴۲)	۱۱/۴۷ (۹/۲، ۱۳/۷۴)	۱۰/۴۶ (۸/۶۱، ۱۲/۳۲)	۱۵/۲۱ (۱۱/۵۱، ۱۸/۹۲)	۱۱/۶۸ (۱۰، ۱۳/۳۶)
خراسان شمالی	۱۸/۹۱ (۱۴/۷۹، ۲۳/۰۳)	۱۲/۳۸ (۹/۱۹، ۱۵/۵۷)	۱۱/۱۳ (۸/۱۹، ۱۴/۰۸)	۲۱/۱۱ (۱۶/۶۵، ۲۵/۵۸)	۱۵/۳۷ (۱۲/۸۱، ۱۷/۹۴)
خوزستان	۲۲/۳ (۱۸/۴۳، ۲۶/۱۷)	۲۱/۰۵ (۱۷/۵۹، ۲۴/۵)	۱۹/۳۹ (۱۶/۵۷، ۲۲/۲۱)	۲۹/۱۷ (۲۳/۲۳، ۳۵/۱)	۲۱/۶۱ (۱۹/۰۳، ۲۴/۱۹)
زنجان	۱۹/۰۲ (۱۵/۳۳، ۲۲/۷۱)	۱۶/۲۸ (۱۳/۱۸، ۱۹/۳۸)	۱۳/۸۶ (۱۱/۲۵، ۱۶/۴۶)	۲۵/۳۷ (۲۰/۵۱، ۳۰/۲۴)	۱۷/۵ (۱۵/۱۲، ۱۹/۸۷)
سمنان	۱۰/۴۴ (۷/۰۶، ۱۳/۸۲)	۶/۵۲ (۳/۹۹، ۹/۰۵)	۷/۷۸ (۵/۵۲، ۱۰/۰۴)	۱۰/۴۸ (۵/۴۵، ۱۵/۵۲)	۸/۳۴ (۶/۲۶، ۱۰/۴۱)
سیستان و بلوچستان	۲۰/۳۴ (۱۶/۴۸، ۲۴/۲۱)	۱۶/۱ (۱۳/۰۴، ۱۹/۱۷)	۱۸/۱۵ (۱۴/۷۶، ۲۱/۵۵)	۱۷/۷۱ (۱۴/۲۷، ۲۱/۱۴)	۱۷/۹۳ (۱۵/۵۲، ۲۰/۳۵)
فارس	۲۰/۶۷ (۱۷/۱۹، ۲۴/۱۵)	۲۲ (۱۸/۷۴، ۲۵/۲۶)	۱۹/۲۸ (۱۶/۵۶، ۲۱/۹۹)	۲۶/۶۲ (۲۱/۸۵، ۳۱/۴)	۲۱/۳۹ (۱۹/۰۱، ۲۳/۷۷)
قزوین	۱۶/۱۳ (۱۱/۷۵، ۲۰/۵۱)	۱۹/۶۵ (۱۵/۳۵، ۲۳/۹۴)	۱۸/۸۴ (۱۵/۲۱، ۲۲/۴۶)	۱۵/۶۹ (۹/۹۲، ۲۱/۴۷)	۱۸/۰۴ (۱۴/۹۶، ۲۱/۱۲)
قم	۱۶/۱۳ (۱۱/۸۱، ۲۰/۴۵)	۱۰/۷۱ (۷/۳، ۱۴/۱۱)	۱۲/۱۲ (۹/۴۲، ۱۴/۸۳)	۳۰/۵۶ (۱۵/۴۹، ۴۵/۶۲)	۱۳/۲۴ (۱۰/۵۲، ۱۵/۹۶)
کردستان	۲۰/۹ (۱۶/۵۶، ۲۵/۲۴)	۳۶/۳۲ (۳۱/۶۵، ۴۰/۹۹)	۲۸/۰۲ (۲۴/۲۱، ۳۱/۸۴)	۳۲/۸۶ (۲۶/۵۲، ۳۹/۲)	۲۹/۴ (۲۶/۱۲، ۳۲/۶۷)
کرمان	۲۳/۴۵ (۱۸/۹۱، ۲۷/۹۹)	۲۷/۵۶ (۲۳، ۳۲/۱۲)	۲۶/۲۸ (۲۲/۰۶، ۳۰/۵)	۲۴/۶۳ (۱۹/۶۳، ۲۹/۶۴)	۲۵/۶۲ (۲۲/۳۹، ۲۸/۸۵)
کرمانشاه	۱۱/۲ (۸/۰۶، ۱۴/۳۳)	۱۴/۶۴ (۱۱/۵۹، ۱۷/۶۹)	۱۲/۲۱ (۹/۷۷، ۱۴/۶۴)	۱۶/۰۸ (۱۱/۱۷، ۲۱)	۱۳/۱۳ (۱۰/۹۴، ۱۵/۳۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۹/۸۵ (۲۴/۶۸، ۳۵/۰۲)	۲۵/۳۴ (۲۰/۷۳، ۲۹/۹۵)	۲۵/۱۳ (۲۰/۶۸، ۲۹/۵۸)	۳۰/۵ (۲۵/۰۸، ۳۵/۹۱)	۲۷/۴۵ (۲۴، ۳۰/۹)
گلستان	۲۱/۰۴ (۱۷/۰۱، ۲۵/۰۶)	۱۲/۴۴ (۹/۴۴، ۱۵/۴۴)	۱۴/۶ (۱۱/۴۴، ۱۷/۷۷)	۱۸/۶۱ (۱۴/۷، ۲۲/۵۲)	۱۶/۳۹ (۱۳/۹۱، ۱۸/۸۶)
گیلان	۱۳/۲۹ (۸/۹۸، ۱۷/۵۹)	۷/۵۳ (۴/۸۳، ۱۰/۲۳)	۹/۳۶ (۶/۴۸، ۱۲/۲۴)	۱۰/۶ (۶/۴۷، ۱۴/۷۴)	۹/۸۱ (۷/۴۴، ۱۲/۱۹)
لرستان	۲۶/۸۲ (۲۱/۹۶، ۳۱/۶۷)	۲۲/۵۲ (۱۸/۷۶، ۲۶/۲۹)	۱۹/۴۵ (۱۶/۰۳، ۲۲/۸۷)	۳۳/۵۲ (۲۷/۹۳، ۳۹/۱۱)	۲۴/۲۶ (۲۱/۲۷، ۲۷/۲۴)
مازندران	۱۷/۹۲ (۱۳/۹۶، ۲۱/۸۸)	۹/۷۳ (۶/۹۹، ۱۲/۴۷)	۱۲/۴۳ (۹/۴۸، ۱۵/۳۹)	۱۴/۷۹ (۱۰/۹۵، ۱۸/۶۳)	۱۳/۴ (۱۱/۰۵، ۱۵/۷۵)
مرکزی	۱۴/۱ (۱۰/۲۷، ۱۷/۹۲)	۱۵/۷۶ (۱۲/۰۳، ۱۹/۴۹)	۱۳/۷۱ (۱۰/۷۶، ۱۶/۶۵)	۱۹/۱۴ (۱۳/۰۷، ۲۵/۲)	۱۴/۹۸ (۱۲/۳۱، ۱۷/۶۶)
هرمزگان	۱۶/۵۳ (۱۱/۴۸، ۲۱/۵۸)	۷/۹۷ (۳/۵، ۱۲/۴۵)	۹/۳۶ (۲/۹۶، ۱۵/۷۵)	۱۳/۰۵ (۹/۴۱، ۱۶/۷)	۱۱/۵۹ (۸/۲۵، ۱۴/۹۲)
همدان	۲۵/۲۶ (۲۰/۶، ۲۹/۹۲)	۲۵/۱۳ (۲۱/۱۳، ۲۹/۱۳)	۲۱/۰۶ (۱۷/۵۶، ۲۴/۵۶)	۳۲/۹ (۲۷/۳، ۳۸/۵۱)	۲۵/۱۹ (۲۲/۱۵، ۲۸/۲۲)
یزد	۱۴/۲۸ (۱۱/۱۵، ۱۷/۴۲)	۱۶/۵۵ (۱۳/۲۴، ۱۹/۸۵)	۱۴/۹ (۱۲/۴۶، ۱۷/۳۴)	۱۸/۳۹ (۱۲/۱۱، ۲۴/۶۸)	۱۵/۴۳ (۱۳/۱۴، ۱۷/۷۱)


مصرف نوشیدنی‌های الکلی درگذشته یا حال حاضر

جدول ۱۳۹- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی درگذشته یا حال حاضر به تفکیک سنی، محل سکونت، پنجک اقتصادی و جنسی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۷/۰۶ (۱۴/۶۵، ۱۹/۴۸)	۲/۱۱ (۱/۲۲، ۳)	۹/۱۹ (۷/۹۱، ۱۰/۴۷)
	۲۵ - ۳۴	۱۹/۸۳ (۱۷/۹۹، ۲۱/۶۷)	۲/۵۹ (۱/۹۱، ۳/۲۷)	۱۰/۱۹ (۹/۲۵، ۱۱/۱۲)
	۳۵ - ۴۴	۱۵/۷۳ (۱۴/۱۵، ۱۷/۳)	۱/۵۷ (۱/۰۹، ۲/۰۶)	۷/۵۳ (۶/۷۹، ۸/۲۸)
	۴۵ - ۵۴	۱۱ (۹/۵۵، ۱۲/۴۵)	۰/۷۳ (۰/۳۸، ۱/۰۸)	۵/۰۸ (۴/۴۲، ۵/۷۴)
	۵۵ - ۶۴	۱۰/۳۴ (۸/۸۴، ۱۱/۸۴)	۰/۳۱ (۰/۰۵، ۰/۵۷)	۴/۸۷ (۴/۱۵، ۵/۵۹)
	۶۵ - ۷۴	۸/۷۹ (۷/۰۱، ۱۰/۵۶)	۰/۹۳ (۰/۳۴، ۱/۵۳)	۴/۶۱ (۳/۷، ۵/۵۱)
	۷۵ و بالاتر	۷/۹۸ (۵/۴۶، ۱۰/۵)	۱/۰۷ (۰/۰۳، ۲/۱۲)	۴/۹۷ (۳/۴۶، ۶/۴۹)
محل سکونت	شهر	۱۳/۷۷ (۱۲/۹۷، ۱۴/۵۷)	۱/۵۱ (۱/۲۴، ۱/۷۷)	۶/۹۶ (۶/۵۶، ۷/۳۶)
	روستا	۱۳/۴۹ (۱۲/۱۷، ۱۴/۸۲)	۰/۹ (۰/۵۶، ۱/۲۴)	۶/۵۷ (۵/۹۲، ۷/۲۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۱/۵۵ (۱۰/۰۵، ۱۳/۰۴)	۱/۱۷ (۰/۷۱، ۱/۶۴)	۵/۶۳ (۴/۹۲، ۶/۳۳)
	دوم	۱۲/۳۷ (۱۰/۸۳، ۱۳/۹)	۱/۴۷ (۰/۹۶، ۱/۹۷)	۶/۱۵ (۵/۴۱، ۶/۸۸)
	سوم	۱۴/۴۳ (۱۲/۸۷، ۱۶)	۰/۷۷ (۰/۴، ۱/۱۴)	۷/۴۱ (۶/۵۹، ۸/۲۲)
	چهارم	۱۵/۳۱ (۱۳/۷۱، ۱۶/۹)	۰/۷۷ (۰/۳۹، ۱/۱۶)	۷/۷۷ (۶/۹۵، ۸/۶)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۴/۰۶ (۱۲/۵۳، ۱۵/۵۸)	۲/۴۷ (۱/۷۹، ۳/۱۴)	۸/۰۵ (۷/۲۲، ۸/۸۸)
کل		۱۳/۷ (۱۳/۰۲، ۱۴/۳۹)	۱/۳۶ (۱/۱۴، ۱/۵۷)	۶/۸۶ (۶/۵۲، ۷/۲)

جدول ۱۴۰- درصد مصرف نوشیدنی های الکلی در گذشته یا حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۵/۷۶ (۱۲/۲۶، ۱۹/۲۶)	۱ (۰/۱۳، ۱/۸۷)	۸/۳ (۶/۱۷، ۱۰/۴۳)	۶/۷۶ (۳/۶۶، ۹/۸۷)	۷/۸۸ (۶/۱۱، ۹/۶۵)
آذربایجان غربی	۱۶/۲۷ (۱۲/۱۸، ۲۰/۳۷)	۰/۹۵ (۰/۰۲، ۱/۸۷)	۷/۵۸ (۵/۲۳، ۹/۹۳)	۷/۳۴ (۴/۰۷، ۱۰/۶۲)	۷/۵ (۵/۵۹، ۹/۴۱)
اردبیل	۱۱/۹۴ (۷/۷، ۱۶/۱۷)	۰ (۰، ۰)	۵/۳۸ (۳/۰۳، ۷/۷۳)	۴/۷۷ (۱/۴۷، ۸/۰۸)	۵/۱۹ (۳/۲۷، ۷/۱۱)
اصفهان	۱۵/۸۷ (۱۲/۸۴، ۱۸/۹)	۲/۴۱ (۱/۲۸، ۳/۵۴)	۸/۶۱ (۶/۹۷، ۱۰/۲۵)	۶/۳۲ (۲/۳۲، ۱۰/۳۲)	۸/۳۴ (۶/۸۲، ۹/۸۷)
ایلام	۶/۹۶ (۳/۹۴، ۹/۹۹)	۰ (۰، ۰)	۴/۰۳ (۲/۴۴، ۵/۶۱)	۰ (۰، ۰)	۳/۷۱ (۲/۲۴، ۵/۱۷)
ایلام	۶/۹۶ (۳/۹۴، ۹/۹۹)	۰ (۰، ۰)	۳/۷ (۱/۷۹، ۵/۶)	۲/۹۴ (۰/۴، ۵/۴۸)	۳/۴۶ (۱/۹۳، ۴/۹۹)
بوشهر	۱۲/۴۶ (۹/۵، ۱۵/۴۱)	۱/۱۲ (۰/۲۹، ۱/۹۵)	۵/۹۳ (۴/۲۸، ۷/۵۷)	۶/۷۳ (۳/۸۷، ۹/۵۹)	۶/۱۵ (۴/۷۲، ۷/۵۸)
تهران	۱۱/۲۳ (۹/۵۵، ۱۲/۹)	۱/۵۹ (۱/۰۲، ۲/۱۷)	۵/۷۴ (۴/۹، ۶/۵۷)	۷/۳۷ (۳/۵، ۱۱/۲۴)	۵/۸۳ (۵/۰۱، ۶/۶۵)
چهارمحال و بختیاری	۱۷/۱۹ (۱۳/۳۸، ۲۱)	۰/۴۱ (۰، ۰/۹۸)	۹/۰۲ (۶/۶۶، ۱۱/۳۹)	۵/۳۹ (۲/۸۲، ۷/۹۶)	۷/۷۸ (۵/۹۹، ۹/۵۸)
خراسان جنوبی	۱/۸۵ (۰/۲۴، ۳/۴۷)	۰/۲۵ (۰، ۰/۷۵)	۰/۲۸ (۰، ۰/۸۴)	۱/۸۶ (۰/۲۴، ۳/۴۷)	۰/۹۳ (۰/۱۹، ۱/۶۷)
خراسان رضوی	۱۱/۷۴ (۹/۲۶، ۱۴/۲۳)	۱/۱۹ (۰/۴۲، ۱/۹۶)	۵/۹۶ (۴/۵۱، ۷/۴)	۶/۴۶ (۳/۹، ۹/۰۲)	۶/۰۸ (۴/۸۳، ۷/۳۴)
خراسان شمالی	۲۶/۳۲ (۲۱/۶۲، ۳۱/۰۲)	۳/۱۶ (۱/۴۷، ۴/۸۵)	۱۶/۲۲ (۱۲/۷۱، ۱۹/۷۲)	۱۰/۲۷ (۶/۹۴، ۱۳/۵۹)	۱۳/۶۸ (۱۱/۲۱، ۱۶/۱۵)
خوزستان	۱۲/۵۹ (۹/۴۹، ۱۵/۶۹)	۱/۱۳ (۰/۲۳، ۲/۰۴)	۶/۶ (۴/۸۲، ۸/۳۸)	۵/۳۲ (۲/۳۹، ۸/۲۶)	۶/۳۱ (۴/۷۸، ۷/۸۳)
زنجان	۵/۳ (۳/۱۹، ۷/۴)	۰/۱۸ (۰، ۰/۵۳)	۲/۸۴ (۱/۵۸، ۴/۱۱)	۱/۶ (۰/۲۱، ۳)	۲/۴۵ (۱/۴۸، ۳/۴۲)
سمنان	۴/۴۲ (۲/۱۵، ۶/۶۸)	۰/۵۴ (۰، ۱/۲۹)	۲/۲۲ (۰/۹۷، ۳/۴۶)	۲/۷۷ (۰/۰۹، ۵/۴۶)	۲/۳۳ (۱/۲، ۳/۴۶)
سیستان و بلوچستان	۴/۶۵ (۲/۶۵، ۶/۶۵)	۰/۱۸ (۰، ۰/۵۲)	۲/۹۷ (۱/۴۹، ۴/۴۶)	۱/۱۹ (۰/۲۴، ۲/۱۴)	۲/۰۹ (۱/۲۱، ۲/۹۸)
فارس	۱۸/۲۱ (۱۴/۸۶، ۲۱/۵۶)	۲/۰۹ (۰/۹۲، ۳/۲۷)	۱۰/۴۹ (۸/۳۵، ۱۲/۶۳)	۶/۷۹ (۴/۰۵، ۹/۵۳)	۹/۴۱ (۷/۷، ۱۱/۱۳)
قزوین	۲۸/۴۱ (۲۳/۰۶، ۳۳/۷۶)	۰/۹۳ (۰، ۱/۹۹)	۱۴/۵۴ (۱۱/۲۶، ۱۷/۸۲)	۱۰/۴۵ (۵/۶، ۱۵/۳۱)	۱۳/۵ (۱۰/۷۶، ۱۶/۲۵)
قم	۶/۶۶ (۳/۶۸، ۹/۶۴)	۰/۳۲ (۰، ۰/۹۴)	۳/۴۹ (۱/۹۴، ۵/۰۳)	۰ (۰، ۰)	۳/۲۸ (۱/۸۳، ۴/۷۳)
کردستان	۱۵/۳۶ (۱۱/۴۳، ۱۹/۲۹)	۰/۹۸ (۰/۰۲، ۱/۹۴)	۷/۵۱ (۵/۲۳، ۹/۷۹)	۷/۰۸ (۳/۶۲، ۱۰/۵۵)	۷/۳۹ (۵/۴۹، ۹/۲۹)
کرمان	۲۲/۶۲ (۱۸/۰۷، ۲۷/۱۶)	۳/۲۶ (۱/۴۴، ۵/۰۹)	۱۲/۷۹ (۹/۵۷، ۱۶/۰۱)	۱۱/۸ (۸، ۱۵/۶)	۱۲/۳۹ (۹/۹۳، ۱۴/۸۵)
کرمانشاه	۳/۳ (۱/۵۳، ۵/۰۷)	۰/۵۸ (۰، ۱/۲۳)	۲/۱۹ (۱/۰۹، ۳/۲۹)	۰/۴۴ (۰، ۱/۲۹)	۱/۷۷ (۰/۹۱، ۲/۶۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۰/۶۱ (۱۶، ۲۵/۲۲)	۲/۳۸ (۰/۷۵، ۴/۰۲)	۱۰/۴۱ (۷/۲۳، ۱۳/۵۹)	۱۱/۵۴ (۷/۷۷، ۱۵/۳)	۱۰/۹ (۸/۴۷، ۱۳/۳۳)
گلستان	۲۲/۳۹ (۱۸/۲۶، ۲۶/۵۲)	۰/۲۴ (۰، ۰/۷)	۱۱/۰۲ (۸/۲۲، ۱۳/۸۲)	۹/۶ (۶/۶۱، ۱۲/۵۹)	۱۰/۳۹ (۸/۳۵، ۱۲/۴۴)
گیلان	۲۳/۷۸ (۱۸/۴، ۲۹/۱۵)	۲/۱۴ (۰/۶۷، ۳/۶۲)	۱۲/۱۶ (۸/۹۲، ۱۵/۳۹)	۸/۱ (۴/۴۹، ۱۱/۷)	۱۰/۶۹ (۸/۲۴، ۱۳/۱۳)
لرستان	۹/۹۱ (۶/۵۸، ۱۳/۲۵)	۰/۴۱ (۰، ۰/۹۹)	۵/۵۶ (۳/۵۴، ۷/۵۹)	۱/۸ (۰/۲۴، ۳/۳۷)	۴/۲۷ (۲/۸۳، ۵/۷)
مازندران	۱۷/۷۱ (۱۳/۷۶، ۲۱/۶۶)	۲/۰۵ (۰/۷۲، ۳/۳۸)	۸/۶۸ (۶/۱۴، ۱۱/۲۳)	۹/۶۱ (۶/۴۳، ۱۲/۷۹)	۹/۰۷ (۷/۰۸، ۱۱/۰۵)
مرکزی	۹/۶۸ (۶/۴۴، ۱۲/۹۲)	۱/۱ (۰/۰۳، ۲/۱۷)	۵/۳۸ (۳/۴۴، ۷/۳۳)	۴/۳۵ (۱/۲، ۷/۵)	۵/۱۴ (۳/۴۸، ۶/۸)
هرمزگان	۱۳/۷ (۹/۱۸، ۱۸/۲۱)	۱/۰۱ (۰، ۲/۱۴)	۴/۹۸ (۲/۰۸، ۷/۸۸)	۷/۲۹ (۴/۴۲، ۱۰/۱۶)	۶/۳۹ (۴/۳، ۸/۴۷)
همدان	۱۴/۶ (۱۰/۸۱، ۱۸/۳۹)	۰/۶۵ (۰، ۱/۳۸)	۶/۰۶ (۳/۹۸، ۸/۱۳)	۷/۴۶ (۴/۳۷، ۱۰/۵۴)	۶/۵۴ (۴/۸۲، ۸/۲۷)
یزد	۳/۶۵ (۱/۹۹، ۵/۳۱)	۰/۵۸ (۰، ۱/۲۴)	۲/۳۵ (۱/۳۳، ۳/۳۷)	۰/۶۸ (۰، ۲)	۲/۱ (۱/۲۱، ۲/۹۸)



شکل ۵۱- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی در گذشته یا حال حاضر به تفکیک استان محل سکونت

مصرف نوشیدنی های الکلی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۱۴۱- درصد مصرف نوشیدنی های الکلی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۲/۸۸ (۱۰/۷۱, ۱۵/۰۵)	۱/۸۱ (۰/۹۸, ۲/۶۴)	۷/۰۵ (۵/۹۱, ۸/۲)
	۲۵ - ۳۴	۱۳/۱۷ (۱۱/۶, ۱۴/۷۴)	۱/۷ (۱/۱۳, ۲/۲۶)	۶/۷۵ (۵/۹۷, ۷/۵۳)
	۳۵ - ۴۴	۸/۸۶ (۷/۶۲, ۱۰/۰۹)	۱/۱۷ (۰/۷۵, ۱/۵۹)	۴/۴۱ (۳/۸۲, ۴/۹۹)
	۴۵ - ۵۴	۴/۹ (۳/۸۹, ۵/۹۱)	۰/۴۱ (۰/۱۵, ۰/۶۸)	۲/۳۲ (۱/۸۶, ۲/۷۸)
	۵۵ - ۶۴	۴/۵۳ (۳/۴۹, ۵/۵۷)	۰ (۰, ۰)	۲/۰۶ (۱/۵۸, ۲/۵۴)
	۶۵ - ۷۴	۲/۳۲ (۱/۴, ۳/۲۵)	۰/۱ (۰, ۰/۳)	۱/۱۴ (۰/۷, ۱/۵۹)
	۷۵ و بالاتر	۱/۶۵ (۰/۴۴, ۲/۸۶)	۰/۶ (۰, ۱/۴۴)	۱/۲ (۰/۴۲, ۱/۹۷)
محل سکونت	شهر	۷/۶۱ (۶/۹۹, ۸/۲۳)	۱ (۰/۷۹, ۱/۲۲)	۳/۹۴ (۳/۶۴, ۴/۲۵)
	روستا	۷/۲۷ (۶/۲۶, ۸/۲۸)	۰/۴۲ (۰/۱۹, ۰/۶۶)	۳/۵۱ (۳/۰۲, ۳/۹۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵/۰۱ (۳/۹۹, ۶/۰۳)	۰/۶۳ (۰/۲۸, ۰/۹۷)	۲/۵۱ (۲/۰۲, ۲/۹۹)
	دوم	۶/۲۹ (۵/۱۴, ۷/۴۳)	۰/۹ (۰/۵, ۱/۳)	۳/۲۱ (۲/۶۶, ۳/۷۶)
	سوم	۸/۱۲ (۶/۹, ۹/۳۵)	۰/۲۳ (۰/۰۴, ۰/۴۱)	۴/۰۶ (۳/۴۵, ۴/۶۸)
	چهارم	۸/۷۶ (۷/۵۱, ۱۰/۰۱)	۰/۷۲ (۰/۳۴, ۱/۱)	۴/۵۹ (۳/۹۴, ۵/۲۴)
	پنجم - غنی ترین	۸/۴۴ (۷/۲۲, ۹/۶۶)	۱/۷۲ (۱/۱۶, ۲/۲۹)	۴/۹۶ (۴/۲۹, ۵/۶۳)
کل		۷/۵۳ (۷, ۸/۰۶)	۰/۸۶ (۰/۶۹, ۱/۰۳)	۳/۸۳ (۳/۵۷, ۴/۰۹)

جدول ۱۴۲- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹/۳۷ (۶/۵۵، ۱۲/۱۸)	۰/۸ (۰/۰۲، ۱/۵۸)	۵/۱ (۳/۳۹، ۶/۸۱)	۳/۹۷ (۱/۵۶، ۶/۳۹)	۴/۷۹ (۳/۳۹، ۶/۲)
آذربایجان غربی	۱۱/۲۱ (۷/۷، ۱۴/۷۱)	۰/۷۱ (۰، ۱/۵۱)	۴/۹۵ (۳/۰۲، ۶/۸۸)	۵/۷ (۲/۸، ۸/۶)	۵/۲ (۳/۵۹، ۶/۸۱)
اردبیل	۶/۴۹ (۳/۴، ۹/۵۸)	۰ (۰، ۰)	۳/۳۲ (۱/۵۴، ۵/۱)	۱/۷۴ (۰، ۳/۷۲)	۲/۸۲ (۱/۴۵، ۴/۱۹)
اصفهان	۹/۰۴ (۶/۶۷، ۱۱/۴۱)	۱/۷ (۰/۷۴، ۲/۶۵)	۵/۱۲ (۳/۸۴، ۶/۴۱)	۳/۴۹ (۰/۴۸، ۶/۵۱)	۴/۹۳ (۳/۷۵، ۶/۱۲)
البرز	۴/۴۳ (۲/۰۶، ۶/۷۹)	۰/۲۷ (۰، ۰/۷۹)	۲/۳۲ (۱/۱۱، ۳/۵۳)	۰ (۰، ۰)	۲/۱۴ (۱/۰۲، ۳/۲۵)
ایلام	۴/۴۱ (۱/۹۷، ۶/۸۶)	۰ (۰، ۰)	۲/۶۵ (۱/۰۳، ۴/۲۸)	۱/۱۸ (۰، ۲/۸)	۲/۱۹ (۰/۹۶، ۳/۴۲)
بوشهر	۷/۹۱ (۵/۴۹، ۱۰/۳۴)	۰/۴۸ (۰، ۱/۰۲)	۳/۲۹ (۲/۰۴، ۴/۵۴)	۵/۰۶ (۲/۵۶، ۷/۵۶)	۳/۷۸ (۲/۶۴، ۴/۹۱)
تهران	۶/۳۳ (۵/۰۴، ۷/۶۳)	۱ (۰/۵۴، ۱/۴۶)	۳/۳ (۲/۶۶، ۳/۹۵)	۴ (۱/۰۹، ۶/۹۱)	۳/۳۴ (۲/۷۱، ۳/۹۸)
چهارمحال و بختیاری	۸/۶۷ (۵/۸۴، ۱۱/۵۱)	۰/۲ (۰، ۰/۶)	۴/۷۳ (۲/۹۸، ۶/۴۷)	۲/۳۸ (۰/۶۴، ۴/۱۲)	۳/۹۲ (۲/۶۳، ۵/۲۲)
خراسان جنوبی	۱/۱۱ (۰، ۲/۳۶)	۰ (۰، ۰)	۰/۲۸ (۰، ۰/۸۴)	۰/۷۳ (۰، ۱/۷۳)	۰/۴۶ (۰، ۰/۹۹)
خراسان رضوی	۵/۷۹ (۴، ۷/۵۸)	۰/۶۵ (۰/۰۸، ۱/۲۲)	۳/۰۲ (۱/۹۹، ۴/۰۵)	۳/۰۸ (۱/۲۹، ۴/۸۷)	۳/۰۴ (۲/۱۴، ۳/۹۳)
خراسان شمالی	۱۴/۵۷ (۱۰/۷۹، ۱۸/۳۵)	۱/۷۱ (۰/۴۵، ۲/۹۷)	۸/۵۴ (۵/۸۷، ۱۱/۲۲)	۶/۲۲ (۳/۵۸، ۸/۸۷)	۷/۵۵ (۵/۶۵، ۹/۴۶)
خوزستان	۶/۱۶ (۳/۹، ۸/۴۲)	۰/۵۹ (۰، ۱/۲۶)	۳/۳۶ (۲/۰۶، ۴/۶۶)	۲/۲۶ (۰/۳، ۴/۳۲)	۳/۱۱ (۲/۰۱، ۴/۲۱)
زنجان	۲/۳ (۰/۸۹، ۳/۷۱)	۰/۱۸ (۰، ۰/۵۳)	۱/۱۹ (۰/۳۷، ۲/۰۲)	۰/۹۶ (۰، ۲/۰۴)	۱/۱۲ (۰/۴۶، ۱/۷۸)
سمنان	۳/۱۸ (۱/۲۴، ۵/۱۲)	۰/۲۷ (۰، ۰/۸)	۱/۴۹ (۰/۴۶، ۲/۵۲)	۲/۰۹ (۰، ۴/۴۳)	۱/۶۱ (۰/۶۷، ۲/۵۶)
سیستان و بلوچستان	۲/۳۲ (۰/۹، ۳/۷۴)	۰ (۰، ۰)	۱/۳۹ (۰/۳۷، ۲/۴۱)	۰/۵۹ (۰، ۱/۲۶)	۰/۹۹ (۰/۳۸، ۱/۶۱)
فارس	۱۱/۵۴ (۸/۷۷، ۱۴/۳۲)	۱/۷۳ (۰/۶۶، ۲/۸)	۷/۰۸ (۵/۲۹، ۸/۸۷)	۴/۰۱ (۱/۸۷، ۶/۱۵)	۶/۱۹ (۴/۷۷، ۷/۶)
قزوین	۱۲/۳۹ (۸/۴۸، ۱۶/۳)	۰/۳۴ (۰، ۱)	۶/۵ (۴/۲۱، ۸/۷۹)	۳/۹۴ (۰/۸۵، ۷/۰۳)	۵/۸۵ (۳/۹۷، ۷/۷۴)
قم	۲/۲ (۰/۴۶، ۳/۹۵)	۰ (۰، ۰)	۱/۰۹ (۰/۲۲، ۱/۹۷)	۰ (۰، ۰)	۱/۰۳ (۰/۳۱، ۱/۸۵)
کردستان	۸/۳۷ (۵/۳۳، ۱۱/۴)	۰/۵۱ (۰، ۱/۲۱)	۴/۴۸ (۲/۶۸، ۶/۲۸)	۲/۸۵ (۰/۶، ۵/۰۹)	۴/۰۱ (۲/۵۷، ۵/۴۵)
کرمان	۱۲/۴۵ (۸/۸۸، ۱۶/۰۳)	۲/۱۴ (۰/۶۷، ۳/۶)	۷/۸۶ (۵/۲۸، ۱۰/۴۴)	۵/۷۲ (۲/۹۹، ۸/۴۶)	۷ (۵/۱۱، ۸/۹)
کرمانشاه	۲/۰۲ (۰/۶۳، ۳/۴۱)	۰/۳۹ (۰، ۰/۹۲)	۱/۳۱ (۰/۴۶، ۲/۱۶)	۰/۴۴ (۰، ۱/۲۹)	۱/۱ (۰/۴۲، ۱/۷۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۴/۲۲ (۱۰/۲۳، ۱۸/۲۱)	۱/۷۵ (۰/۳۶، ۳/۱۴)	۶/۴۸ (۳/۹۱، ۹/۰۵)	۹/۰۱ (۵/۶۴، ۱۲/۳۹)	۷/۵۸ (۵/۵۱، ۹/۶۴)
گلستان	۱۰/۴۲ (۷/۴، ۱۳/۴۴)	۰ (۰، ۰)	۵/۴ (۳/۳۸، ۷/۴۳)	۳/۹۸ (۲/۰۱، ۵/۹۶)	۴/۷۸ (۳/۳۵، ۶/۲۱)
گیلان	۱۰/۳۳ (۶/۴۸، ۱۴/۱۸)	۱/۳۷ (۰/۱۷، ۲/۵۶)	۴/۶۲ (۲/۵۳، ۶/۷۲)	۵/۴۱ (۲/۴۲، ۸/۴)	۴/۹۱ (۳/۱۹، ۶/۶۳)
لرستان	۵/۵۴ (۲/۹۶، ۸/۱۲)	۰/۲۱ (۰، ۰/۶۱)	۳/۰۵ (۱/۵۱، ۴/۵۹)	۱/۰۸ (۰، ۲/۳)	۲/۳۷ (۱/۲۸، ۳/۴۷)
مازندران	۱۰/۵۵ (۷/۳۷، ۱۳/۷۴)	۱/۵۵ (۰/۴۱، ۲/۷)	۵/۹۴ (۳/۸، ۸/۰۸)	۵/۰۷ (۲/۷۱، ۷/۴۳)	۵/۵۸ (۳/۹۹، ۷/۱۷)
مرکزی	۵/۳۴ (۲/۸۷، ۷/۸۲)	۰/۵۵ (۰، ۱/۳۱)	۲/۹۱ (۱/۴۵، ۴/۳۶)	۲/۴۸ (۰/۰۸، ۴/۸۹)	۲/۸۱ (۱/۵۶، ۴/۰۵)
هرمزگان	۶/۵۶ (۳/۳۳، ۹/۷۸)	۰/۳۱ (۰، ۰/۹۳)	۳/۲۱ (۰/۸۶، ۵/۵۷)	۲/۸ (۰/۹۹، ۴/۶۱)	۲/۹۶ (۱/۵۳، ۴/۴)
همدان	۶/۱۵ (۳/۵۹، ۸/۷۱)	۰/۶۵ (۰، ۱/۳۸)	۲/۷۴ (۱/۳۲، ۴/۱۵)	۳/۴۱ (۱/۳۳، ۵/۵)	۲/۹۷ (۱/۸، ۴/۱۵)
یزد	۱/۴۱ (۰/۳۷، ۲/۴۴)	۰/۱۹ (۰، ۰/۵۷)	۰/۹۳ (۰/۲۹، ۱/۵۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۷۹ (۰/۲۴، ۱/۳۴)

مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۳۰ روز گذشته

جدول ۱۴۳- درصد مصرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۳۰ روز گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶/۵۶ (۴/۹۵, ۸/۱۷)	۰/۸۹ (۰/۳, ۱/۴۷)	۳/۵۷ (۲/۷۴, ۴/۴۱)
	۲۵ - ۳۴	۷/۵ (۶/۲۶, ۸/۷۵)	۰/۸۹ (۰/۴۸, ۱/۳)	۳/۸۱ (۳/۲, ۴/۴۱)
	۳۵ - ۴۴	۴/۹۵ (۴, ۵/۸۹)	۰/۵۳ (۰/۲۴, ۰/۸۲)	۲/۳۹ (۱/۹۵, ۲/۸۳)
	۴۵ - ۵۴	۲/۲۵ (۱/۵۶, ۲/۹۴)	۰/۲۹ (۰/۰۷, ۰/۵۲)	۱/۱۳ (۰/۸, ۱/۴۵)
	۵۵ - ۶۴	۲/۴۹ (۱/۷, ۳/۲۹)	۰ (۰, ۰)	۱/۱۳ (۰/۷۷, ۱/۵)
	۶۵ - ۷۴	۱/۰۳ (۰/۴۳, ۱/۶۲)	۰/۱ (۰, ۰/۳)	۰/۵۴ (۰/۲۴, ۰/۸۳)
	۷۵ و بالاتر	۰/۷۱ (۰, ۱/۵)	۰/۲۹ (۰, ۰/۸۷)	۰/۵۳ (۰/۰۱, ۱/۰۴)
محل سکونت	شهر	۴/۰۶ (۳/۶, ۴/۵۳)	۰/۵۳ (۰/۳۷, ۰/۶۸)	۲/۱ (۱/۸۷, ۲/۳۲)
	روستا	۳/۹۵ (۳/۱۸, ۴/۷۱)	۰/۲۱ (۰/۰۵, ۰/۳۷)	۱/۸۹ (۱/۵۳, ۲/۲۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۵۹ (۱/۸۴, ۳/۳۵)	۰/۳۹ (۰/۱۱, ۰/۶۷)	۱/۳۴ (۰/۹۸, ۱/۷)
	دوم	۲/۶۵ (۱/۸۹, ۳/۴۱)	۰/۵۲ (۰/۲۲, ۰/۸۲)	۱/۴۳ (۱/۰۶, ۱/۸)
	سوم	۴/۵۷ (۳/۶۲, ۵/۵۲)	۰/۱۲ (۰, ۰/۲۶)	۲/۲۸ (۱/۸۱, ۲/۷۵)
	چهارم	۴/۹۴ (۳/۹۸, ۵/۹۱)	۰/۱۶ (۰, ۰/۳۳)	۲/۴۷ (۱/۹۸, ۲/۹۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۴/۷۳ (۳/۷۹, ۵/۶۷)	۱ (۰/۵۶, ۱/۴۴)	۲/۸ (۲/۲۹, ۳/۳۱)
کل		۴/۰۳ (۳/۶۳, ۴/۴۳)	۰/۴۵ (۰/۳۲, ۰/۵۷)	۲/۰۵ (۱/۸۵, ۲/۲۴)

جدول ۱۴۴- درصد مصرف نوشیدنی های الکلی طی ۳۰ روز گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷/۱۶ (۴/۶۸، ۹/۶۳)	۰/۴ (۰، ۰/۹۵)	۳/۳۹ (۱/۹۹، ۴/۷۹)	۳/۹۷ (۱/۵۶، ۶/۳۹)	۳/۵۵ (۲/۳۴، ۴/۷۶)
آذربایجان غربی	۶/۰۵ (۳/۴۱، ۸/۷)	۰ (۰، ۰)	۲/۶۹ (۱/۲۴، ۴/۱۳)	۲/۴ (۰/۵، ۴/۲۹)	۲/۵۹ (۱/۴۴، ۳/۷۴)
اردبیل	۳/۲۴ (۱/۰۳، ۵/۴۶)	۰ (۰، ۰)	۱/۵۷ (۰/۳۲، ۲/۸۲)	۱/۰۶ (۰، ۲/۵۱)	۱/۴۱ (۰/۴۴، ۲/۳۸)
اصفهان	۴/۶۲ (۲/۸۹، ۶/۳۶)	۱ (۰/۲۶، ۱/۷۴)	۲/۵۷ (۱/۶۴، ۳/۴۹)	۲/۸۲ (۰/۰۹، ۵/۵۴)	۲/۶ (۱/۷۲، ۳/۴۷)
البرز	۰/۸۳ (۰، ۱/۹۸)	۰/۲۷ (۰، ۰/۷۹)	۰/۵۷ (۰، ۱/۲۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۵۲ (۰، ۱/۱۱)
ایلام	۱/۴۹ (۰/۰۴، ۲/۹۵)	۰ (۰، ۰)	۱/۰۸ (۰/۰۲، ۲/۱۳)	۰ (۰، ۰)	۰/۷۴ (۰/۰۲، ۱/۴۷)
بوشهر	۵/۱۴ (۳/۱۷، ۷/۱۱)	۰/۳۲ (۰، ۰/۷۷)	۲/۲۴ (۱/۲۱، ۳/۲۶)	۳/۰۴ (۱/۰۸، ۵/۰۱)	۲/۴۶ (۱/۵۴، ۳/۳۸)
تهران	۳/۳۸ (۲/۴۱، ۴/۳۵)	۰/۶۷ (۰/۲۹، ۱/۰۴)	۱/۸۳ (۱/۳۴، ۲/۳۲)	۲/۲۸ (۰/۰۶، ۴/۵)	۱/۸۶ (۱/۳۸، ۲/۳۴)
چهارمحال و بختیاری	۴/۰۲ (۲/۰۲، ۶/۰۲)	۰ (۰، ۰)	۱/۶۲ (۰/۵۷، ۲/۶۸)	۲/۰۵ (۰/۴۲، ۳/۶۷)	۱/۷۷ (۰/۸۸، ۲/۶۵)
خراسان جنوبی	۰/۳۵ (۰، ۱/۰۴)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۶ (۰، ۱/۰۷)	۰/۱۵ (۰، ۰/۴۴)
خراسان رضوی	۳/۰۴ (۱/۷۳، ۴/۳۵)	۰/۲۶ (۰، ۰/۶۲)	۱/۶۱ (۰/۸۵، ۲/۳۷)	۱/۳۷ (۰/۱۸، ۲/۵۶)	۱/۵۵ (۰/۹۱، ۲/۱۹)
خراسان شمالی	۷/۳۴ (۴/۵۶، ۱۰/۱۱)	۰/۷۳ (۰، ۱/۵۶)	۳/۷۵ (۱/۹۴، ۵/۵۵)	۳/۷۱ (۱/۶۵، ۵/۷۸)	۳/۷۳ (۲/۳۷، ۵/۰۹)
خوزستان	۲/۸۸ (۱/۳۴، ۴/۴۳)	۰ (۰، ۰)	۱/۲۸ (۰/۴۹، ۲/۰۷)	۱/۳۸ (۰، ۲/۹۳)	۱/۳ (۰/۶، ۲/۰۱)
زنجان	۰/۹۴ (۰/۰۲، ۱/۸۶)	۰ (۰، ۰)	۰/۴۶ (۰، ۰/۹۸)	۰/۳۲ (۰، ۰/۹۵)	۰/۴۲ (۰/۰۱، ۰/۸۳)
سمنان	۲/۲۵ (۰/۶، ۳/۹)	۰/۲۷ (۰، ۰/۸)	۱/۳۱ (۰/۳۴، ۲/۲۸)	۰/۶۹ (۰، ۲/۰۳)	۱/۱۸ (۰/۳۷، ۲)
سیستان و بلوچستان	۰/۷۱ (۰، ۱/۵۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۴۱ (۰، ۰/۹۷)	۰/۲ (۰، ۰/۵۸)	۰/۳ (۰، ۰/۶۵)
فارس	۷/۲۸ (۵/۰۲، ۹/۵۵)	۰/۸۸ (۰/۱۱، ۱/۶۵)	۴/۳۱ (۲/۸۹، ۵/۷۳)	۲/۵۱ (۰/۷۹، ۴/۲۳)	۳/۷۹ (۲/۶۶، ۴/۹۱)
قزوین	۶/۱۴ (۳/۳۱، ۸/۹۷)	۰ (۰، ۰)	۳/۵۴ (۱/۸۳، ۵/۲۵)	۰/۶۶ (۰، ۱/۹۴)	۲/۸۱ (۱/۴۹، ۴/۱۳)
قم	۰/۷۲ (۰، ۱/۷۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۶ (۰، ۰/۸۵)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۴ (۰، ۰/۸)
کردستان	۴/۶۸ (۲/۳۵، ۷/۰۱)	۰/۲۷ (۰، ۰/۸)	۲/۹۴ (۱/۴۶، ۴/۴۱)	۰/۴۷ (۰، ۱/۴)	۲/۲۴ (۱/۱۵، ۳/۳۳)
کرمان	۴/۹۵ (۲/۵۸، ۷/۳۲)	۱/۶۲ (۰/۳۳، ۲/۹)	۴/۱۲ (۲/۲، ۶/۰۵)	۱/۸ (۰/۲۳، ۳/۳۶)	۳/۱۹ (۱/۸۷، ۴/۵)
کرمانشاه	۱/۲۸ (۰/۱۶، ۲/۳۹)	۰ (۰، ۰)	۰/۷۳ (۰/۰۹، ۱/۳۷)	۰ (۰، ۰)	۰/۵۶ (۰/۰۷، ۱/۰۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۸/۷۸ (۵/۵۵، ۱۲)	۱/۱۷ (۰/۰۳، ۲/۳۲)	۳/۱ (۱/۲۹، ۴/۹۱)	۶/۸۵ (۳/۸۸، ۹/۸۳)	۴/۷۳ (۳/۰۷، ۶/۳۸)
گلستان	۴/۳۱ (۲/۳، ۶/۳۱)	۰ (۰، ۰)	۲/۴۹ (۱/۱، ۳/۸۸)	۱/۳۲ (۰/۱۷، ۲/۴۷)	۱/۹۷ (۱/۰۴، ۲/۹)
گیلان	۵/۸۳ (۲/۸۵، ۸/۸۱)	۰/۵۸ (۰، ۱/۳۸)	۲/۸۳ (۱/۱۷، ۴/۴۸)	۲/۳۵ (۰/۳، ۴/۳۹)	۲/۶۵ (۱/۳۶، ۳/۹۴)
لرستان	۲/۱۶ (۰/۵۷، ۳/۷۴)	۰/۲۱ (۰، ۰/۶۱)	۱/۱۴ (۰/۲۳، ۲/۰۵)	۰/۷۲ (۰، ۱/۷۲)	۱ (۰/۳۱، ۱/۶۹)
مازندران	۶/۹ (۴/۲۸، ۹/۵۲)	۰/۶۵ (۰، ۱/۳۸)	۳/۳۲ (۱/۷۲، ۴/۹۳)	۳/۶۳ (۱/۶۱، ۵/۶۶)	۳/۴۵ (۲/۱۹، ۴/۷۱)
مرکزی	۱/۹ (۰/۳۹، ۳/۴۱)	۰/۲۷ (۰، ۰/۸۱)	۰/۹۸ (۰/۱۲، ۱/۸۳)	۱/۲۴ (۰، ۲/۹۵)	۱/۰۴ (۰/۲۷، ۱/۸۱)
هرمزگان	۳/۴۴ (۱/۰۹، ۵/۷۹)	۰/۳۱ (۰، ۰/۹۳)	۲/۲۸ (۰/۲۹، ۴/۲۷)	۱/۲۳ (۰/۰۳، ۲/۴۲)	۱/۶۴ (۰/۵۷، ۲/۷)
همدان	۳/۸۱ (۱/۷۸، ۵/۸۵)	۰/۲۱ (۰، ۰/۶۳)	۱/۷۴ (۰/۶۱، ۲/۸۶)	۱/۷۴ (۰/۲۲، ۳/۲۵)	۱/۷۴ (۰/۸۳، ۲/۶۴)
یزد	۰/۷۹ (۰/۰۲، ۱/۵۶)	۰ (۰، ۰)	۰/۴۶ (۰/۰۱، ۰/۹۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۹ (۰/۰۱، ۰/۷۷)

رانندگی تحت تاثیر الکل طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۱۴۵- درصد رانندگی تحت تاثیر الکل طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳/۱۶ (۲/۰۲, ۴/۳۱)	۰ (۰, ۰)	۱/۵ (۰/۹۵, ۲/۰۵)
	۲۵ - ۳۴	۲/۸ (۲/۰۱, ۳/۵۹)	۰/۱۶ (۰, ۰/۳۲)	۱/۳۲ (۰/۹۶, ۱/۶۸)
	۳۵ - ۴۴	۱/۷۴ (۱/۱۵, ۲/۳۲)	۰/۰۴ (۰, ۰/۱۲)	۰/۷۵ (۰/۵, ۱/۰۱)
	۴۵ - ۵۴	۰/۳۹ (۰/۰۹, ۰/۶۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۶ (۰/۰۴, ۰/۲۹)
	۵۵ - ۶۴	۰/۶ (۰/۲, ۱/۰۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۷ (۰/۰۹, ۰/۴۶)
	۶۵ - ۷۴	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)
	۷۵ و بالاتر	۰/۲۴ (۰, ۰/۷۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۴ (۰, ۰/۴)
محل سکونت	شهر	۱/۳۲ (۱/۰۵, ۱/۵۹)	۰/۰۵ (۰, ۰/۰۹)	۰/۶۲ (۰/۴۹, ۰/۷۴)
	روستا	۱/۵۲ (۱/۰۲, ۲/۰۳)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۳)	۰/۶۹ (۰/۴۶, ۰/۹۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۶۸ (۰/۲۹, ۱/۰۸)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۹)	۰/۳۱ (۰/۱۴, ۰/۴۸)
	دوم	۱/۰۱ (۰/۵۲, ۱/۵)	۰/۰۹ (۰, ۰/۲۳)	۰/۴۹ (۰/۲۷, ۰/۷۱)
	سوم	۱/۳۵ (۰/۸۲, ۱/۸۷)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۷)	۰/۶۷ (۰/۴۱, ۰/۹۳)
	چهارم	۱/۷۵ (۱/۱۶, ۲/۳۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۸۴ (۰/۵۶, ۱/۱۳)
	پنجم - غنی ترین	۱/۶۲ (۱/۰۵, ۲/۱۹)	۰/۰۵ (۰, ۰/۱۵)	۰/۸۱ (۰/۵۳, ۱/۰۹)
کل		۱/۳۷ (۱/۱۴, ۱/۶۱)	۰/۰۴ (۰, ۰/۰۷)	۰/۶۳ (۰/۵۳, ۰/۷۴)

جدول ۱۴۶- درصد رانندگی تحت تاثیر الکل طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس،
نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲/۰۷ (۰/۷۳، ۳/۴۱)	۰ (۰، ۰)	۱/۱۸ (۰/۳۷، ۲)	۰/۳۹ (۰، ۱/۱۷)	۰/۹۷ (۰/۳۴، ۱/۶)
آذربایجان غربی	۳/۸۱ (۱/۶۹، ۵/۹۳)	۰ (۰، ۰)	۱/۴۲ (۰/۳۷، ۲/۴۷)	۲/۰۴ (۰/۲۷، ۳/۸۲)	۱/۶۳ (۰/۷۱، ۲/۵۵)
اردبیل	۰/۴۳ (۰، ۱/۲۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۲۸ (۰، ۰/۸۲)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۹ (۰، ۰/۵۶)
اصفهان	۱/۲۵ (۰/۳۳، ۲/۱۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۶۲ (۰/۱۶، ۱/۰۹)	۰ (۰، ۰)	۰/۵۵ (۰/۱۴، ۰/۹۶)
البرز	۰/۳۷ (۰، ۱/۰۹)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۸ (۰، ۰/۵۳)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۷ (۰، ۰/۴۹)
ایلام	۱/۱۴ (۰، ۲/۴۳)	۰ (۰، ۰)	۰/۵۶ (۰، ۱/۳۳)	۰/۵۹ (۰، ۱/۷۴)	۰/۵۷ (۰، ۱/۲۱)
بوشهر	۱/۰۵ (۰/۱۳، ۱/۹۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۶۴ (۰/۰۸، ۱/۲۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۴۷ (۰/۰۶، ۰/۸۸)
تهران	۰/۵۳ (۰/۱۳، ۰/۹۲)	۰/۰۵ (۰، ۰/۱۶)	۰/۲۵ (۰/۰۶، ۰/۴۳)	۰/۵۳ (۰، ۱/۵۷)	۰/۲۶ (۰/۰۸، ۰/۴۵)
چهارمحال و بختیاری	۱/۰۹ (۰/۰۳، ۲/۱۶)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۶ (۰، ۰/۸۷)	۰/۷۱ (۰، ۱/۶۸)	۰/۴۸ (۰/۰۱، ۰/۹۵)
خراسان جنوبی	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)
خراسان رضوی	۰/۹۲ (۰/۱۹، ۱/۶۶)	۰/۱۳ (۰، ۰/۳۹)	۰/۶۷ (۰/۱۷، ۱/۱۷)	۰ (۰، ۰)	۰/۵ (۰/۱۳، ۰/۸۷)
خراسان شمالی	۲/۳۲ (۰/۷۳، ۳/۹۲)	۰ (۰، ۰)	۰/۹۲ (۰/۰۲، ۱/۸۲)	۱/۲۴ (۰/۰۳، ۲/۴۴)	۱/۰۶ (۰/۳۳، ۱/۷۸)
خوزستان	۱/۱۱ (۰/۱۴، ۲/۰۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۵۲ (۰/۰۱، ۱/۰۳)	۰/۴۴ (۰، ۱/۳)	۰/۵ (۰/۰۶، ۰/۹۴)
زنجان	۰/۲۳ (۰، ۰/۶۸)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۲ (۰، ۰/۹۵)	۰/۱ (۰، ۰/۳)
سمنان	۰/۹۴ (۰، ۱/۹۹)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۸ (۰، ۰/۵۴)	۱/۴ (۰، ۳/۳۳)	۰/۴۳ (۰، ۰/۹۲)
سیستان و بلوچستان	۰/۲۴ (۰، ۰/۷۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۲ (۰، ۰/۶)	۰ (۰، ۰)	۰/۱ (۰، ۰/۳۱)
فارس	۳/۱۱ (۱/۶۱، ۴/۶۲)	۰ (۰، ۰)	۱/۷۵ (۰/۱۸۴، ۲/۶۵)	۰/۶ (۰، ۱/۴۴)	۱/۴۱ (۰/۷۳، ۲/۱)
قزوین	۱/۰۷ (۰، ۲/۲۹)	۰/۳۴ (۰، ۱)	۰/۹ (۰/۰۲، ۱/۷۹)	۰ (۰، ۰)	۰/۶۸ (۰/۰۱، ۱/۳۴)
قم	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)
کردستان	۱/۳۷ (۰/۰۲، ۲/۷۲)	۰ (۰، ۰)	۰/۸۵ (۰/۰۱، ۱/۷)	۰ (۰، ۰)	۰/۶۱ (۰، ۱/۲۱)
کرمان	۳/۰۵ (۱/۱۸، ۴/۹۲)	۰/۲۶ (۰، ۰/۷۷)	۱/۴۳ (۰/۲۹، ۲/۵۷)	۱/۷۹ (۰/۲۳، ۳/۳۶)	۱/۵۸ (۰/۶۵، ۲/۵۱)
کرمانشاه	۰/۲۵ (۰، ۰/۷۴)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۴ (۰، ۰/۴۲)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۱ (۰، ۰/۳۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۴/۷۷ (۲/۳۳، ۷/۲۲)	۰/۲۹ (۰، ۰/۸۷)	۲/۸۳ (۱/۰۹، ۴/۵۷)	۱/۸ (۰/۲۴، ۳/۳۷)	۲/۳۹ (۱/۱۹، ۳/۵۸)
گلستان	۱/۲۷ (۰/۱۶، ۲/۳۷)	۰ (۰، ۰)	۰/۶۳ (۰، ۱/۳۳)	۰/۵۲ (۰، ۱/۲۴)	۰/۵۸ (۰/۰۷، ۱/۰۹)
گیلان	۲/۶۲ (۰/۵۴، ۴/۷۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۸ (۰، ۱/۷۱)	۱/۴۵ (۰، ۳/۰۹)	۱/۰۴ (۰/۲۱، ۱/۸۷)
لرستان	۰/۳۴ (۰، ۰/۹۹)	۰ (۰، ۰)	۰/۲۱ (۰، ۰/۶۲)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۴ (۰، ۰/۴)
مازندران	۳/۳۸ (۱/۴۹، ۵/۲۷)	۰ (۰، ۰)	۰/۸۴ (۰/۰۲، ۱/۶۷)	۲/۴۷ (۰/۷۷، ۴/۱۷)	۱/۵۱ (۰/۶۶، ۲/۳۷)
مرکزی	۰/۳۱ (۰، ۰/۹۲)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۹ (۰، ۰/۵۷)	۰ (۰، ۰)	۰/۱۵ (۰، ۰/۴۳)
هرمزگان	۰/۴۴ (۰، ۱/۳)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۱ (۰، ۰/۹۱)	۰/۱۹ (۰، ۰/۵۵)
همدان	۰/۵۹ (۰، ۱/۴)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۸ (۰، ۰/۹۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۲۵ (۰، ۰/۵۹)
یزد	۰/۶۲ (۰، ۱/۳۲)	۰/۱۹ (۰، ۰/۵۷)	۰/۴۷ (۰/۰۱، ۰/۹۴)	۰ (۰، ۰)	۰/۴ (۰/۰۱، ۰/۸)

حضور در خودرویی که راننده در حالت مستی رانندگی کرده است (طی ۱۲ ماه گذشته)

جدول ۱۴۷- درصد حضور در خودرویی که راننده در حالت مستی رانندگی کرده است (طی ۱۲ ماه گذشته) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۰/۷۶ (۸/۸۲, ۱۲/۶۹)	۲/۳۳ (۱/۴, ۳/۲۵)	۶/۳۲ (۵/۲۷, ۷/۳۸)
	۲۵ - ۳۴	۷/۵۸ (۶/۳۷, ۸/۸)	۲/۰۳ (۱/۴۳, ۲/۶۳)	۴/۴۹ (۳/۸۵, ۵/۱۳)
	۳۵ - ۴۴	۴/۸۶ (۳/۹۱, ۵/۸۱)	۱/۶۳ (۱/۱۷, ۲/۱)	۲/۹۹ (۲/۵۱, ۳/۴۸)
	۴۵ - ۵۴	۲/۱۱ (۱/۴۴, ۲/۷۸)	۱/۵۱ (۰/۹۹, ۲/۰۳)	۱/۷۶ (۱/۳۵, ۲/۱۸)
	۵۵ - ۶۴	۱/۸۸ (۱/۲, ۲/۵۶)	۰/۶۵ (۰/۲۷, ۱/۰۲)	۱/۲۱ (۰/۸۴, ۱/۵۸)
	۶۵ - ۷۴	۱/۴ (۰/۶۵, ۲/۱۶)	۰/۷۶ (۰/۲۵, ۱/۲۷)	۱/۰۶ (۰/۶۲, ۱/۵۱)
	۷۵ و بالاتر	۱/۰۳ (۰/۰۹, ۱/۹۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۸ (۰/۰۵, ۱/۱۲)
محل سکونت	شهر	۴/۲ (۳/۷۳, ۴/۶۶)	۱/۳۵ (۱/۱۱, ۱/۶)	۲/۶۲ (۲/۳۷, ۲/۸۷)
	روستا	۴/۹۱ (۴/۰۶, ۵/۷۵)	۱/۷۴ (۱/۲۷, ۲/۲۲)	۳/۱۷ (۲/۷۱, ۳/۶۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴/۴۲ (۳/۴۶, ۵/۳۸)	۱/۳ (۰/۸۳, ۱/۷۸)	۲/۶۴ (۲/۱۴, ۳/۱۴)
	دوم	۴/۴۷ (۳/۵۱, ۵/۴۲)	۱/۱ (۰/۶۸, ۱/۵۲)	۲/۵۵ (۲/۰۷, ۳/۰۳)
	سوم	۴/۳۲ (۳/۴۱, ۵/۲۴)	۱/۳۵ (۰/۸۳, ۱/۸۸)	۲/۸ (۲/۲۸, ۳/۳۲)
	چهارم	۴/۴۵ (۳/۵۴, ۵/۳۵)	۱/۵۸ (۱/۰۳, ۲/۱۳)	۲/۹۶ (۲/۴۴, ۳/۴۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۳/۸۲ (۲/۹۸, ۴/۶۵)	۱/۶ (۱/۰۷, ۲/۱۴)	۲/۶۷ (۲/۱۸, ۳/۱۶)
کل		۴/۳۸ (۳/۹۷, ۴/۷۹)	۱/۴۵ (۱/۲۳, ۱/۶۷)	۲/۷۶ (۲/۵۴, ۲/۹۸)

جدول ۱۴۸- درصد حضور در خودرویی که راننده در حالت مستی رانندگی کرده است (طی ۱۲ ماه گذشته) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵/۷۸ (۳/۵۸, ۷/۹۸)	۱/۰۵ (۰/۱۳, ۱/۹۷)	۳/۷۳ (۲/۲۹, ۵/۱۷)	۱/۹۷ (۰/۲۶, ۳/۶۹)	۳/۲۵ (۲/۱۱, ۴/۴)
آذربایجان غربی	۷/۰۶ (۴/۲۱, ۹/۹۲)	۲/۶۵ (۱/۱, ۴/۱۹)	۴/۹۷ (۳/۰۲, ۶/۹۱)	۳/۷ (۱/۳۲, ۶/۰۷)	۴/۵۴ (۳/۰۲, ۶/۰۶)
اردبیل	۵/۶۸ (۲/۷۸, ۸/۵۹)	۰/۳۷ (۰, ۱/۱)	۲/۲۳ (۰/۷۹, ۳/۶۸)	۳/۶۵ (۰/۷۷, ۶/۵۳)	۲/۶۸ (۱/۳۳, ۴/۰۲)
اصفهان	۶/۳۳ (۴/۲۹, ۸/۳۶)	۲/۲۴ (۱/۱۵, ۳/۳۳)	۴/۳۸ (۳/۱۸, ۵/۵۹)	۱/۳۸ (۰, ۳/۲۹)	۴/۰۴ (۲/۹۵, ۵/۱۲)
البرز	۱/۶۵ (۰/۲۱, ۳/۰۹)	۱/۳۶ (۰/۱۷, ۲/۵۴)	۱/۴۴ (۰/۵۱, ۲/۳۸)	۲/۰۴ (۰, ۵/۹۹)	۱/۴۹ (۰/۵۷, ۲/۴۱)
ایلام	۲/۲۲ (۰/۴۶, ۳/۹۸)	۱/۴۳ (۰/۰۴, ۲/۸۲)	۱/۸۵ (۰/۴۹, ۳/۲۲)	۱/۷۵ (۰, ۳/۷۲)	۱/۸۲ (۰/۷, ۲/۹۴)
بوشهر	۳/۶۷ (۲, ۵/۳۴)	۱/۱۳ (۰/۳, ۱/۹۷)	۲/۱۱ (۱/۱۲, ۳/۱۱)	۲/۶۴ (۰/۸۳, ۴/۴۴)	۲/۲۶ (۱/۳۸, ۳/۱۳)
تهران	۲/۵۶ (۱/۷۳, ۳/۳۹)	۰/۸۴ (۰/۴۲, ۱/۲۷)	۱/۶۳ (۱/۱۸, ۲/۰۹)	۱/۰۷ (۰, ۲/۵۵)	۱/۶ (۱/۱۶, ۲/۰۴)
چهارمحال و بختیاری	۴/۹۴ (۲/۷۷, ۷/۱۲)	۰/۶۱ (۰, ۱/۳)	۲/۴۳ (۱/۱۷, ۳/۷)	۲/۶۶ (۰/۸۴, ۴/۴۷)	۲/۵۱ (۱/۴۷, ۳/۵۵)
خراسان جنوبی	۱/۷۷ (۰/۲۳, ۳/۳۱)	۰/۵ (۰, ۱/۲)	۱/۰۱ (۰/۰۲, ۱/۹۹)	۱/۰۷ (۰, ۲/۲۸)	۱/۰۳ (۰/۲۷, ۱/۸)
خراسان رضوی	۳/۰۱ (۱/۷۱, ۴/۳۱)	۱/۱۷ (۰/۴۱, ۱/۹۴)	۱/۹۷ (۱/۱۴, ۲/۸۱)	۲/۱۹ (۰/۶۹, ۳/۶۹)	۲/۰۳ (۱/۳, ۲/۷۶)
خراسان شمالی	۷/۳ (۴/۵۴, ۱۰/۰۶)	۰/۲۷ (۰, ۰/۸۱)	۳/۵۴ (۱/۷۷, ۵/۳)	۳/۴۳ (۱/۴۴, ۵/۴۳)	۳/۴۹ (۲/۱۷, ۴/۸۲)
خوزستان	۴/۰۷ (۲/۲۲, ۵/۹۱)	۰/۹۵ (۰/۱۲, ۱/۷۹)	۱/۹۹ (۰/۹۹, ۳)	۳/۶ (۱/۱۵, ۶/۰۶)	۲/۳۶ (۱/۴, ۳/۳۲)
زنجان	۲/۳۲ (۰/۹, ۳/۷۴)	۰/۱۸ (۰, ۰/۵۳)	۰/۹ (۰/۱۸, ۱/۶۱)	۱/۶۴ (۰/۲۱, ۳/۰۶)	۱/۱۳ (۰/۴۷, ۱/۸)
سمنان	۱/۲۳ (۰/۰۳, ۲/۴۲)	۰/۲۷ (۰, ۰/۸)	۰/۷۲ (۰/۰۲, ۱/۴۲)	۰/۷ (۰, ۲/۰۷)	۰/۷۱ (۰/۰۹, ۱/۳۴)
سیستان و بلوچستان	۳/۲۱ (۱/۴۶, ۴/۹۶)	۱/۳۴ (۰/۳۵, ۲/۳۳)	۲/۲ (۰/۹۱, ۳/۴۸)	۲/۰۹ (۰/۷۱, ۳/۴۷)	۲/۱۴ (۱/۲, ۳/۰۹)
فارس	۷/۲۸ (۵/۰۵, ۹/۵۱)	۳/۴۷ (۲/۰۱, ۴/۹۳)	۵/۱۵ (۳/۶۳, ۶/۶۷)	۵/۳۳ (۲/۸۶, ۷/۷۹)	۵/۲ (۳/۹۱, ۶/۵)
قزوین	۲/۹۸ (۰/۹۴, ۵/۰۱)	۱/۵۴ (۰/۲, ۲/۸۹)	۲/۵ (۱/۰۴, ۳/۹۵)	۱/۳۲ (۰, ۳/۱۳)	۲/۲ (۱/۰۱, ۳/۳۸)
قم	۱/۰۷ (۰, ۲/۲۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۳ (۰, ۱/۱۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۵ (۰, ۱/۰۷)
کردستان	۵/۱۹ (۲/۷۷, ۷/۶)	۲/۵۴ (۰/۹۷, ۴/۱۲)	۴/۱ (۲/۳۶, ۵/۸۳)	۲/۸ (۰/۵۹, ۵/۰۲)	۳/۷۳ (۲/۳۴, ۵/۱۲)
کرمان	۹/۲۱ (۶/۱۱, ۱۲/۳۱)	۳/۴۸ (۱/۶۲, ۵/۳۵)	۵/۴۴ (۳/۲۷, ۷/۶)	۷/۳ (۴/۲۹, ۱۰/۳۲)	۶/۱۹ (۴/۴۱, ۷/۹۷)
کرمانشاه	۰/۷۵ (۰, ۱/۵۹)	۰/۴۱ (۰, ۰/۹۸)	۰/۷۳ (۰/۰۹, ۱/۳۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۶ (۰/۰۷, ۱/۰۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۸/۰۶ (۴/۹۶, ۱۱/۱۶)	۱/۴۶ (۰/۱۹, ۲/۷۳)	۵/۲۸ (۲/۹۶, ۷/۵۹)	۳/۶ (۱/۴۱, ۵/۸)	۴/۵۵ (۲/۹۳, ۶/۱۸)
گلستان	۶/۰۳ (۳/۶۹, ۸/۳۸)	۱/۷۶ (۰/۵۵, ۲/۹۷)	۴/۲ (۲/۳۹, ۶)	۳/۱۳ (۱/۳۸, ۴/۸۷)	۳/۷۳ (۲/۴۶, ۴/۹۹)
گیلان	۲/۵۳ (۰/۵۲, ۴/۵۴)	۰/۸۴ (۰, ۱/۷۹)	۲/۱۲ (۰/۶۶, ۳/۵۸)	۰/۴۵ (۰, ۱/۳۳)	۱/۵۱ (۰/۵۲, ۲/۴۹)
لرستان	۳/۱۱ (۱/۲۱, ۵/۰۱)	۰/۶۲ (۰, ۱/۳۲)	۲/۱ (۰/۸۷, ۳/۳۴)	۰/۷۲ (۰, ۱/۷۱)	۱/۶۳ (۰/۷۵, ۲/۵۱)
مازندران	۸/۵۳ (۵/۶۵, ۱۱/۴۱)	۲/۵۲ (۱/۰۴, ۳/۹۹)	۳/۵۵ (۱/۸۹, ۵/۲۱)	۷/۵۸ (۴/۷۱, ۱۰/۴۵)	۵/۲۱ (۳/۶۷, ۶/۷۵)
مرکزی	۱/۵۶ (۰/۲, ۲/۹۱)	۰/۸۲ (۰, ۱/۷۴)	۰/۷۶ (۰/۰۲, ۱/۵)	۲/۴۷ (۰/۰۸, ۴/۸۶)	۱/۱۶ (۰/۳۶, ۱/۹۶)
هرمزگان	۵/۶۵ (۲/۶۶, ۸/۶۵)	۱/۳۲ (۰/۰۳, ۲/۶۱)	۰/۸۹ (۰, ۲/۱۳)	۴/۶۶ (۲/۳۵, ۶/۹۶)	۳/۱۶ (۱/۶۸, ۴/۶۵)
همدان	۳/۲۶ (۱/۳۶, ۵/۱۶)	۱/۵۸ (۰/۴۱, ۲/۷۵)	۲/۵۱ (۱/۱۶, ۳/۸۵)	۱/۸۹ (۰/۲۴, ۳/۵۴)	۲/۲۹ (۱/۲۴, ۳/۳۴)
یزد	۲/۵۵ (۱/۱۲, ۳/۹۷)	۰/۳۹ (۰, ۰/۹۲)	۱/۵۹ (۰/۷۳, ۲/۴۵)	۰/۶۸ (۰, ۲)	۱/۴۵ (۰/۶۹, ۲/۲۱)

سابقه فشارخون بالا

فشارخون بالا (sys>140 | dias >90 | medication)

جدول ۱۴۹- درصد فشارخون بالا (sys>140 | dias >90 | medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷/۲۹ (۵/۶۵, ۸/۹۲)	۴/۳۳ (۳/۱۳, ۵/۵۳)	۵/۷۳ (۴/۷۲, ۶/۷۳)
	۲۵ - ۳۴	۱۱/۱۱ (۹/۷, ۱۲/۵۲)	۵/۸۶ (۴/۹۲, ۶/۷۹)	۸/۱۹ (۷/۳۷, ۹)
	۳۵ - ۴۴	۱۹/۶۶ (۱۷/۹۶, ۲۱/۳۷)	۱۶/۹۵ (۱۵/۶, ۱۸/۳۱)	۱۸/۰۹ (۱۷/۰۳, ۱۹/۱۶)
	۴۵ - ۵۴	۳۱/۹۹ (۲۹/۸۶, ۳۴/۱۱)	۴۰/۱۴ (۳۸/۲۱, ۴۲/۰۷)	۳۶/۶۸ (۳۵/۲۴, ۳۸/۱۱)
	۵۵ - ۶۴	۵۰/۸۱ (۴۸/۳۹, ۵۳/۲۲)	۵۹/۴۳ (۵۷/۲۷, ۶۱/۶)	۵۵/۵۲ (۵۳/۹۱, ۵۷/۱۴)
	۶۵ - ۷۴	۵۹/۱۷ (۵۶/۱۳, ۶۲/۲۲)	۷۵/۰۹ (۷۲/۶۱, ۷۷/۵۸)	۶۷/۶۴ (۶۵/۶۶, ۶۹/۶۲)
	۷۵ و بالاتر	۶۸/۰۴ (۶۳/۹۳, ۷۲/۱۵)	۸۰/۶۴ (۷۶/۷, ۸۴/۵۹)	۷۳/۵۳ (۷۰/۶۱, ۷۶/۴۵)
محل سکونت	شهر	۳۱/۴۸ (۳۰/۴۲, ۳۲/۵۵)	۳۲/۶۸ (۳۱/۷۱, ۳۳/۶۴)	۳۲/۱۴ (۳۱/۴۳, ۳۲/۸۶)
	روستا	۲۹/۲۶ (۲۷/۵۳, ۳۰/۹۹)	۳۳/۷ (۳۲/۰۹, ۳۵/۳۱)	۳۱/۷ (۳۰/۵۲, ۳۲/۸۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۲/۰۶ (۲۹/۹, ۳۴/۲۲)	۴۰/۷ (۳۸/۷۴, ۴۲/۶۶)	۳۶/۹۹ (۳۵/۵۳, ۳۸/۴۵)
	دوم	۳۰/۶۳ (۲۸/۵۳, ۳۲/۷۲)	۳۶/۰۴ (۳۴/۱۲, ۳۷/۹۵)	۳۳/۷۱ (۳۲/۳, ۳۵/۱۳)
	سوم	۳۲/۳۴ (۳۰/۲۸, ۳۴/۳۹)	۳۳/۰۵ (۳۱/۰۳, ۳۵/۰۶)	۳۲/۷ (۳۱/۲۶, ۳۴/۱۴)
	چهارم	۳۰/۳۹ (۲۸/۴, ۳۲/۳۹)	۳۲/۰۵ (۳۰/۰۸, ۳۴/۰۲)	۳۱/۲۵ (۲۹/۸۵, ۳۲/۶۵)
	پنجم - غنی ترین	۳۰/۸۳ (۲۸/۸۴, ۳۲/۸۲)	۲۳/۹۴ (۲۲/۱۶, ۲۵/۷۱)	۲۷/۲۶ (۲۵/۹۳, ۲۸/۵۹)
کل		۳۰/۹۲ (۳۰/۰۱, ۳۱/۸۳)	۳۲/۹۳ (۳۲/۱, ۳۳/۷۶)	۳۲/۰۳ (۳۱/۴۲, ۳۲/۶۴)

جدول ۱۵۰- درصد فشارخون بالا (medication | dias > 90 | sys > 140) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۴/۸۸ (۳۰/۳۵، ۳۹/۴۱)	۴۰/۷۹ (۳۶/۴۳، ۴۵/۱۴)	۴۱/۴۷ (۳۷/۷۳، ۴۵/۲۱)	۲۸/۷۴ (۲۳/۱۲، ۳۴/۳۶)	۳۸/۰۳ (۳۴/۸۹، ۴۱/۱۸)
آذربایجان غربی	۲۶/۰۷ (۲۱/۲۷، ۳۰/۸۸)	۳۳/۱۷ (۲۸/۶۸، ۳۷/۶۵)	۳۲/۲۱ (۲۸/۱، ۳۶/۳۲)	۲۵/۹۱ (۲۰/۴۴، ۳۱/۳۸)	۳۰/۱۲ (۲۶/۸۲، ۳۳/۴۱)
اردبیل	۳۳/۲۶ (۲۷/۳۵، ۳۹/۱۸)	۳۸/۱۴ (۳۲/۸، ۴۳/۴۸)	۳۶/۱۸ (۳۱/۳۶، ۴۱)	۳۵/۶۷ (۲۸/۶۷، ۴۲/۶۷)	۳۶/۰۲ (۳۲/۰۵، ۳۹/۹۹)
اصفهان	۳۳/۵۵ (۲۹/۶۳، ۳۷/۴۷)	۳۳/۷۷ (۳۰/۳، ۳۷/۲۴)	۳۳/۷۶ (۳۱، ۳۶/۵۳)	۳۳ (۲۵/۴۳، ۴۰/۵۷)	۳۳/۶۸ (۳۱/۰۸، ۳۶/۲۸)
البرز	۲۶/۹۵ (۲۱/۹۵، ۳۱/۹۵)	۳۱/۴۷ (۲۶/۷۲، ۳۶/۲۲)	۳۰/۰۱ (۲۶/۴، ۳۳/۶۳)	۲۲/۶۸ (۱۱/۳۸، ۳۳/۹۷)	۲۹/۴۴ (۲۵/۹۸، ۳۲/۸۹)
ایلام	۲۵/۵۴ (۲۰/۳۵، ۳۰/۷۲)	۳۵/۰۷ (۲۹/۴۵، ۴۰/۶۸)	۳۱/۵۵ (۲۶/۸۵، ۳۶/۲۴)	۲۷/۷۵ (۲۱/۰۷، ۳۴/۴۲)	۳۰/۳۶ (۲۶/۵۱، ۳۴/۲۱)
بوشهر	۳۳/۱۷ (۲۸/۹۷، ۳۷/۲۸)	۲۸/۵ (۲۴/۹۱، ۳۲/۱)	۳۱/۹۶ (۲۸/۷۱، ۳۵/۲۲)	۲۶/۸۸ (۲۱/۸۵، ۳۱/۹۱)	۳۰/۵۷ (۲۷/۸۳، ۳۳/۳۱)
تهران	۲۹/۵۸ (۲۷/۱۶، ۳۲)	۲۶/۶۹ (۲۴/۶، ۲۸/۷۷)	۲۷/۴۸ (۲۵/۸۷، ۲۹/۱)	۳۶/۰۱ (۲۸/۹۴، ۴۳/۰۸)	۲۷/۹۶ (۲۶/۳۸، ۲۹/۵۴)
چهارمحال و بختیاری	۳۳/۸۹ (۲۹/۱۳، ۳۸/۶۵)	۳۶/۴۵ (۳۲/۱۷، ۴۰/۷۳)	۳۶/۴۲ (۳۲/۴۷، ۴۰/۳۶)	۳۳/۲۲ (۲۷/۸۴، ۳۸/۵۹)	۳۵/۳۳ (۳۲/۱۴، ۳۸/۵۱)
خراسان جنوبی	۳۵/۸۲ (۳۰/۱۵، ۴۱/۴۹)	۳۶/۸۵ (۳۲/۰۲، ۴۱/۶۹)	۳۹/۵۸ (۳۴/۷۴، ۴۴/۴۳)	۳۱/۸۶ (۲۶/۲۷، ۳۷/۴۵)	۳۶/۴۲ (۳۲/۷۴، ۴۰/۱)
خراسان رضوی	۲۷/۹۹ (۲۴/۵۲، ۳۱/۴۶)	۲۹/۸۷ (۲۶/۵۹، ۳۳/۱۶)	۲۸/۰۸ (۲۵/۳۳، ۳۰/۸۲)	۳۱/۶۸ (۲۶/۸۶، ۳۶/۴۹)	۲۹ (۲۶/۶۱، ۳۱/۳۹)
خراسان شمالی	۴۲/۰۳ (۳۶/۸، ۴۷/۲۶)	۳۵/۸۹ (۳۱/۲۲، ۴۰/۵۷)	۳۹/۱۶ (۳۴/۵۶، ۴۳/۷۷)	۳۸/۰۹ (۳۲/۷۳، ۴۳/۴۵)	۲۸/۷۱ (۲۵/۲۲، ۴۲/۲)
خوزستان	۲۷/۵۴ (۲۳/۳۸، ۳۱/۷)	۲۹/۲۵ (۲۵/۳۲، ۳۳/۱۸)	۲۹/۶۶ (۲۶/۳۶، ۳۲/۹۶)	۲۴/۵۹ (۱۸/۸۹، ۳۰/۲۸)	۲۸/۴۸ (۲۵/۶۲، ۳۱/۳۴)
زنجان	۳۲/۹۴ (۲۸/۵۱، ۳۷/۳۶)	۳۴/۲۹ (۳۰/۳، ۳۸/۲۸)	۳۵/۷۹ (۳۲/۱۶، ۳۹/۴۲)	۲۹/۱۴ (۲۴/۰۷، ۳۴/۲۲)	۳۳/۶۹ (۳۰/۷۳، ۳۶/۶۵)
سمنان	۳۶/۲ (۳۰/۸۴، ۴۱/۵۵)	۳۶/۶۱ (۳۱/۶۶، ۴۱/۵۵)	۳۵/۷۱ (۳۱/۶۶، ۳۹/۷۵)	۳۹/۱۶ (۳۰/۹۵، ۴۷/۳۷)	۳۶/۴۲ (۳۲/۷۸، ۴۰/۰۵)
سیستان و بلوچستان	۲۳/۳۶ (۱۹/۲۳، ۲۷/۴۸)	۳۱/۱۶ (۲۷/۲۵، ۳۵/۰۸)	۳۳/۱۹ (۲۸/۹۵، ۳۷/۴۳)	۲۲/۲۷ (۱۸/۴۹، ۲۶/۰۵)	۲۷/۸ (۲۴/۹۴، ۳۰/۶۷)
فارس	۳۲/۳۷ (۲۸/۳۴، ۳۶/۴)	۳۷/۴۹ (۳۳/۶۸، ۴۱/۳۱)	۳۶/۲۵ (۳۲/۹۴، ۳۹/۵۷)	۳۲/۴۵ (۲۷/۳۹، ۳۷/۵۱)	۳۵/۱۶ (۳۲/۳۸، ۳۷/۹۳)
قزوین	۳۲/۹۱ (۲۷/۳۱، ۳۸/۵۱)	۳۴/۳۱ (۲۹/۱۲، ۳۹/۵)	۳۴/۲۹ (۲۹/۸۶، ۳۸/۷۲)	۳۱/۸۴ (۲۴/۳۸، ۳۹/۳۱)	۳۳/۶۷ (۲۹/۸۶، ۳۷/۴۸)
قم	۲۸/۴۴ (۲۳/۰۹، ۳۳/۷۸)	۳۱/۷۵ (۲۶/۶۲، ۳۶/۸۹)	۳۰ (۲۶/۱۹، ۳۳/۸۲)	۳۳/۳۳ (۱۷/۹۲، ۴۸/۷۵)	۳۰/۲۱ (۲۶/۵، ۳۳/۹۱)
کردستان	۳۵/۱۹ (۳۰/۰۶، ۴۰/۳۳)	۳۴/۰۴ (۲۹/۴۴، ۳۸/۶۵)	۳۴/۳۵ (۳۰/۲۹، ۳۸/۴)	۳۵/۱ (۲۸/۶۶، ۴۱/۵۴)	۳۴/۵۶ (۳۱/۱۳، ۳۷/۹۹)
کرمان	۲۵/۶۸ (۲۰/۹۹، ۳۰/۲۸)	۳۴/۷۴ (۲۹/۸۸، ۳۹/۶)	۲۹/۵۳ (۲۵/۱۶، ۳۳/۹)	۳۱/۸ (۲۶/۳۷، ۳۷/۲۴)	۳۰/۴۵ (۲۷/۰۴، ۳۳/۸۵)
کرمانشاه	۲۷/۳۶ (۲۲/۹۳، ۳۱/۸)	۳۰/۳۲ (۲۶/۲۹، ۳۴/۳۵)	۲۸/۲۴ (۲۴/۸۵، ۳۱/۶۳)	۳۱/۵۸ (۲۵/۳۴، ۳۷/۸۳)	۲۹/۰۴ (۲۶/۰۶، ۳۲/۰۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۸/۹۴ (۲۳/۸، ۳۴/۰۷)	۲۸/۶۷ (۲۳/۸۷، ۳۳/۴۷)	۲۷/۹۸ (۲۳/۳۷، ۳۲/۶)	۲۹/۸۶ (۲۴/۴۷، ۳۵/۲۴)	۲۸/۷۹ (۲۵/۲۹، ۳۲/۳)
گلستان	۲۹/۸۵ (۲۵/۳۳، ۳۴/۳۶)	۳۷/۶۴ (۳۳/۲۴، ۴۲/۰۴)	۳۵/۹۹ (۳۱/۶۸، ۴۰/۳)	۳۱/۶۵ (۲۷، ۳۶/۳۱)	۳۴/۰۶ (۳۰/۸۹، ۳۷/۲۳)
گیلان	۴۲/۷۹ (۳۶/۵۱، ۴۹/۰۸)	۴۴/۰۱ (۳۸/۹۱، ۴۹/۱۱)	۴۴/۱۱ (۳۹/۱۵، ۴۹/۰۷)	۴۲/۵۱ (۳۵/۹۳، ۴۹/۱)	۴۳/۵۳ (۳۹/۵۷، ۴۷/۴۹)
لرستان	۲۷/۲۵ (۲۲/۴۱، ۳۲/۱)	۳۵/۱۳ (۳۰/۸۵، ۳۹/۴)	۳۱/۰۵ (۲۷/۱، ۳۵)	۳۳/۶۷ (۲۸/۰۹، ۳۹/۲۴)	۳۱/۹۵ (۲۸/۷۲، ۳۵/۱۷)
مازندران	۳۸/۰۸ (۳۳/۰۶، ۴۳/۱)	۳۶/۳۵ (۳۱/۸۶، ۴۰/۸۳)	۳۵/۳ (۳۰/۹۸، ۳۹/۶۱)	۳۹/۷۴ (۳۴/۴۵، ۴۵/۰۲)	۳۷/۱۲ (۳۳/۷۸، ۴۰/۴۷)
مرکزی	۳۳/۳۲ (۲۸/۱۶، ۳۸/۴۸)	۳۴/۹ (۳۰/۰۲، ۳۹/۷۹)	۳۳/۲۸ (۲۹/۲۵، ۳۷/۳۲)	۳۷/۰۴ (۲۹/۶، ۴۴/۴۸)	۳۴/۱۷ (۳۰/۶۲، ۳۷/۷۲)
هرمزگان	۲۵/۷۵ (۱۹/۷۶، ۳۱/۷۵)	۲۳/۰۹ (۱۸/۳۵، ۲۷/۸۲)	۲۵/۸۹ (۱۹/۵۳، ۳۲/۲۶)	۲۳/۱۱ (۱۸/۵۴، ۲۷/۶۷)	۲۴/۲۱ (۲۰/۴۷، ۲۷/۹۴)
همدان	۳۳/۶ (۲۸/۵۴، ۳۸/۶۵)	۳۵/۸۳ (۳۱/۴۳، ۴۰/۲۳)	۳۴/۸۷ (۳۰/۷۷، ۳۸/۹۸)	۳۴/۹ (۲۹/۲۶، ۴۰/۵۵)	۳۴/۸۸ (۳۱/۵۷، ۳۸/۲)
یزد	۳۵/۳۹ (۳۱/۱۳، ۳۹/۶۶)	۴۲/۵۳ (۳۸/۱۵، ۴۶/۹)	۳۹/۳۹ (۳۶/۰۵، ۴۲/۷۲)	۳۶/۸۲ (۲۹/۰۶، ۴۴/۵۸)	۳۹ (۳۵/۹۴، ۴۲/۰۷)
ملی	۳۰/۹۲ (۳۰/۰۱، ۳۱/۸۳)	۳۲/۹۳ (۳۲/۱، ۳۳/۷۶)	۳۲/۱۴ (۳۱/۴۳، ۳۲/۸۶)	۳۱/۷ (۳۰/۵۲، ۳۲/۸۸)	۳۲/۰۳ (۳۱/۴۲، ۳۲/۶۴)

آگاهی از فشارخون بالا

جدول ۱۵۱- درصد آگاهی از فشارخون بالا به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۲/۱۹ (۴/۵۸, ۱۹/۷۹)	۲۴/۹۳ (۱۲/۵۴, ۳۷/۳۱)	۱۷/۲۷ (۱۰/۴۳, ۲۴/۱)
	۲۵ - ۳۴	۲۵/۲۲ (۱۹/۳۴, ۳۱/۰۹)	۳۴/۱۲ (۲۶/۳۷, ۴۱/۸۷)	۲۸/۷۶ (۲۴/۰۵, ۳۳/۴۷)
	۳۵ - ۴۴	۳۴/۱ (۲۹/۴۷, ۳۸/۷۳)	۴۷/۲۳ (۴۲/۸۷, ۵۱/۵۹)	۴۱/۲۲ (۳۸/۰۲, ۴۴/۴۲)
	۴۵ - ۵۴	۴۸/۱۱ (۴۴/۰۹, ۵۲/۱۳)	۶۲/۸۳ (۵۹/۸۶, ۶۵/۸)	۵۷/۳۷ (۵۴/۹۶, ۵۹/۷۹)
	۵۵ - ۶۴	۶۱/۰۲ (۵۷/۷, ۶۴/۳۴)	۷۴/۷۱ (۷۲/۲۳, ۷۷/۱۹)	۶۹/۰۳ (۶۷/۰۱, ۷۱/۰۶)
	۶۵ - ۷۴	۶۳/۴۵ (۵۹/۶۲, ۶۷/۲۸)	۷۷/۸۶ (۷۵/۱, ۸۰/۶۳)	۷۱/۹۶ (۶۹/۶۷, ۷۴/۲۵)
	۷۵ و بالاتر	۶۹/۲۴ (۶۴/۳۱, ۷۴/۱۷)	۸۵/۱۲ (۸۱/۱۶, ۸۹/۰۷)	۷۶/۸۳ (۷۳/۵۷, ۸۰/۰۹)
محل سکونت	شهر	۵۳/۵۵ (۵۱/۵۲, ۵۵/۵۹)	۶۸/۱۷ (۶۶/۴۹, ۶۹/۸۴)	۶۱/۸ (۶۰/۴۸, ۶۳/۱۱)
	روستا	۵۰/۴۹ (۴۶/۹۶, ۵۴/۰۱)	۶۷/۶ (۶۴/۸۶, ۷۰/۳۴)	۶۰/۴۹ (۵۸/۲۹, ۶۲/۶۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵۰/۴۶ (۴۶/۳۹, ۵۴/۵۴)	۶۸/۷۴ (۶۵/۸۵, ۷۱/۶۳)	۶۱/۹۴ (۵۹/۵۴, ۶۴/۳۵)
	دوم	۵۵/۳۱ (۵۱/۲۴, ۵۹/۳۸)	۷۰/۹۶ (۶۷/۹۵, ۷۳/۹۷)	۶۴/۸۵ (۶۲/۴, ۶۷/۳۱)
	سوم	۵۰/۹۸ (۴۷/۱, ۵۴/۸۷)	۶۷/۲۷ (۶۳/۸۱, ۷۰/۷۴)	۵۹/۴۶ (۵۶/۸۲, ۶۲/۰۹)
	چهارم	۵۲/۴۹ (۴۸/۵۸, ۵۶/۴۱)	۶۷/۶۹ (۶۴/۲, ۷۱/۱۸)	۶۰/۵۵ (۵۷/۹, ۶۳/۱۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۵۵/۷۷ (۵۱/۹, ۵۹/۶۴)	۶۹/۲۸ (۶۵/۳۶, ۷۳/۲)	۶۱/۹۲ (۵۹/۱۲, ۶۴/۷۱)
کل		۵۲/۸۲ (۵۱/۰۶, ۵۴/۵۹)	۶۸/۰۲ (۶۶/۵۹, ۶۹/۴۵)	۶۱/۴۷ (۶۰/۳۵, ۶۲/۶)

جدول ۱۵۲- درصد آگاهی از فشارخون بالا به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵۲/۵۵ (۴۴/۵۱، ۶۰/۵۹)	۷۰/۱۵ (۶۳/۸۱، ۷۶/۵)	۶۱/۳۲ (۵۵/۵۷، ۶۷/۰۷)	۶۷/۶۸ (۵۶/۸۳، ۷۸/۵۳)	۶۲/۶۲ (۵۷/۵۳، ۶۷/۷۱)
آذربایجان غربی	۵۸/۱ (۴۷/۵۲، ۶۸/۶۷)	۶۹ (۶۱/۳۷، ۷۶/۶۳)	۶۵/۹۵ (۵۸/۶۳، ۷۳/۲۷)	۶۲/۴۱ (۵۰/۵۲، ۷۴/۳)	۶۴/۹۴ (۵۸/۷، ۷۱/۱۸)
اردبیل	۴۹/۴۱ (۳۸/۴۸، ۶۰/۳۴)	۶۹/۸ (۶۱/۶۶، ۷۷/۹۳)	۶۵/۰۴ (۵۷/۱۵، ۷۲/۹۳)	۵۴/۰۸ (۴۱/۹۴، ۶۶/۲۲)	۶۱/۶۲ (۵۴/۹۵، ۶۸/۳)
اصفهان	۵۹/۳۶ (۵۲/۳۲، ۶۶/۳۹)	۷۲/۷۲ (۶۷/۱، ۷۸/۳۵)	۶۶/۴۸ (۶۱/۷۳، ۷۱/۲۴)	۷۰/۰۲ (۵۷/۲۵، ۸۲/۷۹)	۶۶/۸۹ (۶۲/۴۳، ۷۱/۳۵)
البرز	۴۸/۳۴ (۳۷/۵۱، ۵۹/۱۸)	۶۳/۶۹ (۵۴/۹۱، ۷۲/۴۸)	۵۶/۲۱ (۴۹/۰۶، ۶۳/۳۷)	۷۵/۱۹ (۵۰/۷۹، ۹۹/۵۸)	۵۷/۳۶ (۵۰/۴۵، ۶۴/۲۸)
ایلام	۴۸/۹۸ (۳۷/۲۲، ۶۰/۷۴)	۶۸/۸ (۵۹/۶۳، ۷۷/۹۸)	۶۴/۷۸ (۵۶/۲۳، ۷۳/۳۳)	۵۰ (۳۵/۸۴، ۶۴/۱۶)	۶۰/۵۷ (۵۳/۱۷، ۶۷/۹۸)
بوشهر	۵۲/۳۷ (۴۴/۶۲، ۶۰/۱۱)	۷۲/۵۸ (۶۵/۹۵، ۷۹/۲۲)	۶۲/۱۳ (۵۶/۱۴، ۶۸/۱۱)	۶۵/۲۳ (۵۴/۸۲، ۷۵/۶۴)	۶۲/۸۷ (۵۷/۶۸، ۶۸/۰۷)
تهران	۴۸/۰۲ (۴۳/۱۳، ۵۲/۹)	۶۳/۷۵ (۵۹/۳۵، ۶۸/۱۵)	۵۶/۱۸ (۵۲/۱۳، ۵۹/۶۳)	۵۹/۴ (۴۷/۳۷، ۷۱/۴۴)	۵۶/۴۱ (۵۳/۱، ۵۹/۷۳)
چهارمحال و بختیاری	۵۲/۸۸ (۴۴/۲۴، ۶۱/۵۱)	۶۷/۲۳ (۶۰/۳۵، ۷۴/۱۲)	۶۱/۲۲ (۵۴/۶۱، ۶۷/۸۲)	۶۱/۰۹ (۵۱/۴۲، ۷۰/۷۷)	۶۱/۱۸ (۵۵/۷۲، ۶۶/۶۳)
خراسان جنوبی	۳۶/۰۴ (۲۶/۵۸، ۴۵/۵۱)	۵۹/۰۳ (۵۰/۹۲، ۶۷/۱۵)	۴۷/۵ (۳۹/۶۲، ۵۵/۳۸)	۵۳/۲۵ (۴۲/۶۶، ۶۳/۸۳)	۴۹/۵۶ (۴۳/۲۳، ۵۵/۸۹)
خراسان رضوی	۵۷/۰۱ (۴۹/۷۶، ۶۴/۲۶)	۷۵/۹۹ (۷۰/۳۸، ۸۱/۵۹)	۶۶/۹۹ (۶۱/۵۵، ۷۲/۴۳)	۶۸/۷۴ (۶۰/۲۴، ۷۷/۲۴)	۶۷/۴۸ (۶۲/۹، ۷۲/۰۷)
خراسان شمالی	۴۲/۲۹ (۳۴/۲۳، ۵۰/۳۶)	۶۶/۳۳ (۵۸/۶۳، ۷۴/۰۲)	۵۵/۸۹ (۴۸/۴، ۶۳/۳۷)	۵۲/۲۱ (۴۳/۲۹، ۶۱/۱۳)	۵۴/۳۵ (۴۸/۶۱، ۶۰/۰۹)
خوزستان	۴۹/۷۵ (۴۰/۹۶، ۵۸/۵۵)	۶۶/۸۲ (۵۹/۳۴، ۷۴/۲۹)	۵۹/۴۸ (۵۳/۰۲، ۶۵/۹۴)	۵۹/۰۴ (۴۵/۸۷، ۷۲/۲۱)	۵۹/۳۹ (۵۳/۵۹، ۶۵/۱۹)
زنجان	۴۸/۷۶ (۴۰/۵۵، ۵۶/۹۷)	۶۵/۹۶ (۵۹/۱۷، ۷۲/۷۶)	۶۰/۸۲ (۵۴/۶۳، ۶۷/۰۱)	۵۲/۳۴ (۴۱/۹۹، ۶۲/۶۸)	۵۸/۵ (۵۳/۱۷، ۶۳/۸۳)
سمنان	۵۶/۰۲ (۴۶/۷۶، ۶۵/۲۸)	۷۸/۸۴ (۷۱/۸۸، ۸۵/۸۱)	۶۹/۳۵ (۶۲/۷۹، ۷۵/۹۱)	۶۴/۷۲ (۵۱/۵۹، ۷۷/۸۵)	۶۸/۳۳ (۶۲/۴۴، ۷۴/۲۱)
سیستان و بلوچستان	۴۵/۰۶ (۳۵/۰۴، ۵۵/۰۹)	۵۹/۰۱ (۵۱/۵۵، ۶۶/۴۸)	۵۶/۴۳ (۴۸/۷، ۶۴/۱۵)	۵۰/۲۱ (۴۰/۵۷، ۵۹/۸۵)	۵۳/۹۷ (۴۷/۹۳، ۶۰/۰۱)
فارس	۵۱/۷۲ (۴۴/۱۵، ۵۹/۲۹)	۷۱/۰۶ (۵۹/۲۱، ۷۶/۹۱)	۶۱/۸۳ (۵۶/۲۷، ۶۷/۴)	۶۵/۹۷ (۵۶/۹۶، ۷۴/۹۹)	۶۲/۹۴ (۵۸/۲، ۶۷/۶۸)
قزوین	۵۰/۸ (۴۰/۴۳، ۶۱/۱۷)	۶۸/۴ (۵۹/۷۲، ۷۷/۰۸)	۶۱/۷۱ (۵۳/۹۶، ۶۹/۴۶)	۵۶/۷۷ (۴۲/۷۴، ۷۰/۸)	۶۰/۵۳ (۵۳/۷۴، ۶۷/۳۲)
قم	۶۰/۴ (۴۹/۵۲، ۷۱/۲۷)	۶۸/۳ (۵۹/۱۹، ۷۷/۴۱)	۶۳/۵۱ (۵۶/۱۸، ۷۰/۸۳)	۸۳/۳۳ (۶۲/۲۳، ۱۰۰)	۶۴/۸۳ (۵۷/۸۱، ۷۱/۸۴)
کردستان	۵۲/۴۳ (۴۳/۳۸، ۶۱/۴۸)	۵۳/۶۵ (۴۵/۳۵، ۶۱/۹۵)	۵۷/۳ (۵۰/۱، ۶۴/۵۱)	۴۲/۷۲ (۳۱/۴۹، ۵۳/۹۶)	۵۳/۰۹ (۴۶/۹۸، ۵۹/۲۱)
کرمان	۵۳/۳ (۴۲/۱۴، ۶۳/۸۷)	۶۴/۶۷ (۵۶/۳۶، ۷۲/۹۷)	۶۲/۰۶ (۵۳/۵۳، ۷۰/۵۹)	۵۷/۴۶ (۴۷/۲۲، ۶۷/۶۹)	۶۰/۱۲ (۵۳/۵۶، ۶۶/۶۹)
کرمانشاه	۵۲/۶۷ (۴۳/۱۵، ۶۲/۱۹)	۶۳/۹۱ (۵۶/۴۵، ۷۱/۳۷)	۵۷/۵۳ (۵۰/۶۴، ۶۴/۴۲)	۶۴/۴ (۵۲/۸۷، ۷۵/۹۴)	۵۹/۳۲ (۵۳/۳۹، ۶۵/۲۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۸/۹۴ (۳۸/۴۲، ۵۹/۴۶)	۷۱/۳۶ (۶۲/۳۹، ۸۰/۳۳)	۶۳/۲۴ (۵۳/۸۳، ۷۲/۶۴)	۵۷/۸۲ (۴۷/۱۹، ۶۸/۴۶)	۶۰/۸۱ (۵۳/۷۶، ۶۷/۸۷)
گلستان	۵۱/۵۲ (۴۲/۴۹، ۶۰/۵۵)	۷۶/۰۵ (۶۹/۷۳، ۸۲/۳۸)	۷۰/۹۳ (۶۴/۱۴، ۷۷/۷۳)	۵۹/۴۵ (۵۰/۷۱، ۶۸/۱۹)	۶۶/۱۸ (۶۰/۷۵، ۷۱/۶)
گیلان	۶۵/۲۳ (۵۵/۹۹، ۷۴/۴۶)	۶۷/۷۶ (۶۰/۵۷، ۷۴/۹۵)	۷۰/۳ (۶۳/۴۴، ۷۷/۱۶)	۶۰/۳۸ (۵۰/۴۶، ۷۰/۳۱)	۶۶/۷۷ (۶۱/۰۹، ۷۲/۴۵)
لرستان	۴۴/۸ (۳۴/۴۶، ۵۵/۱۵)	۶۴/۰۹ (۵۶/۸۱، ۷۱/۳۶)	۵۷/۸۵ (۵۰/۲۷، ۶۵/۴۲)	۵۶/۷۲ (۴۶/۶۳، ۶۶/۸۱)	۵۷/۴۴ (۵۱/۳۸، ۶۳/۵)
مازندران	۵۲/۸۷ (۴۴/۵۲، ۶۱/۲۲)	۷۰/۱۸ (۶۳/۱۴، ۷۷/۲۲)	۶۴/۸۳ (۵۷/۵۷، ۷۲/۰۸)	۵۸/۹ (۵۰/۵۱، ۶۷/۲۹)	۶۲/۲۱ (۵۶/۷۲، ۶۷/۷۱)
مرکزی	۶۶/۳۷ (۵۷/۴، ۷۵/۳۳)	۷۱/۷۷ (۶۳/۹۵، ۷۹/۵۹)	۷۰/۷۹ (۶۴/۰۴، ۷۷/۵۴)	۶۵ (۵۲/۹۲، ۷۷/۰۸)	۶۹/۳۱ (۶۳/۴، ۷۵/۲۲)
هرمزگان	۵۲/۷ (۳۹/۰۳، ۶۶/۳۷)	۶۴/۵۸ (۵۳/۶، ۷۵/۵۶)	۵۷/۰۷ (۴۳/۰۶، ۷۱/۰۷)	۶۰/۸۷ (۴۹/۹، ۷۱/۸۴)	۵۹/۲۶ (۵۰/۵۸، ۶۷/۹۴)
همدان	۴۷/۳۱ (۳۸/۱۱، ۵۶/۵۲)	۶۱/۹۳ (۵۴/۴۹، ۶۹/۳۷)	۵۷/۱۸ (۴۹/۹۸، ۶۴/۳۹)	۵۳/۷۱ (۴۳/۷۱، ۶۳/۷۳)	۵۵/۹۷ (۵۰/۱۲، ۶۱/۸۲)
یزد	۶۷/۵۱ (۶۰/۵۳، ۷۴/۴۹)	۷۹/۷۸ (۷۴/۲۸، ۸۵/۲۸)	۷۴/۸۸ (۷۰/۱۷، ۷۹/۵۹)	۷۰/۶۱ (۵۸/۴۹، ۸۲/۷۲)	۷۴/۲۷ (۶۹/۸۸، ۷۸/۶۷)
ملی	۵۲/۸۲ (۵۱/۰۶، ۵۴/۵۹)	۶۸/۰۲ (۶۶/۵۹، ۶۹/۴۵)	۶۱/۸ (۶۰/۴۸، ۶۳/۱۱)	۶۰/۴۹ (۵۸/۲۹، ۶۲/۶۹)	۶۱/۴۷ (۶۰/۳۵، ۶۲/۶)

درصد پوشش درمان فشارخون بالا

جدول ۱۵۳ - درصد پوشش درمان فشارخون بالا به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷/۶۲ (۱/۳۶، ۱۳/۸۸)	۹/۹۳ (۱/۴۹، ۱۸/۳۷)	۸/۵۴ (۳/۴۹، ۱۳/۶)
	۲۵ - ۳۴	۱۰/۴۳ (۶/۲۲، ۱۴/۶۵)	۱۴/۳۱ (۸/۴، ۲۰/۲۳)	۱۱/۹۸ (۸/۵۱، ۱۵/۴۵)
	۳۵ - ۴۴	۱۹/۱۹ (۱۵/۳، ۲۳/۰۹)	۳۰/۴۳ (۲۶/۳۹، ۳۴/۴۶)	۲۵/۲۸ (۲۲/۴۴، ۲۸/۱۲)
	۴۵ - ۵۴	۳۶/۱۷ (۳۲/۲۹، ۴۰/۰۴)	۵۰/۹۵ (۴۷/۸۷، ۵۴/۰۲)	۴۵/۴۷ (۴۳/۰۴، ۴۷/۹۱)
	۵۵ - ۶۴	۵۰/۵۵ (۴۷/۱۶، ۵۳/۹۵)	۶۷/۷۲ (۶۵/۰۷، ۷۰/۳۸)	۶۰/۶ (۵۸/۴۷، ۶۲/۷۳)
	۶۵ - ۷۴	۵۸/۵۱ (۵۴/۶۱، ۶۲/۴۲)	۷۲/۸۶ (۶۹/۸۹، ۷۵/۸۲)	۶۶/۹۸ (۶۴/۵۸، ۶۹/۳۸)
	۷۵ و بالاتر	۶۵/۰۸ (۵۹/۹۸، ۷۰/۱۷)	۸۰/۴۹ (۷۶/۰۷، ۸۴/۹۱)	۷۲/۴۴ (۶۸/۹۸، ۷۵/۹)
محل سکونت	شهر	۴۴ (۴۱/۹۷، ۴۶/۰۲)	۵۹/۱۶ (۵۷/۴، ۶۰/۹۳)	۵۲/۵۵ (۵۱/۲، ۵۳/۹)
	روستا	۴۰/۳۴ (۳۶/۸۶، ۴۳/۸۳)	۵۷/۴۸ (۵۴/۵۸، ۶۰/۳۷)	۵۰/۳۶ (۴۸/۱، ۵۲/۶۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۲/۳۹ (۳۸/۳۵، ۴۶/۴۲)	۶۰/۶۸ (۵۷/۶۳، ۶۳/۷۳)	۵۳/۸۸ (۵۱/۴، ۵۶/۳۵)
	دوم	۴۶/۲ (۴۲/۱، ۵۰/۲۹)	۶۳/۴۹ (۶۰/۳۱، ۶۶/۶۸)	۵۶/۷۴ (۵۴/۲، ۵۹/۲۹)
	سوم	۳۸/۴۳ (۳۴/۶۷، ۴۲/۱۹)	۵۷/۳۷ (۵۳/۷۳، ۶۱/۰۱)	۴۸/۲۸ (۴۵/۶، ۵۰/۹۶)
	چهارم	۴۳/۸۵ (۳۹/۹۶، ۴۷/۷۵)	۵۷/۲ (۵۳/۵، ۶۰/۸۹)	۵۰/۹۲ (۴۸/۲۲، ۵۳/۶۳)
	پنجم - غنی ترین	۴۵/۸۵ (۴۱/۹۹، ۴۹/۷۲)	۵۸/۵۶ (۵۴/۳۷، ۶۲/۷۵)	۵۱/۶۳ (۴۸/۷۷، ۵۴/۵)
کل		۴۳/۱۲ (۴۱/۳۷، ۴۴/۸۷)	۵۸/۷۳ (۵۷/۲۳، ۶۰/۲۴)	۵۲/۰۱ (۵۰/۸۵، ۵۳/۱۶)

جدول ۱۵۴- درصد پوشش درمان فشارخون بالا به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۳/۸۲ (۳۵/۸۴، ۵۱/۸)	۶۳/۳۱ (۵۶/۶۴، ۶۹/۹۹)	۵۲/۰۷ (۴۶/۱۷، ۵۷/۹۶)	۶۶/۳۱ (۵۵/۳۵، ۷۷/۲۷)	۵۴/۹۷ (۴۹/۷۴، ۶۰/۲)
آذربایجان غربی	۴۶/۳۱ (۳۵/۶۴، ۵۶/۹۹)	۵۹/۷۳ (۵۱/۶۳، ۶۷/۸۴)	۵۷/۲۶ (۴۹/۶۱، ۶۴/۹۱)	۴۸/۴۳ (۳۶/۱۷، ۶۰/۷)	۵۴/۷۳ (۴۸/۲۲، ۶۱/۲۵)
اردبیل	۴۴/۵۱ (۳۳/۶، ۵۵/۴۳)	۶۲/۱ (۵۳/۵، ۷۰/۷)	۵۷/۵۴ (۴۹/۳۱، ۶۵/۷۷)	۴۹/۵۵ (۳۷/۳۸، ۶۱/۷۲)	۵۵/۰۵ (۴۸/۲، ۶۱/۹)
اصفهان	۴۸/۲۳ (۴۱/۰۸، ۵۵/۳۸)	۶۳/۶۹ (۵۷/۶۲، ۶۹/۷۶)	۵۶/۳۴ (۵۱/۳۴، ۶۱/۳۳)	۶۱/۶۲ (۴۸/۰۱، ۷۵/۲۳)	۵۶/۹۴ (۵۲/۲۵، ۶۱/۶۳)
البرز	۴۵/۹۶ (۳۵/۱۵، ۵۶/۷۶)	۵۵/۷۵ (۴۶/۶۸، ۶۴/۸۳)	۵۰/۲ (۴۲/۹۹، ۵۷/۴۱)	۷۵/۱۹ (۵۰/۷۹، ۹۹/۵۸)	۵۱/۷۱ (۴۴/۷۳، ۵۸/۷)
ایلام	۳۳/۲۵ (۲۲/۱۱، ۴۴/۳۹)	۵۵/۹ (۴۶/۰۳، ۶۵/۷۷)	۵۱/۷۳ (۴۲/۷۴، ۶۰/۷۳)	۳۳/۳۳ (۱۹/۹۸، ۴۶/۶۸)	۴۶/۴۹ (۳۸/۹، ۵۴/۰۹)
بوشهر	۴۰/۶۴ (۳۳/۰۴، ۴۸/۲۴)	۵۳/۸۸ (۴۶/۴۵، ۶۱/۳۱)	۴۵/۸۷ (۳۹/۷۳، ۵۲/۰۲)	۵۲/۷۲ (۴۱/۸۲، ۶۳/۶۲)	۴۷/۵۲ (۴۲/۱۶، ۵۲/۸۸)
تهران	۴۱/۰۳ (۳۶/۲۴، ۴۵/۸۲)	۵۶/۲۳ (۵۱/۶۹، ۶۰/۷۷)	۴۸/۹۲ (۴۵/۴۵، ۵۲/۳۹)	۵۱/۹۷ (۳۹/۷۶، ۶۴/۱۸)	۴۹/۱۴ (۴۵/۸، ۵۲/۴۸)
چهارمحال و بختیاری	۴۱/۹ (۳۳/۳۶، ۵۰/۴۳)	۵۷/۶۹ (۵۰/۴۲، ۶۴/۹۵)	۵۱/۱۶ (۴۴/۳۶، ۵۷/۹۵)	۵۰/۷۴ (۴۰/۸۳، ۶۰/۶۶)	۵۱/۰۲ (۴۵/۴۲، ۵۶/۶۳)
خراسان جنوبی	۲۸/۱ (۱۹/۲۴، ۳۶/۹۶)	۴۵/۶۶ (۳۷/۴۵، ۵۳/۸۷)	۴۰/۴۹ (۳۲/۷۵، ۴۸/۲۳)	۳۴/۷۳ (۲۴/۶۵، ۴۴/۸۱)	۳۸/۴۳ (۳۲/۲۸، ۴۴/۵۸)
خراسان رضوی	۴۳/۳۵ (۳۶/۱۱، ۵۰/۶)	۶۵/۰۷ (۵۸/۸۲، ۷۱/۳۱)	۵۵/۸ (۵۰/۰۷، ۶۱/۵۳)	۵۴/۱۳ (۴۴/۹۸، ۶۳/۲۹)	۵۵/۳۳ (۵۰/۴۸، ۶۰/۱۹)
خراسان شمالی	۳۰/۴۸ (۲۲/۹۶، ۳۸)	۵۲/۷۷ (۴۴/۶۵، ۶۰/۸۹)	۴۲/۵ (۳۵/۰۵، ۴۹/۹۶)	۴۰/۴۹ (۳۱/۷۲، ۴۹/۲۵)	۴۱/۶۶ (۳۵/۹۸، ۴۷/۳۴)
خوزستان	۴۱/۹۱ (۳۳/۲۴، ۵۰/۵۷)	۵۸/۶۵ (۵۰/۸۲، ۶۶/۴۸)	۵۱/۶۸ (۴۵/۱، ۵۸/۲۷)	۵۰/۰۹ (۳۶/۷۱، ۶۳/۴۷)	۵۱/۳۶ (۴۵/۴۵، ۵۷/۲۷)
زنجان	۴۳/۹۴ (۳۵/۷۹، ۵۲/۱)	۵۷/۵۲ (۵۰/۴۳، ۶۴/۶۲)	۵۳/۴۱ (۴۷/۰۹، ۵۹/۷۳)	۴۶/۹۱ (۳۶/۵۷، ۵۷/۲۵)	۵۱/۶۳ (۴۶/۲۳، ۵۷/۰۴)
سمنان	۴۸/۲۹ (۳۹/۰۲، ۵۷/۵۵)	۷۲/۱۹ (۶۴/۵۶، ۷۹/۸۱)	۶۲/۶۶ (۵۵/۷۹، ۶۹/۵۲)	۵۵/۹۴ (۴۲/۴۸، ۶۹/۴۱)	۶۱/۱۷ (۵۵/۰۴، ۶۷/۳۱)
سیستان و بلوچستان	۳۳/۵۲ (۲۳/۹۳، ۴۳/۱۱)	۴۴/۶ (۳۷/۰۵، ۵۲/۱۶)	۴۵/۹ (۳۸/۱، ۵۳/۷)	۳۲/۴۷ (۲۳/۵۳، ۴۱/۴۲)	۴۰/۶ (۳۴/۶۳، ۴۶/۵۶)
فارس	۴۱/۷۲ (۳۴/۲۵، ۴۹/۱۹)	۶۱/۷۸ (۵۵/۵۳، ۶۸/۰۴)	۵۲/۴۵ (۴۶/۷۳، ۵۸/۱۷)	۵۵/۸۵ (۴۶/۴۲، ۶۵/۲۷)	۵۳/۳۶ (۴۸/۴۷، ۵۸/۲۵)
قزوین	۳۸/۵۷ (۲۸/۴۹، ۴۸/۶۴)	۵۷/۱۳ (۴۷/۸۷، ۶۶/۳۸)	۴۸/۳۱ (۴۰/۳۷، ۵۶/۲۶)	۵۰/۴۵ (۳۶/۲۷، ۶۴/۶۴)	۴۸/۸۲ (۴۱/۸۹، ۵۵/۷۶)
قم	۵۳/۹۹ (۴۲/۹، ۶۵/۰۸)	۵۸/۰۸ (۴۸/۴، ۶۷/۷۵)	۵۴/۳۵ (۴۶/۷۷، ۶۱/۹۳)	۸۳/۳۳ (۶۲/۲۳، ۱۰۰)	۵۶/۲۸ (۴۸/۹۹، ۶۳/۵۸)
کردستان	۴۲/۲ (۳۳/۲۶، ۵۱/۱۴)	۴۵/۷۹ (۳۷/۴۹، ۵۴/۰۸)	۴۷/۹۴ (۴۰/۶۶، ۵۵/۲۱)	۳۴/۸۱ (۲۳/۹۷، ۴۵/۶۴)	۴۴/۱۵ (۳۸/۰۶، ۵۰/۲۳)
کرمان	۳۷/۷۷ (۲۷/۴۵، ۴۸/۰۹)	۵۵/۳۱ (۴۶/۶۸، ۶۳/۹۳)	۴۸/۸۲ (۳۹/۹۹، ۵۷/۶۴)	۴۷/۵۹ (۳۷/۲۸، ۵۷/۸۹)	۴۸/۳ (۴۱/۵۹، ۵۵)
کرمانشاه	۴۳/۴۵ (۳۴/۰۱، ۵۲/۸۸)	۵۸/۴۸ (۵۰/۸۲، ۶۶/۱۳)	۵۱/۶ (۴۴/۶۴، ۵۸/۵۶)	۵۴/۴۲ (۴۲/۴۵، ۶۶/۳۹)	۵۲/۳۳ (۴۶/۳۱، ۵۸/۳۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۹/۸۲ (۲۹/۵۴، ۵۰/۱)	۵۶/۱۶ (۴۶/۳۳، ۶۶)	۵۰/۶۳ (۴۰/۹۱، ۶۰/۳۵)	۴۵/۸۲ (۳۵/۰۹، ۵۶/۵۵)	۴۸/۴۸ (۴۱/۲۶، ۵۵/۶۹)
گلستان	۳۶/۳۹ (۲۷/۷، ۴۵/۰۸)	۵۹/۶۴ (۵۲/۳۸، ۶۶/۹)	۵۵/۳۳ (۴۷/۸۹، ۶۲/۷۶)	۴۳/۱۴ (۳۴/۳۵، ۵۱/۹۳)	۵۰/۲۸ (۴۴/۵۶، ۵۶)
گیلان	۵۳/۹۹ (۴۴/۳۱، ۶۳/۶۶)	۵۸/۳۴ (۵۰/۷۴، ۶۵/۹۵)	۵۸/۵۱ (۵۱/۱۱، ۶۵/۹۱)	۵۳/۲۶ (۴۳/۱، ۶۳/۴۲)	۵۶/۶۴ (۵۰/۶۶، ۶۲/۶۳)
لرستان	۳۲/۴۷ (۲۲/۷۴، ۴۲/۲۱)	۵۲/۸۷ (۴۵/۳۲، ۶۰/۴۳)	۴۵/۱۹ (۳۷/۵۷، ۵۲/۸)	۴۷ (۳۶/۸۵، ۵۷/۱۵)	۴۵/۸۴ (۳۹/۷۵، ۵۱/۹۴)
مازندران	۴۴/۲۱ (۳۵/۹، ۵۲/۵۲)	۶۰/۸۸ (۵۳/۳۵، ۶۸/۴۱)	۵۵/۳۲ (۴۷/۷۷، ۶۲/۸۸)	۵۰/۵۲ (۴۱/۹۹، ۵۹/۰۶)	۵۳/۲۱ (۴۷/۵۴، ۵۸/۸۷)
مرکزی	۶۰/۶۷ (۵۱/۴۱، ۶۹/۹۴)	۶۶/۳۴ (۵۸/۱۴، ۷۴/۵۴)	۶۶/۱۹ (۵۹/۱۷، ۷۳/۲۲)	۵۶/۶۷ (۴۴/۱۲، ۶۹/۲۱)	۶۳/۷۶ (۵۷/۶۱، ۶۹/۹۲)
هرمزگان	۳۴/۵۶ (۲۲/۰۲، ۴۷/۱)	۵۰/۷۷ (۳۹/۲۸، ۶۲/۲۷)	۴۴/۹۵ (۳۱/۱۱، ۵۸/۷۹)	۴۲/۴۷ (۳۱/۳۲، ۵۳/۶۱)	۴۳/۵۲ (۳۴/۸۴، ۵۲/۲)
همدان	۳۵/۵۴ (۲۶/۷۴، ۴۴/۳۴)	۵۳/۴۳ (۴۵/۷۸، ۶۱/۰۸)	۴۷/۱۴ (۳۹/۸۷، ۵۴/۴۱)	۴۴/۲۶ (۳۴/۲۹، ۵۴/۲۴)	۴۶/۱۴ (۴۰/۲۶، ۵۲/۰۲)
یزد	۶۲/۳۴ (۵۵/۱۱، ۶۹/۵۷)	۷۵/۱۶ (۶۹/۲۲، ۸۱/۱)	۶۹/۸۱ (۶۴/۸۱، ۷۴/۸۲)	۶۶/۹۶ (۵۴/۴۷، ۷۹/۴۶)	۶۹/۴۱ (۶۴/۷۶، ۷۴/۰۵)
ملی	۴۳/۱۲ (۴۱/۳۷، ۴۴/۸۷)	۵۸/۷۳ (۵۷/۲۳، ۶۰/۲۴)	۵۲/۵۵ (۵۱/۲، ۵۳/۹)	۵۰/۳۶ (۴۸/۱، ۵۲/۶۲)	۵۲/۰۱ (۵۰/۸۵، ۵۳/۱۶)

درصد درمان مؤثر فشارخون بالا

جدول ۱۵۵- درصد درمان مؤثر فشارخون بالا به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵۷/۵۹ (۱۴/۶۹, ۱۰۰)	۵۰/۱۷ (۵/۴۳, ۹۴/۹)	۵۴/۱۵ (۲۳/۴۳, ۸۴/۸۷)
	۲۵ - ۳۴	۵۱/۷۲ (۳۰/۳۱, ۷۳/۱۳)	۵۰/۶۴ (۲۸/۱۶, ۷۳/۱۳)	۵۱/۲۱ (۳۵/۶۹, ۶۶/۷۲)
	۳۵ - ۴۴	۵۳/۹۴ (۴۲/۵۷, ۶۵/۳)	۵۱/۴۵ (۴۳/۴۸, ۵۹/۴۲)	۵۲/۳۱ (۴۵/۷۹, ۵۸/۸۴)
	۴۵ - ۵۴	۴۵/۰۵ (۳۸/۳۴, ۵۱/۷۶)	۴۱/۴۳ (۳۷/۱۶, ۴۵/۶۹)	۴۲/۴۹ (۳۸/۸۹, ۴۶/۱)
	۵۵ - ۶۴	۳۹/۷۷ (۳۵/۱۴, ۴۴/۴۱)	۴۴/۵۴ (۴۱/۰۹, ۴۷/۹۸)	۴۲/۸۹ (۴۰/۱۲, ۴۵/۶۶)
	۶۵ - ۷۴	۴۲/۰۴ (۳۶/۹۷, ۴۷/۱۱)	۳۸/۶۵ (۳۴/۸۸, ۴۲/۴۲)	۳۹/۸۶ (۳۶/۸۳, ۴۲/۸۹)
	۷۵ و بالاتر	۴۲/۲۳ (۳۵/۷۸, ۴۸/۶۸)	۳۱/۴۲ (۲۵/۶۶, ۳۷/۱۸)	۳۶/۴۹ (۳۲/۱۵, ۴۰/۸۲)
محل سکونت	شهر	۴۳/۱۹ (۴۰/۱۷, ۴۶/۲۲)	۴۳/۲۴ (۴۰/۹۲, ۴۵/۵۶)	۴۳/۲۳ (۴۱/۳۸, ۴۵/۰۷)
	روستا	۴۱/۲۲ (۳۵/۶۳, ۴۶/۸۱)	۳۵/۸۶ (۳۲/۱, ۳۹/۶۲)	۳۷/۶۴ (۳۴/۵۲, ۴۰/۷۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۰/۴۴ (۳۴/۲۶, ۴۶/۶۳)	۳۴/۷ (۳۰/۸۵, ۳۸/۵۵)	۳۶/۳۸ (۳۳/۱, ۳۹/۶۶)
	دوم	۴۰/۵۲ (۳۴/۵۵, ۴۶/۴۹)	۴۳/۱۹ (۳۹/۰۶, ۴۷/۳۲)	۴۲/۳۴ (۳۸/۹۵, ۴۵/۷۴)
	سوم	۳۸/۰۷ (۳۲/۰۸, ۴۴/۰۷)	۳۹/۷۳ (۳۴/۸۷, ۴۴/۵۹)	۳۹/۱ (۳۵/۳۲, ۴۲/۸۷)
	چهارم	۴۴/۸۵ (۳۸/۹۵, ۵۰/۷۶)	۴۴/۰۹ (۳۹/۱۴, ۴۹/۰۵)	۴۴/۴ (۴۰/۶۱, ۴۸/۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۴۸/۱۲ (۴۲/۴۴, ۵۳/۸۱)	۴۹/۴۹ (۴۳/۹۹, ۵۵)	۴۸/۸۳ (۴۴/۸۸, ۵۲/۷۹)
کل		۴۲/۷۵ (۴۰/۰۹, ۴۵/۴۱)	۴۱/۴ (۳۹/۴۲, ۴۳/۳۹)	۴۱/۸۹ (۴۰/۳, ۴۳/۴۸)

جدول ۱۵۶- درصد درمان مؤثر فشارخون بالا به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۰/۵۷ (۲۸/۷۲، ۵۲/۴۲)	۴۸/۵۸ (۳۹/۸۶، ۵۷/۳۱)	۴۲/۴۸ (۳۴/۳۹، ۵۰/۵۸)	۵۶/۱۶ (۴۲/۱۱، ۷۰/۲۱)	۴۵/۸۵ (۳۸/۷۹، ۵۲/۹۱)
آذربایجان غربی	۴۳/۸۲ (۲۸/۲۲، ۵۹/۴۲)	۴۹/۰۸ (۳۸/۳۷، ۵۹/۷۹)	۴۹/۳۵ (۳۹/۱۲، ۵۹/۵۹)	۴۱/۷۲ (۲۴/۳۴، ۵۹/۰۹)	۴۷/۴۲ (۳۸/۵۸، ۵۶/۲۶)
اردبیل	۴۵/۹۵ (۲۹/۲۵، ۶۲/۶۴)	۴۱/۴۷ (۳۰/۲۳، ۵۲/۷۲)	۴۳/۴۸ (۳۲/۳۱، ۵۴/۶۵)	۴۱/۵ (۲۴/۶۲، ۵۸/۳۹)	۴۲/۹۲ (۳۳/۵۹، ۵۲/۲۶)
اصفهان	۴۸/۴۵ (۳۸/۱۶، ۵۸/۷۴)	۳۶/۰۱ (۲۸/۲۸، ۴۳/۶۳)	۴۳/۰۶ (۳۶/۴۲، ۴۹/۷۱)	۲۳/۱۹ (۸/۰۹، ۳۸/۲۸)	۴۰/۶۱ (۳۴/۴۴، ۴۶/۷۸)
البرز	۴۷/۵۱ (۳۱/۶۱، ۶۳/۴۱)	۴۹/۴۶ (۳۷/۲۸، ۶۱/۶۳)	۴۹/۱ (۳۸/۹۸، ۵۹/۲۲)	۴۵/۰۶ (۱۲/۴۷، ۷۷/۶۴)	۴۸/۷۴ (۳۹/۰۷، ۵۸/۴۱)
ایلام	۲۱/۰۶ (۴/۵۴، ۳۷/۵۸)	۴۴/۹۶ (۳۱/۵۳، ۵۸/۴)	۴۱/۱۷ (۲۸/۶۵، ۵۳/۶۹)	۲۵ (۳/۷۶، ۴۶/۲۴)	۳۷/۸۷ (۲۶/۹، ۴۸/۸۳)
بوشهر	۵۰/۵۷ (۳۸/۴۸، ۶۲/۶۶)	۵۰/۰۴ (۳۹/۹۱، ۶۰/۱۷)	۵۰/۷۳ (۴۱/۶۵، ۵۹/۸۱)	۴۸/۹۶ (۳۳/۹۹، ۶۳/۹۳)	۵۰/۲۶ (۴۲/۴۹، ۵۸/۰۲)
تهران	۴۲/۶۱ (۳۵/۱۷، ۵۰/۰۶)	۴۶/۷۶ (۴۰/۷۱، ۵۲/۸۱)	۴۵/۴۲ (۳۰/۵۲، ۵۰/۳۱)	۴۱/۸۶ (۲۵/۲، ۵۸/۵۲)	۴۵/۱۴ (۴۰/۴۴، ۴۹/۸۴)
چهارمحال و بختیاری	۳۳/۶۵ (۲۰/۹۹، ۴۶/۳۱)	۲۶/۶۳ (۱۸/۰۱، ۳۵/۲۵)	۲۷/۸۴ (۱۹/۲۳، ۳۶/۴۵)	۳۱/۶۷ (۱۸/۸، ۴۴/۵۴)	۲۹/۰۶ (۲۱/۹، ۳۶/۲۳)
خراسان جنوبی	۳۶/۱۱ (۱۸/۲۴، ۵۳/۹۹)	۲۱/۷۵ (۱۱/۶۵، ۳۱/۸۴)	۳۰/۵۳ (۱۹/۰۹، ۴۱/۹۸)	۱۶/۷۸ (۳/۳۴، ۳۰/۲۲)	۲۶/۰۸ (۱۷/۱، ۳۵/۰۶)
خراسان رضوی	۲۵/۰۸ (۱۵/۵۳، ۳۴/۶۴)	۳۸/۵۷ (۳۰/۶۳، ۴۶/۵۱)	۳۵/۴۱ (۲۸/۰۵، ۴۲/۷۷)	۲۹/۶۶ (۱۸/۱۶، ۴۱/۱۷)	۳۳/۸۳ (۲۷/۶۳، ۴۰/۰۴)
خراسان شمالی	۲۹/۴۷ (۱۵/۹۷، ۴۲/۹۸)	۳۷/۰۶ (۲۶/۱۹، ۴۷/۹۲)	۳۳/۹۴ (۲۲/۹۱، ۴۴/۹۶)	۳۴/۸۲ (۲۱/۴۴، ۴۸/۱۹)	۳۴/۲۹ (۲۵/۷۹، ۴۲/۸)
خوزستان	۴۵/۴۸ (۳۲/۰۳، ۵۸/۹۳)	۴۲/۷ (۳۲/۴۱، ۵۲/۹۹)	۴۵/۶۲ (۳۶/۴۶، ۵۴/۷۹)	۳۵/۷۲ (۱۷/۷۳، ۵۳/۷)	۴۳/۶۹ (۳۵/۵، ۵۱/۸۸)
زنجان	۳۱/۲۲ (۱۹/۸۱، ۴۲/۶۳)	۴۶/۲ (۳۶/۷۱، ۵۵/۶۸)	۳۸/۴۷ (۳۰، ۴۶/۹۳)	۴۷/۳۱ (۳۲/۱۸، ۶۲/۴۵)	۴۰/۶۷ (۳۳/۲۶، ۴۸/۰۷)
سمنان	۶۰/۵۳ (۴۷/۶۹، ۷۳/۳۷)	۴۹/۱۷ (۳۹/۱۹، ۵۹/۱۴)	۵۱/۳۸ (۴۲/۴۹، ۶۰/۲۷)	۶۰/۸۹ (۴۳/۶۳، ۷۸/۱۶)	۵۲/۳ (۴۵/۳۷، ۶۱/۲۳)
سیستان و بلوچستان	۲۹/۲۶ (۱۳/۶۴، ۴۴/۸۸)	۳۳/۰۹ (۲۲/۱۷، ۴۴)	۲۹/۲۶ (۱۸/۵، ۴۰/۰۲)	۳۷/۷۶ (۲۱/۵۸، ۵۳/۹۳)	۳۱/۹۴ (۲۲/۹۵، ۴۰/۹۳)
فارس	۵۲/۲۵ (۴۰/۵۱، ۶۳/۹۸)	۴۶/۴۶ (۳۸/۳، ۵۴/۶۱)	۵۱/۷۸ (۴۳/۸۷، ۵۹/۶۹)	۳۹/۵ (۲۷/۱۴، ۵۱/۸۵)	۴۸/۳۶ (۴۱/۶۵، ۵۵/۰۶)
قزوین	۴۵/۸ (۲۹/۲۵، ۶۲/۳۵)	۳۵/۵۴ (۲۳/۸۱، ۴۷/۲۶)	۳۷/۱۶ (۲۶/۲۱، ۴۸/۱۱)	۴۵/۲۶ (۲۵/۳، ۶۵/۲۲)	۳۹/۱۶ (۲۹/۵۳، ۴۸/۷۹)
قم	۴۴/۹۴ (۲۹/۸۵، ۶۰/۰۳)	۳۷/۲۹ (۲۴/۹۳، ۴۹/۶۴)	۴۰/۵۷ (۳۰/۴۶، ۵۰/۶۸)	۴۰ (۹/۶۱، ۷۰/۳۹)	۴۰/۵۱ (۳۰/۹۲، ۵۰/۱)
کردستان	۲۹/۷۳ (۱۷/۰۷، ۴۲/۴)	۲۱/۴۸ (۱۱/۴۶، ۳۱/۵)	۲۵/۷ (۱۶/۶، ۳۴/۸۱)	۲۳ (۶/۸، ۳۹/۱۹)	۲۵/۰۹ (۱۷/۱۵، ۳۳/۰۳)
کرمان	۴۴/۷۲ (۲۷/۳۸، ۶۲/۰۶)	۴۰/۸۸ (۲۹/۴۵، ۵۲/۳)	۴۸/۹۴ (۳۶/۲۵، ۶۱/۶۳)	۳۲/۳۹ (۱۸/۴۳، ۴۶/۳۵)	۴۲/۰۸ (۳۲/۵۳، ۵۱/۶۳)
کرمانشاه	۴۱/۴۶ (۲۷/۲۱، ۵۵/۷۱)	۳۶/۳ (۲۶/۵۱، ۴۶/۱)	۴۰/۰۶ (۳۰/۵۶، ۴۹/۵۵)	۳۲/۶۵ (۱۷/۲۶، ۴۸/۰۴)	۳۸/۰۵ (۲۹/۹۶، ۴۶/۱۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۴/۳۳ (۱۸/۵۸، ۵۰/۰۷)	۳۶/۴۸ (۲۳/۷۳، ۴۹/۲۳)	۴۲/۳۴ (۲۸/۸۹، ۵۵/۷۹)	۲۶/۵۵ (۱۲/۴۵، ۴۰/۶۴)	۳۵/۶۵ (۲۵/۷۳، ۴۵/۵۶)
گلستان	۴۸/۴۲ (۳۳/۴۷، ۶۳/۳۸)	۳۹/۱۳ (۲۹/۷۸، ۴۸/۴۸)	۴۳/۱۵ (۳۳/۱۷، ۵۳/۱۲)	۳۹/۴۷ (۲۶/۳۱، ۵۲/۶۳)	۴۱/۸۴ (۳۳/۸۸، ۴۹/۷۹)
گیلان	۴۵/۵۳ (۳۲/۲۴، ۵۸/۸۳)	۳۵/۹۳ (۲۶/۲۲، ۴۵/۶۴)	۴۳/۷۱ (۳۴، ۵۳/۴۲)	۳۱/۱۲ (۱۷/۸۹، ۴۴/۳۵)	۳۹/۵ (۳۱/۶۱، ۴۷/۳۹)
لرستان	۳۱/۳۶ (۱۴/۴۱، ۴۸/۳۳)	۳۸/۶۷ (۲۸/۶، ۴۸/۷۳)	۳۵/۸۸ (۲۵/۰۱، ۴۶/۷۵)	۳۸/۵۸ (۲۴/۱۹، ۵۲/۹۸)	۳۶/۸۸ (۲۸/۲۱، ۴۵/۵۶)
مازندران	۴۸/۶۹ (۳۶/۱۱، ۶۱/۲۷)	۴۱/۶۸ (۳۱/۹، ۵۱/۴۷)	۴۵/۶۱ (۳۵/۴۱، ۵۵/۸۱)	۴۲/۶۲ (۳۰/۷۶، ۵۴/۴۹)	۴۴/۳۶ (۳۶/۶۲، ۵۲/۱)
مرکزی	۴۷/۴۵ (۳۵/۳، ۵۹/۶)	۴۱/۱۵ (۳۰/۶۸، ۵۱/۶۲)	۴۵/۵۳ (۳۶/۴۶، ۵۴/۶)	۳۸/۲۴ (۲۱/۸۹، ۵۴/۵۸)	۴۳/۸۸ (۳۵/۹۳، ۵۱/۸۲)
هرمزگان	۵۱/۳۱ (۲۹/۸۸، ۷۲/۷۵)	۳۴/۹۶ (۱۹/۵۵، ۵۰/۳۸)	۴۰/۵۵ (۲۱/۷۳، ۵۹/۳۷)	۴۰/۹۵ (۲۳/۸۵، ۵۸/۰۴)	۴۰/۷۷ (۲۸/۱۱، ۵۳/۴۳)
همدان	۳۵/۸۷ (۲۱/۲۱، ۵۰/۵۳)	۳۳/۷۵ (۲۳/۸۵، ۴۳/۶۵)	۳۶/۰۲ (۲۵/۸۵، ۴۶/۱۹)	۳۱/۲۲ (۱۷/۴۳، ۴۵/۰۲)	۳۴/۴۲ (۲۶/۲۱، ۴۲/۶۲)
یزد	۴۸/۰۶ (۳۸/۵۳، ۵۷/۶)	۴۰/۴۴ (۳۲/۷۶، ۴۸/۱۱)	۴۳/۹۸ (۳۷/۵، ۵۰/۴۶)	۴۰/۵۶ (۲۴/۷۳، ۵۶/۳۹)	۴۳/۵۱ (۳۷/۵۱، ۴۹/۵۱)
ملی	۴۲/۷۵ (۴۰/۰۹، ۴۵/۴۱)	۴۱/۴ (۳۹/۴۲، ۴۳/۳۹)	۴۳/۲۳ (۴۱/۲۸، ۴۵/۰۷)	۳۷/۶۴ (۳۴/۵۲، ۴۰/۷۷)	۴۱/۸۹ (۴۰/۳، ۴۲/۴۸)

افرادی که برای کنترل فشارخون از دیورتیکها (مانند تریامترن اچ، هیدروکلروتیازیدها، اسپرونولاکتون، فروزوماید، لازیکس) استفاده می کنند

جدول ۱۵۷- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از دیورتیکها (مانند تریامترن اچ، هیدروکلروتیازیدها، اسپرونولاکتون، فروزوماید، لازیکس) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷/۴ (۰, ۲۱/۹۲)	۶/۵۲ (۰, ۱۹/۷۹)	۷/۰۷ (۰, ۱۷/۴۳)
	۲۵ - ۳۴	۱۱/۹۲ (۰, ۲۷/۲۲)	۰ (۰, ۰)	۵/۹۶ (۰, ۱۳/۹۳)
	۳۵ - ۴۴	۱۱/۳۳ (۴/۳, ۱۸/۳۶)	۶/۵۲ (۲/۹۶, ۱۰/۰۷)	۸/۲۱ (۴/۸۱, ۱۱/۶)
	۴۵ - ۵۴	۸/۶۹ (۴/۸۳, ۱۲/۵۵)	۹/۹۹ (۷/۳۷, ۱۲/۶)	۹/۶۱ (۷/۴۴, ۱۱/۷۸)
	۵۵ - ۶۴	۹/۷۳ (۶/۹۲, ۱۲/۵۴)	۱۱/۷۲ (۹/۵۴, ۱۳/۹)	۱۱/۰۳ (۹/۳, ۱۲/۷۵)
	۶۵ - ۷۴	۹/۴۹ (۶/۴۷, ۱۲/۵)	۱۲/۴۶ (۹/۹, ۱۵/۰۲)	۱۱/۴ (۹/۴۳, ۱۳/۳۶)
	۷۵ و بالاتر	۱۰/۶۲ (۶/۷۱, ۱۴/۵۲)	۱۰/۲۳ (۶/۵۹, ۱۳/۸۸)	۱۰/۴۱ (۷/۷۵, ۱۳/۰۸)
محل سکونت	شهر	۹/۳۷ (۷/۵۹, ۱۱/۱۵)	۱۰/۶۸ (۹/۲۷, ۱۲/۰۹)	۱۰/۲ (۹/۰۹, ۱۱/۳۱)
	روستا	۱۱/۱۳ (۷/۶۳, ۱۴/۶۳)	۱۱/۷۶ (۹/۱۹, ۱۴/۳۴)	۱۱/۵۵ (۹/۴۸, ۱۳/۶۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹/۲۲ (۵/۶۴, ۱۲/۸۱)	۱۰/۱۹ (۷/۶۹, ۱۲/۶۸)	۹/۹ (۷/۸۵, ۱۱/۹۶)
	دوم	۹/۰۴ (۵/۵۵, ۱۲/۵۴)	۹/۷ (۷/۲۵, ۱۲/۱۶)	۹/۴۹ (۷/۴۸, ۱۱/۵)
	سوم	۱۲/۲۱ (۸/۲۲, ۱۶/۲۱)	۸/۹۴ (۶/۲۸, ۱۱/۶)	۱۰/۱۹ (۷/۹۴, ۱۲/۴۴)
	چهارم	۹/۸۱ (۶/۲۴, ۱۳/۳۷)	۱۲/۷۱ (۹/۵۵, ۱۵/۸۸)	۱۱/۵۵ (۹/۱۷, ۱۳/۹۲)
	پنجم - غنی ترین	۸/۸۴ (۵/۵۹, ۱۲/۰۸)	۱۳/۶۳ (۹/۸۸, ۱۷/۳۸)	۱۱/۳ (۸/۸۱, ۱۳/۸)
کل	۹/۷۶ (۸/۱۷, ۱۱/۳۵)	۱۰/۹۵ (۹/۷۱, ۱۲/۱۹)	۱۰/۵۲ (۹/۵۵, ۱۱/۵)	

جدول ۱۵۸- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از دیورتیک‌ها (مانند تریامترن اچ، هیدروکلروتیازیدها، اسپیرونولاکتون، فروروماید، لازیکس) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۴/۹۳ (۶/۳۹، ۲۳/۴۷)	۲۰/۱۹ (۱۳/۲۳، ۲۷/۱۴)	۱۸/۹۲ (۱۲/۵۹، ۲۵/۲۵)	۱۶/۷۲ (۶/۱۴، ۲۷/۲۹)	۱۸/۳۸ (۱۲/۹۴، ۲۳/۸۲)
آذربایجان غربی	۷/۶ (۰، ۱۵/۸۸)	۲۰/۲ (۱۱/۶۱، ۲۸/۸)	۱۴/۱۱ (۶/۹۹، ۲۱/۲۳)	۲۲/۵ (۷/۷۹، ۳۷/۲۱)	۱۶/۲۳ (۹/۷۱، ۲۲/۷۵)
اردبیل	۷/۷۵ (۰، ۱۶/۲۲)	۱۳/۹۵ (۶/۱۹، ۲۱/۷۲)	۱۰/۸۵ (۴/۰۴، ۱۷/۶۶)	۱۴/۷۳ (۲/۷۴، ۲۶/۷۲)	۱۱/۹۴ (۵/۹۹، ۱۷/۹)
اصفهان	۱۳/۰۹ (۶/۱۸، ۲۰/۰۱)	۱۴/۲۳ (۸/۷۱، ۱۹/۷۵)	۱۳/۸۳ (۹/۲۳، ۱۸/۴۳)	۱۳/۶۹ (۱/۲۳، ۲۶/۱۵)	۱۳/۸۱ (۹/۴۹، ۱۸/۱۳)
البرز	۷/۸۳ (۰، ۱۶/۳۴)	۵/۹۴ (۰/۲۹، ۱۱/۶)	۷/۲۶ (۲/۰۷، ۱۲/۴۵)	۰ (۰، ۰)	۶/۶۳ (۱/۸۸، ۱۱/۳۸)
ایلام	۰ (۰، ۰)	۱/۸۱ (۰، ۵/۳۳)	۱/۶ (۰، ۴/۷۱)	۰ (۰، ۰)	۱/۲۷ (۰، ۳/۷۵)
بوشهر	۹/۱۶ (۲/۱۵، ۱۶/۱۸)	۱۲/۶۹ (۵/۹۷، ۱۹/۴۱)	۱۰/۲۴ (۴/۷۴، ۱۵/۷۴)	۱۴ (۳/۶، ۲۴/۴)	۱۱/۲۴ (۶/۳۴، ۱۶/۱۵)
تهران	۹/۵۲ (۵/۰۶، ۱۳/۹۹)	۶/۷۱ (۳/۵۳، ۹/۸۹)	۸/۴۵ (۵/۶۴، ۱۱/۲۷)	۰ (۰، ۰)	۷/۸۱ (۵/۲، ۱۰/۴۲)
چهارمحال و بختیاری	۲۰/۳۳ (۹/۵۹، ۳۱/۰۷)	۱۵/۷ (۸/۶۲، ۲۲/۷۸)	۱۷/۹۷ (۱۰/۶۴، ۲۵/۳۱)	۱۵/۸۵ (۵/۷۶، ۲۵/۹۴)	۱۷/۳ (۱۱/۳۵، ۲۳/۲۵)
خراسان جنوبی	۱۴/۲۴ (۱/۲۷، ۲۷/۲۱)	۱۳/۶۷ (۵/۳۵، ۲۱/۹۸)	۱۸/۷۱ (۹/۱۳، ۲۸/۲۹)	۳/۶۵ (۰، ۱۰/۶۷)	۱۳/۸۴ (۶/۸۴، ۲۰/۸۴)
خراسان رضوی	۱۴/۰۵ (۶/۳۴، ۲۱/۷۵)	۱۱/۵۳ (۶/۳۶، ۱۶/۶۹)	۱۱/۵۸ (۶/۶۸، ۱۶/۴۸)	۱۴/۵۸ (۵/۷۵، ۲۳/۴۲)	۱۲/۴ (۸/۱، ۱۶/۷۱)
خراسان شمالی	۹ (۰/۵۷، ۱۷/۴۲)	۹/۰۳ (۲/۶۴، ۱۵/۴۲)	۱۱/۱۹ (۳/۸۷، ۱۸/۵)	۵/۸۷ (۰، ۱۲/۳۳)	۹/۰۲ (۳/۹۳، ۱۴/۱۱)
خوزستان	۷/۶۱ (۰/۴۴، ۱۴/۷۸)	۶/۲۳ (۱/۳۸، ۱۱/۰۸)	۵/۸۱ (۱/۶۲، ۱۰)	۱۰/۶۳ (۰، ۲۲/۰۲)	۶/۷۲ (۲/۶۹، ۱۰/۷۶)
زنجان	۱۲/۵۱ (۴/۳۹، ۲۰/۶۴)	۱۷/۳۷ (۱۰/۰۴، ۲۴/۶۹)	۱۵/۶۲ (۹/۳، ۲۱/۹۴)	۱۵/۴۲ (۴/۰۸، ۲۶/۷۷)	۱۵/۵۷ (۱۰/۰۵، ۲۱/۰۹)
سمنان	۳/۵۱ (۰، ۸/۲۹)	۱۰/۵۳ (۴/۳۵، ۱۶/۷)	۶/۷۴ (۲/۲۲، ۱۱/۲۵)	۱۲/۵۶ (۱/۰۵، ۲۴/۰۸)	۷/۹۴ (۳/۶۳، ۱۲/۲۶)
سیستان و بلوچستان	۱۲/۳۲ (۰/۹۱، ۲۳/۷۴)	۱۰/۱۴ (۳/۴۵، ۱۶/۸۳)	۸ (۱/۸۱، ۱۴/۱۸)	۱۶/۸۶ (۴/۵۲، ۲۹/۱۹)	۱۰/۷۹ (۴/۹۹، ۱۶/۵۹)
فارس	۲/۸ (۰، ۶/۶۳)	۴/۹۱ (۱/۳۶، ۸/۴۷)	۲/۶۱ (۰/۰۸، ۵/۱۴)	۸/۴۳ (۱/۳۵، ۱۵/۵۱)	۴/۲۲ (۱/۵۲، ۶/۹۳)
قزوین	۱۱/۲۶ (۰/۸۴، ۲۱/۶۸)	۱۸/۱۹ (۸/۸۵، ۲۷/۵۲)	۱۸/۳۷ (۹/۶۵، ۲۷/۰۹)	۷/۹۷ (۰، ۱۸/۵۷)	۱۵/۷۵ (۸/۶۵، ۲۲/۸۶)
قم	۱۱/۷۹ (۲/۰۷، ۲۱/۵۱)	۱۱/۶۸ (۳/۵۳، ۱۹/۸۲)	۱۳/۰۱ (۶/۱۳، ۱۹/۹)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۷۲ (۵/۴۸، ۱۷/۹۷)
کردستان	۱۳/۷۲ (۴/۲۵، ۲۳/۱۹)	۱۵/۳۱ (۶/۵۵، ۲۴/۰۸)	۱۴/۴۶ (۷/۱۶، ۲۱/۷۵)	۱۵/۱۶ (۱/۴۴، ۲۸/۸۸)	۱۴/۶۲ (۸/۱۸، ۲۱/۰۶)
کرمان	۱۵/۱۲ (۲/۸۴، ۲۷/۳۹)	۱۴/۶۹ (۶/۶۴، ۲۲/۷۴)	۱۲/۸۸ (۴/۵۲، ۲۱/۲۴)	۱۷/۵۹ (۶/۴۷، ۲۸/۷۱)	۱۴/۸۲ (۸/۰۹، ۲۱/۵۵)
کرمانشاه	۱۰/۹۲ (۲/۶۴، ۱۹/۲)	۳/۰۶ (۰، ۶/۴۸)	۶/۱۸ (۱/۷۴، ۱۰/۶۱)	۴/۹۷ (۰، ۱۱/۷)	۵/۸۷ (۲/۱۴، ۹/۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۸/۶۱ (۰، ۱۷/۹۳)	۹/۲۶ (۱/۵۲، ۱۷/۰۱)	۹/۶ (۱/۵۹، ۱۷/۶۲)	۸/۲ (۰، ۱۷/۱)	۹/۰۱ (۳/۰۵، ۱۴/۹۷)
گلستان	۲/۳ (۰، ۶/۷۷)	۸/۵۲ (۳/۱۹، ۱۳/۸۵)	۷/۲۹ (۲/۰۹، ۱۲/۵)	۵/۶۶ (۰، ۱۱/۸۸)	۶/۷۱ (۲/۶۹، ۱۰/۷۳)
گیلان	۷/۰۷ (۰/۳۷، ۱۳/۷۷)	۷/۶۱ (۲/۱۷، ۱۳/۰۶)	۶/۲۳ (۱/۳۸، ۱۱/۰۷)	۹/۷۵ (۱/۶، ۱۷/۹)	۷/۴۱ (۳/۱۸، ۱۱/۶۴)
لرستان	۰ (۰، ۰)	۸/۸۳ (۲/۹۸، ۱۴/۶۸)	۹/۲۷ (۲/۷۲، ۱۵/۸۲)	۲/۲۶ (۰، ۶/۶۵)	۶/۶۷ (۲/۲، ۱۱/۱۴)
مازندران	۸/۳۴ (۱/۳۳، ۱۵/۳۵)	۹/۹۸ (۴/۱، ۱۵/۸۷)	۶/۴۵ (۱/۴۵، ۱۱/۴۶)	۱۳/۴۱ (۵/۲۴، ۲۱/۵۹)	۹/۳۶ (۴/۸۴، ۱۳/۸۸)
مرکزی	۳/۰۷ (۰، ۷/۲۵)	۸/۲۲ (۲/۳۸، ۱۴/۰۶)	۷/۷۴ (۲/۸۸، ۱۲/۶۱)	۰ (۰، ۰)	۶ (۲/۱۹، ۹/۸)
هرمزگان	۹/۸۲ (۰، ۲۲/۷۴)	۱۶/۷ (۴/۵۲، ۲۸/۸۹)	۱۶/۱۳ (۱/۷، ۳۰/۵۷)	۱۲/۸۴ (۱/۰۹، ۲۴/۵۸)	۱۴/۲۷ (۵/۱۲، ۲۳/۴۲)
همدان	۱۴/۷۴ (۳/۷۹، ۲۵/۶۹)	۱۴/۲۹ (۷/۰۴، ۲۱/۵۴)	۱۱/۷۴ (۴/۸۸، ۱۸/۶)	۱۹/۷۹ (۸/۰۴، ۳۱/۵۴)	۱۴/۴۴ (۸/۳۹، ۲۰/۴۸)
یزد	۱۲/۱۴ (۵/۹۳، ۱۸/۳۵)	۱۶/۱۵ (۱۰/۳۳، ۲۱/۹۷)	۱۴/۲۷ (۹/۶۶، ۱۸/۸۷)	۱۶/۲۵ (۴/۳۵، ۲۸/۱۵)	۱۴/۵۴ (۱۰/۲۵، ۱۸/۸۴)

افرادی که برای کنترل فشارخون از بلوک‌کننده‌های سمپاتیک (مانند آتنولول، پرازوسین، پروپرانولول، ایندرال، کارودیلول) استفاده می‌کنند

جدول ۱۵۹- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از بلوک‌کننده‌های سمپاتیک (مانند آتنولول، پرازوسین، پروپرانولول، ایندرال، کارودیلول) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۸/۶۴ (۰, ۴۶/۳۴)	۰ (۰, ۰)	۱۱/۶۷ (۰, ۲۹/۵)
	۲۵ - ۳۴	۱۷/۳۷ (۰/۶۱, ۳۴/۱۳)	۱۲/۷۴ (۰, ۲۷/۶۱)	۱۵/۰۶ (۳/۸۳, ۲۶/۲۸)
	۳۵ - ۴۴	۱۰/۱۶ (۳/۴۴, ۱۶/۸۹)	۱۴/۸۸ (۸/۸۵, ۲۰/۹۱)	۱۳/۲۲ (۸/۶۴, ۱۷/۸۱)
	۴۵ - ۵۴	۱۳/۷۲ (۹/۱۱, ۱۸/۳۲)	۱۱/۷۳ (۸/۹۲, ۱۴/۵۵)	۱۲/۳۲ (۹/۹۱, ۱۴/۷۲)
	۵۵ - ۶۴	۱۳/۳۹ (۱۰/۱۸, ۱۶/۵۹)	۱۴/۱۱ (۱۱/۶۳, ۱۶/۵۸)	۱۳/۸۶ (۱۱/۹, ۱۵/۸۲)
	۶۵ - ۷۴	۱۳/۱۳ (۹/۶۴, ۱۶/۶۱)	۱۴/۷۳ (۱۱/۹۸, ۱۷/۴۸)	۱۴/۱۶ (۱۲, ۱۶/۳۲)
	۷۵ و بالاتر	۱۳/۷۱ (۹/۱, ۱۸/۳۳)	۲۰/۰۶ (۱۵/۰۴, ۲۵/۰۷)	۱۷/۰۸ (۱۳/۶۳, ۲۰/۵۲)
محل سکونت	شهر	۱۳/۳۲ (۱۱/۲۴, ۱۵/۳۹)	۱۵/۲۳ (۱۳/۵۲, ۱۶/۹۳)	۱۴/۵۳ (۱۳/۲۱, ۱۵/۸۵)
	روستا	۱۳/۳۳ (۹/۴۶, ۱۷/۲)	۱۱/۸۶ (۹/۳, ۱۴/۴۳)	۱۲/۳۵ (۱۰/۲۱, ۱۴/۴۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۱/۷ (۷/۶۳, ۱۵/۷۸)	۱۵/۱۳ (۱۲/۲۱, ۱۸/۰۴)	۱۴/۱۳ (۱۱/۷۴, ۱۶/۵۲)
	دوم	۱۳/۹۷ (۹/۷۲, ۱۸/۲۲)	۱۳/۱۲ (۱۰/۲۳, ۱۶)	۱۳/۳۹ (۱۱, ۱۵/۷۷)
	سوم	۱۳/۵۷ (۹/۳۱, ۱۷/۸۴)	۱۴/۸۴ (۱۱/۳, ۱۸/۳۹)	۱۴/۳۶ (۱۱/۶۳, ۱۷/۰۹)
	چهارم	۱۰/۹۴ (۷/۳, ۱۴/۵۷)	۱۳/۱۳ (۹/۶۷, ۱۶/۵۸)	۱۲/۲۵ (۹/۷۱, ۱۴/۷۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۶/۱۸ (۱۱/۹۸, ۲۰/۳۷)	۱۴/۴ (۱۰/۵۱, ۱۸/۲۸)	۱۵/۲۶ (۱۲/۴۱, ۱۸/۱۱)
کل		۱۳/۳۲ (۱۱/۴۹, ۱۵/۱۵)	۱۴/۳۹ (۱۲/۹۶, ۱۵/۸۳)	۱۴/۰۱ (۱۲/۸۸, ۱۵/۱۴)

جدول ۱۶۰- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از بلوک کننده های سمپاتیک (مانند آنتولول، پرازوسین، پروپرانولول، ایندرال، کارودیلول) استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۶/۵۶ (۷/۶، ۲۵/۵۲)	۱۹/۷۵ (۱۲/۶۴، ۲۶/۸۷)	۱۸/۵۶ (۱۲/۰۸، ۲۵/۰۳)	۱۸/۹۶ (۷/۷۹، ۳۰/۱۳)	۱۸/۶۵ (۱۳/۰۵، ۲۴/۲۵)
آذربایجان غربی	۱۰/۶۱ (۰/۷۷، ۲۰/۴۵)	۸/۴ (۲/۴۳، ۱۴/۳۷)	۸/۸ (۲/۹۷، ۱۴/۶۴)	۹/۹۷ (۰، ۲۰/۶۹)	۹/۱ (۳/۹۶، ۱۴/۲۳)
اردبیل	۱۲/۴۸ (۰/۶۹، ۲۴/۲۸)	۶/۳۵ (۰/۹۳، ۱۱/۷۶)	۸/۳۵ (۲/۳۸، ۱۴/۳۲)	۸/۳ (۰، ۱۹/۶)	۸/۳۳ (۳، ۱۳/۶۷)
اصفهان	۱۴/۶۹ (۷/۳۱، ۲۲/۰۸)	۱۳/۰۵ (۷/۷، ۱۸/۳۹)	۱۳/۱۳ (۸/۵۹، ۱۷/۶۷)	۱۷/۳۶ (۳/۵۳، ۳۱/۱۹)	۱۳/۶۵ (۹/۳۲، ۱۷/۹۹)
البرز	۱۸/۴۸ (۶/۰۸، ۳۰/۸۷)	۱۸/۱۷ (۸/۸۴، ۲۷/۵)	۲۰/۰۳ (۱۱/۹۵، ۲۸/۱۱)	۰ (۰، ۰)	۱۸/۲۸ (۱۰/۸۲، ۲۵/۷۴)
ایلام	۱۲/۷۹ (۰، ۲۶/۳۸)	۱۰/۶۹ (۲/۵۶، ۱۸/۸۲)	۱۲/۶ (۴/۳۸، ۲۰/۸۳)	۶/۳۱ (۰، ۱۸/۳)	۱۱/۳۲ (۴/۳۱، ۱۸/۳۲)
بوشهر	۱۳/۹۳ (۵/۴۶، ۲۲/۴)	۱۹/۹۴ (۱۱/۶۹، ۲۸/۱۹)	۱۷/۷۸ (۱۰/۷، ۲۴/۸۷)	۱۶/۶۲ (۵/۳۶، ۲۷/۸۷)	۱۷/۴۷ (۱۱/۴۷، ۲۳/۴۷)
تهران	۱۱/۵۵ (۶/۷۷، ۱۶/۳۳)	۱۳/۵۶ (۹/۲۱، ۱۷/۹۲)	۱۲/۰۹ (۸/۷۸، ۱۵/۴۱)	۲۱/۰۶ (۷/۱۶، ۳۴/۹۶)	۱۲/۷۷ (۹/۵۳، ۱۶/۰۲)
چهارمحال و بختیاری	۷/۴۷ (۰/۴۱، ۱۴/۵۳)	۸/۱۱ (۲/۷۱، ۱۳/۵۱)	۸/۸ (۳/۳، ۱۴/۳۱)	۵/۹۳ (۰، ۱۲/۴۵)	۷/۸۹ (۳/۵۹، ۱۲/۱۹)
خراسان جنوبی	۲۱/۵۱ (۶/۱۹، ۳۶/۸۲)	۱۳/۷۹ (۵/۴، ۲۲/۱۹)	۱۷/۳۱ (۷/۹۷، ۲۶/۶۶)	۱۳/۶ (۱/۱۹، ۲۶/۰۲)	۱۶/۱۱ (۸/۶۲، ۲۳/۶۱)
خراسان رضوی	۹/۵۴ (۲/۸۱، ۱۶/۲۷)	۱۵/۴۸ (۹/۶۵، ۲۱/۳۱)	۱۳/۵۸ (۸/۲۹، ۱۸/۸۶)	۱۳ (۴/۵۷، ۲۱/۴۲)	۱۳/۴۲ (۸/۹۴، ۱۷/۹)
خراسان شمالی	۲۲/۶۷ (۱۰/۲۹، ۳۵/۰۴)	۵/۳ (۰/۲۳، ۱۰/۳۷)	۱۵/۴۳ (۷/۰۲، ۲۳/۸۴)	۶/۲۸ (۰، ۱۳/۱۶)	۱۱/۶۹ (۵/۹۲، ۱۷/۴۶)
خوزستان	۱۱/۳۴ (۲/۷۸، ۱۹/۹)	۱۶/۶۱ (۹/۱۳، ۲۴/۰۹)	۱۷/۳۳ (۱۰/۵۶، ۲۴/۱۱)	۳/۵۸ (۰، ۱۰/۴۷)	۱۴/۷۳ (۹/۰۲، ۲۰/۴۴)
زنجان	۶/۵ (۰/۳۳، ۱۲/۶۷)	۱۶/۷۵ (۹/۶۶، ۲۳/۸۴)	۱۳/۳۱ (۷/۴، ۱۹/۲۲)	۱۱/۸۹ (۲/۰۹، ۲۱/۶۹)	۱۲/۹۶ (۷/۸۹، ۱۸/۰۲)
سمنان	۷/۰۳ (۰/۳۸، ۱۳/۶۸)	۱۵/۶۳ (۸/۳۵، ۲۲/۹۲)	۱۳/۲۶ (۷/۲، ۱۹/۳۳)	۹/۴۱ (۰، ۱۹/۵۶)	۱۲/۴۶ (۷/۲۱، ۱۷/۷۲)
سیستان و بلوچستان	۲۳/۵۷ (۹، ۳۸/۱۴)	۲۲/۲۶ (۱۲/۸۴، ۳۱/۶۹)	۲۱/۶ (۱۲/۱، ۳۱/۱۱)	۲۴/۹۳ (۱۰/۶۸، ۳۹/۱۹)	۲۲/۶۵ (۱۴/۷۴، ۳۰/۵۷)
فارس	۱۱/۲۶ (۳/۸۹، ۱۸/۶۴)	۱۳/۱۵ (۷/۶۳، ۱۸/۶۸)	۱۲/۸۹ (۷/۶، ۱۸/۱۸)	۱۱/۶۱ (۳/۵۱، ۱۹/۷۱)	۱۲/۵۴ (۸/۱، ۱۶/۹۷)
قزوین	۲/۸۳ (۰، ۸/۲۹)	۱۳/۹۴ (۵/۴۷، ۲۲/۴)	۷/۹۸ (۱/۸۴، ۱۴/۱۲)	۱۶/۱۴ (۱/۶۳، ۳۰/۶۶)	۱۰/۰۳ (۴/۱۲، ۱۵/۹۴)
قم	۱۴/۲۷ (۳/۶۷، ۲۴/۸۷)	۵/۰۴ (۰، ۱۰/۶۱)	۹/۸۶ (۳/۷۳، ۱۵/۹۸)	۰ (۰، ۰)	۸/۸۸ (۳/۳۳، ۱۴/۴۳)
کردستان	۱۰/۱۷ (۱/۷، ۱۸/۶۴)	۹/۲۳ (۲/۱۷، ۱۶/۲۸)	۱۱/۳۳ (۴/۷، ۱۷/۹۷)	۳/۹ (۰، ۱۱/۴)	۹/۶۴ (۴/۲۱، ۱۵/۰۷)
کرمان	۱۵/۷۸ (۳/۰۴، ۲۸/۵۳)	۲۳/۶۲ (۱۳/۷۷، ۳۳/۴۶)	۲۸/۱ (۱۶/۷۲، ۳۹/۴۸)	۱۱/۳۲ (۱/۹۴، ۲۰/۷)	۲۱/۱۹ (۱۳/۳، ۲۹/۰۹)
کرمانشاه	۹/۲۹ (۱/۵۱، ۱۷/۰۸)	۱۱/۴۳ (۵/۰۶، ۱۷/۸)	۱۲/۴۷ (۶/۳۴، ۱۸/۶)	۵/۳۲ (۰، ۱۲/۵۲)	۱۰/۶۷ (۵/۷۱، ۱۵/۶۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۳/۱ (۹/۰۳، ۳۷/۱۷)	۱۴/۵۴ (۵/۲، ۲۳/۸۹)	۱۳/۵۲ (۴/۱۹، ۲۲/۸۵)	۲۳/۷۴ (۱۰/۱۵، ۳۷/۳۴)	۱۷/۸۵ (۹/۹، ۲۵/۸)
گلستان	۲۱/۴۴ (۹، ۳۳/۸۹)	۱۰/۷۳ (۴/۷۳، ۱۶/۷۴)	۱۵/۲۱ (۷/۸۶، ۲۲/۵۶)	۱۱/۳۹ (۲/۸، ۱۹/۹۸)	۱۳/۸۵ (۸/۲۱، ۱۹/۵)
گیلان	۱۳/۶۴ (۴/۷۹، ۲۲/۴۹)	۱۵/۶۳ (۸/۳۳، ۲۲/۹۴)	۱۶/۶۷ (۹/۴، ۲۳/۹۴)	۱۱/۳۹ (۲/۷۵، ۲۰/۰۳)	۱۴/۸۹ (۹/۲۴، ۲۰/۵۴)
لرستان	۲۴/۲۱ (۸/۵۴، ۳۹/۸۷)	۱۶/۷۲ (۸/۹۸، ۲۴/۴۶)	۲۱/۳۸ (۱۲/۰۶، ۳۰/۷۱)	۱۳/۷۳ (۳/۵۱، ۲۳/۹۵)	۱۸/۵۴ (۱۱/۵۳، ۲۵/۵۶)
مازندران	۱۸/۸۵ (۸/۸۱، ۲۸/۹)	۱۵/۵۸ (۸/۳۲، ۲۲/۸۴)	۲۰/۸۱ (۱۲/۴۷، ۲۹/۱۵)	۱۱/۲۷ (۳/۳۹، ۱۹/۱۵)	۱۶/۸۳ (۱۰/۹۲، ۲۲/۷۴)
مرکزی	۱۱/۰۳ (۳/۳۱، ۱۸/۷۴)	۷/۰۲ (۱/۶، ۱۲/۴۵)	۸/۷ (۳/۵۴، ۱۳/۸۷)	۸/۹۱ (۰، ۱۸/۵۵)	۸/۷۵ (۴/۲، ۱۳/۳)
هرمزگان	۹/۶۴ (۰، ۲۲/۳۶)	۱۳/۷۷ (۲/۵۴، ۲۵)	۷/۸۲ (۰، ۱۸/۲۵)	۱۵/۷۷ (۳/۰۵، ۲۸/۴۸)	۱۲/۳۱ (۳/۷۵، ۲۰/۸۷)
همدان	۱۹/۸۸ (۷/۴۹، ۳۲/۲۷)	۱۴/۶۳ (۷/۲۵، ۲۲/۰۲)	۱۹/۷۴ (۱۱/۳، ۲۸/۱۹)	۹/۴ (۰/۵۵، ۱۸/۲۵)	۱۶/۲۸ (۹/۸۸، ۲۲/۶۹)
یزد	۹/۱۷ (۳/۷۳، ۱۴/۶)	۱۶/۳۱ (۱۰/۴۲، ۲۲/۱۹)	۱۲/۹۸ (۸/۵۴، ۱۷/۴۲)	۱۶/۳۴ (۴/۳۶، ۲۸/۳۲)	۱۳/۴۴ (۹/۲۷، ۱۷/۶۲)

افرادی که برای کنترل فشارخون از شل کننده عروق (مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپین و نیفیدیپین یا نیتروپروساید سدیم) استفاده می کنند

جدول ۱۶۱- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از شل کننده عروق (مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپین و نیفیدیپین یا نیتروپروساید سدیم) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷/۵۵ (۰, ۲۲/۳۶)	۲۴/۹۲ (۰, ۶۶/۴۱)	۱۴/۰۵ (۰, ۳۳/۲۹)
	۲۵ - ۳۴	۲/۸۶ (۰, ۸/۴۴)	۶/۶۶ (۰, ۱۴/۹۸)	۴/۷۶ (۰, ۹/۷۷)
	۳۵ - ۴۴	۱۳/۱۷ (۵/۳۶, ۲۰/۹۹)	۱۰/۰۱ (۴/۹۹, ۱۵/۰۳)	۱۱/۱۲ (۶/۸۶, ۱۵/۳۸)
	۴۵ - ۵۴	۱۱/۵۳ (۷/۳۷, ۱۵/۸)	۱۱/۷۶ (۹, ۱۴/۵۳)	۱۱/۷ (۹/۳۸, ۱۴/۰۲)
	۵۵ - ۶۴	۱۴/۸۷ (۱۱/۳۹, ۱۸/۳۶)	۱۷/۱۵ (۱۴/۴۷, ۱۹/۸۴)	۱۶/۳۶ (۱۴/۲۳, ۱۸/۵)
	۶۵ - ۷۴	۱۳/۰۸ (۹/۶۴, ۱۶/۵۱)	۱۸/۶۳ (۱۵/۵۵, ۲۱/۷۲)	۱۶/۶۵ (۱۴/۳۱, ۱۸/۹۹)
	۷۵ و بالاتر	۱۷/۱۳ (۱۲/۰۷, ۲۲/۱۹)	۱۶/۶۶ (۱۱/۹۷, ۲۱/۳۴)	۱۶/۸۸ (۱۳/۴۴, ۲۰/۳۳)
محل سکونت	شهر	۱۳/۵۳ (۱۱/۴۲, ۱۵/۶۴)	۱۵/۸۵ (۱۴/۱۲, ۱۷/۵۸)	۱۵/۰۱ (۱۳/۶۶, ۱۶/۳۵)
	روستا	۱۵/۱۴ (۱۰/۹۸, ۱۹/۳)	۱۵/۶۸ (۱۲/۷, ۱۸/۶۶)	۱۵/۵ (۱۳/۰۸, ۱۷/۹۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۰/۴۸ (۶/۶۷, ۱۴/۲۹)	۱۷/۲۵ (۱۴/۰۸, ۲۰/۴۲)	۱۵/۲۸ (۱۲/۷۶, ۱۷/۸)
	دوم	۱۲/۸ (۸/۶۶, ۱۶/۹۳)	۱۵/۱۱ (۱۲/۰۹, ۱۸/۱۳)	۱۴/۳۷ (۱۱/۹۳, ۱۶/۸۱)
	سوم	۱۶/۷۷ (۱۲, ۲۱/۵۴)	۱۵/۲۷ (۱۱/۷۲, ۱۸/۸۲)	۱۵/۸۵ (۱۲/۹۹, ۱۸/۷)
	چهارم	۱۵/۷۳ (۱۱/۳۱, ۲۰/۱۶)	۱۶/۶۳ (۱۲/۸۴, ۲۰/۴۳)	۱۶/۲۷ (۱۳/۳۹, ۱۹/۱۶)
	پنجم - غنی ترین	۱۴/۰۷ (۱۰/۱, ۱۸/۰۴)	۱۳/۹۵ (۱۰/۱۱, ۱۷/۷۹)	۱۴/۰۱ (۱۱/۲۵, ۱۶/۷۷)
کل		۱۳/۸۹ (۱۲/۰۱, ۱۵/۷۸)	۱۵/۸۱ (۱۴/۳۱, ۱۷/۳)	۱۵/۱۲ (۱۳/۹۵, ۱۶/۳)

جدول ۱۶۲- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از شل کننده عروق (مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپین و نیفیدپین یا نیتروپروساید سدیم) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۶/۵ (۷/۵۵، ۲۵/۴۴)	۱۳/۱۸ (۷/۱۲، ۱۹/۲۵)	۱۴/۱۳ (۸/۳۵، ۱۹/۹۱)	۱۴/۹۳ (۴/۷۱، ۲۵/۱۵)	۱۴/۳۲ (۹/۲۹، ۱۹/۳۵)
آذربایجان غربی	۱۳/۰۴ (۲/۳۶، ۲۳/۷۳)	۱۵/۷ (۷/۸۴، ۲۳/۵۷)	۱۵/۳۷ (۷/۹۴، ۲۲/۸)	۱۳/۳۵ (۱/۱۴، ۲۵/۵۷)	۱۴/۸۶ (۸/۵۱، ۲۱/۲۲)
اردبیل	۷/۸۹ (۰، ۱۶/۵۳)	۹/۴۶ (۲/۶۹، ۱۶/۲۳)	۸/۸۵ (۲/۴۹، ۱۵/۲۲)	۹/۲۱ (۰، ۱۹/۱۷)	۸/۹۵ (۳/۵۹، ۱۴/۳۲)
اصفهان	۱۲/۲۴ (۵/۴۵، ۱۹/۰۳)	۲۲/۲۲ (۱۵/۵۲، ۲۸/۹۳)	۱۸/۲۶ (۱۲/۹۹، ۲۳/۵۲)	۲۰/۵ (۵/۸۲، ۳۵/۱۹)	۱۸/۵۴ (۱۳/۵۸، ۲۳/۴۹)
البرز	۵/۲۶ (۰، ۱۲/۳۷)	۹/۸۲ (۲/۳۴، ۱۷/۳)	۸/۹۵ (۳/۰۱، ۱۴/۸۹)	۰ (۰، ۰)	۸/۱۷ (۲/۷۳، ۱۳/۶۱)
ایلام	۴/۲۴ (۰، ۱۲/۴)	۹/۳۱ (۱/۵، ۱۷/۱۱)	۹/۸ (۲/۳۱، ۱۷/۲۹)	۰ (۰، ۰)	۷/۸ (۱/۷۸، ۱۳/۸۱)
یوشهر	۳۷/۹۹ (۱۶/۹۵، ۳۹/۰۳)	۱۷ (۹/۳۷، ۲۴/۶۲)	۲۶/۶۳ (۱۸/۵۳، ۳۴/۷۲)	۷/۴۷ (۰، ۱۵/۶۴)	۲۱/۵۱ (۱۵/۰۷، ۲۷/۹۶)
تهران	۹/۵۳ (۵/۰۶، ۱۴)	۱۱/۳۴ (۷/۳۷، ۱۵/۳)	۹/۷۷ (۶/۷۶، ۱۲/۷۷)	۲۱/۱ (۷/۱۷، ۳۵/۰۲)	۱۰/۶۳ (۷/۶۴، ۱۳/۶۱)
چهارمحال و بختیاری	۱۴/۹۲ (۵/۳۵، ۲۴/۵)	۶/۹۷ (۱/۹۷، ۱۱/۹۸)	۸/۶ (۳/۲۱، ۱۴)	۱۲/۱ (۳، ۲۱/۲)	۹/۷۲ (۵/۰۳، ۱۴/۴)
خراسان جنوبی	۱۰/۴۵ (۰، ۲۱/۷)	۱۵/۸۶ (۶/۸۲، ۲۴/۹)	۱۵/۸۵ (۶/۷۹، ۲۴/۹۱)	۱۰/۸۵ (۰، ۲۲/۴۵)	۱۴/۲۳ (۷/۰۴، ۲۱/۴۳)
خراسان رضوی	۱۸/۲۱ (۹/۵۶، ۲۶/۸۷)	۱۷/۹۹ (۱۱/۷۱، ۲۴/۲۸)	۱۷/۳۵ (۱۱/۴۹، ۲۳/۲۱)	۱۹/۹۹ (۹/۸۳، ۳۰/۱۴)	۱۸/۰۷ (۱۲/۹۸، ۲۳/۱۶)
خراسان شمالی	۱۱/۱۲ (۱/۹، ۲۰/۳۳)	۲۱/۸۷ (۱۲/۳۸، ۳۱/۳۵)	۲۱/۷ (۱۱/۹۶، ۳۱/۴۴)	۱۲/۴۳ (۳/۱، ۲۱/۷۵)	۱۷/۹۱ (۱۰/۹۵، ۲۴/۸۷)
خوزستان	۹/۱۹ (۱/۴۸، ۱۶/۹)	۱۵/۳۳ (۷/۸۹، ۲۲/۷۶)	۱۴/۳۳ (۷/۹۸، ۲۰/۶۸)	۸/۰۴ (۰، ۱۸/۷)	۱۳/۱۴ (۷/۶، ۱۸/۶۸)
زنجان	۱۵/۹۷ (۶/۸۶، ۲۵/۰۹)	۲۵/۶۷ (۱۷/۲۸، ۳۴/۰۷)	۲۳/۷۹ (۱۶/۳۲، ۳۱/۲۶)	۱۶/۸۹ (۵/۴۴، ۲۸/۳۳)	۲۲/۰۸ (۱۵/۷۷، ۲۸/۴)
سمنان	۷/۰۹ (۰/۳۸، ۱۳/۸۱)	۲/۱۸ (۰، ۵/۱۷)	۵/۰۳ (۱/۱، ۸/۹۶)	۰ (۰، ۰)	۳/۹۹ (۰/۸۵، ۷/۱۲)
سیستان و بلوچستان	۱۲/۶۹ (۰/۹۶، ۲۴/۴۲)	۲۲/۲۲ (۱۲/۱۴، ۳۲/۳۱)	۱۹/۶۵ (۹/۸۱، ۲۹/۴۹)	۱۸/۷۷ (۵/۲۵، ۳۲/۳)	۱۹/۳۷ (۱۱/۴، ۲۷/۳۵)
فارس	۲۴/۸۲ (۱۴/۵۴، ۳۵/۱)	۲۶/۱۳ (۱۸/۸۶، ۳۳/۴)	۲۷/۱۲ (۲۰، ۳۴/۲۴)	۲۲/۰۱ (۱۱/۴، ۳۲/۶۲)	۲۵/۷ (۱۹/۷۷، ۳۱/۶۴)
قزوین	۳۲/۴۹ (۱۶/۶۴، ۴۸/۳۴)	۱۳/۸۹ (۵/۴۳، ۲۲/۳۴)	۲۱/۸۲ (۱۲/۳۲، ۳۱/۳۳)	۱۶/۲۷ (۱/۶۳، ۳۰/۹)	۲۰/۴۳ (۱۲/۴، ۲۸/۴۵)
قم	۹/۶۳ (۰/۶۴، ۱۸/۶۲)	۱۲/۱۵ (۳/۶۹، ۲۰/۶)	۱۱/۲ (۴/۶۴، ۱۷/۷۶)	۱۰/۲ (۰، ۲۹/۱۸)	۱۱/۱ (۴/۹، ۱۷/۳)
کردستان	۱۳ (۳/۱۹، ۲۲/۸۱)	۱۴/۷۴ (۵/۷۶، ۲۳/۷۲)	۱۳/۶۴ (۶/۰۷، ۲۱/۲۱)	۱۵/۱۲ (۱/۳۸، ۲۸/۸۷)	۱۳/۹۸ (۷/۳۵، ۲۰/۶۱)
کرمان	۲۸/۸۵ (۱۲/۸۴، ۴۴/۸۶)	۱۹/۰۵ (۱۰/۰۱، ۲۸/۱)	۱۸/۲۴ (۸/۴۴، ۲۸/۰۵)	۲۷/۵۷ (۱۴/۱۷، ۴۰/۹۶)	۲۲/۰۸ (۱۴/۰۶، ۳۰/۱۱)
کرمانشاه	۷/۵۳ (۰/۴۱، ۱۴/۶۵)	۱۸/۸۵ (۱۰/۹۶، ۲۶/۷۴)	۱۵/۳ (۸/۵۸، ۲۲/۰۲)	۱۳/۳۶ (۲/۳۹، ۲۴/۳۳)	۱۴/۸۱ (۹/۰۷، ۲۰/۵۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۶/۲۳ (۱۱/۴۵، ۴۱/۰۲)	۲۸/۴۲ (۱۶/۲۲، ۴۰/۶۱)	۳۷/۸ (۲۴/۳۵، ۵۱/۲۶)	۱۳/۶۶ (۲/۵۱، ۲۴/۸۱)	۲۷/۵۷ (۱۸/۱۵، ۳۶/۹۹)
گلستان	۹/۷ (۰/۶۵، ۱۸/۷۶)	۱۰/۵۹ (۴/۶۶، ۱۶/۵۳)	۷/۴۴ (۲/۱۳، ۱۲/۷۵)	۱۵/۵۹ (۵/۶۴، ۲۵/۵۴)	۱۰/۳۴ (۵/۳۷، ۱۵/۳)
گیلان	۱۴/۶۱ (۵/۱۳، ۲۴/۰۸)	۱۴/۶۷ (۷/۵۳، ۲۱/۸۱)	۱۱/۸۷ (۵/۵۳، ۱۸/۲)	۲۰/۱۲ (۸/۸۱، ۳۱/۴۳)	۱۴/۶۵ (۸/۹۴، ۲۰/۳۵)
لرستان	۷/۴۴ (۰، ۱۷/۳۷)	۷/۹۴ (۲/۲۸، ۱۳/۵۹)	۱۲/۴۳ (۴/۸۱، ۲۰/۰۴)	۰ (۰، ۰)	۷/۸۲ (۲/۹، ۱۲/۷۳)
مازندران	۱۶/۴۵ (۷/۰۸، ۲۵/۸۲)	۱۸/۸۳ (۱۰/۹۶، ۲۶/۶۹)	۲۰/۹۳ (۱۲/۵۳، ۲۹/۳۳)	۱۳/۷۲ (۵/۳۵، ۲۲/۱)	۱۷/۹۲ (۱۱/۸۸، ۲۳/۹۶)
مرکزی	۶/۲۵ (۰/۳۱، ۱۲/۱۸)	۱۳/۰۱ (۵/۸۲، ۲۰/۲)	۹/۵۴ (۴/۱۷، ۱۴/۹۱)	۱۲ (۰/۹۵، ۲۳/۰۵)	۱۰/۰۹ (۵/۲۴، ۱۴/۹۵)
هرمزگان	۱۹/۱۳ (۲/۱۶، ۳۶/۱)	۸/۲۹ (۰، ۱۷/۲۹)	۱۹/۷۳ (۴/۱۷، ۳۵/۲۹)	۶/۲۶ (۰، ۱۴/۶۸)	۱۲/۱۲ (۳/۶۶، ۲۰/۵۷)
همدان	۹/۷۴ (۰/۶۴، ۱۸/۸۴)	۱۲/۵۵ (۵/۵۶، ۱۹/۵۳)	۱۴/۲۶ (۶/۷۵، ۲۱/۷۷)	۶/۵ (۰، ۱۳/۶۶)	۱۱/۶۶ (۶/۰۸، ۱۷/۲۵)
یزد	۱۰/۷۱ (۴/۶۷، ۱۶/۷۴)	۱۵/۱۶ (۹/۵۴، ۲۰/۷۸)	۱۱/۵۴ (۷/۳۳، ۱۵/۷۴)	۲۴/۹ (۱۰/۷۶، ۳۹/۰۵)	۱۳/۳۷ (۹/۲۲، ۱۷/۵۲)


افرادی که برای کنترل فشارخون از مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (مانند انالاپریل، لوزارتان، وارسالتان) استفاده می‌کنند

جدول ۱۶۳- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (مانند انالاپریل، لوزارتان، وارسالتان) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴۵/۶۱ (۶/۹۶، ۸۴/۲۶)	۵۸/۰۳ (۱۲/۸۳، ۱۰۳/۲۳)	۵۰/۲۵ (۲۰/۳۶، ۸۰/۱۵)
	۲۵ - ۳۴	۶۹/۳۹ (۴۸/۰۲، ۹۰/۷۵)	۵۳/۷۸ (۳۱/۷۱، ۷۵/۸۵)	۶۱/۵۹ (۴۶/۱۷، ۷۷)
	۳۵ - ۴۴	۶۸/۴۲ (۵۷/۵۵، ۷۹/۳)	۷۱/۹۷ (۶۴/۳۲، ۷۹/۶۳)	۷۰/۷۳ (۶۴/۴۶، ۷۶/۹۹)
	۴۵ - ۵۴	۷۷/۱۳ (۷۱/۲۲، ۸۳/۰۴)	۷۸/۰۳ (۷۴/۲۶، ۸۱/۸)	۷۷/۷۷ (۷۴/۵۹، ۸۰/۹۴)
	۵۵ - ۶۴	۷۶/۲۸ (۷۱/۹۹، ۸۰/۵۷)	۷۴/۳۷ (۷۱/۱۶، ۷۷/۵۸)	۷۵/۰۳ (۷۲/۴۶، ۷۷/۶)
	۶۵ - ۷۴	۷۹/۱۹ (۷۴/۶۸، ۸۳/۶۹)	۷۳/۳۵ (۶۹/۷۳، ۷۶/۹۶)	۷۵/۴۴ (۷۲/۶، ۷۸/۲۷)
	۷۵ و بالاتر	۷۵/۷۴ (۶۹/۶۸، ۸۱/۸)	۷۲/۱۹ (۶۶/۳۸، ۷۸)	۷۳/۸۶ (۶۹/۶۶، ۷۸/۰۵)
محل سکونت	شهر	۷۶/۸۸ (۷۴/۱۴، ۷۹/۶۳)	۷۳/۷۷ (۷۱/۶۱، ۷۵/۹۴)	۷۴/۹۱ (۷۳/۲۱، ۷۶/۶۱)
	روستا	۷۴/۴۴ (۶۹/۱۶، ۷۹/۷۲)	۷۵/۸۸ (۷۲/۲۸، ۷۹/۴۷)	۷۵/۴ (۷۲/۴۳، ۷۸/۳۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۵/۹۱ (۷۰/۱، ۸۱/۷۱)	۷۱/۹ (۶۸/۰۳، ۷۵/۷۷)	۷۳/۰۷ (۶۹/۸۴، ۷۶/۲۹)
	دوم	۷۸/۲۲ (۷۲/۷۳، ۸۳/۷۱)	۷۴/۱۷ (۷۰/۳۳، ۷۸/۰۱)	۷۵/۴۶ (۷۲/۳۱، ۷۸/۶)
	سوم	۷۲/۰۱ (۶۶/۱۴، ۷۷/۸۸)	۷۵/۲۴ (۷۰/۷۲، ۷۹/۷۵)	۷۴ (۷۰/۴۲، ۷۷/۵۸)
	چهارم	۷۷/۴ (۷۲/۰۷، ۸۲/۷۴)	۷۳/۶ (۶۹/۰۱، ۷۸/۲)	۷۵/۱۳ (۷۱/۶۴، ۷۸/۶۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۷/۸۶ (۷۲/۹۳، ۸۲/۷۹)	۷۷/۳۱ (۷۲/۴۶، ۸۲/۱۷)	۷۷/۵۸ (۷۴/۱۲، ۸۱/۰۴)
کل		۷۶/۳۴ (۷۳/۹، ۷۸/۷۷)	۷۴/۳ (۷۲/۴۴، ۷۶/۱۵)	۷۵/۰۳ (۷۳/۵۵، ۷۶/۵)

جدول ۱۶۴- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (مانند انالاپریل، لوزارتان، وارسالتان) استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۸/۶۵ (۶۸/۱۹، ۸۹/۱)	۶۹/۷۳ (۶۱/۳۳، ۷۸/۱۴)	۷۲/۷۷ (۶۵/۱۴، ۸۰/۴)	۷۲/۸۸ (۵۹/۶۱، ۸۶/۱۵)	۷۲/۸ (۶۶/۱۸، ۷۹/۴۱)
آذربایجان غربی	۷۱/۶۱ (۵۶/۷۵، ۸۶/۴۶)	۷۱/۰۵ (۶۰/۸۴، ۸۱/۲۶)	۷۶/۴۴ (۶۷/۲۵، ۸۵/۶۲)	۵۵/۷۷ (۳۷/۶۵، ۷۳/۸۹)	۷۱/۲۳ (۶۲/۸۱، ۷۹/۶۴)
اردبیل	۸۲/۴۶ (۶۸/۴۸، ۹۶/۴۴)	۸۱/۸۴ (۷۲/۰۳، ۹۱/۶۵)	۸۳/۰۸ (۷۳/۷۳، ۹۲/۴۳)	۷۹/۳۸ (۶۳/۸، ۹۴/۹۶)	۸۲/۰۴ (۷۴، ۹۰/۰۷)
اصفهان	۸۰/۱۳ (۷۱/۳، ۸۸/۹۷)	۷۴/۰۵ (۶۶/۷، ۸۱/۳۹)	۷۷/۰۱ (۷۱/۰۱، ۸۳/۰۱)	۷۱/۲۲ (۵۴/۰۳، ۸۸/۴۱)	۷۶/۲۹ (۷۰/۶۲، ۸۱/۹۷)
البرز	۷۶/۱۳ (۶۱/۷۷، ۹۰/۴۸)	۶۸/۳۲ (۵۶/۵۲، ۸۰/۱۲)	۶۹/۲ (۵۹/۴۴، ۷۸/۹۵)	۹۱/۶ (۷۰/۵۱، ۱۱۲/۶۹)	۷۱/۱۵ (۶۱/۹۷، ۸۰/۳۳)
ایلام	۸۵/۴۹ (۶۹/۷۷، ۱۰۱/۲)	۷۹/۷۹ (۶۸/۰۹، ۹۱/۴۸)	۷۵/۹۵ (۶۴/۴۴، ۸۷/۴۷)	۱۰۳ (۱۰۳، ۱۰۳)	۸۱/۴۸ (۷۲، ۹۰/۹۶)
بوشهر	۷۴/۵ (۶۳/۲۹، ۸۵/۷)	۶۹/۹۷ (۶۰/۲۲، ۷۹/۷۲)	۶۸/۳۷ (۵۹/۵۱، ۷۷/۲۳)	۸۱/۳۴ (۶۸/۷۵، ۹۳/۹۲)	۷۱/۸۳ (۶۴/۴۶، ۷۹/۲)
تهران	۶۶/۷۲ (۵۹/۳۶، ۷۴/۰۸)	۶۶/۹۶ (۶۱/۰۷، ۷۲/۸۶)	۶۵/۹ (۶۱/۰۸، ۷۰/۷۲)	۷۸/۶۴ (۶۳/۸۶، ۹۳/۴۲)	۶۶/۸۷ (۶۲/۲۷، ۷۱/۴۷)
چهارمحال و بختیاری	۸۵/۸۸ (۷۵/۶۴، ۹۶/۱۱)	۸۳/۹۷ (۷۶/۲۲، ۹۱/۷۲)	۸۵/۶۴ (۷۸/۳، ۹۲/۹۷)	۸۲/۴۶ (۷۱/۰۶، ۹۳/۸۷)	۸۴/۶۳ (۷۸/۴۴، ۹۰/۸۱)
خراسان جنوبی	۷۳/۷۷ (۵۶/۵۸، ۹۰/۹۷)	۷۶/۴۲ (۶۵/۵، ۸۷/۳۵)	۷۲/۳۴ (۶۰/۷۴، ۸۳/۹۵)	۸۲/۴۹ (۶۷/۷۷، ۹۷/۲۱)	۷۵/۶۳ (۶۶/۴، ۸۴/۸۵)
خراسان رضوی	۸۳/۱۲ (۷۴/۰۸، ۹۲/۱۷)	۸۱/۵۳ (۷۴/۷۹، ۸۸/۲۷)	۸۴/۳۸ (۷۸/۳۳، ۹۰/۴۲)	۷۵/۹۷ (۶۴/۶، ۸۷/۳۴)	۸۲/۰۸ (۷۶/۶۸، ۸۷/۴۹)
خراسان شمالی	۷۰/۹۳ (۵۶/۹۷، ۸۴/۸۹)	۷۷/۶۱ (۶۷/۶۸، ۸۷/۵۴)	۷۲/۸۴ (۶۱/۹۸، ۸۳/۷)	۷۸/۴۹ (۶۶/۳۶، ۹۰/۶۳)	۷۵/۱۵ (۶۷/۰۲، ۸۳/۲۸)
خوزستان	۷۹/۰۱ (۶۷/۱۲، ۹۰/۸۹)	۷۰/۸۸ (۶۱/۲۶، ۸۰/۵)	۷۲/۲۲ (۶۳/۷۵، ۸۰/۶۹)	۸۰/۴۶ (۶۴/۵۳، ۹۶/۳۹)	۷۳/۷۸ (۶۶/۲۷، ۸۱/۳)
زنجان	۷۴/۸۱ (۶۳/۳۷، ۸۶/۲۶)	۶۶/۵۹ (۵۷/۲۵، ۷۵/۹۳)	۶۶/۸۸ (۵۸/۳۴، ۷۵/۴۱)	۷۸/۰۳ (۶۴/۵۵، ۹۱/۵)	۶۹/۶۳ (۶۲/۳۶، ۷۶/۹)
سمنان	۷۴/۳۷ (۶۲/۴۲، ۸۶/۳۳)	۷۴/۳۹ (۶۵/۲، ۸۳/۵۸)	۷۱/۱۱ (۶۲/۶۶، ۷۹/۵۶)	۸۶/۹۳ (۷۳/۹۷، ۹۹/۸۸)	۷۴/۳۸ (۶۷/۱، ۸۱/۶۷)
سیستان و بلوچستان	۷۲/۲۸ (۵۵/۹۹، ۸۸/۵۸)	۶۴/۷۷ (۵۳/۴۲، ۷۶/۱۳)	۷۰/۶۲ (۵۹/۴۲، ۸۱/۸۱)	۵۹/۲۲ (۴۲/۳۲، ۷۶/۱۳)	۶۷/۰۲ (۵۷/۶۴، ۷۶/۴)
فارس	۸۰/۹۴ (۷۱/۰۳، ۹۰/۸۶)	۷۴/۸۳ (۶۷/۳۶، ۸۲/۲۹)	۷۷/۲ (۷۰/۱۷، ۸۴/۲۳)	۷۵/۸۵ (۶۴/۴، ۸۷/۳)	۷۶/۸۳ (۷۰/۸۴، ۸۲/۸۲)
قزوین	۸۵/۵۲ (۷۲/۷۵، ۹۸/۲۹)	۷۷/۸۳ (۶۷/۰۸، ۸۸/۵۸)	۸۴/۰۵ (۷۵/۰۵، ۹۳/۰۴)	۷۰/۰۶ (۵۱/۲۱، ۸۸/۹)	۸۰/۵۳ (۷۲/۲۱، ۸۸/۸۵)
قم	۷۸/۷۲ (۶۵/۵۳، ۹۱/۹۱)	۸۲/۱۷ (۷۱/۶۲، ۹۲/۷۲)	۷۸/۲۸ (۶۹/۲۶، ۸۷/۳۱)	۱۰۳ (۱۰۳، ۱۰۳)	۸۰/۷۳ (۷۲/۴۸، ۸۸/۹۹)
کردستان	۹۲/۸۶ (۸۴/۴۱، ۱۰۱/۳۲)	۸۳/۴ (۷۳/۳۶، ۹۳/۴۵)	۸۷/۵۵ (۷۹/۷۶، ۹۵/۳۵)	۸۷/۴۹ (۷۳/۴۴، ۱۰۱/۵۵)	۸۷/۵۴ (۸۰/۷۲، ۹۴/۳۶)
کرمان	۷۳/۸۹ (۵۷/۷۳، ۹۰/۰۵)	۷۳/۵۲ (۶۲/۸۳، ۸۴/۲۱)	۶۵/۷۹ (۵۳/۳۴، ۷۸/۲۵)	۸۴/۸۳ (۷۳/۳۵، ۹۶/۳۱)	۷۳/۶۳ (۶۴/۷۲، ۸۲/۵۵)
کرمانشاه	۶۹/۷۳ (۵۶/۶۴، ۸۲/۸۲)	۷۶/۹۶ (۶۷/۹۳، ۸۶)	۷۰/۱ (۶۱/۱۱، ۷۹/۰۹)	۸۷/۰۶ (۷۵/۲۴، ۹۸/۸۸)	۷۴/۳۸ (۶۶/۹، ۸۱/۸۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۳/۷ (۵۸/۳۱، ۸۹/۰۸)	۵۷/۸۳ (۴۴/۲۹، ۷۱/۳۷)	۶۷/۱ (۵۳/۷۱، ۸۰/۴۹)	۵۹/۷ (۴۳/۵۲، ۷۵/۸۸)	۶۳/۹۶ (۵۳/۶۲، ۷۴/۳۱)
گلستان	۶۷/۱ (۵۲/۴۲، ۸۱/۷۹)	۷۹/۲۲ (۷۰/۸۷، ۸۷/۵۶)	۷۹/۹۸ (۷۱/۳، ۸۸/۶۶)	۶۷/۹ (۵۴/۷۳، ۸۱/۰۶)	۷۵/۶۹ (۶۸/۳۴، ۸۳/۰۴)
گیلان	۶۵/۹۷ (۵۲/۹۲، ۷۹/۰۳)	۷۳/۹۷ (۶۴/۶۴، ۸۳/۲۹)	۷۹/۴۷ (۷۱، ۸۷/۹۴)	۵۴/۲۵ (۳۹/۸۸، ۶۸/۶۲)	۷۰/۹۷ (۶۳/۳۳، ۷۸/۶۱)
لرستان	۸۵/۳۷ (۷۱/۲۸، ۹۹/۴۶)	۸۳ (۷۴/۴۴، ۹۱/۵۶)	۷۹/۰۲ (۶۹/۰۱، ۸۹/۰۲)	۹۱/۳۲ (۸۱/۶۷، ۱۰۰/۹۷)	۸۳/۵۸ (۷۶/۲۵، ۹۰/۹۱)
مازندران	۸۱/۸۱ (۷۱/۱۳، ۹۲/۴۸)	۸۲/۵۲ (۷۴/۲۹، ۹۰/۷۶)	۸۱/۸۱ (۷۳/۳۲، ۹۰/۳۱)	۸۲/۸۶ (۷۲/۶۹، ۹۳/۰۳)	۸۲/۲۵ (۷۵/۷۳، ۸۸/۷۷)
مرکزی	۹۰/۲۱ (۸۱/۹۱، ۹۸/۵۱)	۸۹/۷۲ (۸۲/۳۹، ۹۷/۰۵)	۸۹/۶۶ (۸۳/۳۵، ۹۵/۹۶)	۹۰/۸۸ (۷۹/۷۲، ۱۰۲/۰۵)	۸۹/۹۳ (۸۴/۴۴، ۹۵/۴۳)
هرمزگان	۶۴/۱۷ (۴۲/۸۱، ۸۵/۵۲)	۶۰/۷ (۴۴/۳، ۷۷/۱)	۶۷/۱۴ (۴۸/۲، ۸۶/۰۸)	۵۷/۹۱ (۴۰/۱۷، ۷۵/۶۵)	۶۱/۹۳ (۴۸/۹، ۷۴/۹۵)
همدان	۶۴/۶۴ (۴۹/۲۶، ۸۰/۰۲)	۶۸/۶۷ (۵۸/۵۴، ۷۸/۷۹)	۶۳/۴۶ (۵۲/۸۵، ۷۴/۰۷)	۷۵/۲۴ (۶۱/۵۹، ۸۸/۹)	۶۷/۴ (۵۸/۹۳، ۷۵/۸۸)
یزد	۸۶/۵۴ (۷۹/۳۳، ۹۳/۷۶)	۸۴/۷۶ (۷۸/۶، ۹۰/۹۱)	۸۶/۶۸ (۸۱/۷۶، ۹۱/۶)	۷۷/۹۲ (۶۳/۶۷، ۹۲/۱۸)	۸۵/۴۷ (۸۰/۷۹، ۹۰/۱۶)



شکل ۶۳- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از مهارکننده آنژیوتانسین (مانند انالاپریل، لوزارتان، وارسالتان) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت

افرادی که برای کنترل فشارخون از متیل دوپا استفاده می کنند

جدول ۱۶۵- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از متیل دوپا استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجم اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۱۳/۲۱ (۰, ۳۸/۵۲)	۴/۹۴ (۰, ۱۴/۵۸)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۵/۸ (۰, ۱۶/۸۱)	۲/۹ (۰, ۸/۴۹)
	۳۵ - ۴۴	۳/۴۱ (۰, ۷/۶۲)	۱/۲۲ (۰, ۲/۹۹)	۱/۹۹ (۰/۱۱, ۳/۸۷)
	۴۵ - ۵۴	۰/۵۵ (۰, ۱/۶۴)	۱/۰۲ (۰/۰۸, ۱/۹۶)	۰/۸۸ (۰/۱۴, ۱/۶۲)
	۵۵ - ۶۴	۰/۶۲ (۰/۰۴, ۱/۲۱)	۱/۱۲ (۰/۳۸, ۱/۸۶)	۰/۹۵ (۰/۴۲, ۱/۴۷)
	۶۵ - ۷۴	۰/۶۹ (۰, ۱/۴۹)	۰/۳۹ (۰/۰۳, ۰/۷۵)	۰/۵ (۰/۱۳, ۰/۸۶)
	۷۵ و بالاتر	۰/۶۹ (۰, ۱/۸۱)	۰/۱۲ (۰, ۰/۳۶)	۰/۳۹ (۰, ۰/۹۳)
محل سکونت	شهر	۰/۸۲ (۰/۳, ۱/۳۵)	۰/۸۲ (۰/۴, ۱/۳۳)	۰/۸۲ (۰/۴۹, ۱/۱۵)
	روستا	۰/۷۱ (۰, ۱/۷)	۱/۰۳ (۰/۲۳, ۱/۸۳)	۰/۹۲ (۰/۲۹, ۱/۵۵)
پنجم اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۰۶ (۰/۱۵, ۳/۹۷)	۰/۳۲ (۰/۰۳, ۰/۶)	۰/۸۲ (۰/۲۳, ۱/۴۲)
	دوم	۰/۵۸ (۰, ۱/۵۳)	۱/۱۸ (۰/۲۴, ۲/۱۲)	۰/۹۹ (۰/۲۸, ۱/۷)
	سوم	۰/۷۶ (۰, ۱/۵۵)	۰/۷۱ (۰, ۱/۴۸)	۰/۷۳ (۰/۱۷, ۱/۲۹)
	چهارم	۰/۷۹ (۰, ۱/۸۱)	۱/۳۸ (۰/۱۶, ۲/۶)	۱/۱۴ (۰/۳۱, ۱/۹۸)
	پنجم - غنی ترین	۰/۱ (۰, ۰/۲۹)	۰/۶۵ (۰, ۱/۴۸)	۰/۳۸ (۰, ۰/۸۲)
کل		۰/۸ (۰/۳۳, ۱/۲۶)	۰/۸۷ (۰/۵, ۱/۲۴)	۰/۸۴ (۰/۵۵, ۱/۱۳)

افرادی که برای کنترل فشارخون از داروهای ترکیبی استفاده می کنند

جدول ۱۶۶- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از داروهای ترکیبی استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۷/۴۴ (۰, ۱۸/۹۱)	۳/۷۲ (۰, ۹/۵۶)
	۳۵ - ۴۴	۱/۹۱ (۰, ۴/۹۹)	۰/۸۲ (۰, ۲/۴۱)	۱/۲ (۰, ۲/۷)
	۴۵ - ۵۴	۲/۱۳ (۰/۳۶, ۳/۹)	۱/۱ (۰/۱۶, ۲/۰۵)	۱/۴ (۰/۵۶, ۲/۲۵)
	۵۵ - ۶۴	۱/۸۶ (۰/۶۳, ۳/۰۹)	۱/۰۶ (۰/۳۳, ۱/۷۸)	۱/۳۳ (۰/۶۹, ۱/۹۷)
	۶۵ - ۷۴	۲/۲۶ (۰/۶۲, ۳/۹۱)	۱/۰۱ (۰/۲۵, ۱/۷۶)	۱/۴۶ (۰/۶۹, ۲/۲۲)
	۷۵ و بالاتر	۰/۹۱ (۰, ۲/۲۴)	۰/۷۵ (۰, ۱/۸۳)	۰/۸۲ (۰, ۱/۶۷)
محل سکونت	شهر	۱/۸۶ (۱/۰۲, ۲/۶۹)	۱/۰۶ (۰/۵۶, ۱/۵۶)	۱/۳۵ (۰/۹۱, ۱/۷۹)
	روستا	۱/۶۸ (۰/۲۹, ۳/۰۷)	۱/۰۵ (۰/۳, ۱/۸)	۱/۲۶ (۰/۵۸, ۱/۹۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۴۶ (۰, ۲/۹۹)	۰/۶۶ (۰, ۱/۳۳)	۰/۹ (۰/۲۵, ۱/۵۵)
	دوم	۱/۹۳ (۰/۱۷, ۳/۶۹)	۱/۳ (۰/۳۵, ۲/۲۴)	۱/۵ (۰/۶۵, ۲/۳۵)
	سوم	۱/۷۴ (۰/۲۵, ۳/۲۴)	۱/۲۶ (۰/۱۷, ۲/۳۴)	۱/۴۴ (۰/۵۶, ۲/۳۲)
	چهارم	۱/۲۳ (۰, ۲/۶۷)	۱ (۰, ۲/۱۲)	۱/۰۹ (۰/۲, ۱/۹۷)
	پنجم - غنی ترین	۲/۶۳ (۰/۸۹, ۴/۳۷)	۱/۵۳ (۰/۱۷, ۲/۸۹)	۲/۰۶ (۰/۹۷, ۳/۱۶)
کل		۱/۸۲ (۱/۱, ۲/۵۴)	۱/۰۶ (۰/۶۴, ۱/۴۸)	۱/۳۳ (۰/۹۶, ۱/۷)

افرادی که برای کنترل فشارخون از سایر داروها استفاده می کنند

جدول ۱۶۷- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از سایر داروها استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۲۵/۹ (۰, ۶۹/۰۲)	۹/۶۸ (۰, ۲۷/۷۴)
	۲۵ - ۳۴	۲۳/۵۲ (۴/۰۷, ۴۲/۹۷)	۷/۴۹ (۰, ۱۹/۱۳)	۱۵/۵ (۳/۸۵, ۲۷/۱۶)
	۳۵ - ۴۴	۱۳/۱۲ (۵/۴۷, ۲۰/۷۷)	۱۰/۲۴ (۵/۳, ۱۵/۱۹)	۱۱/۲۵ (۷/۰۶, ۱۵/۴۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۳/۶۵ (۸/۷۳, ۱۸/۵۷)	۹/۳۷ (۶/۸۳, ۱۱/۹۱)	۱۰/۶۳ (۸/۳۲, ۱۲/۹۳)
	۵۵ - ۶۴	۱۱/۷۵ (۸/۵۳, ۱۴/۹۷)	۹/۰۱ (۶/۹۶, ۱۱/۰۵)	۹/۹۶ (۸/۲۱, ۱۱/۷)
	۶۵ - ۷۴	۱۰/۳۴ (۷/۰۴, ۱۳/۶۴)	۹/۰۱ (۶/۷۳, ۱۱/۲۹)	۹/۴۸ (۷/۶, ۱۱/۳۷)
	۷۵ و بالاتر	۹/۰۵ (۵/۱۶, ۱۲/۹۴)	۷/۶۴ (۴/۳۳, ۱۰/۹۴)	۸/۳ (۵/۷۷, ۱۰/۸۳)
	محل سکونت	شهر	۱۰/۹۵ (۸/۹۷, ۱۲/۹۴)	۹/۳۵ (۷/۹۶, ۱۰/۷۵)
روستا		۱۳/۰۹ (۸/۹۴, ۱۷/۲۳)	۸/۰۹ (۵/۹۵, ۱۰/۲۳)	۹/۷۵ (۷/۷۶, ۱۱/۷۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۲/۴۷ (۸/۰۱, ۱۶/۹۴)	۸/۵۱ (۶/۱۶, ۱۰/۸۶)	۹/۶۷ (۷/۵۵, ۱۱/۷۹)
	دوم	۱۱/۶۶ (۷/۵۱, ۱۵/۸۱)	۱۰/۳۱ (۷/۶۸, ۱۲/۹۴)	۱۰/۷۴ (۸/۵۱, ۱۲/۹۶)
	سوم	۱۲/۹۶ (۸/۴۹, ۱۷/۴۴)	۷/۹۶ (۵/۲۳, ۱۰/۶۸)	۹/۸۷ (۷/۴۶, ۱۲/۲۹)
	چهارم	۱۱/۶۱ (۷/۶۵, ۱۵/۵۷)	۹/۶۱ (۶/۶۹, ۱۲/۵۴)	۱۰/۴۱ (۸/۰۵, ۱۲/۷۸)
	پنجم - غنی ترین	۹/۵۳ (۶/۱۳, ۱۲/۹۲)	۹/۸۱ (۶/۵۷, ۱۳/۰۶)	۹/۶۷ (۷/۳۳, ۱۲/۰۲)
کل		۱۱/۴۳ (۹/۶۳, ۱۳/۲۳)	۹/۰۴ (۷/۸۶, ۱۰/۲۲)	۹/۸۹ (۸/۹, ۱۰/۸۹)

جدول ۱۶۸- درصد افرادی که برای کنترل فشارخون از سایر داروها استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۵/۲۷ (۱۴/۴۵، ۳۶/۰۹)	۲۰/۳۱ (۱۲/۹۹، ۲۷/۶۳)	۲۲/۶۹ (۱۵/۵۹، ۲۹/۷۹)	۱۹/۹۲ (۸/۱۹، ۳۱/۶۵)	۲۲/۰۱ (۱۵/۹۳، ۲۸/۱)
آذربایجان غربی	۱۳/۴۵ (۲/۴۲، ۲۴/۴۸)	۱۱/۳۲ (۴/۳۲، ۱۸/۳۲)	۱۲/۴۹ (۵/۵۴، ۱۹/۴۴)	۱۰/۵۲ (۰، ۲۱/۸۲)	۱۱/۹۹ (۶/۰۷، ۱۷/۹۲)
اردبیل	۲/۷۵ (۰، ۸/۰۷)	۱۲/۶۳ (۴/۷۸، ۲۰/۴۸)	۸/۲۶ (۱/۸۱، ۱۴/۷)	۱۲/۴۲ (۰/۹۳، ۲۳/۹۲)	۹/۴۳ (۳/۷۸، ۱۵/۰۹)
اصفهان	۸/۰۸ (۲/۳۲، ۱۳/۸۳)	۹/۵۵ (۴/۷۷، ۱۴/۳۳)	۹/۳۲ (۵/۳۱، ۱۳/۳۳)	۶/۷۹ (۰، ۱۵/۹۲)	۹/۰۱ (۵/۳۲، ۱۲/۷)
البرز	۸/۳۳ (۰، ۱۷/۴)	۴/۹۵ (۰، ۱۰/۴۳)	۵/۶۵ (۰/۸۲، ۱۰/۴۷)	۱۱/۷۳ (۰، ۳۳/۴۴)	۶/۱۸ (۱/۳۷، ۱۰/۹۸)
ایلام	۲۶/۸ (۸/۰۹، ۴۵/۵۱)	۹/۶۱ (۱/۵۵، ۱۷/۶۸)	۱۶/۸۲ (۷/۱۹، ۲۶/۴۴)	۶/۶۲ (۰، ۱۹/۲۱)	۱۴/۷۳ (۶/۶۱، ۲۲/۸۵)
بوشهر	۸/۷ (۱/۳۸، ۱۶/۰۲)	۷/۸۷ (۲/۲۵، ۱۳/۴۹)	۸/۴۴ (۳/۱۳، ۱۳/۷۴)	۷/۵۹ (۰، ۱۵/۸۸)	۸/۲۱ (۳/۷۴، ۱۲/۶۹)
تهران	۱۴/۴۷ (۹/۰۸، ۱۹/۸۷)	۹/۷ (۶/۰۶، ۱۳/۳۳)	۱۲/۲۶ (۸/۹۹، ۱۵/۵۳)	۳/۱ (۰، ۹/۰۹)	۱۱/۵۷ (۸/۵، ۱۴/۶۳)
چهارمحال و بختیاری	۰ (۰، ۰)	۸/۳۸ (۲/۸، ۱۳/۹۶)	۵/۹۹ (۱/۳۲، ۱۰/۶۵)	۴/۴۳ (۰، ۱۰/۴۴)	۵/۴۹ (۱/۷۸، ۹/۲)
خراسان جنوبی	۰ (۰، ۰)	۸/۴۶ (۱/۳۱، ۱۵/۶)	۵/۴۶ (۰، ۱۱/۵۱)	۶/۸۷ (۰، ۱۶/۰۹)	۵/۹۲ (۰/۸۵، ۱۰/۹۸)
خراسان رضوی	۴/۱ (۰، ۸/۶۶)	۲/۸۷ (۰/۰۹، ۵/۶۶)	۳/۹۱ (۰/۸۳، ۶/۹۸)	۱/۶۹ (۰، ۴/۹۷)	۳/۳ (۰/۸۹، ۵/۷۱)
خراسان شمالی	۶/۹۲ (۰، ۱۴/۵۱)	۶/۷۳ (۱/۰۱، ۱۲/۴۴)	۵/۷۵ (۰/۲۶، ۱۱/۲۵)	۸/۳۱ (۰/۴۸، ۱۶/۱۴)	۶/۸ (۲/۲۳، ۱۱/۳۶)
خوزستان	۱۲/۲۶ (۳، ۲۱/۵۲)	۱۳/۰۳ (۶/۰۹، ۱۹/۹۶)	۱۳/۱۶ (۶/۹، ۱۹/۴۲)	۱۱/۰۲ (۰، ۲۲/۸۶)	۱۲/۷۵ (۷/۲، ۱۸/۳)
زنجان	۱۸/۲۷ (۸/۴۳، ۲۸/۱۲)	۱۹/۷۱ (۱۱/۸۹، ۲۷/۵۲)	۱۹/۷۴ (۱۲/۶، ۲۶/۸۸)	۱۷/۴۶ (۵/۶۱، ۲۹/۳)	۱۹/۱۸ (۱۳/۰۵، ۲۵/۳)
سمنان	۲۷/۶۱ (۱۵/۵۶، ۳۹/۶۶)	۱۹/۳۸ (۱۱/۲۶، ۲۷/۴۹)	۲۲/۲۱ (۱۴/۶، ۲۹/۸۳)	۲۳/۱۶ (۷/۹۸، ۳۸/۳۴)	۲۲/۴۱ (۱۵/۶، ۲۹/۲۲)
سیستان و بلوچستان	۶/۰۹ (۰، ۱۴/۳۲)	۶/۸۶ (۱/۰۳، ۱۲/۶۹)	۵/۳۲ (۰/۲۲، ۱۰/۴۲)	۹/۴۷ (۰، ۱۹/۶۹)	۶/۶۳ (۱/۸۶، ۱۱/۴)
فارس	۱۰/۵۱ (۳/۱، ۱۷/۹۱)	۷/۱۹ (۲/۸۸، ۱۱/۴۹)	۶/۰۸ (۲/۲۲، ۹/۹۴)	۱۳/۹۸ (۴/۹۴، ۲۳/۰۲)	۸/۲۷ (۴/۴۹، ۱۲/۰۶)
قزوین	۸/۹۷ (۰، ۱۸/۷)	۱/۶۳ (۰، ۴/۸۲)	۴/۲ (۰، ۸/۸۷)	۴/۲۵ (۰، ۱۲/۴۲)	۴/۲۱ (۰/۱۶، ۸/۲۶)
قم	۲/۵۱ (۰، ۷/۳۸)	۸/۸۷ (۱/۴۲، ۱۶/۳۲)	۶/۹۱ (۱/۵۶، ۱۲/۲۶)	۰ (۰، ۰)	۶/۲۲ (۱/۳۹، ۱۱/۰۶)
کردستان	۱۲/۷۴ (۳/۱۶، ۲۲/۳۲)	۸/۱۱ (۱/۲۶، ۱۴/۹۵)	۱۳/۱۲ (۵/۸۵، ۲۰/۴)	۰ (۰، ۰)	۱۰/۱۴ (۴/۴۳، ۱۵/۸۴)
کرمان	۲۰/۳۶ (۵/۶۶، ۳۵/۰۵)	۵/۸۱ (۰/۲۶، ۱۱/۳۶)	۱۲/۶۲ (۳/۸۲، ۲۱/۴۲)	۷/۰۱ (۰، ۱۴/۷)	۱۰/۳۱ (۴/۲۱، ۱۶/۴۱)
کرمانشاه	۳/۹۱ (۰، ۹/۲۵)	۸/۷۴ (۲/۹۳، ۱۴/۵۵)	۸/۴۴ (۳/۱۴، ۱۳/۷۴)	۲/۷۹ (۰، ۸/۲)	۷/۰۲ (۲/۸۱، ۱۱/۲۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۶/۰۵ (۰، ۱۴/۲۱)	۱۳/۱۸ (۴/۰۲، ۲۲/۳۴)	۱۱/۹۹ (۲/۹۳، ۲۱/۰۵)	۸/۳ (۰، ۱۷/۳۲)	۱۰/۴۳ (۳/۹۴، ۱۶/۹۱)
گلستان	۹/۷۴ (۰/۶۳، ۱۸/۸۵)	۱۲/۱۱ (۵/۶۵، ۱۸/۵۷)	۸/۹۵ (۳/۰۱، ۱۴/۸۹)	۱۵/۹۱ (۵/۷۳، ۲۶/۰۹)	۱۱/۴۲ (۶/۱۳، ۱۶/۷۱)
گیلان	۱۸/۸۸ (۸/۲۲، ۲۹/۵۵)	۸/۹۹ (۳، ۱۴/۹۸)	۷/۳۹ (۲/۰۸، ۱۲/۶۹)	۲۳/۱۵ (۱۰/۹۸، ۳۵/۳۳)	۱۲/۷ (۷/۱۷، ۱۸/۲۲)
لرستان	۱۰/۸۹ (۰، ۲۲/۵۷)	۳/۵ (۰، ۷/۳۹)	۷/۰۲ (۱/۰۷، ۱۲/۹۷)	۲/۳۹ (۰، ۷/۰۲)	۵/۳ (۱/۱۶، ۹/۴۴)
مازندران	۸/۷۹ (۱/۴، ۱۶/۱۹)	۵/۳ (۰/۷۶، ۹/۸۳)	۵/۷۲ (۰/۸۴، ۱۰/۶)	۷/۹ (۱/۲۲، ۱۴/۵۹)	۶/۶۳ (۲/۶۴، ۱۰/۶۲)
مرکزی	۶/۶۷ (۰/۳۳، ۱۳)	۴/۹۱ (۰/۲۱، ۹/۶)	۵/۵ (۱/۲۱، ۹/۷۹)	۶/۲۴ (۰، ۱۴/۶۳)	۵/۶۷ (۱/۸۴، ۹/۴۹)
هرمزگان	۴/۸۳ (۰، ۱۴/۰۹)	۱۱/۳۵ (۰/۸۲، ۲۱/۸۸)	۱۲/۲۸ (۰، ۲۵/۳۶)	۶/۵۶ (۰، ۱۵/۳۷)	۹/۰۵ (۱/۴۵، ۱۶/۶۴)
همدان	۹/۰۷ (۰، ۱۸/۹۵)	۷/۶۸ (۱/۷۴، ۱۳/۶۱)	۸/۰۵ (۱/۸۵، ۱۴/۲۵)	۸/۲۴ (۰، ۱۷/۳۱)	۸/۱۱ (۲/۹۹، ۱۳/۲۴)
یزد	۶/۳۵ (۱/۳۷، ۱۱/۳۴)	۴/۵۲ (۱/۲۴، ۷/۸)	۴/۲۶ (۱/۵۱، ۷/۰۲)	۱۱/۴۵ (۰/۸۵، ۲۲/۰۶)	۵/۲۵ (۲/۴۵، ۸/۰۶)


افرادی که برای فشارخون بالا به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند

جدول ۱۶۹- درصد افرادی که برای فشارخون بالا به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۵/۹ (۰, ۳۵/۳۵)	۵/۹۴ (۰, ۱۵/۳۷)	۱۰/۵۴ (۰, ۲۱/۱۴)
	۲۵ - ۳۴	۸/۳۸ (۲/۷۸, ۱۳/۹۸)	۷/۸۹ (۲/۵۴, ۱۳/۲۵)	۸/۱۳ (۴/۲۶, ۱۲)
	۳۵ - ۴۴	۱۴/۳ (۸/۸۷, ۱۹/۷۲)	۸/۴۳ (۵/۱۴, ۱۱/۷۲)	۱۰/۵۵ (۷/۶۶, ۱۳/۴۳)
	۴۵ - ۵۴	۱۱/۸۱ (۸/۱۷, ۱۵/۴۵)	۱۰/۶۹ (۸/۲۶, ۱۳/۱۱)	۱۱/۰۴ (۹/۰۲, ۱۳/۰۶)
	۵۵ - ۶۴	۹/۳۵ (۶/۷۵, ۱۱/۹۴)	۱۱/۰۶ (۸/۹, ۱۳/۲۱)	۱۰/۴۲ (۸/۷۶, ۱۲/۰۹)
	۶۵ - ۷۴	۷/۹۴ (۵/۳۴, ۱۰/۵۴)	۱۱/۳۵ (۸/۸۵, ۱۳/۸۵)	۱۰/۱۱ (۸/۲۵, ۱۱/۹۶)
	۷۵ و بالاتر	۸/۸۱ (۵/۱۳, ۱۲/۵)	۸/۸۸ (۵/۵۲, ۱۲/۲۴)	۸/۸۵ (۶/۳۶, ۱۱/۳۳)
محل سکونت	شهر	۹/۹۴ (۸/۳, ۱۱/۵۸)	۱۱/۱۴ (۹/۷۶, ۱۲/۵۲)	۱۰/۶۸ (۹/۶۳, ۱۱/۷۴)
	روستا	۹/۹ (۶/۹۱, ۱۲/۸۹)	۸/۳۲ (۶/۳۱, ۱۰/۳۳)	۸/۸۶ (۷/۱۹, ۱۰/۵۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۰/۵ (۶/۷۸, ۱۴/۲۲)	۸/۲ (۶/۰۱, ۱۰/۳۹)	۸/۸۹ (۶/۹۹, ۱۰/۷۹)
	دوم	۸/۴۱ (۵/۴۳, ۱۱/۳۹)	۱۲/۶۲ (۱۰/۰۱, ۱۵/۲۴)	۱۱/۲۴ (۹/۲۲, ۱۳/۲۵)
	سوم	۶/۴۳ (۳/۸۴, ۹/۰۲)	۱۰/۶۱ (۷/۸۳, ۱۳/۳۸)	۸/۸۹ (۶/۹۳, ۱۰/۸۴)
	چهارم	۱۲/۸ (۹/۲۸, ۱۶/۳۲)	۱۰/۶ (۷/۸۲, ۱۳/۳۸)	۱۱/۵۳ (۹/۳۴, ۱۳/۷۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۱/۲۲ (۸/۰۲, ۱۴/۴۲)	۱۱/۶۷ (۸/۴۱, ۱۴/۹۳)	۱۱/۴۵ (۹/۱۶, ۱۳/۷۳)
کل		۹/۹۳ (۸/۵, ۱۱/۳۷)	۱۰/۴۱ (۹/۲۶, ۱۱/۵۶)	۱۰/۲۳ (۹/۳۴, ۱۱/۱۳)

جدول ۱۷۰- درصد افرادی که برای فشارخون بالا به طبای سنتی مراجعه کرده اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳/۶۷ (۰, ۷/۷۵)	۱۱/۶۱ (۶/۳۸, ۱۶/۸۳)	۱۰/۸ (۶/۱۸, ۱۵/۴۲)	۱/۹۶ (۰, ۵/۷۶)	۸/۸۲ (۵/۱۱, ۱۲/۵۳)
آذربایجان غربی	۱۰/۰۵ (۱/۶۶, ۱۸/۴۴)	۲/۸۶ (۰, ۶/۰۶)	۶/۴۹ (۱/۸۲, ۱۱/۱۵)	۲/۱۵ (۰, ۶/۳۲)	۵/۱۸ (۱/۶۷, ۸/۶۹)
اردبیل	۱۱/۶۵ (۱/۹۳, ۲۱/۳۶)	۸/۳۱ (۲/۷۵, ۱۳/۸۶)	۱۱/۰۹ (۴/۸۴, ۱۷/۳۴)	۴/۸۷ (۰, ۱۱/۴۸)	۹/۳۴ (۴/۴۶, ۱۴/۲۲)
اصفهان	۹/۳ (۴/۰۴, ۱۴/۵۵)	۱۰/۹ (۶/۲۵, ۱۵/۵۵)	۹/۷۴ (۶/۱, ۱۳/۳۹)	۱۳/۸۸ (۲/۵, ۲۵/۲۷)	۱۰/۲۵ (۶/۷۶, ۱۳/۷۵)
البرز	۷/۷۶ (۰, ۱۶/۲۲)	۸/۸ (۲/۰۴, ۱۵/۵۷)	۹/۱۴ (۳/۴۲, ۱۴/۸۷)	۰ (۰, ۰)	۸/۴۴ (۳/۱۴, ۱۳/۷۵)
ایلام	۸/۵ (۰, ۱۷/۷۶)	۸/۸۹ (۲/۰۶, ۱۵/۷۳)	۸/۹۲ (۲/۵۷, ۱۵/۲۷)	۸/۲۳ (۰, ۱۹/۲)	۸/۷۶ (۳/۲۶, ۱۴/۲۶)
بوشهر	۸/۱۳ (۲/۳۲, ۱۳/۹۴)	۸/۶۵ (۳/۹۵, ۱۳/۳۶)	۷/۳۲ (۳/۳۱, ۱۱/۳۳)	۱۱/۵۶ (۳/۴۵, ۱۹/۶۷)	۸/۴۵ (۴/۷۹, ۱۲/۱۱)
تهران	۹/۹۸ (۵/۹۱, ۱۴/۰۵)	۱۱/۶۲ (۸/۰۲, ۱۵/۲۳)	۱۰/۶۳ (۷/۸۵, ۱۳/۴۱)	۱۴/۸۷ (۳/۸, ۲۵/۹۴)	۱۰/۹۶ (۸/۲۵, ۱۳/۶۷)
چهارمحال و بختیاری	۵/۵۲ (۰/۲۴, ۱۰/۷۹)	۵/۸۳ (۱/۶۲, ۱۰/۰۴)	۵/۳ (۱/۴۶, ۹/۱۴)	۶/۶۱ (۰/۳۳, ۱۲/۸۹)	۵/۷۲ (۲/۴۲, ۹/۰۱)
خراسان جنوبی	۸/۰۴ (۰, ۱۶/۸)	۴/۶۹ (۰/۱۹, ۹/۲)	۵/۲۲ (-/۲۲, ۱۰/۲۱)	۶/۵۳ (۰, ۱۳/۷)	۵/۷ (۱/۵۹, ۹/۸۲)
خراسان رضوی	۱۹/۶۵ (۱۲/۰۴, ۲۷/۲۵)	۱۲/۰۳ (۷/۳۹, ۱۶/۶۷)	۱۴/۲۹ (۹/۶, ۱۸/۹۸)	۱۵/۹۴ (۷/۹۴, ۲۳/۹۴)	۱۴/۷۵ (۱۰/۷, ۱۸/۸)
خراسان شمالی	۱۱/۹۱ (۴/۱۱, ۱۹/۷۲)	۹/۶۸ (۳/۶۵, ۱۵/۷۱)	۱۳/۵ (۶/۶۳, ۲۰/۳۷)	۶/۱۳ (۰/۲۹, ۱۱/۹۶)	۱۰/۵۶ (۵/۷۸, ۱۵/۳۳)
خوزستان	۱۱/۷۸ (۴/۰۶, ۱۹/۴۹)	۱۴/۰۶ (۷/۶۱, ۲۰/۵۲)	۱۴/۳۷ (۸/۶۲, ۲۰/۱۲)	۸/۶۱ (۰, ۱۷/۹۶)	۱۳/۲۴ (۸/۲۶, ۱۸/۲۳)
زنجان	۵/۹۵ (۰/۲۸, ۱۱/۶۳)	۴/۹۴ (۱/۰۷, ۸/۸۱)	۶/۹۶ (۲/۷۸, ۱۱/۱۴)	۰ (۰, ۰)	۵/۳ (۲/۰۹, ۸/۵)
سمنان	۱۵/۶۶ (۷/۰۹, ۲۴/۲۳)	۱۰/۵ (۴/۶, ۱۶/۴)	۱۲/۸۸ (۷/۲۹, ۱۸/۴۸)	۱۱/۲۳ (۰/۸۱, ۲۱/۶۵)	۱۲/۵۵ (۷/۶۱, ۱۷/۴۸)
سیستان و بلوچستان	۱۱/۵۳ (۱/۳۹, ۲۱/۶۷)	۹/۹۸ (۳/۸۴, ۱۶/۱۲)	۸/۹۶ (۲/۱۹, ۱۵/۷۲)	۱۳/۰۳ (۴/۵۲, ۲۱/۵۴)	۱۰/۴۷ (۵/۱۸, ۱۵/۷۶)
فارس	۸/۶۷ (۲/۹, ۱۴/۴۵)	۱۳/۴۳ (۸/۲۹, ۱۸/۵۷)	۱۳/۱۵ (۸/۲۲, ۱۸/۰۹)	۸/۴۸ (۲/۴۵, ۱۴/۵۲)	۱۱/۷۳ (۷/۸۳, ۱۵/۶۴)
قزوین	۰ (۰, ۰)	۸/۸۴ (۲/۵۶, ۱۵/۱۳)	۶/۰۲ (۱/۳۳, ۱۰/۷۱)	۳/۶۹ (۰, ۱۰/۸)	۵/۵۲ (۱/۵۳, ۹/۵۱)
قم	۱۰/۹۲ (۱/۸۶, ۱۹/۹۸)	۱۵/۴۷ (۷, ۲۳/۹۴)	۱۴/۷۷ (۸/۰۵, ۲۱/۵)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۶۲ (۷/۳۸, ۱۹/۸۶)
کردستان	۹/۴۶ (۲/۲۲, ۱۶/۶۹)	۱۱/۷۶ (۴/۴۹, ۱۹/۰۴)	۱۱/۴۸ (۵/۳۳, ۱۷/۶۳)	۸/۴۲ (۰, ۱۷/۵۸)	۱۰/۷۱ (۵/۵۶, ۱۵/۸۷)
کرمان	۱۹/۷۸ (۹/۱۷, ۳۰/۳۹)	۲۳/۳۷ (۱۴/۵۵, ۳۲/۲۴)	۲۳/۸۳ (۱۴/۸۱, ۳۲/۸۶)	۱۹/۱۲ (۸/۸۲, ۲۹/۴۲)	۲۲ (۱۵/۱۸, ۲۸/۸۳)
کرمانشاه	۶/۷۳ (۰/۳۴, ۱۳/۱۲)	۵/۷۵ (۱/۲۷, ۱۰/۲۴)	۵/۹۱ (۱/۶۵, ۱۰/۱۷)	۶/۶۲ (۰, ۱۳/۸۹)	۶/۱۱ (۲/۴۳, ۹/۷۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۱/۲۷ (۹/۴۵, ۳۳/۱)	۶/۷۷ (۱/۰۱, ۱۲/۵۴)	۱۷/۵۹ (۸/۴۷, ۲۶/۷۱)	۵/۶۴ (۰, ۱۱/۸۵)	۱۲/۳۵ (۶/۴۶, ۱۸/۲۳)
گلستان	۹/۱۶ (۲/۱۴, ۱۶/۱۹)	۶/۵۸ (۲/۴۱, ۱۰/۷۵)	۹/۴۱ (۴/۳۲, ۱۴/۵)	۳/۹۸ (۰, ۸/۴)	۷/۴۱ (۳/۷۹, ۱۱/۰۴)
گیلان	۲/۹۴ (۰, ۶/۹۶)	۵/۶۴ (۱/۱۹, ۱۰/۰۸)	۳/۲۸ (۰/۱۱, ۶/۴۶)	۷/۳۵ (۰/۲۹, ۱۴/۴۱)	۴/۵۹ (۱/۴۵, ۷/۷۴)
لرستان	۲/۳۲ (۰, ۶/۸۳)	۶/۳۵ (۱/۷۸, ۱۰/۹۱)	۴/۹۴ (۰/۷۱, ۹/۱۷)	۵/۷۹ (۰, ۱۲/۱۷)	۵/۲۳ (۱/۶۹, ۸/۷۶)
مازندران	۵/۴۹ (۰/۲۲, ۱۰/۷۷)	۱۲/۲۸ (۶/۲۱, ۱۸/۳۵)	۹/۲۷ (۳/۷۷, ۱۴/۷۶)	۱۰/۱۱ (۳/۴۱, ۱۶/۸۱)	۹/۶۲ (۵/۳۶, ۱۳/۸۷)
مرکزی	۱۱/۸۱ (۴/۰۸, ۱۹/۵۴)	۳/۲ (۰, ۶/۷۸)	۶/۵۵ (۲/۱۵, ۱۰/۹۵)	۷/۶۴ (۰, ۱۵/۹۸)	۶/۸۲ (۲/۹۲, ۱۰/۷۲)
هرمزگان	۱۲/۵۱ (۰, ۲۷/۲)	۴/۰۷ (۰, ۹/۶۱)	۱۵/۸۸ (۰/۰۸, ۳۱/۶۸)	۲/۰۸ (۰, ۶/۱۲)	۷/۵۷ (۰/۵۱, ۱۴/۶۴)
همدان	۱۰/۱۵ (۲/۴, ۱۷/۹)	۱۲/۱۳ (۵/۹, ۱۸/۳۶)	۱۲/۱۶ (۵/۹۳, ۱۸/۳۹)	۱۰/۰۷ (۲/۳۶, ۱۷/۷۸)	۱۱/۴۴ (۶/۵۶, ۱۶/۳۱)
یزد	۱۴/۵۸ (۷/۹, ۲۱/۲۶)	۸/۲۶ (۴/۰۹, ۱۲/۴۳)	۱۱/۲۳ (۷/۲, ۱۵/۲۷)	۸/۰۸ (۰, ۱۶/۸۷)	۱۰/۸۱ (۷/۱۲, ۱۴/۵)



شکل ۶۵- درصد افرادی که برای فشارخون بالا به اطبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک استان محل سکونت

افرادی که در حال حاضر برای کنترل فشارخون بالای خود از داروی سنتی یا گیاه استفاده می کنند

جدول ۱۷۱- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل فشارخون بالای خود از داروی سنتی یا گیاه استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۳/۱۵ (۰, ۳۲/۳)	۱/۱۴ (۰, ۳/۳۹)	۶/۶۹ (۰, ۱۶/۰۸)
	۲۵ - ۳۴	۱۴/۳۵ (۶/۹۴, ۲۱/۷۶)	۹/۵۱ (۳/۸۳, ۱۵/۱۹)	۱۱/۸۲ (۷/۱۹, ۱۶/۴۵)
	۳۵ - ۴۴	۱۳/۴۷ (۸/۲۹, ۱۸/۶۵)	۱۱/۸۲ (۸/۱۵, ۱۵/۴۸)	۱۲/۴۱ (۹/۴۲, ۱۵/۴۱)
	۴۵ - ۵۴	۱۵/۹۷ (۱۱/۸, ۲۰/۱۴)	۱۳/۵۴ (۱۰/۹۱, ۱۶/۱۶)	۱۴/۳ (۱۲/۰۷, ۱۶/۵۲)
	۵۵ - ۶۴	۱۰/۷۴ (۸/۰۳, ۱۳/۴۶)	۱۸/۹۷ (۱۶/۳۲, ۲۱/۶۲)	۱۵/۹۲ (۱۳/۹۶, ۱۷/۸۷)
	۶۵ - ۷۴	۱۳/۲ (۹/۷۷, ۱۶/۶۳)	۱۹/۶۷ (۱۶/۵۳, ۲۲/۸۱)	۱۷/۳۲ (۱۴/۹۵, ۱۹/۶۸)
	۷۵ و بالاتر	۱۱/۸ (۷/۵۷, ۱۶/۰۳)	۱۴/۴۴ (۱۰/۱, ۱۸/۷۸)	۱۳/۲ (۱۰/۱۶, ۱۶/۲۵)
محل سکونت	شهر	۱۲/۶۶ (۱۰/۸۱, ۱۴/۵۱)	۱۵/۶۵ (۱۴/۰۷, ۱۷/۲۳)	۱۴/۵۱ (۱۳/۳۱, ۱۵/۷۱)
	روستا	۱۳/۵۲ (۱۰/۲۱, ۱۶/۸۳)	۱۷/۸۷ (۱۵/۱۲, ۲۰/۶۲)	۱۶/۳۸ (۱۴/۳۴, ۱۸/۵۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۳/۲۴ (۹/۲۵, ۱۷/۲۲)	۱۵/۵۵ (۱۲/۷۴, ۱۸/۳۶)	۱۴/۸۶ (۱۲/۵۶, ۱۷/۱۶)
	دوم	۱۱/۱۶ (۷/۷۷, ۱۴/۵۶)	۱۵/۳۳ (۱۲/۵۲, ۱۸/۱۴)	۱۳/۹۶ (۱۱/۷۶, ۱۶/۱۵)
	سوم	۱۲/۹۶ (۹/۲۴, ۱۶/۶۹)	۱۴/۷۵ (۱۱/۶۵, ۱۷/۸۶)	۱۴/۰۱ (۱۱/۶۳, ۱۶/۴)
	چهارم	۱۱/۱۹ (۷/۹۴, ۱۴/۴۳)	۱۹/۰۵ (۱۵/۴۵, ۲۲/۶۵)	۱۵/۷۴ (۱۳/۲۳, ۱۸/۲۵)
	پنجم - غنی ترین	۱۵/۴۵ (۱۱/۷۲, ۱۹/۱۹)	۱۸/۸۵ (۱۴/۸۷, ۲۲/۸۲)	۱۷/۱۷ (۱۴/۴۴, ۱۹/۹)
کل		۱۲/۸۶ (۱۱/۲۵, ۱۴/۴۷)	۱۶/۲۳ (۱۴/۸۶, ۱۷/۵۹)	۱۴/۹۷ (۱۳/۹۳, ۱۶/۰۲)

جدول ۱۷۲- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل فشارخون بالای خود از داروی سنتی یا گیاه استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷/۴۹ (۱/۷، ۱۳/۲۸)	۱۴/۲۸ (۸/۵۷، ۱۹/۹۹)	۱۴/۷۶ (۹/۴۷، ۲۰/۰۶)	۱/۹۶ (۰، ۵/۷۶)	۱۱/۹ (۷/۶۵، ۱۶/۱۴)
آذربایجان غربی	۶/۰۲ (۰، ۱۲/۶۵)	۷/۶۳ (۲/۵۳، ۱۲/۷۳)	۷/۴ (۲/۴۵، ۱۲/۳۶)	۶/۴۴ (۰، ۱۳/۵)	۷/۱۱ (۳/۰۴، ۱۱/۱۸)
اردبیل	۱۵/۰۴ (۳/۷۱، ۲۶/۳۷)	۱۴/۹ (۷/۱۳، ۲۲/۶۷)	۱۶/۸۹ (۸/۸۱، ۲۴/۹۷)	۹/۹۷ (۰/۶۲، ۱۹/۳۱)	۱۴/۹۴ (۸/۵۳، ۲۱/۳۵)
اصفهان	۸/۴۶ (۳/۴۳، ۱۳/۵)	۱۶/۱ (۱۰/۶، ۲۱/۶۱)	۱۲/۴۲ (۸/۳۷، ۱۶/۴۷)	۱۷/۲۹ (۴/۶۳، ۲۹/۹۶)	۱۳/۰۲ (۲/۱۳، ۱۶/۹)
البرز	۵/۱۵ (۰، ۱۲/۱۱)	۲/۷۱ (۰، ۶/۴۳)	۳/۸۵ (۰/۱۴، ۷/۵۵)	۰ (۰، ۰)	۳/۵۵ (۰/۱۳، ۶/۹۸)
ایلام	۵/۳۹ (۰، ۱۲/۶۸)	۴/۲۸ (۰، ۹/۰۴)	۶/۱۳ (۰/۸۹، ۱۱/۳۷)	۰ (۰، ۰)	۴/۶۷ (۰/۶۵، ۸/۶۹)
بوشهر	۱۰/۴۱ (۳/۹۳، ۱۶/۹)	۱۳/۰۹ (۷/۴۱، ۱۸/۷۷)	۱۰/۳ (۵/۶۳، ۱۴/۹۶)	۱۶/۹ (۷/۲۸، ۲۶/۵۳)	۱۲/۰۵ (۷/۷۶، ۱۶/۳۵)
تهران	۱۳/۰۵ (۸/۴۱، ۱۷/۶۸)	۱۷/۷۹ (۱۳/۴۷، ۲۲/۱۱)	۱۶/۰۱ (۱۲/۶۸، ۱۹/۳۵)	۱۴/۲۵ (۳/۵۸، ۲۴/۹۱)	۱۵/۸۸ (۱۲/۶۹، ۱۹/۰۷)
چهارمحال و بختیاری	۱۶/۷۹ (۸/۰۴، ۲۵/۵۴)	۱۶/۸۷ (۱۰/۰۷، ۲۳/۶۷)	۱۷/۶۱ (۱۱/۰۱، ۲۴/۲۱)	۱۵/۱۸ (۵/۹۸، ۲۴/۳۸)	۱۶/۸۴ (۱۱/۴۷، ۲۲/۲۱)
خراسان جنوبی	۲۱/۹۶ (۸/۳۷، ۳۵/۵۵)	۱۸/۹۶ (۱۰/۵۲، ۲۷/۴)	۲۱/۰۹ (۱۱/۸۱، ۳۰/۳۶)	۱۷/۸۲ (۶/۵۲، ۲۹/۱۱)	۱۹/۸۷ (۱۲/۶۸، ۲۷/۰۵)
خراسان رضوی	۱۷/۰۱ (۹/۸، ۲۴/۲۲)	۱۷/۲۸ (۱۱/۸۷، ۲۲/۶۹)	۱۳/۴۳ (۸/۸۵، ۱۸)	۲۷/۰۵ (۱۷/۲۸، ۳۶/۸۳)	۱۷/۱۸ (۱۲/۸۶، ۲۱/۵۱)
خراسان شمالی	۲۱/۲۸ (۱۱/۲۸، ۳۱/۲۸)	۱۳/۶۴ (۶/۷۱، ۲۰/۵۶)	۱۵/۳۷ (۸/۱۶، ۲۲/۵۹)	۱۸/۵۶ (۹/۰۲، ۲۸/۱)	۱۶/۶۴ (۱۰/۸۷، ۲۲/۴۲)
خوزستان	۱۱/۸۹ (۴/۱۱، ۱۹/۶۶)	۱۸ (۱۰/۹۴، ۲۵/۰۶)	۱۶/۲۲ (۱۰/۲۱، ۲۲/۲۳)	۱۴/۱۳ (۲/۵۸، ۲۵/۶۸)	۱۵/۸۱ (۱۰/۴۸، ۲۱/۱۵)
زنجان	۱۳/۳۵ (۵/۱۷، ۲۱/۵۲)	۱۳/۱۱ (۷/۰۸، ۱۹/۱۴)	۱۰/۴۵ (۵/۴۲، ۱۵/۴۸)	۲۱/۹۵ (۹/۷۸، ۳۴/۱۲)	۱۳/۱۹ (۸/۳۴، ۱۸/۰۵)
سمنان	۱۵/۸۸ (۷/۲۱، ۲۴/۵۶)	۱۹/۲۹ (۱۱/۶۳، ۲۶/۹۵)	۱۸/۲۱ (۱۱/۷، ۲۴/۷۲)	۱۶/۸۶ (۴/۴۷، ۲۹/۲۶)	۱۷/۹۴ (۱۲/۱۷، ۲۳/۷۱)
سیستان و بلوچستان	۲۳/۰۳ (۱۰/۵۸، ۳۵/۴۷)	۱۱/۶۳ (۵/۱۸، ۱۸/۰۹)	۱۳/۷۲ (۶/۰۹، ۲۱/۳۵)	۱۷/۸۱ (۸/۱۲، ۲۷/۵)	۱۵/۲۴ (۹/۲۶، ۲۱/۲۳)
فارس	۲۱/۱۹ (۱۲/۸۶، ۲۹/۵۳)	۳۰/۳۳ (۲۳/۳۵، ۳۷/۳۲)	۲۶/۶۴ (۲۰/۱۷، ۳۳/۱۱)	۲۸/۰۷ (۱۸/۲، ۳۷/۹۵)	۲۷/۰۸ (۲۱/۶۶، ۳۲/۴۹)
قزوین	۱۰/۳۷ (۱/۷۲، ۱۹/۰۲)	۱۶/۳۳ (۸/۱۴، ۲۴/۵)	۱۴/۹ (۷/۸۹، ۲۱/۹۲)	۱۱/۰۷ (۰، ۲۲/۹۳)	۱۴/۰۸ (۸/۰۱، ۲۰/۱۵)
قم	۸/۶۴ (۰/۵۲، ۱۶/۷۶)	۱۲/۶۹ (۴/۸۹، ۲۰/۴۸)	۱۱/۹۷ (۵/۸۳، ۱۸/۱۲)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۰۴ (۵/۳۵، ۱۶/۷۳)
کردستان	۶/۲۸ (۰/۳، ۱۲/۲۶)	۱۰/۴۹ (۳/۵۷، ۱۷/۴۱)	۸/۵۹ (۳/۲، ۱۳/۹۹)	۸/۵۳ (۰، ۱۷/۸)	۸/۵۸ (۳/۹۱، ۱۳/۲۴)
کرمان	۳۰/۸۸ (۱۸/۴۲، ۴۳/۳۴)	۴۱/۴۴ (۳۰/۹۷، ۵۱/۹۲)	۳۶/۸۱ (۲۶/۴۵، ۴۷/۱۷)	۳۸/۳۶ (۲۵/۴۵، ۵۱/۲۷)	۳۷/۴۱ (۲۹/۳۳، ۴۵/۴۹)
کرمانشاه	۵/۰۶ (۰، ۱۰/۶۵)	۴/۸۲ (۰/۶۹، ۸/۹۵)	۵/۹۳ (۱/۶۶، ۱۰/۱۹)	۲/۲۳ (۰، ۶/۵۶)	۴/۹۱ (۱/۵۸، ۸/۲۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۹/۲ (۷/۸۲، ۳۰/۵۸)	۲۴/۰۹ (۱۴/۲۷، ۳۳/۹)	۲۳/۴۶ (۱۳/۲۸، ۳۳/۶۳)	۲۰/۶۱ (۹/۶۵، ۳۱/۵۷)	۲۲/۲۱ (۱۴/۷۴، ۲۹/۶۸)
گلستان	۱۲/۲۵ (۴/۲۵، ۲۰/۲۵)	۱۱/۷ (۶/۲۹، ۱۷/۱۲)	۱۴/۱۱ (۸/۰۳، ۲۰/۱۹)	۸/۰۴ (۱/۸۵، ۱۴/۲۴)	۱۱/۸۸ (۷/۳۹، ۱۶/۳۷)
گیلان	۸/۲۸ (۱/۸۹، ۱۴/۶۷)	۷/۲۳ (۲/۳۳، ۱۲/۱۲)	۵/۴۷ (۱/۵۱، ۹/۴۴)	۱۲/۲ (۳/۵۹، ۲۰/۸۱)	۷/۶۴ (۳/۷۵، ۱۱/۵۲)
لرستان	۱۱/۸۴ (۲/۰۴، ۲۱/۶۴)	۱۳/۶۸ (۷/۲۱، ۲۰/۱۵)	۹/۹۸ (۴/۰۸، ۱۵/۸۸)	۱۹/۳۵ (۸/۴۸، ۳۰/۳۲)	۱۳/۱۷ (۷/۷۶، ۱۸/۵۸)
مازندران	۷/۸۳ (۱/۷۸، ۱۳/۸۷)	۱۳/۷۷ (۷/۴۵، ۲۰/۰۹)	۱۳/۴۹ (۷/۰۹، ۱۹/۸۹)	۸/۵۶ (۲/۴۶، ۱۴/۶۷)	۱۱/۴۴ (۶/۹۱، ۱۵/۹۷)
مرکزی	۷/۴ (۱/۱۴، ۱۳/۶۷)	۹/۶ (۳/۶۱، ۱۵/۵۹)	۷/۳۷ (۲/۷۲، ۱۲/۰۲)	۱۲/۷۴ (۲/۲۵، ۲۳/۲۳)	۸/۶۸ (۴/۳۲، ۱۳/۰۴)
هرمزگان	۲۰/۱۶ (۱/۵۸، ۳۸/۷۴)	۶/۱۸ (۰، ۱۲/۹۸)	۱۵/۴۳ (۰، ۳۴/۲۸)	۹/۷۱ (۱/۵۹، ۱۷/۸۳)	۱۱/۹۹ (۲/۸۷، ۲۱/۱)
همدان	۸/۸۵ (۱/۳۷، ۱۶/۳۳)	۱۴/۳۷ (۷/۵۵، ۲۱/۱۹)	۶/۴۶ (۱/۸۱، ۱۱/۱)	۲۳/۷۳ (۱۲/۲۵، ۳۵/۲۱)	۱۲/۴۴ (۷/۲۷، ۱۷/۶)
یزد	۱۹/۷۵ (۱۲/۲۵، ۲۷/۲۵)	۲۸/۶۸ (۲۱/۶۹، ۳۵/۶۸)	۲۳/۱۴ (۱۷/۷۳، ۲۸/۵۴)	۳۷/۵۳ (۲۱/۶۹، ۵۳/۳۷)	۲۵/۰۸ (۱۹/۹، ۳۰/۲۵)


افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری فشارخون (فشارسنج) دارند

جدول ۱۷۳- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری فشارخون (فشارسنج) دارند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۷/۹۴ (۲۵/۰۲, ۳۰/۸۶)	۲۶/۰۴ (۲۳/۳۴, ۲۸/۷۵)	۲۶/۹۴ (۲۴/۹۵, ۲۸/۹۲)
	۲۵ - ۳۴	۲۶/۳۴ (۲۴/۲۲, ۲۸/۴۵)	۲۲/۳۱ (۲۰/۵۲, ۲۴/۱۱)	۲۴/۱ (۲۲/۷۳, ۲۵/۴۷)
	۳۵ - ۴۴	۲۱/۷۹ (۱۹/۹۲, ۲۳/۶۵)	۲۳/۸۸ (۲۲/۲۳, ۲۵/۵۲)	۲۳ (۲۱/۷۶, ۲۴/۲۳)
	۴۵ - ۵۴	۲۷/۷۳ (۲۵/۵۹, ۲۹/۸۶)	۳۱/۸۶ (۲۹/۹۴, ۳۳/۷۹)	۳۰/۱ (۲۸/۶۷, ۳۱/۵۴)
	۵۵ - ۶۴	۴۲/۴۲ (۳۹/۸۹, ۴۴/۹۵)	۴۳/۵۱ (۴۱/۲, ۴۵/۸۲)	۴۳/۰۲ (۴۱/۳۱, ۴۴/۷۲)
	۶۵ - ۷۴	۴۹/۶۱ (۴۶/۳۴, ۵۲/۸۹)	۴۸/۹۳ (۴۵/۸۸, ۵۱/۹۹)	۴۹/۲۵ (۴۷/۰۲, ۵۱/۴۸)
	۷۵ و بالاتر	۵۱/۷ (۴۷, ۵۶/۴)	۴۵/۱۷ (۳۹/۹۳, ۵۰/۴)	۴۸/۸۵ (۴۵/۳۵, ۵۲/۳۶)
محل سکونت	شهر	۳۵/۹۴ (۳۴/۷۸, ۳۷/۰۹)	۳۵/۷۴ (۳۴/۷, ۳۶/۷۸)	۳۵/۸۳ (۳۵/۰۶, ۳۶/۶)
	روستا	۲۱/۰۲ (۱۹/۳۸, ۲۲/۶۶)	۱۹/۳۱ (۱۷/۸۹, ۲۰/۷۴)	۲۰/۰۸ (۱۹/۰۱, ۲۱/۱۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۵ (۱۳/۲۸, ۱۶/۷۱)	۱۶/۹۵ (۱۵/۳۸, ۱۸/۵۱)	۱۶/۱۱ (۱۴/۹۵, ۱۷/۲۷)
	دوم	۲۷/۹۸ (۲۵/۸۳, ۳۰/۱۳)	۲۹/۸۹ (۲۷/۹۷, ۳۱/۸۱)	۲۹/۰۷ (۲۷/۶۳, ۳۰/۵)
	سوم	۲۶/۰۶ (۲۴/۰۵, ۲۸/۰۷)	۲۵/۹۹ (۲۴/۰۳, ۲۷/۹۵)	۲۶/۰۲ (۲۴/۶۲, ۲۷/۴۳)
	چهارم	۳۹/۰۹ (۳۶/۸۵, ۴۱/۳۳)	۳۸/۲ (۳۶/۰۴, ۴۰/۳۶)	۳۸/۶۳ (۳۷/۰۸, ۴۰/۱۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۴۸/۹۴ (۴۶/۶۵, ۵۱/۲۲)	۵۰/۴۹ (۴۸/۲۸, ۵۲/۷۱)	۴۹/۷۴ (۴۸/۱۵, ۵۱/۳۳)
کل		۳۲/۱۷ (۳۱/۲۱, ۳۳/۱۴)	۳۱/۶۵ (۳۰/۷۹, ۳۲/۵۱)	۳۱/۸۸ (۳۱/۲۴, ۳۲/۵۲)

جدول ۱۷۴- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه گیری فشارخون (فشارسنج) دارند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۶/۷۷ (۳۱/۹۵، ۴۱/۵۸)	۳۶/۵۶ (۳۲/۰۶، ۴۱/۰۶)	۴۲/۸۲ (۳۸/۸۵، ۴۶/۷۹)	۱۹/۹۸ (۱۴/۸۲، ۲۵/۱۴)	۳۶/۶۵ (۳۳/۳۷، ۳۹/۹۴)
آذربایجان غربی	۳۷/۳۲ (۳۱/۷۵، ۴۲/۸۹)	۳۵/۷۸ (۳۰/۹۸، ۴۰/۵۸)	۴۱/۲۵ (۳۶/۶۸، ۴۵/۸۳)	۲۶/۷۹ (۲۱/۰۴، ۳۲/۵۴)	۳۶/۴۴ (۳۳/۸۱، ۴۰/۰۸)
اردبیل	۳۳/۶۶ (۲۷/۴۹، ۳۹/۸۲)	۳۳/۸ (۲۸/۳۸، ۳۹/۲۳)	۳۹/۴۳ (۳۴/۳۱، ۴۴/۵۵)	۲۱/۳۷ (۱۵/۱۴، ۲۷/۵۹)	۳۳/۷۴ (۲۹/۶۶، ۳۷/۸۱)
اصفهان	۴۰/۰۷ (۳۵/۷۸، ۴۴/۳۶)	۳۵/۰۹ (۳۱/۴۲، ۳۸/۷۷)	۳۹/۶۶ (۳۶/۶۵، ۴۲/۶۷)	۱۹/۱۹ (۱۲/۶۲، ۲۵/۷۶)	۳۷/۲۸ (۳۴/۴۸، ۴۰/۰۷)
البرز	۲۵/۵۳ (۲۰/۴۱، ۳۰/۶۶)	۲۹/۰۹ (۲۴/۲۴، ۳۳/۹۵)	۲۷/۴۳ (۲۳/۷۵، ۳۱/۱۱)	۲۸/۱۹ (۱۵/۴۹، ۴۰/۸۸)	۲۷/۴۹ (۲۳/۹۶، ۳۱/۰۲)
ایلام	۲۳/۸۹ (۱۸/۵۹، ۲۹/۱۹)	۲۷/۵ (۲۲، ۳۳)	۳۰/۰۸ (۲۵/۲۳، ۳۴/۹۴)	۱۶/۰۸ (۱۰/۳۸، ۲۱/۷۸)	۲۵/۷۲ (۲۱/۸۹، ۲۹/۵۴)
بوشهر	۲۷/۷۵ (۲۳/۵۶، ۳۱/۹۴)	۲۷/۷۲ (۲۴، ۳۱/۴۵)	۲۸/۸۴ (۲۵/۵۳، ۳۲/۱۴)	۲۴/۸۱ (۱۹/۷، ۲۹/۹۳)	۲۷/۷۴ (۲۴/۹۵، ۳۰/۵۲)
تهران	۳۴/۶۳ (۳۲، ۳۷/۲۵)	۳۶/۸۴ (۳۴/۴۷، ۳۹/۲۲)	۳۶/۱۹ (۳۴/۳۷، ۳۸/۰۱)	۳۰/۴۱ (۲۳/۳۳، ۳۷/۴۹)	۳۵/۸۷ (۳۴/۱، ۳۷/۶۳)
چهارمحال و بختیاری	۲۹/۵ (۲۴/۷۱، ۳۴/۲۹)	۲۷/۲۱ (۲۳/۰۶، ۳۱/۳۵)	۳۷/۷۹ (۳۳/۶، ۴۱/۹۸)	۹/۷۳ (۶/۲۲، ۱۳/۲۳)	۲۸/۲۱ (۲۵/۰۸، ۳۱/۳۵)
خراسان جنوبی	۲۶/۵ (۲۱/۰۷، ۳۱/۹۳)	۲۳/۳۵ (۱۸/۹۵، ۲۷/۷۴)	۳۴/۹۷ (۳۰، ۳۹/۹۳)	۹/۸۳ (۶/۱۵، ۱۳/۵۱)	۲۴/۶۷ (۲۱/۲۴، ۲۸/۰۹)
خراسان رضوی	۲۶/۹۹ (۲۳/۴۳، ۳۰/۵۵)	۲۵/۰۴ (۲۱/۸، ۲۸/۲۷)	۲۹/۷۷ (۲۶/۸۷، ۳۲/۶۸)	۱۴/۸۴ (۱۱/۰۲، ۱۸/۶۶)	۲۵/۹۴ (۲۳/۵۵، ۲۸/۳۴)
خراسان شمالی	۳۰/۹۶ (۲۵/۸۲، ۳۶/۱۱)	۲۷/۰۴ (۲۲/۵۱، ۳۱/۵۸)	۳۹/۰۱ (۳۴/۱۵، ۴۳/۸۸)	۱۵/۰۴ (۱۰/۹۱، ۱۹/۱۷)	۲۸/۸۴ (۲۵/۴۳، ۳۲/۲۵)
خوزستان	۲۸/۹۹ (۲۴/۵۹، ۳۳/۳۹)	۳۰/۷۷ (۲۶/۷، ۳۴/۸۳)	۳۱/۷۲ (۲۸/۲۵، ۳۵/۱۹)	۲۴/۱۵ (۱۸/۳۸، ۲۹/۹۳)	۲۹/۹۶ (۲۶/۹۸، ۳۲/۹۵)
زنجان	۲۳/۳۶ (۱۹/۲۳، ۲۷/۵)	۲۵/۱۷ (۲۱/۳۶، ۲۸/۹۷)	۲۷/۱۵ (۲۳/۶۳، ۳۰/۶۷)	۱۸/۳۵ (۱۳/۸۹، ۲۲/۸۱)	۲۴/۳۷ (۲۱/۵۶، ۲۷/۱۷)
سمنان	۳۹/۴۳ (۳۳/۷۵، ۴۵/۱۱)	۴۱/۹ (۳۶/۵۶، ۴۷/۲۴)	۴۴/۳ (۳۹/۸۷، ۴۸/۷۴)	۲۷/۰۴ (۱۹/۳۸، ۳۴/۶۹)	۴۰/۷۵ (۳۶/۸۶، ۴۴/۶۵)
سیستان و بلوچستان	۱۸/۶۲ (۱۴/۶، ۲۲/۶۳)	۲۳/۶۸ (۱۹/۹، ۲۷/۴۵)	۳۴/۳۸ (۲۹/۸۶، ۳۸/۹)	۸/۲۷ (۵/۶۹، ۱۰/۸۴)	۲۱/۵ (۱۸/۷۴، ۲۴/۲۶)
فارس	۳۷/۵ (۳۳/۱۱، ۴۱/۹)	۳۵/۴۸ (۳۱/۵۱، ۳۹/۴۵)	۴۱/۰۸ (۳۷/۴۹، ۴۴/۶۷)	۲۴/۸۸ (۲۰، ۲۹/۷۶)	۳۶/۴ (۳۳/۴۶، ۳۹/۳۵)
قزوین	۲۸/۹۷ (۲۳/۳۲، ۳۴/۶۲)	۲۷/۳۲ (۲۲/۲۴، ۳۲/۴۱)	۳۰/۷ (۲۶/۲، ۳۵/۲)	۲۰/۳۳ (۱۳/۶۶، ۲۷/۰۱)	۲۸/۰۸ (۲۴/۳، ۳۱/۸۶)
قم	۳۰/۲۱ (۲۴/۵۳، ۳۵/۹)	۳۳/۶۶ (۲۸/۱۹، ۳۹/۱۳)	۳۲/۹۷ (۲۸/۸۷، ۳۷/۰۷)	۱۷/۸۳ (۴/۸، ۳۰/۸۷)	۳۲/۰۵ (۲۸/۱۱، ۳۶)
کردستان	۲۸/۹ (۲۳/۸۳، ۳۳/۹۸)	۲۳/۹۵ (۱۹/۶۴، ۲۸/۲۶)	۳۱/۹۵ (۲۷/۸، ۳۶/۱۱)	۱۱/۶۲ (۷/۱۱، ۱۶/۱۲)	۲۶/۱۷ (۲۲/۸۸، ۲۹/۴۷)
کرمان	۲۸/۸۶ (۲۳/۷۵، ۳۳/۹۷)	۲۹/۰۸ (۲۴/۲، ۳۳/۹۵)	۳۷/۶۳ (۳۳/۷۴، ۴۲/۵۲)	۱۶/۱۶ (۱۱/۶۴، ۲۰/۶۹)	۲۸/۹۸ (۲۵/۴۵، ۳۲/۵)
کرمانشاه	۲۲/۸۲ (۱۸/۵۳، ۲۷/۱۱)	۲۴/۲۷ (۲۰/۴۳، ۲۸/۱۲)	۲۵/۰۷ (۲۱/۷۲، ۲۸/۴۳)	۱۹/۰۸ (۱۳/۷، ۲۴/۴۶)	۲۳/۶۴ (۲۰/۷۸، ۲۶/۵۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۵/۹۶ (۱۱/۶۵، ۲۰/۲۸)	۱۸/۸۱ (۱۴/۴۹، ۲۳/۱۴)	۲۵/۲۴ (۲۰/۵۷، ۲۹/۹۱)	۷/۲۹ (۴/۱۲، ۱۰/۴۶)	۱۷/۴۸ (۱۴/۴۲، ۲۰/۵۴)
گلستان	۲۶/۳۵ (۲۱/۷۹، ۳۰/۹)	۲۶ (۲۱/۸۱، ۳۰/۲)	۳۳/۳۱ (۲۸/۸۶، ۳۷/۷۷)	۱۷/۲۶ (۱۳/۲۹، ۲۱/۲۳)	۲۶/۱۶ (۲۳/۰۸، ۲۹/۲۵)
گیلان	۴۳/۱۳ (۳۶/۴۹، ۴۹/۷۷)	۳۶/۳۶ (۳۱/۱۶، ۴۱/۵۶)	۴۸/۴۳ (۴۳/۱۳، ۵۳/۷۳)	۲۲/۵۸ (۱۶/۷۵، ۲۸/۴۲)	۳۹/۰۴ (۳۴/۹۴، ۴۳/۱۵)
لرستان	۲۲/۸۸ (۱۸/۱۲، ۲۷/۶۵)	۲۱/۶ (۱۷/۷۷، ۲۵/۴۳)	۲۶/۸۳ (۲۲/۸۸، ۳۰/۷۷)	۱۳/۱ (۸/۹۷، ۱۷/۲۳)	۲۲/۱۲ (۱۹/۱۳، ۲۵/۱)
مازندران	۳۱/۲۳ (۲۶/۱۹، ۳۶/۲۷)	۳۰/۲۴ (۲۵/۷۵، ۳۴/۷۳)	۳۴/۰۶ (۲۹/۵۷، ۳۸/۵۵)	۲۵/۸۶ (۲۰/۸۸، ۳۰/۸۵)	۳۰/۶۹ (۲۷/۳۳، ۳۴/۰۴)
مرکزی	۴۴/۸۳ (۳۹/۰۵، ۵۰/۶۱)	۳۷/۶۳ (۳۲/۳۹، ۴۲/۸۷)	۴۶/۷۱ (۴۲/۱۷، ۵۱/۲۶)	۲۲/۴۶ (۱۵/۷۴، ۲۹/۱۷)	۴۰/۹۹ (۳۷/۱، ۴۴/۸۸)
هرمزگان	۲۷/۸۱ (۲۱/۷۴، ۳۳/۸۹)	۲۵/۸ (۲۰/۷، ۳۰/۹۱)	۳۳/۲۱ (۲۶/۳۷، ۴۰/۰۵)	۲۲/۳۷ (۱۷/۶۶، ۲۷/۰۷)	۲۶/۶۵ (۲۲/۷۴، ۳۰/۵۶)
همدان	۳۵/۳۱ (۲۹/۹۲، ۴۰/۷)	۳۰/۱۵ (۲۵/۷۴، ۳۴/۵۵)	۳۶/۵۲ (۳۲/۱۷، ۴۰/۸۸)	۲۴/۴۹ (۱۹/۱۱، ۲۹/۸۷)	۳۲/۳۳ (۲۸/۹۱، ۳۵/۷۵)
یزد	۴۳/۵۷ (۳۸/۸۹، ۴۸/۲۶)	۴۵/۰۹ (۴۰/۴۳، ۴۹/۷۵)	۴۵/۹۱ (۴۲/۳۱، ۴۹/۵۲)	۳۵/۴۹ (۲۷/۳۵، ۴۳/۶۲)	۴۴/۳۴ (۴۱/۰۳، ۴۷/۶۴)



شکل ۶۷- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری فشارخون (فشارسنج) دارند به تفکیک استان محل سکونت

سابقه دیابت

آگاهی از دیابت

جدول ۱۷۵- درصد آگاهی از دیابت به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۳۰/۵۲ (۱۰/۶۷, ۵۰/۳۷)	۴۶/۴۳ (۲۷/۶, ۶۵/۲۶)	۳۸/۸۳ (۲۴/۴۱, ۵۳/۲۴)
	۳۵ - ۴۴	۶۴/۷۷ (۵۳/۱۱, ۷۶/۴۴)	۶۴/۲۹ (۵۱/۰۱, ۷۷/۵۷)	۶۴/۵ (۵۵/۳۶, ۷۳/۶۳)
	۴۵ - ۵۴	۶۶/۱۷ (۵۷/۳۵, ۷۴/۹۹)	۷۲/۵۵ (۶۵/۷۴, ۷۹/۳۶)	۷۰ (۶۴/۶۲, ۷۵/۳۸)
	۵۵ - ۶۴	۷۲/۵۶ (۶۵/۸۶, ۷۹/۲۶)	۸۲/۳۸ (۷۷/۸۴, ۸۶/۹۲)	۷۸/۳۵ (۷۴/۵۵, ۸۲/۱۵)
	۶۵ - ۷۴	۷۷/۸۹ (۷۰/۹, ۸۴/۸۷)	۷۹/۶۷ (۷۴, ۸۵/۳۴)	۷۸/۹۶ (۷۴/۵۶, ۸۳/۳۶)
	۷۵ و بالاتر	۶۳/۰۸ (۴۸/۹۵, ۷۷/۲۱)	۸۰/۴ (۷۰, ۹۰/۸)	۷۰/۲۳ (۶۰/۷۷, ۷۹/۶۸)
	محل سکونت	شهر	۶۹/۶۳ (۶۵/۱۱, ۷۴/۱۵)	۷۷/۲۳ (۷۳/۵۶, ۸۰/۹)
روستا		۶۵/۶۹ (۵۷/۹۲, ۷۳/۴۶)	۷۳/۴۶ (۶۸/۰۲, ۷۸/۹۱)	۷۰/۶۲ (۶۶/۱۵, ۷۵/۰۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۴/۱۱ (۵۳/۹۵, ۷۴/۲۶)	۷۶/۳۷ (۷۱/۱۳, ۸۱/۶)	۷۲/۵۴ (۶۷/۷۱, ۷۷/۳۷)
	دوم	۶۱/۸۲ (۵۲/۲, ۷۱/۴۵)	۷۸/۳۵ (۷۱/۸۳, ۸۴/۸۷)	۷۱/۹۸ (۶۶/۳۸, ۷۷/۵۹)
	سوم	۷۵/۳۱ (۶۷/۸, ۸۲/۸۳)	۷۵/۶۳ (۶۹/۰۹, ۸۲/۱۷)	۷۵/۴۹ (۷۰/۵۵, ۸۰/۴۲)
	چهارم	۶۰/۷۵ (۵۱/۷۴, ۶۹/۷۶)	۷۷/۷ (۶۸/۹۷, ۸۶/۴۲)	۶۹/۸۸ (۶۳/۶۴, ۷۶/۱۳)
	پنجم - غنی ترین	۷۹/۰۵ (۷۲/۱۸, ۸۵/۹۳)	۷۴/۳۷ (۶۵/۳۷, ۸۳/۳۷)	۷۷/۰۲ (۷۱/۴۲, ۸۲/۶۱)
کل		۶۸/۹۸ (۶۴/۹۸, ۷۲/۹۷)	۷۶/۴۴ (۷۳/۳۳, ۷۹/۵۵)	۷۳/۲۹ (۷۰/۸۴, ۷۵/۷۴)

جدول ۱۷۶- درصد آگاهی از دیابت به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸۸/۴۷ (۷۷/۵، ۹۹/۴۳)	۸۸/۰۹ (۷۵/۱۶، ۱۰۰)	۹۴/۱۳ (۸۷/۲۹، ۱۰۰)	۶۴/۷۸ (۳۹/۷۸، ۸۹/۷۸)	۸۸/۳ (۷۹/۹۲، ۹۶/۶۹)
آذربایجان غربی	۳۸/۳۷ (۱۹/۳۱، ۵۷/۴۲)	۶۸/۲۶ (۴۸/۵۵، ۸۷/۹۷)	۵۶/۵۹ (۴۰/۴۳، ۷۲/۷۶)	۴۶/۶۷ (۱۹/۳۷، ۷۳/۹۷)	۵۴/۸۳ (۴۰/۷۸، ۶۸/۸۸)
اردبیل	۸۳/۸۱ (۶۸/۸۶، ۹۸/۷۷)	۷۳/۷۲ (۵۱/۳۴، ۹۶/۰۹)	۸۱/۱۲ (۶۸/۸۲، ۹۳/۴۲)	۶۹/۳۵ (۳۱/۳۷، ۱۰۰)	۷۷/۳ (۶۱/۴۲، ۹۳/۱۷)
اصفهان	۸۲/۵۸ (۷۳/۵۲، ۹۱/۶۴)	۸۸/۳۹ (۸۱/۵۸، ۹۵/۲)	۸۴/۸۵ (۷۸/۸۲، ۹۰/۸۸)	۹۴/۰۷ (۸۲/۸، ۱۰۰)	۸۵/۹ (۸۰/۳۹، ۹۱/۴۲)
البرز	۸۴/۰۵ (۶۲/۶۲، ۱۰۰)	۸۰/۶۴ (۶۵/۶۷، ۹۵/۶۱)	۸۴/۲۷ (۷۲/۰۹، ۹۶/۴۶)	۶۰/۴۸ (۱۴/۸۷، ۱۰۰)	۸۱/۷۲ (۶۹/۵، ۹۳/۹۴)
ایلام	۳۷/۲۴ (۱۳/۲۱، ۶۱/۲۷)	۷۲/۹۹ (۵۶/۴۹، ۸۹/۵)	۵۸/۰۱ (۳۹/۸۷، ۷۶/۱۴)	۶۵/۵۲ (۳۸/۱۷، ۹۲/۸۷)	۵۹/۷۷ (۴۴/۴۳، ۷۵/۱۱)
بوشهر	۷۱/۲۷ (۵۶/۸۸، ۸۵/۶۷)	۸۰/۱۷ (۶۹/۱، ۹۱/۲۵)	۷۵/۳۳ (۶۴/۹۸، ۸۵/۶۸)	۸۰/۱۸ (۶۴/۱۶، ۹۶/۲)	۷۶/۲۶ (۶۷/۳۴، ۸۵/۱۹)
تهران	۶۱/۵۸ (۴۹/۱۹، ۷۳/۹۷)	۶۸/۸۳ (۵۷/۴۸، ۸۰/۱۹)	۶۴/۲۲ (۵۵/۴۴، ۷۲/۹۹)	۸۲/۴۳ (۶۴/۱۸، ۱۰۰)	۶۵/۲۸ (۵۶/۶۵، ۷۳/۶)
چهارمحال و بختیاری	۹۴/۵۸ (۸۴/۲، ۱۰۰)	۷۸/۳۷ (۶۵/۴۶، ۹۱/۲۸)	۸۳/۱۸ (۷۰/۹، ۹۵/۴۶)	۸۲/۵۹ (۶۶/۹۲، ۹۸/۲۷)	۸۳ (۷۳/۲۲، ۹۲/۷۸)
خراسان جنوبی	۸۲/۷۱ (۶۸/۳۹، ۹۷/۰۳)	۹۲/۲۷ (۸۳/۸، ۱۰۰)	۸۴/۲۹ (۷۴/۰۳، ۹۴/۵۶)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۸/۳ (۸۰/۵۵، ۹۶/۰۵)
خراسان رضوی	۷۲/۶ (۵۹/۱۶، ۸۶/۰۴)	۸۰/۷۷ (۷۱/۷۵، ۸۹/۷۹)	۷۹/۲۵ (۷۰/۱۶، ۸۸/۳۴)	۶۹/۰۷ (۵۲/۹۴، ۸۵/۲)	۷۷/۰۸ (۶۹/۱۵، ۸۵/۰۱)
خراسان شمالی	۶۶/۸۸ (۴۶/۱۱، ۸۷/۶۵)	۷۵/۹۳ (۶۰/۲۴، ۹۱/۶۱)	۷۲/۲۳ (۵۵/۲۱، ۸۹/۲۶)	۶۸/۵۸ (۴۶/۷۷، ۹۰/۳۸)	۷۱/۱ (۵۷/۶۲، ۸۴/۵۹)
خوزستان	۷۰/۳۴ (۵۶/۱۶، ۸۴/۵۲)	۶۹/۸۹ (۵۸/۹۸، ۸۰/۸)	۶۸/۸۶ (۵۸/۸۴، ۷۸/۸۷)	۷۴/۵۲ (۵۷/۶۱، ۹۱/۴۳)	۷۰/۰۶ (۶۱/۴، ۷۸/۷۱)
زنجان	۵۹/۳۲ (۴۱/۵۱، ۷۷/۱۳)	۶۵/۵۷ (۵۲/۷۴، ۷۸/۴۱)	۶۲/۹۹ (۵۱/۰۳، ۷۴/۹۴)	۶۳/۹۵ (۴۲/۶۳، ۸۵/۲۷)	۶۳/۱۸ (۵۲/۷۱، ۷۳/۶۵)
سمنان	۶۷/۳۷ (۵۰/۴۱، ۸۴/۳۳)	۷۲/۶ (۵۶/۶، ۸۸/۶)	۶۶/۷۹ (۵۲/۰۸، ۸۱/۵)	۷۸/۶۸ (۶۲/۰۲، ۹۵/۳۵)	۷۰/۲۴ (۵۸/۵۹، ۸۱/۸۸)
سیستان و بلوچستان	۶۱/۶۸ (۴۰/۲۷، ۸۳/۰۹)	۶۶/۶۶ (۵۲/۳۵، ۸۰/۹۷)	۷۹ (۶۳/۷۵، ۹۴/۲۴)	۴۳/۶۹ (۲۸/۱۵، ۵۹/۲۳)	۶۴/۹۶ (۵۳/۱۱، ۷۶/۸۲)
فارس	۸۲/۶ (۷۱/۴۲، ۹۳/۷۹)	۹۲ (۸۶/۱۶، ۹۷/۸۴)	۸۷/۳۵ (۸۰/۷۵، ۹۳/۹۵)	۹۳/۷۴ (۸۵/۳۲، ۱۰۰)	۸۸/۷ (۸۳/۱۹، ۹۴/۲۱)
قزوین	۵۹/۰۵ (۳۶/۸۷، ۸۱/۲۳)	۶۹/۹ (۵۲/۴۸، ۸۷/۳۲)	۶۸/۳۴ (۵۳/۹۶، ۸۲/۷۲)	۳۹/۴ (۰، ۸۲/۶)	۶۵/۴۱ (۵۱/۷۴، ۷۹/۰۹)
قم	۶۵/۳۶ (۴۷/۱۳، ۸۳/۵۹)	۷۳/۴۷ (۵۸/۱۹، ۸۸/۷۶)	۷۰/۳ (۵۷/۸۹، ۸۲/۷۲)	۶۰ (۱۷/۰۲، ۱۰۰)	۶۹/۶۴ (۵۷/۶۷، ۸۱/۶۱)
کردستان	۶۷/۳ (۵۰/۷۲، ۸۳/۸۸)	۵۴/۱ (۳۹/۱۲، ۶۹/۰۸)	۶۰/۶۳ (۴۸/۳۵، ۷۲/۹)	۵۳/۷۴ (۲۵/۰۲، ۸۲/۴۶)	۵۹/۶۳ (۴۸/۳۱، ۷۰/۹۵)
کرمان	۵۷/۴۸ (۳۴/۲۵، ۸۰/۷۲)	۷۸/۸ (۵۵/۱۱، ۱۰۰)	۷۴/۶۴ (۵۳/۷۲، ۹۵/۵۶)	۵۸/۳۷ (۳۳/۸۹، ۸۲/۸۵)	۷۰/۵ (۵۴، ۸۷/۰۱)
کرمانشاه	۸۳/۱۳ (۶۶/۶۳، ۹۹/۶۲)	۸۸/۰۵ (۷۴/۳۷، ۱۰۰)	۸۵/۸۸ (۷۳/۴۴، ۹۸/۳۲)	۸۶ (۶۶/۴۵، ۱۰۰)	۸۵/۹۱ (۷۵/۳، ۹۶/۵۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۳/۹۲ (۴۲/۱۳، ۸۵/۷۱)	۵۵/۸۹ (۳۶/۵۵، ۷۵/۲۳)	۵۸/۸۲ (۴۰/۰۱، ۷۷/۶۴)	۵۹/۹۱ (۳۷/۰۱، ۸۲/۸۱)	۵۹/۲۱ (۴۴/۶۲، ۷۳/۸۱)
گلستان	۶۶/۰۷ (۵۰/۸۶، ۸۱/۲۹)	۷۸/۱۴ (۶۶/۵۱، ۸۹/۷۷)	۸۰/۶ (۷۰/۶، ۹۰/۶)	۵۶/۷۳ (۳۸/۱۳، ۷۵/۳۳)	۷۳/۳۴ (۶۴/۰۵، ۸۲/۶۴)
گیلان	۶۸/۷۱ (۴۸/۳۳، ۸۹/۰۹)	۷۴/۵۶ (۵۹/۲۹، ۸۹/۸۴)	۸۰/۵۲ (۶۶/۸۳، ۹۴/۲۱)	۵۳/۱۵ (۳۱/۷، ۷۴/۶)	۷۲/۴ (۶۰/۱۹، ۸۴/۶)
لرستان	۶۰/۹۷ (۴۰/۵۵، ۸۱/۳۹)	۷۱/۸۵ (۶۰/۱، ۸۳/۵۹)	۶۵/۵۶ (۵۲/۷۵، ۷۸/۳۸)	۷۶/۵۲ (۵۹/۹۵، ۹۳/۰۹)	۶۸/۳۱ (۵۷/۷۸، ۷۸/۸۴)
مازندران	۶۵/۴۶ (۵۰/۶، ۸۰/۳۲)	۷۷/۶۴ (۶۷/۵۵، ۸۷/۷۲)	۷۲/۹۱ (۶۲/۰۶، ۸۳/۷۵)	۷۴/۱۲ (۶۱/۰۲، ۸۷/۲۲)	۷۳/۴ (۶۵/۰۴، ۸۱/۷۶)
مرکزی	۵۹ (۳۸/۵، ۷۹/۵۱)	۸۱/۳۵ (۷۰/۱۱، ۹۲/۵۹)	۶۸/۳۵ (۵۵/۹۲، ۸۰/۷۹)	۸۹/۶۹ (۷۰/۴۱، ۱۰۰)	۷۰/۹۹ (۵۹/۳۹، ۸۱/۹۹)
هرمزگان	۷۰/۵۸ (۴۵/۳۹، ۹۵/۷۸)	۸۳/۴۹ (۶۸/۰۹، ۹۸/۸۸)	۸۲/۴ (۶۶/۰۷، ۹۸/۷۳)	۷۰/۵۹ (۴۵/۵۱، ۹۵/۶۶)	۷۸/۱۳ (۶۴/۰۴، ۹۲/۲۲)
همدان	۷۹/۱۷ (۶۳/۵۷، ۹۴/۷۶)	۸۱/۷ (۶۹/۲، ۹۴/۲)	۸۱/۹۳ (۷۱/۰۳، ۹۲/۸۲)	۷۴/۶۲ (۵۲/۶۷، ۹۶/۵۶)	۸۰/۵ (۷۰/۶۷، ۹۰/۳۴)
یزد	۸۴/۷۱ (۷۲/۷۳، ۹۶/۶۹)	۷۹/۱۳ (۵۴/۶۳، ۱۰۰)	۸۱/۱۴ (۶۴/۵۸، ۹۷/۷)	۸۵/۳۸ (۶۵/۸۲، ۱۰۰)	۸۱/۵۵ (۶۶/۴۴، ۹۶/۶۷)
ملی	۶۸/۹۸ (۶۴/۹۸، ۷۲/۹۷)	۷۶/۴۴ (۷۳/۳۳، ۷۹/۵۵)	۷۳/۹۳ (۷۱/۰۹، ۷۶/۷۷)	۷۰/۶۲ (۶۶/۱۵، ۷۵/۰۹)	۷۳/۲۹ (۷۰/۸۴، ۷۵/۷۴)

جدول ۱۷۷- درصد پوشش درمان دیابت به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۸/۹ (۲/۸۳, ۳۴/۹۷)	۳۰/۵۸ (۱۳/۶۵, ۴۷/۵۱)	۲۵ (۱۳, ۳۷)
	۳۵ - ۴۴	۵۵/۲۲ (۴۲/۳, ۶۸/۱۳)	۵۲/۵۸ (۳۹/۲۳, ۶۵/۹۳)	۵۳/۶۹ (۴۴/۲, ۶۳/۱۹)
	۴۵ - ۵۴	۵۹/۵۵ (۵۰/۴۸, ۶۸/۶۱)	۶۴/۱۹ (۵۷/۳, ۷۱/۰۹)	۶۲/۳۴ (۵۶/۸۵, ۶۷/۸۳)
	۵۵ - ۶۴	۶۱/۱۹ (۵۳/۱۹, ۶۹/۱۸)	۷۶/۸۱ (۷۱/۹۹, ۸۱/۶۴)	۷۰/۴ (۶۶/۰۳, ۷۴/۷۷)
	۶۵ - ۷۴	۷۰/۸۳ (۶۲/۷, ۷۸/۹۶)	۷۰/۵۲ (۶۳/۸۴, ۷۷/۲)	۷۰/۶۴ (۶۵/۴۸, ۷۵/۸)
	۷۵ و بالاتر	۵۸/۶ (۴۴/۲۲, ۷۲/۹۷)	۷۳/۴۶ (۶۱/۹۳, ۸۴/۹۸)	۶۴/۷۳ (۵۴/۹۹, ۷۴/۴۶)
محل سکونت	شهر	۶۱/۲۷ (۵۶/۳۳, ۶۶/۲۲)	۶۸/۹۲ (۶۵/۰۳, ۷۲/۸۱)	۶۵/۵۹ (۶۲/۵۳, ۶۸/۶۶)
	روستا	۵۶/۱۷ (۴۸/۰۱, ۶۴/۳۲)	۶۶/۵۹ (۶۰/۹, ۷۲/۲۸)	۶۲/۷۷ (۵۸/۰۸, ۶۷/۴۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵۴/۱۲ (۴۳/۴۹, ۶۴/۷۶)	۶۸/۱۵ (۶۲/۴۱, ۷۳/۹)	۶۳/۷۷ (۵۸/۵۹, ۶۸/۹۵)
	دوم	۵۴/۳۷ (۴۴/۷, ۶۴/۰۳)	۶۹/۸۸ (۶۲/۸۱, ۷۶/۹۴)	۶۳/۹ (۵۸/۰۴, ۶۹/۷۶)
	سوم	۶۶/۴۹ (۵۸/۳۸, ۷۴/۶)	۶۶/۲۵ (۵۸/۷۲, ۷۳/۷۸)	۶۶/۳۶ (۶۰/۸۴, ۷۱/۸۸)
	چهارم	۵۱/۳۳ (۴۲/۲۸, ۶۰/۳۸)	۷۱/۳۴ (۶۲/۶۴, ۸۰/۰۳)	۶۲/۱۲ (۵۵/۸, ۶۸/۴۳)
	پنجم - غنی ترین	۷۱/۲۶ (۶۲/۱۳, ۸۰/۴)	۶۹/۱۶ (۵۹/۸۸, ۷۸/۴۴)	۷۰/۳۵ (۶۳/۷۸, ۷۶/۹۲)
کل		۶۰/۴۲ (۵۶/۰۸, ۶۴/۷۷)	۶۸/۴۳ (۶۵/۱۳, ۷۱/۷۳)	۶۵/۰۵ (۶۲/۴۲, ۶۷/۶۹)

جدول ۱۷۸- درصد پوشش درمان دیابت به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۳/۱۱ (۳۸/۲، ۸۸/۰۲)	۷۶/۷ (۵۹/۹۴، ۹۳/۴۶)	۷۱/۶۴ (۵۳/۳۴، ۸۹/۹۳)	۵۸/۴ (۳۳/۸۶، ۸۳/۹۴)	۶۹/۰۱ (۵۳/۳۳، ۸۴/۶۹)
آذربایجان غربی	۳۲/۸۱ (۱۴/۵۷، ۵۱/۰۴)	۵۸/۷۹ (۳۹/۵۳، ۷۸/۰۵)	۴۷/۲۲ (۳۱/۷۸، ۶۲/۶۶)	۴۶/۶۷ (۱۹/۳۷، ۷۳/۹۷)	۴۷/۱۲ (۳۳/۵۴، ۶۰/۷۱)
اردبیل	۷۱/۰۴ (۵۱/۹۴، ۹۰/۱۴)	۶۱/۹۱ (۴۰/۷۲، ۸۳/۰۹)	۶۶/۵۲ (۵۱/۶، ۸۱/۴۳)	۶۲/۲۹ (۲۶/۷۴، ۹۷/۸۴)	۶۵/۱۴ (۴۹/۵۱، ۸۰/۷۸)
اصفهان	۶۹/۱۱ (۵۷/۷۵، ۸۰/۴۷)	۸۳/۶۷ (۷۵/۷۷، ۹۱/۵۶)	۷۸/۰۲ (۷۰/۹۹، ۸۵/۰۵)	۷۲/۸۹ (۵۰/۵۵، ۹۵/۲۴)	۷۷/۴۴ (۷۰/۶۹، ۸۴/۱۸)
البرز	۷۹/۵۱ (۵۷/۲۵، ۱۰۰)	۷۷/۷۲ (۶۱/۹۵، ۹۳/۵)	۸۰/۴۳ (۶۷/۴، ۹۳/۴۶)	۶۰/۴۸ (۱۴/۸۷، ۱۰۰)	۷۸/۲۹ (۶۵/۴۵، ۹۱/۱۴)
ایلام	۲۷/۹۵ (۶/۰۲، ۴۹/۸۸)	۵۵/۴۷ (۳۶/۶۲، ۷۴/۳۱)	۴۴/۱۵ (۲۶/۱۱، ۶۲/۱۸)	۴۹/۰۲ (۲۰/۴۷، ۷۷/۵۷)	۴۵/۲۹ (۲۹/۹۳، ۶۰/۶۵)
بوشهر	۶۴/۳۴ (۴۸/۹۳، ۷۹/۷۶)	۷۰/۰۹ (۵۷/۱۸، ۸۳/۰۱)	۶۶/۹۵ (۵۵/۵۲، ۷۸/۳۷)	۷۰/۱۸ (۵۰/۹۶، ۸۹/۴۱)	۶۷/۵۷ (۵۷/۶۲، ۷۷/۵۲)
تهران	۵۵/۷۸ (۴۲/۶۲، ۶۸/۹۴)	۶۴/۷۹ (۵۳/۰۶، ۷۶/۵۲)	۵۹/۰۱ (۴۹/۷۹، ۶۸/۲۳)	۸۲/۴۳ (۶۴/۱۸، ۱۰۰)	۶۰/۳۷ (۵۱/۶۱، ۶۹/۱۳)
چهارمحال و بختیاری	۸۳/۲۴ (۶۵/۳۴، ۱۰۰)	۷۲/۶۴ (۵۸/۳۳، ۸۶/۹۵)	۷۲/۶۲ (۵۷/۶۸، ۸۷/۵۶)	۸۲/۵۹ (۶۶/۹۲، ۹۸/۲۷)	۷۵/۶۷ (۶۴/۲۳، ۸۷/۱۱)
خراسان جنوبی	۸۲/۷۱ (۶۸/۳۹، ۹۷/۰۳)	۷۷/۰۹ (۶۳، ۹۱/۱۹)	۷۴/۷۸ (۶۱/۹۲، ۸۷/۶۴)	۹۲/۹۸ (۷۹/۷۸، ۱۰۰)	۷۹/۴۲ (۶۹/۱۸، ۸۹/۶۷)
خراسان رضوی	۶۴/۲۶ (۵۰/۳۷، ۷۸/۱۴)	۶۸/۶۷ (۵۸/۰۹، ۷۹/۲۵)	۶۹/۶۱ (۵۹/۸۱، ۷۹/۴)	۵۵/۸۶ (۳۸/۴۵، ۷۳/۲۷)	۶۶/۶۸ (۵۸/۰۹، ۷۵/۲۶)
خراسان شمالی	۶۰/۷۵ (۳۹/۹۶، ۸۱/۵۵)	۶۶/۲۴ (۴۸/۹۷، ۸۳/۵۱)	۶۰/۹۶ (۴۳/۷۹، ۷۸/۱۲)	۶۸/۵۸ (۴۶/۷۷، ۹۰/۳۸)	۶۳/۳۱ (۴۹/۵، ۷۷/۱۲)
خوزستان	۶۱/۹۵ (۴۶/۳۱، ۷۷/۵۹)	۶۱/۳۳ (۴۹/۹۶، ۷۲/۷۱)	۵۹/۴۵ (۴۸/۷، ۷۰/۲)	۶۹/۴۱ (۵۱/۸۶، ۸۶/۹۶)	۶۱/۵۷ (۵۲/۳۴، ۷۰/۸)
زنجان	۵۳/۲۷ (۳۵/۲۴، ۷۱/۳)	۵۲/۲۶ (۳۹/۱۲، ۶۵/۳۹)	۴۹/۸ (۳۷/۷۳، ۶۱/۸۷)	۶۳/۹۵ (۴۲/۶۲، ۸۵/۲۷)	۵۲/۶۴ (۴۲، ۶۳/۲۸)
سمنان	۶۲/۲۷ (۴۵، ۷۹/۵۵)	۶۶/۵۵ (۵۰/۲، ۸۲/۸۹)	۵۸/۸۸ (۴۳/۹۵، ۷۳/۸۱)	۷۸/۶۸ (۶۲/۰۲، ۹۵/۳۵)	۶۴/۶۲ (۵۲/۷۳، ۷۶/۵)
سیستان و بلوچستان	۶۱/۶۸ (۴۰/۲۷، ۸۳/۰۹)	۶۵/۴۱ (۵۱/۰۵، ۷۹/۷۸)	۷۹ (۶۳/۷۵، ۹۴/۲۴)	۴۱/۶۳ (۲۶/۲۲، ۵۷/۰۳)	۶۴/۱۴ (۵۲/۲۵، ۷۶/۰۴)
فارس	۷۳/۴۱ (۶۰/۲۳، ۸۶/۵۹)	۸۷/۹۳ (۸۱/۰۵، ۹۴/۸۲)	۸۳/۶۱ (۷۶/۲۸، ۹۰/۹۵)	۷۹/۹۳ (۶۵/۵۱، ۹۴/۳۶)	۸۲/۸۳ (۷۶/۲۸، ۸۹/۳۹)
قزوین	۵۱/۳۶ (۲۸/۵۹، ۷۴/۱۳)	۵۴/۷۳ (۳۶/۶۵، ۷۲/۸۱)	۵۶/۲ (۴۱/۲۳، ۷۱/۱۸)	۲۷/۸۷ (۰، ۷۱/۳)	۵۳/۳۴ (۳۹/۱۹، ۶۷/۴۸)
قم	۵۶/۳۶ (۳۷/۳۷، ۷۵/۳۶)	۶۸/۲ (۵۱/۷۹، ۸۴/۶۲)	۶۲/۷۹ (۴۹/۴۴، ۷۶/۱۴)	۶۰ (۱۷/۰۲، ۱۰۰)	۶۲/۶۱ (۴۹/۸۱، ۷۵/۴۱)
کردستان	۶۴/۳۹ (۴۷/۴۶، ۸۱/۳۲)	۴۷/۴۸ (۳۲/۶۱، ۶۲/۳۴)	۵۴/۷ (۴۲/۲۳، ۶۷/۱۷)	۵۳/۷۴ (۲۵/۰۲، ۸۲/۴۶)	۵۴/۵۶ (۴۳/۱۱، ۶۶/۰۱)
کرمان	۵۳/۲۵ (۲۹/۶۶، ۷۶/۸۳)	۷۸/۸ (۵۵/۱۱، ۱۰۰)	۷۴/۶۴ (۵۳/۷۲، ۹۵/۵۶)	۵۱/۸۸ (۲۶/۸۴، ۷۶/۹۲)	۶۸/۸۶ (۵۲/۳۵، ۸۵/۳۶)
کرمانشاه	۷۲/۹۷ (۵۲/۴۷، ۹۳/۴۸)	۷۰/۳۹ (۴۶/۰۸، ۹۴/۷)	۶۷/۳۸ (۴۷/۴۷، ۸۷/۲۹)	۸۶ (۶۶/۴۵، ۱۰۰)	۷۱/۵۱ (۵۵/۱، ۸۷/۹۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۹/۳۴ (۳۷/۰۹، ۸۱/۶)	۴۸/۳۴ (۲۹/۱۵، ۶۷/۵۳)	۵۴/۹۶ (۳۶/۰۳، ۷۳/۸۹)	۴۹/۲۵ (۲۶/۰۲، ۷۲/۴۸)	۵۲/۹ (۳۸/۱۸، ۶۷/۶۲)
گلستان	۵۵/۱۵ (۳۹/۱۶، ۷۱/۱۳)	۶۸/۵۱ (۵۵/۶۷، ۸۱/۳۵)	۶۸/۹ (۵۷/۲۵، ۸۰/۵۵)	۵۰/۱۴ (۳۱/۵۴، ۶۸/۷۴)	۶۳/۱۹ (۵۳/۱۴، ۷۳/۲۵)
گیلان	۵۹/۲۳ (۳۷/۸۱، ۸۰/۶۴)	۵۲/۳۱ (۳۵/۵۹، ۶۹/۰۳)	۶۱/۵۴ (۴۵/۲۱، ۷۷/۸۷)	۳۹/۰۷ (۱۹/۴۷، ۵۸/۶۷)	۵۴/۸۷ (۴۱/۵۸، ۶۸/۱۶)
لرستان	۵۳/۳۶ (۳۲/۹۸، ۷۳/۷۴)	۶۶/۳۴ (۵۳/۸۶، ۷۸/۸۱)	۵۹/۸۳ (۴۶/۶۳، ۷۳/۰۳)	۶۸/۹۴ (۵۰/۸۴، ۸۷/۰۳)	۶۲/۱۱ (۵۱/۱۸، ۷۳/۰۴)
مازندران	۵۵/۹۵ (۴۰/۰۲، ۷۱/۸۹)	۶۸/۱۷ (۵۷/۰۷، ۷۹/۲۸)	۶۰/۲۹ (۴۸/۳۲، ۷۲/۲۶)	۶۹/۲۲ (۵۵/۴۶، ۸۲/۹۸)	۶۳/۹۲ (۵۴/۸، ۷۳/۰۴)
مرکزی	۵۰/۶۲ (۲۸/۷۹، ۷۲/۴۴)	۶۶/۳۶ (۵۱/۹۶، ۸۰/۷۵)	۵۵/۰۵ (۴۱/۱۶، ۶۸/۹۵)	۸۹/۶۹ (۷۰/۴۱، ۱۰۰)	۵۸/۸۵ (۴۶/۱۹، ۷۱/۵۱)
هرمزگان	۶۶/۱۶ (۴۰/۵۲، ۹۱/۸)	۶۲/۶۶ (۴۲/۰۲، ۸۳/۲۹)	۷۹/۴۵ (۶۲/۴۳، ۹۶/۴۶)	۳۷ (۱۳/۳، ۶۰/۷۱)	۶۴/۱۱ (۴۸/۰۴، ۸۰/۱۹)
همدان	۶۸/۱۹ (۴۸/۸۵، ۸۷/۵۲)	۷۷/۸۷ (۶۴/۰۶، ۹۱/۶۷)	۷۵/۰۲ (۶۲/۲۱، ۸۷/۸۲)	۶۶/۱۴ (۴۱/۶۷، ۹۰/۶۲)	۷۳/۲۹ (۶۱/۸۲، ۸۴/۷۶)
یزد	۶۸/۵۱ (۴۹/۷۱، ۸۷/۳۱)	۷۷/۵ (۵۳/۲، ۱۰۰)	۷۲/۳۳ (۵۵/۲، ۸۹/۴۶)	۸۵/۳۸ (۶۵/۸۲، ۱۰۰)	۷۳/۶ (۵۷/۸۷، ۸۹/۳۳)
ملی	۶۰/۴۲ (۵۶/۰۸، ۶۴/۷۷)	۶۸/۴۳ (۶۵/۱۳، ۷۱/۷۳)	۶۵/۵۹ (۶۲/۵۳، ۶۸/۶۶)	۶۲/۷۷ (۵۸/۰۸، ۶۷/۴۷)	۶۵/۰۵ (۶۲/۴۲، ۶۷/۶۹)

پوشش انسولین

جدول ۱۷۹- درصد پوشش انسولین به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۷/۹۵ (۰, ۱۹/۳۶)	۳/۱۳ (۰, ۹/۱۷)	۵/۴۳ (۰, ۱۱/۷۴)
	۳۵ - ۴۴	۸/۹۲ (۲/۰۸, ۱۵/۷۵)	۶/۸۲ (۱/۵, ۱۲/۱۴)	۷/۷ (۳/۴۸, ۱۱/۹۳)
	۴۵ - ۵۴	۶/۵۳ (۰/۸۳, ۱۲/۲۲)	۹/۲۸ (۵/۸۹, ۱۲/۶۸)	۸/۱۸ (۵/۱۴, ۱۱/۲۲)
	۵۵ - ۶۴	۸/۶۷ (۵/۰۴, ۱۲/۳)	۱۹/۷۴ (۱۵/۱۵, ۲۴/۳۲)	۱۵/۱۹ (۱۲/۰۲, ۱۸/۳۷)
	۶۵ - ۷۴	۱۴/۹۱ (۸/۸۶, ۲۰/۹۷)	۱۵/۰۲ (۹/۵۲, ۲۰/۵۲)	۱۴/۹۸ (۱۰/۸۸, ۱۹/۰۷)
	۷۵ و بالاتر	۱۰/۶۶ (۳/۴۹, ۱۷/۸۳)	۱۲/۳۴ (۴/۲۸, ۲۰/۴)	۱۱/۳۵ (۵/۹۸, ۱۶/۷۳)
	محل سکونت	شهر	۱۰/۶۳ (۷/۸۱, ۱۳/۴۵)	۱۴/۷۱ (۱۱/۹۳, ۱۷/۴۹)
روستا		۴/۵۵ (۱/۴۲, ۷/۶۸)	۱۱/۱۵ (۷/۳۳, ۱۴/۹۷)	۸/۷۴ (۶/۰۳, ۱۱/۴۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵/۲۳ (۱/۸۱, ۸/۶۵)	۱۴/۸۶ (۱۰, ۱۹/۷۱)	۱۱/۸۵ (۸/۲۶, ۱۵/۴۴)
	دوم	۱۱/۴۸ (۵/۳۵, ۱۷/۶۲)	۱۶/۰۴ (۹/۸۵, ۲۲/۲۴)	۱۴/۲۹ (۹/۷۹, ۱۸/۷۹)
	سوم	۱۶/۰۶ (۹/۲۱, ۲۲/۹)	۱۶/۶۳ (۱۰/۸۸, ۲۲/۳۸)	۱۶/۳۷ (۱۱/۹۵, ۲۰/۷۸)
	چهارم	۹/۲۸ (۴/۷۱, ۱۳/۸۵)	۱۴/۸۶ (۹/۶۸, ۲۰/۰۴)	۱۲/۲۹ (۸/۷۹, ۱۵/۷۹)
	پنجم - غنی ترین	۶/۷۳ (۲/۲۱, ۱۱/۲۴)	۷/۷۷ (۳/۴۶, ۱۲/۰۹)	۷/۱۸ (۴/۰۱, ۱۰/۳۵)
کل		۹/۶۲ (۷/۲۱, ۱۲/۰۳)	۱۳/۹۶ (۱۱/۶۲, ۱۶/۳)	۱۲/۱۳ (۱۰/۴۳, ۱۳/۸۳)

جدول ۱۸۰- درصد پوشش انسولین به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۳/۲۹ (۰, ۳۱/۶۳)	۱۷/۸۶ (۰/۹۴, ۳۴/۷۸)	۱۷/۰۱ (۱/۵۳, ۳۲/۴۸)	۸/۲۷ (۰, ۲۳/۶۸)	۱۵/۲۷ (۲/۵, ۲۸/۰۵)
آذربایجان غربی	۰ (۰, ۰)	۲۰/۵۳ (۶/۳۲, ۳۴/۷۴)	۹/۹۵ (۱/۳۲, ۱۸/۵۷)	۱۷/۶۴ (۰, ۳۹/۶۹)	۱۱/۳۱ (۳/۱۴, ۱۹/۴۸)
اردبیل	۱۰/۵ (۰, ۲۴/۶۸)	۱۰/۶۹ (۱/۳۱, ۲۰/۰۶)	۱۰/۰۹ (۱/۴۷, ۱۸/۷)	۱۱/۷۳ (۰, ۲۸/۰۹)	۱۰/۶۲ (۲/۷۶, ۱۸/۴۸)
اصفهان	۲۰/۸ (۱۰/۷۲, ۳۰/۸۸)	۱۷/۵ (۹/۰۹, ۲۵/۹۱)	۲۰/۶۷ (۱۳/۵۶, ۲۷/۷۸)	۵/۲۷ (۰, ۱۵/۳۶)	۱۸/۹۲ (۱۲/۴۵, ۲۵/۳۸)
البرز	۹/۹۹ (۰, ۲۴/۳۹)	۳/۰۶ (۰, ۹/۰۳)	۵/۹ (۰, ۱۲/۸۴)	۰ (۰, ۰)	۵/۲۶ (۰, ۱۱/۴۷)
ایلام	۵/۴۸ (۰, ۱۶/۰۳)	۱۰/۵۱ (۰, ۲۲)	۱۱/۳ (۰/۵۸, ۲۲/۰۲)	۰ (۰, ۰)	۸/۶۵ (۰/۳۷, ۱۶/۹۲)
بوشهر	۵/۳۶ (۰, ۱۱/۴)	۲۰/۱۵ (۸/۶, ۳۱/۷)	۱۵/۲۵ (۶/۶۲, ۲۳/۸۷)	۶/۹۷ (۰, ۱۶/۴۷)	۱۳/۶۵ (۶/۴۱, ۲۰/۸۹)
تهران	۸/۵۱ (۲/۱۴, ۱۴/۸۸)	۱۵/۸۱ (۷/۳۶, ۲۴/۲۶)	۱۱/۷۷ (۶/۲۲, ۱۷/۳۲)	۱۹/۶۵ (۰, ۴۰/۰۶)	۱۲/۲۳ (۶/۸۵, ۱۷/۶)
چهارمحال و بختیاری	۱۱/۸۹ (۰, ۲۷/۴۲)	۲۳/۳۴ (۵/۹۱, ۴۰/۷۷)	۲۳/۴۹ (۵/۳۹, ۴۱/۵۹)	۱۲/۳ (۰, ۲۵/۴۸)	۲۰/۰۷ (۶/۵۴, ۳۳/۵۹)
خراسان جنوبی	۱۱/۲۱ (۰, ۲۳/۴۶)	۸/۰۵ (۰, ۱۶/۸۲)	۸/۴۲ (۰/۴, ۱۶/۴۵)	۱۲/۱ (۰, ۲۷/۸۳)	۹/۳۶ (۲/۱۵, ۱۶/۵۸)
خراسان رضوی	۱۳/۸۳ (۴/۴۸, ۲۳/۱۸)	۱۰/۵۱ (۳/۴۳, ۱۷/۵۸)	۱۳/۷۶ (۶/۷۹, ۲۰/۷۳)	۵/۵۳ (۰, ۱۳/۰۴)	۱۲/۰۱ (۰/۲۷, ۱۷/۷۴)
خراسان شمالی	۷/۴۲ (۰, ۱۷/۴۱)	۹/۲۱ (۰, ۱۹/۲۲)	۱۱/۹۵ (۱/۸۴, ۲۲/۰۶)	۰ (۰, ۰)	۸/۲۵ (۱/۱۶, ۱۵/۳۵)
خوزستان	۰ (۰, ۰)	۸/۳۵ (۲/۵۹, ۱۴/۱)	۴/۷۵ (۰/۸۸, ۸/۶۱)	۶/۸۴ (۰, ۱۶/۰۸)	۵/۱۹ (۱/۵۶, ۸/۸۲)
زنجان	۵/۰۷ (۰, ۱۲)	۶/۲۷ (۰/۲۸, ۱۲/۲۶)	۶/۱۴ (۰/۸۸, ۱۱/۴۱)	۴/۴۹ (۰, ۱۳/۱۲)	۵/۸۱ (۱/۲۶, ۱۰/۳۶)
سمنان	۹/۶۷ (۰, ۲۰/۵۱)	۱۵/۱ (۳/۳, ۲۶/۹۱)	۱۲/۳۱ (۲/۴۳, ۲۲/۱۸)	۱۳/۵ (۰, ۲۷/۶۶)	۱۲/۶۵ (۴/۵۲, ۲۰/۷۸)
سیستان و بلوچستان	۱۴/۶۵ (۰, ۳۹/۷۵)	۱۷/۵۹ (۵/۹۴, ۲۹/۲۴)	۲۳/۵۶ (۶/۰۱, ۴۱/۱۱)	۶/۰۲ (۰, ۱۲/۷)	۱۶/۵۹ (۵/۱۹, ۲۷/۹۹)
فارس	۱۶/۰۶ (۴/۶۵, ۲۷/۴۸)	۱۶/۸ (۸/۵۸, ۲۵/۰۲)	۱۶/۶۸ (۸/۹۸, ۲۴/۳۹)	۱۶/۰۱ (۲/۹۸, ۲۹/۰۳)	۱۶/۵۴ (۹/۸۷, ۲۳/۲۱)
قزوین	۱۱/۵ (۰, ۳۱/۹۸)	۷/۹۷ (۰, ۱۶/۸۳)	۱۰/۴۹ (۰, ۲۱/۶)	۰ (۰, ۰)	۹/۴۳ (۰, ۱۹/۴۹)
قم	۱۱/۵۱ (۰/۵۴, ۲۲/۴۷)	۱۷/۰۶ (۰, ۳۴/۹۴)	۱۵/۴۳ (۳/۸۳, ۲۷/۰۴)	۰ (۰, ۰)	۱۴/۴۳ (۳/۵۱, ۲۵/۳۶)
کردستان	۸/۸ (۰, ۱۸/۷۸)	۷/۶۸ (۰/۳۴, ۱۵/۰۱)	۸/۲۹ (۱/۷۱, ۱۴/۸۷)	۷/۳۲ (۰, ۲۱/۲۳)	۸/۱۵ (۲/۱۷, ۱۴/۱۲)
کرمان	۸/۱۳ (۰, ۱۹/۲۴)	۲۳/۹ (۶/۲۹, ۴۱/۵۱)	۲۳/۸۲ (۸/۱۸, ۳۹/۴۶)	۰ (۰, ۰)	۱۷/۷۷ (۶, ۲۹/۵۳)
کرمانشاه	۱۳/۲۲ (۰, ۳۰/۳۴)	۲۶/۴۹ (۳/۶۹, ۴۹/۲۹)	۲۳/۹۳ (۵/۶۴, ۴۲/۲۳)	۹/۴۳ (۰, ۲۷/۴۹)	۲۰/۷۱ (۵/۷۲, ۳۵/۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۴/۸۲ (۰, ۳۰/۴۸)	۰ (۰, ۰)	۶/۰۶ (۰, ۱۴/۲۷)	۶/۲۸ (۰, ۱۸/۱۸)	۶/۱۴ (۰, ۱۲/۹۲)
گلستان	۴/۸۴ (۰, ۱۱/۴۱)	۱۰/۷۵ (۲/۵۶, ۱۸/۹۵)	۷/۹۱ (۱/۲۱, ۱۴/۶)	۹/۵۲ (۰, ۱۹/۸۶)	۸/۴ (۲/۷۸, ۱۴/۰۲)
گیلان	۵/۸۳ (۰, ۱۳/۹۵)	۸/۹۱ (۰, ۱۸/۳۳)	۹/۸۸ (۰/۷, ۱۹/۰۶)	۲/۷۷ (۰, ۸/۱۸)	۷/۷۷ (۱/۰۹, ۱۴/۴۵)
لرستان	۱۳/۲۹ (۰/۷۹, ۲۵/۷۹)	۲۲/۵۶ (۱۰/۷۵, ۳۴/۳۶)	۲۰/۹۶ (۹/۸۳, ۳۲/۰۸)	۱۵/۳۱ (۱/۴, ۲۹/۲۲)	۱۹/۵۴ (۱۰/۴۸, ۲۸/۶۱)
مازندران	۲/۳۱ (۰, ۶/۸۱)	۹/۱۶ (۲/۴۹, ۱۵/۸۲)	۴/۲۹ (۰, ۹/۰۶)	۱۰/۴ (۱/۳۹, ۱۹/۴۱)	۶/۷۸ (۲/۱۲, ۱۱/۴۳)
مرکزی	۵/۰۴ (۰, ۱۲/۰۲)	۱۳/۵۴ (۳/۳۷, ۲۳/۷)	۱۰/۶۵ (۳/۴۲, ۱۷/۸۸)	۰ (۰, ۰)	۹/۴۸ (۳/۰۴, ۱۵/۹۲)
هرمزگان	۱۱/۲۳ (۰, ۲۶/۴۴)	۱۹/۵۲ (۳/۰۲, ۳۶/۰۳)	۲۲/۱۷ (۵/۱۷, ۳۹/۱۷)	۵/۳۱ (۰, ۱۵/۵۳)	۱۶/۰۸ (۴/۴۵, ۲۷/۷۱)
همدان	۴/۰۹ (۰, ۱۲/۰۱)	۱۱/۳۲ (۰, ۲۳/۳۹)	۹/۸۱ (۰/۴۹, ۱۹/۱۳)	۰ (۰, ۰)	۷/۹ (۰/۳۵, ۱۵/۴۵)
یزد	۲۷/۶۲ (۸/۸۵, ۴۶/۳۸)	۲۳/۳ (۶/۳۵, ۴۰/۲۶)	۲۳/۹۳ (۱۰/۲۷, ۳۷/۶)	۳۶/۶۷ (۷/۰۷, ۶۶/۲۶)	۲۵/۱۷ (۱۲/۴۸, ۳۷/۸۷)
ملی	۹/۶۲ (۷/۲۱, ۱۲/۰۳)	۱۳/۹۶ (۱۱/۶۲, ۱۶/۳)	۱۲/۹۳ (۱۰/۹۳, ۱۴/۹۳)	۸/۷۴ (۶/۰۳, ۱۱/۴۴)	۱۲/۱۳ (۱۰/۴۳, ۱۳/۸۳)

پوشش قلم انسولین (pen)

جدول ۱۸۱- درصد پوشش قلم انسولین (pen) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
	۳۵ - ۴۴	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۱/۶۸ (۵۵/۵, ۱۰۰)	۹۰/۶۱ (۷۶/۹, ۱۰۰)
	۴۵ - ۵۴	۷۲/۰۴ (۲۷/۵۷, ۱۰۰)	۸۵/۸۵ (۷۲/۹۲, ۹۸/۷۹)	۸۱/۴۶ (۶۴/۱۵, ۹۸/۷۷)
	۵۵ - ۶۴	۸۷/۰۸ (۷۴/۶۷, ۹۹/۴۹)	۸۴/۷۲ (۷۶/۲, ۹۳/۳۴)	۸۵/۲۷ (۷۸/۱۲, ۹۲/۴۱)
	۶۵ - ۷۴	۹۴/۲۳ (۸۶/۲۲, ۱۰۰)	۶۴/۴۶ (۴۱/۶۳, ۸۷/۲۸)	۷۶/۳۳ (۶۰/۱۲, ۹۲/۵۵)
	۷۵ و بالاتر	۸۹/۸۴ (۷۵/۳۳, ۱۰۰)	۸۴/۸۳ (۶۴/۷, ۱۰۰)	۸۷/۶ (۷۵/۴۴, ۹۹/۷۵)
محل سکونت	شهر	۸۸/۳۷ (۷۸/۵۴, ۹۸/۲۱)	۸۰/۴۱ (۷۱/۱۹, ۸۹/۶۳)	۸۳/۲۶ (۷۶/۳, ۹۰/۲۱)
	روستا	۹۴ (۸۲/۱۹, ۱۰۰)	۷۸/۷۹ (۶۳/۴۱, ۹۴/۱۷)	۸۱/۶۹ (۶۸/۸۲, ۹۴/۵۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۷۴/۸۹ (۵۸/۴۳, ۹۱/۳۵)	۷۸/۳۵ (۶۳/۸۹, ۹۲/۸۱)
	دوم	۸۸/۴۵ (۷۴/۱۲, ۱۰۰)	۷۳/۶۶ (۵۱/۶۱, ۹۵/۷۱)	۷۸/۲۴ (۶۱/۷۵, ۹۴/۷۲)
	سوم	۸۰/۸۴ (۵۶/۵۲, ۱۰۰)	۸۴/۸۴ (۶۹/۶۳, ۱۰۰)	۸۳/۰۷ (۶۹/۲۵, ۹۶/۹)
	چهارم	۹۵/۵۸ (۸۸/۷۲, ۱۰۰)	۷۶/۵ (۶۲/۲۲, ۹۰/۷۸)	۸۳/۱۴ (۷۳/۲۳, ۹۳/۰۶)
	پنجم - غنی‌ترین	۹۰/۶ (۷۷/۰۹, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۵/۰۲ (۸۸/۰۲, ۱۰۰)
کل		۸۸/۸۲ (۷۹/۶۸, ۹۷/۹۵)	۸۰/۱۴ (۷۲/۰۵, ۸۸/۲۳)	۸۳/۰۴ (۷۶/۷۹, ۸۹/۲۹)

جدول ۱۸۲- درصد پوشش pen به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۱/۴۶ (۰, ۹۱/۲۷)	۵۶/۲۶ (۰/۴۶, ۱۰۰)	۳۷/۳۲ (۰, ۸۰/۳۸)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۴۴/۰۵ (۱/۱۹, ۸۶/۹۲)
آذربایجان غربی	۰ (۰, ۰)	۸۶/۰۷ (۶۰/۵۵, ۱۰۰)	۸۰/۷۴ (۴۶/۳۸, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۶/۰۷ (۶۰/۵۵, ۱۰۰)
اردبیل	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
اصفهان	۹۲/۹۳ (۷۹/۵۲, ۱۰۰)	۸۶/۹۹ (۶۹/۹۷, ۱۰۰)	۸۹/۴۵ (۷۸/۰۷, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۹/۷۹ (۷۸/۷۵, ۱۰۰)
البرز	۷۱/۴۸ (۱۴/۹۳, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۲/۸۲ (۴۸/۶۲, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۸۲/۸۲ (۴۸/۶۲, ۱۰۰)
ایلام	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۷۳/۲۲ (۲۵/۹۴, ۱۰۰)	۷۹/۵ (۴۲/۴۸, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۷۹/۵ (۴۲/۴۸, ۱۰۰)
بوشهر	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۳/۰۶ (۶۳/۸۴, ۱۰۰)	۸۹/۲۹ (۷۴/۳۷, ۱۰۰)	۵۵/۷۴ (۰, ۱۰۰)	۸۵/۹۸ (۷۰/۱۸, ۱۰۰)
تهران	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۵۶/۳۷ (۲۷/۷۳, ۸۵)	۷۱/۰۶ (۴۸/۲۳, ۹۳/۸۸)	۷۳/۲۳ (۲۵/۴۵, ۱۰۰)	۷۱/۲۶ (۵۰/۰۸, ۹۲/۴۴)
چهارمحال و بختیاری	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۷۵/۷۹ (۴۶/۱, ۱۰۰)	۸۲/۵۲ (۵۶/۹۱, ۱۰۰)	۶۸/۴۶ (۱۶/۶, ۱۰۰)	۷۹/۸۹ (۵۶/۰۳, ۱۰۰)
خراسان جنوبی	۷۱/۰۶ (۲۱/۵۴, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۷۸/۵۴ (۴۰/۳۲, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۵/۶۲ (۵۹/۱۵, ۱۰۰)
خراسان رضوی	۹۰/۰۲ (۷۱/۰۹, ۱۰۰)	۹۰/۶۹ (۷۲/۹۵, ۱۰۰)	۹۴/۲۵ (۸۳/۱۹, ۱۰۰)	۵۴/۴۷ (۰, ۱۰۰)	۹۰/۳۵ (۷۷/۳۳, ۱۰۰)
خراسان شمالی	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
خوزستان	۰ (۰, ۰)	۸۴/۴۸ (۵۶/۹۱, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۴۴/۶۱ (۰, ۱۰۰)	۸۴/۴۸ (۵۶/۹۱, ۱۰۰)
زنجان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۷۶/۱۹ (۳۵/۰۹, ۱۰۰)	۸۱/۲۳ (۴۷/۸, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۴/۱۵ (۵۵/۴۸, ۱۰۰)
سمنان	۵۲/۰۳ (۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۷۶/۰۵ (۳۶/۴۱, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۳/۴۶ (۵۴/۵۸, ۱۰۰)
سیستان و بلوچستان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۳/۲۶ (۸۰/۰۲, ۱۰۰)	۹۴/۴۹ (۸۳/۱۸, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۵/۲۹ (۸۵/۷۵, ۱۰۰)
فارس	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
قزوین	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۲۹/۱۳ (۰, ۷۸/۹۷)	۶۴/۹ (۱۶/۶, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۶۴/۹ (۱۶/۶, ۱۰۰)
قم	۶۸/۱۸ (۱۸/۹۷, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۸/۰۲ (۶۵/۱۹, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۸۸/۰۲ (۶۵/۱۹, ۱۰۰)
کردستان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
کرمان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
کرمانشاه	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
گلستان	۵۲/۴۹ (۰, ۱۰۰)	۵۰/۱۵ (۹/۸۶, ۹۰/۴۴)	۷۷/۳۷ (۳۸/۹۳, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۵۰/۶۸ (۱۵/۸, ۸۵/۵۷)
گیلان	۴۱/۶۷ (۰, ۱۰۰)	۷۷/۶۸ (۳۶/۸, ۱۰۰)	۶۳/۸۶ (۲۰/۰۴, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۶۷/۶۸ (۲۸/۴۷, ۱۰۰)
لرستان	۶۹ (۲۰/۵۵, ۱۰۰)	۸۸/۰۲ (۷۱/۸۱, ۱۰۰)	۷۹/۸۶ (۵۸/۲, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۳/۸۱ (۶۶/۳, ۱۰۰)
مازندران	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۶۶/۷۷ (۲۹/۹۲, ۱۰۰)	۶۵/۲۳ (۱۰/۷۵, ۱۰۰)	۷۴/۰۱ (۳۱/۵۴, ۱۰۰)	۷۰/۷۱ (۳۷/۲۱, ۱۰۰)
مرکزی	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۶۴/۲۱ (۲۵/۱۳, ۱۰۰)	۷۳/۲۹ (۴۱/۹۱, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۷۳/۲۹ (۴۱/۹۱, ۱۰۰)
هرمزگان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
همدان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۶۶/۱ (۱۱/۸, ۱۰۰)	۷۴/۳۹ (۳۱/۰۶, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۷۴/۳۹ (۳۱/۰۶, ۱۰۰)
یزد	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۴/۲۴ (۸۲/۶۸, ۱۰۰)	۹۶/۴۹ (۸۹/۴۶, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۶/۹۸ (۹۰/۹۹, ۱۰۰)
ملی	۸۸/۸۲ (۷۹/۶۸, ۹۷/۹۵)	۸۰/۱۴ (۷۲/۰۵, ۸۸/۲۳)	۸۳/۲۶ (۷۶/۳, ۹۰/۲۱)	۸۱/۶۹ (۶۸/۸۲, ۹۴/۵۷)	۸۳/۰۴ (۷۶/۷۹, ۸۹/۲۹)


پوشش درمان خوراکی دیابت (anti-hyperglycemic agents) در بیماران دیابتی

جدول ۱۸۳- درصد پوشش درمان خوراکی دیابت (anti-hyperglycemic agents) در بیماران دیابتی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۰/۹۴ (۰, ۲۲/۸)	۲۷/۴۶ (۱۱/۰۳, ۴۳/۸۸)	۱۹/۵۷ (۸/۸۱, ۳۰/۳۲)
	۳۵ - ۴۴	۵۱/۲۹ (۳۷/۹۴, ۶۴/۶۴)	۴۹/۶۷ (۳۶/۳۲, ۶۳/۰۳)	۵۰/۳۵ (۴۰/۷۷, ۵۹/۹۳)
	۴۵ - ۵۴	۵۷/۶ (۴۸/۴, ۶۶/۸)	۶۰/۴۷ (۵۳/۵۴, ۶۷/۴۱)	۵۹/۳۳ (۵۳/۷۸, ۶۴/۸۸)
	۵۵ - ۶۴	۵۸/۱۵ (۵۰/۰۶, ۶۶/۲۴)	۷۰/۷۶ (۶۵/۴۸, ۷۶/۰۴)	۶۵/۵۸ (۶۱/۰۴, ۷۰/۱۳)
	۶۵ - ۷۴	۶۵/۲۸ (۵۶/۷۳, ۷۳/۸۳)	۶۵/۳۳ (۵۸/۴۵, ۷۲/۲۱)	۶۵/۳۱ (۵۹/۹۵, ۷۰/۶۷)
	۷۵ و بالاتر	۵۱/۰۹ (۳۶/۱۹, ۶۵/۹۸)	۶۵/۵۴ (۵۲/۹۲, ۷۸/۱۶)	۵۷/۰۵ (۴۶/۸۷, ۶۷/۲۳)
محل سکونت	شهر	۵۶/۹۶ (۵۱/۹۱, ۶۲/۰۱)	۶۴/۲ (۶۰/۲۱, ۶۸/۲)	۶۱/۰۵ (۵۷/۹۲, ۶۴/۱۹)
	روستا	۵۳/۷۴ (۴۵/۵۴, ۶۱/۹۳)	۶۰/۵۹ (۵۴/۷۳, ۶۶/۴۵)	۵۸/۰۸ (۵۳/۳۱, ۶۲/۸۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵۱/۱۱ (۴۰/۳۷, ۶۱/۸۶)	۶۳/۲۴ (۵۷/۲۶, ۶۹/۲۲)	۵۹/۴۵ (۵۴/۱۴, ۶۴/۷۶)
	دوم	۴۸/۸۴ (۳۹/۲۴, ۵۸/۴۵)	۶۳/۲۳ (۵۵/۶۳, ۷۰/۸۳)	۵۷/۶۹ (۵۱/۶۲, ۶۳/۷۵)
	سوم	۵۸/۲۹ (۴۹/۶۵, ۶۶/۹۳)	۶۰/۷۱ (۵۳/۱۲, ۶۸/۳۱)	۵۹/۶۲ (۵۳/۹۱, ۶۵/۳۲)
	چهارم	۴۸/۰۳ (۳۹/۰۶, ۵۷/۰۱)	۶۷/۱۸ (۵۸/۵, ۷۵/۸۷)	۵۸/۳۶ (۵۲/۰۶, ۶۴/۶۵)
	پنجم - غنی ترین	۶۹/۹۹ (۶۰/۷۷, ۷۹/۲۱)	۶۵/۹۳ (۵۶/۵, ۷۵/۳۷)	۶۸/۲۳ (۶۱/۵۶, ۷۴/۹)
کل		۵۶/۴۳ (۵۲, ۶۰/۸۵)	۶۳/۴۵ (۶۰/۰۶, ۶۶/۸۳)	۶۰/۴۹ (۵۷/۷۹, ۶۳/۱۸)

جدول ۱۸۴- درصد پوشش درمان خوراکی دیابت (anti-hyperglycemic agents) در بیماران دیابتی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵۴ (۲۷/۰۶، ۸۰/۹۴)	۶۲/۶۲ (۴۲/۷۴، ۸۲/۵)	۵۷/۵۸ (۳۶/۸۶، ۷۸/۳۱)	۵۸/۴ (۳۲/۸۶، ۸۳/۹۴)	۵۷/۷۴ (۴۰/۳۸، ۷۵/۱۱)
آذربایجان غربی	۳۲/۸۱ (۱۴/۵۷، ۵۱/۰۴)	۵۳/۴۵ (۳۴/۵۲، ۷۲/۳۷)	۴۵/۳ (۳۰/۰۵، ۶۰/۵۶)	۳۸/۹۵ (۱۲/۱۹، ۶۵/۷۱)	۴۴/۱۸ (۳۰/۸۱، ۵۷/۵۴)
اردبیل	۶۴/۴۳ (۴۳/۵۴، ۸۵/۳۳)	۵۹/۶۳ (۳۸/۶۷، ۸۰/۵۹)	۶۶/۵۲ (۵۱/۶، ۸۱/۴۳)	۵۰/۵۶ (۱۹/۰۴، ۸۲/۰۷)	۶۱/۳۳ (۴۵/۷۴، ۷۶/۹۲)
اصفهان	۶۴/۳۵ (۵۲/۵۷، ۷۶/۱۲)	۷۹/۴۷ (۷۰/۶۹، ۸۸/۲۴)	۷۳/۰۱ (۶۵/۳۹، ۸۰/۶۲)	۷۲/۸۹ (۵۰/۵۵، ۹۵/۲۴)	۷۲/۹۹ (۶۵/۷۸، ۸۰/۲۱)
البرز	۷۹/۵۱ (۵۷/۲۵، ۱۰۰)	۷۷/۷۲ (۶۱/۹۵، ۹۳/۵)	۸۰/۴۳ (۶۷/۴، ۹۳/۴۶)	۶۰/۴۸ (۱۴/۸۷، ۱۰۰)	۷۸/۲۹ (۶۵/۴۵، ۹۱/۱۴)
ایلام	۲۲/۴۷ (۲/۲۸، ۴۲/۶۶)	۴۴/۹۶ (۲۵/۸۱، ۶۴/۱۱)	۳۲/۸۵ (۱۵/۶۲، ۵۰/۰۷)	۴۹/۰۲ (۲۰/۴۷، ۷۷/۵۷)	۳۶/۶۴ (۲۱/۷۵، ۵۱/۵۳)
بوشهر	۶۲/۲۳ (۴۶/۷۱، ۷۷/۷۴)	۶۲/۵۱ (۴۸/۹، ۷۶/۱۱)	۶۰/۵۲ (۴۸/۷۶، ۷۲/۲۸)	۷۰/۱۸ (۵۰/۹۶، ۸۹/۴۱)	۶۲/۳۸ (۵۲/۱۵، ۷۲/۶۱)
تهران	۵۲/۱۷ (۳۸/۸۲، ۶۵/۵۲)	۶۰/۶۵ (۴۸/۶۹، ۷۲/۶۱)	۵۵/۵۲ (۴۶/۱۷، ۶۴/۸۷)	۷۲/۱۳ (۵۰/۹۷، ۹۳/۳)	۵۶/۴۹ (۴۷/۵۹، ۶۵/۳۸)
چهارمحال و بختیاری	۷۷/۷۹ (۵۸/۰۲، ۹۷/۵۵)	۵۹/۵۴ (۴۲/۰۲، ۷۷/۰۶)	۶۰/۶ (۴۲/۳۱، ۷۸/۹)	۷۴/۱۷ (۵۶/۰۴، ۹۲/۳)	۶۴/۷۵ (۵۰/۵۱، ۷۹)
خراسان جنوبی	۷۹/۲ (۶۳/۶۹، ۹۴/۷۱)	۷۴/۵۱ (۵۹/۹۸، ۸۹/۰۴)	۷۲/۸۲ (۵۹/۶۵، ۸۵/۹۹)	۸۷/۰۶ (۷۰/۳۶، ۱۰۰)	۷۶/۴۵ (۶۵/۷۲، ۸۷/۱۹)
خراسان رضوی	۵۷/۲۳ (۴۳/۱۵، ۷۱/۳۱)	۶۱/۸۱ (۵۰/۶۲، ۷۲/۹۹)	۶۲/۲۹ (۵۲/۰۸، ۷۲/۵)	۵۰/۳۳ (۳۲/۸۲، ۶۷/۸۴)	۵۹/۷۴ (۵۰/۸۷، ۶۸/۶۲)
خراسان شمالی	۶۰/۷۵ (۳۹/۹۶، ۸۱/۵۵)	۶۳/۲۳ (۴۵/۶۴، ۸۰/۸۲)	۵۸/۹۳ (۴۱/۷۹، ۷۶/۰۶)	۶۸/۵۸ (۴۶/۷۷، ۹۰/۳۸)	۶۱/۹۱ (۴۸/۰۷، ۷۵/۷۵)
خوزستان	۶۱/۹۵ (۴۶/۳۱، ۷۷/۵۹)	۵۷/۲۵ (۴۵/۶۹، ۶۸/۸)	۵۸/۰۷ (۴۷/۲۴، ۶۸/۹)	۶۲/۵۷ (۴۴/۱۵، ۸۱)	۵۹/۰۳ (۴۹/۶۶، ۶۸/۳۹)
زنجان	۵۰/۵۸ (۳۲/۶۹، ۶۸/۴۷)	۴۷/۶۹ (۳۴/۶۵، ۶۰/۷۳)	۴۶/۱۲ (۳۴/۱۸، ۵۸/۰۶)	۵۹/۴۶ (۳۷/۸۷، ۸۱/۰۵)	۴۸/۸ (۳۸/۲۴، ۵۹/۳۵)
سمنان	۵۵/۱۲ (۳۷/۴۸، ۷۲/۷۶)	۶۴/۲۹ (۴۷/۸۲، ۸۰/۷۵)	۵۴/۳۳ (۳۹/۳، ۶۹/۳۷)	۷۴/۴ (۵۶/۶۸، ۹۲/۱۳)	۶۰/۱۵ (۴۸/۰۶، ۷۲/۲۴)
سیستان و بلوچستان	۴۷/۰۴ (۲۴/۰۴، ۷۰/۰۴)	۵۹/۷۵ (۴۴/۹۷، ۷۴/۵۳)	۶۵/۸ (۴۷/۰۳، ۸۴/۵۶)	۳۹/۷ (۲۴/۴۳، ۵۴/۹۷)	۵۵/۴۳ (۴۲/۶۴، ۶۸/۲۱)
فارس	۶۹/۶۵ (۵۶، ۸۳/۳)	۸۲/۸۵ (۷۴/۷، ۹۰/۹۹)	۷۸/۵۷ (۷۰/۳۶، ۸۶/۷۷)	۷۶/۹۲ (۶۱/۸۶، ۹۱/۹۸)	۷۸/۲۲ (۷۱، ۸۵/۴۳)
قزوین	۵۱/۳۶ (۲۸/۵۹، ۷۴/۱۳)	۵۲/۳۸ (۳۴/۳۳، ۷۰/۴۳)	۵۴/۶۷ (۳۹/۶۸، ۶۹/۶۷)	۲۷/۸۷ (۰، ۷۱/۳)	۵۱/۹۶ (۳۷/۸، ۶۶/۱۲)
قم	۵۰/۱۲ (۳۱/۱۳، ۶۹/۱۱)	۶۵/۹۳ (۴۹/۱۱، ۸۲/۷۵)	۵۸/۳۵ (۴۴/۶۶، ۷۲/۰۳)	۶۰ (۱۷/۰۲، ۱۰۰)	۵۸/۴۶ (۴۵/۳۶، ۷۱/۵۵)
کردستان	۶۴/۳۹ (۴۷/۴۶، ۸۱/۳۲)	۴۳/۸۷ (۲۹/۱۴، ۵۸/۶)	۵۳/۴۹ (۴۱/۰۱، ۶۵/۹۸)	۴۶/۴۲ (۱۸/۰۷، ۷۴/۷۷)	۵۲/۴۷ (۴۱، ۶۳/۹۴)
کرمان	۴۸/۶۵ (۲۴/۷۷، ۷۲/۵۲)	۷۰/۸۹ (۴۷/۲۲، ۹۴/۵۶)	۶۵/۷۶ (۴۴/۸۷، ۸۶/۶۵)	۵۱/۸۸ (۲۶/۸۴، ۷۶/۹۲)	۶۲/۲۳ (۴۵/۶۲، ۷۸/۸۵)
کرمانشاه	۶۶/۴۴ (۴۳/۷۹، ۸۹/۰۹)	۷۰/۳۹ (۴۶/۰۸، ۹۴/۷)	۶۳/۷۲ (۴۳/۳۱، ۸۴/۱۳)	۸۶ (۶۶/۴۵، ۱۰۰)	۶۸/۶۷ (۵۱/۸، ۸۵/۵۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۴/۵۸ (۳۱/۹۸، ۷۷/۱۸)	۴۸/۳۴ (۲۹/۱۵، ۶۷/۵۳)	۵۱/۸۷ (۳۲/۹۵، ۷۰/۸)	۴۹/۲۵ (۲۶/۰۲، ۷۲/۴۸)	۵۰/۹۲ (۳۶/۲۱، ۶۵/۶۴)
گلستان	۵۰/۳۱ (۳۴/۲۶، ۶۶/۳۶)	۶۵/۱۷ (۵۲/۱۲، ۷۸/۲۱)	۶۶/۰۲ (۵۴/۱۶، ۷۷/۸۷)	۴۳/۷۹ (۲۵/۴۴، ۶۲/۱۴)	۵۹/۲۶ (۴۹/۰۸، ۶۹/۴۳)
گیلان	۵۹/۲۳ (۳۷/۸۱، ۸۰/۶۴)	۵۰/۳۲ (۳۳/۶۵، ۶۶/۹۹)	۵۹/۷۶ (۴۳/۳۶، ۷۶/۱۶)	۳۹/۰۷ (۱۹/۴۷، ۵۸/۶۷)	۵۳/۶۲ (۴۰/۳۲، ۶۶/۹۲)
لرستان	۴۳/۲۵ (۲۳/۴۹، ۶۳/۰۱)	۵۱/۸۹ (۳۸/۴۵، ۶۵/۳۲)	۴۴/۹۴ (۳۱/۷۱، ۵۸/۱۷)	۶۱/۴۵ (۴۲/۳۷، ۸۰/۵۳)	۴۹/۰۸ (۳۷/۹، ۶۰/۲۶)
مازندران	۵۳/۶۴ (۳۷/۵۲، ۶۹/۷۵)	۶۳/۵۹ (۵۲/۰۶، ۷۵/۱۱)	۵۸/۹۳ (۴۶/۸۹، ۷۰/۹۷)	۶۱/۸۷ (۴۷/۰۵، ۷۶/۶۹)	۶۰/۱۲ (۵۰/۷۶، ۶۹/۴۹)
مرکزی	۴۸/۱۶ (۲۶/۰۵، ۷۰/۲۶)	۵۹/۷۹ (۴۴/۸۸، ۷۴/۶۹)	۴۹/۸۸ (۳۵/۶۹، ۶۴/۰۶)	۸۹/۶۹ (۷۰/۴۱، ۱۰۰)	۵۴/۲۴ (۴۱/۳۱، ۶۷/۱۷)
هرمزگان	۶۶/۱۶ (۴۰/۵۲، ۹۱/۸)	۴۹/۰۳ (۲۷/۲۹، ۷۰/۷۷)	۶۹/۹۷ (۵۰/۲۴، ۸۹/۷۱)	۳۱/۶۹ (۹/۲۳، ۵۴/۱۶)	۵۶/۱۴ (۳۹/۴۳، ۷۲/۸۵)
همدان	۶۴/۱ (۴۳/۵۸، ۸۴/۶۲)	۷۱/۱۵ (۵۵/۸۸، ۸۶/۴۲)	۶۸/۲۲ (۵۴/۰۱، ۸۲/۴۳)	۶۶/۱۴ (۴۱/۶۷، ۹۰/۶۲)	۶۷/۸۲ (۵۵/۴، ۸۰/۲۳)
یزد	۵۵/۰۵ (۳۵/۳۷، ۷۴/۷۲)	۷۵/۶۴ (۵۱/۵۴، ۹۹/۷۵)	۶۸ (۵۰/۷۵، ۸۵/۲۵)	۵۴/۷۱ (۳۴/۰۱، ۸۵/۴۲)	۶۶/۷ (۵۰/۹۶، ۸۲/۴۵)
ملی	۵۶/۴۳ (۵۲، ۶۰/۸۵)	۶۳/۴۵ (۶۰/۰۶، ۶۶/۸۳)	۶۱/۰۵ (۵۷/۹۲، ۶۴/۱۹)	۵۸/۰۸ (۵۲/۳۱، ۶۲/۸۵)	۶۰/۴۹ (۵۷/۷۹، ۶۳/۱۸)



شکل ۷۲- درصد پوشش درمان خوراکی دیابت (anti-hyperglycemic agents) در بیماران دیابتی به تفکیک استان محل سکونت

افراد با درمان مؤثر دیابت (افرادی که دارو مصرف می‌کنند و قند خون آن‌ها کمتر از ۱۲۶ است)

جدول ۱۸۵- درصد افراد با درمان مؤثر دیابت (افرادی که دارو مصرف می‌کنند و قند خون آن‌ها کمتر از ۱۲۶ است) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۳/۹۱ (۰, ۱۲/۰۶)	۷۳/۳۷ (۴۶/۰۱, ۱۰۰)	۴۸/۲۸ (۲۱/۸۶, ۷۴/۷۱)
	۳۵ - ۴۴	۲۶/۰۹ (۱۱/۷۳, ۴۰/۴۵)	۳۶/۰۶ (۲۰/۴۳, ۵۱/۶۹)	۳۱/۷۴ (۲۰/۸۶, ۴۲/۶۳)
	۴۵ - ۵۴	۲۵/۵ (۱۴/۹۶, ۳۶/۰۳)	۲۹/۴۹ (۲۲/۳۶, ۳۶/۶۲)	۲۷/۹۷ (۲۲/۰۱, ۳۳/۹۳)
	۵۵ - ۶۴	۲۹/۹۴ (۱۹/۲۳, ۴۰/۶۵)	۳۳/۵۷ (۲۷/۲۹, ۳۹/۸۶)	۳۲/۲۸ (۲۶/۷۲, ۳۷/۸۳)
	۶۵ - ۷۴	۲۶/۲۴ (۱۷/۸۵, ۳۴/۶۲)	۳۱/۴۹ (۲۳/۶۷, ۳۹/۳۲)	۲۹/۳۸ (۲۳/۵۷, ۳۵/۱۹)
	۷۵ و بالاتر	۳۸/۰۷ (۱۷/۵, ۵۸/۶۴)	۳۴/۲۷ (۱۸/۶۴, ۴۹/۹)	۳۶/۲۹ (۲۳/۰۷, ۴۹/۵۱)
محل سکونت	شهر	۲۹/۸۱ (۲۳/۵۹, ۳۶/۰۳)	۳۳/۶۹ (۲۹/۱۹, ۳۸/۲)	۳۲/۱۲ (۲۸/۴۴, ۳۵/۸)
	روستا	۱۹/۷۲ (۱۱/۵۵, ۲۷/۸۹)	۲۹/۶ (۲۳/۲۹, ۳۵/۹۲)	۲۶/۳۷ (۲۱/۳۱, ۳۱/۴۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۲/۱۵ (۱۵/۱۹, ۴۹/۱۱)	۳۴/۷۶ (۲۷/۰۳, ۴۲/۴۸)	۳۴/۰۷ (۲۶/۸۶, ۴۱/۲۸)
	دوم	۳۰/۸۱ (۲۰/۱۳, ۴۱/۴۹)	۳۰/۹۳ (۲۳/۰۱, ۳۸/۸۵)	۳۰/۸۹ (۲۴/۵۲, ۳۷/۲۶)
	سوم	۲۰/۴۸ (۱۲/۵۴, ۲۸/۴۲)	۲۲/۹۹ (۱۶/۲۸, ۲۹/۶۹)	۲۱/۸۵ (۱۶/۷۱, ۲۶/۹۹)
	چهارم	۳۴/۴۲ (۲۲/۵۱, ۴۶/۳۲)	۳۰/۰۹ (۲۱/۳۹, ۳۸/۸)	۳۱/۷۴ (۲۴/۶۷, ۳۸/۸۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۲۶/۷۲ (۱۴/۹۸, ۳۸/۴۷)	۴۴/۲۴ (۳۲/۳۲, ۵۶/۱۶)	۳۴/۲ (۲۵/۵۳, ۴۲/۸۸)
کل		۲۸/۲۶ (۲۲/۸۳, ۳۳/۶۸)	۳۲/۸۶ (۲۹/۰۵, ۳۶/۶۷)	۳۱/۰۶ (۲۷/۹۱, ۳۴/۲)

جدول ۱۸۶- درصد افراد با درمان مؤثر دیابت (افرادی که دارو مصرف می کنند و قند خون آن ها کمتر از ۱۲۶ است) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۰/۲۵ (۰، ۴۰/۷۶)	۲۳/۷۹ (۴/۸۸، ۴۲/۷)	۲۲/۰۶ (۵/۷۷، ۳۸/۳۶)	۲۱/۴۲ (۰، ۴۸/۰۱)	۲۱/۹۶ (۷/۷، ۳۶/۳۱)
آذربایجان غربی	۸/۳۶ (۰، ۲۴/۲۷)	۲۸/۶۸ (۱۰/۱۷، ۴۷/۲)	۲۰/۲۱ (۵/۳۵، ۳۵/۰۷)	۳۲/۲۸ (۰، ۶۹/۵۶)	۲۲/۳۳ (۸/۳۲، ۳۶/۳۴)
اردبیل	۲۴/۴۵ (۲/۶، ۴۶/۲۹)	۳۹/۷۹ (۱۹/۴۵، ۶۰/۱۳)	۴۳/۳۶ (۲۲/۷۸، ۶۳/۹۴)	۱۲/۷۸ (۰، ۲۹/۵۴)	۳۳/۸۶ (۱۸/۴۹، ۴۹/۲۳)
اصفهان	۳۲/۴۸ (۱۸/۸۱، ۴۶/۱۶)	۳۷/۲۶ (۲۵/۹، ۴۸/۶۲)	۳۶/۰۸ (۲۶/۷۴، ۴۵/۴۲)	۳۰/۰۵ (۵/۱۴، ۵۴/۹۶)	۳۵/۴۳ (۲۶/۶۷، ۴۴/۱۹)
البرز	۳۶/۳۲ (۱۰/۲۶، ۶۲/۳۷)	۵۸/۲۶ (۳۴/۳۳، ۸۲/۲)	۵۲/۸۹ (۳۳/۱۲، ۷۲/۶۶)	۳۲/۳۷ (۰، ۸۵/۶۶)	۵۱/۱۹ (۳۲/۳۲، ۷۰/۰۶)
ایلام	۴۱/۵۲ (۰، ۸۵/۰۸)	۲۰/۱۲ (۰، ۴۱/۳۳)	۲۲/۳۹ (۰، ۴۵/۰۹)	۳۲/۷ (۰، ۷۰/۴۱)	۲۵/۰۱ (۵/۴۸، ۴۴/۵۴)
بوشهر	۴۹/۱۷ (۳۰/۱۲، ۶۸/۲۲)	۲۷/۶ (۱۳/۷۱، ۴۱/۴۸)	۳۵/۶۷ (۲۲/۲۱، ۴۹/۱۴)	۴۰/۴ (۱۵/۹۷، ۶۴/۸۳)	۳۶/۶۲ (۲۴/۷۸، ۴۸/۴۶)
تهران	۲۹/۳۷ (۱۰/۷۷، ۴۷/۹۷)	۳۱/۸۱ (۱۸/۷۸، ۴۴/۸۴)	۳۱/۲۴ (۱۹/۴۵، ۴۳/۰۳)	۲۴/۴۷ (۲/۹۷، ۴۵/۹۷)	۳۰/۷ (۱۹/۷۱، ۴۱/۷)
چهارمحال و بختیاری	۴۷/۵۴ (۲۱/۳۴، ۷۳/۷۴)	۴۱/۸۴ (۲۰/۷۹، ۶۲/۸۹)	۴۴/۱۹ (۲۲/۳۸، ۶۵/۹۹)	۴۲/۵۳ (۱۹/۳۴، ۶۵/۷۲)	۴۳/۶۳ (۲۷/۱۲، ۶۰/۱۵)
خراسان جنوبی	۲۹/۰۸ (۶/۴۱، ۵۱/۷۵)	۳۷/۷۸ (۱۹/۹۶، ۵۵/۶۱)	۳۵/۷۸ (۱۸/۱۵، ۵۳/۴)	۲۹/۸۹ (۷/۶۸، ۵۲/۱۱)	۳۴/۰۲ (۱۹/۹۴، ۴۸/۱)
خراسان رضوی	۳۴/۲۱ (۱۸/۸، ۴۹/۶۳)	۳۱/۶۹ (۱۸/۳۲، ۴۵/۰۶)	۳۴/۱۸ (۲۲/۷۳، ۴۵/۶۳)	۲۶/۳۹ (۶/۱۸، ۴۶/۶)	۳۲/۷۹ (۲۲/۷، ۴۲/۸۸)
خراسان شمالی	۱۴/۴ (۰، ۲۹/۸۷)	۲۴/۶۸ (۵/۵۵، ۴۳/۸۱)	۲۱/۴۵ (۵/۸۹، ۳۷/۰۲)	۱۵/۳۸ (۰، ۳۵/۵۴)	۱۹/۴۲ (۷/۰۱، ۳۱/۸۳)
خوزستان	۲۰/۴۱ (۲/۴۶، ۳۸/۳۶)	۱۶/۲۸ (۵/۹۱، ۲۶/۶۵)	۱۹/۰۱ (۷/۶۳، ۳۰/۳۹)	۱۴/۲ (۰، ۲۹/۳۴)	۱۷/۸۶ (۸/۴۷، ۲۷/۲۴)
زنجان	۳۱/۴۴ (۱۰/۳۶، ۵۲/۵۲)	۳۳/۸۷ (۱۷/۳۷، ۵۰/۳۷)	۳۹/۰۱ (۲۳/۳۲، ۵۴/۷)	۱۴/۰۹ (۰، ۳۲/۲۲)	۳۲/۹۳ (۱۹/۹۴، ۴۵/۹۲)
سمنان	۲۸/۱۲ (۸/۴۱، ۴۷/۸۳)	۵۳/۰۷ (۳۳/۲۲، ۷۲/۹۵)	۴۱/۵۱ (۲۲/۷۹، ۶۰/۲۴)	۴۳/۵۲ (۲۰/۹۹، ۶۶/۰۵)	۴۲/۲۲ (۲۷/۷۲، ۵۶/۷۲)
سیستان و بلوچستان	۳۰/۶۷ (۰، ۶۶/۷۸)	۴۱/۳۴ (۲۲/۹۹، ۵۹/۶۸)	۳۸/۶۹ (۱۷/۶۳، ۵۹/۷۴)	۳۵/۴۳ (۱۲/۷۹، ۵۸/۰۷)	۳۷/۸۵ (۲۱/۱۱، ۵۴/۵۹)
فارس	۲۸/۷۳ (۱۳/۰۸، ۴۴/۳۸)	۳۲/۸۲ (۲۱/۴۸، ۴۴/۱۷)	۳۱/۶۲ (۲۰/۹۸، ۴۲/۲۵)	۳۱/۳ (۱۳/۲۶، ۴۹/۳۳)	۳۱/۵۵ (۲۲/۳۲، ۴۰/۷۸)
قزوین	۱۵/۹۲ (۰، ۳۴/۵۹)	۲۳/۱۶ (۴/۶، ۴۱/۷۲)	۲۱/۴۱ (۷/۱۳، ۳۵/۶۸)	۰ (۰، ۰)	۲۰/۲۷ (۶/۶۶، ۳۳/۸۹)
قم	۳۵/۵۶ (۱۲/۲۱، ۵۸/۹۲)	۲۷/۰۹ (۷/۹، ۴۶/۲۹)	۲۶/۱۲ (۱۱/۲۳، ۴۱/۰۱)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۳۰/۷ (۱۵/۵۹، ۴۵/۸۱)
کردستان	۲۷/۵۸ (۸/۰۱، ۴۷/۱۶)	۳۱/۱۱ (۱۱/۸۳، ۵۰/۳۹)	۲۹/۳ (۱۴/۳، ۴۴/۳)	۲۹/۷۶ (۰، ۶۴/۱۳)	۲۹/۳۷ (۱۵/۶، ۴۳/۱۳)
کرمان	۴۷/۲۹ (۱۲/۶۵، ۸۱/۹۳)	۳۹/۵۵ (۱۹/۲۳، ۵۹/۸۷)	۴۲/۹۵ (۲۳/۴۲، ۶۴/۴۷)	۳۳/۱۵ (۰/۷۵، ۶۵/۵۵)	۴۱/۸۸ (۲۴/۰۱، ۵۹/۷۵)
کرمانشاه	۵۵/۴۸ (۲۳/۸۲، ۸۷/۱۵)	۹/۹۵ (۰، ۲۳/۸۵)	۳۳/۶۲ (۱۹/۶۶، ۵۷/۵۷)	۲۰/۷۱ (۰، ۴۸/۶۳)	۳۰/۱۷ (۱۰/۹۴، ۴۹/۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۴/۶ (۳۶/۱۲، ۹۳/۰۷)	۶۲/۸ (۳۷/۱۴، ۸۸/۴۶)	۵۵/۹۳ (۳۱/۳۵، ۸۰/۵۱)	۷۸/۸۳ (۵۲/۵۶، ۱۰۰)	۶۳/۶۳ (۴۴/۵۵، ۸۲/۷۲)
گلستان	۲۳/۶۷ (۵/۴۷، ۴۱/۸۷)	۳۲/۰۱ (۱۷/۵، ۴۶/۵۲)	۳۰/۰۸ (۱۶/۷۸، ۴۳/۳۸)	۲۶/۰۸ (۳/۹۵، ۴۸/۲۲)	۲۹/۱۱ (۱۷/۶۹، ۴۰/۵۴)
گیلان	۲۵/۶۴ (۳/۱۸، ۴۸/۱)	۵۶/۶۳ (۳۵/۵، ۷۷/۷۶)	۴۳/۳۴ (۲۲/۳۸، ۶۴/۳)	۴۷/۶۴ (۱۸/۸۶، ۷۶/۴۲)	۴۴/۲۵ (۲۶/۶۴، ۶۱/۸۶)
لرستان	۲۳/۳۷ (۰/۵۵، ۴۶/۲)	۳۴/۹۶ (۱۸/۷۹، ۵۱/۱۴)	۳۶/۲۳ (۱۹/۶۵، ۵۲/۸)	۲۰/۰۳ (۰، ۴۰/۳۶)	۳۱/۷۲ (۱۸/۳۸، ۴۵/۰۷)
مازندران	۱۴/۵۴ (۰/۴۶، ۲۸/۶۱)	۲۵/۹۷ (۱۲/۷۵، ۳۹/۱۹)	۲۷/۶۹ (۱۳/۰۹، ۴۲/۳)	۱۵/۸۸ (۲/۱۴، ۲۹/۶۲)	۲۲/۴۹ (۱۲/۱۶، ۳۲/۸۲)
مرکزی	۱۹/۹۸ (۰، ۴۰/۵۶)	۲۲/۷۴ (۷/۶۲، ۳۷/۸۶)	۲۱/۳۱ (۷/۶۱، ۳۵/۰۱)	۲۳/۱۲ (۰، ۵۱/۸۱)	۲۱/۶۱ (۹/۲۱، ۳۴/۰۱)
هرمزگان	۱۶/۸ (۰، ۳۹/۰۹)	۲۸/۹ (۲/۶۲، ۵۵/۱۹)	۲۲/۵۶ (۱/۳۳، ۴۳/۸)	۲۸/۰۹ (۰، ۶۱/۲۷)	۲۳/۷۲ (۵/۵۳، ۴۱/۹)
همدان	۱۹/۳۹ (۰، ۳۸/۹)	۲۷/۵۸ (۱۰/۹۳، ۴۴/۲۳)	۲۳/۸ (۹/۳۴، ۳۸/۲۶)	۲۴/۸۱ (۰، ۵۴/۳۴)	۲۳/۹۸ (۱۰/۹۷، ۳۶/۹۹)
یزد	۲۴/۶۴ (۶/۸، ۴۲/۴۸)	۲۸/۳۴ (۱۲/۰۹، ۴۴/۵۹)	۲۶/۲۲ (۱۳/۴۹، ۳۸/۹۵)	۳۱/۷۳ (۰، ۶۶/۴۴)	۲۶/۸۴ (۱۴/۸۱، ۳۸/۸۸)
ملی	۲۸/۲۶ (۲۲/۸۳، ۳۳/۶۸)	۳۲/۸۶ (۲۹/۰۵، ۳۶/۶۷)	۳۲/۱۲ (۲۸/۴۴، ۳۵/۸)	۲۶/۳۷ (۲۱/۳۱، ۳۱/۴۳)	۳۱/۰۶ (۲۷/۹۱، ۳۴/۲)


پوشش مؤثر بر اساس HbA1c

جدول ۱۸۷- درصد پوشش مؤثر بر اساس HbA1c به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲۵/۰۸ (۰, ۶۱/۲۸)	۶۱/۸۳ (۳۰/۶۱, ۹۳/۰۴)	۴۸/۵۶ (۲۲/۱۴, ۷۴/۹۷)
	۳۵ - ۴۴	۲۶/۶۷ (۱۲/۱۴, ۴۱/۲)	۳۰/۵۵ (۱۶/۶۸, ۴۴/۴۳)	۲۸/۸۷ (۱۸/۸, ۳۸/۹۵)
	۴۵ - ۵۴	۲۸/۰۹ (۱۶/۸۵, ۳۹/۳۴)	۲۶/۰۷ (۱۸/۶۷, ۳۳/۴۶)	۲۶/۸۴ (۲۰/۵۷, ۳۳/۱۱)
	۵۵ - ۶۴	۲۳/۸ (۱۶/۴۴, ۳۱/۱۷)	۲۸/۵۱ (۲۲/۴۲, ۳۴/۶)	۲۶/۸۳ (۲۲/۰۴, ۳۱/۶۲)
	۶۵ - ۷۴	۲۵/۶۵ (۱۶/۵, ۳۴/۸۱)	۲۸/۱ (۲۰/۳۶, ۳۵/۸۴)	۲۷/۱۲ (۲۱/۲, ۳۳/۰۴)
	۷۵ و بالاتر	۲۴/۶ (۳/۸۲, ۴۵/۳۷)	۳۰/۵۱ (۱۵/۳۷, ۴۵/۶۵)	۲۷/۳۷ (۱۴/۳۷, ۴۰/۳۶)
محل سکونت	شهر	۲۵/۱۴ (۱۹/۷۷, ۳۰/۵۱)	۲۹/۹۴ (۲۵/۵۱, ۳۴/۳۷)	۲۷/۹۹ (۲۴/۵۵, ۳۱/۴۳)
	روستا	۲۷/۸۲ (۱۶/۸۱, ۳۸/۸۴)	۲۲/۹۵ (۱۷/۲۴, ۲۸/۶۶)	۲۴/۵۵ (۱۹/۲۳, ۲۹/۸۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۲/۵۲ (۱۲/۱۱, ۳۲/۹۲)	۲۹/۵۵ (۲۲/۳۲, ۳۶/۷۷)	۲۷/۶۸ (۲۱/۶۱, ۳۳/۷۶)
	دوم	۲۷/۸۲ (۱۷/۱۸, ۳۸/۴۶)	۲۷/۷ (۱۹/۲۳, ۳۶/۱۸)	۲۷/۷۴ (۲۱/۰۶, ۳۴/۴۲)
	سوم	۲۰/۴۹ (۱۲/۱۵, ۲۸/۸۴)	۲۰/۷۶ (۱۴/۳۱, ۲۷/۲۲)	۲۰/۶۴ (۱۵/۴۷, ۲۵/۸۱)
	چهارم	۲۳/۵۲ (۱۲/۹, ۳۴/۱۴)	۲۹/۶۶ (۲۰/۷۷, ۳۸/۵۶)	۲۷/۳۲ (۲۰/۴۷, ۳۴/۱۸)
	پنجم - غنی ترین	۲۹/۵۹ (۱۸/۵۴, ۴۰/۶۳)	۳۳/۵۳ (۲۲/۲۲, ۴۴/۸۵)	۳۱/۲۷ (۲۳/۲۵, ۳۹/۳)
کل		۲۵/۵۵ (۲۰/۶۹, ۳۰/۴۱)	۲۸/۵۲ (۲۴/۷۹, ۳۲/۲۴)	۲۷/۳۶ (۲۴/۳۹, ۳۰/۳۲)

جدول ۱۸۸- درصد پوشش مؤثر بر اساس HbA1c به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۹/۰۴ (۰, ۳۸/۵۲)	۳۰/۵۹ (۹/۵۱, ۵۱/۶۸)	۲۰/۸۸ (۴/۶۶, ۳۷/۱)	۴۳/۱۴ (۱۰/۷۱, ۷۵/۵۶)	۲۴/۶۲ (۹/۳۳, ۳۹/۹۱)
آذربایجان غربی	۱۷/۵۹ (۰, ۴۰/۲۸)	۲۰/۲۹ (۴/۰۳, ۳۶/۵۶)	۲۰/۲۴ (۵/۳۶, ۳۵/۱۲)	۱۵/۷۳ (۰, ۴۴/۲۶)	۱۹/۴۵ (۶/۲, ۳۲/۷)
اردبیل	۱۳/۲۵ (۰, ۳۰/۶۲)	۳۷/۱۷ (۱۶/۱۹, ۵۸/۱۵)	۳۷/۹۶ (۱۷/۳۴, ۵۸/۵۸)	۵/۶۷ (۰, ۱۶/۵۴)	۲۷/۹۳ (۱۲/۵۴, ۴۳/۳۱)
اصفهان	۳۰/۱ (۱۶/۷۴, ۴۳/۴۶)	۲۸/۸۳ (۱۸/۲۶, ۳۹/۴)	۳۰/۱ (۲۱/۲۳, ۳۸/۹۶)	۲۲/۸۳ (۰, ۴۵/۶۶)	۲۹/۳۲ (۲۱/۰۲, ۳۷/۶۱)
البرز	۳۸/۵۳ (۱۲/۲۳, ۶۴/۸۴)	۳۳/۹۵ (۹/۵۳, ۵۸/۳۶)	۳۴/۷ (۱۵/۲۵, ۵۴/۱۶)	۴۳/۴ (۰, ۱۰۰)	۳۵/۴۲ (۱۶/۸۸, ۵۳/۹۷)
ایلام	۲۱/۶۲ (۰, ۵۸/۸۱)	۱۶/۸۱ (۰, ۳۹/۲۴)	۱۸/۹۶ (۰, ۴۲/۹۳)	۱۴/۸۱ (۰, ۴۱/۹۹)	۱۷/۹ (۰, ۳۷/۱۶)
بوشهر	۳۷/۸۴ (۱۹/۵۴, ۵۶/۱۴)	۲۴/۷۷ (۱۰/۹۹, ۳۸/۵۶)	۲۶/۳۵ (۱۳/۹۷, ۳۸/۷۳)	۴۵/۷۷ (۲۰/۸۲, ۷۰/۷۲)	۳۰/۲۴ (۱۹/۰۲, ۴۱/۴۶)
تهران	۱۷/۰۸ (۳, ۳۱/۱۶)	۳۳/۱۴ (۱۹/۵۱, ۴۶/۷۶)	۲۶/۹۹ (۱۶/۲۷, ۳۷/۷۱)	۱۲/۷۶ (۰, ۲۹/۴۶)	۲۵/۸۶ (۱۵/۹۱, ۳۵/۸۱)
چهارمحال و بختیاری	۲۵/۳۲ (۰/۷۵, ۴۹/۹)	۲۳/۰۳ (۸/۴۹, ۳۷/۵۶)	۱۴/۲۵ (۰/۵۵, ۲۷/۹۵)	۴۲/۷۲ (۱۹/۴۹, ۶۵/۹۴)	۲۳/۷۵ (۱۱/۰۷, ۳۶/۴۲)
خراسان جنوبی	۱۴/۱۹ (۰, ۲۹/۴۷)	۳۱/۹۴ (۱۴/۶۶, ۴۹/۲۳)	۲۹/۳۲ (۱۳/۴۴, ۴۵/۲۱)	۱۲/۴۱ (۰, ۲۸/۵۷)	۲۴/۲۷ (۱۲/۰۳, ۳۶/۵۱)
خراسان رضوی	۲۹/۴۱ (۱۴/۳۳, ۴۴/۴۹)	۲۰/۹ (۹/۵۲, ۳۲/۲۷)	۲۶/۵۳ (۱۵/۹۳, ۳۷/۱۳)	۱۵/۷۲ (۰, ۳۲/۲۶)	۲۴/۶ (۱۵/۳۸, ۳۳/۸۲)
خراسان شمالی	۱۴/۴ (۰, ۲۹/۸۷)	۲۰/۱۵ (۲/۲۷, ۳۸/۰۲)	۱۸/۱۳ (۳/۵, ۳۲/۷۵)	۱۵/۳۸ (۰, ۳۵/۵۴)	۱۷/۲۱ (۵/۳۵, ۲۹/۰۷)
خوزستان	۱۳/۶۷ (۰, ۲۹/۷۵)	۱۹/۸۱ (۶/۷۸, ۳۲/۸۵)	۱۹/۶۱ (۷/۰۳, ۳۲/۱۹)	۱۰/۷ (۰, ۲۴/۸۶)	۱۷/۴۸ (۷/۲۷, ۲۷/۶۸)
زنجان	۱۵/۲۵ (۰, ۳۱/۶۱)	۴۱/۰۴ (۲۳/۸۱, ۵۸/۲۷)	۳۶/۳ (۲۰/۸, ۵۱/۷۹)	۱۴/۸ (۰, ۳۳/۷)	۳۱/۰۵ (۱۸/۲۲, ۴۳/۸۸)
سمنان	۲۰/۹۶ (۴/۱۸, ۳۷/۷۳)	۲۷/۸۷ (۱۰/۷۱, ۴۵/۰۳)	۲۱/۵۸ (۶/۷۹, ۳۶/۳۸)	۳۰/۸۸ (۱۰/۱, ۵۱/۶۶)	۲۴/۸۷ (۱۲/۷, ۳۷/۰۴)
سیستان و بلوچستان	۴۰/۲۶ (۵/۹۴, ۷۴/۵۷)	۴۰/۰۷ (۲۱/۴۶, ۵۸/۶۷)	۴۵/۱۱ (۲۴/۳۴, ۶۵/۸۹)	۲۵/۷۸ (۴/۴۳, ۴۷/۱۳)	۴۰/۱۳ (۲۳/۳۱, ۵۶/۹۴)
فارس	۲۴/۶۷ (۱۰/۰۶, ۳۹/۲۹)	۲۷/۴۲ (۱۶/۷۴, ۳۸/۱)	۲۶/۳۲ (۱۶/۴, ۳۶/۲۴)	۲۷/۵۳ (۱۰/۱۱, ۴۴/۹۵)	۲۶/۵۷ (۱۷/۹۱, ۳۵/۲۳)
قزوین	۶/۱۵ (۰, ۱۸/۱۸)	۲۹/۲۸ (۸/۸۳, ۴۹/۷۳)	۲۱/۱۸ (۶/۵۴, ۳۵/۸۳)	۰ (۰, ۰)	۲۰/۰۶ (۶/۰۹, ۳۴/۰۴)
قم	۱۳/۶۸ (۰, ۳۱/۳۶)	۳۰/۶ (۱۰/۴, ۵۰/۸)	۱۸/۳۴ (۵/۴۲, ۳۱/۲۶)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۲۳/۴ (۹/۸۳, ۳۶/۹۷)
کردستان	۳۱/۵۴ (۱۱/۲, ۵۱/۸۷)	۳۲/۷۷ (۱۲/۷۶, ۵۲/۷۸)	۳۲/۵۶ (۱۶/۹۲, ۴۸/۲۱)	۲۹/۷۶ (۰, ۶۴/۱۳)	۳۲/۱۶ (۱۷/۸۸, ۴۶/۴۴)
کرمان	۲۶/۱۱ (۰, ۵۳/۴۷)	۴۲/۷۵ (۲۲/۱۷, ۶۳/۳۴)	۳۸/۸۳ (۱۹/۳۸, ۵۸/۲۹)	۳۳/۱۵ (۰/۷۵, ۶۵/۵۵)	۳۷/۷۴ (۲۰/۸۳, ۵۴/۶۶)
کرمانشاه	۶۴/۶۴ (۳۳/۴۸, ۹۵/۸)	۱۲/۵۵ (۰, ۲۷/۲۹)	۴۲/۴۸ (۱۶/۸, ۶۸/۱۶)	۱۷/۰۲ (۰, ۴۰/۹۸)	۳۵/۶۸ (۱۵/۳۷, ۵۵/۹۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۴/۷۷ (۱۵/۱۱, ۷۴/۴۳)	۷۷/۴۶ (۵۵/۰۴, ۹۹/۸۸)	۶۰/۲۱ (۳۵/۷۶, ۸۴/۶۶)	۶۶/۳۱ (۳۵/۱۹, ۹۷/۴۴)	۶۲/۲۷ (۴۲/۹, ۸۱/۶۳)
گلستان	۱۸/۴۵ (۲/۰۳, ۳۴/۸۷)	۳۳/۳۵ (۱۸/۸۲, ۴۷/۸۹)	۳۰/۹۷ (۱۷/۷۲, ۴۴/۲۲)	۱۹/۴۱ (۰, ۳۹/۲۶)	۲۸/۱۸ (۱۶/۹۹, ۳۹/۳۷)
گیلان	۴۰/۲۱ (۱۱/۱۵, ۶۹/۲۶)	۳۸/۹۹ (۱۶/۸, ۶۱/۱۷)	۴۱/۷۲ (۲۰/۶۲, ۶۲/۸۲)	۳۱/۱ (۴/۸۸, ۵۷/۳۳)	۳۹/۴۸ (۲۱/۸۲, ۵۷/۱۳)
لرستان	۲۸/۲ (۴/۶۶, ۵۱/۷۴)	۲۸/۶۵ (۱۳/۸۴, ۴۳/۴۶)	۲۸/۷۳ (۱۳/۷۶, ۴۳/۷)	۲۷/۹۸ (۵/۰۹, ۵۰/۸۷)	۲۸/۵۲ (۱۵/۹۹, ۴۱/۰۶)
مازندران	۴۷/۵۴ (۲۳/۹۵, ۷۱/۱۲)	۱۵/۴۲ (۴/۴۸, ۲۶/۳۵)	۲۱/۶۸ (۸/۵۸, ۳۴/۷۸)	۲۹/۶۷ (۹/۵۶, ۴۹/۷۸)	۲۵/۲ (۱۳/۵, ۳۶/۹)
مرکزی	۱۴/۸۹ (۰, ۳۲/۴۴)	۱۳/۸۳ (۱/۱, ۲۶/۵۵)	۱۲/۴۹ (۱/۶۵, ۲۳/۳۲)	۲۳/۱۲ (۰, ۵۱/۸۱)	۱۴/۲۶ (۳/۹, ۳۴/۶۲)
هرمزگان	۳۶/۲۵ (۷, ۶۵/۴۹)	۱۵/۳۴ (۰, ۳۲/۱۹)	۱۹/۵۹ (۲/۷, ۳۶/۴۷)	۴۲/۱۹ (۵/۶۲, ۷۸/۷۶)	۲۴/۳ (۸/۲۳, ۴۰/۳۷)
همدان	۲۰/۵۴ (۰/۲۱, ۴۰/۸۷)	۴۰/۲۶ (۲۱/۹۹, ۵۸/۵۳)	۳۱/۱۵ (۱۴/۸۶, ۴۷/۴۴)	۳۳/۶۲ (۲/۶۸, ۶۴/۵۶)	۳۱/۵۸ (۱۷/۰۴, ۴۶/۱۲)
یزد	۳۶/۸۶ (۱۴, ۵۹/۷۲)	۳۱/۷۸ (۱۲/۹۱, ۵۰/۶۵)	۳۷/۲۵ (۲۱/۰۶, ۵۳/۴۴)	۷/۰۳ (۰, ۲۰/۶۹)	۳۳/۸۳ (۱۹/۱۸, ۴۸/۴۸)
ملی	۲۵/۵۵ (۲۰/۶۹, ۳۰/۴۱)	۲۸/۵۲ (۲۴/۷۹, ۳۲/۲۴)	۲۷/۹۹ (۲۴/۵۵, ۳۱/۴۳)	۲۴/۵۵ (۱۹/۲۲, ۲۹/۸۷)	۲۷/۳۶ (۲۴/۳۹, ۳۰/۳۲)



شکل ۷۴- درصد پوشش مؤثر بر اساس HbA1c به تفکیک استان محل سکونت


دیابتی‌هایی که از بی‌گوانیدها (مانند متفورمین) استفاده می‌کنند

جدول ۱۸۹- درصد دیابتی‌هایی که از بی‌گوانیدها (مانند متفورمین) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴۶/۴۵ (۳/۶۵, ۸۹/۲۵)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۶۳/۳۲ (۲۹/۰۸, ۹۷/۵۷)
	۲۵ - ۳۴	۷۱/۵ (۳۸/۵۹, ۱۰۰)	۷۴/۴۸ (۵۲/۱۷, ۹۶/۷۸)	۷۳/۶۱ (۵۵/۱, ۹۲/۱۳)
	۳۵ - ۴۴	۷۷/۳۱ (۶۵/۷۸, ۸۸/۸۳)	۸۰/۳ (۷۱/۱۱, ۸۹/۵)	۷۹/۰۸ (۷۱/۸۸, ۸۶/۲۷)
	۴۵ - ۵۴	۷۶/۷۲ (۶۹/۲۸, ۸۴/۱۵)	۸۵/۰۲ (۸۰/۲۸, ۸۹/۷۶)	۸۱/۹۹ (۷۷/۹۱, ۸۶/۰۷)
	۵۵ - ۶۴	۸۰/۴ (۷۵/۱۴, ۸۵/۶۷)	۸۳/۴۴ (۷۹/۷۷, ۸۷/۱۱)	۸۲/۳۴ (۷۹/۳۲, ۸۵/۳۶)
	۶۵ - ۷۴	۷۹/۴۶ (۷۳/۳۹, ۸۵/۵۳)	۸۴/۴۷ (۸۰/۲, ۸۸/۷۴)	۸۲/۶ (۷۹/۰۹, ۸۶/۱۱)
	۷۵ و بالاتر	۸۱/۳۵ (۷۰/۷۵, ۹۱/۹۴)	۷۴/۷۱ (۶۳/۵۷, ۸۵/۸۶)	۷۸/۰۶ (۷۰/۳۷, ۸۵/۷۴)
محل سکونت	شهر	۷۸/۴۹ (۷۴/۹۵, ۸۲/۰۳)	۸۳/۴ (۸۰/۸۴, ۸۵/۹۶)	۸۱/۴۸ (۷۹/۳۹, ۸۳/۵۷)
	روستا	۸۰/۵ (۷۲/۹۵, ۸۸/۰۵)	۸۲/۸۴ (۷۷/۹, ۸۷/۷۷)	۸۲/۰۷ (۷۷/۹۳, ۸۶/۲۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸۰/۷۱ (۷۲/۱۴, ۸۹/۲۷)	۸۲/۶۷ (۷۷/۸۳, ۸۷/۵)	۸۲/۱۳ (۷۷/۹, ۸۶/۳۶)
	دوم	۷۵/۳۹ (۶۷/۳۱, ۸۳/۴۷)	۸۴/۳ (۷۹/۶۷, ۸۸/۹۳)	۸۱/۳۹ (۷۷/۲۷, ۸۵/۵۱)
	سوم	۷۶/۰۲ (۶۸/۵۹, ۸۳/۴۶)	۷۸/۲۸ (۷۱/۸۸, ۸۴/۶۸)	۷۷/۳۱ (۷۲/۴۶, ۸۲/۱۶)
	چهارم	۸۳/۷۴ (۷۷/۵, ۸۹/۹۹)	۸۵/۲۸ (۸۰/۲۹, ۹۰/۲۷)	۸۴/۶۶ (۸۰/۷۵, ۸۸/۵۶)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۹/۷۳ (۷۳/۵۸, ۸۵/۸۸)	۸۵/۶۱ (۷۹/۸۶, ۹۱/۳۷)	۸۲/۵۴ (۷۸/۳۱, ۸۶/۷۸)
کل		۷۸/۸۲ (۷۵/۶۲, ۸۲/۰۳)	۸۳/۲۹ (۸۱/۰۱, ۸۵/۵۶)	۸۱/۵۹ (۷۹/۷۳, ۸۳/۴۶)

جدول ۱۹۰- درصد دیابتی‌هایی که از بی‌گوانیدها (مانند متفورمین) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸۱/۴۶ (۶۴/۹۹، ۹۷/۹۳)	۸۷/۱۲ (۷۵/۳، ۹۸/۹۵)	۸۸/۳۱ (۷۸/۶۴، ۹۷/۹۸)	۶۹/۹۸ (۴۱/۵۵، ۹۸/۴۱)	۸۴/۷۹ (۷۵/۰۵، ۹۴/۵۴)
آذربایجان غربی	۸۳/۲۷ (۶۲/۱۱، ۱۰۰)	۷۹/۶۷ (۶۳/۷، ۹۵/۶۴)	۸۳/۵۸ (۷۰/۴، ۹۶/۷۷)	۶۷/۲۲ (۲۹/۷۸، ۱۰۰)	۸۰/۸۵ (۶۸/۰۷، ۹۳/۶۴)
اردبیل	۹۴/۵ (۸۳/۹۷، ۱۰۰)	۸۶/۰۱ (۷۰/۵۶، ۱۰۰)	۹۰/۴۸ (۷۷/۳۶، ۱۰۰)	۸۶/۲۵ (۶۸/۴۷، ۱۰۰)	۸۹/۲۱ (۷۸/۶۲، ۹۹/۸)
اصفهان	۹۱/۵۱ (۸۳/۵۵، ۹۹/۴۷)	۹۱/۰۵ (۸۴/۷۲، ۹۷/۳۸)	۹۰/۱۳ (۸۴/۵۸، ۹۵/۶۷)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۱/۲۲ (۸۶/۲۶، ۹۶/۱۸)
البرز	۷۹/۱۹ (۶۰/۹۹، ۹۷/۳۸)	۷۸/۵ (۶۴/۳۹، ۹۲/۶۲)	۷۷ (۶۵/۰۵، ۸۸/۹۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۷۸/۷۵ (۶۷/۵۹، ۸۹/۹۱)
ایلام	۶۶ (۳۴/۸۵، ۹۷/۱۶)	۵۸/۵۸ (۳۴/۴۲، ۸۲/۷۴)	۵۷/۳۲ (۳۴/۳۹، ۸۰/۲۶)	۷۱/۴۳ (۳۷/۹۳، ۱۰۰)	۶۱/۲ (۴۲/۰۹، ۸۰/۳۱)
بوشهر	۶۹/۲۹ (۵۴/۷۸، ۸۳/۸)	۹۱/۶۷ (۸۳/۸۵، ۹۹/۴۹)	۷۸/۷۹ (۶۹/۲۵، ۸۸/۳۴)	۹۳/۷۸ (۸۲، ۱۰۰)	۸۱/۶۹ (۷۳/۵۷، ۸۹/۸۱)
تهران	۷۳/۲۷ (۶۴/۰۹، ۸۲/۴۶)	۷۹/۸۶ (۷۳/۱۵، ۸۶/۵۸)	۷۶/۵۸ (۷۰/۸، ۸۲/۳۶)	۸۴/۵۶ (۶۸/۴۴، ۱۰۰)	۷۷/۲۴ (۷۱/۷۷، ۸۲/۷۲)
چهارمحال و بختیاری	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۵/۸۹ (۷۴/۴۱، ۹۷/۳۷)	۹۴/۲۵ (۸۶/۵۱، ۱۰۰)	۸۳/۳۲ (۶۶/۰۹، ۱۰۰)	۹۰/۵ (۸۲/۵۶، ۹۸/۴۳)
خراسان جنوبی	۷۴/۶۹ (۵۵/۵۲، ۹۳/۸۶)	۹۳/۷۴ (۸۵/۳۲، ۱۰۰)	۸۵/۱ (۷۳/۰۳، ۹۷/۱۶)	۸۸/۶۴ (۷۳/۷۷، ۱۰۰)	۸۶/۲۸ (۷۶/۸۳، ۹۵/۷۴)
خراسان رضوی	۸۴/۲۴ (۷۳/۵۲، ۹۴/۹۶)	۹۴/۲۶ (۸۷/۹۴، ۱۰۰)	۸۸/۴۶ (۸۱/۳۷، ۹۵/۵۶)	۹۴/۴۴ (۸۳/۸۴، ۱۰۰)	۸۹/۵۶ (۸۳/۴۳، ۹۵/۶۹)
خراسان شمالی	۸۴/۵۳ (۶۸/۲۸، ۱۰۰)	۹۴/۵۹ (۸۴/۲۷، ۱۰۰)	۸۵/۰۹ (۷۱/۵۶، ۹۸/۶۲)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۹/۴۵ (۷۹/۶۶، ۹۹/۲۵)
خوزستان	۷۵/۳۶ (۵۹/۵۵، ۹۱/۱۶)	۸۵/۳۳ (۷۵/۹، ۹۴/۷۶)	۸۱/۸۹ (۷۲/۱۶، ۹۱/۶۳)	۸۰/۷۱ (۶۳/۶۴، ۹۷/۷۸)	۸۱/۶۱ (۷۳/۱۵، ۹۰/۰۶)
زنجان	۸۱/۸ (۶۵/۶۶، ۹۷/۹۴)	۸۰/۹ (۶۸/۱۷، ۹۳/۶۲)	۸۲/۴۲ (۷۱/۳۷، ۹۳/۴۸)	۷۷/۰۳ (۵۴/۱۸، ۹۹/۸۷)	۸۱/۲۳ (۷۱/۲۴، ۹۱/۲۳)
سمنان	۷۱/۹۲ (۵۴/۲۶، ۸۹/۵۸)	۷۸/۱۸ (۶۳/۸۷، ۹۲/۴۹)	۶۸/۳۹ (۵۳/۵۹، ۸۳/۲)	۸۹/۴۹ (۷۵/۶۹، ۱۰۰)	۷۵/۴۳ (۶۴/۲۳، ۸۶/۶۲)
سیستان و بلوچستان	۶۶/۹۳ (۴۵/۳۴، ۸۸/۵۲)	۸۶/۸۳ (۷۶/۰۳، ۹۷/۶۲)	۸۱/۳۸ (۶۸/۸۶، ۹۳/۹)	۷۷/۷۴ (۵۸/۵۶، ۹۶/۹۲)	۸۰/۲ (۶۹/۶۹، ۹۰/۷۱)
فارس	۷۹/۵۲ (۶۶/۸۴، ۹۲/۲)	۸۴/۵۸ (۷۶/۵۵، ۹۲/۶۲)	۸۴/۳۷ (۷۶/۸۴، ۹۱/۹۱)	۷۷/۹ (۶۲/۲۸، ۹۳/۵۳)	۸۲/۸۸ (۷۶/۰۳، ۸۹/۷۲)
قزوین	۹۴/۳۴ (۸۳/۵۳، ۱۰۰)	۵۹/۹۵ (۴۰/۳۹، ۷۹/۵۲)	۷۴/۰۸ (۶۰/۱۱، ۸۸/۰۵)	۷۵/۲۴ (۳۳/۰۵، ۱۰۰)	۷۴/۱۹ (۶۰/۹۳، ۸۷/۴۶)
قم	۹۰/۱۳ (۷۷/۱۲، ۱۰۰)	۷۸/۴ (۶۳/۰۹، ۹۳/۷۱)	۸۲/۱۹ (۷۰/۹۹، ۹۳/۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۳/۳۱ (۷۲/۷۴، ۹۳/۸۸)
کردستان	۶۳/۵۳ (۴۳/۳۹، ۸۳/۶۷)	۸۷/۵۲ (۷۴/۲۹، ۱۰۰)	۷۴/۹۹ (۶۱/۵۶، ۸۸/۴۳)	۸۳/۴۳ (۵۳/۷۲، ۱۰۰)	۷۶/۱ (۶۳/۷۷، ۸۸/۴۳)
کرمان	۷۶/۷۶ (۵۳/۷، ۹۹/۸۳)	۶۸/۴۳ (۵۱/۲۵، ۸۵/۶۱)	۶۷/۹۲ (۵۱/۴۸، ۸۴/۳۷)	۸۱/۰۲ (۵۷/۱۵، ۱۰۰)	۷۱/۰۸ (۵۷/۲۲، ۸۴/۹۵)
کرمانشاه	۵۳/۲۸ (۲۹/۹۹، ۷۶/۵۸)	۷۳/۱۳ (۵۶/۱۶، ۹۰/۱)	۶۵/۰۶ (۴۹/۲۷، ۸۰/۸۵)	۶۶/۱۶ (۳۵/۱۱، ۹۷/۲۱)	۶۵/۲۶ (۵۱/۱۷، ۷۹/۳۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۸۱/۲۴ (۵۷/۸۳، ۱۰۰)	۸۶/۷۸ (۶۹/۷۳، ۱۰۰)	۸۲/۳۴ (۶۴/۲۷، ۱۰۰)	۸۹/۰۱ (۶۸/۶۶، ۱۰۰)	۸۴/۵۴ (۷۰/۶۲، ۹۸/۴۶)
گلستان	۷۸/۹۷ (۶۰/۶۵، ۹۷/۳)	۸۲/۲۲ (۷۱/۰۲، ۹۳/۴۱)	۸۲/۰۲ (۷۱/۳۶، ۹۲/۶۷)	۷۸/۵ (۵۶/۹۵، ۱۰۰)	۸۱/۲۶ (۷۱/۶۹، ۹۰/۸۳)
گیلان	۶۴/۳۳ (۴۴/۳۷، ۸۴/۳)	۹۵/۷۱ (۸۹/۸۸، ۱۰۰)	۸۴/۱۶ (۷۴/۰۵، ۹۴/۲۷)	۸۹/۱ (۷۴/۸۲، ۱۰۰)	۸۵/۴۹ (۷۷/۱۴، ۹۳/۸۳)
لرستان	۸۵/۷ (۶۷/۳۵، ۱۰۰)	۷۳/۴ (۵۸/۴۶، ۸۸/۳۳)	۸۱/۱۵ (۶۷/۴۸، ۹۴/۸۱)	۶۷/۳۲ (۴۳/۶۸، ۹۰/۹۶)	۷۶/۸۷ (۶۴/۸۴، ۸۸/۹)
مازندران	۷۹/۵۷ (۶۳/۶۱، ۹۵/۵۳)	۷۴/۸۹ (۶۳/۴۶، ۸۶/۳۲)	۷۷/۲۴ (۶۵/۳۹، ۸۹/۰۹)	۷۴/۹۷ (۵۹/۹۲، ۹۰/۰۲)	۷۶/۳۳ (۶۷/۰۱، ۸۵/۶۵)
مرکزی	۸۷/۵۸ (۷۴/۴۱، ۱۰۰)	۸۱/۹۲ (۶۸/۸۱، ۹۵/۰۳)	۸۵/۵۳ (۷۵/۶، ۹۵/۴۶)	۷۷/۷۸ (۵۰/۶، ۱۰۰)	۸۴/۳ (۷۴/۸۷، ۹۳/۷۳)
هرمزگان	۸۴/۶۶ (۶۴/۲۶، ۱۰۰)	۷۵/۰۷ (۵۰/۵۹، ۹۹/۵۵)	۸۴/۱۱ (۶۷/۱۴، ۱۰۰)	۶۷/۴ (۳۰/۰۶، ۱۰۰)	۷۹/۹۳ (۶۳/۷۴، ۹۶/۱۱)
همدان	۸۰/۱۵ (۶۲/۷، ۹۷/۶)	۸۵/۹۸ (۷۳/۲۱، ۹۸/۷۶)	۸۳/۸۹ (۷۲/۰۶، ۹۵/۷۱)	۸۲/۳۷ (۶۰/۱، ۱۰۰)	۸۳/۵۵ (۷۳/۱۱، ۹۴)
یزد	۷۵/۱۱ (۶۳/۶۹، ۸۶/۵۳)	۸۴/۰۳ (۷۶/۰۵، ۹۲)	۷۹/۶۳ (۷۲/۴۶، ۸۶/۷۹)	۸۶/۵۳ (۶۹/۱۶، ۱۰۰)	۸۰/۳۹ (۷۳/۷۳، ۸۷/۰۵)



شکل ۷۵- درصد دیابتی‌هایی که از بی‌گوانیدها (مانند متفورمین) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت

دیابتی هایی که از سولفونیل اوره های نسل دوم (مانند گلی بن گلامید، گلیکلازید) استفاده می کنند

جدول ۱۹۱- درصد دیابتی هایی که از سولفونیل اوره های نسل دوم (مانند گلی بن گلامید، گلیکلازید) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۹/۷۲ (۰, ۲۳/۶۷)	۱۸/۸۶ (۰, ۳۸/۲۱)	۱۶/۲ (۱/۷۲, ۳۰/۶۹)
	۳۵ - ۴۴	۳۰/۳ (۱۷/۶۷, ۴۲/۹۴)	۱۸/۶۱ (۹/۵۷, ۲۷/۶۶)	۲۳/۳۹ (۱۵/۸۹, ۳۰/۸۹)
	۴۵ - ۵۴	۳۵/۳ (۲۷/۰۵, ۴۳/۵۶)	۳۳/۷۵ (۲۷/۴۴, ۴۰/۰۵)	۳۴/۳۱ (۲۹/۳۱, ۳۹/۳۲)
	۵۵ - ۶۴	۳۶/۷۱ (۳۰/۴, ۴۳/۰۲)	۳۱/۹۶ (۲۷/۳۷, ۳۶/۵۶)	۳۳/۶۸ (۲۹/۹۷, ۳۷/۴)
	۶۵ - ۷۴	۳۴/۴۱ (۲۷/۰۴, ۴۱/۷۸)	۲۹/۳۲ (۲۳/۸۱, ۳۴/۸۳)	۳۱/۲۲ (۲۶/۸, ۳۵/۶۴)
	۷۵ و بالاتر	۲۸/۶ (۱۶/۸۷, ۴۰/۳۳)	۳۰/۳۸ (۱۸/۶۵, ۴۲/۱۲)	۲۹/۴۸ (۲۱/۱۹, ۳۷/۷۸)
محل سکونت	شهر	۳۴/۲۷ (۳۰/۲, ۳۸/۳۴)	۲۹/۳۹ (۲۶/۲۳, ۳۲/۵۵)	۳۱/۳ (۲۸/۸, ۳۳/۸)
	روستا	۳۲/۸۵ (۲۴/۱۵, ۴۱/۵۵)	۳۴/۴۱ (۲۸/۱۱, ۴۰/۷)	۳۳/۹ (۲۸/۷۹, ۳۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۳/۳۹ (۲۳/۳۵, ۴۳/۴۳)	۳۰ (۲۳/۸۶, ۳۶/۱۴)	۳۰/۹۳ (۲۵/۶۹, ۳۶/۱۷)
	دوم	۳۹/۹۵ (۳۰/۹۶, ۴۸/۹۵)	۲۸/۲۸ (۲۲/۵۴, ۳۴/۰۳)	۳۲/۱ (۲۷/۲۱, ۳۶/۹۹)
	سوم	۳۹ (۳۰/۴۵, ۴۷/۵۵)	۳۵/۸۸ (۲۸/۶۶, ۴۳/۱۱)	۳۷/۲۲ (۳۱/۷, ۴۲/۷۴)
	چهارم	۳۴/۴۸ (۲۶/۴۶, ۴۲/۵۱)	۲۸/۴۶ (۲۲/۰۴, ۳۴/۸۹)	۳۰/۹ (۲۵/۸۷, ۳۵/۹۴)
	پنجم - غنی ترین	۲۶/۰۹ (۱۹/۴۲, ۳۲/۷۷)	۳۰/۹۱ (۲۳/۴۲, ۳۸/۴۱)	۲۸/۴ (۲۳/۳۹, ۳۳/۴)
کل		۳۴/۰۳ (۳۰/۳۴, ۳۷/۷۲)	۳۰/۴۳ (۲۷/۶۱, ۳۳/۲۶)	۳۱/۸ (۲۹/۵۵, ۳۴/۰۴)

جدول ۱۹۲- درصد دیابتی‌هایی که از سولفونیل‌اوره‌های نسل دوم (مانند گلی بن گلامید، گلیکلازید) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۳/۲۹ (۱۳/۰۹، ۵۳/۴۸)	۳۲/۶۱ (۱۵/۸۸، ۴۹/۳۵)	۳۳/۵۸ (۱۹/۱۴، ۴۸/۰۳)	۲۹/۹۸ (۱/۵۷، ۵۸/۳۹)	۳۲/۸۹ (۲۰، ۴۵/۷۸)
آذربایجان غربی	۵۰/۰۳ (۲۱/۷۲، ۷۸/۳۴)	۲۸/۴۴ (۱۰/۵۱، ۴۶/۳۷)	۳۹/۳۷ (۲۱/۹۱، ۵۶/۸۲)	۱۶/۳۴ (۰، ۴۵/۷۲)	۳۵/۵۲ (۱۹/۹۳، ۵۱/۱۲)
اردبیل	۵۱/۱۶ (۲۷/۲، ۷۵/۱۱)	۴۴/۴۶ (۲۵/۸، ۶۳/۱۲)	۳۶/۳۸ (۱۹/۴۳، ۵۳/۳۲)	۷۱/۸۶ (۴۸/۳۹، ۹۵/۳۴)	۴۶/۹۹ (۳۲/۲۲، ۶۱/۷۶)
اصفهان	۳۲/۰۹ (۱۸/۷۱، ۴۵/۴۶)	۲۸/۱۴ (۱۸/۱۸، ۳۸/۱۱)	۲۵/۲ (۱۷/۱۲، ۳۳/۲۷)	۶۴/۹۴ (۴۰/۰۳، ۸۹/۸۵)	۲۹/۶۱ (۲۱/۶۱، ۳۷/۶۱)
البرز	۴۱/۷۹ (۱۹/۶۱، ۶۳/۹۶)	۳۰/۰۲ (۱۴/۴، ۴۵/۶۴)	۳۵/۱۴ (۲۱/۶۴، ۴۸/۶۴)	۲۴/۱ (۰، ۶۵/۵۲)	۳۴/۳ (۲۱/۴، ۴۷/۱۹)
ایلام	۶۵/۶۶ (۳۴/۳۷، ۹۶/۹۶)	۶۳/۶۲ (۴۰/۰۳، ۸۷/۲۲)	۶۷/۰۷ (۴۵/۲۹، ۸۸/۸۶)	۵۷/۱۴ (۲۰/۴۵، ۹۳/۸۴)	۶۴/۳۴ (۴۵/۵۱، ۸۳/۱۸)
بوشهر	۴۴/۰۹ (۲۸/۴۴، ۵۹/۷۳)	۲۸/۴ (۱۵/۷۸، ۴۱/۰۱)	۳۶/۷۹ (۲۵/۵۴، ۴۸/۰۴)	۲۹/۵۶ (۷/۸۲، ۵۱/۳)	۳۵/۳۹ (۲۵/۳۷، ۴۵/۴۲)
تهران	۲۰/۹۲ (۱۲/۵۳، ۲۹/۳)	۲۱/۶۴ (۱۴/۴۲، ۲۸/۸۶)	۲۰/۰۲ (۱۴/۴، ۲۵/۶۵)	۳۶/۰۹ (۱۴/۵۴، ۵۷/۶۴)	۲۱/۳۵ (۱۵/۸۷، ۲۶/۸۴)
چهارمحال و بختیاری	۱۷/۴۹ (۰، ۳۵/۴۹)	۲۸/۳۱ (۱۳/۴۱، ۴۳/۲۲)	۱۷/۴۴ (۴/۷۳، ۳۰/۱۶)	۳۸/۷۹ (۱۶/۲۷، ۶۱/۳)	۲۴/۷۸ (۱۳/۰۷، ۳۶/۴۹)
خراسان جنوبی	۴۵/۰۷ (۳۲/۲۲، ۶۶/۹۲)	۲۵/۲۷ (۱۰/۰۶، ۴۰/۴۹)	۳۳/۳ (۱۶/۵۶، ۴۸/۰۴)	۳۴/۴۵ (۱۱/۹۵، ۵۶/۹۴)	۳۳/۰۲ (۲۰/۱۲، ۴۵/۹۲)
خراسان رضوی	۴۲/۲۷ (۲۷/۸۱، ۵۶/۷۳)	۲۳/۶۴ (۱۱/۹۸، ۳۵/۳)	۳۳/۴۴ (۲۲/۹۸، ۴۳/۹)	۲۷/۶۴ (۷، ۴۸/۲۷)	۳۲/۳۸ (۲۳/۰۲، ۴۱/۷۴)
خراسان شمالی	۴۱/۸۲ (۱۹/۶۲، ۶۴/۰۲)	۴۹/۵۱ (۲۶/۳۵، ۷۲/۶۷)	۵۲/۸۸ (۳۳/۶۲، ۷۲/۱۴)	۲۷/۹۷ (۱/۱۹، ۵۴/۷۵)	۴۵/۵۸ (۲۹/۵۱، ۶۱/۶۶)
خوزستان	۳۶/۳۹ (۱۹/۱۹، ۵۳/۵۹)	۳۰/۵۳ (۱۸/۰۵، ۴۳/۰۲)	۳۰/۳۶ (۱۸/۲۹، ۴۱/۷۹)	۴۰/۰۷ (۱۸/۵۴، ۶۱/۵۹)	۳۲/۷۲ (۲۲/۵۷، ۴۲/۸۷)
زنجان	۳۶/۷۵ (۱۶/۵۳، ۵۶/۹۶)	۳۵/۳۷ (۱۹/۹۳، ۵۰/۸۲)	۳۵/۲۳ (۲۱/۳۷، ۴۹/۰۹)	۳۸/۱۹ (۱۱/۸، ۶۴/۵۹)	۳۵/۸۸ (۲۳/۶۱، ۴۸/۱۶)
سمنان	۲۰/۶۸ (۴/۵۷، ۳۶/۷۹)	۴۳/۸۴ (۲۶/۶۲، ۶۱/۰۶)	۳۴/۴۶ (۱۹/۳، ۴۹/۶۲)	۳۲/۰۹ (۱۰/۹۸، ۵۲/۲)	۳۳/۶۷ (۲۱/۳۵، ۴۵/۹۸)
سیستان و بلوچستان	۴۳/۶۲ (۲۱/۰۸، ۶۶/۱۵)	۲۴/۹۲ (۱۱/۴۳، ۳۸/۴)	۳۱/۰۴ (۱۶/۳۹، ۴۵/۷)	۳۱/۳۶ (۱۰/۴۶، ۵۲/۲۶)	۳۱/۱۵ (۱۹/۱۴، ۴۳/۱۵)
فارس	۲۸/۳۳ (۱۴/۱۴، ۴۲/۵۱)	۳۶/۶۱ (۲۵/۸۱، ۴۷/۴۱)	۳۵/۱۵ (۲۵/۱۹، ۴۵/۱۱)	۲۹/۴ (۱۲/۲۴، ۴۶/۵۶)	۳۳/۸۲ (۲۵/۱۸، ۴۲/۴۶)
قزوین	۴۸/۶۲ (۲۴/۷۳، ۷۲/۵۲)	۴۸/۶۸ (۲۸/۵۷، ۶۸/۷۸)	۵۱/۱۸ (۳۴/۹۷، ۶۷/۳۹)	۲۴/۷۶ (۰، ۶۶/۹۵)	۴۸/۶۵ (۳۳/۲۷، ۶۴/۰۴)
قم	۳۴/۵۵ (۱۳/۷۴، ۵۵/۳۵)	۱۰/۵۷ (۰، ۲۱/۹)	۲۱/۹۸ (۹/۹۱، ۳۴/۰۴)	۰ (۰، ۰)	۲۰/۶ (۹/۱۹، ۳۲/۰۱)
کردستان	۵۴/۵۲ (۳۳/۷، ۷۵/۳۵)	۲۹/۰۷ (۱۰/۹، ۴۷/۲۳)	۴۲/۳۷ (۲۷/۰۴، ۵۷/۶۹)	۳۳/۳۷ (۰، ۷۱/۱۴)	۴۱/۱۹ (۲۶/۹۶، ۵۵/۴۲)
کرمان	۴۴/۷۶ (۱۷/۷۵، ۷۱/۷۷)	۴۲/۶۴ (۲۴/۲۷، ۶۱/۰۱)	۴۷/۹۹ (۳۰/۳۷، ۶۵/۶۲)	۲۸/۵۸ (۰/۹۱، ۵۶/۲۶)	۴۳/۳۱ (۲۸/۱۲، ۵۸/۵)
کرمانشاه	۱۰/۶۷ (۰، ۲۴/۷)	۳۸/۴۴ (۲۰/۴۳، ۵۶/۴۵)	۲۰/۸۳ (۷/۸۹، ۳۳/۷۶)	۵۵/۸۸ (۲۳/۴۳، ۸۸/۳۲)	۲۷/۴۳ (۱۴/۶۲، ۴۰/۲۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۷/۷۸ (۸/۸۶، ۶۶/۷۱)	۱۸/۰۹ (۰، ۳۶/۷۱)	۳۸/۸۶ (۱۶/۲۹، ۶۱/۴۲)	۰ (۰، ۰)	۲۶/۰۵ (۹/۴۳، ۴۲/۶۷)
گلستان	۳۱/۵۴ (۱۰/۶۴، ۵۲/۴۴)	۲۶/۳۲ (۱۳/۵، ۳۹/۱۵)	۲۵/۷۲ (۱۳/۶۴، ۳۷/۸۱)	۳۵/۶۴ (۱۰/۵۵، ۶۰/۷۳)	۲۷/۸۶ (۱۶/۹، ۳۸/۸۳)
گیلان	۳۰/۸۸ (۱۱/۷، ۵۰/۰۵)	۳۰/۸۱ (۱۷/۳۳، ۴۴/۲۹)	۴۰/۰۹ (۲۶/۳۸، ۵۳/۸۱)	۵/۵۱ (۰، ۱۶/۰۲)	۳۰/۸۳ (۱۹/۸، ۴۱/۸۶)
لرستان	۲۸/۵۳ (۴/۸۷، ۵۲/۱۸)	۳۶/۲۹ (۲۰/۴، ۵۲/۱۹)	۳۴/۷۴ (۱۸/۷۵، ۵۰/۷۳)	۳۲/۶۸ (۹/۰۴، ۵۶/۳۲)	۳۴/۱ (۲۰/۸۶، ۴۷/۳۵)
مازندران	۴۳/۵۹ (۲۴/۱۵، ۶۳/۰۴)	۳۶/۰۵ (۲۳/۳۶، ۴۸/۷۵)	۳۷/۲۷ (۲۳/۵۹، ۵۰/۹۵)	۴۰/۰۴ (۲۳/۰۶، ۵۷/۰۳)	۳۸/۳۸ (۲۷/۷۲، ۴۹/۰۴)
مرکزی	۳۷/۷۴ (۱۸/۳، ۵۷/۱۹)	۴۲/۴۸ (۲۵/۵۹، ۵۹/۳۷)	۴۱/۸۳ (۲۷/۸۵، ۵۵/۸۱)	۳۳/۳۳ (۲/۵۱، ۶۴/۱۵)	۴۰/۴۹ (۲۷/۷۲، ۵۳/۲۵)
هرمزگان	۲۴/۵۶ (۰، ۵۰/۱۳)	۸/۳۹ (۰، ۲۴/۱۳)	۱۰/۶۱ (۰، ۲۴/۷۷)	۳۴/۴۱ (۰، ۷۲/۸)	۱۶/۵۷ (۱/۴۴، ۳۱/۷۱)
همدان	۳۴/۸۴ (۱۳/۹۶، ۵۵/۷۲)	۳۲/۳۹ (۱۵/۰۱، ۴۹/۷۸)	۳۷/۷۲ (۲۲/۱، ۵۲/۳۴)	۱۸/۱۷ (۰، ۴۰/۹۷)	۳۳/۴۱ (۲۰/۰۵، ۴۶/۷۸)
یزد	۳۴/۴۳ (۲۱/۷۵، ۴۷/۱۲)	۳۷/۲۴ (۲۶/۶۸، ۴۷/۸۱)	۳۴/۷۸ (۲۶/۲۳، ۴۳/۳۲)	۴۶/۷۴ (۲۱/۴۷، ۷۲/۰۱)	۳۶/۱ (۲۷/۹۷، ۴۴/۲۲)

دیابتی‌هایی که از مگلیتینیدها (مانند رپا گلینید) استفاده می‌کنند

جدول ۱۹۳- درصد دیابتی‌هایی که از مگلیتینیدها (مانند رپا گلینید) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۱/۲ (۰, ۲/۸۷)	۱/۷۸ (۰, ۵/۳۲)	۱/۵۴ (۰, ۳/۶۹)
	۴۵ - ۵۴	۲/۶۱ (۰, ۵/۵۲)	۰/۹۹ (۰, ۲/۱۷)	۱/۵۸ (۰/۲۸, ۲/۸۹)
	۵۵ - ۶۴	۰/۶۷ (۰, ۱/۴۷)	۰/۷۵ (۰, ۱/۶۱)	۰/۷۳ (۰/۱۱, ۱/۳۴)
	۶۵ - ۷۴	۰/۹۶ (۰, ۲/۲۱)	۱/۳ (۰, ۲/۷)	۱/۱۷ (۰/۱۹, ۲/۱۶)
	۷۵ و بالاتر	۱/۵۷ (۰, ۳/۸۸)	۰/۶۳ (۰, ۱/۸۸)	۱/۱۱ (۰, ۲/۴۲)
محل سکونت	شهر	۱/۴ (۰/۴۷, ۲/۳۴)	۱/۱ (۰/۴, ۱/۸)	۱/۲۳ (۰/۶۶, ۱/۷۸)
	روستا	۰/۵۹ (۰, ۱/۴)	۰/۵۹ (۰, ۱/۷۵)	۰/۵۹ (۰, ۱/۴۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰ (۰, ۰)	۲/۱۷ (۰/۱۴, ۴/۲)	۱/۵۷ (۰/۱, ۳/۰۵)
	دوم	۰/۷۳ (۰, ۱/۸)	۰/۸۴ (۰, ۱/۹۳)	۰/۸ (۰, ۱/۶۱)
	سوم	۱/۶۸ (۰, ۳/۸۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۷۳ (۰, ۱/۶۴)
	چهارم	۲/۵۵ (۰, ۵/۲۵)	۱/۴۷ (۰, ۳/۲۹)	۱/۹۱ (۰/۳۷, ۳/۴۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۰۳ (۰, ۲/۱۸)	۰/۳۸ (۰, ۱/۱۱)	۰/۷۱ (۰/۰۲, ۱/۴۱)
کل		۱/۲۷ (۰/۴۸, ۲/۰۶)	۰/۹۹ (۰/۳۹, ۱/۶)	۱/۱ (۰/۶۲, ۱/۵۸)

دیابتی هایی که از تیازولیدون ها (مانند پیو گلیتازون) استفاده می کنند

جدول ۱۹۴- درصد دیابتی هایی که از تیازولیدون ها (مانند پیو گلیتازون) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۲/۷۲ (۰, ۶۰/۹۶)	۰ (۰, ۰)	۱۵/۵۶ (۰, ۴۳/۱۶)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۱/۱۷ (۰, ۳/۴۷)	۱/۶ (۰, ۴/۷۱)	۱/۴۳ (۰, ۳/۴۹)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰)	۱/۳۷ (۰, ۲/۸۴)	۰/۸۷ (۰, ۱/۸)
	۵۵ - ۶۴	۳/۱۸ (۰/۹, ۵/۴۶)	۲/۸۲ (۱/۱۹, ۴/۴۴)	۲/۹۵ (۱/۶۲, ۴/۲۷)
	۶۵ - ۷۴	۳/۰۲ (۰/۲۵, ۵/۷۸)	۲/۰۵ (۰/۱۷, ۳/۹۳)	۲/۴۱ (۰/۸۴, ۳/۹۸)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۲/۱۵ (۰/۸۸, ۳/۴۲)	۲/۴۷ (۱/۳۸, ۳/۵۶)	۲/۳۴ (۱/۵۱, ۳/۱۷)
	روستا	۲/۲۵ (۰, ۴/۹۳)	۰/۲۸ (۰, ۰/۸۳)	۰/۹۲ (۰, ۱/۸۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۰۷ (۰, ۳/۱۶)	۱/۴۸ (۰, ۲/۹۹)	۱/۳۷ (۰/۱۳, ۲/۶۱)
	دوم	۱/۰۱ (۰, ۲/۹۹)	۱/۰۳ (۰, ۲/۴۵)	۱/۰۲ (۰, ۲/۱۸)
	سوم	۴/۳۹ (۰/۷۴, ۸/۰۴)	۳/۶۵ (۰/۷۲, ۶/۵۸)	۳/۹۷ (۱/۶۸, ۶/۲۶)
	چهارم	۰/۹۷ (۰, ۲/۳۱)	۱/۴۷ (۰, ۳/۱۱)	۱/۲۷ (۰/۱۵, ۲/۳۸)
	پنجم - غنی ترین	۲/۸۹ (۰/۲۴, ۵/۵۴)	۲/۲۶ (۰, ۴/۷۸)	۲/۵۹ (۰/۷۵, ۴/۴۲)
کل		۲/۱۷ (۱/۰۲, ۳/۳۱)	۲/۰۱ (۱/۱۴, ۲/۸۹)	۲/۰۷ (۱/۳۷, ۲/۷۷)

دیابتی‌هایی که از مهارکننده آلفا گلوکوزیداز (مانند آکاربوز) استفاده می‌کنند

جدول ۱۹۵- درصد دیابتی‌هایی که از مهارکننده آلفا گلوکوزیداز (مانند آکاربوز) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۲/۴۲ (۰, ۷/۱)	۱/۶۷ (۰, ۴/۹۱)	۱/۹۸ (۰, ۴/۶۸)
	۴۵ - ۵۴	۲/۱۶ (۰, ۴/۶۷)	۳ (۰/۶۴, ۵/۳۶)	۲/۶۹ (۰/۹۳, ۴/۴۵)
	۵۵ - ۶۴	۲/۷۹ (۰/۶, ۴/۹۸)	۳/۳ (۱/۵۷, ۵/۰۳)	۳/۱۲ (۱/۷۵, ۴/۴۸)
	۶۵ - ۷۴	۰ (۰, ۰)	۱/۸۱ (۰/۱, ۳/۵۳)	۱/۱۴ (۰/۰۶, ۲/۲۲)
	۷۵ و بالاتر	۵/۱۲ (۰, ۱۱/۳۸)	۱/۱۲ (۰, ۳/۳)	۳/۱۳ (۰, ۶/۵)
محل سکونت	شهر	۲/۵۲ (۱/۱۳, ۳/۹۲)	۲/۵۸ (۱/۴۷, ۳/۶۹)	۲/۵۶ (۱/۶۹, ۳/۴۳)
	روستا	۰ (۰, ۰)	۲/۵۷ (۰/۳۶, ۴/۷۸)	۱/۷۳ (۰/۲۴, ۳/۲۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳/۲۳ (۰, ۷/۶۳)	۲/۶۳ (۰/۴, ۴/۸۶)	۲/۷۹ (۰/۷۷, ۴/۸۲)
	دوم	۱/۷۶ (۰, ۴)	۱/۸۴ (۰/۱۳, ۳/۵۴)	۱/۸۱ (۰/۴۵, ۳/۱۷)
	سوم	۳/۳۹ (۰/۰۳, ۶/۷۴)	۱/۹۸ (۰, ۴/۱۲)	۲/۵۸ (۰/۶۹, ۴/۴۷)
	چهارم	۲/۳۲ (۰, ۵)	۴/۲۸ (۱/۳۱, ۷/۲۴)	۳/۴۸ (۱/۴۱, ۵/۵۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۸۷ (۰, ۲/۲۷)	۲/۶۴ (۰/۰۶, ۵/۲۲)	۱/۷۱ (۰/۲۸, ۳/۱۵)
کل		۲/۱ (۰/۹۴, ۳/۲۷)	۲/۵۸ (۱/۵۹, ۳/۵۷)	۲/۴ (۱/۶۴, ۳/۱۶)

دیابتی هایی که از آنالوگ پپتیدی (مانند سپتاگلیپتین) استفاده می کنند

جدول ۱۹۶- درصد دیابتی هایی که از آنالوگ پپتیدی (مانند سپتاگلیپتین) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۴/۷۶ (۰, ۱۴/۲۸)	۷/۸۴ (۰, ۲۲/۵۴)	۶/۹۵ (۰, ۱۷/۷۹)
	۳۵ - ۴۴	۴/۲ (۰, ۹/۴۶)	۷/۳۸ (۱/۰۴, ۱۳/۷۲)	۶/۰۸ (۱/۷۴, ۱۰/۴۲)
	۴۵ - ۵۴	۴/۱۷ (۰/۶۶, ۷/۶۷)	۲/۴۶ (۰/۵۲, ۴/۴)	۳/۰۸ (۱/۳, ۴/۸۶)
	۵۵ - ۶۴	۳/۵۴ (۱/۰۶, ۶/۰۲)	۵/۱ (۲/۸۶, ۷/۳۴)	۴/۵۳ (۲/۸۵, ۶/۲۲)
	۶۵ - ۷۴	۲/۴۶ (۰/۰۳, ۴/۸۹)	۲/۶ (۰/۵۳, ۴/۶۷)	۲/۵۵ (۰/۹۶, ۴/۱۳)
	۷۵ و بالاتر	۵/۹ (۰, ۱۲/۰۲)	۰ (۰, ۰)	۲/۹۷ (۰, ۶/۱)
محل سکونت	شهر	۲/۹۶ (۱/۵۸, ۴/۳۵)	۳/۶۳ (۲/۳, ۴/۹۶)	۳/۳۷ (۲/۴, ۴/۳۴)
	روستا	۷/۱۲ (۱/۶۷, ۱۲/۵۶)	۴/۴۱ (۱/۵۷, ۷/۲۶)	۵/۳ (۲/۶۷, ۷/۹۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳/۴۵ (۰, ۶/۹۹)	۳/۷۷ (۰/۹, ۶/۶۳)	۳/۶۸ (۱/۳۹, ۵/۹۸)
	دوم	۱/۰۲ (۰, ۳)	۳/۹۲ (۱/۲۹, ۶/۵۵)	۲/۹۷ (۱/۰۸, ۴/۸۶)
	سوم	۴/۴۹ (۰/۸۷, ۸/۱۱)	۳/۳۹ (۰/۶۴, ۶/۱۵)	۳/۸۶ (۱/۶۵, ۶/۰۷)
	چهارم	۳/۰۲ (۰/۱۳, ۵/۹۲)	۴/۲۱ (۱/۳۲, ۷/۱)	۳/۷۳ (۱/۶۵, ۵/۸۱)
	پنجم - غنی ترین	۵/۶۵ (۲/۰۲, ۹/۲۸)	۴/۳۲ (۱/۱۱, ۷/۵۲)	۵/۰۱ (۲/۵۷, ۷/۴۵)
کل		۳/۶۵ (۲/۱۸, ۵/۱۳)	۳/۷۹ (۲/۵۹, ۵)	۳/۷۴ (۲/۸۱, ۴/۶۷)

دیابتی‌هایی که از پیتید شبه گلوکاگون نوع ۱ (ویکتوزا) استفاده می‌کنند

جدول ۱۹۷- درصد دیابتی‌هایی که از پیتید شبه گلوکاگون نوع ۱ (ویکتوزا) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۵/۴۳ (۰, ۱۵/۸۷)	۳/۸۵ (۰, ۱۱/۲۹)
	۳۵ - ۴۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۴۵ - ۵۴	۰/۸۸ (۰, ۲/۶۱)	۰/۶۱ (۰, ۱/۸)	۰/۷۱ (۰, ۱/۶۹)
	۵۵ - ۶۴	۰/۵۳ (۰, ۱/۵۶)	۰/۴۶ (۰, ۱/۰۸)	۰/۴۸ (۰, ۱/۰۳)
	۶۵ - ۷۴	۰/۲۲ (۰, ۰/۶۵)	۰/۴۷ (۰, ۱/۴)	۰/۳۸ (۰, ۰/۹۸)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۲/۶۵ (۰, ۶/۸۹)	۱/۳۲ (۰, ۳/۴۳)
محل سکونت	شهر	۰/۵۲ (۰, ۱/۱۶)	۰/۷۲ (۰/۱۱, ۱/۳۳)	۰/۶۴ (۰/۱۹, ۱/۰۹)
	روستا	۰ (۰, ۰)	۰/۳۸ (۰, ۱/۱۳)	۰/۲۶ (۰, ۰/۷۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰ (۰, ۰)	۰/۴ (۰, ۱/۱۸)	۰/۲۹ (۰, ۰/۸۶)
	دوم	۰ (۰, ۰)	۰/۶ (۰, ۱/۵۸)	۰/۴۱ (۰, ۱/۰۷)
	سوم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	چهارم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۵۹ (۰, ۳/۵۴)	۲/۸۳ (۰/۰۵, ۵/۶)	۲/۱۸ (۰/۵۱, ۳/۸۶)
کل		۰/۴۳ (۰, ۰/۹۷)	۰/۶۵ (۰/۱۴, ۱/۱۶)	۰/۵۷ (۰/۱۹, ۰/۹۴)

دیابتی‌هایی که از انسولین سریع اثر (مانند GLULISIN، ASPART) استفاده می‌کنند

جدول ۱۹۸- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین سریع اثر (مانند GLULISIN، ASPART) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۴/۳۲ (۰, ۸۷/۴)	۳۳/۳۱ (۰, ۸۳/۶۸)	۳۳/۸۱ (۰, ۷۰/۳۶)
	۲۵ - ۳۴	۵۸/۸ (۸/۷۲, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۲۸/۶۴ (۰, ۶۰/۳۲)
	۳۵ - ۴۴	۱۲/۹ (۰, ۳۶/۰۳)	۱۸/۳۴ (۰, ۳۷/۸۳)	۱۶/۲۷ (۱/۳۳, ۳۱/۲)
	۴۵ - ۵۴	۲۴/۹۶ (۲/۵۴, ۴۷/۳۸)	۱۴/۲۶ (۳/۴۴, ۲۵/۰۸)	۱۷/۴۲ (۷/۱۵, ۲۷/۶۸)
	۵۵ - ۶۴	۱۸/۰۵ (۷/۱۷, ۲۸/۹۳)	۲۳/۰۳ (۱۴/۸۱, ۳۱/۲۵)	۲۱/۴۵ (۱۴/۸۴, ۲۸/۰۶)
	۶۵ - ۷۴	۱۷/۴۸ (۵/۸۷, ۲۹/۱)	۲۶/۷۸ (۱۵/۱۲, ۳۸/۴۳)	۲۲/۷۳ (۱۴/۳۷, ۳۱/۰۹)
	۷۵ و بالاتر	۸/۳۶ (۰, ۱۹/۷۷)	۲۱/۹۹ (۰, ۴۶/۷)	۱۳/۸ (۱/۳۶, ۲۶/۲۴)
محل سکونت	شهر	۱۸/۷۵ (۱۱/۷۸, ۲۵/۷۲)	۲۲/۸۳ (۱۶/۸۲, ۲۸/۸۴)	۲۱/۲۲ (۱۶/۶۵, ۲۵/۷۹)
	روستا	۱۹/۱ (۰, ۴۰/۴۹)	۱۶/۷۳ (۵/۴۴, ۲۸/۰۲)	۱۷/۳۳ (۷/۳, ۲۷/۳۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۶/۶۲ (۱۰/۹۲, ۶۲/۳۳)	۳۰/۲ (۱۶/۹۴, ۴۳/۴۶)	۳۱/۲۹ (۱۹/۴۷, ۴۳/۱۱)
	دوم	۷/۴ (۰, ۱۷/۲۴)	۲۰/۰۶ (۹/۵۷, ۳۰/۵۵)	۱۵/۵۸ (۷/۸۵, ۲۳/۳۱)
	سوم	۱۵/۹۳ (۲/۳۱, ۲۹/۵۵)	۲۱/۹۸ (۹/۸, ۳۴/۱۶)	۱۹/۶۴ (۱۰/۴۸, ۲۸/۸۱)
	چهارم	۲۴/۷۶ (۹/۵۲, ۴۰/۰۱)	۲۱/۱۲ (۹/۳, ۳۲/۹۳)	۲۲/۶۷ (۱۳/۲۶, ۳۲/۰۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۲۳/۷۹ (۸/۳۱, ۳۹/۲۷)	۲۲/۷۵ (۵/۶, ۳۹/۹)	۲۳/۳۵ (۱۱/۸۴, ۳۴/۸۶)
کل		۱۸/۷۹ (۱۲/۱۶, ۲۵/۴۲)	۲۱/۷۶ (۱۶/۴۱, ۲۷/۱)	۲۰/۶۵ (۱۶/۴۸, ۲۴/۸۱)


دیابتی‌هایی که از انسولین کوتاه اثر (مانند REGULAR HUMULIN یا NOVOLIN) استفاده می‌کنند

جدول ۱۹۹- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین کوتاه اثر (مانند REGULAR HUMULIN یا NOVOLIN) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۹۱/۲۳ (۷۳/۳۲, ۱۰۰)	۴۶/۴۵ (۹/۵۹, ۸۳/۳)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۱۷/۴۱ (۰, ۳۹/۴)	۴۲/۶۵ (۱۸/۷, ۶۶/۶۱)	۳۳/۰۳ (۱۵/۴۱, ۵۰/۶۴)
	۴۵ - ۵۴	۳۴/۸۴ (۱۱/۷, ۵۷/۹۹)	۲۱/۱۲ (۸/۵۴, ۳۳/۷)	۲۵/۱۷ (۱۳/۸۴, ۳۶/۵)
	۵۵ - ۶۴	۳۴/۶۹ (۲۰/۹۱, ۴۸/۴۸)	۲۰/۶۸ (۱۲/۸۸, ۲۸/۴۸)	۲۵/۱۱ (۱۸/۱۶, ۳۲/۰۶)
	۶۵ - ۷۴	۱۶/۳۹ (۴/۷۶, ۲۸/۰۲)	۲۵/۶۵ (۱۳/۹۶, ۳۷/۳۴)	۲۱/۶۱ (۱۳/۲۳, ۳۰)
	۷۵ و بالاتر	۲۱/۹۷ (۰, ۴۳/۹۷)	۳۹/۷۵ (۹/۶۵, ۶۹/۸۴)	۲۹/۰۶ (۱۰/۶۳, ۴۷/۴۹)
محل سکونت	شهر	۲۵/۹۵ (۱۸/۰۹, ۳۳/۸۲)	۲۵/۲۳ (۱۹/۰۵, ۳۱/۴۱)	۲۵/۵۱ (۲۰/۶۵, ۳۰/۳۷)
	روستا	۱۴/۷۶ (۰, ۳۲/۵۳)	۲۴/۱۱ (۱۰/۹۸, ۳۷/۲۳)	۲۱/۷۳ (۱۰/۸۵, ۳۲/۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۵/۲۸ (۰, ۳۷/۵۵)	۲۴/۱۲ (۱۲/۰۲, ۳۶/۲۲)	۲۲/۶۲ (۱۱/۸۸, ۳۳/۳۵)
	دوم	۳۰/۶۲ (۱۴/۱۵, ۴۷/۱)	۲۵/۸ (۱۴/۴۵, ۳۷/۱۵)	۲۷/۵۱ (۱۸/۱۳, ۳۶/۸۸)
	سوم	۲۳/۷۸ (۷/۶۷, ۳۹/۸۹)	۲۳/۹۶ (۱۱, ۳۶/۹۳)	۲۳/۸۹ (۱۳/۷۹, ۳۴)
	چهارم	۱۹/۵۴ (۶/۱۷, ۳۲/۹۱)	۲۹ (۱۵/۶۱, ۴۲/۴)	۲۴/۹۷ (۱۵/۳۳, ۳۴/۶۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۳۰/۸۱ (۱۴/۵۱, ۴۷/۱۲)	۲۵/۲۵ (۷/۳۹, ۴۳/۱۲)	۲۸/۴۷ (۱۶/۳۷, ۴۰/۵۶)
کل		۲۴/۸۲ (۱۷/۴۹, ۳۲/۱۵)	۲۵/۰۳ (۱۹/۴۴, ۳۰/۶۲)	۲۴/۹۵ (۲۰/۵۱, ۲۹/۴)

جدول ۲۰۰- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین کوتاه اثر (مانند REGULAR HUMULIN یا NOVOLIN) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۲/۷۲ (۶/۰۷، ۷۹/۳۷)	۲۸/۶۱ (۰، ۶۲/۱۳)	۴۱/۷ (۱۳/۷۸، ۶۹/۶۱)	۰ (۰، ۰)	۳۵/۶۶ (۱۰/۵۶، ۶۰/۷۶)
آذربایجان غربی	۰ (۰، ۰)	۴۲/۳۶ (۵/۷۲، ۷۹)	۵۹/۵۱ (۱۶/۳، ۱۰۰)	۰ (۰، ۰)	۴۲/۳۶ (۵/۷۲، ۷۹)
اردبیل	۰ (۰، ۰)	۱۶/۶۴ (۰، ۴۶/۴۶)	۰ (۰، ۰)	۴۹/۷۷ (۰، ۱۰۰)	۱۲/۴۸ (۰، ۳۵/۴)
اصفهان	۲۸/۴۴ (۴/۸۳، ۵۲/۰۴)	۳۸/۴۸ (۱۶/۰۲، ۶۰/۹۵)	۳۵/۲۱ (۱۸/۴۱، ۵۲/۰۲)	۰ (۰، ۰)	۳۴/۱۴ (۱۷/۷۲، ۵۰/۵۶)
البرز	۰ (۰، ۰)	۴۰/۲۹ (۰، ۸۳/۴۳)	۲۵/۶۳ (۰، ۵۶/۲)	۰ (۰، ۰)	۲۵/۶۳ (۰، ۵۶/۲)
ایلام	۰ (۰، ۰)	۱۶/۳۳ (۰، ۴۵/۶۹)	۹/۶۹ (۰، ۲۷/۸)	۰ (۰، ۰)	۹/۶۹ (۰، ۲۷/۸)
بوشهر	۲۰/۵۵ (۰، ۵۶/۳۵)	۳۱/۰۶ (۸/۳۹، ۵۳/۷۳)	۳۱/۶۵ (۱۰/۷، ۵۲/۶)	۰ (۰، ۰)	۲۸/۶ (۹/۲۴، ۴۷/۹۵)
تهران	۱۸/۲۸ (۳/۷۴، ۳۲/۸۳)	۲۵/۱۷ (۱۰/۰۸، ۴۰/۲۷)	۲۱/۹۹ (۱۰/۹۶، ۳۳/۰۱)	۲۲/۰۵ (۰، ۵۹/۷۲)	۲۱/۹۹ (۱۱/۴۱، ۳۲/۵۸)
چهارمحال و بختیاری	۴۷/۳۲ (۰، ۱۰۰)	۲۰/۷۵ (۰، ۴۶/۲۸)	۳۷/۸۶ (۴/۱۱، ۷۱/۶۱)	۰ (۰، ۰)	۲۵/۳۴ (۰/۵۷، ۵۰/۱۲)
خراسان جنوبی	۳۳/۲۸ (۰، ۸۶/۶۲)	۴۶/۸۷ (۰، ۹۵/۷۲)	۴۹/۸ (۰/۷۶، ۹۸/۸۴)	۳۰/۵۲ (۰، ۸۱/۴۶)	۴۱/۲ (۴/۸۹، ۷۷/۵۲)
خراسان رضوی	۰ (۰، ۰)	۳۳/۱۲ (۲/۴۱، ۶۳/۸۳)	۵/۴۸ (۰، ۱۵/۹۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۴/۶۹ (۰، ۳۰/۰۸)
خراسان شمالی	۰ (۰، ۰)	۲۴/۹۵ (۰، ۶۷/۳۶)	۱۵/۹۸ (۰، ۴۴/۸۴)	۰ (۰، ۰)	۱۵/۹۸ (۰، ۴۴/۸۴)
خوزستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰/۰۸ (۰، ۲۸/۸۲)	۱۲/۲۷ (۰، ۳۴/۶۶)	۴۶/۸۵ (۰، ۱۰۰)	۱۸/۹۸ (۰، ۴۲/۵۷)
زنجان	۴۹/۳۳ (۰، ۱۰۰)	۵۹/۹۳ (۱۶/۹۳، ۱۰۰)	۶۶/۶۳ (۲۸/۸۷، ۱۰۰)	۰ (۰، ۰)	۵۶/۹ (۲۰/۱۶، ۹۲/۶۳)
سمنان	۳۴/۶۹ (۰، ۷۳/۲۲)	۴۳/۹۲ (۶/۹۹، ۸۰/۸۵)	۳۱ (۲/۰۱، ۵۹/۹۸)	۶۷/۵۶ (۱۴/۸۹، ۱۰۰)	۳۹/۶۵ (۱۲/۸۷، ۶۶/۴۴)
سیستان و بلوچستان	۷۵/۶۵ (۳۰/۳۱، ۱۰۰)	۱۵/۹۳ (۰، ۳۶/۲۸)	۴۵/۷۲ (۱۲/۷۵، ۷۸/۶۹)	۰ (۰، ۰)	۳۱/۰۲ (۵/۰۵، ۵۶/۹۹)
فارس	۲۹/۳۹ (۱/۲۷، ۵۷/۵۱)	۲۳/۵ (۳/۳۴، ۴۳/۶۵)	۲۲/۵۱ (۵/۱، ۳۹/۹۲)	۳۹/۹۸ (۰، ۸۲/۹۴)	۲۵/۷۱ (۹/۲۶، ۴۲/۱۷)
قزوین	۰ (۰، ۰)	۳۶/۲۲ (۰، ۹۱/۷۳)	۲۵/۶۹ (۰، ۶۹/۰۱)	۰ (۰، ۰)	۲۵/۶۹ (۰، ۶۹/۰۱)
قم	۴۹/۹۵ (۰/۸۲، ۹۹/۰۷)	۲۸/۱۶ (۰، ۶۱/۳۷)	۳۶/۳ (۷/۸۳، ۶۴/۷۸)	۰ (۰، ۰)	۳۶/۳ (۷/۸۳، ۶۴/۷۸)
کردستان	۰ (۰، ۰)	۲۰ (۰، ۵۵/۰۸)	۱۲/۵۷ (۰، ۳۵/۶۱)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۱۷ (۰، ۳۱/۸۱)
کرمان	۲۳/۴۵ (۰، ۶۴/۱۳)	۲۳/۴ (۰، ۵۱/۷۱)	۲۵/۱۷ (۰/۴۴، ۴۹/۹۱)	۰ (۰، ۰)	۲۳/۴۱ (۰/۱۶، ۴۶/۶۷)
کرمانشاه	۰ (۰، ۰)	۱۱/۷۶ (۰، ۳۳/۵۶)	۷/۱۱ (۰، ۲۰/۶۱)	۰ (۰، ۰)	۶/۶۴ (۰، ۱۹/۲۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۵/۴۷ (۳۳/۵۱، ۱۰۰)	۰ (۰، ۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۰ (۰، ۰)	۷۵/۴۷ (۳۳/۵۱، ۱۰۰)
گلستان	۴۹/۹۳ (۰، ۱۰۰)	۴۹/۸۵ (۹/۸۲، ۸۹/۸۹)	۱۹/۹۳ (۰، ۵۴/۹۳)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۴۹/۸۷ (۱۵/۲، ۸۴/۵۴)
گیلان	۳۷/۶۳ (۰، ۸۰/۱۵)	۲۲/۴۹ (۰، ۴۹/۹۵)	۴۰/۴۵ (۹/۸۷، ۷۱/۰۲)	۰ (۰، ۰)	۲۸/۱۵ (۴/۵۶، ۵۱/۷۴)
لرستان	۴۹/۶۸ (۰/۶۵، ۹۸/۷۱)	۰ (۰، ۰)	۱۴/۳۳ (۰، ۳۲/۷۱)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۱۱ (۰، ۲۵/۶۴)
مازندران	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹/۱۸ (۰، ۲۶/۴۱)	۳۷/۱۵ (۰، ۷۸/۹۵)	۱۳/۵۶ (۰، ۳۸/۳۸)	۲۳/۷۴ (۰/۰۵، ۴۷/۴۲)
مرکزی	۰ (۰، ۰)	۳۷/۴۹ (۳/۹۲، ۷۱/۰۵)	۲۷/۲۴ (۰/۹۲، ۵۳/۵۶)	۰ (۰، ۰)	۲۷/۲۴ (۰/۹۲، ۵۳/۵۶)
هرمزگان	۴۶/۶۷ (۰، ۱۰۰)	۲۰/۰۵ (۰، ۵۵/۲۲)	۳۱/۹۱ (۰، ۶۸/۸۹)	۰ (۰، ۰)	۲۷/۳۳ (۰، ۵۹/۹۸)
همدان	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)
یزد	۱۴/۱۳ (۰، ۲۹)	۲۴/۶۹ (۷/۵، ۴۱/۸۹)	۲۰/۰۷ (۷/۵۷، ۳۲/۵۷)	۱۶/۷ (۰، ۴۶/۵۹)	۱۹/۶۲ (۸/۰۷، ۳۱/۱۷)



شکل ۷۷- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین کوتاه اثر (مانند REGULAR HUMULIN یا NOVOLIN) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت


دیابتی هایی که از انسولین متوسط اثر (مانند NPH) استفاده می کنند

جدول ۲۰۱- درصد دیابتی هایی که از انسولین متوسط اثر (مانند NPH) استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۸/۷۹ (۰, ۹۴/۳)	۴۱/۶۳ (۰, ۹۱/۴۸)	۴۰/۲۴ (۳/۰۷, ۷۷/۴۱)
	۲۵ - ۳۴	۸/۲۴ (۰, ۲۵/۱۷)	۰ (۰, ۰)	۴/۰۱ (۰, ۱۲/۰۸)
	۳۵ - ۴۴	۵/۵ (۰, ۱۳/۴۲)	۱۹/۸۲ (۰/۴۶, ۳۹/۱۸)	۱۴/۳۶ (۱/۶, ۲۷/۱۲)
	۴۵ - ۵۴	۱۹/۵۷ (۰/۶۷, ۳۸/۴۷)	۵/۷۴ (۰/۴۷, ۱۱/۰۲)	۹/۸۲ (۲/۸۶, ۱۶/۷۹)
	۵۵ - ۶۴	۱۷/۳۵ (۶/۵۵, ۲۸/۱۴)	۱۷/۵ (۱۰/۳۸, ۲۴/۶۱)	۱۷/۴۵ (۱۱/۵۱, ۲۳/۳۹)
	۶۵ - ۷۴	۲۰/۴۲ (۷/۸۲, ۳۳/۰۲)	۲۴/۰۲ (۱۲/۷۴, ۳۵/۳۱)	۲۲/۴۵ (۱۴/۰۴, ۳۰/۸۷)
	۷۵ و بالاتر	۳۱/۳ (۷/۱۳, ۵۵/۴۶)	۱۸/۸۲ (۰, ۴۲/۰۸)	۲۶/۳۲ (۸/۸۸, ۴۳/۷۶)
محل سکونت	شهر	۱۹/۲۱ (۱۲/۲۲, ۲۶/۲)	۱۷/۳۵ (۱۲/۱۶, ۲۲/۵۳)	۱۸/۰۸ (۱۳/۹, ۲۲/۲۶)
	روستا	۲۰/۹۹ (۰, ۴۳)	۱۶/۸۲ (۵/۳۳, ۲۸/۳۱)	۱۷/۸۸ (۷/۶۳, ۲۸/۱۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۸ (۰, ۴۰/۲۲)	۱۳/۷۴ (۶/۴۱, ۲۱/۰۷)	۱۴/۴۶ (۷/۲۴, ۲۱/۶۸)
	دوم	۲۵/۳۹ (۹/۹۹, ۴۰/۷۹)	۱۸/۱۹ (۸/۱۵, ۲۸/۲۲)	۲۰/۷۴ (۱۲/۲۵, ۲۹/۲۲)
	سوم	۲۷/۸۷ (۱۰/۳۱, ۴۵/۴۴)	۱۵/۲۹ (۴/۳, ۲۶/۲۸)	۲۰/۱۵ (۱۰/۴۴, ۲۹/۸۶)
	چهارم	۱۲/۶ (۲/۴۱, ۲۲/۸)	۱۷/۹۲ (۷/۰۲, ۲۸/۸۲)	۱۵/۶۵ (۸, ۲۳/۳)
	پنجم - غنی ترین	۱۵/۵۶ (۲/۸۹, ۲۸/۲۳)	۱۸/۷۱ (۲/۶۱, ۳۴/۸۱)	۱۶/۸۹ (۶/۸۹, ۲۶/۸۹)
کل		۱۹/۳۹ (۱۲/۷۲, ۲۶/۰۶)	۱۷/۲۵ (۱۲/۵۳, ۲۱/۹۸)	۱۸/۰۵ (۱۴/۱۸, ۲۱/۹۲)

جدول ۲۰۲- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین متوسط اثر (مانند NPH) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۸/۷۱ (۰, ۶۲/۳)	۰ (۰, ۰)	۸/۳۳ (۰, ۲۳/۹۸)	۴۹/۸۳ (۰, ۱۰۰)	۱۴/۳۴ (۰, ۳۲/۷۴)
آذربایجان غربی	۰ (۰, ۰)	۱۳/۵۱ (۰, ۳۸/۲۸)	۱۸/۹۹ (۰, ۵۲/۷۳)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۵۱ (۰, ۳۸/۲۸)
اردبیل	۰ (۰, ۰)	۱۶/۸۲ (۰, ۴۶/۸۹)	۱۶/۸۴ (۰, ۴۶/۹۴)	۰ (۰, ۰)	۱۲/۶۲ (۰, ۳۵/۷۴)
اصفهان	۷/۰۹ (۰, ۲۰/۴۹)	۲۲/۳ (۳/۰۱, ۴۱/۵۹)	۱۳/۰۸ (۱/۱۲, ۲۵/۰۴)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۵/۷۳ (۳/۰۶, ۲۸/۳۹)
البرز	۳۳/۹۸ (۰, ۸۷/۸۸)	۰ (۰, ۰)	۱۲/۳۶ (۰, ۳۵/۰۸)	۰ (۰, ۰)	۱۲/۳۶ (۰, ۳۵/۰۸)
ایلام	۲۴/۰۹ (۰, ۶۵/۵۲)	۱۶/۳۳ (۰, ۴۵/۶۹)	۱۹/۴۸ (۰, ۴۳/۸۲)	۰ (۰, ۰)	۱۹/۴۸ (۰, ۴۳/۸۲)
یوشهر	۴۰/۱۵ (۰, ۸۳/۱۸)	۳۱/۹۸ (۸/۹۵, ۵۵/۰۲)	۳۲/۱۳ (۱۱, ۵۳/۲۵)	۵۰/۵۲ (۰, ۱۰۰)	۳۳/۹ (۱۳/۵۴, ۵۴/۲۶)
تهران	۱۰/۶۸ (۰, ۲۲/۱۴)	۱۸/۷۲ (۵/۲, ۳۲/۲۵)	۱۲/۵۸ (۳/۸۴, ۲۱/۳۲)	۴۱/۶۵ (۰, ۸۵/۱۸)	۱۵/۰۱ (۵/۹۴, ۲۴/۰۸)
چهارمحال و بختیاری	۴۷/۳۲ (۰, ۱۰۰)	۹/۸۵ (۰, ۲۸/۲۱)	۲۴/۴ (۰, ۵۲/۹۵)	۰ (۰, ۰)	۱۶/۳۳ (۰, ۳۷/۰۹)
خراسان جنوبی	۳۳/۲۸ (۰, ۸۶/۶۲)	۰ (۰, ۰)	۲۵/۰۴ (۰, ۶۷/۵۶)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۸۸ (۰, ۳۹/۲۱)
خراسان رضوی	۴۴/۳۹ (۱۵/۰۶, ۷۳/۷۱)	۲۲/۱ (۰, ۴۹/۱۷)	۳۲/۸۲ (۱۱/۲, ۵۴/۴۴)	۵۰/۱۲ (۰, ۱۰۰)	۳۴/۵ (۱۳/۷۲, ۵۵/۲۸)
خراسان شمالی	۰ (۰, ۰)	۲۵/۳۷ (۰, ۶۸/۲۴)	۱۶/۲۵ (۰, ۴۵/۴۹)	۰ (۰, ۰)	۱۶/۲۵ (۰, ۴۵/۴۹)
خوزستان	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۱۲/۲۷ (۰, ۳۴/۶۶)	۰ (۰, ۰)	۹/۸۹ (۰, ۲۸/۲۲)
زنجان	۴۹/۳۳ (۰, ۱۰۰)	۵۹/۹۳ (۱۶/۹۳, ۱۰۰)	۶۶/۶۳ (۲۸/۸۷, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۵۶/۹ (۲۰/۱۶, ۹۳/۶۳)
سمنان	۳۴/۷۴ (۰, ۷۳/۳)	۰ (۰, ۰)	۲۱/۰۵ (۰, ۴۶/۸۵)	۰ (۰, ۰)	۱۶/۰۶ (۰, ۳۶/۴۳)
سیستان و بلوچستان	۰ (۰, ۰)	۸/۲ (۰, ۲۳/۶۱)	۰ (۰, ۰)	۱۹/۰۵ (۰, ۵۲/۸۷)	۶/۱۳ (۰, ۱۷/۸۳)
فارس	۱۹/۴۷ (۰, ۴۳/۸)	۱۷/۶۷ (۰, ۳۵/۸۱)	۱۸/۰۴ (۲/۰۱, ۳۴/۰۷)	۱۹/۷۱ (۰, ۵۴/۴۱)	۱۸/۳۴ (۳/۷۹, ۳۲/۹)
قزوین	۰ (۰, ۰)	۶۳/۷۸ (۸/۲۷, ۱۰۰)	۴۵/۲۳ (۰, ۹۳/۸۷)	۰ (۰, ۰)	۴۵/۲۳ (۰, ۹۳/۸۷)
قم	۲۳/۶۱ (۰, ۶۴/۴۸)	۲۸/۰۶ (۰, ۶۱/۲)	۲۶/۳۹ (۰/۵۸, ۵۲/۲۱)	۰ (۰, ۰)	۲۶/۳۹ (۰/۵۸, ۵۲/۲۱)
کردستان	۲۵/۲۵ (۰, ۶۷/۹۹)	۱۹/۸۲ (۰, ۵۴/۶۷)	۲۴/۹۹ (۰, ۵۵/۰۲)	۰ (۰, ۰)	۲۲/۲۲ (۰, ۴۹/۳۹)
کرمان	۲۶/۵۶ (۰, ۷۰/۷۵)	۲۲/۰۴ (۰, ۴۹/۱۱)	۲۵/۱۸ (۰/۵۱, ۴۹/۸۶)	۰ (۰, ۰)	۲۳/۴۳ (۰/۲۳, ۴۶/۶۲)
کرمانشاه	۰ (۰, ۰)	۲۳/۱۷ (۰, ۵۱/۷۸)	۱۴/۰۱ (۰, ۳۲/۲۱)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۰۹ (۰, ۳۰/۱۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۸/۱۸ (۰, ۹۷/۱۹)	۰ (۰, ۰)	۶۳/۸۴ (۸/۳۸, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۴۸/۱۸ (۰, ۹۷/۱۹)
گلستان	۴۹/۹۳ (۰, ۱۰۰)	۱۶/۶۵ (۰, ۴۶/۴۷)	۱۹/۹۳ (۰, ۵۴/۹۳)	۳۳/۴۶ (۰, ۸۶/۹۳)	۲۴/۹۹ (۰, ۵۵/۰۱)
گیلان	۱۷/۱۷ (۰, ۴۸/۴۷)	۱۰/۶۱ (۰, ۳۰/۳۶)	۱۸/۷۷ (۰, ۴۲/۴۳)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۰۷ (۰, ۳۰/۱۱)
لرستان	۴۹/۶۸ (۰/۶۵, ۹۸/۷۱)	۳۵/۷۴ (۱۰/۶۱, ۶۰/۸۶)	۴۲/۸۴ (۱۶/۹, ۶۸/۷۸)	۲۵/۰۸ (۰, ۶۷/۶۳)	۳۸/۸۶ (۱۶/۳۳, ۶۱/۳۹)
مازندران	۰ (۰, ۰)	۱۰/۷۱ (۰, ۳۰/۴۹)	۲۰/۸۴ (۰, ۵۷/۰۳)	۰ (۰, ۰)	۹ (۰, ۲۵/۷۷)
مرکزی	۳۳/۳۳ (۰, ۸۶/۷۲)	۳۷/۵ (۳/۹۳, ۷۱/۰۸)	۳۶/۳۶ (۷/۹۱, ۶۴/۸۱)	۰ (۰, ۰)	۳۶/۳۶ (۷/۹۱, ۶۴/۸۱)
هرمزگان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
همدان	۰ (۰, ۰)	۳۵/۶۷ (۰, ۷۶/۸۶)	۱۵/۳۳ (۰, ۴۳/۲۲)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۲۵/۸۱ (۰, ۵۷/۳)
یزد	۰ (۰, ۰)	۱۲/۴۱ (۰, ۲۵/۵۷)	۷/۴۵ (۰, ۱۵/۵۸)	۰ (۰, ۰)	۶/۴۶ (۰, ۱۳/۵۴)



شکل ۷۸- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین متوسط اثر (مانند NPH) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت


دیابتی‌هایی که از انسولین طولانی اثر (مانند GLARGINE یا DETEMIR یا LANTUS یا LEVEMIR) استفاده می‌کنند

جدول ۲۰۳- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین طولانی اثر (مانند GLARGINE یا DETEMIR یا LANTUS یا LEVEMIR) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴۳/۱ (۰, ۹۶/۶۷)	۱۶/۶۸ (۰, ۴۸/۱۷)	۲۹/۶۵ (۰, ۶۲/۳)
	۲۵ - ۳۴	۵۰/۴۱ (۰, ۱۰۰)	۴۹/۸۶ (۰, ۱۰۰)	۵۰/۱۳ (۱۴/۳, ۸۵/۹۶)
	۳۵ - ۴۴	۲۸/۹۳ (۱/۳۷, ۵۶/۴۹)	۲۲/۶ (۳, ۴۲/۲)	۲۵/۰۱ (۸/۸۸, ۴۱/۱۵)
	۴۵ - ۵۴	۱۸/۴۹ (۰/۲۴, ۳۶/۷۴)	۳۶/۳۸ (۲۱/۳۳, ۵۱/۴۳)	۳۱/۱ (۱۸/۹۷, ۴۳/۲۲)
	۵۵ - ۶۴	۳۱/۱۸ (۱۷/۸۵, ۴۴/۵۲)	۲۳/۸۳ (۱۵/۸۲, ۳۱/۸۳)	۲۶/۱۵ (۱۹/۲۲, ۳۳/۰۸)
	۶۵ - ۷۴	۴۰/۵۱ (۲۵/۰۹, ۵۵/۹۴)	۲۵/۸۱ (۱۴/۵۵, ۳۷/۰۷)	۳۳/۲۲ (۲۲/۸, ۴۱/۶۴)
	۷۵ و بالاتر	۲۲/۰۸ (۱/۴۲, ۴۲/۷۴)	۲۵/۰۵ (۱/۵۹, ۴۸/۵)	۲۳/۲۶ (۷/۷۳, ۳۸/۷۹)
محل سکونت	شهر	۳۳/۷۹ (۲۵/۳, ۴۲/۲۷)	۲۶/۷۹ (۲۰/۶۱, ۳۲/۹۷)	۲۹/۵۵ (۲۴/۵۱, ۳۴/۵۹)
	روستا	۱۷/۱۳ (۰, ۳۵/۵۳)	۲۶/۷۱ (۱۳/۶۲, ۳۹/۸۱)	۲۴/۲۷ (۱۳/۳۶, ۳۵/۱۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۳/۶۲ (۸/۱۵, ۵۹/۱)	۱۰/۲۷ (۲/۷۹, ۱۷/۷۵)	۱۴/۲۴ (۶/۳۶, ۲۲/۱۳)
	دوم	۲۹/۸۱ (۱۳/۲۷, ۴۶/۳۵)	۲۸/۴۹ (۱۶/۹۵, ۴۰/۰۳)	۲۸/۹۶ (۱۹/۴۷, ۳۸/۴۴)
	سوم	۲۱/۲۷ (۵/۷۱, ۳۶/۸۲)	۳۵/۷۶ (۲۱/۶۲, ۴۹/۸۹)	۳۰/۱۶ (۱۹/۵۳, ۴۰/۷۹)
	چهارم	۳۴/۰۳ (۱۷/۷۱, ۵۰/۳۵)	۲۹/۶ (۱۵/۹۹, ۴۳/۲۱)	۳۱/۴۹ (۲۱/۰۳, ۴۱/۹۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۴۵/۱۸ (۲۷/۶۸, ۶۲/۶۸)	۳۲/۶ (۱۳/۷۸, ۵۱/۴۲)	۳۹/۸۷ (۲۶/۸۲, ۵۲/۹۲)
کل		۳۲/۱ (۲۴/۱۸, ۴۰/۰۳)	۲۶/۷۸ (۲۱/۱۹, ۳۲/۳۷)	۲۸/۷۷ (۲۴/۱۷, ۳۳/۳۶)

جدول ۲۰۴- درصد دیابتی هایی که از انسولین طولانی اثر (مانند GLARGINE یا DETEMIR یا LANTUS یا LEVEMIR) استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۴/۳۸ (۰, ۴۰/۴۶)	۵۷/۳۹ (۲۰/۷۶, ۹۴/۰۲)	۳۳/۴۹ (۶/۷۴, ۶۰/۲۴)	۵۰/۱۷ (۰, ۱۰۰)	۳۵/۹ (۱۰/۷۳, ۶۱/۰۸)
آذربایجان غربی	۰ (۰, ۰)	۲۷/۱۱ (۰, ۵۹/۵۶)	۳۸/۰۹ (۰, ۸۰/۳۴)	۰ (۰, ۰)	۲۷/۱۱ (۰, ۵۹/۵۶)
اردبیل	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۳۳/۴۶ (۰, ۷۱/۲۹)	۳۳/۳۸ (۰, ۷۱/۱۷)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۵۰/۰۹ (۱۵/۴۱, ۸۴/۷۸)
اصفهان	۴۲/۸۶ (۱۶/۹۲, ۶۸/۷۹)	۲۱/۷۳ (۲/۸۲, ۴۰/۶۵)	۳۱/۸۳ (۱۵/۴۸, ۴۸/۱۸)	۰ (۰, ۰)	۳۰/۸۶ (۱۴/۹, ۴۶/۸۲)
البرز	۳۳/۰۱ (۰, ۸۶/۱۳)	۲۱/۲۱ (۰, ۵۷/۸۶)	۲۵/۵ (۰, ۵۵/۹۷)	۰ (۰, ۰)	۲۵/۵ (۰, ۵۵/۹۷)
ایلام	۴۸/۸۱ (۰, ۹۷/۸۸)	۶۶/۷۲ (۲۸/۹۹, ۱۰۰)	۵۹/۴۴ (۲۸/۸۹, ۹۰)	۰ (۰, ۰)	۵۹/۴۴ (۲۸/۸۹, ۹۰)
بوشهر	۵۹/۸۵ (۱۶/۸۲, ۱۰۰)	۳۶/۶۲ (۱۳/۱, ۶۰/۱۳)	۴۶/۵۶ (۲۴/۱۳, ۶۸/۹۹)	۰ (۰, ۰)	۴۲/۰۷ (۲۰/۹۸, ۶۳/۱۵)
تهران	۱۹/۶۶ (۴/۱, ۳۵/۲۲)	۹/۵۵ (۰, ۱۹/۸۳)	۱۵/۵۱ (۵/۵۷, ۲۵/۴۶)	۰ (۰, ۰)	۱۴/۲۲ (۵/۰۳, ۲۳/۴۱)
چهارمحال و بختیاری	۰ (۰, ۰)	۹/۹۴ (۰, ۲۸/۴۴)	۰ (۰, ۰)	۲۴/۸۶ (۰, ۶۷/۱۵)	۸/۲۲ (۰, ۲۳/۶۷)
خراسان جنوبی	۰ (۰, ۰)	۲۶/۴۱ (۰, ۷۰/۴۶)	۰ (۰, ۰)	۳۴/۵۴ (۰, ۸۸/۹۱)	۱۵/۴ (۰, ۴۳/۰۱)
خراسان رضوی	۳۶/۶۷ (۸/۱, ۶۵/۲۵)	۲۲/۳۹ (۰, ۴۹/۷۱)	۳۳/۶۱ (۱۱/۷۲, ۵۵/۵۱)	۰ (۰, ۰)	۳۰/۳۴ (۱۰/۱, ۵۰/۵۸)
خراسان شمالی	۰ (۰, ۰)	۲۴/۹۵ (۰, ۶۷/۳۶)	۱۵/۹۸ (۰, ۴۴/۸۴)	۰ (۰, ۰)	۱۵/۹۸ (۰, ۴۴/۸۴)
خوزستان	۰ (۰, ۰)	۱۹/۷۱ (۰, ۴۴/۲۵)	۲۲/۰۳ (۰, ۴۹/۰۵)	۰ (۰, ۰)	۱۷/۷۶ (۰, ۴۰/۱۶)
زنجان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
سمنان	۳۲/۶۵ (۰, ۷۰/۰۲)	۴۱/۸۴ (۵/۳۷, ۷۸/۳۲)	۳۹/۴۱ (۹/۱۷, ۶۹/۶۶)	۳۱/۷۱ (۰, ۸۳/۷۶)	۳۷/۵۹ (۱۱/۳۴, ۶۳/۸۴)
سیستان و بلوچستان	۷۵/۶۵ (۳۰/۳۱, ۱۰۰)	۵۱/۴۹ (۳۳/۱۷, ۷۹/۸)	۵۵/۵۹ (۲۳/۸۸, ۸۷/۳)	۶۱/۸۱ (۱۹/۵۳, ۱۰۰)	۵۷/۵۹ (۳۳/۲, ۸۲/۹۸)
فارس	۴۱/۵۵ (۱۰/۷۱, ۷۲/۴)	۳۵/۲۹ (۱۲/۵۶, ۵۸/۰۲)	۴۱/۵۸ (۲۰/۸۸, ۶۲/۲۷)	۲۰/۱۱ (۰, ۵۵/۳۳)	۳۷/۶۴ (۱۹/۲۷, ۵۶/۰۲)
قزوین	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۳۶/۲۲ (۰, ۹۱/۷۳)	۵۴/۷۷ (۶/۱۳, ۱۰۰)	۰ (۰, ۰)	۵۴/۷۷ (۶/۱۳, ۱۰۰)
قم	۷۶/۳۹ (۳۵/۵۲, ۱۰۰)	۲۸/۱۶ (۰, ۶۱/۳۷)	۴۶/۱۹ (۱۶/۶۳, ۷۵/۷۵)	۰ (۰, ۰)	۴۶/۱۹ (۱۶/۶۳, ۷۵/۷۵)
کردستان	۰ (۰, ۰)	۶۰/۲۸ (۱۷/۴۱, ۱۰۰)	۳۷/۸۸ (۴/۱۷, ۷۱/۵۸)	۰ (۰, ۰)	۳۳/۶۷ (۲/۶۹, ۶۴/۶۴)
کرمان	۲۳/۷۱ (۰, ۶۴/۷)	۳۱/۰۷ (۱/۳۴, ۶۰/۸۱)	۲۳/۴۸ (۰, ۴۶/۹۸)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۲۸/۸۲ (۴/۶۲, ۵۲/۰۲)
کرمانشاه	۰ (۰, ۰)	۱۱/۷۶ (۰, ۳۳/۵۶)	۷/۱۱ (۰, ۲۰/۶۱)	۰ (۰, ۰)	۶/۶۴ (۰, ۱۹/۲۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۷/۲۹ (۰, ۷۲/۲۳)	۰ (۰, ۰)	۳۶/۱۶ (۰, ۹۱/۶۲)	۰ (۰, ۰)	۲۷/۲۹ (۰, ۷۲/۲۳)
گلستان	۵۰/۰۷ (۰, ۱۰۰)	۱۶/۸۴ (۰, ۴۶/۹۳)	۴۰/۲ (۰, ۸۳/۲۳)	۰ (۰, ۰)	۲۵/۱۷ (۰, ۵۵/۳۲)
گیلان	۳۴/۳۴ (۰, ۷۴/۹۶)	۱۰/۶۸ (۰, ۳۰/۵۴)	۲۸/۰۶ (۰/۷۱, ۵۵/۴)	۰ (۰, ۰)	۱۹/۵۳ (۰, ۳۹/۶۵)
لرستان	۰ (۰, ۰)	۲۸/۶۱ (۴/۹۱, ۵۲/۳۱)	۱۴/۲۵ (۰, ۳۲/۵۵)	۴۹/۷۳ (۰/۷, ۹۸/۷۶)	۲۲/۲۱ (۳, ۴۱/۴۲)
مازندران	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۴۰/۴۵ (۹/۹, ۷۱)	۵۸/۱ (۱۴/۴۸, ۱۰۰)	۴۳/۸۴ (۶/۹۳, ۸۰/۷۶)	۵۰ (۲۱/۶۳, ۷۸/۳۶)
مرکزی	۳۳/۱۷ (۰, ۸۶/۴۲)	۵۰ (۱۵/۳۳, ۸۴/۶۷)	۴۵/۴ (۱۵/۹۶, ۷۴/۸۴)	۰ (۰, ۰)	۴۵/۴ (۱۵/۹۶, ۷۴/۸۴)
هرمزگان	۰ (۰, ۰)	۴۰/۱۱ (۰, ۸۳/۱۳)	۳۴/۰۴ (۰, ۷۲/۲۱)	۰ (۰, ۰)	۲۹/۱۵ (۰, ۶۳/۰۶)
همدان	۰ (۰, ۰)	۱۸/۸۶ (۰, ۵۲/۴۸)	۱۵/۵۸ (۰, ۴۳/۸۶)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۶۵ (۰, ۳۸/۶۴)
یزد	۵۴/۹۷ (۳۳/۶۳, ۷۶/۳۲)	۳۳/۹۵ (۱۴/۸۹, ۵۳/۰۱)	۴۳/۱ (۳۷/۳۵, ۵۸/۸۶)	۵۰/۱۱ (۱۰/۰۸, ۹۰/۱۴)	۴۴/۰۴ (۲۹/۳۷, ۵۸/۷۱)



شکل ۷۹ - درصد دیابتی‌هایی که از انسولین طولانی اثر (مانند GLARGINE یا DETEMIR، LANTUS یا LEVEMIR) استفاده می‌کنند به تفکیک استان محل سکونت

دیابتی‌هایی که از انسولین مخلوط (مانند NOVOLOG 70/30، NOVOLINE 70/30) استفاده می‌کنند

جدول ۲۰۵ - درصد دیابتی‌هایی که از انسولین مخلوط (مانند NOVOLOG 70/30، NOVOLINE 70/30) استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۱۸/۰۴ (۰, ۵۱/۷۴)	۹/۲۵ (۰, ۲۶/۹۲)
	۳۵ - ۴۴	۲۸/۸۲ (۱/۴۲, ۵۶/۲۳)	۶/۹۲ (۰, ۱۹/۹۷)	۱۵/۲۷ (۱/۵۱, ۲۹/۰۴)
	۴۵ - ۵۴	۲۶/۱۸ (۴/۸۴, ۴۷/۵۳)	۲۲/۳۳ (۹/۰۸, ۳۵/۵۹)	۲۳/۴۷ (۱۲/۲, ۳۴/۷۴)
	۵۵ - ۶۴	۲۶/۶۵ (۱۳/۲۹, ۴۰/۰۱)	۳۵/۴۷ (۲۶/۰۲, ۴۴/۹۱)	۳۲/۶۸ (۲۴/۹۳, ۴۰/۴۳)
	۶۵ - ۷۴	۲۰/۹۴ (۸/۷۴, ۳۳/۱۴)	۲۰/۸۷ (۱۰/۴۵, ۳۱/۲۹)	۲۰/۹ (۱۲/۹۸, ۲۸/۸۳)
	۷۵ و بالاتر	۲۸/۶۴ (۶/۰۵, ۵۱/۲۳)	۳۴/۳۹ (۶/۴۴, ۶۲/۳۴)	۳۰/۹۳ (۱۳/۳۱, ۴۸/۵۶)
محل سکونت	شهر	۲۲/۰۴ (۱۴/۶۶, ۲۹/۴۲)	۲۵/۶۲ (۱۹/۳۴, ۳۱/۹)	۲۴/۲۱ (۱۹/۴۱, ۲۹)
	روستا	۴۰/۴۶ (۱۳/۴۴, ۶۷/۴۸)	۳۲/۲۹ (۱۷/۷۴, ۴۶/۸۴)	۳۴/۳۷ (۲۱/۴۸, ۴۷/۲۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۵/۹۹ (۹/۸, ۶۲/۱۷)	۳۰/۴۳ (۱۷/۲۷, ۴۳/۶)	۳۱/۳۸ (۱۹/۵۸, ۴۳/۱۸)
	دوم	۲۳/۹۲ (۸/۴۴, ۳۹/۴)	۲۶/۳۱ (۱۴/۹۳, ۳۷/۷)	۲۵/۴۷ (۱۶/۲۹, ۳۴/۶۴)
	سوم	۲۷/۱۳ (۱۰/۳۵, ۴۳/۹۱)	۲۴/۲۹ (۱۱/۱۹, ۳۷/۳۹)	۲۵/۳۹ (۱۵/۰۶, ۳۵/۷۱)
	چهارم	۲۵/۰۹ (۹/۲۳, ۴۰/۹۶)	۳۰/۲۶ (۱۶/۲۳, ۴۴/۳)	۲۸/۰۶ (۱۷/۵۴, ۳۸/۵۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۴/۲۳ (۳/۳۴, ۲۵/۱۲)	۱۸/۸۲ (۲/۶۲, ۳۵/۰۲)	۱۶/۱۷ (۶/۸۲, ۲۵/۵۲)
کل		۲۳/۹ (۱۶/۶۳, ۳۱/۱۷)	۲۶/۸ (۲۱/۰۱, ۳۲/۵۸)	۲۵/۷۲ (۲۱/۱۸, ۳۰/۲۵)

جدول ۲۰۶- درصد دیابتی‌هایی که از انسولین مخلوط (مانند NOVOLINE 70/30، NOVOLOG 70/30) استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۴/۲۷ (۰, ۴۰/۱۸)	۱۴/۲۲ (۰, ۴۰/۰۵)	۱۶/۶۵ (۰, ۳۷/۷۴)	۰ (۰, ۰)	۱۴/۲۴ (۰, ۳۲/۵۴)
آذربایجان غربی	۰ (۰, ۰)	۳۰/۵ (۰, ۶۵/۳)	۲۱/۴۳ (۰, ۵۸/۳۷)	۵۲/۸۹ (۰, ۱۰۰)	۳۰/۵ (۰, ۶۵/۳)
اردبیل	۰ (۰, ۰)	۳۳/۰۲ (۰, ۷۰/۶)	۳۳/۰۶ (۰, ۷۰/۶۶)	۰ (۰, ۰)	۲۴/۷۷ (۰, ۵۴/۶۲)
اصفهان	۵۰/۱۲ (۲۳/۹۲, ۷۶/۳۳)	۳۴/۳۹ (۱۲/۲۴, ۵۶/۵۳)	۴۲/۴۸ (۲۵/۰۳, ۵۹/۹۳)	۰ (۰, ۰)	۴۱/۱۹ (۲۴/۰۸, ۵۸/۲۹)
البرز	۳۳/۰۱ (۰, ۸۶/۱۳)	۰ (۰, ۰)	۱۲/۰۱ (۰, ۳۴/۱۶)	۰ (۰, ۰)	۱۲/۰۱ (۰, ۳۴/۱۶)
ایلام	۰ (۰, ۰)	۱۶/۹۵ (۰, ۴۷/۲۱)	۱۰/۰۶ (۰, ۲۸/۷۸)	۰ (۰, ۰)	۱۰/۰۶ (۰, ۲۸/۷۸)
بوشهر	۰ (۰, ۰)	۱۸/۶۵ (۰, ۳۷/۷)	۱۰/۵۱ (۰, ۲۴/۳)	۴۹/۴۸ (۰, ۱۰۰)	۱۴/۲۷ (۰, ۲۹/۲۳)
تهران	۲۴/۹۲ (۸/۷۸, ۴۱/۰۵)	۱۶/۴۸ (۳/۲۹, ۲۹/۶۸)	۲۰/۴۷ (۹/۶۵, ۳۱/۲۹)	۱۹/۳۱ (۰, ۵۳/۴۸)	۲۰/۳۸ (۱۰/۰۶, ۳۰/۷)
چهارمحال و بختیاری	۵۲/۶۸ (۰, ۱۰۰)	۳۹/۳۶ (۹/۱۳, ۶۹/۵۹)	۴۹/۹۷ (۱۵/۲۵, ۸۴/۶۹)	۲۴/۸۶ (۰, ۶۷/۱۵)	۴۱/۶۶ (۱۳/۷۲, ۶۹/۶)
خراسان جنوبی	۳۳/۵۳ (۰, ۸۷/۰۸)	۲۶/۷۲ (۰, ۷۱/۰۸)	۲۵/۲۳ (۰, ۶۷/۹۶)	۳۴/۹۴ (۰, ۸۹/۵۸)	۲۹/۵۶ (۰, ۶۳/۷۷)
خراسان رضوی	۸/۹۶ (۰, ۲۵/۷۳)	۳۳/۳۹ (۲/۵۶, ۶۴/۲۳)	۲۱/۹۳ (۲/۸۹, ۴۰/۹۷)	۰ (۰, ۰)	۱۹/۸ (۲/۳۹, ۳۷/۲)
خراسان شمالی	۵۰/۱۴ (۰, ۱۰۰)	۲۴/۸۴ (۰, ۶۷/۱۳)	۳۳/۹۴ (۰, ۷۲/۰۹)	۰ (۰, ۰)	۳۳/۹۴ (۰, ۷۲/۰۹)
خوزستان	۰ (۰, ۰)	۵۰/۹۳ (۱۹/۹, ۸۱/۹۶)	۴۴/۱۴ (۱۱/۶۸, ۷۶/۶)	۵۳/۱۵ (۰, ۱۰۰)	۴۵/۸۹ (۱۶/۳۶, ۷۵/۴۲)
زنجان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
سمنان	۱۶/۳۱ (۰, ۴۵/۶۶)	۱۳/۹۲ (۰, ۳۹/۳۱)	۱۹/۶۹ (۰, ۴۴/۲۱)	۰ (۰, ۰)	۱۵/۰۳ (۰, ۳۴/۲۹)
سیستان و بلوچستان	۰ (۰, ۰)	۴۱/۵۳ (۱۳/۶, ۶۹/۴۶)	۳۵/۶۴ (۵/۸۱, ۶۵/۴۶)	۲۱/۳۳ (۰, ۵۸/۱۴)	۳۱/۰۴ (۷/۶۵, ۵۴/۴۲)
فارس	۲۹/۳۱ (۱/۲۴, ۵۷/۳۸)	۳۵/۲۶ (۱۲/۵۴, ۵۷/۹۸)	۳۱/۴۸ (۱۲/۱۱, ۵۰/۸۵)	۳۹/۹۱ (۰, ۸۲/۸۴)	۳۳/۰۲ (۱۵/۳۱, ۵۰/۷۴)
قزوین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
قم	۰ (۰, ۰)	۲۹/۷۴ (۰, ۶۴/۰۷)	۱۸/۶۲ (۰, ۴۱/۹)	۰ (۰, ۰)	۱۸/۶۲ (۰, ۴۱/۹)
کردستان	۰ (۰, ۰)	۴۰/۱۸ (۰, ۸۳/۲۲)	۱۲/۷۴ (۰, ۳۶/۰۶)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۲۲/۴۴ (۰, ۴۹/۸۲)
کرمان	۰ (۰, ۰)	۲۳/۴۹ (۰, ۵۱/۷۷)	۱۷/۵۱ (۰, ۳۹/۴۶)	۰ (۰, ۰)	۱۶/۲۹ (۰, ۳۶/۸۵)
کرمانشاه	۳۰/۰۸ (۰, ۶۵/۹۷)	۰ (۰, ۰)	۱۴/۰۱ (۰, ۳۲/۲۱)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۰۹ (۰, ۳۰/۱۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۴/۵۳ (۰, ۶۶/۴۹)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۲۴/۵۳ (۰, ۶۶/۴۹)
گلستان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
گیلان	۲۷/۱۲ (۰, ۷۰/۴۹)	۲۱/۴۲ (۰, ۴۷/۹)	۹/۵۵ (۰, ۲۷/۴۱)	۵۵/۶۱ (۶/۷۱, ۱۰۰)	۲۳/۵۵ (۰/۱۵, ۴۶/۹۴)
لرستان	۵۰/۳۲ (۱/۲۹, ۹۹/۳۵)	۰ (۰, ۰)	۷/۲۲ (۰, ۲۰/۸۶)	۲۵/۱۹ (۰, ۶۷/۸۷)	۱۱/۲۶ (۰, ۲۵/۹۵)
مازندران	۰ (۰, ۰)	۴۹/۸۶ (۱۸/۷۹, ۸۰/۹۳)	۲۱/۰۶ (۰, ۵۷/۵۴)	۵۷/۶۶ (۲۱/۰۵, ۹۴/۲۷)	۴۱/۸۷ (۱۳/۸۶, ۶۹/۸۷)
مرکزی	۳۳/۵ (۰, ۸۷/۰۲)	۲۵/۰۱ (۰, ۵۵/۰۵)	۲۷/۳۳ (۰/۹۶, ۵۳/۷)	۰ (۰, ۰)	۲۷/۳۳ (۰/۹۶, ۵۳/۷)
هرمزگان	۵۳/۳۳ (۰, ۱۰۰)	۵۹/۸۹ (۱۶/۸۷, ۱۰۰)	۵۱/۰۶ (۱۱, ۹۱/۱۳)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۵۸/۱ (۲۱/۵۸, ۹۴/۶۲)
همدان	۵۰/۰۳ (۰, ۱۰۰)	۲۴/۲۵ (۰, ۶۴/۵۵)	۳۵/۸۱ (۰, ۷۵/۰۶)	۰ (۰, ۰)	۳۱/۳۸ (۰, ۶۶/۹۱)
یزد	۲۷/۱۷ (۸/۳۶, ۴۵/۹۸)	۳۳/۰۹ (۱۴/۲۸, ۵۱/۸۹)	۲۷/۲۲ (۱۳/۳۷, ۴۱/۰۸)	۴۹/۸۹ (۹/۸۶, ۸۹/۹۲)	۳۰/۲۵ (۱۶/۸۹, ۴۳/۶)

افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای بیماری دیابت یا افزایش قند خون خود به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند

جدول ۲۰۷- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای بیماری دیابت یا افزایش قند خون خود به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۰/۵۶ (۰, ۳۰/۱)	۲۵/۰۴ (۱/۶, ۴۸/۴۹)	۱۸/۲۷ (۲/۵۴, ۳۴)
	۲۵ - ۳۴	۲۵/۰۷ (۶/۵۵, ۴۳/۵۸)	۱۳/۸ (۵/۵۲, ۲۲/۰۸)	۱۶/۵۶ (۸/۷۱, ۲۴/۴۱)
	۳۵ - ۴۴	۲۲/۴۷ (۱۳/۱۸, ۳۱/۷۶)	۱۱/۰۳ (۵/۹۷, ۱۶/۰۹)	۱۴/۸۳ (۱۰/۲, ۱۹/۴۵)
	۴۵ - ۵۴	۱۴/۰۷ (۸/۶۶, ۱۹/۴۸)	۱۳/۵۸ (۹/۶۷, ۱۷/۵)	۱۳/۷۵ (۱۰/۵۸, ۱۶/۹۲)
	۵۵ - ۶۴	۱۰/۸۲ (۷/۳۲, ۱۴/۳۳)	۸/۸۶ (۶/۴۳, ۱۱/۳)	۹/۵۹ (۷/۵۸, ۱۱/۶)
	۶۵ - ۷۴	۱۱/۶۵ (۷/۰۸, ۱۶/۲۱)	۷/۰۹ (۴/۴۹, ۹/۷)	۸/۷۲ (۶/۳۸, ۱۱/۰۷)
	۷۵ و بالاتر	۹/۷۲ (۳, ۱۶/۴۳)	۳/۴ (۰, ۶/۸۵)	۶/۵ (۲/۷۲, ۱۰/۲۸)
محل سکونت	شهر	۱۳/۵ (۱۰/۹۳, ۱۶/۰۷)	۱۱/۰۳ (۹/۲, ۱۲/۸۵)	۱۱/۹۵ (۱۰/۴۶, ۱۳/۴۵)
	روستا	۱۰/۲۷ (۵/۵۳, ۱۵/۰۱)	۵/۴۷ (۳/۱, ۷/۸۵)	۶/۹۷ (۴/۷۵, ۹/۱۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۰/۶۵ (۵/۰۳, ۱۶/۲۷)	۷/۹۱ (۴/۹۲, ۱۰/۹)	۸/۶۵ (۵/۹۹, ۱۱/۳۱)
	دوم	۱۱/۴۷ (۶/۷, ۱۶/۲۴)	۹/۱۴ (۶/۱۳, ۱۲/۱۵)	۹/۹۱ (۷/۳۵, ۱۲/۴۶)
	سوم	۱۱/۶ (۶/۷۲, ۱۶/۴۷)	۶/۶۹ (۳/۷۳, ۹/۶۵)	۸/۶۸ (۶/۰۲, ۱۱/۳۳)
	چهارم	۱۱/۹۲ (۷/۳, ۱۶/۵۴)	۱۳/۶۹ (۹/۴۷, ۱۷/۹۱)	۱۲/۹۸ (۹/۸۵, ۱۶/۱۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۷/۲ (۱۱/۸۵, ۲۲/۵۵)	۱۲/۱۸ (۷/۸۱, ۱۶/۵۴)	۱۴/۶۴ (۱۱/۱۹, ۱۸/۰۹)
کل		۱۲/۹۲ (۱۰/۶۵, ۱۵/۲)	۹/۷۹ (۸/۲۷, ۱۱/۳۱)	۱۰/۹۲ (۹/۶۵, ۱۲/۲)

جدول ۲۰۸- درصد افرادی که درگذشته یا در حال حاضر برای بیماری دیابت یا افزایش قند خون خود به
اطبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۹/۷۵ (۶/۶، ۳۲/۹)	۱۸/۲۵ (۷/۹۹، ۲۸/۵۱)	۲۱/۵۵ (۱۲/۱۶، ۳۰/۹۴)	۶/۲۵ (۰، ۱۸/۱۲)	۱۸/۸۴ (۱۰/۷۵، ۲۶/۹۴)
آذربایجان غربی	۰ (۰، ۰)	۴/۹۶ (۰، ۱۱/۶۷)	۲/۲۲ (۰، ۶/۵۴)	۸/۷۹ (۰، ۲۵/۲۸)	۳/۵۴ (۰، ۸/۳۷)
اردبیل	۷/۷۷ (۰، ۱۸/۱۳)	۲/۳۳ (۰، ۶/۸۶)	۶/۶۳ (۰، ۱۳/۹۲)	۰ (۰، ۰)	۴/۳۸ (۰، ۹/۲۴)
اصفهان	۱۷/۳۹ (۸/۰۴، ۲۶/۷۵)	۸/۳۴ (۳/۱۲، ۱۳/۵۶)	۱۳/۲۵ (۷/۸۴، ۱۸/۶۶)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۶۸ (۶/۸۷، ۱۶/۵)
البرز	۹/۵۱ (۰، ۲۲/۰۵)	۷/۸۴ (۰، ۱۶/۳۹)	۸/۹۸ (۱/۴۵، ۱۶/۵۱)	۰ (۰، ۰)	۸/۴ (۱/۳۳، ۱۵/۴۷)
ایلام	۱۰/۳۷ (۰، ۲۴)	۱۸/۳۸ (۵/۰۳، ۳۱/۷۳)	۱۸/۰۹ (۵/۹۱، ۳۰/۲۸)	۷/۶۹ (۰، ۲۲/۱۹)	۱۵/۴۳ (۵/۵۷، ۲۵/۳)
بوشهر	۹/۱۲ (۱/۴۸، ۱۶/۷۶)	۶/۹۴ (۱/۵۷، ۱۲/۳۱)	۶/۱۹ (۱/۷۴، ۱۰/۶۴)	۱۴/۳۵ (۱/۲۹، ۲۷/۴۱)	۷/۷۷ (۳/۳۵، ۱۲/۱۹)
تهران	۸/۵۲ (۳/۴۶، ۱۳/۵۹)	۱۰/۶۹ (۵/۸۹، ۱۵/۵)	۱۰/۴۲ (۶/۶۲، ۱۴/۲۲)	۳/۶ (۰، ۱۰/۵۳)	۹/۸۴ (۶/۳، ۱۳/۳۷)
چهارمحال و بختیاری	۱۷/۰۳ (۱/۷۸، ۳۲/۲۷)	۱۳/۸۷ (۴/۳۱، ۲۳/۴۳)	۲۰/۰۴ (۸/۸۹، ۳۱/۱۸)	۴/۱۷ (۰، ۱۲/۱۹)	۱۴/۸۷ (۶/۷۴، ۲۳)
خراسان جنوبی	۱۱/۳۶ (۰، ۲۳/۴۸)	۹/۶۶ (۱/۶، ۱۷/۷۲)	۱۴/۷۴ (۴/۶۴، ۲۴/۸۴)	۳/۴۹ (۰، ۱۰/۲)	۱۰/۲۳ (۳/۵، ۱۶/۹۵)
خراسان رضوی	۲۰/۴۲ (۹/۶۶، ۳۱/۱۷)	۴/۵۶ (۰/۱۹، ۸/۹۳)	۱۲/۴ (۶/۳۲، ۱۸/۴۸)	۳/۴۵ (۰، ۱۰/۰۹)	۱۰/۶۳ (۵/۵۴، ۱۵/۷۳)
خراسان شمالی	۱۴/۴۵ (۱/۳۱، ۲۷/۵۸)	۲۶/۲ (۱۱/۴۹، ۴۰/۹)	۲۱/۷۸ (۹/۱۸، ۳۴/۳۸)	۱۹/۶ (۲/۳۲، ۳۶/۸۸)	۲۱/۰۸ (۱۰/۸۸، ۳۱/۲۸)
خوزستان	۲۵/۷ (۱۱/۹۷، ۳۹/۴۲)	۱۸/۵۵ (۱۰/۰۴، ۲۷/۰۵)	۲۴/۰۳ (۱۵/۲۵، ۳۲/۸۲)	۱۱/۲۳ (۰، ۲۳/۱۹)	۲۱ (۱۳/۶۶، ۲۸/۳۵)
زنجان	۱۴/۵۵ (۱/۳۴، ۲۷/۷۶)	۹/۵۹ (۱/۵۲، ۱۷/۶۶)	۱۲/۶۸ (۴/۴۲، ۲۰/۹۴)	۵/۶۳ (۰، ۱۶/۳۸)	۱۱/۲۱ (۴/۲۶، ۱۸/۱۵)
سمنان	۱۹/۱۶ (۵/۳۸، ۳۲/۹۴)	۶/۰۲ (۰، ۱۲/۶۳)	۱۵/۴۵ (۶/۱۶، ۲۴/۷۴)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۲۴ (۴/۳۱، ۱۸/۱۷)
سیستان و بلوچستان	۳۱/۳۷ (۱۲/۸۶، ۴۹/۸۹)	۱۳/۰۸ (۴/۰۲، ۲۲/۱۵)	۲۰/۷ (۹/۹۶، ۳۱/۷۱)	۱۵/۶۴ (۱/۵۳، ۲۹/۷۴)	۱۹/۰۲ (۱۰/۲۹، ۲۷/۷۴)
فارس	۱۷/۶۵ (۷/۷۱، ۲۷/۵۸)	۹/۸۸ (۴/۰۵، ۱۵/۷۱)	۱۱/۹۳ (۶/۰۶، ۱۷/۸۱)	۱۴/۷۲ (۳/۸۳، ۲۵/۶)	۱۲/۶۴ (۷/۴۵، ۱۷/۸۲)
قزوین	۰ (۰، ۰)	۷/۰۸ (۰، ۱۴/۸۱)	۴/۸۹ (۰، ۱۰/۳)	۰ (۰، ۰)	۴/۳۲ (۰، ۹/۱۱)
قم	۳/۶۳ (۰، ۱۰/۶۱)	۱۶/۵۱ (۵/۳۱، ۲۷/۷۱)	۱۲/۱۳ (۴/۲۴، ۲۰/۰۳)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۴۳ (۳/۹۶، ۱۸/۹)
کردستان	۸/۷ (۰، ۲۰/۲۶)	۱۷/۱۶ (۴/۶۶، ۲۹/۶۷)	۱۳/۷ (۴/۲۵، ۲۳/۱۴)	۱۲/۵۱ (۰، ۳۵/۴۶)	۱۳/۵۴ (۴/۸، ۲۲/۲۹)
کرمان	۱۵/۰۶ (۰، ۳۰/۸)	۱۲/۹۷ (۲/۳۳، ۲۳/۶۲)	۱۳/۸۸ (۳/۵۵، ۲۴/۲۲)	۱۳/۱۲ (۰، ۳۰/۰۸)	۱۳/۶۷ (۴/۸۵، ۲۲/۵)
کرمانشاه	۲۰/۸۳ (۲/۶۳، ۳۹/۰۲)	۵/۷ (۰، ۱۳/۳۷)	۱۳/۴۸ (۳/۴۳، ۲۳/۵۲)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۰۲ (۲/۶۹، ۱۹/۳۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۸/۳۷ (۰، ۳۷/۲۲)	۸/۰۵ (۰، ۱۸/۷۸)	۱۵/۹۸ (۱/۵۵، ۳۰/۴۲)	۶/۲۲ (۰، ۱۸/۰۴)	۱۲/۱۳ (۲/۱۳، ۲۲/۱۴)
گلستان	۸/۸۲ (۰، ۱۸/۳۶)	۱۱/۰۵ (۳/۳۲، ۱۸/۷۷)	۹/۵۴ (۲/۸۱، ۱۶/۲۶)	۱۲/۵۲ (۰، ۲۵/۷۸)	۱۰/۲۷ (۴/۲۳، ۱۶/۳)
گیلان	۰ (۰، ۰)	۱/۶۴ (۰، ۴/۸۲)	۱/۶۲ (۰، ۴/۷۸)	۰ (۰، ۰)	۱/۱۱ (۰، ۳/۲۶)
لرستان	۵/۳۷ (۰، ۱۵/۵۸)	۱۱/۷۶ (۳/۵۵، ۱۹/۹۷)	۱۰/۹۱ (۲/۶۵، ۱۹/۱۶)	۸/۳۲ (۰، ۱۹/۳۷)	۱۰/۰۸ (۳/۴۴، ۱۶/۷۳)
مازندران	۵/۶۸ (۰، ۱۳/۳۳)	۷/۴۳ (۱/۶۹، ۱۳/۱۶)	۶/۸۷ (۱/۰۵، ۱۲/۶۹)	۶/۹۵ (۰، ۱۴/۵۶)	۶/۹ (۲/۲۷، ۱۱/۵۲)
مرکزی	۱۰/۷ (۰، ۲۲/۱۴)	۶/۲ (۰، ۱۳)	۹/۵ (۲/۲۶، ۱۶/۷۴)	۰ (۰، ۰)	۷/۹ (۱/۸۳، ۱۳/۹۷)
هرمزگان	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)
همدان	۱۴/۱۱ (۱/۲۷، ۲۶/۹۵)	۱۵/۲۳ (۴، ۲۶/۴۶)	۱۸/۵۲ (۷/۵۹، ۲۹/۴۵)	۴/۹۸ (۰، ۱۴/۵)	۱۴/۷۷ (۶/۳۱، ۲۳/۲۴)
یزد	۱۶/۳۸ (۷/۴۸، ۲۵/۲۷)	۱۰/۶۳ (۴/۳۹، ۱۶/۸۸)	۱۱/۳۴ (۶/۰۸، ۱۶/۶۱)	۲۶/۵۴ (۶/۶۲، ۴۶/۴۷)	۱۳/۱۲ (۷/۸۶، ۱۸/۳۸)

افرادی که در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می کنند

جدول ۲۰۹- درصد افرادی که در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۰/۵۶ (۰, ۳۰/۱)	۸/۸۶ (۰, ۲۲/۰۴)	۹/۶۶ (۰, ۲۱/۲)
	۲۵ - ۳۴	۱۲/۰۹ (۰, ۲۵/۸۸)	۱۳/۲۶ (۴/۶۱, ۲۱/۹۱)	۱۲/۹۸ (۵/۶۲, ۲۰/۳۳)
	۳۵ - ۴۴	۲۴/۰۱ (۱۴/۳, ۳۳/۷۳)	۱۵/۳۲ (۹/۵۶, ۲۱/۰۸)	۱۸/۲۱ (۱۳/۱۵, ۲۳/۲۶)
	۴۵ - ۵۴	۱۸ (۱۲/۰۹, ۲۳/۹۱)	۱۶/۷۹ (۱۲/۶۹, ۲۰/۹)	۱۷/۲ (۱۳/۸۳, ۲۰/۵۷)
	۵۵ - ۶۴	۱۲/۳۲ (۸/۶۱, ۱۶/۰۳)	۱۵/۲۲ (۱۲/۱, ۱۸/۳۴)	۱۴/۱۴ (۱۱/۷۴, ۱۶/۵۴)
	۶۵ - ۷۴	۱۴/۴۶ (۹/۶۱, ۱۹/۳)	۱۴/۴۷ (۱۰/۶۸, ۱۸/۲۶)	۱۴/۴۷ (۱۱/۴۸, ۱۷/۴۵)
	۷۵ و بالاتر	۱۰/۰۳ (۳/۳, ۱۶/۷۶)	۱۰/۴۵ (۳/۸۴, ۱۷/۰۶)	۱۰/۲۴ (۵/۵۳, ۱۴/۹۶)
	محل سکونت	شهر	۱۵/۰۳ (۱۲/۳۶, ۱۷/۷۱)	۱۵/۹۹ (۱۳/۸۵, ۱۸/۱۳)
روستا		۱۳/۳۵ (۸/۰۹, ۱۸/۶۱)	۱۱/۶۵ (۸/۲۶, ۱۵/۰۴)	۱۲/۱۸ (۹/۳۳, ۱۵/۰۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۳ (۷/۱۳, ۱۸/۸۷)	۱۳/۲۶ (۹/۴۹, ۱۷/۰۳)	۱۳/۱۹ (۱۰/۰۱, ۱۶/۳۷)
	دوم	۱۴/۳۲ (۸/۹۱, ۱۹/۷۲)	۱۴/۳۷ (۱۰/۵۹, ۱۸/۱۵)	۱۴/۳۵ (۱۱/۲۶, ۱۷/۴۵)
	سوم	۱۲/۷۳ (۷/۶۷, ۱۷/۷۸)	۹/۹۴ (۶/۲۹, ۱۳/۵۹)	۱۱/۰۷ (۸/۰۸, ۱۴/۰۵)
	چهارم	۱۲/۴۳ (۷/۸۲, ۱۷/۰۴)	۲۰/۱ (۱۵/۲۵, ۲۴/۹۶)	۱۷/۰۲ (۱۳/۵۶, ۲۰/۴۸)
	پنجم - غنی ترین	۱۹/۵ (۱۳/۹۴, ۲۵/۰۷)	۱۹/۴۳ (۱۳/۹۹, ۲۴/۸۷)	۱۹/۴۷ (۱۵/۵۸, ۲۳/۳۵)
کل		۱۴/۷۳ (۱۲/۳۴, ۱۷/۱۲)	۱۵/۰۲ (۱۳/۱۹, ۱۶/۸۵)	۱۴/۹۲ (۱۳/۴۷, ۱۶/۳۷)

جدول ۲۱۰- درصد افرادی که در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می‌کنند
به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۳/۳۳ (۹/۱۶، ۳۷/۵۱)	۱۴/۶۹ (۵/۲۶، ۲۴/۱۱)	۱۹/۲۸ (۱۰/۱۸، ۲۸/۳۹)	۱۲/۵۵ (۰، ۲۸/۸۳)	۱۸/۰۹ (۱۰/۰۵، ۲۶/۱۴)
آذربایجان غربی	۰ (۰، ۰)	۴/۹۹ (۰، ۱۱/۷۴)	۴/۴۶ (۰، ۱۰/۵)	۰ (۰، ۰)	۳/۵۶ (۰، ۸/۴۱)
اردبیل	۱۷/۲۴ (۱/۷۵، ۳۲/۷۳)	۱۱/۹۸ (۲/۰۸، ۲۱/۸۸)	۱۴/۱۶ (۳/۵۱، ۲۴/۸۱)	۱۳/۵۸ (۰، ۲۷/۸۴)	۱۳/۹۶ (۵/۴۳، ۲۲/۵)
اصفهان	۱۱/۰۴ (۳/۳۲، ۱۸/۷۶)	۱۲/۱۵ (۵/۹۵، ۱۸/۳۵)	۱۳/۳۱ (۷/۸۸، ۱۸/۷۵)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۷۴ (۶/۹، ۱۶/۵۸)
البرز	۴/۷۱ (۰، ۱۳/۷۳)	۱۰/۵۱ (۰/۷۶، ۲۰/۲۷)	۹/۱۴ (۱/۴۹، ۱۶/۷۹)	۰ (۰، ۰)	۸/۵۵ (۱/۳۷، ۱۵/۷۳)
ایلام	۵/۱۸ (۰، ۱۵/۰۹)	۵/۹۹ (۰، ۱۴/۰۶)	۷/۶۵ (۰، ۱۵/۹۹)	۰ (۰، ۰)	۵/۶۹ (۰، ۱۱/۹۶)
بوشهر	۹/۶۸ (۱/۵۸، ۱۷/۷۷)	۱۴/۸۱ (۷/۴۵، ۲۲/۲۷)	۹/۸۸ (۴/۳۲، ۱۵/۴۳)	۲۵/۲۱ (۸/۹۷، ۴۱/۴۶)	۱۲/۸۵ (۷/۲۹، ۱۸/۴۱)
تهران	۱۱/۷۹ (۵/۹۸، ۱۷/۶۱)	۱۶/۵ (۱۱/۰۸، ۲۱/۹۲)	۱۴/۵۷ (۱۰/۳۸، ۱۸/۷۶)	۱۵/۴۵ (۱/۵، ۲۹/۴۱)	۱۴/۶۴ (۱۰/۶۳، ۱۸/۶۶)
چهارمحال و بختیاری	۱۲/۷۷ (۰، ۲۶/۳)	۱۰/۰۷ (۱/۶۹، ۱۸/۴۴)	۱۲/۱۶ (۳/۰۲، ۲۱/۳)	۸/۳۶ (۰، ۱۹/۴۵)	۱۰/۹۲ (۳/۷۷، ۱۸/۰۷)
خراسان جنوبی	۱۹/۸ (۴/۲۸، ۳۵/۳۲)	۱۵/۱ (۵/۴۳، ۲۴/۷۶)	۲۳/۴ (۱۱/۲۸، ۳۵/۵۲)	۶/۶۲ (۰، ۱۵/۵)	۱۶/۶۷ (۸/۳۸، ۲۴/۹۶)
خراسان رضوی	۲۳/۷۶ (۱۲/۴۷، ۳۵/۰۵)	۱۶/۹ (۹/۱، ۲۴/۶۹)	۱۹/۳ (۱۲/۰۵، ۲۶/۵۴)	۲۰/۴۵ (۵/۸۲، ۳۵/۰۷)	۱۹/۵۲ (۱۳/۰۳، ۲۶/۰۱)
خراسان شمالی	۱۸/۰۲ (۳/۶۶، ۳۲/۳۸)	۳۴/۴۹ (۱۸/۶۸، ۵۰/۳)	۲۸/۶۶ (۱۴/۹۳، ۴۲/۳۹)	۲۴/۴۷ (۵/۷۵، ۴۳/۲)	۲۷/۳۲ (۱۶/۲۱، ۳۸/۴۳)
خوزستان	۱۶/۰۸ (۴/۲۷، ۲۷/۸۹)	۱۹/۴۷ (۱۰/۸۶، ۲۸/۰۸)	۲۱/۵۹ (۱۳/۱۶، ۳۰/۰۲)	۷/۷۵ (۰، ۱۸/۰۳)	۱۸/۳۱ (۱۱/۳۵، ۲۵/۲۷)
زنجان	۱۰/۹۱ (۰، ۲۲/۵۹)	۱۲/۲۵ (۳/۷۳، ۲۰/۷۷)	۱۰/۴۴ (۳/۱۱، ۱۷/۷۷)	۱۷/۰۱ (۰، ۳۴/۶۴)	۱۱/۸۱ (۴/۹۲، ۱۸/۷)
سمنان	۲۴/۴۵ (۹/۶۵، ۳۹/۲۵)	۱۶/۱۷ (۵/۸۹، ۲۶/۴۵)	۲۵/۰۶ (۱۴/۰۵، ۳۶/۰۸)	۴/۵ (۰، ۱۳/۱۴)	۱۹/۴۶ (۱۰/۸۸، ۲۸/۰۴)
سیستان و بلوچستان	۱۹/۱۲ (۳/۷۸، ۳۴/۴۷)	۱۳/۴۹ (۴/۱۶، ۲۲/۸۲)	۱۲/۸۹ (۳/۹۱، ۲۱/۸۷)	۲۰/۱۹ (۴/۳۹، ۳۵/۹۸)	۱۵/۳۲ (۷/۲۹، ۲۳/۳۵)
فارس	۳۱/۱۷ (۱۹/۱۷، ۴۳/۱۶)	۲۸/۳۱ (۱۹/۵۹، ۳۷/۰۳)	۳۱/۰۹ (۲۲/۷۷، ۳۹/۴۱)	۲۴/۱۲ (۱۱/۰۷، ۳۷/۱۸)	۲۹/۳۲ (۲۲/۲۷، ۳۶/۳۸)
قزوین	۷/۳۷ (۰، ۱۷/۲۲)	۱۱/۷۸ (۲/۰۴، ۲۱/۵۲)	۱۱/۴ (۳/۴۲، ۱۹/۳۸)	۰ (۰، ۰)	۱۰/۰۶ (۲/۹۷، ۱۷/۱۶)
قم	۷/۷۴ (۰، ۱۸/۰۵)	۱۴/۴۱ (۳/۷۳، ۲۵/۰۸)	۱۲/۵ (۴/۳۹، ۲۰/۶۱)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۷۸ (۴/۱، ۱۹/۴۵)
کردستان	۸/۷ (۰، ۲۰/۲۶)	۱۴/۳۴ (۲/۷، ۲۵/۹۸)	۱۳/۷۲ (۴/۲۶، ۲۳/۱۸)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۹۳ (۳/۶۱، ۲۰/۲۴)
کرمان	۲۵/۹۳ (۶/۴۵، ۴۵/۴۱)	۳۵/۴۴ (۲۰/۵۲، ۵۰/۳۶)	۳۲/۹ (۱۸/۷۸، ۴۷/۰۱)	۳۰/۶۵ (۸/۳۵، ۵۲/۹۴)	۳۲/۲۷ (۲۰/۳۵، ۴۴/۲)
کرمانشاه	۲۶/۰۸ (۶/۳۸، ۴۵/۷۸)	۸/۵۷ (۰، ۱۷/۸۵)	۱۸/۰۱ (۶/۶۹، ۲۹/۳۴)	۰ (۰، ۰)	۱۴/۷۳ (۵/۲۹، ۲۴/۱۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۶/۹۴ (۱۳/۳۳، ۶۰/۵۵)	۸/۰۹ (۰، ۱۸/۸۶)	۲۰/۰۴ (۴/۲۳، ۳۵/۸۵)	۱۸/۶۶ (۰، ۳۷/۷۳)	۱۹/۵ (۷/۳۲، ۳۱/۶۷)
گلستان	۸/۸۳ (۰، ۱۸/۳۹)	۱۴/۲۲ (۵/۶، ۲۲/۸۳)	۱۲/۲۶ (۴/۷۵، ۱۹/۷۷)	۱۲/۵۶ (۰، ۲۵/۸۶)	۱۲/۳۳ (۵/۷۹، ۱۸/۸۷)
گیلان	۰ (۰، ۰)	۱/۴۴ (۰، ۴/۲۴)	۱/۴۳ (۰، ۴/۲)	۰ (۰، ۰)	۰/۹۷ (۰، ۲/۸۷)
لرستان	۹/۴۷ (۰، ۲۱/۹۶)	۱۱/۷۷ (۳/۵۶، ۱۹/۹۸)	۱۰/۸۸ (۲/۶۴، ۱۹/۱۱)	۱۱/۷۷ (۰، ۲۴/۳۱)	۱۱/۱۶ (۴/۲۷، ۱۸/۰۵)
مازندران	۲/۷۷ (۰، ۸/۱۳)	۸/۲۸ (۱/۸۸، ۱۴/۶۹)	۶/۲۵ (۰/۲۵، ۱۲/۲۴)	۷/۲۸ (۰، ۱۵/۲۲)	۶/۶۲ (۱/۸۳، ۱۱/۴)
مرکزی	۳/۸۳ (۰، ۱۱/۱۹)	۸/۵۲ (۰/۵۳، ۱۶/۵۲)	۸/۱۳ (۱/۲۹، ۱۴/۹۶)	۰ (۰، ۰)	۶/۷۵ (۱/۰۳، ۱۲/۴۸)
هرمزگان	۰ (۰، ۰)	۶/۸۷ (۰، ۱۶/۰۸)	۳/۷۲ (۰، ۱۰/۹)	۵/۱۹ (۰، ۱۵/۱۱)	۴/۳۳ (۰، ۱۰/۲۱)
همدان	۲۹/۱۴ (۱۲/۱۶، ۴۶/۱۲)	۱۲/۹۹ (۲/۳۵، ۲۳/۶۴)	۱۸/۳ (۷/۴۸، ۲۹/۱۲)	۲۳/۰۲ (۳/۳۳، ۴۲/۷)	۱۹/۶ (۱۰/۰۴، ۲۹/۱۶)
یزد	۲۳/۳۷ (۱۳/۲۸، ۳۳/۴۵)	۲۲/۲۵ (۱۳/۸۱، ۳۰/۶۸)	۲۱/۵۲ (۱۴/۷۶، ۲۸/۲۸)	۳۱/۸۷ (۱۰/۸۵، ۵۲/۸۸)	۲۲/۷۳ (۱۶/۲۵، ۲۹/۲۱)


افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری قند خون (گلوکومتر) دارند

جدول ۲۱۱- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری قند خون (گلوکومتر) دارند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۳/۰۶ (۱۰/۹۷, ۱۵/۱۴)	۱۴/۴۸ (۱۲/۴۱, ۱۶/۵۵)	۱۳/۸۱ (۱۲/۳۴, ۱۵/۲۸)
	۲۵ - ۳۴	۱۳/۵۵ (۱۱/۹۸, ۱۵/۱۳)	۱۱/۴۳ (۱۰/۱۲, ۱۲/۷۴)	۱۲/۳۷ (۱۱/۳۶, ۱۳/۳۸)
	۳۵ - ۴۴	۱۱/۶۴ (۱۰/۲۵, ۱۳/۰۴)	۱۳/۴۷ (۱۲/۲, ۱۴/۷۴)	۱۲/۷ (۱۱/۷۶, ۱۳/۶۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۵/۶۶ (۱۳/۹۹, ۱۷/۳۴)	۱۸/۹۱ (۱۷/۳۵, ۲۰/۴۸)	۱۷/۵۳ (۱۶/۳۸, ۱۸/۶۸)
	۵۵ - ۶۴	۲۳/۵۱ (۲۱/۴۵, ۲۵/۵۶)	۲۶/۸۱ (۲۴/۸۷, ۲۸/۷۶)	۲۵/۳۲ (۲۳/۹, ۲۶/۷۳)
	۶۵ - ۷۴	۲۸/۱۲ (۲۵/۳۶, ۳۰/۸۷)	۲۶/۰۱ (۲۳/۴۸, ۲۸/۵۵)	۲۷ (۲۵/۱۳, ۲۸/۸۶)
	۷۵ و بالاتر	۲۵/۰۵ (۲۱/۲, ۲۸/۸۹)	۱۷/۱۳ (۱۳/۳۱, ۲۰/۹۵)	۲۱/۶ (۱۸/۸۵, ۲۴/۳۴)
محل سکونت	شهر	۱۹/۵۱ (۱۸/۶, ۲۰/۴۲)	۲۰/۲۷ (۱۹/۴۴, ۲۱/۱)	۱۹/۹۴ (۱۹/۳۲, ۲۰/۵۵)
	روستا	۱۰/۵۴ (۹/۳۴, ۱۱/۷۳)	۱۰/۲۱ (۹/۱۵, ۱۱/۲۷)	۱۰/۳۶ (۹/۵۷, ۱۱/۱۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹/۶۴ (۸/۲۷, ۱۱/۰۱)	۹/۶۲ (۸/۴۳, ۱۰/۸۲)	۹/۶۳ (۸/۷۳, ۱۰/۵۳)
	دوم	۱۵/۳۲ (۱۳/۶۶, ۱۶/۹۹)	۱۶/۷۵ (۱۵/۲۴, ۱۸/۲۵)	۱۶/۱۴ (۱۵/۰۲, ۱۷/۲۵)
	سوم	۱۴/۳۴ (۱۲/۷۹, ۱۵/۸۹)	۱۴/۴۳ (۱۲/۹۳, ۱۵/۹۲)	۱۴/۳۸ (۱۳/۳۱, ۱۵/۴۶)
	چهارم	۱۹/۸۱ (۱۸/۰۷, ۲۱/۵۵)	۲۱/۹۱ (۲۰/۱۵, ۲۳/۶۶)	۲۰/۸۹ (۱۹/۶۶, ۲۲/۱۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۲۵/۶ (۲۳/۷۳, ۲۷/۴۷)	۲۷/۷۴ (۲۵/۸۸, ۲۹/۵۹)	۲۶/۷۱ (۲۵/۳۹, ۲۸/۰۲)
کل		۱۷/۲۵ (۱۶/۵, ۱۸)	۱۷/۷۷ (۱۷/۰۹, ۱۸/۴۵)	۱۷/۵۴ (۱۷/۰۴, ۱۸/۰۴)

جدول ۲۱۲- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه گیری قند خون (گلوکومتر) دارند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۳/۷ (۱۰/۴۲، ۱۶/۹۹)	۱۳/۴۷ (۱۰/۴۱، ۱۶/۵۳)	۱۶/۸۵ (۱۳/۹۸، ۱۹/۷۱)	۴/۷۵ (۲/۱۳، ۷/۳۸)	۱۳/۵۸ (۱۱/۳۴، ۱۵/۸۲)
آذربایجان غربی	۱۶/۵۲ (۱۲/۴۵، ۲۰/۵۹)	۱۷/۶ (۱۳/۹۸، ۲۱/۲۳)	۲۱/۸۷ (۱۸/۲۴، ۲۵/۵۱)	۷/۶۳ (۴/۳۳، ۱۰/۹۳)	۱۷/۱۴ (۱۴/۴۳، ۱۹/۸۴)
اردبیل	۲۰/۴۴ (۱۵/۴۴، ۲۵/۴۳)	۱۸/۲۷ (۱۴/۰۵، ۲۲/۴۸)	۱۹/۷۵ (۱۵/۸۱، ۲۳/۶۹)	۱۸/۰۳ (۱۲/۴۲، ۲۳/۶۴)	۱۹/۲۱ (۱۵/۹۸، ۲۲/۴۳)
اصفهان	۲۲/۵۷ (۱۹/۱۱، ۲۶/۰۲)	۲۳/۷۷ (۲۰/۶۶، ۲۶/۸۹)	۲۴/۹۶ (۲۲/۴۴، ۲۷/۴۸)	۱۰/۲۱ (۵/۳۱، ۱۵/۱۱)	۲۳/۲۴ (۲۰/۹۳، ۲۵/۵۶)
البرز	۱۳/۲ (۹/۳۸، ۱۷/۰۱)	۱۵/۶۳ (۱۱/۹۳، ۱۹/۳۴)	۱۵/۱۴ (۱۲/۳۲، ۱۷/۹۷)	۷/۴۴ (۰/۴۲، ۱۴/۴۷)	۱۴/۵۴ (۱۱/۸۷، ۱۷/۲)
ایلام	۱۶/۷۲ (۱۲/۳، ۲۱/۱۴)	۱۴/۴ (۱۰/۳۱، ۱۸/۴۹)	۱۸/۹۳ (۱۵، ۲۲/۸۵)	۸/۰۹ (۴/۰۲، ۱۲/۱۶)	۱۵/۵۴ (۱۲/۵۳، ۱۸/۵۵)
بوشهر	۱۴/۴۲ (۱۱/۳۱، ۱۷/۵۳)	۱۵/۰۷ (۱۲/۲۴، ۱۷/۹)	۱۶/۹۹ (۱۴/۳۹، ۱۹/۵۹)	۸/۹۲ (۵/۷، ۱۲/۱۴)	۱۴/۷۸ (۱۲/۶۹، ۱۶/۸۸)
تهران	۱۸/۶۶ (۱۶/۶، ۲۰/۷۱)	۲۰/۳۹ (۱۸/۵۱، ۲۲/۲۷)	۱۹/۵۷ (۱۸/۱۴، ۲۱)	۲۰/۴۸ (۱۴/۶۳، ۲۶/۳۴)	۱۹/۶۲ (۱۸/۲۴، ۲۱/۰۱)
چهارمحال و بختیاری	۱۳/۴ (۱۰، ۱۶/۸)	۱۳/۱۲ (۱۰/۱۱، ۱۶/۱۲)	۱۷/۴۵ (۱۴/۳۵، ۲۰/۵۵)	۵/۰۹ (۲/۵۸، ۷/۶۱)	۱۳/۲۴ (۱۰/۹۹، ۱۵/۴۹)
خراسان جنوبی	۱۶/۲۴ (۱۱/۹، ۲۰/۵۹)	۱۶/۰۱ (۱۲/۲۵، ۱۹/۶۶)	۲۱/۳۷ (۱۷/۳۱، ۲۵/۴۳)	۸/۵۳ (۵/۱۹، ۱۱/۸۷)	۱۶/۱۱ (۱۳/۳۱، ۱۸/۹۱)
خراسان رضوی	۱۴/۵۳ (۱۱/۸۳، ۱۷/۲۴)	۱۵/۵۲ (۱۲/۹۳، ۱۸/۱۱)	۱۶/۸۲ (۱۴/۵۵، ۱۹/۰۹)	۹/۹۷ (۶/۸۷، ۱۳/۰۶)	۱۵/۰۶ (۱۳/۱۹، ۱۶/۹۳)
خراسان شمالی	۱۷/۲۴ (۱۳/۲۶، ۲۱/۲۲)	۱۱/۷ (۸/۵۹، ۱۴/۸۲)	۱۸/۳۹ (۱۴/۷۴، ۲۲/۰۴)	۸/۶۲ (۵/۵۶، ۱۱/۶۸)	۱۴/۲۴ (۱۱/۷۵، ۱۶/۷۴)
خوزستان	۲۱/۵۸ (۱۷/۷۶، ۲۵/۳۹)	۱۸/۹۸ (۱۵/۶۸، ۲۲/۲۷)	۲۲/۳۴ (۱۹/۳۸، ۲۵/۳)	۱۲/۸۸ (۸/۵، ۱۷/۲۵)	۲۰/۱۵ (۱۷/۶۵، ۲۲/۶۵)
زنجان	۱۱/۶۴ (۸/۶۳، ۱۴/۶۵)	۱۰/۷۴ (۸/۱۵، ۱۳/۳۴)	۱۳/۰۷ (۱۰/۵۲، ۱۵/۶۲)	۶/۹۸ (۴/۱۶، ۹/۷۹)	۱۱/۱۴ (۹/۱۷، ۱۳/۱۱)
سمنان	۱۷/۸۹ (۱۳/۶۷، ۲۲/۱۱)	۱۹/۷۵ (۱۵/۶۸، ۲۳/۸۲)	۲۰/۱۲ (۱۶/۷۵، ۲۳/۴۹)	۱۴/۱۴ (۸/۳۹، ۱۹/۸۹)	۱۸/۸۹ (۱۵/۹۶، ۲۱/۸۲)
سیستان و بلوچستان	۱۲/۲۸ (۸/۹۷، ۱۵/۵۸)	۱۵/۸۱ (۱۲/۷۵، ۱۸/۸۷)	۲۲/۳۹ (۱۸/۶۱، ۲۶/۱۷)	۵/۹۵ (۳/۸۵، ۸/۰۶)	۱۴/۲۹ (۱۲/۰۴، ۱۶/۵۴)
فارس	۱۹/۰۲ (۱۵/۶۴، ۲۲/۴)	۲۱/۰۸ (۱۷/۸۶، ۲۴/۲۹)	۲۲/۲۷ (۱۹/۴۱، ۲۵/۱۴)	۱۴/۸۸ (۱۱/۰۳، ۱۸/۷۳)	۲۰/۱۴ (۱۷/۸۱، ۲۲/۴۷)
قزوین	۱۶/۵۶ (۱۲/۱۳، ۲۰/۹۹)	۱۵/۲۷ (۱۱/۳۲، ۱۹/۲۱)	۱۹/۶۹ (۱۵/۹۸، ۲۳/۴۱)	۴/۵۴ (۱/۲۵، ۷/۸۳)	۱۵/۸۶ (۱۲/۹۱، ۱۸/۸۱)
قم	۲۰/۸ (۱۶/۰۲، ۲۵/۵۷)	۲۱/۷۸ (۱۷/۲۳، ۲۶/۳۴)	۲۲/۳۴ (۱۸/۸۸، ۲۵/۷۹)	۵/۵۶ (۰، ۱۳/۰۴)	۲۱/۳۲ (۱۸/۰۳، ۲۴/۶۲)
کردستان	۱۵/۱۱ (۱۱/۲۷، ۱۸/۹۴)	۱۰/۸۹ (۷/۹۱، ۱۳/۸۷)	۱۶/۳۷ (۱۳/۲۵، ۱۹/۵)	۳/۷۴ (۱/۱۹، ۶/۲۹)	۱۲/۷۸ (۱۰/۴، ۱۵/۱۷)
کرمان	۱۴/۲۲ (۱۰/۴۵، ۱۸)	۱۳/۶۵ (۱۰/۱۳، ۱۷/۱۸)	۱۷/۹۵ (۱۴/۲۶، ۲۱/۶۳)	۷/۹۵ (۴/۷۴، ۱۱/۱۵)	۱۳/۹۲ (۱۱/۳۴، ۱۶/۵)
کرمانشاه	۷/۸۳ (۵/۱۶، ۱۰/۵)	۹/۱۷ (۶/۶۹، ۱۱/۶۵)	۹/۲۲ (۷/۰۸، ۱۱/۳۶)	۶/۵۷ (۳/۱۹، ۹/۹۴)	۸/۵۹ (۶/۷۷، ۱۰/۴۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۹/۳ (۶/۰۲، ۱۲/۵۹)	۹/۵۹ (۶/۴۸، ۱۲/۷۱)	۱۲/۵۶ (۹/۱۶، ۱۵/۹۶)	۵/۳۸ (۲/۷۳، ۸/۰۴)	۹/۴۶ (۷/۲، ۱۱/۷۲)
گلستان	۱۵/۸۸ (۱۲/۲۸، ۱۹/۴۸)	۱۵/۲۲ (۱۱/۹۶، ۱۸/۴۹)	۲۲/۴ (۱۸/۶۶، ۲۶/۱۵)	۶/۹۶ (۴/۴۳، ۹/۵)	۱۵/۵۳ (۱۳/۱۱، ۱۷/۹۴)
گیلان	۲۲/۲ (۱۶/۹۵، ۲۷/۴۶)	۲۴/۳۷ (۱۹/۹۹، ۲۸/۷۶)	۲۷/۷۸ (۲۳/۳۴، ۳۲/۲۲)	۱۶/۰۴ (۱۱/۱۲، ۲۰/۹۵)	۲۳/۵۱ (۲۰/۱۴، ۲۶/۸۸)
لرستان	۹/۵۹ (۶/۳۷، ۱۲/۸)	۱۱/۳۲ (۸/۵، ۱۴/۱۴)	۱۳/۱۵ (۱۰/۲۷، ۱۶/۰۲)	۵/۷۸ (۳/۰۳، ۸/۵۳)	۱۰/۶۲ (۸/۴۹، ۱۲/۷۴)
مازندران	۱۹/۷۱ (۱۵/۶۲، ۲۳/۸)	۱۸/۵۵ (۱۴/۹۴، ۲۲/۱۷)	۲۱/۸۷ (۱۸/۱۶، ۲۵/۵۸)	۱۵/۰۸ (۱۱/۲۱، ۱۸/۹۴)	۱۹/۰۷ (۱۶/۳۶، ۲۱/۷۸)
مرکزی	۱۸/۴۳ (۱۴/۱۸، ۲۲/۶۸)	۲۰/۷۶ (۱۶/۶، ۲۴/۹۱)	۲۳/۴۵ (۱۹/۸۲، ۲۷/۰۸)	۷/۴۱ (۳/۳۷، ۱۱/۴۴)	۱۹/۶۷ (۱۶/۶۹، ۲۲/۶۵)
هرمزگان	۲۲/۸۷ (۱۷/۱۱، ۲۸/۶۳)	۱۷/۹۴ (۱۳/۵۲، ۲۲/۳۶)	۲۹/۶۷ (۲۲/۹۶، ۳۶/۳۷)	۱۳/۷۱ (۹/۹۹، ۱۷/۴۴)	۲۰/۰۱ (۱۶/۴۷، ۲۳/۵۵)
همدان	۱۳/۵۱ (۹/۹۱، ۱۷/۱۲)	۱۳/۵۳ (۱۰/۴۱، ۱۶/۶۵)	۱۵/۲۳ (۱۲/۱۵، ۱۸/۳۱)	۱۰/۳۴ (۶/۸۱، ۱۳/۸۷)	۱۳/۵۲ (۱۱/۱۶، ۱۵/۸۹)
یزد	۲۸/۱ (۲۴/۱۱، ۳۲/۱)	۳۰/۴۷ (۲۶/۴، ۳۴/۵۴)	۳۱/۲۲ (۲۸/۰۶، ۳۴/۳۷)	۱۸/۵۱ (۱۲/۲، ۲۴/۸۳)	۲۹/۳ (۲۶/۴۴، ۳۲/۱۵)



شکل ۸۳- درصد افرادی که در منزل وسیله اندازه‌گیری قند خون (گلوکومتر) دارند به تفکیک استان محل سکونت


افرادی که بستگان درجه یک آن‌ها (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) دیابت قندی دارد

جدول ۲۱۳- درصد افرادی که بستگان درجه یک آن‌ها (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) دیابت قندی دارد به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۷/۶۳ (۱۵/۲۴, ۲۰/۰۲)	۱۹/۴۳ (۱۷/۰۹, ۲۱/۷۷)	۱۸/۵۹ (۱۶/۹۱, ۲۰/۲۶)
	۲۵ - ۳۴	۲۶/۷۴ (۲۴/۷۱, ۲۸/۷۷)	۲۹/۲۳ (۲۷/۳۵, ۳۱/۱۲)	۲۸/۱۴ (۲۶/۷۵, ۲۹/۵۲)
	۳۵ - ۴۴	۳۰/۷۹ (۲۸/۷۸, ۳۲/۷۹)	۳۶/۰۵ (۳۴/۲۸, ۳۷/۸۲)	۳۳/۸۴ (۳۲/۵۱, ۳۵/۱۷)
	۴۵ - ۵۴	۳۰/۲۲ (۲۸/۱, ۳۲/۳۵)	۳۶/۴۷ (۳۴/۵۵, ۳۸/۳۹)	۳۳/۸۲ (۳۲/۳۹, ۳۵/۲۵)
	۵۵ - ۶۴	۲۹/۵۷ (۲۷/۳۳, ۳۱/۸۲)	۳۵/۷۸ (۳۳/۶۵, ۳۷/۹۱)	۳۲/۹۹ (۳۱/۴۴, ۳۴/۵۴)
	۶۵ - ۷۴	۲۷/۸۲ (۲۴/۹۵, ۳۰/۶۹)	۳۰/۹۳ (۲۸/۲۳, ۳۳/۶۳)	۲۹/۴۸ (۲۷/۵۲, ۳۱/۴۵)
	۷۵ و بالاتر	۲۳/۷۹ (۱۹/۸۹, ۲۷/۷)	۲۹/۶۶ (۲۵, ۳۴/۳۲)	۲۶/۴۱ (۲۳/۴, ۲۹/۴۱)
	محل سکونت	شهر	۲۸/۸۳ (۲۷/۷۸, ۲۹/۸۸)	۳۳/۵۱ (۳۲/۵۲, ۳۴/۴۹)
روستا		۲۴/۷۳ (۲۳/۰۷, ۲۶/۴)	۳۰/۱۴ (۲۸/۵۴, ۳۱/۷۳)	۲۷/۷۳ (۲۶/۵۸, ۲۸/۸۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۲/۴۷ (۲۰/۴۹, ۲۴/۴۶)	۲۷/۵۴ (۲۵/۷۲, ۲۹/۳۷)	۲۵/۴ (۲۴/۰۵, ۲۶/۷۵)
	دوم	۲۹/۰۷ (۲۶/۹۶, ۳۱/۱۷)	۳۳/۸۳ (۳۱/۹, ۳۵/۷۷)	۳۱/۸ (۳۰/۳۷, ۳۳/۲۳)
	سوم	۲۸/۴ (۲۶/۳۹, ۳۰/۴۱)	۳۲/۳۴ (۳۰/۳۳, ۳۴/۳۴)	۳۰/۴۴ (۲۹/۰۲, ۳۱/۸۶)
	چهارم	۲۹/۲۷ (۲۷/۲۵, ۳۱/۲۹)	۳۵/۶۶ (۳۳/۶۲, ۳۷/۷)	۳۲/۶ (۳۱/۱۶, ۳۴/۰۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۲۹/۱۴ (۲۷/۱۸, ۳۱/۱۱)	۳۳/۹۳ (۳۱/۹۶, ۳۵/۹)	۳۱/۶۳ (۳۰/۲۳, ۳۳/۰۲)
کل		۲۷/۸ (۲۶/۹۱, ۲۸/۷)	۳۲/۶۷ (۳۱/۸۳, ۳۳/۵)	۳۰/۵۱ (۲۹/۹, ۳۱/۱۲)

جدول ۲۱۴- درصد افرادی که بستگان درجه یک آن‌ها (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) دیابت قندی دارد به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۵/۰۶ (۲۰/۸۱، ۲۹/۳۲)	۲۸/۹۵ (۲۴/۸۹، ۳۳/۰۲)	۲۹/۴ (۲۵/۸۷، ۳۲/۹۴)	۲۱/۱۶ (۱۵/۹۹، ۲۶/۳۲)	۲۷/۱۷ (۲۴/۲۳، ۳۰/۱۲)
آذربایجان غربی	۲۲/۸۹ (۱۸/۲۱، ۲۷/۵۸)	۲۷/۸۹ (۲۳/۶، ۳۲/۱۷)	۲۸/۲۲ (۲۴/۲۲، ۳۲/۲۲)	۲۰/۸۷ (۱۵/۷۷، ۲۵/۹۷)	۲۵/۷۷ (۲۲/۶، ۲۸/۹۴)
اردبیل	۳۵/۹۲ (۲۹/۸۱، ۴۲/۰۳)	۴۱/۱۵ (۳۵/۷۳، ۴۶/۵۷)	۳۸/۴۲ (۳۳/۵۴، ۴۳/۳۱)	۴۰/۰۲ (۳۲/۷، ۴۷/۳۴)	۳۸/۹۲ (۳۴/۸۵، ۴۲/۹۸)
اصفهان	۳۸/۱ (۳۴/۰۵، ۴۲/۱۴)	۴۶/۸۹ (۴۳/۲۲، ۵۰/۵۶)	۴۲/۶۲ (۳۹/۷۳، ۴۵/۵۲)	۴۶/۱۵ (۳۸/۱۱، ۵۴/۲)	۴۳/۰۴ (۴۰/۳۱، ۴۵/۷۶)
البرز	۱۸ (۱۳/۵۶، ۲۲/۴۴)	۲۶/۹۳ (۲۲/۲۴، ۳۱/۶۲)	۲۲/۵۶ (۱۹/۱۷، ۲۵/۹۶)	۲۶/۲۶ (۱۴، ۳۸/۵۱)	۲۲/۸۵ (۱۹/۵۸، ۲۶/۱۳)
ایلام	۲۵/۹۷ (۲۰/۷۲، ۳۱/۲۱)	۲۶/۸۳ (۲۱/۵۸، ۳۲/۰۸)	۲۸/۰۲ (۲۳/۴۷، ۳۲/۵۶)	۲۲/۷۵ (۱۶/۳۹، ۲۹/۱۲)	۲۶/۴ (۲۲/۶۹، ۳۰/۱۱)
بوشهر	۲۸/۲۸ (۲۴/۲۱، ۳۲/۳۵)	۳۰/۵۴ (۲۶/۸۴، ۳۴/۲۴)	۳۰/۷ (۲۷/۴۵، ۳۳/۹۵)	۲۶/۴۶ (۲۱/۳۸، ۳۱/۵۴)	۲۹/۵۴ (۲۶/۸، ۳۲/۲۸)
تهران	۲۳/۲۸ (۲۱/۰۲، ۲۵/۵۴)	۲۹/۴۸ (۲۷/۳، ۳۱/۶۵)	۲۵/۹۷ (۲۴/۳۶، ۲۷/۵۸)	۴۰/۴۶ (۳۳/۱۲، ۴۷/۸۱)	۲۶/۷۷ (۲۵/۱۹، ۲۸/۳۴)
چهارمحال و بختیاری	۲۴/۲۶ (۱۹/۹۴، ۲۸/۵۹)	۳۳/۶۸ (۲۹/۴۷، ۳۷/۸۹)	۳۳/۳۵ (۲۹/۴۷، ۳۷/۲۳)	۲۲/۲۴ (۱۷/۵، ۲۶/۹۹)	۲۹/۵۶ (۲۶/۵۲، ۳۲/۶۱)
خراسان جنوبی	۲۷/۴۲ (۲۲/۱۵، ۳۲/۶۸)	۲۷/۹۶ (۲۳/۴۵، ۳۲/۴۶)	۳۳/۱ (۲۸/۴۳، ۳۷/۷۶)	۱۹/۹ (۱۵/۱، ۲۴/۷۱)	۲۷/۷۳ (۲۴/۳۱، ۳۱/۱۵)
خراسان رضوی	۲۶/۸۷ (۲۳/۴۳، ۳۰/۳۱)	۳۰/۷۹ (۲۷/۴۷، ۳۴/۱۲)	۳۰/۵۷ (۲۷/۷۴، ۳۳/۴)	۲۴/۴۶ (۲۰/۰۱، ۲۸/۹)	۲۸/۹۸ (۲۶/۵۹، ۳۱/۳۸)
خراسان شمالی	۲۷/۰۶ (۲۲/۲۷، ۳۱/۸۴)	۲۵/۹۴ (۲۱/۶۴، ۳۰/۲۴)	۲۹/۵۶ (۲۵/۲۴، ۳۳/۸۹)	۲۲/۰۱ (۱۷/۳۴، ۲۶/۶۸)	۲۶/۴۵ (۲۳/۲۵، ۲۹/۶۵)
خوزستان	۳۷/۱۵ (۳۲/۵۳، ۴۱/۷۸)	۳۹/۲۳ (۳۵/۰۲، ۴۳/۴۴)	۳۸/۱۴ (۳۴/۵۶، ۴۱/۷۱)	۳۸/۸۳ (۳۲/۴۸، ۴۵/۱۸)	۳۸/۳ (۳۵/۱۸، ۴۱/۴۱)
زنجان	۲۲/۵ (۱۸/۵۵، ۲۶/۴۵)	۲۳/۶ (۲۰/۰۲، ۲۷/۱۹)	۲۲/۷۹ (۱۹/۵۹، ۲۵/۹۹)	۲۳/۸۱ (۱۹/۰۷، ۲۸/۵۶)	۲۳/۱۲ (۲۰/۴۶، ۲۵/۷۷)
سمنان	۲۹/۶ (۲۴/۵۱، ۳۴/۷)	۳۸/۹۹ (۳۳/۹۶، ۴۴/۰۲)	۳۴/۸ (۳۰/۷۵، ۳۸/۸۴)	۳۴/۲۲ (۲۶/۲۷، ۴۲/۱۷)	۳۴/۶۸ (۳۱/۰۷، ۳۸/۲۸)
سیستان و بلوچستان	۲۷/۱ (۲۲/۵۹، ۳۱/۶۱)	۲۹/۸۶ (۲۵/۹۹، ۳۳/۷۴)	۳۵/۵۴ (۳۱/۱۹، ۳۹/۹)	۲۱/۵ (۱۷/۷، ۲۵/۲۹)	۲۸/۷ (۲۵/۷۶، ۳۱/۶۴)
فارس	۲۹/۲ (۲۵/۲۵، ۳۳/۱۵)	۳۴/۰۴ (۳۰/۲۹، ۳۷/۷۸)	۳۲/۹۹ (۲۹/۷۳، ۳۶/۲۵)	۲۹/۰۱ (۲۴/۰۶، ۳۳/۹۶)	۳۱/۸۴ (۲۹/۱۲، ۳۴/۵۷)
قزوین	۲۷/۳۹ (۲۲/۰۹، ۳۲/۶۹)	۳۷/۲۳ (۳۱/۹۳، ۴۲/۵۳)	۳۵/۰۷ (۳۰/۶۲، ۳۹/۵۲)	۲۵/۷۴ (۱۸/۷۶، ۳۲/۷۱)	۳۲/۷ (۲۸/۹۳، ۳۶/۴۸)
قم	۳۲/۱۹ (۲۶/۵۸، ۳۷/۸)	۳۵/۷۷ (۳۰/۴۳، ۴۱/۱۱)	۳۴/۴۱ (۳۰/۴۱، ۳۸/۴۱)	۲۹/۴۱ (۱۴/۰۸، ۴۴/۷۴)	۳۴/۱۲ (۳۰/۲۴، ۳۷/۹۹)
کردستان	۲۵/۴۹ (۲۰/۷۶، ۳۰/۲۲)	۲۸/۵۲ (۲۴/۰۸، ۳۲/۹۶)	۲۷/۲۶ (۲۳/۴۳، ۳۱/۰۹)	۲۶/۹۲ (۲۰/۸۲، ۳۳/۰۳)	۲۷/۱۷ (۲۳/۹۲، ۳۰/۴۱)
کرمان	۲۴/۴ (۱۹/۶۶، ۲۹/۱۴)	۲۹/۸۲ (۲۵/۱۱، ۳۴/۵۴)	۳۱/۹۹ (۲۷/۴۶، ۳۶/۵۲)	۲۰/۲۱ (۱۵/۴۲، ۲۵/۰۱)	۲۷/۲۸ (۲۳/۹۳، ۳۰/۶۴)
کرمانشاه	۱۶/۹۵ (۱۳/۱۸، ۲۰/۷۳)	۱۹/۷۲ (۱۶/۲۸، ۲۳/۱۶)	۱۸/۸۴ (۱۵/۹۱، ۲۱/۷۶)	۱۷/۵۵ (۱۲/۳۸، ۲۲/۷۲)	۱۸/۵۳ (۱۵/۹۹، ۲۱/۰۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۴/۸۶ (۱۹/۸۸، ۲۹/۸۵)	۳۱/۰۹ (۲۶/۰۹، ۳۶/۰۸)	۲۷/۸۴ (۲۳/۱۹، ۳۲/۴۸)	۲۸/۶۵ (۲۳/۱۷، ۳۴/۱۳)	۲۸/۱۸ (۲۴/۶۴، ۳۱/۷۳)
گلستان	۳۴/۹۹ (۳۰/۲۴، ۳۹/۷۴)	۳۹/۳۶ (۳۴/۸۹، ۴۳/۸۳)	۴۴/۵۲ (۴۰/۰۱، ۴۹/۰۳)	۲۸/۵۶ (۲۴/۰۲، ۳۳/۱)	۳۷/۳۶ (۳۴/۱، ۴۰/۶۲)
گیلان	۳۴/۰۹ (۲۸/۰۲، ۴۰/۱۶)	۳۸/۸۳ (۳۳/۸۳، ۴۳/۸۴)	۳۸/۰۴ (۳۳/۱۸، ۴۲/۸۹)	۳۵/۱۳ (۲۸/۷۳، ۴۱/۵۳)	۳۶/۹۹ (۳۳/۱۲، ۴۰/۸۶)
لرستان	۲۶/۵۳ (۲۱/۶۵، ۳۱/۴۱)	۲۵/۰۱ (۲۱/۱۱، ۲۸/۹۱)	۲۵/۴۸ (۲۱/۷۱، ۲۹/۲۵)	۲۵/۸۷ (۲۰/۶۹، ۳۱/۰۶)	۲۵/۶۲ (۲۲/۵۷، ۲۸/۶۶)
مازندران	۳۴/۰۴ (۲۸/۷۴، ۳۹/۳۳)	۴۲/۵۷ (۳۷/۶، ۴۷/۵۳)	۴۳/۰۳ (۳۸/۱۷، ۴۷/۸۸)	۳۲/۹۱ (۲۷/۵، ۳۸/۳۲)	۳۸/۷۵ (۳۵/۱۱، ۴۲/۳۹)
مرکزی	۲۱/۴ (۱۶/۸۹، ۲۵/۹۱)	۲۸/۲ (۲۳/۵۶، ۳۳/۸۴)	۲۵/۴۱ (۲۱/۶۶، ۲۹/۱۶)	۲۳/۷۵ (۱۷/۱۵، ۳۰/۳۵)	۲۵/۰۲ (۲۱/۷۶، ۲۸/۲۸)
هرمزگان	۳۷/۷۶ (۳۱/۰۵، ۴۴/۴۶)	۲۸/۰۳ (۲۲/۹۴، ۳۳/۱۲)	۴۱/۵ (۳۴/۱۵، ۴۸/۸۴)	۲۶/۰۴ (۲۱/۲۵، ۳۰/۸۳)	۳۲/۱ (۲۷/۹۷، ۳۶/۲۴)
همدان	۲۰/۶۴ (۱۶/۳۴، ۲۴/۹۵)	۲۶/۳۵ (۲۲/۳۲، ۳۰/۳۸)	۲۴/۹۵ (۲۱/۲۴، ۲۸/۶۷)	۲۲/۰۵ (۱۷/۱۶، ۲۶/۹۵)	۲۳/۹۵ (۲۰/۹۹، ۲۶/۹۱)
یزد	۳۷/۸۱ (۳۳/۴۱، ۴۲/۲۱)	۴۸/۳ (۴۲/۸۵، ۵۲/۷۶)	۴۳/۹۱ (۴۰/۴۸، ۴۷/۳۴)	۳۸/۹ (۳۰/۹۷، ۴۶/۸۳)	۴۳/۱۵ (۴۰، ۴۶/۳)



شکل ۸۴- درصد افرادی که بستگان درجه یک آن‌ها (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) دیابت قندی دارد به تفکیک استان محل سکونت

میانگین تعداد بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در کل جامعه

جدول ۲۱۵- میانگین تعداد بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در کل جامعه به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۱۹ (۰/۱۶، ۰/۲۲)	۰/۲۴ (۰/۲۱، ۰/۲۸)	۰/۲۲ (۰/۱۹، ۰/۲۴)
	۲۵ - ۳۴	۰/۳۳ (۰/۳، ۰/۳۶)	۰/۳۷ (۰/۳۴، ۰/۴)	۰/۳۵ (۰/۳۳، ۰/۳۷)
	۳۵ - ۴۴	۰/۴۲ (۰/۳۹، ۰/۴۶)	۰/۵۲ (۰/۴۹، ۰/۵۵)	۰/۴۸ (۰/۴۶، ۰/۵)
	۴۵ - ۵۴	۰/۴۷ (۰/۴۳، ۰/۵۱)	۰/۶۱ (۰/۵۷، ۰/۶۶)	۰/۵۵ (۰/۵۲، ۰/۵۸)
	۵۵ - ۶۴	۰/۵۲ (۰/۴۷، ۰/۵۷)	۰/۶۸ (۰/۶۲، ۰/۷۴)	۰/۶۱ (۰/۵۷، ۰/۶۵)
	۶۵ - ۷۴	۰/۴۹ (۰/۴۲، ۰/۵۵)	۰/۶۵ (۰/۵۱، ۰/۷۹)	۰/۵۷ (۰/۴۹، ۰/۶۵)
	۷۵ و بالاتر	۰/۴ (۰/۳۲، ۰/۴۸)	۰/۵۴ (۰/۴۱، ۰/۶۷)	۰/۴۶ (۰/۳۹، ۰/۵۳)
	محل سکونت	شهر	۰/۴۴ (۰/۴۲، ۰/۴۶)	۰/۵۴ (۰/۵۲، ۰/۵۷)
روستا		۰/۳۵ (۰/۳۲، ۰/۳۸)	۰/۴۷ (۰/۴۳، ۰/۵)	۰/۴۱ (۰/۳۹، ۰/۴۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۳۲ (۰/۲۸، ۰/۳۵)	۰/۴۸ (۰/۴۱، ۰/۵۵)	۰/۴۱ (۰/۳۷، ۰/۴۶)
	دوم	۰/۴۵ (۰/۴، ۰/۴۹)	۰/۵۶ (۰/۵۱، ۰/۶)	۰/۵۱ (۰/۴۸، ۰/۵۴)
	سوم	۰/۴۲ (۰/۳۸، ۰/۴۶)	۰/۵۳ (۰/۴۸، ۰/۵۷)	۰/۴۸ (۰/۴۵، ۰/۵)
	چهارم	۰/۴۴ (۰/۴۱، ۰/۴۸)	۰/۵۶ (۰/۵۲، ۰/۶)	۰/۵۱ (۰/۴۸، ۰/۵۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۴۳ (۰/۳۹، ۰/۴۷)	۰/۵۱ (۰/۴۷، ۰/۵۴)	۰/۴۷ (۰/۴۴، ۰/۵)
کل		۰/۴۱ (۰/۴، ۰/۴۳)	۰/۵۳ (۰/۵، ۰/۵۵)	۰/۴۸ (۰/۴۶، ۰/۴۹)

جدول ۲۱۶- میانگین تعداد بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در کل جامعه به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۰/۳۵ (۰/۲۸، ۰/۴۳)	۰/۴۲ (۰/۳۴، ۰/۴۹)	۰/۴۴ (۰/۳۷، ۰/۵۱)	۰/۲۶ (۰/۱۹، ۰/۳۳)	۰/۳۹ (۰/۳۳، ۰/۴۴)
آذربایجان غربی	۰/۲۹ (۰/۲۲، ۰/۳۶)	۰/۳۸ (۰/۳۱، ۰/۴۴)	۰/۳۸ (۰/۳۱، ۰/۴۴)	۰/۲۷ (۰/۱۹، ۰/۳۴)	۰/۳۴ (۰/۲۹، ۰/۳۹)
اردبیل	۰/۵۵ (۰/۴۳، ۰/۶۶)	۰/۶۹ (۰/۵۷، ۰/۸۱)	۰/۶۴ (۰/۵۳، ۰/۷۴)	۰/۶۱ (۰/۴۷، ۰/۷۶)	۰/۶۳ (۰/۵۴، ۰/۷۱)
اصفهان	۰/۶۲ (۰/۵۳، ۰/۷۱)	۰/۸۷ (۰/۶۸، ۱/۰۵)	۰/۷۶ (۰/۶۴، ۰/۸۸)	۰/۷۵ (۰/۵۶، ۰/۹۴)	۰/۷۶ (۰/۶۵، ۰/۸۷)
البرز	۰/۲۲ (۰/۱۶، ۰/۲۸)	۰/۴۲ (۰/۳۳، ۰/۵۱)	۰/۳۲ (۰/۲۶، ۰/۳۸)	۰/۴۲ (۰/۱۶، ۰/۶۸)	۰/۳۳ (۰/۲۷، ۰/۳۹)
ایلام	۰/۳۹ (۰/۲۹، ۰/۴۹)	۰/۴۵ (۰/۳۴، ۰/۵۷)	۰/۴۵ (۰/۳۵، ۰/۵۵)	۰/۳۶ (۰/۲۴، ۰/۴۸)	۰/۴۲ (۰/۳۵، ۰/۵)
بوشهر	۰/۴۱ (۰/۳۳، ۰/۴۹)	۰/۵ (۰/۴۱، ۰/۵۸)	۰/۵ (۰/۴۲، ۰/۵۷)	۰/۳۶ (۰/۲۸، ۰/۴۴)	۰/۴۶ (۰/۴، ۰/۵۲)
تهران	۰/۳۶ (۰/۳۱، ۰/۴)	۰/۴۶ (۰/۴۲، ۰/۵۱)	۰/۳۹ (۰/۳۶، ۰/۴۲)	۰/۸۱ (۰/۵۹، ۱/۰۴)	۰/۴۱ (۰/۳۸، ۰/۴۵)
چهارمحال و بختیاری	۰/۳۴ (۰/۲۶، ۰/۴۱)	۰/۴۷ (۰/۳۹، ۰/۵۵)	۰/۴۶ (۰/۳۹، ۰/۵۲)	۰/۳۳ (۰/۲۲، ۰/۴۴)	۰/۴۱ (۰/۳۶، ۰/۴۷)
خراسان جنوبی	۰/۴۴ (۰/۳۳، ۰/۵۶)	۰/۳۸ (۰/۳، ۰/۴۶)	۰/۴۷ (۰/۳۸، ۰/۵۶)	۰/۳۲ (۰/۲۲، ۰/۴۱)	۰/۴۱ (۰/۳۴، ۰/۴۷)
خراسان رضوی	۰/۴۱ (۰/۳۴، ۰/۴۸)	۰/۵۱ (۰/۴۳، ۰/۵۸)	۰/۴۹ (۰/۴۳، ۰/۵۵)	۰/۳۸ (۰/۲۹، ۰/۴۷)	۰/۴۶ (۰/۴۱، ۰/۵۱)
خراسان شمالی	۰/۳۸ (۰/۳، ۰/۴۶)	۰/۳۳ (۰/۲۶، ۰/۳۹)	۰/۴۱ (۰/۳۴، ۰/۴۹)	۰/۲۷ (۰/۲، ۰/۳۳)	۰/۳۵ (۰/۳، ۰/۴)
خوزستان	۰/۵۴ (۰/۴۵، ۰/۶۲)	۰/۶۳ (۰/۵۵، ۰/۷۲)	۰/۶ (۰/۵۳، ۰/۶۷)	۰/۵۵ (۰/۴۴، ۰/۶۵)	۰/۵۹ (۰/۵۳، ۰/۶۵)
زنجان	۰/۳۵ (۰/۲۷، ۰/۴۳)	۰/۳۴ (۰/۲۸، ۰/۴۱)	۰/۳۶ (۰/۳، ۰/۴۲)	۰/۳۲ (۰/۲۴، ۰/۴)	۰/۳۵ (۰/۳، ۰/۴)
سمنان	۰/۴۸ (۰/۳۸، ۰/۵۸)	۰/۶ (۰/۵۱، ۰/۷)	۰/۵۳ (۰/۴۵، ۰/۶۱)	۰/۶ (۰/۴۳، ۰/۷۷)	۰/۵۵ (۰/۴۸، ۰/۶۲)
سیستان و بلوچستان	۰/۳۶ (۰/۲۸، ۰/۴۴)	۰/۴۶ (۰/۳۸، ۰/۵۴)	۰/۵۱ (۰/۴۲، ۰/۵۹)	۰/۳۲ (۰/۲۵، ۰/۳۹)	۰/۴۲ (۰/۳۶، ۰/۴۷)
فارس	۰/۴۳ (۰/۳۶، ۰/۵)	۰/۶ (۰/۵۱، ۰/۶۸)	۰/۵۶ (۰/۴۹، ۰/۶۳)	۰/۴۳ (۰/۳۴، ۰/۵۱)	۰/۵۲ (۰/۴۶، ۰/۵۸)
قزوین	۰/۳۹ (۰/۳، ۰/۴۸)	۰/۵۶ (۰/۴۵، ۰/۶۸)	۰/۵۳ (۰/۴۴، ۰/۶۳)	۰/۳۴ (۰/۲۳، ۰/۴۵)	۰/۴۸ (۰/۴۱، ۰/۵۶)
قم	۰/۴۶ (۰/۳۶، ۰/۵۶)	۰/۵۸ (۰/۴۷، ۰/۷)	۰/۵۴ (۰/۴۶، ۰/۶۲)	۰/۳۵ (۰/۱۶، ۰/۵۵)	۰/۵۳ (۰/۴۵، ۰/۶)
کردستان	۰/۳۶ (۰/۲۸، ۰/۴۴)	۰/۳۹ (۰/۳۲، ۰/۴۶)	۰/۳۸ (۰/۳۱، ۰/۴۵)	۰/۳۶ (۰/۲۷، ۰/۴۶)	۰/۳۸ (۰/۳۲، ۰/۴۳)
کرمان	۰/۳۵ (۰/۲۷، ۰/۴۳)	۰/۴۶ (۰/۳۷، ۰/۵۶)	۰/۵ (۰/۴۱، ۰/۵۹)	۰/۲۸ (۰/۲، ۰/۳۶)	۰/۴۱ (۰/۳۵، ۰/۴۷)
کرمانشاه	۰/۲۴ (۰/۱۷، ۰/۳)	۰/۲۸ (۰/۲۲، ۰/۳۵)	۰/۲۷ (۰/۲۱، ۰/۳۲)	۰/۲۵ (۰/۱۷، ۰/۳۳)	۰/۲۶ (۰/۲۲، ۰/۳۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۳۵ (۰/۲۶، ۰/۴۳)	۰/۴۶ (۰/۳۷، ۰/۵۶)	۰/۴ (۰/۳۲، ۰/۴۹)	۰/۴۲ (۰/۳۲، ۰/۵۲)	۰/۴۱ (۰/۳۴، ۰/۴۸)
گلستان	۰/۵۲ (۰/۴۳، ۰/۶۱)	۰/۶۶ (۰/۵۶، ۰/۷۵)	۰/۷۴ (۰/۶۴، ۰/۸۴)	۰/۴۱ (۰/۳۳، ۰/۴۹)	۰/۵۹ (۰/۵۲، ۰/۶۶)
گیلان	۰/۶۳ (۰/۴۹، ۰/۷۶)	۰/۷ (۰/۵۷، ۰/۸۳)	۰/۷۱ (۰/۵۹، ۰/۸۲)	۰/۶۱ (۰/۴۴، ۰/۷۸)	۰/۶۷ (۰/۵۸، ۰/۷۷)
لرستان	۰/۳۲ (۰/۲۵، ۰/۳۸)	۰/۳۴ (۰/۲۷، ۰/۴)	۰/۳۳ (۰/۲۸، ۰/۳۹)	۰/۳۲ (۰/۲۴، ۰/۴)	۰/۳۳ (۰/۲۸، ۰/۳۷)
مازندران	۰/۵۳ (۰/۴۲، ۰/۶۴)	۰/۷۳ (۰/۶۱، ۰/۸۵)	۰/۷۳ (۰/۶۱، ۰/۸۵)	۰/۵۲ (۰/۴۱، ۰/۶۲)	۰/۶۴ (۰/۵۶، ۰/۷۲)
مرکزی	۰/۳۳ (۰/۲۴، ۰/۴۱)	۰/۴۱ (۰/۳۳، ۰/۵)	۰/۳۹ (۰/۳۲، ۰/۴۷)	۰/۳۱ (۰/۱۹، ۰/۴۲)	۰/۳۷ (۰/۳۱، ۰/۴۳)
هرمزگان	۰/۵۳ (۰/۴۱، ۰/۶۶)	۰/۴۱ (۰/۳۱، ۰/۵۲)	۰/۶۱ (۰/۴۶، ۰/۷۶)	۰/۳۷ (۰/۲۸، ۰/۴۶)	۰/۴۶ (۰/۳۸، ۰/۵۴)
همدان	۰/۲۹ (۰/۲۱، ۰/۳۸)	۰/۴ (۰/۳۲، ۰/۴۸)	۰/۳۷ (۰/۲۹، ۰/۴۴)	۰/۳۴ (۰/۲۴، ۰/۴۳)	۰/۳۶ (۰/۳، ۰/۴۱)
یزد	۰/۶۱ (۰/۵۱، ۰/۷۱)	۰/۸۸ (۰/۷۶، ۱)	۰/۷۸ (۰/۶۹، ۰/۸۷)	۰/۵۷ (۰/۴۴، ۰/۷۱)	۰/۷۵ (۰/۶۷، ۰/۸۳)

میانگین تعداد بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در افراد دیابتی

جدول ۲۱۷- میانگین تعداد بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در افراد دیابتی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰/۷۱ (۰/۳۷, ۱/۰۵)	۱/۱۳ (۰/۵۷, ۱/۶۹)	۰/۹۶ (۰/۶, ۱/۳۲)
	۳۵ - ۴۴	۱/۲۷ (۱/۰۱, ۱/۵۴)	۱/۳۹ (۱/۱۴, ۱/۶۴)	۱/۳۴ (۱/۱۶, ۱/۵۳)
	۴۵ - ۵۴	۱/۲ (۰/۹۹, ۱/۴۲)	۱/۲۳ (۱/۰۶, ۱/۴۱)	۱/۲۲ (۱/۰۹, ۱/۳۶)
	۵۵ - ۶۴	۱/۱۱ (۰/۹۴, ۱/۲۸)	۱/۳۵ (۱/۱۷, ۱/۵۳)	۱/۲۶ (۱/۱۳, ۱/۳۹)
	۶۵ - ۷۴	۱/۰۸ (۰/۸۳, ۱/۳۳)	۱/۳۴ (۰/۷۷, ۱/۹۱)	۱/۲۴ (۰/۸۸, ۱/۶)
	۷۵ و بالاتر	۰/۸۸ (۰/۵۹, ۱/۱۸)	۰/۹۷ (۰/۷۳, ۱/۲۱)	۰/۹۲ (۰/۷۳, ۱/۱۲)
محل سکونت	شهر	۱/۱۴ (۱/۰۳, ۱/۲۶)	۱/۴ (۱/۲۱, ۱/۶)	۱/۲۹ (۱/۱۷, ۱/۴۲)
	روستا	۰/۹۹ (۰/۷۹, ۱/۱۹)	۱ (۰/۸۵, ۱/۱۵)	۱ (۰/۸۸, ۱/۱۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۱۳ (۰/۸۲, ۱/۴۴)	۱/۳۷ (۰/۸, ۱/۹۳)	۱/۲۹ (۰/۸۹, ۱/۷)
	دوم	۱/۱۹ (۰/۹۴, ۱/۴۴)	۱/۳۲ (۱/۱۱, ۱/۵۴)	۱/۲۷ (۱/۱۱, ۱/۴۴)
	سوم	۱/۰۷ (۰/۸۷, ۱/۲۷)	۱/۳۶ (۱/۱۵, ۱/۵۷)	۱/۲۴ (۱/۰۹, ۱/۳۸)
	چهارم	۱/۱۲ (۰/۹۲, ۱/۳۳)	۱/۲۸ (۱/۰۷, ۱/۵)	۱/۲۱ (۱/۰۶, ۱/۳۶)
	پنجم - غنی ترین	۱/۰۷ (۰/۸۸, ۱/۲۷)	۱/۱۵ (۰/۹۳, ۱/۳۸)	۱/۱۱ (۰/۹۶, ۱/۲۶)
کل		۱/۱۱ (۱/۰۱, ۱/۲۱)	۱/۳ (۱/۱۵, ۱/۴۵)	۱/۲۲ (۱/۱۲, ۱/۳۲)

جدول ۲۱۸- میانگین تعداد بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر) مبتلا به دیابت قندی در افراد دیابتی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۰/۸۲ (۰/۳۹، ۱/۲۶)	۰/۹۱ (۰/۵۹، ۱/۲۲)	۰/۸۴ (۰/۵، ۱/۱۸)	۰/۹۳ (۰/۵۴، ۱/۳۲)	۰/۸۷ (۰/۶، ۱/۱۳)
آذربایجان غربی	۰/۴۸ (۰/۱۶، ۰/۷۹)	۰/۴ (۰/۱۵، ۰/۶۵)	۰/۵۳ (۰/۲۹، ۰/۷۶)	۰/۰۸ (۰، ۰/۲۳)	۰/۴۴ (۰/۲۴، ۰/۶۳)
اردبیل	۱/۳۹ (۰/۷۷، ۲/۰۱)	۱/۴۳ (۱/۰۱، ۱/۸۶)	۱/۳۸ (۰/۹۴، ۱/۸۳)	۱/۴۹ (۰/۹۶، ۲/۰۲)	۱/۴۲ (۱/۰۶، ۱/۷۷)
اصفهان	۱/۴۸ (۱/۱، ۱/۸۶)	۲/۴۷ (۱/۰۷، ۳/۸۷)	۲/۰۶ (۱/۱۵، ۲/۹۸)	۱/۸۵ (۱/۲۸، ۲/۴۱)	۲/۰۴ (۱/۲۲، ۲/۸۵)
البرز	۰/۶۸ (۰/۳۵، ۱/۰۲)	۰/۸۷ (۰/۴۴، ۱/۳)	۰/۸۳ (۰/۵۲، ۱/۱۵)	۰/۳۴ (۰، ۰/۸۷)	۰/۸ (۰/۵، ۱/۰۹)
ایلام	۰/۸۱ (۰/۲۳، ۱/۳۹)	۱/۰۴ (۰/۵۸، ۱/۵۱)	۰/۸۵ (۰/۴۶، ۱/۲۴)	۱/۲۵ (۰/۴۴، ۲/۰۶)	۰/۹۶ (۰/۶، ۱/۳۲)
بوشهر	۱/۰۳ (۰/۵۹، ۱/۴۶)	۱/۳ (۰/۷۹، ۱/۸۱)	۱/۲۹ (۰/۸۸، ۱/۷۱)	۰/۸۲ (۰/۲۸، ۱/۳۵)	۱/۱۸ (۰/۸۴، ۱/۵۳)
تهران	۰/۸۵ (۰/۵۹، ۱/۱۱)	۱/۵ (۱/۱، ۱/۹)	۱/۱۲ (۰/۸۶، ۱/۳۸)	۲/۰۶ (۰/۹۹، ۳/۱۳)	۱/۲۲ (۰/۹۶، ۱/۴۸)
چهارمحال و بختیاری	۰/۸۷ (۰/۱۷، ۱/۵۸)	۱/۳۱ (۰/۷۷، ۱/۸۵)	۱/۱۲ (۰/۷۶، ۱/۴۸)	۱/۳۳ (۰/۲۶، ۲/۴)	۱/۱۹ (۰/۷۵، ۱/۶۴)
خراسان جنوبی	۱/۹۱ (۱/۱۱، ۲/۷)	۱/۲۱ (۰/۷۱، ۱/۷۱)	۱/۵۴ (۱/۰۳، ۲/۰۵)	۱/۳۵ (۰/۴۶، ۲/۲۳)	۱/۴۸ (۱/۰۴، ۱/۹۳)
خراسان رضوی	۱/۳۸ (۰/۹۵، ۱/۸)	۱/۱۵ (۰/۷۹، ۱/۵۱)	۱/۳۵ (۱/۰۱، ۱/۶۹)	۰/۹۳ (۰/۵۴، ۱/۳۱)	۱/۲۵ (۰/۹۷، ۱/۵۲)
خراسان شمالی	۰/۷۷ (۰/۳۵، ۱/۱۹)	۱/۲۴ (۰/۷۲، ۱/۷۵)	۱/۰۴ (۰/۶۵، ۱/۴۴)	۰/۹۳ (۰/۲۸، ۱/۵۸)	۱/۰۱ (۰/۶۷، ۱/۳۵)
خوزستان	۰/۹۸ (۰/۶۱، ۱/۳۴)	۱/۱۶ (۰/۸۳، ۱/۴۹)	۱/۲ (۰/۹۱، ۱/۵)	۰/۷۷ (۰/۳۳، ۱/۲۱)	۱/۱ (۰/۸۵، ۱/۳۵)
زنجان	۱/۳۸ (۰/۷۸، ۱/۹۸)	۱/۱۸ (۰/۸۲، ۱/۵۴)	۱/۲۵ (۰/۸۸، ۱/۶۱)	۱/۲۷ (۰/۶، ۱/۹۳)	۱/۲۵ (۰/۹۳، ۱/۵۷)
سمنان	۱/۱۵ (۰/۵۹، ۱/۷)	۱/۱۸ (۰/۸۱، ۱/۵۴)	۱/۱۸ (۰/۷۸، ۱/۵۹)	۱/۱۲ (۰/۵۹، ۱/۶۵)	۱/۱۶ (۰/۸۴، ۱/۴۹)
سیستان و بلوچستان	۰/۴۶ (۰/۰۸، ۰/۸۴)	۱ (۰/۶۲، ۱/۳۷)	۱/۰۵ (۰/۶۴، ۱/۴۵)	۰/۶۳ (۰/۲۳، ۱/۰۲)	۰/۸۳ (۰/۵۴، ۱/۱۲)
فارس	۱/۳۶ (۰/۹، ۱/۸۳)	۱/۴۹ (۱/۱۵، ۱/۸۳)	۱/۵۱ (۱/۱۷، ۱/۸۶)	۱/۲۴ (۰/۸۶، ۱/۶۳)	۱/۴۵ (۱/۱۷، ۱/۷۲)
قزوین	۰/۸۲ (۰/۴۸، ۱/۱۵)	۱/۳۴ (۰/۶۳، ۲/۰۶)	۱/۱۴ (۰/۶۵، ۱/۶۴)	۱ (۰/۲، ۱/۸)	۱/۱۳ (۰/۶۸، ۱/۵۸)
قم	۱/۱۷ (۰/۶۵، ۱/۶۸)	۰/۹ (۰/۴۶، ۱/۳۳)	۱/۰۳ (۰/۶۷، ۱/۳۹)	۱ (۰/۲۲، ۱/۷۸)	۱/۰۳ (۰/۶۹، ۱/۳۷)
کردستان	۱/۱۲ (۰/۵۹، ۱/۶۵)	۰/۹ (۰/۵۳، ۱/۲۷)	۰/۹۸ (۰/۶۳، ۱/۳۲)	۱/۰۹ (۰/۴۴، ۱/۷۳)	۰/۹۹ (۰/۶۸، ۱/۳)
کرمان	۱/۰۲ (۰/۴، ۱/۶۵)	۱/۰۴ (۰/۳۹، ۱/۷)	۱/۳۵ (۰/۷۲، ۱/۹۸)	۰/۳۷ (۰/۰۳، ۰/۷۲)	۱/۰۴ (۰/۵۷، ۱/۵)
کرمانشاه	۱ (۰/۳۵، ۱/۶۵)	۰/۸۵ (۰/۲۶، ۱/۴۵)	۰/۹۳ (۰/۳۵، ۱/۵)	۰/۹۱ (۰/۳۳، ۱/۵)	۰/۹۲ (۰/۴۸، ۱/۳۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۱/۰۵ (۰/۵۴، ۱/۵۷)	۱/۳۳ (۰/۶۵، ۲)	۱/۲۷ (۰/۶۶، ۱/۸۸)	۱/۱۲ (۰/۴۸، ۱/۷۵)	۱/۲۱ (۰/۷۶، ۱/۶۷)
گلستان	۱/۵۱ (۱/۰۲، ۲/۰۱)	۱/۴۷ (۱/۰۹، ۱/۸۵)	۱/۶۳ (۱/۲۶، ۲)	۱/۱۷ (۰/۶۴، ۱/۶۹)	۱/۴۹ (۱/۱۸، ۱/۷۹)
گیلان	۱/۴۹ (۰/۸۷، ۲/۱۲)	۱/۲۹ (۰/۸۴، ۱/۷۳)	۱/۵۷ (۱/۱، ۲/۰۵)	۰/۹۸ (۰/۴۶، ۱/۵)	۱/۳۶ (۱، ۱/۷۲)
لرستان	۰/۴۲ (۰/۱۴، ۰/۷۱)	۰/۷۴ (۰/۴۵، ۱/۰۳)	۰/۵۶ (۰/۳۴، ۰/۷۸)	۰/۸۳ (۰/۳۲، ۱/۳۵)	۰/۶۴ (۰/۴۲، ۰/۸۶)
مازندران	۱/۱۷ (۰/۷۱، ۱/۶۴)	۱/۳ (۰/۸۹، ۱/۷۱)	۱/۵۳ (۱/۰۵، ۲/۰۱)	۰/۸۷ (۰/۵۹، ۱/۱۶)	۱/۲۶ (۰/۹۴، ۱/۵۷)
مرکزی	۰/۷۴ (۰/۳۴، ۱/۱۴)	۰/۹۱ (۰/۵۶، ۱/۲۶)	۰/۹۱ (۰/۶۱، ۱/۲)	۰/۳۳ (۰/۰۳، ۰/۶۴)	۰/۸۴ (۰/۵۷، ۱/۱)
هرمزگان	۱/۸۷ (۰/۹، ۲/۸۳)	۱/۰۳ (۰/۴۲، ۱/۶۵)	۱/۷ (۰/۹۱، ۲/۴۸)	۰/۹ (۰/۲۵، ۱/۵۴)	۱/۳۸ (۰/۸۳، ۱/۹۳)
همدان	۱/۱۳ (۰/۳۲، ۱/۹۳)	۱/۱۶ (۰/۶۶، ۱/۶۶)	۱/۲۳ (۰/۷، ۱/۷۵)	۰/۸۴ (۰/۱۷، ۱/۵)	۱/۱۴ (۰/۷، ۱/۵۹)
یزد	۱/۳۷ (۰/۷۸، ۱/۹۷)	۱/۷۲ (۱/۰۹، ۲/۳۴)	۱/۶۹ (۱/۱۹، ۲/۱۸)	۰/۸۲ (۰/۲۶، ۱/۳۷)	۱/۵۵ (۱/۱۱، ۱/۹۹)

سابقه بیماری‌های قلبی - عروقی

شیوع سکته قلبی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار

جدول ۲۱۹- درصد شیوع سکته قلبی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۵۲ (۰/۰۸, ۰/۹۷)	۰/۶۸ (۰/۱۷, ۱/۲)	۰/۶۱ (۰/۲۶, ۰/۹۵)
	۲۵ - ۳۴	۰/۸۷ (۰/۴۵, ۱/۲۸)	۰/۹۶ (۰/۵۷, ۱/۳۵)	۰/۹۲ (۰/۶۴, ۱/۲)
	۳۵ - ۴۴	۲/۰۳ (۱/۴۴, ۲/۶۳)	۱/۵ (۱/۰۴, ۱/۹۶)	۱/۷۳ (۱/۳۶, ۲/۰۹)
	۴۵ - ۵۴	۶/۶۹ (۵/۵۴, ۷/۸۵)	۴/۱ (۳/۳۴, ۴/۸۶)	۵/۲ (۴/۵۴, ۵/۸۶)
	۵۵ - ۶۴	۱۶/۷۴ (۱۴/۹۳, ۱۸/۵۶)	۱۰/۳۵ (۹/۰۱, ۱۱/۶۹)	۱۳/۲۵ (۱۲/۱۴, ۱۴/۳۶)
	۶۵ - ۷۴	۲۳/۶۷ (۲۱/۰۵, ۲۶/۲۹)	۱۸/۱۵ (۱۵/۹۶, ۲۰/۳۵)	۲۰/۷۳ (۱۹/۰۳, ۲۲/۴۳)
	۷۵ و بالاتر	۲۲/۱۵ (۱۸/۵۱, ۲۵/۷۹)	۲۰/۱۵ (۱۶/۱۶, ۲۴/۱۴)	۲۱/۲۸ (۱۸/۵۹, ۲۳/۹۷)
محل سکونت	شهر	۸/۸ (۸/۱۵, ۹/۴۵)	۵/۶۴ (۵/۱۷, ۶/۱۱)	۷/۰۵ (۶/۶۶, ۷/۴۴)
	روستا	۶/۶۴ (۵/۶۶, ۷/۶۲)	۴/۹۴ (۴/۱۹, ۵/۶۹)	۵/۷۱ (۵/۱, ۶/۳۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷/۸۹ (۶/۶۴, ۹/۱۴)	۷/۹۱ (۶/۸۴, ۸/۹۸)	۷/۹ (۷/۰۹, ۸/۷۱)
	دوم	۹/۲۷ (۷/۹۲, ۱۰/۶۱)	۶/۱۸ (۵/۲۲, ۷/۱۴)	۷/۵۱ (۶/۷۱, ۸/۳)
	سوم	۸/۲۹ (۷/۰۶, ۹/۵۱)	۵/۴۷ (۴/۴۹, ۶/۴۴)	۶/۸۴ (۶/۰۶, ۷/۶۲)
	چهارم	۸/۵۴ (۷/۳۲, ۹/۷۵)	۴/۹۱ (۴, ۵/۸۳)	۶/۶۶ (۵/۹۱, ۷/۴۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۷/۷۶ (۶/۶, ۸/۹۲)	۳/۵۹ (۲/۸, ۴/۳۹)	۵/۶ (۴/۹۱, ۶/۳)
کل		۸/۲۶ (۷/۷۱, ۸/۸)	۵/۴۷ (۵/۰۷, ۵/۸۷)	۶/۷۱ (۶/۳۸, ۷/۰۴)

جدول ۲۲۰- درصد شیوع سکنه قلبی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود
 اظهاری بیمار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷/۵۷ (۵/۰۸، ۱۰/۰۵)	۵/۶۹ (۳/۶۴، ۷/۷۴)	۶/۷۹ (۴/۸۹، ۸/۶۹)	۵/۹۴ (۳/۰۲، ۸/۸۶)	۶/۵۶ (۴/۹۷، ۸/۱۶)
آذربایجان غربی	۵/۶ (۳/۰۸، ۸/۱۲)	۳/۷۲ (۱/۹۳، ۵/۵)	۴/۶۱ (۲/۷۷، ۶/۴۵)	۴/۳۶ (۱/۸۴، ۶/۸۸)	۴/۵۳ (۳/۰۴، ۶/۰۲)
اردبیل	۸/۳۹ (۴/۹۱، ۱۱/۸۸)	۵/۵۹ (۳/۰۱، ۸/۱۸)	۷/۰۹ (۴/۵، ۹/۶۸)	۶/۲ (۲/۵۸، ۹/۸۲)	۶/۸۱ (۴/۷، ۸/۹۲)
اصفهان	۸/۶۸ (۶/۳۶، ۱۱/۰۱)	۶/۹۵ (۵/۰۹، ۸/۸۱)	۸/۱ (۶/۵۱، ۹/۶۹)	۴/۷ (۱/۳، ۸/۱)	۷/۷۱ (۶/۲۵، ۹/۱۷)
البرز	۸/۵۷ (۵/۴۱، ۱۱/۷۳)	۵/۰۷ (۲/۸۵، ۷/۳)	۶/۷۳ (۴/۷۶، ۸/۷)	۵/۶۶ (۰، ۱۱/۸۹)	۶/۶۵ (۴/۷۷، ۸/۵۳)
ایلام	۱۰/۰۴ (۶/۴۳، ۱۳/۶۶)	۱۰/۴۸ (۶/۷۷، ۱۴/۲)	۱۲/۰۵ (۸/۶۷، ۱۵/۴۲)	۶/۳۶ (۲/۷۲، ۱۰)	۱۰/۲۷ (۷/۶۷، ۱۲/۸۶)
بوشهر	۷/۵۲ (۵/۱۸، ۹/۸۶)	۴/۰۲ (۲/۴۴، ۵/۶)	۵/۹۳ (۴/۲۸، ۷/۵۸)	۴/۶۱ (۲/۲۵، ۶/۹۸)	۵/۵۷ (۴/۲۱، ۶/۹۳)
تهران	۹/۴۹ (۷/۹۴، ۱۱/۰۴)	۴/۵ (۳/۵۳، ۵/۴۷)	۶/۵۷ (۵/۶۷، ۷/۴۶)	۸/۹۸ (۴/۷۷، ۱۳/۱۹)	۶/۷ (۵/۸۲، ۷/۵۸)
چهارمحال و بختیاری	۵/۴۵ (۳/۱۸، ۷/۷۲)	۶/۰۲ (۳/۸۹، ۸/۱۴)	۵/۹۴ (۴، ۷/۸۸)	۴/۶۱ (۲/۸۴، ۸/۰۳)	۵/۷۷ (۴/۲۱، ۷/۳۲)
خراسان جنوبی	۵/۷ (۲/۹۹، ۸/۴۲)	۵/۱۲ (۲/۹۳، ۷/۳)	۴/۷۹ (۲/۶۹، ۶/۹)	۶/۱۸ (۳/۳۳، ۹/۰۳)	۵/۳۶ (۳/۶۶، ۷/۰۷)
خراسان رضوی	۷/۳۷ (۵/۳۶، ۹/۳۸)	۵/۶۵ (۴/۰۱، ۷/۲۹)	۶/۶۴ (۵/۱۴، ۸/۱۵)	۵/۸۸ (۳/۴۴، ۸/۳۳)	۶/۴۵ (۵/۱۷، ۷/۷۳)
خراسان شمالی	۸/۱۳ (۵/۲۴، ۱۱/۰۳)	۵/۹۱ (۳/۶۱، ۸/۲)	۸/۳۷ (۵/۷۵، ۱۰/۹۹)	۴/۹۷ (۲/۵۹، ۷/۳۵)	۶/۹۳ (۵/۱۱، ۸/۷۵)
خوزستان	۷/۳۵ (۴/۹۵، ۹/۷۴)	۶/۰۲ (۳/۰۲، ۸/۰۲)	۶/۸۷ (۵/۰۹، ۸/۶۵)	۵/۷۶ (۲/۷۲، ۸/۸۱)	۶/۶۲ (۵/۰۸، ۸/۱۶)
زنجان	۶/۷۸ (۴/۳۸، ۹/۱۷)	۳/۲۷ (۱/۷۸، ۴/۷۶)	۵/۳۹ (۳/۶۷، ۷/۱۱)	۳/۵۸ (۱/۵، ۵/۶۷)	۴/۸۲ (۳/۴۷، ۶/۱۷)
سمنان	۹/۷۷ (۶/۵، ۱۳/۰۵)	۵/۴ (۳/۰۹، ۷/۷۱)	۷/۱۲ (۴/۹۶، ۹/۲۸)	۸/۶۱ (۳/۹۵، ۱۳/۲۷)	۷/۴۳ (۵/۴۶، ۹/۳۹)
سیستان و بلوچستان	۳/۴۳ (۱/۷۲، ۵/۱۳)	۴/۴۵ (۲/۷۳، ۶/۱۶)	۵/۷۳ (۳/۶۹، ۷/۷۷)	۲/۲۴ (۰/۹۳، ۳/۵۶)	۴/۰۱ (۲/۹۷، ۵/۲۳)
فارس	۹/۷۱ (۷/۱۵، ۱۲/۲۸)	۶/۰۹ (۴/۲۱، ۷/۹۷)	۸/۰۷ (۶/۱۸، ۹/۹۵)	۶/۹۳ (۴/۱۹، ۹/۶۶)	۷/۷۴ (۶/۱۸، ۹/۲۹)
قزوین	۸/۷۴ (۵/۳۹، ۱۲/۰۸)	۴/۳۲ (۲/۱، ۶/۵۳)	۶/۷۱ (۴/۳۸، ۹/۰۳)	۵/۲۶ (۱/۷۱، ۸/۸۱)	۶/۳۴ (۴/۳۸، ۸/۲۹)
قم	۱۱/۴۴ (۷/۷، ۱۵/۱۷)	۹/۱۵ (۵/۹۷، ۱۲/۳۳)	۹/۹۸ (۷/۴۹، ۱۲/۴۶)	۱۳/۸۹ (۲/۵۸، ۲۵/۲)	۱۰/۲۱ (۷/۷۸، ۱۲/۶۵)
کردستان	۵/۶۱ (۳/۰۷، ۸/۱۴)	۲/۶۳ (۱/۱، ۴/۱۷)	۴/۸۱ (۲/۹۶، ۶/۶۶)	۱/۸۷ (۰/۰۵، ۳/۶۸)	۳/۹۷ (۲/۵۵، ۵/۴)
کرمان	۴/۹۹ (۲/۶۷، ۷/۳۱)	۵/۹۸ (۳/۵۵، ۸/۴۲)	۵/۴۵ (۳/۲۸، ۷/۶۲)	۵/۶۱ (۲/۹۳، ۸/۲۹)	۵/۵۱ (۳/۸۳، ۷/۲)
کرمانشاه	۶/۵۱ (۴/۰۹، ۸/۹۴)	۳/۸۲ (۲/۱۷، ۵/۴۶)	۵/۵۸ (۳/۸۷، ۷/۲۸)	۳/۱۲ (۰/۸۴، ۵/۴)	۴/۹۹ (۳/۵۸، ۶/۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۶/۰۴ (۳/۳۳، ۸/۷۵)	۷/۰۶ (۴/۳۳، ۹/۷۹)	۷/۴۹ (۴/۷۶، ۱۰/۲۱)	۵/۴ (۲/۷۴، ۸/۰۶)	۶/۵۸ (۴/۶۶، ۸/۵۱)
گلستان	۵/۵۳ (۳/۲۸، ۷/۷۷)	۵/۷۲ (۳/۶۲، ۷/۸۲)	۶/۴۲ (۴/۲۳، ۸/۶۱)	۴/۶۵ (۲/۵۵، ۶/۷۵)	۵/۶۳ (۴/۱، ۷/۱۶)
گیلان	۱۲/۵۱ (۸/۳، ۱۶/۷۳)	۷/۶۴ (۴/۹۶، ۱۰/۳۳)	۹/۶۹ (۶/۷۴، ۱۲/۶۳)	۹/۳۷ (۵/۵۳، ۱۳/۲۱)	۹/۵۷ (۷/۲۳، ۱۱/۹۱)
لرستان	۸/۲۸ (۵/۲۹، ۱۱/۲۸)	۵/۷۴ (۳/۶۷، ۷/۸)	۷/۶۵ (۵/۳۹، ۹/۹)	۵/۰۷ (۲/۴۸، ۷/۶۷)	۶/۷۶ (۵/۰۴، ۸/۴۹)
مازندران	۱۲/۴۱ (۹/۰۱، ۱۵/۸۲)	۷/۳۳ (۴/۹۱، ۹/۷۴)	۹/۶۸ (۷/۰۲، ۱۲/۳۴)	۹/۵۱ (۶/۳۶، ۱۲/۶۵)	۹/۶۱ (۷/۵۸، ۱۱/۶۴)
مرکزی	۱۰/۷۵ (۷/۳۳، ۱۴/۱۷)	۷/۶۶ (۴/۹۳، ۱۰/۳۹)	۱۰/۲ (۷/۵۹، ۱۲/۸)	۵/۵۶ (۲/۰۳، ۹/۰۹)	۹/۱ (۶/۹۴، ۱۱/۲۷)
هرمزگان	۶/۱۷ (۲/۶۳، ۹/۷۲)	۲/۲۲ (۰/۵۹، ۳/۸۴)	۵/۶۷ (۲/۰۷، ۹/۲۷)	۲/۷۱ (۰/۹۶، ۴/۴۶)	۳/۸۸ (۲/۱، ۵/۶۶)
همدان	۶/۹۶ (۴/۲۶، ۹/۶۵)	۴/۰۵ (۲/۲۶، ۵/۸۵)	۵/۹۱ (۳/۸۹، ۷/۹۴)	۴/۱ (۱/۸۲، ۶/۳۸)	۵/۲۸ (۳/۷۴، ۶/۸۲)
یزد	۱۱/۷۱ (۸/۸۱، ۱۴/۶۱)	۶/۸۸ (۴/۶۷، ۹/۰۹)	۹/۷۳ (۷/۷، ۱۱/۷۵)	۶/۷۱ (۲/۶۹، ۱۰/۷۳)	۹/۲۷ (۷/۴۵، ۱۱/۰۹)


بروز سکنه قلبی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار

جدول ۲۲۱- درصد بروز سکنه قلبی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۲ (۰, ۰/۴۷)	۰/۱ (۰, ۰/۳۱)	۰/۱۵ (۰, ۰/۳۲)
	۲۵ - ۳۴	۰/۲۳ (۰/۰۲, ۰/۴۴)	۰/۱۸ (۰/۰۳, ۰/۳۳)	۰/۲ (۰/۰۸, ۰/۳۳)
	۳۵ - ۴۴	۰/۵۶ (۰/۲۵, ۰/۸۶)	۰/۵۷ (۰/۲۸, ۰/۸۶)	۰/۵۶ (۰/۳۵, ۰/۷۷)
	۴۵ - ۵۴	۲/۲۹ (۱/۵۸, ۳/۰۱)	۱/۴۹ (۱/۰۱, ۱/۹۶)	۱/۸۳ (۱/۴۲, ۲/۲۴)
	۵۵ - ۶۴	۴/۲۸ (۳/۲۹, ۵/۲۸)	۲/۷۲ (۱/۹۹, ۳/۴۴)	۳/۴۳ (۲/۸۲, ۴/۰۳)
	۶۵ - ۷۴	۵/۶۲ (۴/۱۹, ۷/۰۵)	۴/۷۶ (۳/۵۳, ۵/۹۹)	۵/۱۶ (۴/۲۲, ۶/۱)
	۷۵ و بالاتر	۴/۸۵ (۲/۹۹, ۶/۷۲)	۴/۷۶ (۲/۷۶, ۶/۷۷)	۴/۸۱ (۳/۴۵, ۶/۱۸)
محل سکونت	شهر	۲/۳ (۱/۹۵, ۲/۶۴)	۱/۴۳ (۱/۱۸, ۱/۶۷)	۱/۸۱ (۱/۶۱, ۲/۰۲)
	روستا	۱/۷۲ (۱/۲۱, ۲/۲۲)	۱/۸۱ (۱/۳۴, ۲/۲۷)	۱/۷۷ (۱/۴۲, ۲/۱۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۵۸ (۱/۸۳, ۳/۳۳)	۲/۶۲ (۱/۹۸, ۳/۲۶)	۲/۶ (۲/۱۲, ۳/۰۹)
	دوم	۲/۲۴ (۱/۵۵, ۲/۹۲)	۱/۵۵ (۱/۰۷, ۲/۰۳)	۱/۸۵ (۱/۴۴, ۲/۲۵)
	سوم	۲/۲۷ (۱/۵۸, ۲/۹۶)	۱/۵۸ (۱/۰۳, ۲/۱۳)	۱/۹۲ (۱/۴۸, ۲/۳۶)
	چهارم	۲/۰۱ (۱/۳۸, ۲/۶۴)	۱/۲۳ (۰/۷۵, ۱/۷۱)	۱/۶۱ (۱/۲۱, ۲)
	پنجم - غنی ترین	۱/۸۶ (۱/۲۹, ۲/۴۳)	۰/۷۶ (۰/۳۹, ۱/۱۳)	۱/۲۹ (۰/۹۵, ۱/۶۳)
کل		۲/۱۵ (۱/۸۶, ۲/۴۴)	۱/۵۲ (۱/۳, ۱/۷۴)	۱/۸ (۱/۶۳, ۱/۹۸)

جدول ۲۲۲- درصد بروز سکته قلبی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱/۳۶ (۰/۲۸، ۲/۴۵)	۱/۰۵ (۰/۱۳، ۱/۹۷)	۱/۲ (۰/۳۷، ۲/۰۳)	۱/۱۹ (۰، ۲/۵۳)	۱/۲ (۰/۴۹، ۱/۹)
آذربایجان غربی	۱/۲۲ (۰/۰۳، ۲/۴۱)	۱/۸۶ (۰/۵۸، ۳/۱۳)	۰/۹۹ (۰/۱۳، ۱/۸۵)	۲/۷۷ (۰/۷۵، ۴/۸)	۱/۵۸ (۰/۶۹، ۲/۴۷)
اردبیل	۴/۲۵ (۱/۷۸، ۶/۷۱)	۱/۴۸ (۰/۱۹، ۲/۷۸)	۲/۲۱ (۰/۷۸، ۳/۶۳)	۳/۷۲ (۱/۰۱، ۶/۴۴)	۲/۶۸ (۱/۳۸، ۳/۹۸)
اصفهان	۲/۱۲ (۰/۹۳، ۳/۳)	۲ (۰/۹۶، ۳/۰۳)	۲/۲۳ (۱/۳۷، ۳/۱)	۰/۶۶ (۰، ۱/۹۶)	۲/۰۵ (۱/۲۷، ۲/۸۳)
البرز	۳/۲۴ (۱/۲۶، ۵/۲۲)	۲/۶۸ (۱/۰۴، ۴/۳۲)	۳/۰۲ (۱/۶۸، ۴/۳۶)	۱/۸۹ (۰، ۵/۵۵)	۲/۹۳ (۱/۶۶، ۴/۲)
ایلام	۳/۶ (۱/۴۱، ۵/۷۹)	۲/۷۳ (۰/۷، ۴/۷۶)	۳/۵۴ (۱/۶۳، ۵/۴۶)	۲/۳۱ (۰/۰۷، ۴/۵۵)	۳/۱۶ (۱/۶۷، ۴/۶۵)
بوشهر	۲/۵۳ (۱/۱۱، ۳/۹۵)	۱/۱۶ (۰/۳، ۲/۰۱)	۱/۹۲ (۰/۹۵، ۲/۸۹)	۱/۳۶ (۰/۰۳، ۲/۶۹)	۱/۷۷ (۰/۹۸، ۲/۵۶)
تهران	۲/۳۳ (۱/۵۲، ۳/۱۳)	۱/۴۵ (۰/۸۹، ۲)	۱/۷۱ (۱/۲۴، ۲/۱۸)	۳/۹۲ (۱/۰۶، ۶/۷۷)	۱/۸۴ (۱/۳۶، ۲/۳۱)
چهارمحال و بختیاری	۱/۵۸ (۰/۳۲، ۲/۸۴)	۲/۰۹ (۰/۸، ۳/۳۷)	۱/۷۸ (۰/۶۸، ۲/۸۸)	۲/۰۳ (۰/۴۲، ۳/۶۴)	۱/۸۷ (۰/۹۶، ۲/۷۷)
خراسان جنوبی	۲/۸۸ (۰/۹۱، ۴/۸۵)	۱/۰۲ (۰/۰۲، ۲/۰۱)	۱/۵۲ (۰/۳۱، ۲/۷۳)	۲/۲ (۰/۴۵، ۳/۹۴)	۱/۸ (۰/۷۹، ۲/۸۱)
خراسان رضوی	۱/۶۵ (۰/۶۸، ۲/۶۱)	۱/۵۹ (۰/۷، ۲/۴۹)	۱/۵۹ (۰/۸۴، ۲/۳۴)	۱/۷ (۰/۳۴، ۳/۰۵)	۱/۶۲ (۰/۹۶، ۲/۲۷)
خراسان شمالی	۱/۱۷ (۰/۰۳، ۲/۳۱)	۲/۵۲ (۰/۹۷، ۴/۰۷)	۲/۳۴ (۰/۹، ۳/۷۸)	۱/۳ (۰/۰۳، ۲/۵۷)	۱/۹ (۰/۹۱، ۲/۸۹)
خوزستان	۴/۳۵ (۲/۴۸، ۶/۲۳)	۱/۰۶ (۰/۲۲، ۱/۹۱)	۲/۲۸ (۱/۲۳، ۳/۳۲)	۳/۴۷ (۱/۱۱، ۵/۸۴)	۲/۵۵ (۱/۵۸، ۳/۵۲)
زنجان	۱/۵۹ (۰/۴۲، ۲/۷۵)	۰/۹۲ (۰/۱۲، ۱/۷۲)	۱/۷۷ (۰/۷۸، ۲/۷۷)	۰ (۰، ۰)	۱/۲۱ (۰/۵۳، ۱/۹)
سمنان	۲/۲ (۰/۵۹، ۳/۸۲)	۱/۶ (۰/۳۳، ۲/۸۷)	۲ (۰/۸۳، ۳/۱۷)	۱/۴۲ (۰، ۳/۳۷)	۱/۸۸ (۰/۸۷، ۲/۸۹)
سیستان و بلوچستان	۰/۴۶ (۰، ۱/۱۱)	۱/۵۲ (۰/۴۶، ۲/۵۷)	۱/۴۶ (۰/۳۷، ۲/۵۶)	۰/۶۵ (۰، ۱/۳۹)	۱/۰۶ (۰/۴، ۱/۷۳)
فارس	۲/۲۴ (۰/۹۳، ۳/۵۵)	۱/۷۶ (۰/۷۳، ۲/۷۹)	۲/۲۷ (۱/۲۳، ۳/۳۱)	۱/۲۶ (۰/۰۳، ۲/۴۸)	۱/۹۸ (۱/۱۶، ۲/۸)
قزوین	۰/۷۱ (۰، ۱/۶۹)	۰/۲۹ (۰، ۰/۸۷)	۰/۶۵ (۰، ۱/۳۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۴۹ (۰، ۱/۰۳)
قم	۲/۱۳ (۰/۴۴، ۳/۸۳)	۲/۱۷ (۰/۵۸، ۳/۷۶)	۲/۱۱ (۰/۹۳، ۳/۳)	۲/۷۸ (۰، ۸/۱۵)	۲/۱۵ (۰/۹۹، ۳/۳۱)
کردستان	۰/۸۷ (۰، ۱/۸۵)	۰/۴۸ (۰، ۱/۱۵)	۰/۹۲ (۰/۱۲، ۱/۷۲)	۰ (۰، ۰)	۰/۶۶ (۰/۰۸، ۱/۲۳)
کرمان	۰/۲۹ (۰، ۰/۸۵)	۰/۶۳ (۰، ۱/۵)	۰/۴۹ (۰، ۱/۱۷)	۰/۴۴ (۰، ۱/۳)	۰/۴۷ (۰، ۱)
کرمانشاه	۱/۴۷ (۰/۳، ۲/۶۴)	۰/۷۵ (۰/۰۲، ۱/۴۸)	۱/۱۲ (۰/۳۵، ۱/۹)	۰/۸۸ (۰، ۲/۱)	۱/۰۷ (۰/۴۱، ۱/۷۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۱/۶۶ (۰/۲۲، ۳/۱)	۰/۸۴ (۰، ۱/۸)	۱/۳۴ (۰/۱۷، ۲/۵)	۱/۰۷ (۰، ۲/۲۹)	۱/۲۲ (۰/۳۸، ۲/۰۷)
گلستان	۲/۰۲ (۰/۶۳، ۳/۴)	۱/۰۵ (۰/۱۳، ۱/۹۷)	۱/۴۵ (۰/۳۸، ۲/۵۱)	۱/۵۶ (۰/۳۲، ۲/۷۹)	۱/۴۹ (۰/۶۹، ۲/۳)
گیلان	۴/۰۳ (۱/۵۸، ۶/۴۹)	۱/۵۷ (۰/۳۲، ۲/۸۲)	۲/۰۱ (۰/۶۳، ۳/۴)	۳/۴۸ (۱/۱۱، ۵/۸۵)	۲/۵۵ (۱/۳۱، ۳/۷۸)
لرستان	۰/۹۱ (۰، ۱/۹۵)	۱/۸۴ (۰/۶۵، ۳/۰۴)	۱/۱۱ (۰/۲۳، ۱/۹۹)	۲/۱۶ (۰/۴۵، ۳/۸۷)	۱/۴۷ (۰/۶۴، ۲/۲۹)
مازندران	۲/۵۱ (۰/۸۹، ۴/۱۳)	۲/۳۱ (۰/۸۹، ۳/۷۳)	۲/۷۹ (۱/۲۹، ۴/۲۹)	۱/۸۴ (۰/۳۹، ۳/۳۱)	۲/۴ (۱/۳۳، ۳/۴۷)
مرکزی	۲/۹۱ (۱/۰۳، ۴/۷۸)	۱/۶۶ (۰/۳۴، ۲/۹۸)	۲/۵۵ (۱/۱۸، ۳/۹۳)	۱/۲۳ (۰، ۲/۹۴)	۲/۲۴ (۱/۱۲، ۳/۳۷)
هرمزگان	۲/۰۴ (۰، ۴/۶۴)	۱/۹ (۰/۳۹، ۳/۴۱)	۲/۱۹ (۰، ۴/۹۶)	۱/۸۱ (۰/۳۷، ۳/۲۵)	۱/۹۶ (۰/۵۶، ۳/۳۶)
همدان	۳/۵۴ (۱/۵۶، ۵/۵۱)	۰/۸۳ (۰/۰۲، ۱/۶۵)	۱/۷۳ (۰/۶۱، ۲/۸۵)	۲/۴۴ (۰/۶۴، ۴/۲۳)	۱/۹۷ (۱/۰۱، ۲/۹۴)
یزد	۱/۵ (۰/۳۹، ۲/۶۱)	۲/۲۱ (۰/۹۱، ۳/۵۱)	۱/۸۳ (۰/۹۱، ۲/۷۶)	۲/۰۱ (۰، ۴/۲۷)	۱/۸۶ (۱، ۲/۷۱)



شکل ۸۸- درصد بروز سکته قلبی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک استان محل سکونت

شیوع سکته مغزی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار

جدول ۲۲۳- درصد شیوع سکته مغزی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰/۰۳ (۰, ۰/۰۸)	۰/۰۱ (۰, ۰/۰۴)
	۲۵ - ۳۴	۰/۲۳ (۰/۰۲, ۰/۴۴)	۰/۲۴ (۰/۰۴, ۰/۴۵)	۰/۲۴ (۰/۰۹, ۰/۳۹)
	۳۵ - ۴۴	۰/۶۵ (۰/۳, ۱)	۰/۳۲ (۰/۱, ۰/۵۵)	۰/۴۶ (۰/۲۶, ۰/۶۶)
	۴۵ - ۵۴	۱/۰۹ (۰/۶۴, ۱/۵۴)	۱/۳۲ (۰/۱۷, ۱/۷۷)	۱/۲۲ (۰/۹, ۱/۵۴)
	۵۵ - ۶۴	۳/۰۸ (۲/۲۳, ۳/۹۲)	۱/۷۶ (۱/۱۸, ۲/۳۳)	۲/۳۵ (۱/۸۶, ۲/۸۵)
	۶۵ - ۷۴	۴/۵۷ (۳/۳۲, ۵/۸۳)	۳/۵ (۲/۴۶, ۴/۵۳)	۴ (۳/۲, ۴/۸۱)
	۷۵ و بالاتر	۶/۰۹ (۴/۰۷, ۸/۱۱)	۵/۲۹ (۳, ۷/۵۹)	۵/۷۴ (۴/۲۳, ۷/۲۶)
محل سکونت	شهر	۱/۷ (۱/۴۱, ۱/۹۹)	۱/۱۷ (۰/۹۵, ۱/۳۹)	۱/۴۱ (۱/۲۳, ۱/۵۸)
	روستا	۱/۶۱ (۱/۱۳, ۲/۱)	۱/۲ (۰/۸۲, ۱/۵۸)	۱/۳۸ (۱/۰۸, ۱/۶۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۸۵ (۱/۲۶, ۲/۴۴)	۱/۵۴ (۱/۰۴, ۲/۰۳)	۱/۶۷ (۱/۲۹, ۲/۰۵)
	دوم	۲/۰۱ (۱/۳۶, ۲/۶۵)	۱/۸۱ (۱/۲۸, ۲/۳۵)	۱/۹ (۱/۴۸, ۲/۳۱)
	سوم	۱/۹۵ (۱/۳۳, ۲/۵۶)	۱/۳۸ (۰/۸۸, ۱/۸۷)	۱/۶۵ (۱/۲۶, ۲/۰۵)
	چهارم	۱/۵۸ (۱/۰۴, ۲/۱۳)	۰/۶۱ (۰/۳, ۰/۹۳)	۱/۰۸ (۰/۷۷, ۱/۳۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۲۱ (۰/۷۶, ۱/۶۶)	۰/۶۵ (۰/۳۱, ۰/۹۹)	۰/۹۲ (۰/۶۴, ۱/۲)
کل		۱/۶۸ (۱/۴۳, ۱/۹۳)	۱/۱۸ (۰/۹۸, ۱/۳۷)	۱/۴ (۱/۲۵, ۱/۵۵)

جدول ۲۲۴- درصد شیوع سکنه مغزی طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود
 اظهاری بیمار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۰/۷۵ (۰, ۱/۶)	۰/۸۹ (۰/۰۲, ۱/۷۷)	۱/۱۳ (۰/۲۹, ۱/۹۷)	۰ (۰, ۰)	۰/۸۳ (۰/۲۱, ۱/۴۴)
آذربایجان غربی	۰/۶۲ (۰, ۱/۴۸)	۰/۷ (۰, ۱/۴۸)	۰/۲ (۰, ۰/۵۹)	۱/۶ (۰/۰۴, ۳/۱۵)	۰/۶۶ (۰/۰۸, ۱/۲۴)
اردبیل	۱/۲ (۰, ۲/۵۶)	۰/۵۸ (۰, ۱/۳۹)	۱ (۰/۰۲, ۱/۹۸)	۰/۵۳ (۰, ۱/۵۷)	۰/۸۵ (۰/۱۱, ۱/۶)
اصفهان	۲/۱۳ (۰/۹۴, ۳/۳۲)	۱/۲۴ (۰/۴۴, ۲/۰۵)	۱/۶۶ (۰/۹۲, ۲/۴۱)	۱/۳۸ (۰, ۳/۲۸)	۱/۶۳ (۰/۹۴, ۲/۳۲)
البرز	۱/۹۳ (۰/۴, ۳/۴۷)	۱/۳۳ (۰/۱۷, ۲/۴۸)	۱/۷۴ (۰/۷۲, ۲/۷۶)	۰ (۰, ۰)	۱/۶ (۰/۶۶, ۲/۵۴)
ایلام	۱/۸۲ (۰/۲۴, ۳/۴)	۲/۰۵ (۰/۴۲, ۳/۶۸)	۲/۵۵ (۰/۹۹, ۴/۱۲)	۰/۵۸ (۰, ۱/۷۱)	۱/۹۴ (۰/۸, ۳/۰۷)
بوشهر	۱/۸۴ (۰/۶۵, ۳/۰۴)	۱/۳۳ (۰/۴۱, ۲/۲۵)	۱/۵۴ (۰/۶۷, ۲/۴)	۱/۶۲ (۰/۲۱, ۳/۰۲)	۱/۵۶ (۰/۸۲, ۲/۳)
تهران	۱/۸۲ (۱/۱۳, ۲/۵۱)	۱/۰۴ (۰/۵۶, ۱/۵۳)	۱/۳۵ (۰/۹۴, ۱/۷۶)	۱/۹۹ (۰, ۴/۳)	۱/۳۹ (۰/۹۸, ۱/۸)
چهارمحال و بختیاری	۱/۸ (۰/۴۸, ۳/۱۲)	۲/۲ (۰/۹۱, ۳/۴۸)	۱/۷ (۰/۶۵, ۲/۷۵)	۲/۶۴ (۰/۸۳, ۴/۴۵)	۲/۰۲ (۱/۱, ۲/۹۵)
خراسان جنوبی	۰/۷۲ (۰, ۱/۷۳)	۱/۰۲ (۰/۰۲, ۲/۰۲)	۰/۷۷ (۰, ۱/۶۴)	۱/۰۸ (۰, ۲/۲۹)	۰/۸۹ (۰/۱۸, ۱/۶۱)
خراسان رضوی	۱/۰۷ (۰/۲۸, ۱/۸۶)	۱/۳ (۰/۵, ۲/۱)	۰/۹۵ (۰/۳۶, ۱/۵۳)	۱/۹۱ (۰/۵۱, ۳/۳۱)	۱/۱۹ (۰/۶۳, ۱/۷۶)
خراسان شمالی	۲/۲۶ (۰/۷۱, ۳/۸۱)	۰/۷۲ (۰, ۱/۵۳)	۱/۳۶ (۰/۲۸, ۲/۴۳)	۱/۵۲ (۰/۲, ۲/۸۴)	۱/۴۳ (۰/۵۹, ۲/۲۶)
خوزستان	۱/۴۸ (۰/۳۹, ۲/۵۶)	۱/۵۸ (۰/۵۶, ۲/۶۱)	۱/۶ (۰/۷۴, ۲/۴۷)	۱/۳۱ (۰, ۲/۷۸)	۱/۵۴ (۰/۷۹, ۲/۲۸)
زنجان	۲/۶۴ (۱/۰۹, ۴/۱۹)	۰/۵۴ (۰, ۱/۱۵)	۱/۱۱ (۰/۲۸, ۱/۹۳)	۲/۲۵ (۰/۶, ۳/۹)	۱/۴۷ (۰/۷, ۲/۲۴)
سمنان	۱ (۰, ۲/۱۴)	۰/۸ (۰, ۱/۷)	۰/۹۴ (۰/۱۲, ۱/۷۷)	۰/۷ (۰, ۲/۰۷)	۰/۸۹ (۰/۱۸, ۱/۶۱)
سیستان و بلوچستان	۱/۶۱ (۰/۴۳, ۲/۷۹)	۰/۵۷ (۰, ۱/۲۱)	۱/۳۶ (۰/۳۶, ۲/۳۶)	۰/۶۶ (۰, ۱/۴۲)	۱/۰۲ (۰/۳۹, ۱/۶۴)
فارس	۱/۱۹ (۰/۲۴, ۲/۱۳)	۱/۹۴ (۰/۸۵, ۳/۰۳)	۱/۶۳ (۰/۷۵, ۲/۵۱)	۱/۵۲ (۰/۲, ۲/۸۵)	۱/۶ (۰/۸۶, ۲/۳۳)
قزوین	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۸)	۱/۸۱ (۰/۳۷, ۳/۲۵)	۱/۳۱ (۰/۲۷, ۲/۳۶)	۰/۶۶ (۰, ۱/۹۴)	۱/۱۵ (۰/۳, ۲)
قم	۳/۲۹ (۱/۱۷, ۵/۴۱)	۰/۶۲ (۰, ۱/۴۸)	۱/۹۹ (۰/۸۲, ۳/۱۵)	۰ (۰, ۰)	۱/۸۷ (۰/۷۷, ۲/۹۶)
کردستان	۱/۵ (۰/۱۹, ۲/۸۱)	۰/۹۵ (۰/۰۲, ۱/۸۷)	۱/۱۲ (۰/۲۳, ۲/۰۱)	۱/۳۹ (۰, ۲/۹۶)	۱/۲ (۰/۴۲, ۱/۹۸)
کرمان	۰/۹ (۰, ۱/۹۲)	۱/۳ (۰/۱۷, ۲/۴۳)	۰/۷۲ (۰, ۱/۵۳)	۱/۶۹ (۰/۲۲, ۳/۱۶)	۱/۱۱ (۰/۳۴, ۱/۸۷)
کرمانشاه	۱/۷۲ (۰/۴۶, ۲/۹۹)	۰/۷۹ (۰/۰۲, ۱/۵۶)	۱/۲۷ (۰/۴۴, ۲/۰۹)	۰/۹۶ (۰, ۲/۲۸)	۱/۱۹ (۰/۴۹, ۱/۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۲/۳۲ (۰/۶۲, ۴/۰۳)	۰/۸۷ (۰, ۱/۸۶)	۱/۰۹ (۰/۰۳, ۲/۱۵)	۲/۱۶ (۰/۴۵, ۳/۸۷)	۱/۵۵ (۰/۶, ۲/۵۱)
گلستان	۰/۷۴ (۰, ۱/۵۸)	۰/۸۵ (۰/۰۲, ۱/۶۷)	۰/۴۲ (۰, ۰/۹۹)	۱/۲۷ (۰/۱۶, ۲/۳۹)	۰/۸ (۰/۲۱, ۱/۳۹)
گیلان	۳/۴۲ (۱/۰۷, ۵/۷۸)	۱/۳۲ (۰/۱۷, ۲/۴۷)	۲/۱۵ (۰/۶۷, ۳/۶۴)	۲/۱۵ (۰/۲۸, ۴/۰۲)	۲/۱۵ (۰/۹۹, ۳/۳۲)
لرستان	۲/۱۵ (۰/۵۷, ۳/۷۳)	۰/۸۱ (۰/۰۲, ۱/۶۱)	۱/۸۷ (۰/۷۲, ۳/۰۲)	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۷)	۱/۳۵ (۰/۵۶, ۲/۱۵)
مازندران	۳/۰۳ (۱/۲۶, ۴/۷۹)	۱/۵۳ (۰/۴, ۲/۶۵)	۲/۰۵ (۰/۷۹, ۳/۳۱)	۲/۴۱ (۰/۷۵, ۴/۰۷)	۲/۲ (۱/۱۹, ۳/۲۱)
مرکزی	۳/۱۴ (۱/۲۲, ۵/۰۷)	۱/۹ (۰/۵, ۳/۲۹)	۳/۰۵ (۱/۵۸, ۴/۵۳)	۰/۶۲ (۰, ۱/۸۲)	۲/۴۸ (۱/۳۱, ۳/۶۴)
هرمزگان	۲/۱۳ (۰/۲۸, ۳/۹۸)	۰/۳۲ (۰, ۰/۹۴)	۱/۸۱ (۰/۰۴, ۳/۵۸)	۰/۶ (۰, ۱/۴۴)	۱/۰۸ (۰/۲۲, ۱/۹۴)
همدان	۱/۷۲ (۰/۳۵, ۳/۰۸)	۰/۸۵ (۰/۰۲, ۱/۶۹)	۱/۳۲ (۰/۳۵, ۲/۲۸)	۱/۰۴ (۰, ۲/۲۱)	۱/۲۲ (۰/۴۷, ۱/۹۷)
یزد	۱/۷۹ (۰/۶۳, ۲/۹۵)	۲/۱۵ (۰/۸۹, ۳/۴۱)	۱/۶۱ (۰/۷۷, ۲/۴۴)	۴/۰۳ (۰/۸۷, ۷/۱۹)	۱/۹۷ (۱/۱۲, ۲/۸۳)

بروز سکنه مغزی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار

جدول ۲۲۵- درصد بروز سکنه مغزی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۰/۱۹ (۰/۰۱, ۰/۳۷)	۰/۰۹ (۰, ۰/۲)	۰/۱۳ (۰/۰۳, ۰/۲۳)
	۴۵ - ۵۴	۰/۴ (۰/۱۴, ۰/۶۷)	۰/۲۱ (۰/۰۴, ۰/۳۹)	۰/۳ (۰/۱۴, ۰/۴۵)
	۵۵ - ۶۴	۰/۴۵ (۰/۱۲, ۰/۷۷)	۰/۲۴ (۰/۰۷, ۰/۴)	۰/۳۳ (۰/۱۶, ۰/۵)
	۶۵ - ۷۴	۰/۵ (۰/۰۶, ۰/۹۵)	۰/۷۹ (۰/۳۳, ۱/۲۵)	۰/۶۶ (۰/۳۴, ۰/۹۸)
	۷۵ و بالاتر	۰/۵۴ (۰, ۱/۱۲)	۰/۱۵ (۰, ۰/۳۶)	۰/۳۷ (۰/۰۳, ۰/۷۱)
محل سکونت	شهر	۰/۲۵ (۰/۱۴, ۰/۳۶)	۰/۲ (۰/۱۱, ۰/۲۸)	۰/۲۲ (۰/۱۵, ۰/۲۹)
	روستا	۰/۳۳ (۰/۱۱, ۰/۵۵)	۰/۱۴ (۰/۰۳, ۰/۲۶)	۰/۲۳ (۰/۱۱, ۰/۳۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۱۵ (۰, ۰/۳۱)	۰/۳۴ (۰/۱۳, ۰/۵۶)	۰/۲۶ (۰/۱۲, ۰/۴)
	دوم	۰/۳۷ (۰/۰۹, ۰/۶۵)	۰/۱۷ (۰/۰۲, ۰/۳۱)	۰/۲۵ (۰/۱۱, ۰/۴)
	سوم	۰/۲۹ (۰/۰۶, ۰/۵۲)	۰/۲۳ (۰/۰۵, ۰/۴۲)	۰/۲۶ (۰/۱۱, ۰/۴۱)
	چهارم	۰/۳ (۰/۰۷, ۰/۵۳)	۰/۱۵ (۰/۰۱, ۰/۲۹)	۰/۲۲ (۰/۰۹, ۰/۳۵)
	پنجم - غنی ترین	۰/۲۵ (۰/۰۴, ۰/۴۶)	۰/۱۱ (۰, ۰/۲۵)	۰/۱۸ (۰/۰۵, ۰/۳)
کل	۰/۲۷ (۰/۱۷, ۰/۳۷)	۰/۱۸ (۰/۱۱, ۰/۲۵)	۰/۲۲ (۰/۱۶, ۰/۲۸)	

جدول ۲۲۶- درصد بروز سکته مغزی در ۱۲ ماه گذشته طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
آذربایجان غربی	۰/۳۱ (۰, ۰/۹۲)	۰/۲۳ (۰, ۰/۶۹)	۰/۲ (۰, ۰/۵۹)	۰/۴ (۰, ۱/۱۹)	۰/۲۷ (۰, ۰/۶۴)
اردبیل	۰/۴۳ (۰, ۱/۲۸)	۰/۲۹ (۰, ۰/۸۶)	۰/۵۲ (۰, ۱/۲۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۵ (۰, ۰/۸۴)
اصفهان	۰/۱۷ (۰, ۰/۵۲)	۰/۱۴ (۰, ۰/۴)	۰/۱۷ (۰, ۰/۴۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۵ (۰, ۰/۳۷)
البرز	۰ (۰, ۰)	۰/۵۳ (۰, ۱/۲۷)	۰/۳۲ (۰, ۰/۷۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۹ (۰, ۰/۷)
ایلام	۰/۷۳ (۰, ۱/۷۴)	۰/۷ (۰, ۱/۶۶)	۰/۷۷ (۰, ۱/۶۵)	۰/۵۸ (۰, ۱/۷۱)	۰/۷۱ (۰/۰۲, ۱/۴۱)
بوشهر	۰/۶ (۰, ۱/۲۷)	۰/۵۳ (۰, ۱/۱۴)	۰/۵۳ (۰/۰۱, ۱/۰۶)	۰/۶۴ (۰, ۱/۵۳)	۰/۵۶ (۰/۱۱, ۱/۰۱)
تهران	۰/۳۵ (۰/۰۴, ۰/۶۶)	۰/۱۱ (۰, ۰/۲۶)	۰/۲۳ (۰/۰۶, ۰/۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۲ (۰/۰۶, ۰/۳۸)
چهارمحال و بختیاری	۰ (۰, ۰)	۰/۹۹ (۰/۱۳, ۱/۸۵)	۰/۵ (۰, ۱/۰۶)	۰/۶۶ (۰, ۱/۵۷)	۰/۵۵ (۰/۰۷, ۱/۰۴)
خراسان جنوبی	۰/۳۲ (۰, ۰/۹۵)	۰/۲۵ (۰, ۰/۷۵)	۰/۲۳ (۰, ۰/۶۸)	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۶)	۰/۲۸ (۰, ۰/۶۷)
خراسان رضوی	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
خراسان شمالی	۰/۲۸ (۰, ۰/۸۴)	۰/۲۴ (۰, ۰/۷۱)	۰/۲۳ (۰, ۰/۶۷)	۰/۳ (۰, ۰/۹)	۰/۲۶ (۰, ۰/۶۲)
خوزستان	۰/۲۱ (۰, ۰/۶۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۲ (۰, ۰/۳۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۰۹ (۰, ۰/۲۸)
زنجان	۰/۶۸ (۰, ۱/۴۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۴۴ (۰, ۰/۹۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۳ (۰, ۰/۶۴)
سمنان	۰ (۰, ۰)	۰/۵۳ (۰, ۱/۲۶)	۰/۳۶ (۰, ۰/۸۵)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۸ (۰, ۰/۶۸)
سیستان و بلوچستان	۰/۶۹ (۰, ۱/۴۷)	۰/۳۴ (۰, ۰/۸۱)	۰/۷۸ (۰/۰۲, ۱/۵۴)	۰/۲ (۰, ۰/۵۹)	۰/۴۹ (۰/۰۶, ۰/۹۲)
فارس	۰/۴۱ (۰, ۰/۹۷)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۷)	۰/۳۸ (۰, ۰/۸۱)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۷ (۰, ۰/۵۸)
قزوین	۰ (۰, ۰)	۰/۲۹ (۰, ۰/۸۷)	۰/۲۱ (۰, ۰/۶۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۷)
قم	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
کردستان	۰/۲۹ (۰, ۰/۸۵)	۰/۷۱ (۰, ۱/۵۲)	۰/۷۳ (۰/۰۲, ۱/۴۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۲ (۰/۰۱, ۱/۰۳)
کرمان	۰ (۰, ۰)	۰/۲۶ (۰, ۰/۷۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۴ (۰, ۱)	۰/۱۴ (۰, ۰/۴)
کرمانشاه	۰ (۰, ۰)	۰/۲۲ (۰, ۰/۶۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۱ (۰, ۱/۵)	۰/۱۲ (۰, ۰/۳۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۳۳ (۰, ۰/۹۸)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۶)	۰/۱۶ (۰, ۰/۴۶)
گلستان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
گیلان	۰/۷۹ (۰, ۱/۸۷)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰/۸۶ (۰, ۲/۰۴)	۰/۳۱ (۰, ۰/۷۴)
لرستان	۰ (۰, ۰)	۰/۴۱ (۰, ۰/۹۷)	۰/۳۷ (۰, ۰/۸۸)	۰ (۰, ۰)	۰/۲۴ (۰, ۰/۵۸)
مازندران	۰/۵۳ (۰, ۱/۲۵)	۰/۴۳ (۰, ۱/۰۲)	۰/۲ (۰, ۰/۶۱)	۰/۸۵ (۰, ۱/۸۱)	۰/۴۷ (۰/۰۱, ۰/۹۳)
مرکزی	۰/۹۷ (۰, ۲/۰۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۵۹ (۰, ۱/۲۶)	۰ (۰, ۰)	۰/۴۵ (۰, ۰/۹۶)
هرمزگان	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
همدان	۰/۸۶ (۰, ۱/۸۴)	۰ (۰, ۰)	۰/۳۸ (۰, ۰/۹)	۰/۳۴ (۰, ۱/۰۱)	۰/۳۶ (۰, ۰/۷۸)
یزد	۰ (۰, ۰)	۰/۵۹ (۰, ۱/۲۵)	۰/۲۳ (۰, ۰/۵۵)	۰/۶۷ (۰, ۱/۹۸)	۰/۳ (۰, ۰/۶۳)


افرادی که پدر، برادر یا پسر آن‌ها زیر سن ۵۵ سالگی و یا مادر، خواهر یا دختر آن‌ها در زیر سن ۶۵ سالگی مبتلا به سکته قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی شده‌اند

جدول ۲۲۷- درصد افرادی که پدر، برادر یا پسر آن‌ها زیر سن ۵۵ سالگی و یا مادر، خواهر یا دختر آن‌ها در زیر سن ۶۵ سالگی مبتلا به سکته قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی شده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵/۶ (۴/۰۷, ۷/۱۳)	۵/۵۲ (۴/۱۲, ۶/۹۲)	۵/۵۶ (۴/۵۳, ۶/۵۹)
	۲۵ - ۳۴	۹/۵۵ (۸/۱۸, ۱۰/۹۲)	۱۱/۷۳ (۱۰/۳۵, ۱۳/۱)	۱۰/۷۶ (۹/۷۸, ۱۱/۷۴)
	۳۵ - ۴۴	۱۳/۱۸ (۱۱/۷۲, ۱۴/۶۴)	۱۵/۳۸ (۱۴/۰۴, ۱۶/۷۳)	۱۴/۴۶ (۱۳/۴۶, ۱۵/۴۵)
	۴۵ - ۵۴	۱۲/۰۹ (۱۰/۵۸, ۱۳/۵۹)	۱۶/۱ (۱۴/۶۱, ۱۷/۵۹)	۱۴/۴ (۱۳/۳۳, ۱۵/۴۷)
	۵۵ - ۶۴	۱۲/۳۷ (۱۰/۷۴, ۱۴/۰۱)	۱۵/۷۷ (۱۴/۱۳, ۱۷/۴۱)	۱۴/۲۳ (۱۳/۰۷, ۱۵/۴)
	۶۵ - ۷۴	۹/۹۱ (۸, ۱۱/۸۳)	۱۲/۲۸ (۱۰/۳۵, ۱۴/۲۱)	۱۱/۱۷ (۹/۸۱, ۱۲/۵۳)
	۷۵ و بالاتر	۸/۲۱ (۵/۷, ۱۰/۷۲)	۱۲/۹ (۹/۳۳, ۱۶/۴۷)	۱۰/۲۸ (۸/۱۶, ۱۲/۴)
محل سکونت	شهر	۱۰/۸۹ (۱۰/۱۵, ۱۱/۶۲)	۱۴/۱ (۱۳/۳۶, ۱۴/۸۴)	۱۲/۶۷ (۱۲/۱۵, ۱۳/۲)
	روستا	۱۰/۷۴ (۹/۵۳, ۱۱/۹۴)	۱۲/۳۸ (۱۱/۲۲, ۱۳/۵۳)	۱۱/۶۴ (۱۰/۸, ۱۲/۴۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹/۰۲ (۷/۶۶, ۱۰/۳۸)	۱۲/۸۳ (۱۱/۴۵, ۱۴/۲)	۱۱/۲ (۱۰/۲۲, ۱۲/۱۸)
	دوم	۱۰/۵۲ (۹/۱, ۱۱/۹۴)	۱۴/۰۴ (۱۲/۵۷, ۱۵/۵)	۱۲/۵۳ (۱۱/۵, ۱۳/۵۷)
	سوم	۱۱/۸۱ (۱۰/۳۶, ۱۳/۲۷)	۱۴/۲۳ (۱۲/۶۷, ۱۵/۷۹)	۱۳/۰۶ (۱۱/۹۹, ۱۴/۱۳)
	چهارم	۱۱/۹۶ (۱۰/۵۱, ۱۳/۴۱)	۱۳/۱۳ (۱۱/۶۷, ۱۴/۵۹)	۱۲/۵۷ (۱۱/۵۴, ۱۳/۶)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۰/۹ (۹/۵۴, ۱۲/۲۶)	۱۳/۷۴ (۱۲/۲۹, ۱۵/۱۹)	۱۲/۳۷ (۱۱/۳۸, ۱۳/۳۷)
کل		۱۰/۸۵ (۱۰/۲۲, ۱۱/۴۷)	۱۳/۶۷ (۱۳/۰۵, ۱۴/۳)	۱۲/۴۲ (۱۱/۹۷, ۱۲/۸۶)

جدول ۲۲۸- درصد افرادی که پدر، برادر یا پسر آن‌ها زیر سن ۵۵ سالگی و یا مادر، خواهر یا دختر آن‌ها در زیر سن ۶۵ سالگی مبتلا به سکنه قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی شده‌اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸/۸۷ (۶/۱۴، ۱۱/۶)	۱۲/۸۶ (۹/۸۴، ۱۵/۸۹)	۱۲/۲۷ (۹/۷۵، ۱۴/۸)	۷/۵۱ (۴/۱۷، ۱۰/۸۶)	۱۱/۰۱ (۸/۹۵، ۱۳/۰۷)
آذربایجان غربی	۷/۶۷ (۴/۷۲، ۱۰/۶۳)	۱۱/۰۴ (۸/۰۶، ۱۴/۰۲)	۹/۹۱ (۷/۲۷، ۱۲/۵۵)	۹/۰۱ (۵/۴۱، ۱۲/۶)	۹/۶۱ (۷/۴۸، ۱۱/۷۴)
اردبیل	۱۰/۲۳ (۶/۴۹، ۱۳/۹۷)	۹/۶۴ (۶/۴۵، ۱۲/۸۳)	۹/۹۱ (۶/۹۸، ۱۲/۸۳)	۹/۸۷ (۵/۵۲، ۱۴/۲۲)	۹/۸۹ (۷/۴۷، ۱۲/۳۲)
اصفهان	۱۱/۳۱ (۸/۶۷، ۱۳/۹۴)	۱۷/۸۱ (۱۵، ۲۰/۶۳)	۱۳/۹۶ (۱۱/۹۳، ۱۵/۹۹)	۲۲/۳۹ (۱۵/۶۶، ۲۹/۱۲)	۱۴/۹۵ (۱۲/۹۹، ۱۶/۹۲)
البرز	۹/۱۳ (۵/۸۳، ۱۲/۴۲)	۱۲/۳۳ (۸/۸۷، ۱۵/۷۸)	۱۰/۹۳ (۸/۴۲، ۱۳/۴۵)	۱۰/۰۴ (۱/۶۸، ۱۸/۴)	۱۰/۸۶ (۸/۴۵، ۱۳/۲۷)
ایلام	۸/۹ (۵/۵، ۱۲/۳۱)	۱۳/۱ (۹/۱۶، ۱۷/۰۵)	۱۲/۸۵ (۹/۴۸، ۱۶/۲۱)	۷/۰۶ (۳/۲، ۱۰/۹۱)	۱۱/۰۴ (۸/۴۲، ۱۳/۶۶)
بوشهر	۸/۹۲ (۶/۳۴، ۱۱/۵۱)	۱۵/۱۸ (۱۲/۳، ۱۸/۰۶)	۱۳/۷۲ (۱۱/۳، ۱۶/۱۵)	۸/۹۵ (۵/۶۵، ۱۲/۲۴)	۱۲/۴۲ (۱۰/۴۴، ۱۴/۴)
تهران	۹/۲۴ (۷/۶۸، ۱۰/۸)	۱۱/۵۹ (۱۰/۰۷، ۱۳/۱۱)	۱۰/۴۳ (۹/۳۱، ۱۱/۵۵)	۱۲/۷۵ (۷/۸۶، ۱۷/۶۵)	۱۰/۵۶ (۹/۴۷، ۱۱/۶۵)
چهارمحال و بختیاری	۸/۲ (۵/۴۳، ۱۰/۹۶)	۹/۸۲ (۷/۱۵، ۱۲/۵)	۹/۵۷ (۷/۱۴، ۱۲/۰۱)	۸/۲۱ (۵/۰۶، ۱۱/۳۶)	۹/۱۱ (۷/۱۸، ۱۱/۰۴)
خراسان جنوبی	۶/۹۱ (۳/۹۱، ۹/۹۱)	۸/۶ (۵/۷۹، ۱۱/۴۱)	۹/۷۴ (۶/۷۹، ۱۲/۶۹)	۵/۱۹ (۲/۵۴، ۷/۸۵)	۷/۸۹ (۵/۸۳، ۹/۹۵)
خراسان رضوی	۱۱/۰۳ (۸/۶۱، ۱۳/۴۵)	۱۲/۴۳ (۱۰/۰۵، ۱۴/۸۱)	۱۱/۶۷ (۹/۶۹، ۱۳/۶۴)	۱۲/۱۲ (۸/۷۶، ۱۵/۴۸)	۱۱/۷۸ (۱۰/۰۸، ۱۳/۴۹)
خراسان شمالی	۱۱/۹۹ (۸/۵۴، ۱۵/۴۵)	۱۶/۳ (۱۲/۷۲، ۱۹/۸۸)	۱۵/۱۹ (۱۱/۸، ۱۸/۵۷)	۱۳/۱۸ (۹/۴۵، ۱۶/۹)	۱۴/۳۴ (۱۱/۸۳، ۱۶/۸۵)
خوزستان	۱۵/۵۴ (۱۲/۰۹، ۱۸/۹۸)	۲۰/۰۴ (۱۶/۴۱، ۲۳/۶۷)	۱۹/۸۷ (۱۶/۸۵، ۲۲/۸۹)	۱۱/۸۸ (۷/۵۹، ۱۶/۱۷)	۱۸/۰۱ (۱۵/۴۷، ۲۰/۵۴)
زنجان	۷/۹۷ (۵/۴، ۱۰/۵۵)	۸/۳۷ (۶/۰۲، ۱۰/۷۲)	۸/۴۲ (۶/۳۱، ۱۰/۵۴)	۷/۷ (۴/۶۷، ۱۰/۷۴)	۸/۲ (۶/۴۶، ۹/۹۳)
سمنان	۱۱/۲۳ (۷/۷۲، ۱۴/۷۴)	۱۳/۳۳ (۹/۸۱، ۱۶/۸۵)	۱۳/۳۴ (۱۰/۴۴، ۱۶/۲۳)	۸/۵۹ (۳/۹۳، ۱۳/۲۵)	۱۲/۳۶ (۹/۸۶، ۱۴/۸۵)
سیستان و بلوچستان	۹/۴۳ (۶/۴۹، ۱۲/۳۷)	۱۰/۱ (۷/۵۸، ۱۲/۶۲)	۱۲/۰۱ (۹/۰۷، ۱۴/۹۴)	۷/۵۳ (۵/۱۲، ۹/۹۴)	۹/۸۱ (۷/۹، ۱۱/۷۳)
فارس	۱۲/۳۵ (۹/۴۹، ۱۵/۲۱)	۱۷/۴۳ (۱۴/۴۱، ۲۰/۴۵)	۱۴/۷۹ (۱۲/۳۱، ۱۷/۲۷)	۱۵/۹۱ (۱۱/۹۴، ۱۹/۸۹)	۱۵/۱۲ (۱۳/۰۱، ۱۷/۲۲)
قزوین	۱۱/۵۳ (۷/۷۷، ۱۵/۳)	۱۳/۷ (۹/۹۳، ۱۷/۴۷)	۱۲/۹۹ (۹/۸۶، ۱۶/۱۱)	۱۱/۸۸ (۶/۷۲، ۱۷/۰۴)	۱۲/۷۱ (۱۰/۰۳، ۱۵/۳۸)
قم	۱۲/۵۱ (۸/۵۷، ۱۶/۴۴)	۱۳/۵۸ (۹/۷۶، ۱۷/۴۱)	۱۱/۸۹ (۹/۱۷، ۱۴/۶۱)	۳۲/۳۵ (۱۶/۶۱، ۴۸/۰۹)	۱۳/۰۸ (۱۰/۳۴، ۱۵/۸۳)
کردستان	۱۱/۹۹ (۸/۴۹، ۱۵/۴۸)	۹/۸۶ (۶/۹۵، ۱۲/۷۸)	۱۲/۲۸ (۹/۴۷، ۱۵/۰۸)	۷/۱۱ (۳/۶۴، ۱۰/۵۹)	۱۰/۸۲ (۸/۵۷، ۱۳/۰۶)
کرمان	۱۲/۳۶ (۸/۸۱، ۱۵/۹۲)	۱۶/۱۶ (۱۲/۴، ۱۹/۹۲)	۱۵/۲۹ (۱۱/۸۳، ۱۸/۷۵)	۱۳ (۹/۰۷، ۱۶/۹۳)	۱۴/۳۷ (۱۱/۷۷، ۱۶/۹۷)
کرمانشاه	۷/۷۹ (۵/۱، ۱۰/۴۷)	۹/۸۸ (۷/۲۷، ۱۲/۵)	۸/۲۵ (۶/۱۸، ۱۰/۳۳)	۱۱/۲۶ (۶/۹۸، ۱۵/۵۵)	۸/۹۸ (۷/۰۹، ۱۰/۸۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰/۴۵ (۶/۹۶، ۱۳/۹۳)	۱۶/۷۵ (۱۲/۷۴، ۲۰/۷۶)	۱۳/۲۶ (۹/۷۶، ۱۶/۷۶)	۱۴/۴۸ (۱۰/۲۷، ۱۸/۶۹)	۱۳/۷۸ (۱۱/۰۹، ۱۶/۴۷)
گلستان	۱۱/۸۸ (۸/۶۹، ۱۵/۰۷)	۱۳/۸۲ (۱۰/۶۷، ۱۶/۹۷)	۱۴/۰۱ (۱۰/۸۹، ۱۷/۱۲)	۱۱/۵۸ (۸/۳۶، ۱۴/۸)	۱۲/۹۳ (۱۰/۶۸، ۱۵/۱۷)
گیلان	۱۴/۳۵ (۹/۸۸، ۱۸/۸۳)	۱۸/۰۹ (۱۴/۰۹، ۲۲/۰۸)	۱۹/۱۶ (۱۵/۲، ۲۳/۱۳)	۱۱/۹۷ (۷/۶۳، ۱۶/۳۱)	۱۶/۶ (۱۳/۶۱، ۱۹/۶)
لرستان	۹/۷۴ (۶/۴۸، ۱۳/۰۱)	۱۳/۵۲ (۱۰/۴۳، ۱۶/۶)	۱۱/۴۲ (۸/۶۷، ۱۴/۱۷)	۱۳/۰۸ (۹/۰۹، ۱۷/۰۷)	۱۲ (۹/۷۳، ۱۴/۲۷)
مازندران	۱۷/۳ (۱۳/۰۵، ۲۱/۵۴)	۱۷/۱۵ (۱۳/۳۱، ۲۰/۹۸)	۱۹/۰۹ (۱۵/۱۷، ۲۳/۰۱)	۱۴/۷ (۱۰/۶۲، ۱۸/۷۷)	۱۷/۲۱ (۱۴/۳۷، ۲۰/۰۶)
مرکزی	۴/۳۹ (۲/۱۴، ۶/۶۴)	۶/۲ (۳/۶۹، ۸/۷۲)	۵/۲۳ (۳/۳۱، ۷/۱۶)	۵/۷۳ (۲/۰۹، ۹/۳۷)	۵/۳۵ (۳/۶۵، ۷/۰۵)
هرمزگان	۱۹/۴۵ (۱۳/۹۲، ۲۴/۹۷)	۱۲/۷۶ (۷/۸۷، ۱۷/۶۴)	۲۰/۸۲ (۱۳/۵۶، ۲۸/۰۷)	۱۲/۲۲ (۸/۶۶، ۱۵/۷۷)	۱۵/۵۹ (۱۱/۹۳، ۱۹/۲۴)
همدان	۷/۷۹ (۴/۹، ۱۰/۶۸)	۱۴/۵۵ (۱۱/۲۹، ۱۷/۸)	۱۳/۷ (۱۰/۷۳، ۱۶/۶۷)	۷/۹۵ (۴/۶۵، ۱۱/۲۵)	۱۱/۷ (۹/۴۴، ۱۳/۹۶)
یزد	۸/۴۶ (۵/۹۷، ۱۰/۹۴)	۱۳/۳۲ (۱۰/۲۷، ۱۶/۳۷)	۱۰/۳۶ (۸/۲۵، ۱۲/۴۷)	۱۳/۹۵ (۸/۴، ۱۹/۵۱)	۱۰/۹۱ (۸/۹۳، ۱۲/۸۹)



شکل ۹۱- درصد افرادی که پدر، برادر یا پسر آنها زیر سن ۵۵ سالگی و یا مادر، خواهر یا دختر آنها در زیر سن ۶۵ سالگی مبتلا به سکته قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی شده‌اند به تفکیک استان محل سکونت


مصرف اسپرین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی

جدول ۲۲۹- درصد مصرف اسپرین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک سنی، محل سکونت، پنجک اقتصادی و جنسی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱/۴۹ (۰/۶۷, ۲/۳۱)	۰/۵۳ (۰/۱۵, ۰/۹۱)	۰/۹۸ (۰/۵۵, ۱/۴۲)
	۲۵ - ۳۴	۲/۴۱ (۱/۷۲, ۳/۱۱)	۰/۹۹ (۰/۶۱, ۱/۳۸)	۱/۶۲ (۱/۲۵, ۲)
	۳۵ - ۴۴	۵/۶۵ (۴/۶۵, ۶/۶۶)	۳/۴ (۲/۷۵, ۴/۰۵)	۴/۳۵ (۳/۷۸, ۴/۹۱)
	۴۵ - ۵۴	۱۴/۲۹ (۱۲/۶۴, ۱۵/۹۵)	۱۰/۶۶ (۹/۴۲, ۱۱/۸۹)	۱۲/۱۸ (۱۱/۱۸, ۱۳/۱۸)
	۵۵ - ۶۴	۲۲/۵۹ (۲۰/۳۹, ۲۴/۸)	۲۱ (۱۹/۱۳, ۲۲/۸۷)	۲۱/۶۹ (۲۰/۲۷, ۲۳/۱۲)
	۶۵ - ۷۴	۳۱/۰۸ (۲۷/۸, ۳۴/۳۷)	۳۲/۰۴ (۲۹/۰۶, ۳۵/۰۳)	۳۱/۶۱ (۲۹/۴۱, ۳۳/۸۲)
	۷۵ و بالاتر	۲۹/۱۴ (۲۴/۵, ۳۳/۷۸)	۴۰/۱۷ (۳۴/۶۱, ۴۵/۷۳)	۳۴/۰۴ (۳۰/۴۴, ۳۷/۶۵)
محل سکونت	شهر	۱۲/۴۸ (۱۱/۶۹, ۱۳/۲۷)	۱۰/۵۱ (۹/۸۶, ۱۱/۱۵)	۱۱/۳۷ (۱۰/۸۷, ۱۱/۸۷)
	روستا	۱۰/۱۹ (۸/۹۶, ۱۱/۴۱)	۹/۰۹ (۸/۰۷, ۱۰/۱۲)	۹/۵۸ (۸/۷۹, ۱۰/۳۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸/۱۷ (۶/۸۷, ۹/۴۷)	۱۱/۴۲ (۱۰/۰۸, ۱۲/۷۶)	۱۰/۰۲ (۹/۰۸, ۱۰/۹۷)
	دوم	۱۱/۳۱ (۹/۷۷, ۱۲/۸۵)	۱۱/۹۳ (۱۰/۶, ۱۳/۲۶)	۱۱/۶۷ (۱۰/۶۷, ۱۲/۶۸)
	سوم	۱۳/۰۵ (۱۱/۵, ۱۴/۶۱)	۱۰/۰۵ (۸/۷۴, ۱۱/۳۶)	۱۱/۴۸ (۱۰/۴۷, ۱۲/۵)
	چهارم	۱۳/۳۱ (۱۱/۷۶, ۱۴/۸۶)	۱۰/۰۸ (۸/۷۷, ۱۱/۳۹)	۱۱/۶ (۱۰/۵۹, ۱۲/۶۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۳/۵۹ (۱۲/۰۶, ۱۵/۱۲)	۸/۱۱ (۶/۹۸, ۹/۲۴)	۱۰/۶۹ (۹/۷۵, ۱۱/۶۳)
کل		۱۱/۸۹ (۱۱/۲۲, ۱۲/۵۵)	۱۰/۱۶ (۹/۶۱, ۱۰/۷)	۱۰/۹۲ (۱۰/۴۹, ۱۱/۳۴)

جدول ۲۳۰- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک، جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۸/۹۳ (۱۵/۰۶، ۲۲/۸)	۱۳/۲۹ (۱۰/۲، ۱۶/۳۸)	۱۶/۹۳ (۱۳/۹۹، ۱۹/۸۸)	۱۳/۱۱ (۸/۸۱، ۱۷/۴۲)	۱۵/۸۹ (۱۳/۴۴، ۱۸/۳۳)
آذربایجان غربی	۱۱/۸۱ (۸/۱۸، ۱۵/۴۴)	۸/۸۸ (۶/۱، ۱۱/۶۵)	۱۱/۹۹ (۹/۰۷، ۱۴/۹۲)	۶/۳۵ (۳/۲۳، ۹/۴۶)	۱۰/۱۳ (۷/۹۱، ۱۲/۳۵)
اردبیل	۱۹/۹۷ (۱۴/۶۲، ۲۵/۳۲)	۱۵/۷۲ (۱۱/۶۴، ۱۹/۷۹)	۱۸/۰۲ (۱۴، ۲۲/۰۴)	۱۶/۴۴ (۱۰/۸۴، ۲۲/۰۵)	۱۷/۵۲ (۱۴/۲۵، ۲۰/۸)
اصفهان	۱۸/۶۱ (۱۵/۲۳، ۲۱/۹۹)	۱۴/۴۶ (۱۱/۷۸، ۱۷/۱۳)	۱۵/۹۳ (۱۳/۷، ۱۸/۱۷)	۱۸/۶۳ (۱۲/۱۶، ۲۵/۱)	۱۶/۲۶ (۱۴/۱۴، ۱۸/۳۷)
البرز	۴/۸۳ (۲/۲۵، ۷/۴۱)	۷/۹۲ (۵/۰۴، ۱۰/۸)	۶/۲۷ (۴/۲۵، ۸/۲۹)	۹/۹۳ (۱/۶۶، ۱۸/۲)	۶/۵۶ (۴/۵۸، ۸/۵۳)
ایلام	۴/۸۷ (۲/۱۸، ۷/۵۶)	۹/۵۶ (۵/۹۱، ۱۳/۲)	۸/۹۶ (۵/۸۹، ۱۲/۰۲)	۳/۷ (۰/۷۹، ۶/۶۱)	۷/۲۳ (۴/۹۵، ۹/۵)
بوشهر	۸/۵۲ (۵/۹۲، ۱۱/۱۲)	۹/۴۳ (۷/۰۵، ۱۱/۸۱)	۹/۱۳ (۷/۰۶، ۱۱/۲)	۸/۷۹ (۵/۴۹، ۱۲/۰۹)	۹/۰۴ (۷/۲۸، ۱۰/۷۹)
تهران	۱۱/۳۶ (۹/۶، ۱۳/۱۲)	۸/۳ (۶/۹۸، ۹/۶۳)	۹/۴۱ (۸/۳۲، ۱۰/۵)	۱۳/۰۵ (۷/۸۳، ۱۸/۲۶)	۹/۶۱ (۸/۵۴، ۱۰/۶۸)
چهارمحال و بختیاری	۱۷/۰۴ (۱۳/۱۴، ۲۰/۹۴)	۸/۰۶ (۵/۵۷، ۱۰/۵۶)	۱۴/۵۶ (۱۱/۵۶، ۱۷/۵۵)	۷/۱۸ (۴/۱۴، ۱۰/۲۱)	۱۲/۰۴ (۹/۸، ۱۴/۲۸)
خراسان جنوبی	۹ (۵/۴۹، ۱۲/۵۲)	۱۰/۰۵ (۶/۹۳، ۱۳/۱۷)	۱۱/۷۶ (۸/۴۵، ۱۵/۰۷)	۶/۴۷ (۳/۴، ۹/۵۵)	۹/۶۱ (۷/۲۷، ۱۱/۹۵)
خراسان رضوی	۱۰/۸۹ (۸/۴۱، ۱۳/۳۸)	۹/۶۷ (۷/۵، ۱۱/۸۴)	۱۰/۲۱ (۸/۳۱، ۱۲/۱۱)	۱۰/۲۹ (۷/۰۶، ۱۳/۵۲)	۱۰/۲۳ (۸/۶، ۱۱/۸۷)
خراسان شمالی	۹/۷۴ (۶/۴۲، ۱۳/۰۵)	۱۰/۴۳ (۷/۳۷، ۱۳/۵)	۱۱/۷۲ (۸/۵۳، ۱۴/۹۱)	۸/۰۱ (۴/۹۳، ۱۱/۰۹)	۱۰/۱۲ (۷/۸۷، ۱۲/۳۷)
خوزستان	۷/۷۵ (۵/۱، ۱۰/۴)	۵/۵۷ (۳/۵۴، ۷/۵۹)	۷/۰۸ (۵/۱۵، ۹/۰۲)	۴/۷۵ (۱/۸۷، ۷/۶۲)	۶/۵۵ (۴/۹۱، ۸/۱۸)
زنجان	۹/۰۲ (۶/۳۱، ۱۱/۸۳)	۷/۳ (۵/۰۶، ۹/۵۵)	۹/۰۷ (۶/۸۲، ۱۱/۳۲)	۵/۸۲ (۳/۱۳، ۸/۵۱)	۸/۰۴ (۶/۲۸، ۹/۸)
سمنان	۱۳/۵۸ (۹/۶۱، ۱۷/۵۴)	۱۶/۱۴ (۱۲/۲۶، ۲۰/۰۲)	۱۵/۶۵ (۱۲/۴۸، ۱۸/۸۳)	۱۲/۳۶ (۶/۶۸، ۱۸/۰۴)	۱۴/۹۸ (۱۲/۲، ۱۷/۷۷)
سیستان و بلوچستان	۶/۸۷ (۴/۴، ۹/۳۵)	۱۰/۸۷ (۸/۲۲، ۱۳/۵۳)	۱۲/۶۴ (۹/۶۱، ۱۵/۶۸)	۵/۷۱ (۳/۶۱، ۷/۸۱)	۹/۱۵ (۷/۲۹، ۱۱)
فارس	۱۱/۶۹ (۸/۷۸، ۱۴/۶)	۱۱/۵۶ (۸/۹۵، ۱۴/۱۶)	۱۱/۰۱ (۸/۷۶، ۱۳/۲۷)	۱۳/۰۸ (۹/۲۹، ۱۶/۸۶)	۱۱/۶۲ (۹/۶۸، ۱۳/۵۶)
قزوین	۱۳/۴ (۹/۲، ۱۷/۶)	۱۲/۲۲ (۸/۵۶، ۱۵/۸۸)	۱۳/۵۴ (۱۰/۲۶، ۱۶/۸۳)	۱۰/۴۲ (۵/۴۲، ۱۵/۴۲)	۱۲/۷۵ (۹/۹۹، ۱۵/۵۱)
قم	۱۲/۱۱ (۷/۹۸، ۱۶/۲۵)	۹/۳۶ (۵/۹۹، ۱۲/۷۳)	۱۱/۰۷ (۸/۳۱، ۱۳/۸۴)	۳/۲۳ (۰، ۹/۴۵)	۱۰/۶۲ (۷/۹۸، ۱۳/۲۵)
کردستان	۹/۴۴ (۶/۲۲، ۱۲/۶۷)	۸/۷۶ (۵/۹۳، ۱۱/۵۹)	۱۱/۳۱ (۸/۵۳، ۱۴/۰۸)	۳/۶ (۰/۹۶، ۶/۲۵)	۹/۰۷ (۶/۹۴، ۱۱/۱۹)
کرمان	۱۱/۴۸ (۷/۹۴، ۱۵/۰۲)	۷/۰۴ (۴/۳۷، ۹/۷۱)	۱۰/۱ (۷/۱۲، ۱۳/۰۷)	۷/۷۶ (۴/۵۶، ۱۰/۹۶)	۹/۱۶ (۶/۹۶، ۱۱/۳۶)
کرمانشاه	۴/۵۲ (۲/۴۲، ۶/۶۱)	۵/۱۵ (۳/۲۲، ۷/۰۸)	۵/۵۴ (۳/۸، ۷/۲۷)	۲/۸۳ (۰/۶، ۵/۰۶)	۴/۸۸ (۳/۴۶، ۶/۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۶/۴۱ (۳/۵۴، ۹/۲۸)	۶/۵۵ (۳/۸۴، ۹/۲۶)	۷/۶۷ (۴/۸۳، ۱۰/۵۱)	۴/۹۶ (۲/۳۳، ۷/۵۸)	۶/۴۸ (۴/۵۱، ۸/۴۵)
گلستان	۱۵/۸۸ (۱۲/۱۶، ۱۹/۶)	۱۴/۰۸ (۱۰/۸، ۱۷/۳۶)	۱۶/۶۵ (۱۳/۱۸، ۲۰/۱۱)	۱۲/۷۷ (۹/۳۲، ۱۶/۲۳)	۱۴/۹۱ (۱۲/۴۴، ۱۷/۳۷)
گیلان	۱۴/۹۹ (۱۰/۱۱، ۱۹/۸۸)	۱۱/۰۳ (۷/۷، ۱۴/۳۶)	۱۳/۸۲ (۱۰/۲۱، ۱۷/۴۲)	۱۰/۲۷ (۵/۹۸، ۱۴/۵۷)	۱۲/۵۳ (۹/۷۶، ۱۵/۳۱)
لرستان	۱۳/۲۸ (۹/۴۴، ۱۷/۱۲)	۱۰/۵۱ (۷/۶۶، ۱۳/۳۷)	۱۳/۵۷ (۱۰/۵۲، ۱۶/۶۳)	۷/۹۸ (۴/۷۱، ۱۱/۲۶)	۱۱/۶۱ (۹/۳۱، ۱۳/۹۲)
مازندران	۱۰/۰۳ (۶/۶۷، ۱۳/۳۹)	۱۶/۶۴ (۱۳/۰۲، ۲۰/۲۶)	۱۳/۱۶ (۹/۹۴، ۱۶/۳۸)	۱۴/۶۶ (۱۰/۶، ۱۸/۷۳)	۱۳/۷۸ (۱۱/۲۵، ۱۶/۳۱)
مرکزی	۱۶/۶۴ (۱۲/۲۹، ۲۰/۹۹)	۱۴/۵۲ (۱۰/۷۶، ۱۸/۲۹)	۱۶/۵ (۱۳/۱۳، ۱۹/۸۷)	۱۲/۴۲ (۷/۱۹، ۱۷/۶۵)	۱۵/۴۹ (۱۲/۶۴، ۱۸/۳۴)
هرمزگان	۷/۱۹ (۳/۷۷، ۱۰/۶)	۵/۷۵ (۳/۱۵، ۸/۳۶)	۸/۹۶ (۵/۰۵، ۱۲/۸۷)	۴/۷ (۲/۳۷، ۷/۰۲)	۶/۳۴ (۴/۲۶، ۸/۴۲)
همدان	۱۶/۰۸ (۱۱/۹۴، ۲۰/۲۳)	۷/۴۵ (۴/۹۹، ۹/۹)	۱۱/۴۵ (۸/۶۲، ۱۴/۲۸)	۱۰/۲۳ (۶/۴۷، ۱۳/۹۹)	۱۱/۰۲ (۸/۷۶، ۱۳/۲۸)
یزد	۱۴/۸۶ (۱۱/۴۶، ۱۸/۲۶)	۱۸/۲۳ (۱۴/۶۴، ۲۱/۸۱)	۱۷/۵۷ (۱۴/۸۱، ۲۰/۳۲)	۱۱/۲۹ (۵/۹، ۱۶/۶۸)	۱۶/۶۱ (۱۴/۱۳، ۱۹/۰۹)



شکل ۹۲- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک استان محل سکونت


مصرف آسپرین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی

جدول ۲۳۱- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۱۹/۲۲ (۰, ۴۷/۴۸)	۱۱/۴ (۰, ۲۸/۷۸)
	۲۵ - ۳۴	۲۳/۰۶ (۵/۲, ۴۰/۹۲)	۱۰/۶۵ (۰/۱۲, ۲۱/۱۸)	۱۵/۷۶ (۶, ۲۵/۵۳)
	۳۵ - ۴۴	۳۶/۴۲ (۲۳/۴۸, ۴۹/۳۵)	۳۱/۸۵ (۱۸/۸۲, ۴۴/۸۷)	۳۴/۱۳ (۲۴/۹۴, ۴۳/۳۲)
	۴۵ - ۵۴	۷۱/۲۸ (۶۳/۶۷, ۷۸/۹)	۵۰/۹۱ (۴۲/۲۸, ۵۹/۵۳)	۶۱/۵۳ (۵۵/۶۶, ۶۷/۳۹)
	۵۵ - ۶۴	۷۹/۴ (۷۴/۷۸, ۸۴/۰۱)	۶۸/۲۳ (۶۲/۱۱, ۷۴/۳۴)	۷۴/۵۳ (۷۰/۷۷, ۷۸/۳)
	۶۵ - ۷۴	۸۵/۰۴ (۸۰/۷۳, ۸۹/۳۵)	۷۴/۴۶ (۶۸/۸۴, ۸۰/۰۷)	۸۰/۱۶ (۷۶/۶۵, ۸۳/۶۷)
	۷۵ و بالاتر	۷۷/۷۲ (۷۰/۶۶, ۸۴/۷۹)	۸۰/۱۱ (۷۲/۳۸, ۸۷/۸۴)	۷۸/۷ (۷۳/۴۵, ۸۳/۹۴)
محل سکونت	شهر	۷۷/۲۶ (۷۴/۱۸, ۸۰/۳۳)	۶۵/۳ (۶۱/۳۸, ۶۹/۲۲)	۷۱/۹ (۶۹/۴۳, ۷۴/۳۷)
	روستا	۶۸/۷۱ (۶۲/۰۷, ۷۵/۳۶)	۵۷/۵۹ (۵۰/۴۷, ۶۴/۷۱)	۶۳/۳۳ (۵۸/۴۴, ۶۸/۲۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۰/۵۷ (۶۳/۵۵, ۷۷/۵۹)	۶۳/۳۷ (۵۶/۹۹, ۶۹/۷۶)	۶۶/۴۷ (۶۱/۷۳, ۷۱/۲۱)
	دوم	۷۶/۸۹ (۷۰/۹۱, ۸۲/۸۷)	۷۰/۴۴ (۶۳/۵۲, ۷۷/۳۶)	۷۳/۸ (۶۹/۲۳, ۷۸/۳۸)
	سوم	۷۲/۹۹ (۶۶/۳۳, ۷۹/۶۶)	۵۵/۹۸ (۴۷/۵۹, ۶۴/۳۷)	۶۵/۷۲ (۶۰/۴۲, ۷۱/۰۲)
	چهارم	۷۴/۴۹ (۶۸/۲, ۸۰/۷۸)	۶۳/۴ (۵۴/۴۱, ۷۲/۴)	۷۰/۳۲ (۶۵/۱, ۷۵/۵۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۸۲/۲ (۷۶/۶۸, ۸۷/۷۲)	۶۳/۳ (۵۲/۷۷, ۷۳/۸۲)	۷۶ (۷۰/۸, ۸۱/۲)
کل		۷۵/۴۵ (۷۲/۶۴, ۷۸/۲۷)	۶۳/۴۸ (۶۰/۰۴, ۶۶/۹۲)	۶۹/۹۹ (۶۷/۷۸, ۷۲/۲۱)

جدول ۲۳۲- درصد مصرف اسپرین برای پیشگیری ثانویه ی بیماری های قلبی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۸/۱۱ (۶۴/۶۶، ۹۱/۵۶)	۴۳/۶ (۲۵/۷۸، ۶۱/۴۲)	۶۰/۹۸ (۴۷/۵۷، ۷۴/۴)	۶۶/۶۷ (۴۲/۸، ۹۰/۵۴)	۶۲/۲۶ (۵۰/۵۴، ۷۳/۹۸)
آذربایجان غربی	۸۹ (۷۴/۶۳، ۱۰۰)	۶۸/۴۲ (۴۷/۵۱، ۸۹/۳۴)	۸۳/۰۴ (۶۷/۹، ۹۸/۱۹)	۷۱/۳۶ (۴۷/۶۵، ۹۵/۰۸)	۷۸/۷۸ (۶۵/۷۲، ۹۱/۸۳)
اردبیل	۷۱/۱۶ (۵۲/۸۲، ۸۹/۵)	۶۸/۴۷ (۴۶/۹۸، ۸۹/۹۷)	۷۳/۸۹ (۵۸/۰۵، ۸۹/۷۴)	۶۰/۶۷ (۳۲/۹۱، ۸۸/۴۴)	۶۹/۹۷ (۵۶/۰۱، ۸۳/۹۳)
اصفهان	۸۱/۰۳ (۷۰/۴۴، ۹۱/۶۱)	۷۶/۱۳ (۶۴/۸۱، ۸۷/۴۵)	۷۹/۶۴ (۷۱/۶۸، ۸۷/۶۱)	۶۶/۳۹ (۳۵/۴۱، ۹۷/۳۶)	۷۸/۵۳ (۷۰/۷۵، ۸۶/۳۱)
ایلام	۷۵/۰۸ (۵۹/۰۲، ۹۱/۱۵)	۶۱/۹ (۴۵/۱۱، ۷۸/۶۹)	۶۸/۹۲ (۵۶/۰۴، ۸۱/۸)	۶۳/۶۴ (۳۵/۱۸، ۹۲/۰۹)	۶۷/۹۷ (۵۶/۲۲، ۷۹/۷۳)
بوشهر	۶۵/۴۴ (۵۰/۷۲، ۸۰/۱۶)	۶۰/۵۸ (۴۳/۰۷، ۷۸/۰۸)	۶۶/۴۲ (۵۳/۷، ۷۹/۱۴)	۵۳/۴۲ (۳۹/۶۸، ۷۷/۱۶)	۶۳/۳۱ (۵۲/۰۲، ۷۴/۶۱)
تهران	۷۵/۰۸ (۶۸/۰۸، ۸۲/۰۸)	۵۹/۸۵ (۴۹/۴۹، ۷۰/۳۱)	۷۱/۱۷ (۶۵/۱۱، ۷۷/۲۲)	۴۸/۰۱ (۲۴/۶۷، ۷۱/۳۵)	۶۹/۳۴ (۶۳/۴، ۷۵/۲۹)
چهارمحال و بختیاری	۶۴/۴۱ (۴۴/۶۹، ۸۴/۱۲)	۵۱/۶۹ (۳۵/۱، ۶۸/۲۹)	۵۵/۳۸ (۳۹/۵۴، ۷۱/۲۱)	۵۹/۱۸ (۳۷/۵۲، ۸۰/۸۳)	۵۶/۶۹ (۴۳/۹۱، ۶۹/۴۸)
خراسان جنوبی	۸۳/۸۸ (۶۷/۰۹، ۱۰۰)	۶۱ (۴۱/۰۶، ۸۰/۹۴)	۸۶/۸۱ (۷۲/۸۴، ۱۰۰)	۵۲/۹۲ (۳۰/۴۶، ۷۵/۳۸)	۷۱/۰۹ (۵۷/۲۵، ۸۴/۹۴)
خراسان رضوی	۷۱/۳۴ (۵۹/۰۶، ۸۳/۶۲)	۷۴/۰۹ (۶۱/۹۴، ۸۶/۲۳)	۷۴/۳۸ (۶۴/۴۳، ۸۴/۳۳)	۶۸/۲۵ (۵۱/۰۴، ۸۵/۴۶)	۷۲/۶۸ (۶۴/۰۴، ۸۱/۳۳)
خراسان شمالی	۷۵/۵۴ (۶۰/۷۴، ۹۰/۳۴)	۶۷/۲۱ (۴۹/۵۵، ۸۴/۸۷)	۷۹/۹۳ (۶۷/۴۵، ۹۲/۴۲)	۵۵/۴۷ (۳۳/۶۸، ۷۷/۲۶)	۷۱/۷۳ (۶۰/۲۹، ۸۳/۱۷)
خوزستان	۶۵/۴۸ (۵۰/۳، ۸۰/۶۷)	۴۳/۶۶ (۲۸/۱۹، ۵۹/۱۲)	۵۷/۶۴ (۴۵/۴۲، ۶۹/۸۶)	۳۹/۹۱ (۱۵/۱، ۶۴/۷۲)	۵۴/۱۷ (۴۳/۰۸، ۶۵/۲۵)
زنجان	۵۵/۹۷ (۳۹/۸۶، ۷۲/۰۸)	۷۰/۴۴ (۵۰/۶۹، ۹۰/۱۸)	۶۹/۵۹ (۵۵/۲۶، ۸۳/۹۱)	۴۰/۷۹ (۱۷/۴۱، ۶۴/۱۷)	۶۱/۱۴ (۴۸/۴۸، ۷۳/۸)
سمنان	۷۱/۰۱ (۵۵/۱۱، ۸۶/۹۱)	۸۱/۱۷ (۶۴/۵، ۹۷/۸۳)	۷۵/۱۵ (۶۱/۸، ۸۸/۴۹)	۷۴/۵۲ (۴۹/۶۷، ۹۹/۳۸)	۷۵ (۶۳/۲۵، ۸۶/۷۶)
سیستان و بلوچستان	۷۹/۴۶ (۶۱/۴۴، ۹۷/۴۸)	۶۶/۹ (۴۹/۲۴، ۸۴/۵۶)	۸۲/۶۶ (۷۰/۰۱، ۹۵/۳۲)	۴۴/۴۱ (۱۷/۳۹، ۷۱/۴۳)	۷۱/۸۶ (۵۸/۸۷، ۸۴/۸۴)
فارس	۸۰/۷۷ (۷۰/۰۳، ۹۱/۵۲)	۵۹/۵۸ (۴۵/۱۸، ۷۳/۹۷)	۷۴/۶۶ (۶۴/۵۱، ۸۴/۸)	۶۰/۰۹ (۴۰/۸۸، ۷۹/۲۹)	۷۰/۹ (۶۱/۸، ۸۰)
قزوین	۷۵/۲۷ (۵۸/۰۴، ۹۲/۴۹)	۵۳/۱۲ (۲۹/۳۷، ۷۶/۸۸)	۶۹/۰۴ (۵۳/۰۴، ۸۵/۰۵)	۵۵/۵۱ (۳۳/۰۱، ۸۸/۰۱)	۶۶/۰۸ (۵۱/۵۹، ۸۰/۵۷)
قم	۸۰/۷۵ (۶۷/۹، ۹۳/۵۹)	۷۲ (۵۵/۵۵، ۸۸/۴۵)	۷۸/۲۴ (۶۷/۷۶، ۸۸/۷۱)	۶۰ (۱۷/۰۲، ۱۰۰)	۷۶/۸۴ (۶۶/۵۵، ۸۷/۱۲)
کردستان	۵۶/۱۵ (۳۴/۶۷، ۷۷/۶۳)	۷۳/۵۱ (۵۱/۲۱، ۹۵/۸۱)	۵۹/۲۸ (۴۱/۵۱، ۷۷/۰۶)	۸۳/۱۱ (۵۲/۹۴، ۱۰۰)	۶۳/۱۵ (۴۷/۲، ۷۹/۱)
کرمان	۷۷/۶۸ (۵۸/۳۸، ۹۶/۹۷)	۷۷/۰۸ (۶۰/۸۳، ۹۳/۳۲)	۸۴/۵۳ (۷۰/۵۴، ۹۸/۵۳)	۶۷/۲۳ (۴۵/۵۸، ۸۸/۸۸)	۷۷/۳۲ (۶۴/۹، ۸۹/۷۵)
کرمانشاه	۶۲/۶۵ (۴۵/۲۲، ۸۰/۰۸)	۳۲ (۱۲/۴۵، ۵۱/۵۴)	۵۳/۱۵ (۳۸/۲، ۶۸/۱)	۳۳/۲۲ (۲/۴۴، ۶۴)	۴۹/۷۲ (۳۶/۱، ۶۳/۳۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۶/۱۵ (۵۷/۸۸، ۹۴/۴۲)	۴۴/۲۹ (۲۴/۷۶، ۶۳/۸۲)	۶۲/۴۵ (۴۴/۸۲، ۸۰/۰۷)	۵۲/۶۵ (۲۸/۸۸، ۷۶/۴۲)	۵۸/۸۵ (۴۴/۶۱، ۷۳/۰۹)
گلستان	۷۴/۸۸ (۵۷/۴۸، ۹۲/۲۷)	۶۶/۶۳ (۴۹/۷۴، ۸۳/۵۲)	۶۹/۶۷ (۵۳/۹۸، ۸۵/۳۷)	۷۱/۳ (۵۱/۹۱، ۹۰/۶۸)	۷۰/۳ (۵۸/۱، ۸۲/۵۱)
گیلان	۷۶/۵ (۶۲/۱۷، ۹۰/۸۳)	۷۰/۷۱ (۵۴/۵، ۸۶/۹۱)	۷۳/۰۱ (۵۹/۲۷، ۸۶/۷۵)	۷۵/۲۱ (۵۷/۹۳، ۹۲/۵)	۷۳/۸۳ (۶۳/۰۷، ۸۴/۵۹)
لرستان	۶۷/۵۴ (۵۰/۱۲، ۸۴/۹۶)	۶۸/۸۶ (۵۱/۹۸، ۸۵/۷۴)	۷۲/۰۲ (۵۸/۵۸، ۸۵/۴۶)	۵۶/۶۵ (۳۰/۶۳، ۸۲/۶۸)	۶۸/۲۱ (۵۶/۰۸، ۸۰/۳۳)
مازندران	۷۷/۵۹ (۶۵/۹۱، ۸۹/۲۶)	۶۹/۴ (۵۴/۳، ۸۴/۵۱)	۸۰/۱۹ (۶۹/۱۷، ۹۱/۲۲)	۶۵/۸ (۵۰/۱۳، ۸۱/۴۶)	۷۴/۱۸ (۶۴/۸۸، ۸۳/۴۹)
مرکزی	۷۳/۵ (۵۹/۴۱، ۸۷/۵۹)	۶۹/۸۵ (۵۳/۳۹، ۸۶/۳۲)	۷۱/۰۱ (۵۹/۳۹، ۸۲/۶۳)	۷۷/۷۸ (۵۰/۶، ۱۰۰)	۷۱/۹ (۶۱/۱۸، ۸۲/۶۲)
هرمزگان	۶۴/۰۵ (۳۵/۰۳، ۹۳/۰۶)	۴۲/۶۵ (۶، ۷۹/۳)	۵۸/۹۱ (۲۷/۷۱، ۹۰/۱)	۵۵/۴۱ (۳۲/۸۹، ۸۷/۹۲)	۵۷/۵۵ (۳۴/۷۹، ۸۰/۳۱)
همدان	۸۵/۸۳ (۷۲/۹۴، ۹۸/۷۲)	۷۳/۰۳ (۵۴/۵۲، ۹۱/۵۴)	۷۷/۳۳ (۶۳/۴۸، ۹۱/۱۸)	۸۷/۰۹ (۷۰/۳۲، ۱۰۰)	۸۰/۱۸ (۶۹/۱۵، ۹۱/۲۱)
یزد	۸۱/۴۹ (۷۱/۹۸، ۹۱)	۷۷/۷۴ (۶۴/۹۵، ۹۰/۵۴)	۷۶/۷۴ (۶۸، ۸۵/۴۹)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۰/۰۴ (۷۲/۳۷، ۸۷/۷)



شکل ۹۳- درصد مصرف آسپرین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک استان محل سکونت

مصرف استاتین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی

جدول ۲۳۳- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۸۲ (۰/۲۵, ۱/۳۸)	۰/۰۶ (۰, ۰/۱۵)	۰/۴۲ (۰/۱۵, ۰/۶۹)
	۲۵ - ۳۴	۰/۲۹ (۰/۰۵, ۰/۵۴)	۰/۶۷ (۰/۳۲, ۱/۰۲)	۰/۵ (۰/۲۸, ۰/۷۲)
	۳۵ - ۴۴	۰/۹۸ (۰/۵۸, ۱/۳۹)	۰/۹۹ (۰/۶, ۱/۳۹)	۰/۹۹ (۰/۷, ۱/۳۷)
	۴۵ - ۵۴	۱/۸۶ (۱/۱۷, ۲/۵۵)	۳/۳۹ (۲/۶۲, ۴/۱۶)	۲/۷۴ (۲/۲۱, ۳/۲۷)
	۵۵ - ۶۴	۳/۷۳ (۲/۶۹, ۴/۷۷)	۵/۶۲ (۴/۵۱, ۶/۷۳)	۴/۷۷ (۴, ۵/۵۴)
	۶۵ - ۷۴	۵/۹۷ (۴/۱۸, ۷/۷۵)	۸/۰۸ (۶/۱۸, ۹/۹۷)	۷/۰۸ (۵/۷۷, ۸/۳۹)
	۷۵ و بالاتر	۸/۳ (۵/۴۲, ۱۱/۱۷)	۱۲/۲۳ (۸/۱۶, ۱۶/۲۹)	۹/۹۴ (۷/۵۴, ۱۲/۳۳)
محل سکونت	شهر	۲/۱۹ (۱/۸۳, ۲/۵۵)	۲/۹ (۲/۵۳, ۳/۲۷)	۲/۵۹ (۲/۳۳, ۲/۸۴)
	روستا	۱/۷۹ (۱/۲۴, ۲/۳۵)	۲/۳۴ (۱/۷۸, ۲/۸۹)	۲/۰۹ (۱/۷, ۲/۴۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۶۷ (۱/۰۴, ۲/۳)	۳/۶۴ (۲/۸۲, ۴/۴۷)	۲/۷۸ (۲/۲۴, ۳/۳۲)
	دوم	۱/۹۸ (۱/۲۹, ۲/۶۷)	۲/۹۵ (۲/۲۲, ۳/۶۸)	۲/۵۴ (۲/۰۲, ۳/۰۵)
	سوم	۲/۳۸ (۱/۶۷, ۳/۰۹)	۲/۹۲ (۲/۱۵, ۳/۶۸)	۲/۶۶ (۲/۱۳, ۳/۱۸)
	چهارم	۲/۵۳ (۱/۷۹, ۳/۲۶)	۲/۸۱ (۲/۰۷, ۳/۵۶)	۲/۶۸ (۲/۱۵, ۳/۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۹۸ (۱/۳۴, ۲/۶۲)	۱/۹۸ (۱/۳۸, ۲/۵۹)	۱/۹۸ (۱/۵۴, ۲/۴۲)
کل		۲/۰۹ (۱/۷۸, ۲/۳۹)	۲/۷۶ (۲/۴۵, ۳/۰۷)	۲/۴۶ (۲/۲۴, ۲/۶۸)

جدول ۲۳۴- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری اولیه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱/۶۱ (۰/۳۳، ۲/۹)	۳/۶۶ (۱/۸۹، ۵/۴۲)	۳/۴ (۱/۹۳، ۴/۸۷)	۰/۸۷ (۰، ۲/۰۸)	۲/۷ (۱/۵۹، ۳/۸۲)
آذربایجان غربی	۳/۳ (۱/۲۹، ۵/۳۱)	۲/۰۳ (۰/۶۴، ۳/۴۲)	۲/۸ (۱/۳، ۴/۳۱)	۲/۱۴ (۰/۲۸، ۳/۹۹)	۲/۵۸ (۱/۴، ۳/۷۶)
اردبیل	۱/۳۵ (۰، ۲/۸۶)	۳/۵۴ (۱/۴۸، ۵/۵۹)	۲/۲ (۰/۶۹، ۳/۷)	۳/۴۳ (۰/۷۳، ۶/۱۴)	۲/۵۹ (۱/۲۵، ۳/۹۳)
اصفهان	۱/۸۴ (۰/۶۵، ۳/۰۴)	۳/۷۱ (۲/۱۹، ۵/۲۳)	۳/۲۶ (۲/۱۳، ۴/۴)	۰ (۰، ۰)	۲/۸۷ (۱/۸۷، ۳/۸۷)
البرز	۱/۱ (۰، ۲/۳۴)	۰/۶۷ (۰، ۱/۶)	۰/۹۴ (۰/۱۲، ۱/۷۵)	۰ (۰، ۰)	۰/۸۶ (۰/۱۱، ۱/۶۲)
ایلام	۰/۸۳ (۰، ۱/۹۸)	۲/۰۵ (۰/۲۷، ۳/۸۳)	۱/۸۳ (۰/۳۸، ۳/۲۸)	۰/۶۴ (۰، ۱/۸۹)	۱/۴۴ (۰/۳۸، ۲/۵)
بوشهر	۲/۰۴ (۰/۷۲، ۳/۳۷)	۲/۸۶ (۱/۴۷، ۴/۲۴)	۳/۳ (۲، ۴/۶)	۰/۳۶ (۰، ۱/۰۵)	۲/۵ (۱/۵۳، ۳/۴۷)
تهران	۲/۰۶ (۱/۲۶، ۲/۸۵)	۲/۳۹ (۱/۶۲، ۳/۱۶)	۲/۲۳ (۱/۶۶، ۲/۸)	۲/۵ (۰/۰۷، ۴/۹۲)	۲/۲۵ (۱/۶۹، ۲/۸)
چهارمحال و بختیاری	۲/۳ (۰/۷۲، ۳/۸۸)	۲/۸۸ (۱/۳۳، ۴/۴۲)	۳/۲۱ (۱/۷، ۴/۷۱)	۱/۴۹ (۰/۰۴، ۲/۹۳)	۲/۶۲ (۱/۵۱، ۳/۷۳)
خراسان جنوبی	۱/۱۸ (۰، ۲/۵)	۱/۷۶ (۰/۳۶، ۳/۱۵)	۲/۲۹ (۰/۷۲، ۳/۸۶)	۰/۴ (۰، ۱/۱۹)	۱/۵۱ (۰/۵۳، ۲/۴۹)
خراسان رضوی	۱/۸۵ (۰/۷۶، ۲/۹۳)	۲/۰۷ (۰/۹۹، ۳/۱۴)	۱/۷۹ (۰/۹۵، ۲/۶۴)	۲/۴۶ (۰/۷۸، ۴/۱۵)	۱/۹۶ (۱/۲، ۲/۷۳)
خراسان شمالی	۲/۶۵ (۰/۸۳، ۴/۴۶)	۲/۷۷ (۱/۰۷، ۴/۴۷)	۴ (۲/۰۱، ۵/۹۹)	۱/۰۶ (۰، ۲/۲۵)	۲/۷۱ (۱/۴۸، ۳/۹۵)
خوزستان	۲/۱۷ (۰/۶۶، ۳/۶۸)	۳/۵۵ (۱/۸۸، ۵/۲۲)	۳/۱ (۱/۷۴، ۴/۴۵)	۲/۳۶ (۰/۳۱، ۴/۴۱)	۲/۹۲ (۱/۷۸، ۴/۰۶)
زنجان	۱/۲۵ (۰/۱۶، ۲/۳۳)	۲/۱۷ (۰/۹، ۳/۴۵)	۲/۲۸ (۱/۱، ۳/۴۶)	۰/۶۸ (۰، ۱/۶۳)	۱/۷۷ (۰/۹۱، ۲/۶۳)
سمنان	۴/۳ (۱/۹۲، ۶/۶۹)	۳/۱۴ (۱/۲۲، ۵/۰۶)	۴/۱۷ (۲/۳۸، ۵/۹۷)	۱/۶۷ (۰، ۳/۹۶)	۳/۶۸ (۲/۱۷، ۵/۱۹)
سیستان و بلوچستان	۱/۲۳ (۰/۱۶، ۲/۲۹)	۲/۷۵ (۱/۳۲، ۴/۱۷)	۱/۳ (۰/۲۷، ۲/۳۴)	۲/۸۳ (۱/۳۱، ۴/۳۵)	۲/۰۸ (۱/۱۵، ۳/۰۲)
فارس	۲/۶۲ (۱/۱۵، ۴/۰۸)	۲/۹۴ (۱/۵۲، ۴/۳۶)	۲/۹۴ (۱/۷، ۴/۱۸)	۲/۴۴ (۰/۶۵، ۴/۲۲)	۲/۷۹ (۱/۷۷، ۳/۸۱)
قزوین	۳/۳۸ (۱/۰۷، ۵/۶۹)	۱/۷۲ (۰/۲۲، ۳/۲۱)	۲/۸۴ (۱/۱۸، ۴/۵)	۱/۴۵ (۰، ۳/۴۴)	۲/۴۸ (۱/۱۴، ۳/۸۱)
قم	۱/۳ (۰، ۲/۷۷)	۳/۹۵ (۱/۶۶، ۶/۲۴)	۲/۷۱ (۱/۲۵، ۴/۱۷)	۳/۲۳ (۰، ۹/۴۵)	۲/۷۴ (۱/۳۲، ۴/۱۶)
کردستان	۲/۲۸ (۰/۶۱، ۳/۹۵)	۲/۲۲ (۰/۶۸، ۳/۷۵)	۲/۲۶ (۰/۹۴، ۳/۵۸)	۲/۲۱ (۰/۰۴، ۴/۳۹)	۲/۲۵ (۱/۱۱، ۳/۳۸)
کرمان	۳/۱۱ (۱/۲۱، ۵/۰۱)	۳/۸۲ (۱/۷۸، ۵/۸۶)	۳/۷۸ (۱/۹، ۵/۶۶)	۳/۰۲ (۰/۹۵، ۵/۰۹)	۳/۴۸ (۲/۰۸، ۴/۸۸)
کرمانشاه	۰/۵۵ (۰، ۱/۳۱)	۱/۸۳ (۰/۶۴، ۳/۰۱)	۱/۵۳ (۰/۵۹، ۲/۴۸)	۰/۴۷ (۰، ۱/۳۸)	۱/۲۸ (۰/۵۳، ۲/۰۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۷۲ (۰، ۱/۷۳)	۱/۶۳ (۰/۲۱، ۳/۰۴)	۱/۲۲ (۰/۰۳، ۲/۴)	۱/۱۸ (۰، ۲/۵)	۱/۲ (۰/۳۲، ۲/۰۸)
گلستان	۲/۲۳ (۰/۷، ۳/۷۶)	۱/۹۸ (۰/۶۲، ۳/۳۴)	۲/۹۳ (۱/۲۹، ۴/۵۶)	۱/۱۱ (۰/۰۳، ۲/۲)	۲/۰۹ (۱/۰۸، ۳/۱۱)
گیلان	۴/۶۳ (۱/۶۷، ۷/۵۸)	۲/۶۶ (۰/۸۳، ۴/۴۹)	۳/۵۵ (۱/۴۸، ۵/۶۳)	۳/۲ (۰/۶۷، ۵/۷۲)	۳/۴۲ (۱/۸۲، ۵/۰۲)
لرستان	۱/۰۲ (۰، ۲/۱۷)	۳/۶۷ (۱/۹، ۵/۴۴)	۲/۵۲ (۱/۱۱، ۳/۹۴)	۲/۷۲ (۰/۷۳، ۴/۷)	۲/۵۹ (۱/۴۴، ۳/۷۴)
مازندران	۱/۳۲ (۰/۰۳، ۲/۶۱)	۴/۵۳ (۲/۳۶، ۶/۷۱)	۲/۹ (۱/۲۱، ۴/۵۸)	۳/۳۳ (۱/۱۸، ۵/۴۷)	۳/۰۸ (۱/۷۴، ۴/۴۱)
مرکزی	۱/۴۹ (۰/۰۴، ۲/۹۳)	۰/۶۲ (۰، ۱/۴۷)	۱/۳۴ (۰/۲۸، ۲/۴۱)	۰ (۰، ۰)	۱/۰۱ (۰/۲۱، ۱/۸۲)
هرمزگان	۲/۳۱ (۰/۳، ۴/۳۱)	۲/۰۱ (۰/۴۱، ۳/۶۱)	۲/۴۵ (۰/۳۲، ۴/۵۷)	۱/۹۴ (۰/۴، ۳/۴۸)	۲/۱۳ (۰/۸۸، ۳/۳۸)
همدان	۳/۲۴ (۱/۲۶، ۵/۲۲)	۳/۷۳ (۱/۹۲، ۵/۵۳)	۳/۵۴ (۱/۸۹، ۵/۲)	۳/۴۸ (۱/۲۲، ۵/۷۵)	۳/۵۲ (۲/۱۸، ۴/۸۶)
یزد	۲/۳۸ (۰/۹۲، ۳/۸۴)	۶/۱۴ (۳/۷۴، ۸/۵۴)	۴/۵۷ (۲/۹۸، ۶/۱۵)	۲/۵۳ (۰، ۵/۳۷)	۴/۲۴ (۲/۸۴، ۵/۶۵)


مصرف استاتین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی

جدول ۲۳۵- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
	۲۵ - ۳۴	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
	۳۵ - ۴۴	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۴/۹۶ (۸۵/۱۶, ۱۰۰)	۹۷/۷ (۹۳/۲۲, ۱۰۰)
	۴۵ - ۵۴	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۴/۹۱ (۸۹/۱۶, ۱۰۰)	۹۷/۷۷ (۹۵/۲۱, ۱۰۰)
	۵۵ - ۶۴	۹۹/۸۶ (۹۹/۵۸, ۱۰۰)	۹۷/۵۶ (۹۵/۰۱, ۱۰۰)	۹۸/۸۳ (۹۷/۶۷, ۹۹/۹۹)
	۶۵ - ۷۴	۹۸/۴۶ (۹۶/۷۸, ۱۰۰)	۹۶/۹۴ (۹۴/۲۳, ۹۹/۶۴)	۹۷/۷۲ (۹۶/۱۴, ۹۹/۳)
	۷۵ و بالاتر	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)
محل سکونت	شهر	۹۹/۴۷ (۹۸/۸۵, ۱۰۰)	۹۶/۶۴ (۹۴/۶۸, ۹۸/۶)	۹۸/۱۹ (۹۷/۲۴, ۹۹/۱۵)
	روستا	۹۹/۴۸ (۹۸/۴۵, ۱۰۰)	۹۹/۴۳ (۹۸/۶۳, ۱۰۰)	۹۹/۴۵ (۹۸/۷۹, ۱۰۰)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۹/۳۳ (۹۸/۰۳, ۱۰۰)	۹۹/۴۹ (۹۸/۷۸, ۱۰۰)	۹۹/۴۲ (۹۸/۷۲, ۱۰۰)
	دوم	۹۹/۵۲ (۹۸/۵۹, ۱۰۰)	۹۶/۶۹ (۹۳/۴, ۹۹/۹۸)	۹۸/۱۳ (۹۶/۴۲, ۹۹/۸۳)
	سوم	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۹۵/۱۲ (۸۹/۷۵, ۱۰۰)	۹۷/۹۱ (۹۵/۵۷, ۱۰۰)
	چهارم	۹۹/۷۵ (۹۹/۲۷, ۱۰۰)	۹۶/۰۸ (۹۱/۵۶, ۱۰۰)	۹۸/۲۴ (۹۶/۳۴, ۱۰۰)
	پنجم - غنی‌ترین	۹۸/۸ (۹۶/۸۶, ۱۰۰)	۹۷/۸۱ (۹۳/۵۸, ۱۰۰)	۹۸/۵۱ (۹۶/۶۵, ۱۰۰)
کل		۹۹/۴۷ (۹۸/۹۴, ۱۰۰)	۹۷/۲۴ (۹۵/۷, ۹۸/۷۹)	۹۸/۴۶ (۹۷/۷, ۹۹/۲۲)

جدول ۲۳۶- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری ثانویه ی بیماری های قلبی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۵/۶۷ (۶۷/۳۷، ۱۰۰)	۹۲/۲۱ (۸۱/۸۷، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۳/۷۵ (۸۵/۳۸، ۱۰۰)
آذربایجان غربی	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
اردبیل	۹۲/۹۲ (۷۹/۴۶، ۱۰۰)	۸۴/۶۴ (۵۸/۰۹، ۱۰۰)	۸۵/۱۳ (۶۵/۴۹، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۸/۷۴ (۷۳/۳۹، ۱۰۰)
اصفهان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
البرز	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۱/۷ (۷۶/۱، ۱۰۰)	۹۶/۴۹ (۸۹/۷۳، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۷۳ (۹۰/۴۱، ۱۰۰)
ایلام	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
بوشهر	۹۲/۱۹ (۸۱/۷۸، ۱۰۰)	۸۷/۷۵ (۷۱/۸۱، ۱۰۰)	۹۰/۱۷ (۷۹/۵۸، ۱۰۰)	۹۱/۱۵ (۷۴/۵۵، ۱۰۰)	۹۰/۴۳ (۸۱/۵، ۹۹/۳۷)
تهران	۹۸/۷۶ (۹۶/۳۳، ۱۰۰)	۹۶/۰۸ (۹۰/۷۴، ۱۰۰)	۹۷/۴۶ (۹۴/۶۲، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۶۸ (۹۵/۰۷، ۱۰۰)
چهارمحال و بختیاری	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
خراسان جنوبی	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
خراسان رضوی	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
خراسان شمالی	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۱/۳۹ (۷۵/۳۸، ۱۰۰)	۹۴/۷۸ (۸۴/۸۷، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۲۲ (۸۸/۹۷، ۱۰۰)
خوزستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۴/۲۱ (۸۳/۱۹، ۱۰۰)	۹۷/۲۵ (۹۱/۹۳، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۶۵ (۹۳/۰۹، ۱۰۰)
زنجان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
سمنان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
سیستان و بلوچستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۳/۴۶ (۸۱/۰۳، ۱۰۰)	۹۴/۹۹ (۸۵/۴، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶ (۸۸/۳۲، ۱۰۰)
فارس	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۹۱ (۹۰/۹۴، ۱۰۰)	۹۷/۹۷ (۹۴/۰۲، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۸/۵۱ (۹۵/۶۲، ۱۰۰)
قزوین	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
قم	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
کردستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
کرمان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
کرمانشاه	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۴/۸۳ (۶۵/۴۲، ۱۰۰)	۹۴/۸۱ (۸۴/۹، ۱۰۰)	۸۳/۳ (۵۳/۴۲، ۱۰۰)	۹۲/۰۸ (۸۱/۵۴، ۱۰۰)
گلستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
گیلان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
لرستان	۹۱/۶۸ (۷۶/۰۶، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۷/۶۶ (۶۴/۹۶، ۱۰۰)	۹۶/۴ (۸۹/۴۶، ۱۰۰)
مازندران	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
مرکزی	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۴/۷۶ (۸۴/۷۶، ۱۰۰)	۹۷/۵۲ (۹۲/۷۲، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۸۴ (۹۳/۶۶، ۱۰۰)
هرمزگان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
همدان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
یزد	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)



شکل ۹۵- درصد مصرف استاتین برای پیشگیری ثانویه‌ی بیماری‌های قلبی به تفکیک استان محل سکونت

سابقه سایر بیماری‌های دارای اهمیت (آسم، سرطان، یائسگی، دهان و دندان)


شیوع ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۳۷- درصد شیوع ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲/۲۶ (۱/۳۷, ۳/۱۵)	۲/۴۲ (۱/۵۴, ۳/۲۹)	۲/۳۴ (۱/۷۲, ۲/۹۷)
	۲۵ - ۳۴	۲/۱ (۱/۴۶, ۲/۷۵)	۲/۴۱ (۱/۷۹, ۳/۰۳)	۲/۲۷ (۱/۸۲, ۲/۷۲)
	۳۵ - ۴۴	۲/۸۴ (۲/۱, ۳/۵۸)	۳/۹۸ (۳/۲۷, ۴/۶۹)	۳/۵ (۲/۹۹, ۴/۰۲)
	۴۵ - ۵۴	۴/۲ (۳/۲۸, ۵/۱۱)	۵/۱۹ (۴/۳۳, ۶/۰۵)	۴/۷۷ (۴/۱۴, ۵/۴)
	۵۵ - ۶۴	۶/۴ (۵/۲۴, ۷/۵۶)	۷/۱۳ (۶, ۸/۲۶)	۶/۸ (۵/۹۸, ۷/۶۱)
	۶۵ - ۷۴	۶/۳۴ (۴/۸۸, ۷/۱۸)	۶/۵۵ (۵/۱۴, ۷/۹۷)	۶/۴۵ (۵/۴۴, ۷/۴۷)
	۷۵ و بالاتر	۷/۹۶ (۵/۵۴, ۱۰/۳۷)	۵/۶۸ (۳/۳۸, ۷/۹۹)	۶/۹۷ (۵/۲۷, ۸/۶۶)
	محل سکونت	شهر	۴/۱۸ (۳/۷۲, ۴/۶۴)	۴/۷۲ (۴/۲۸, ۵/۱۵)
روستا		۳/۹۵ (۳/۲۳, ۴/۶۷)	۴/۲۸ (۳/۵۹, ۴/۹۶)	۴/۱۳ (۳/۶۳, ۴/۶۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳/۷۵ (۲/۹۱, ۴/۵۹)	۵/۳۳ (۴/۴۲, ۶/۲۴)	۴/۶۵ (۴/۰۲, ۵/۲۸)
	دوم	۴/۹ (۳/۸۸, ۵/۹۱)	۴/۶۳ (۳/۸۱, ۵/۴۵)	۴/۷۴ (۴/۱, ۵/۳۸)
	سوم	۴/۶۲ (۳/۷۱, ۵/۵۳)	۴/۵۴ (۳/۶۷, ۵/۴)	۴/۵۸ (۳/۹۵, ۵/۲)
	چهارم	۳/۵۷ (۲/۷۷, ۴/۳۸)	۴/۸ (۳/۸۹, ۵/۷۱)	۴/۲۱ (۳/۶, ۴/۸۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۳/۸۶ (۳/۰۳, ۴/۶۸)	۳/۶۷ (۲/۸۹, ۴/۴۵)	۳/۷۶ (۳/۱۹, ۴/۳۳)
کل		۴/۱۲ (۳/۷۳, ۴/۵۱)	۴/۶۱ (۴/۲۴, ۴/۹۸)	۴/۳۹ (۴/۱۲, ۴/۶۶)

جدول ۲۳۸- درصد شیوع ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳/۷۴ (۱/۹۴، ۵/۵۴)	۵/۹۴ (۳/۸۴، ۸/۰۴)	۵/۴ (۳/۶۸، ۷/۱۲)	۳/۵۹ (۱/۲۹، ۵/۹)	۴/۹۱ (۳/۵۱، ۶/۳۱)
آذربایجان غربی	۴/۶۵ (۲/۳۵، ۶/۹۵)	۴/۵۱ (۲/۵۲، ۶/۵)	۴/۸۵ (۲/۹۵، ۶/۷۴)	۴/۰۲ (۱/۵۸، ۶/۴۷)	۴/۵۷ (۳/۰۷، ۶/۰۷)
اردبیل	۴/۲۲ (۱/۷۷، ۶/۶۷)	۴/۹۴ (۲/۴، ۷/۴۸)	۳/۶۶ (۱/۷۱، ۵/۶۱)	۶/۷۵ (۲/۹۹، ۱۰/۵۱)	۴/۶۳ (۲/۸۴، ۶/۴۲)
اصفهان	۶/۶۱ (۴/۵۵، ۸/۶۷)	۵/۷۵ (۴/۰۴، ۷/۴۶)	۶/۴ (۴/۹۶، ۷/۸۳)	۴/۰۸ (۰/۸۸، ۷/۲۹)	۶/۱۳ (۴/۸۱، ۷/۴۵)
البرز	۳/۳۷ (۱/۳، ۵/۴۳)	۲ (۰/۵۲، ۳/۴۸)	۲/۶۸ (۱/۳۷، ۳/۹۸)	۱/۸۹ (۰، ۵/۵۵)	۲/۶۲ (۱/۳۸، ۳/۸۵)
ایلام	۴/۲۴ (۱/۷۵، ۶/۷۲)	۵/۰۴ (۲/۴۶، ۷/۶۱)	۵/۱۸ (۲/۸۹، ۷/۴۶)	۳/۴۷ (۰/۷۴، ۶/۲)	۴/۶۴ (۲/۸۵، ۶/۴۳)
بوشهر	۳/۴ (۱/۷۵، ۵/۰۴)	۵/۸۲ (۳/۹۷، ۷/۶۸)	۴/۳۵ (۲/۹۴، ۵/۷۶)	۵/۸۱ (۳/۱۲، ۸/۵)	۴/۷۵ (۳/۴۸، ۶/۰۱)
تهران	۲/۴۳ (۱/۶، ۳/۲۶)	۳/۶۳ (۲/۷۵، ۴/۵)	۳/۰۲ (۲/۴، ۳/۶۴)	۴/۴۳ (۱/۴۲، ۷/۴۳)	۳/۱ (۲/۴۹، ۳/۷۱)
چهارمحال و بختیاری	۵/۲۶ (۳/۰۱، ۷/۵)	۷/۱۳ (۴/۸۵، ۹/۴۱)	۵/۷۵ (۳/۸۴، ۷/۶۶)	۷/۳۷ (۴/۴، ۱۰/۳۳)	۶/۳ (۴/۶۹، ۷/۹۲)
خراسان جنوبی	۵/۷۵ (۳/۰۱، ۸/۴۹)	۴/۶۲ (۲/۵۳، ۶/۷)	۴/۵۵ (۲/۴۹، ۶/۶۱)	۵/۸۷ (۳/۰۸، ۸/۶۷)	۵/۰۹ (۳/۴۲، ۶/۷۶)
خراسان رضوی	۲/۶۶ (۱/۴۱، ۳/۹۱)	۳/۹۹ (۲/۵۹، ۵/۳۹)	۴/۰۷ (۲/۸۶، ۵/۲۷)	۱/۳۶ (۰/۱۷، ۲/۵۴)	۳/۳۷ (۲/۴۲، ۴/۳۲)
خراسان شمالی	۵/۱۸ (۲/۸۴، ۷/۵۱)	۴/۴۵ (۲/۴۴، ۶/۴۷)	۴/۶۳ (۲/۶۴، ۶/۶۱)	۵/۰۱ (۲/۶۱، ۷/۴)	۴/۷۹ (۳/۲۶، ۶/۳۱)
خوزستان	۵/۲۳ (۳/۱۴، ۷/۳۲)	۵/۹۷ (۳/۹۸، ۷/۹۵)	۶/۵۲ (۴/۷۶، ۸/۲۸)	۲/۶۳ (۰/۵۵، ۴/۷۱)	۵/۶۴ (۴/۲، ۷/۰۸)
زنجان	۲/۶۳ (۱/۰۹، ۴/۱۸)	۴/۱ (۲/۴۱، ۵/۷۹)	۳/۲۳ (۱/۸۶، ۴/۶)	۳/۹۴ (۱/۷۵، ۶/۱۳)	۳/۴۵ (۲/۲۹، ۴/۶۲)
سمنان	۴/۴۲ (۲/۱۵، ۶/۶۸)	۶/۵۳ (۴، ۹/۰۶)	۶/۲۴ (۴/۲۱، ۸/۲۸)	۲/۸۷ (۰/۰۹، ۵/۶۵)	۵/۵۵ (۳/۸۳، ۷/۲۷)
سیستان و بلوچستان	۴/۵۲ (۲/۵۲، ۶/۵۲)	۴/۰۹ (۲/۴۵، ۵/۷۴)	۵/۲۷ (۳/۲۸، ۷/۲۶)	۳/۲۵ (۱/۶۸، ۴/۸۳)	۴/۲۸ (۳، ۵/۵۵)
فارس	۴/۹۷ (۳/۱۱، ۶/۸۴)	۴/۲۵ (۲/۶۵، ۵/۸۵)	۴/۵۹ (۳/۱۴، ۶/۰۴)	۴/۵۴ (۲/۲۹، ۶/۷۸)	۴/۵۸ (۳/۳۶، ۵/۸)
قزوین	۴/۷۴ (۲/۲۲، ۷/۲۶)	۳/۹۵ (۱/۸۴، ۶/۰۵)	۳/۷۷ (۲/۰۱، ۵/۵۳)	۵/۸۹ (۲/۱۵، ۹/۶۳)	۴/۳۱ (۲/۶۹، ۵/۹۳)
قم	۴/۳۸ (۱/۹۵، ۶/۸)	۳/۴۷ (۱/۴۵، ۵/۴۸)	۳/۹۶ (۲/۳۴، ۵/۵۹)	۲/۷۸ (۰، ۸/۱۵)	۳/۸۹ (۲/۳۳، ۵/۴۵)
کردستان	۲/۶۴ (۰/۹۴، ۴/۳۴)	۴/۶ (۲/۵۷، ۶/۶۴)	۳/۵۶ (۱/۹۸، ۵/۱۵)	۴/۱۱ (۱/۴۸، ۶/۷۵)	۳/۷۲ (۲/۳۶، ۵/۰۸)
کرمان	۵/۰۵ (۲/۷۱، ۷/۴)	۶/۵۱ (۳/۹۸، ۹/۰۳)	۶/۱۲ (۳/۸۳، ۸/۴۱)	۵/۳۷ (۲/۷۱، ۸/۰۳)	۵/۸۲ (۴/۰۸، ۷/۵۶)
کرمانشاه	۲/۹۴ (۱/۳، ۴/۵۸)	۱/۷ (۰/۶، ۲/۸۱)	۲/۵۳ (۱/۳۸، ۳/۶۹)	۱/۳۱ (۰، ۲/۷۸)	۲/۲۴ (۱/۲۹، ۳/۱۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۴/۶۹ (۲/۲۹، ۷/۱)	۸/۴۳ (۵/۴۹، ۱۱/۳۸)	۷/۶۴ (۴/۹۲، ۱۰/۳۷)	۵/۴۲ (۲/۷۵، ۸/۰۹)	۶/۶۸ (۴/۷۵، ۸/۶۲)
گلستان	۵/۵۶ (۳/۳، ۷/۸۲)	۵/۳ (۳/۲۸، ۷/۳۲)	۵/۸۱ (۳/۷۲، ۷/۸۹)	۴/۹۴ (۲/۷۷، ۷/۱)	۵/۴۲ (۳/۹۱، ۶/۹۳)
گیلان	۶/۵۳ (۳/۳۲، ۹/۷۵)	۴/۲۶ (۲/۲۱، ۶/۳۱)	۵/۷ (۳/۳۸، ۸/۰۲)	۴/۲۳ (۱/۴۹، ۶/۹۶)	۵/۱۶ (۳/۳۸، ۶/۹۵)
لرستان	۴/۵۴ (۲/۲۹، ۶/۷۹)	۵/۰۷ (۳/۰۸، ۷/۰۵)	۵/۵۲ (۳/۵۶، ۷/۴۸)	۳/۵۹ (۱/۴، ۵/۷۷)	۴/۸۶ (۳/۳۶، ۶/۳۵)
مازندران	۳/۸۶ (۱/۸۷، ۵/۸۵)	۵/۲ (۳/۱۲، ۷/۲۸)	۳/۸۴ (۲/۰۹، ۵/۵۸)	۵/۶۹ (۳/۲، ۸/۱۹)	۴/۶ (۳/۱۵، ۶/۰۵)
مرکزی	۷/۱۹ (۴/۳۵، ۱۰/۰۲)	۵/۴۲ (۳/۱۱، ۷/۷۳)	۶/۸۴ (۴/۶۸، ۹)	۴/۳۲ (۱/۱۹، ۷/۴۵)	۶/۲۴ (۴/۴۳، ۸/۰۵)
هرمزگان	۳/۳۴ (۱/۰۶، ۵/۶۳)	۶/۸۱ (۴/۰۴، ۹/۵۸)	۵/۲۵ (۲/۳۲، ۸/۱۸)	۵/۴۲ (۲/۹۸، ۷/۸۵)	۵/۳۵ (۳/۴۸، ۷/۲۳)
همدان	۳/۳ (۱/۳۷، ۵/۲۲)	۳/۷۵ (۱/۹۹، ۵/۵)	۳/۸۳ (۲/۱۸، ۵/۴۹)	۳/۰۴ (۰/۹۴، ۵/۱۳)	۳/۵۶ (۲/۲۶، ۴/۸۶)
یزد	۴/۳ (۲/۵، ۶/۱۱)	۴/۳۶ (۲/۵۲، ۶/۱۹)	۴/۴۸ (۳/۰۶، ۵/۹)	۳/۴۹ (۰/۴۷، ۶/۵)	۴/۳۳ (۳/۰۴، ۵/۶۲)



شکل ۹۶- درصد شیوع ابتلا به آنسِم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت


بروز ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۳۹- درصد بروز ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۸۱ (۰/۲۸, ۱/۳۳)	۱/۱۱ (۰/۵۵, ۱/۶۷)	۰/۹۶ (۰/۵۸, ۱/۳۵)
	۲۵ - ۳۴	۱/۱۴ (۰/۶۵, ۱/۶۳)	۱/۴۶ (۰/۹۶, ۱/۹۷)	۱/۳۲ (۰/۹۷, ۱/۶۸)
	۳۵ - ۴۴	۱/۴۶ (۰/۹۴, ۱/۹۹)	۲/۲۱ (۱/۶۸, ۲/۷۴)	۱/۸۹ (۱/۵۲, ۲/۲۷)
	۴۵ - ۵۴	۲/۴۷ (۱/۷۶, ۳/۱۷)	۲/۶۳ (۲/۰۲, ۳/۲۵)	۲/۵۶ (۲/۱, ۳/۰۳)
	۵۵ - ۶۴	۳/۵ (۲/۶۵, ۴/۳۴)	۳/۵۳ (۲/۷۲, ۴/۳۳)	۳/۵۱ (۲/۹۳, ۴/۱)
	۶۵ - ۷۴	۴/۶۱ (۳/۳۶, ۵/۸۷)	۳/۳۴ (۲/۳۳, ۴/۳۵)	۳/۹۴ (۳/۱۴, ۴/۷۳)
	۷۵ و بالاتر	۵/۴۱ (۳/۴۴, ۷/۳۹)	۳/۲۹ (۱/۵۳, ۵/۰۵)	۴/۴۹ (۳/۱۳, ۵/۸۴)
محل سکونت	شهر	۲/۴۱ (۲/۰۶, ۲/۷۶)	۲/۴ (۲/۰۹, ۲/۷۱)	۲/۴۱ (۲/۱۷, ۲/۶۴)
	روستا	۲/۳۳ (۱/۷۸, ۲/۸۹)	۲/۴۶ (۱/۹۴, ۲/۹۸)	۲/۴ (۲/۰۲, ۲/۷۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۳۴ (۱/۶۷, ۳)	۳/۲۸ (۲/۵۶, ۴)	۲/۸۸ (۲/۳۸, ۳/۳۸)
	دوم	۲/۷۱ (۱/۹۷, ۳/۴۴)	۲/۳۷ (۱/۷۷, ۲/۹۷)	۲/۵۲ (۲/۰۵, ۲/۹۸)
	سوم	۲/۸۴ (۲/۱۲, ۳/۵۷)	۲/۶۲ (۱/۹۵, ۳/۲۹)	۲/۷۳ (۲/۲۴, ۳/۲۲)
	چهارم	۲/۲۳ (۱/۵۹, ۲/۸۷)	۲/۵۶ (۱/۸۹, ۳/۲۲)	۲/۴ (۱/۹۴, ۲/۸۶)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۸۵ (۱/۲۷, ۲/۴۳)	۱/۴۴ (۰/۹۷, ۱/۹۱)	۱/۶۴ (۱/۲۷, ۲/۰۱)
کل		۲/۳۹ (۲/۱, ۲/۶۹)	۲/۴۲ (۲/۱۵, ۲/۶۸)	۲/۴۱ (۲/۲۱, ۲/۶)

جدول ۲۴۰- درصد بروز ابتلا به آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی
درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲/۰۸ (۰/۷۳، ۳/۴۲)	۲/۲۱ (۰/۹۲، ۳/۵)	۲/۶۵ (۱/۴۴، ۳/۸۶)	۰/۸ (۰، ۱/۹)	۲/۱۵ (۱/۲۲، ۳/۰۸)
آذربایجان غربی	۲/۴۶ (۰/۷۸، ۴/۱۵)	۲/۶۲ (۱/۰۹، ۴/۱۶)	۲/۶۴ (۱/۲۲، ۴/۰۶)	۲/۳۸ (۰/۵، ۴/۲۷)	۲/۵۵ (۱/۴۲، ۳/۶۹)
اردبیل	۳/۰۷ (۰/۹۷، ۵/۱۷)	۲/۶۲ (۰/۵۹، ۴/۶۵)	۱/۷۴ (۰/۲۸، ۳/۲۱)	۵/۱۶ (۱/۸، ۸/۵۳)	۲/۸۲ (۱/۳۵، ۴/۲۸)
اصفهان	۳/۹۱ (۲/۳، ۵/۵۱)	۳/۰۴ (۱/۷۹، ۴/۲۹)	۳/۵۱ (۲/۴۴، ۴/۵۸)	۲/۷۱ (۰/۰۹، ۵/۳۳)	۳/۴۲ (۲/۴۳، ۴/۴۱)
البرز	۰/۹۷ (۰، ۲/۰۶)	۰/۵۳ (۰، ۱/۲۷)	۰/۷۹ (۰/۱، ۱/۴۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۷۳ (۰/۰۹، ۱/۳۷)
ایلام	۲/۵۶ (۰/۶۸، ۴/۴۳)	۲/۸۲ (۰/۸۹، ۴/۷۵)	۲/۸۶ (۱/۱۹، ۴/۵۳)	۲/۳۱ (۰/۰۷، ۴/۵۵)	۲/۶۹ (۱/۳۵، ۴/۰۴)
بوشهر	۲/۱ (۰/۸۱، ۳/۳۹)	۲/۹ (۱/۵۸، ۴/۲۳)	۲/۲۲ (۱/۲۱، ۳/۲۴)	۳/۴۲ (۱/۳۲، ۵/۵۱)	۲/۵۵ (۱/۶۱، ۳/۴۸)
تهران	۱/۶۵ (۰/۹۸، ۲/۳۲)	۱/۶۸ (۱/۰۸، ۲/۲۸)	۱/۶ (۱/۱۵، ۲/۰۶)	۲/۷۲ (۰/۳۶، ۵/۰۸)	۱/۶۷ (۱/۲۲، ۲/۱۲)
چهارمحال و بختیاری	۲/۹۶ (۱/۲۴، ۴/۶۹)	۴/۴۷ (۲/۶۴، ۶/۲۹)	۳/۵ (۱/۹۹، ۵/۰۱)	۴/۳۸ (۲/۰۵، ۶/۷۲)	۳/۸ (۲/۵۳، ۵/۰۸)
خراسان جنوبی	۲/۹۱ (۰/۹۲، ۴/۹)	۲/۰۷ (۰/۶۵، ۳/۴۹)	۲/۰۵ (۰/۶۴، ۳/۴۶)	۲/۹۵ (۰/۹۳، ۴/۹۷)	۲/۴۲ (۱/۲۵، ۳/۵۹)
خراسان رضوی	۱/۸۷ (۰/۸۲، ۲/۹۳)	۱/۸۷ (۰/۹، ۲/۸۴)	۲/۲۳ (۱/۳۳، ۳/۱۴)	۰/۸۲ (۰، ۱/۷۴)	۱/۸۷ (۱/۱۶، ۲/۵۸)
خراسان شمالی	۱/۷۸ (۰/۳۷، ۳/۱۹)	۰/۲۷ (۰، ۰/۸)	۰/۹۶ (۰/۰۲، ۱/۹)	۰/۹۶ (۰، ۲/۰۴)	۰/۹۶ (۰/۲۵، ۱/۶۷)
خوزستان	۲/۶۹ (۱/۱۸، ۴/۲)	۳/۹۷ (۲/۳۴، ۵/۶۱)	۳/۷۵ (۲/۴، ۵/۰۹)	۲/۱۹ (۰/۲۹، ۴/۱)	۳/۴ (۲/۲۷، ۴/۵۲)
زنجان	۲/۰۷ (۰/۷۳، ۳/۴۱)	۲/۴۱ (۱/۱۱، ۳/۷۱)	۱/۹۳ (۰/۸۹، ۲/۹۶)	۲/۹۹ (۱/۰۶، ۴/۹۲)	۲/۲۶ (۱/۳۳، ۳/۲)
سمنان	۱/۵۹ (۰/۲، ۲/۹۷)	۳/۵۷ (۱/۶۶، ۵/۴۷)	۲/۷۷ (۱/۳۹، ۴/۱۶)	۲/۱۷ (۰، ۴/۶)	۲/۶۵ (۱/۴۴، ۳/۸۶)
سیستان و بلوچستان	۳/۰۲ (۱/۴، ۴/۶۵)	۲/۴۴ (۱/۱۷، ۳/۷)	۳/۱۱ (۱/۶۱، ۴/۶۱)	۲/۲۶ (۰/۹۳، ۳/۵۸)	۲/۶۹ (۱/۶۹، ۳/۶۹)
فارس	۲/۶۸ (۱/۲۹، ۴/۰۶)	۱/۹۵ (۰/۸۶، ۳/۰۵)	۲/۲۳ (۱/۲۱، ۳/۲۶)	۲/۴ (۰/۷۶، ۴/۰۴)	۲/۲۸ (۱/۴۱، ۳/۱۵)
قزوین	۲/۵۷ (۰/۶۹، ۴/۴۶)	۲/۱۴ (۰/۵۷، ۳/۷۱)	۲/۲۴ (۰/۸۶، ۳/۶۲)	۲/۶۲ (۰/۰۸، ۵/۱۶)	۲/۳۴ (۱/۱۲، ۳/۵۵)
قم	۲/۹۵ (۰/۹۳، ۴/۹۶)	۲/۸۱ (۱، ۴/۶۲)	۲/۸۸ (۱/۴۹، ۴/۲۷)	۲/۷۸ (۰، ۸/۱۵)	۲/۸۷ (۱/۵۲، ۴/۲۲)
کردستان	۲/۳۴ (۰/۷۴، ۳/۹۵)	۲/۸۲ (۱/۲۴، ۴/۳۹)	۲/۳۷ (۱/۰۹، ۳/۶۴)	۳/۲ (۰/۸۶، ۵/۵۴)	۲/۶ (۱/۴۸، ۳/۷۳)
کرمان	۳/۵۷ (۱/۵۸، ۵/۵۶)	۴/۴۱ (۲/۲۹، ۶/۵۴)	۳/۸۱ (۱/۹۷، ۵/۶۵)	۴/۳۲ (۱/۹۲، ۶/۷۲)	۴/۰۲ (۲/۵۵، ۵/۴۸)
کرمانشاه	۱/۹۵ (۰/۶۱، ۳/۳)	۱/۳۴ (۰/۳۵، ۲/۳۲)	۱/۹۷ (۰/۹۵، ۳)	۰/۴۳ (۰، ۱/۲۷)	۱/۶۱ (۰/۸، ۲/۴۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۳/۳۷ (۱/۳۱، ۵/۴۳)	۲/۶ (۰/۹۲، ۴/۲۸)	۴/۱۲ (۲/۰۸، ۶/۱۷)	۱/۴۴ (۰/۰۴، ۲/۸۴)	۲/۹۶ (۱/۶۵، ۴/۲۸)
گلستان	۳/۵۵ (۱/۷۲، ۵/۳۷)	۳/۱۸ (۱/۵۹، ۴/۷۶)	۲/۶۹ (۱/۲۵، ۴/۱۴)	۴/۱۶ (۲/۱۶، ۶/۱۶)	۳/۳۵ (۲/۱۵، ۴/۵۵)
گیلان	۲/۹۱ (۰/۷۸، ۵/۰۴)	۲/۱ (۰/۶۶، ۳/۵۴)	۳/۰۶ (۱/۳۵، ۴/۷۷)	۱/۳ (۰، ۲/۷۶)	۲/۴۲ (۱/۲۱، ۳/۶۳)
لرستان	۲/۷۳ (۰/۹۷، ۴/۵)	۳/۱۲ (۱/۵۶، ۴/۶۸)	۳/۰۱ (۱/۵۶، ۴/۴۷)	۲/۸۷ (۰/۹۱، ۴/۸۳)	۲/۹۶ (۱/۸، ۴/۱۳)
مازندران	۱/۷ (۰/۳۵، ۳/۰۶)	۲/۲۴ (۰/۸۶، ۳/۶۲)	۱/۳۳ (۰/۲۷، ۲/۴)	۲/۹۵ (۱/۱۵، ۴/۷۶)	۲ (۱/۰۳، ۲/۹۷)
مرکزی	۴/۷ (۲/۳۷، ۷/۰۲)	۲/۹۸ (۱/۲۴، ۴/۷۱)	۴/۳۸ (۲/۶۳، ۶/۱۳)	۱/۸۵ (۰، ۳/۹۳)	۳/۷۸ (۲/۳۵، ۵/۲۱)
هرمزگان	۲/۴۷ (۰/۵۱، ۴/۴۳)	۴/۳۹ (۲/۱۳، ۶/۶۵)	۳/۵۴ (۱/۱۱، ۵/۹۶)	۳/۶۱ (۱/۶، ۵/۶۲)	۳/۵۸ (۲/۰۴، ۵/۱۳)
همدان	۱/۱۶ (۰/۰۳، ۲/۲۹)	۲/۴۵ (۱/۰۱، ۳/۸۹)	۲/۳ (۱/۰۱، ۳/۶)	۱/۱۶ (۰، ۲/۴۸)	۱/۹۱ (۰/۹۵، ۲/۸۷)
یزد	۱/۶۴ (۰/۵۱، ۲/۷۷)	۲/۰۲ (۰/۷۸، ۳/۲۶)	۲/۰۴ (۱/۰۸، ۳)	۰/۶۷ (۰، ۱/۹۸)	۱/۸۳ (۰/۹۹، ۲/۶۷)



شکل ۹۷- درصد بروز ابتلا به آسهم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت

بروز ابتلا به سرطان طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۴۱- درصد بروز ابتلا به سرطان طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۳۸ (۰, ۰/۷۹)	۰/۳ (۰, ۰/۶۲)	۰/۳۴ (۰/۰۸, ۰/۶)
	۲۵ - ۳۴	۰/۵۳ (۰/۲۱, ۰/۸۵)	۰/۸۵ (۰/۴۵, ۱/۲۵)	۰/۷۱ (۰/۴۵, ۰/۹۷)
	۳۵ - ۴۴	۰/۸۱ (۰/۴۲, ۱/۲)	۱/۱۷ (۰/۷۸, ۱/۵۵)	۱/۰۲ (۰/۷۴, ۱/۲۹)
	۴۵ - ۵۴	۱/۶۴ (۱/۰۳, ۲/۲۴)	۱/۲۷ (۰/۸۴, ۱/۷)	۱/۴۲ (۱/۰۷, ۱/۷۸)
	۵۵ - ۶۴	۱/۳۱ (۰/۷۸, ۱/۸۴)	۱/۹۸ (۱/۳۹, ۲/۵۷)	۱/۶۸ (۱/۲۷, ۲/۰۸)
	۶۵ - ۷۴	۲/۲۲ (۱/۳۱, ۳/۱۲)	۱/۶۷ (۰/۹۴, ۲/۳۹)	۱/۹۲ (۱/۳۵, ۲/۵)
	۷۵ و بالاتر	۲/۷۶ (۱/۲۵, ۴/۲۶)	۱/۱۶ (۰/۰۶, ۲/۲۶)	۲/۰۶ (۱/۰۸, ۳/۰۴)
	محل سکونت	شهر	۱/۳۶ (۱/۰۹, ۱/۶۳)	۱/۳۳ (۱/۰۹, ۱/۵۶)
روستا		۰/۷۱ (۰/۴, ۱/۰۲)	۰/۹۵ (۰/۶۲, ۱/۲۹)	۰/۸۴ (۰/۶۱, ۱/۰۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۰۶ (۰/۵۸, ۱/۵۵)	۰/۹۲ (۰/۵۴, ۱/۳)	۰/۹۸ (۰/۶۸, ۱/۲۸)
	دوم	۱/۰۳ (۰/۵۶, ۱/۵)	۱/۳۹ (۰/۹۳, ۱/۸۵)	۱/۲۴ (۰/۹, ۱/۵۷)
	سوم	۱/۴۳ (۰/۹۱, ۱/۹۶)	۱ (۰/۵۸, ۱/۴۲)	۱/۲۱ (۰/۸۸, ۱/۵۴)
	چهارم	۱/۳۵ (۰/۸۴, ۱/۸۶)	۱/۲۳ (۰/۷۸, ۱/۶۸)	۱/۲۹ (۰/۹۵, ۱/۶۲)
	پنجم - غنی ترین	۱/۱۷ (۰/۶۹, ۱/۶۵)	۱/۶۷ (۱/۱۵, ۲/۲)	۱/۴۳ (۱/۰۷, ۱/۷۹)
کل		۱/۲ (۰/۹۸, ۱/۴۲)	۱/۲۳ (۱/۰۴, ۱/۴۳)	۱/۲۲ (۱/۰۷, ۱/۳۶)

جدول ۲۴۲- درصد بروز ابتلا به سرطان طبق تشخیص پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی بر اساس خود اظهاری بیمار طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲/۳۴ (۰/۹, ۳/۷۷)	۱/۲ (۰/۲۴, ۲/۱۶)	۱/۷۸ (۰/۷۸, ۲/۷۸)	۱/۵۹ (۰/۰۴, ۳/۱۴)	۱/۷۳ (۰/۸۹, ۲/۵۷)
آذربایجان غربی	۱/۲۳ (۰/۰۳, ۲/۴۳)	۱/۲۳ (۰/۱۵, ۲/۳۱)	۱/۴۵ (۰/۳۸, ۲/۵۲)	۰/۷۹ (۰, ۱/۸۹)	۱/۲۳ (۰/۴۳, ۲/۰۳)
اردبیل	۱/۶۹ (۰/۰۲, ۳/۳۷)	۰/۲۹ (۰, ۰/۸۶)	۱/۰۷ (۰/۰۱, ۲/۱۴)	۰/۵۲ (۰, ۱/۵۴)	۰/۹ (۰/۱, ۱/۷)
اصفهان	۱/۴۶ (۰/۴۵, ۲/۴۶)	۱/۴۴ (۰/۵۵, ۲/۳۳)	۱/۴۷ (۰/۷۵, ۲/۱۸)	۱/۳ (۰, ۳/۱)	۱/۴۵ (۰/۷۸, ۲/۱۱)
البرز	۲/۶ (۰/۸۲, ۴/۳۸)	۱/۶۶ (۰/۳۴, ۲/۹۸)	۱/۹۴ (۰/۸۵, ۳/۰۳)	۳/۷۱ (۰, ۸/۷۶)	۲/۰۸ (۱, ۳/۱۶)
ایلام	۱/۴۴ (۰/۰۴, ۲/۸۵)	۲/۴۹ (۰/۶۷, ۴/۳۱)	۱/۲۹ (۰/۱۷, ۲/۴۲)	۳/۴۷ (۰/۷۴, ۶/۲)	۱/۹۷ (۰/۸۲, ۳/۱۳)
بوشهر	۱/۲۲ (۰/۲۵, ۲/۲)	۱/۶۲ (۰/۶۲, ۲/۶۲)	۱/۷۳ (۰/۸۳, ۲/۶۳)	۰/۶۹ (۰, ۱/۶۴)	۱/۴۵ (۰/۷۴, ۲/۱۵)
تهران	۱/۲۷ (۰/۶۹, ۱/۸۶)	۱/۰۵ (۰/۵۸, ۱/۵۲)	۱/۱۲ (۰/۷۵, ۱/۵)	۱/۶ (۰, ۳/۴۱)	۱/۱۵ (۰/۷۸, ۱/۵۲)
چهارمحال و بختیاری	۱/۰۴ (۰/۰۲, ۲/۰۶)	۰/۴۳ (۰, ۱/۰۲)	۰/۸۹ (۰/۱۱, ۱/۶۷)	۰/۳۳ (۰, ۰/۹۸)	۰/۷ (۰/۱۴, ۱/۲۶)
خراسان جنوبی	۱/۰۷ (۰, ۲/۲۸)	۱/۵۳ (۰/۳۱, ۲/۷۴)	۲/۰۲ (۰/۶۳, ۳/۴)	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۶)	۱/۳۴ (۰/۴۷, ۲/۲)
خراسان رضوی	۰/۶ (۰/۰۱, ۱/۱۸)	۱/۴۲ (۰/۵۹, ۲/۲۶)	۱/۱۲ (۰/۴۹, ۱/۷۵)	۰/۸۱ (۰, ۱/۷۲)	۱/۰۴ (۰/۵۲, ۱/۵۶)
خراسان شمالی	۰/۵۶ (۰, ۱/۳۴)	۱/۰۳ (۰/۰۲, ۲/۰۵)	۰/۷۴ (۰, ۱/۵۹)	۰/۹۲ (۰, ۱/۹۵)	۰/۸۲ (۰/۱۶, ۱/۴۷)
خوزستان	۱/۱۶ (۰/۱۴, ۲/۱۷)	۲/۳ (۱/۰۶, ۳/۵۴)	۲/۰۵ (۱/۰۵, ۳/۰۵)	۰/۸۹ (۰, ۲/۱۱)	۱/۷۹ (۰/۹۷, ۲/۶۱)
زنجان	۰/۴۵ (۰, ۱/۰۶)	۱/۲۵ (۰/۳۳, ۲/۱۸)	۰/۸۷ (۰/۱۸, ۱/۵۷)	۰/۹۵ (۰, ۲/۰۲)	۰/۹ (۰/۳۱, ۱/۴۸)
سمنان	۲/۲۳ (۰/۵۹, ۳/۸۷)	۱/۱۱ (۰/۰۳, ۲/۱۹)	۲/۰۵ (۰/۸۵, ۳/۲۵)	۰ (۰, ۰)	۱/۶۳ (۰/۶۷, ۲/۵۹)
سیستان و بلوچستان	۰/۶۸ (۰, ۱/۴۴)	۱/۱۸ (۰/۲۳, ۲/۱۲)	۱/۲۶ (۰/۲۴, ۲/۲۸)	۰/۶۵ (۰, ۱/۳۹)	۰/۹۶ (۰/۳۳, ۱/۵۹)
فارس	۰/۹۴ (۰/۱۲, ۱/۷۶)	۰/۶۵ (۰/۰۱, ۱/۲۹)	۱/۱ (۰/۳۸, ۱/۸۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۷۸ (۰/۲۷, ۱/۲۹)
قزوین	۰ (۰, ۰)	۲/۱ (۰/۵۶, ۳/۶۴)	۱/۳ (۰/۲۷, ۲/۳۴)	۰/۶۶ (۰, ۱/۹۴)	۱/۱۴ (۰/۳, ۱/۹۸)
قم	۰/۷۱ (۰, ۱/۷)	۰/۳۱ (۰, ۰/۹۲)	۰/۵۳ (۰, ۱/۱۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۵ (۰, ۱/۰۶)
کردستان	۰/۵۹ (۰, ۱/۴)	۰/۷۱ (۰, ۱/۵۲)	۰/۹۲ (۰/۱۲, ۱/۷۲)	۰ (۰, ۰)	۰/۶۶ (۰/۰۸, ۱/۲۳)
کرمان	۰/۸۸ (۰, ۱/۸۷)	۱/۵۸ (۰/۳۲, ۲/۸۳)	۱/۸۶ (۰/۵۸, ۳/۱۴)	۰/۳۴ (۰, ۰/۹۹)	۱/۲۵ (۰/۴۴, ۲/۰۶)
کرمانشاه	۱/۴۶ (۰/۳, ۲/۶۲)	۱/۷۹ (۰/۶۲, ۲/۹۷)	۱/۴۸ (۰/۵۶, ۲/۴)	۲/۱۹ (۰/۲۹, ۴/۰۸)	۱/۶۵ (۰/۸۱, ۲/۴۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۹۹ (۰, ۲/۱)	۰/۸۶ (۰, ۱/۸۴)	۱/۰۸ (۰/۰۳, ۲/۱۳)	۰/۷۱ (۰, ۱/۷)	۰/۹۲ (۰/۱۹, ۱/۶۶)
گلستان	۱/۲۶ (۰/۱۶, ۲/۳۵)	۰/۸۸ (۰/۰۲, ۱/۷۳)	۰/۸۵ (۰/۰۲, ۱/۶۹)	۱/۳ (۰/۱۷, ۲/۴۳)	۱/۰۵ (۰/۳۷, ۱/۷۳)
گیلان	۱/۶۶ (۰/۰۴, ۳/۲۹)	۱/۳ (۰/۱۷, ۲/۴۳)	۱/۲۸ (۰/۱۶, ۲/۴)	۱/۷۴ (۰/۰۵, ۳/۴۳)	۱/۴۴ (۰/۵۱, ۲/۳۸)
لرستان	۰/۶۱ (۰, ۱/۴۵)	۱/۰۲ (۰/۱۳, ۱/۹۲)	۰/۹۳ (۰/۱۲, ۱/۷۴)	۰/۷۲ (۰, ۱/۷۱)	۰/۸۶ (۰/۲۲, ۱/۴۹)
مازندران	۱/۴ (۰/۱۸, ۲/۶۳)	۰/۲۲ (۰, ۰/۶۵)	۱/۰۸ (۰/۱۴, ۲/۰۲)	۰/۲۸ (۰, ۰/۸۳)	۰/۷۵ (۰/۱۵, ۱/۳۵)
مرکزی	۱/۲۸ (۰/۰۳, ۲/۵۳)	۱/۳۶ (۰/۱۷, ۲/۵۴)	۱/۵۴ (۰/۴۸, ۲/۶)	۰/۶۲ (۰, ۱/۸۲)	۱/۳۲ (۰/۴۶, ۲/۱۸)
هرمزگان	۰/۸۲ (۰, ۱/۹۵)	۰/۶۲ (۰, ۱/۴۹)	۱/۳۳ (۰, ۲/۸۳)	۰/۳ (۰, ۰/۸۸)	۰/۷۱ (۰/۰۱, ۱/۴)
همدان	۰/۲۷ (۰, ۰/۸۱)	۱/۵۱ (۰/۴, ۲/۶۳)	۱/۱۶ (۰/۲۳, ۲/۰۸)	۰/۶۸ (۰, ۱/۶۱)	۰/۹۹ (۰/۳۱, ۱/۶۷)
یزد	۱/۲۵ (۰/۲۶, ۲/۲۵)	۳/۲۸ (۱/۶۹, ۴/۸۷)	۲/۴۵ (۱/۳۹, ۳/۵۱)	۱/۳۴ (۰, ۳/۱۹)	۲/۲۸ (۱/۳۴, ۳/۲۳)

خانم‌هایی که یائسه شده‌اند

جدول ۲۴۳- درصد خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	زن - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱/۳۶ (۰/۴۷, ۲/۲۵)
	۲۵ - ۳۴	۱/۸ (۱/۰۶, ۲/۵۳)
	۳۵ - ۴۴	۳/۲۴ (۲/۴۱, ۴/۰۷)
	۴۵ - ۵۴	۴۳/۴۹ (۴۱/۲۷, ۴۵/۷)
	۵۵ - ۶۴	۹۱/۸۸ (۹۰/۰۴, ۹۳/۷۲)
	۶۵ - ۷۴	۹۴/۷۸ (۹۲/۷, ۹۶/۸۵)
	۷۵ و بالاتر	۹۲/۷۵ (۸۹/۲۶, ۹۶/۲۳)
محل سکونت	شهر	۳۷/۷۹ (۳۶/۶۹, ۳۸/۸۹)
	روستا	۳۴/۴ (۳۲/۶۲, ۳۶/۱۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۳ (۴۰/۸۹, ۴۵/۱۱)
	دوم	۴۲/۷۵ (۴۰/۵۴, ۴۴/۹۶)
	سوم	۳۵/۵۱ (۳۳/۲۳, ۳۷/۷۹)
	چهارم	۳۵/۲۳ (۳۳/۰۲, ۳۷/۴۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۳۱/۶۹ (۲۹/۵۷, ۳۳/۸۲)
کل		۳۶/۹۵ (۳۶/۰۱, ۳۷/۸۸)

جدول ۲۴۴- درصد خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۰/۶۵ (۳۵/۱، ۴۶/۲)	۳۶/۸۶ (۲۸/۲۹، ۴۵/۴۲)	۳۹/۶۵ (۳۴/۹۸، ۴۴/۳۲)
آذربایجان غربی	۳۶/۶۵ (۳۰/۹، ۴۲/۴۱)	۲۷/۵ (۱۹/۱۵، ۳۵/۸۵)	۳۳/۹ (۲۹/۱۴، ۳۸/۶۷)
اردبیل	۳۵/۷۹ (۲۸/۹۷، ۴۲/۶۱)	۳۸/۶۶ (۲۷/۹، ۴۹/۴۱)	۳۶/۶۶ (۳۰/۹، ۴۲/۴۳)
اصفهان	۴۶/۷ (۴۲/۰۱، ۵۱/۳۹)	۵۰/۱۴ (۳۷/۴۲، ۶۲/۸۶)	۴۷/۱۲ (۴۲/۷۲، ۵۱/۵۲)
البرز	۳۷/۰۳ (۳۱/۱۱، ۴۲/۹۶)	۴۸/۷۵ (۲۷/۷۷، ۶۹/۷۳)	۳۷/۹۵ (۳۲/۲۴، ۴۳/۶۶)
ایلام	۳۴/۴۵ (۲۷/۶۷، ۴۱/۲۴)	۲۶/۶۷ (۱۶/۵۴، ۳۶/۸)	۳۱/۹۵ (۲۶/۳، ۳۷/۶)
بوشهر	۳۲/۱ (۲۷/۱۴، ۳۷/۰۵)	۳۳/۳۶ (۲۵/۷۶، ۴۰/۹۷)	۳۲/۴۳ (۲۸/۲۶، ۳۶/۵۹)
تهران	۳۵/۶۸ (۳۳/۱۷، ۳۸/۱۹)	۴۰/۵۷ (۳۰/۹۴، ۵۰/۲۱)	۳۵/۹۷ (۳۳/۵۵، ۳۸/۴)
چهارمحال و بختیاری	۴۰/۵۵ (۳۴/۲، ۴۶/۸۹)	۳۳/۰۷ (۲۵/۴۶، ۴۰/۶۸)	۳۷/۸ (۳۲/۹، ۴۲/۷۱)
خراسان جنوبی	۳۶/۱۸ (۲۹/۳۳، ۴۳/۰۳)	۳۲/۴۷ (۲۵، ۳۹/۹۳)	۳۴/۶۵ (۲۹/۵۸، ۳۹/۷۲)
خراسان رضوی	۳۴/۰۳ (۲۹/۶۸، ۳۸/۳۸)	۳۸/۵۶ (۳۰/۸۴، ۴۶/۲۸)	۳۵/۱۴ (۳۱/۳۵، ۳۸/۹۴)
خراسان شمالی	۳۰/۹۵ (۲۴/۳۸، ۳۷/۵۱)	۳۰/۳۱ (۲۳/۲۱، ۳۷/۴۲)	۳۰/۶۷ (۲۵/۸۴، ۳۵/۵)
خوزستان	۳۰/۶۱ (۲۵/۸۶، ۳۵/۳۵)	۲۹/۰۲ (۲۰/۳۹، ۳۷/۶۶)	۳۰/۲۴ (۲۶/۰۹، ۳۴/۴)
زنجان	۳۵/۸۱ (۳۰/۹۳، ۴۰/۷)	۲۹/۷۵ (۲۲/۶۳، ۳۶/۸۶)	۳۳/۹۵ (۲۹/۹۲، ۳۷/۹۹)
سمنان	۴۶/۶۵ (۴۰/۲۷، ۵۳/۰۲)	۴۱/۲۷ (۲۸/۲۲، ۵۴/۳۱)	۴۵/۶۴ (۳۹/۹۱، ۵۱/۳۷)
سیستان و بلوچستان	۳۴/۲ (۲۷/۸۶، ۴۰/۵۳)	۲۰/۳۹ (۱۵/۴۵، ۲۵/۳۳)	۲۷/۵۲ (۲۳/۴۳، ۳۱/۶۱)
فارس	۴۲/۵۵ (۳۷/۶۵، ۴۷/۴۵)	۳۷/۱۲ (۲۹/۴۶، ۴۴/۷۸)	۴۰/۹۵ (۳۶/۸۲، ۴۵/۰۸)
قزوین	۳۷/۶۲ (۳۰/۶۳، ۴۴/۶۱)	۳۹/۲۹ (۲۷/۹۵، ۵۰/۶۳)	۳۸/۰۳ (۳۲/۰۶، ۴۴)
قم	۳۶/۰۴ (۲۹/۹۷، ۴۲/۱۲)	۳۰ (۵/۵۸، ۵۴/۴۲)	۳۵/۶۶ (۲۹/۷۶، ۴۱/۵۶)
کردستان	۳۰/۹۹ (۲۵/۳۲، ۳۶/۶۵)	۲۷/۰۴ (۱۷/۹، ۳۶/۱۷)	۲۹/۸۹ (۲۵/۰۷، ۳۴/۷۱)
کرمان	۲۷/۸۹ (۲۱/۴۹، ۳۴/۲۹)	۳۴/۸۷ (۲۶/۶۳، ۴۳/۱۱)	۳۰/۵۹ (۲۵/۵۲، ۳۵/۶۵)
کرمانشاه	۳۷/۳۹ (۳۲/۳۷، ۴۲/۴۱)	۳۲/۴۴ (۲۴/۰۳، ۴۰/۸۴)	۳۶/۱۵ (۳۱/۸۴، ۴۰/۴۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۹/۷ (۲۲/۳۹، ۳۷/۰۲)	۲۶/۴۱ (۱۹/۴۶، ۳۳/۳۵)	۲۸/۲۱ (۲۳/۱۱، ۳۳/۳)
گلستان	۳۶ (۲۹/۲۹، ۴۲/۷)	۳۲/۱۳ (۲۵/۲۷، ۳۸/۹۹)	۳۴/۳۲ (۲۹/۴۹، ۳۹/۱۵)
گیلان	۴۸/۱۱ (۴۱/۰۳، ۵۵/۱۸)	۳۸/۸۲ (۲۹/۵۸، ۴۸/۰۶)	۴۴/۸۲ (۳۹/۱۸، ۵۰/۴۵)
لرستان	۳۶/۶۷ (۳۰/۹۲، ۴۲/۴۳)	۳۰/۲۴ (۲۳/۳، ۳۷/۱۸)	۳۴/۳۹ (۲۹/۹۳، ۳۸/۸۵)
مازندران	۴۵/۹۴ (۳۹/۴، ۵۲/۴۷)	۴۸/۵۶ (۳۹/۴۳، ۵۷/۶۹)	۴۶/۹۶ (۴۱/۶۱، ۵۲/۳۱)
مرکزی	۵۰/۲۹ (۴۳/۵۷، ۵۷/۰۲)	۴۱/۷۶ (۳۱/۶۲، ۵۱/۹)	۴۸/۱۷ (۴۲/۵۱، ۵۳/۸۲)
هرمزگان	۱۷/۶۵ (۱۰/۲۱، ۲۵/۰۹)	۱۶/۷۲ (۱۰/۹۷، ۲۲/۴۷)	۱۷/۰۷ (۱۲/۵۳، ۲۱/۶۲)
همدان	۳۶/۰۲ (۳۰/۳۱، ۴۱/۷۳)	۳۲/۳۸ (۲۴/۷۶، ۴۰/۰۱)	۳۴/۷۷ (۳۰/۱۹، ۳۹/۳۴)
یزد	۵۷/۶ (۵۰/۹۴، ۶۴/۲۶)	۴۵/۲۵ (۳۱/۹۸، ۵۸/۵۳)	۵۵/۶۸ (۴۹/۶۸، ۶۱/۶۹)

میانگین سنی یائسگی در خانم‌هایی که یائسه شده‌اند

جدول ۲۴۵- میانگین سنی یائسگی در خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	زن - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴۱/۵۵ (۳۱/۹۳, ۵۱/۱۷)
	۲۵ - ۳۴	۳۷/۲ (۲۳/۹۸, ۵۰/۴۲)
	۳۵ - ۴۴	۴۰/۸۶ (۳۸/۶۲, ۴۳/۱۱)
	۴۵ - ۵۴	۴۷/۳۱ (۴۷/۰۲, ۴۷/۶)
	۵۵ - ۶۴	۴۹/۱ (۴۸/۸۵, ۴۹/۳۶)
	۶۵ - ۷۴	۴۹/۰۱ (۴۸/۶۴, ۴۹/۳۹)
	۷۵ و بالاتر	۴۹/۳۸ (۴۸/۸, ۴۹/۹۷)
محل سکونت	شهر	۴۸/۶۱ (۴۸/۴۲, ۴۸/۸۱)
	روستا	۴۸/۴۸ (۴۸/۱۱, ۴۸/۸۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۸/۷ (۴۸/۳۲, ۴۹/۰۸)
	دوم	۴۸/۷ (۴۸/۳۳, ۴۹/۰۷)
	سوم	۴۸/۵۴ (۴۸/۱۳, ۴۸/۹۵)
	چهارم	۴۸/۶۴ (۴۸/۲۴, ۴۹/۰۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۴۸/۲ (۴۷/۷۹, ۴۸/۶۱)
کل		۴۸/۵۸ (۴۸/۴۱, ۴۸/۷۵)

جدول ۲۴۶- میانگین سنی یائسگی در خانم‌هایی که یائسه شده‌اند به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۸/۵۱ (۴۷/۶۱، ۴۹/۴۱)	۴۸/۹۸ (۴۷/۹۶، ۴۹/۹۹)	۴۸/۶۳ (۴۷/۹۱، ۴۹/۳۵)
آذربایجان غربی	۴۷/۹۱ (۴۶/۷۴، ۴۹/۰۷)	۴۶/۶۵ (۴۳/۶۸، ۴۹/۶۲)	۴۷/۶۲ (۴۶/۴۸، ۴۸/۷۵)
اردبیل	۴۹/۴۱ (۴۸/۱۱، ۵۰/۷۱)	۴۸/۳۵ (۴۷/۱۳، ۴۹/۵۷)	۴۹/۰۸ (۴۸/۱، ۵۰/۰۶)
اصفهان	۴۷/۹۷ (۴۷/۲۲، ۴۸/۷۲)	۴۷/۸۱ (۴۶/۲۹، ۴۹/۳۳)	۴۷/۹۵ (۴۷/۲۷، ۴۸/۶۳)
البرز	۵۰/۴۱ (۴۹/۳۶، ۵۱/۴۵)	۴۸/۸۴ (۴۶/۱۹، ۵۱/۴۹)	۵۰/۲۴ (۴۹/۲۶، ۵۱/۲۲)
ایلام	۴۵/۷۱ (۴۳/۷۶، ۴۷/۶۶)	۴۶/۹ (۴۳/۸۳، ۴۹/۹۷)	۴۵/۹۹ (۴۴/۳۳، ۴۷/۶۵)
بوشهر	۴۸/۲۸ (۴۷/۴۱، ۴۹/۱۴)	۴۹/۴۴ (۴۸/۲۵، ۵۰/۶۳)	۴۸/۶۳ (۴۷/۹۲، ۴۹/۳۴)
تهران	۴۸/۴۸ (۴۸/۰۴، ۴۸/۹۲)	۴۷/۶۳ (۴۶/۰۲، ۴۹/۲۴)	۴۸/۴۲ (۴۷/۹۹، ۴۸/۸۵)
چهارمحال و بختیاری	۴۸/۹۴ (۴۸/۰۲، ۴۹/۸۶)	۴۷/۹۲ (۴۶/۴۳، ۴۹/۴)	۴۸/۶ (۴۷/۸، ۴۹/۳۹)
خراسان جنوبی	۴۶/۷۶ (۴۵/۵، ۴۸/۰۳)	۴۶/۵۸ (۴۵/۱۴، ۴۸/۰۳)	۴۶/۶۹ (۴۵/۷۴، ۴۷/۶۴)
خراسان رضوی	۴۸/۲۲ (۴۷/۴۲، ۴۹/۰۲)	۴۸/۲۲ (۴۶/۸۳، ۴۹/۶۱)	۴۸/۲۲ (۴۷/۵۳، ۴۸/۹۲)
خراسان شمالی	۴۸/۶۲ (۴۷/۳، ۴۹/۹۴)	۴۶/۴۸ (۴۴/۶۹، ۴۸/۲۸)	۴۷/۶۶ (۴۶/۵۵، ۴۸/۷۶)
خوزستان	۴۸/۸۷ (۴۷/۸۹، ۴۹/۸۴)	۴۸/۲۴ (۴۵/۴۴، ۵۱/۰۴)	۴۸/۷۳ (۴۷/۷۵، ۴۹/۷۱)
زنجان	۴۹/۳۹ (۴۸/۷۳، ۵۰/۰۵)	۴۸/۶۱ (۴۶/۹۶، ۵۰/۲۵)	۴۹/۱۸ (۴۸/۵۳، ۴۹/۸۴)
سمنان	۴۸/۵ (۴۷/۶۵، ۴۹/۳۴)	۴۸/۲۴ (۴۵/۵۹، ۵۰/۸۹)	۴۸/۴۵ (۴۷/۶۲، ۴۹/۲۹)
سیستان و بلوچستان	۴۸/۵۹ (۴۷/۳۲، ۴۹/۸۶)	۴۷/۶ (۴۵/۰۴، ۵۰/۱۷)	۴۸/۱۹ (۴۶/۹۱، ۴۹/۴۸)
فارس	۴۸/۹۹ (۴۸/۲۹، ۴۹/۶۹)	۴۸/۹۷ (۴۷/۸۵، ۵۰/۱۱)	۴۸/۹۹ (۴۸/۳۹، ۴۹/۵۸)
قزوین	۴۸/۲۸ (۴۷/۰۱، ۴۹/۵۴)	۴۸/۵ (۴۶/۷۴، ۵۰/۲۵)	۴۸/۳۴ (۴۷/۳، ۴۹/۳۷)
قم	۴۹/۱۴ (۴۸/۱۸، ۵۰/۱۱)	۴۸/۲۵ (۴۳/۶۸، ۵۲/۸۲)	۴۹/۱ (۴۸/۱۶، ۵۰/۰۴)
کردستان	۴۸/۷۹ (۴۷/۲۹، ۵۰/۲۸)	۵۰/۰۸ (۴۸/۱۵، ۵۲/۰۱)	۴۹/۰۹ (۴۷/۸۵، ۵۰/۳۲)
کرمان	۴۸/۱۶ (۴۶/۷۶، ۴۹/۵۵)	۴۷/۹۷ (۴۵/۹، ۵۰/۰۵)	۴۸/۰۷ (۴۶/۸۵، ۴۹/۲۹)
کرمانشاه	۴۹/۰۹ (۴۸/۲۳، ۴۹/۹۶)	۴۹/۹۵ (۴۸/۵۳، ۵۱/۳۷)	۴۹/۲۹ (۴۸/۵۴، ۵۰/۰۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۸/۸۵ (۴۷/۲۷، ۵۰/۴۴)	۴۸/۵۴ (۴۶/۳۲، ۵۰/۷۷)	۴۸/۷۱ (۴۷/۳۷، ۵۰/۰۵)
گلستان	۴۸/۰۶ (۴۶/۸۸، ۴۹/۲۳)	۴۸/۵۴ (۴۷/۳۶، ۴۹/۷۲)	۴۸/۲۷ (۴۷/۴۳، ۴۹/۱۱)
گیلان	۴۸/۲۹ (۴۶/۹۷، ۴۹/۶۲)	۴۹/۵۶ (۴۷/۸۳، ۵۱/۳)	۴۸/۶۹ (۴۷/۶۲، ۴۹/۷۶)
لرستان	۴۹/۷۳ (۴۸/۷، ۵۰/۷۵)	۴۶/۸ (۴۴/۷۲، ۴۸/۸۸)	۴۸/۷۶ (۴۷/۷۶، ۴۹/۷۵)
مازندران	۴۸/۴۸ (۴۷/۴۲، ۴۹/۵۴)	۴۹ (۴۷/۶۷، ۵۰/۳۲)	۴۸/۶۷ (۴۷/۸۴، ۴۹/۵)
مرکزی	۴۸/۸۴ (۴۷/۸۲، ۴۹/۸۶)	۴۹/۴۲ (۴۸/۰۷، ۵۰/۷۷)	۴۸/۹۸ (۴۸/۱۴، ۴۹/۸۲)
هرمزگان	۴۸/۵۸ (۴۶/۱۷، ۵۰/۹۸)	۴۸/۷۶ (۴۵/۹۹، ۵۱/۵۲)	۴۸/۶۹ (۴۶/۷۷، ۵۰/۶)
همدان	۴۹/۹ (۴۸/۹۲، ۵۰/۸۸)	۵۰/۴۵ (۴۹/۵۶، ۵۱/۳۵)	۵۰/۰۸ (۴۹/۳۶، ۵۰/۸)
یزد	۴۸/۸۸ (۴۷/۸۴، ۴۹/۹۱)	۵۰/۶ (۴۸/۷۸، ۵۲/۴۳)	۴۹/۱۵ (۴۸/۲۳، ۵۰/۰۸)

افراد با دندان درد یا درد در حفره دهان طی ۳ ماه گذشته

جدول ۲۴۷- درصد افراد با دندان درد یا درد در حفره دهان طی ۳ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۴/۵۶ (۲۱/۹۱، ۲۷/۲۱)	۳۰/۶۷ (۲۷/۹۹، ۳۳/۳۴)	۲۷/۷۸ (۲۵/۸۹، ۲۹/۶۷)
	۲۵ - ۳۴	۲۸/۳۷ (۲۶/۳۳، ۳۰/۴۱)	۳۶/۰۱ (۳۴/۰۶، ۳۷/۹۶)	۳۲/۶۲ (۳۱/۲۱، ۳۴/۰۴)
	۳۵ - ۴۴	۲۵/۹۵ (۲۴/۰۸، ۲۷/۸۳)	۳۰/۸۹ (۲۹/۲۱، ۳۲/۵۸)	۲۸/۸۱ (۲۷/۵۶، ۳۰/۰۷)
	۴۵ - ۵۴	۲۰/۱۳ (۱۸/۳۱، ۲۱/۹۴)	۲۷/۴۱ (۲۵/۶۷، ۲۹/۱۶)	۲۴/۳۲ (۲۳/۰۵، ۲۵/۵۹)
	۵۵ - ۶۴	۱۵/۱۵ (۱۳/۴۴، ۱۶/۸۵)	۲۲/۶۱ (۲۰/۷۹، ۲۴/۴۴)	۱۹/۲۳ (۱۷/۹۶، ۲۰/۵)
	۶۵ - ۷۴	۱۰/۳۷ (۸/۵۶، ۱۲/۱۷)	۱۶/۳۳ (۱۴/۲، ۱۸/۴۵)	۱۳/۵۴ (۱۲/۱۲، ۱۴/۹۶)
	۷۵ و بالاتر	۶/۷۸ (۴/۵۸، ۸/۹۸)	۱۲/۷ (۹/۲۷، ۱۶/۱۳)	۹/۳۵ (۷/۴، ۱۱/۳۱)
محل سکونت	شهر	۱۹/۳۴ (۱۸/۴۴، ۲۰/۲۴)	۲۶/۵۶ (۲۵/۶۶، ۲۷/۴۶)	۲۳/۳۵ (۲۲/۷۱، ۲۳/۹۹)
	روستا	۲۵/۰۶ (۲۳/۴۳، ۲۶/۶۹)	۳۱/۵۹ (۳۰/۰۱، ۳۳/۱۷)	۲۸/۶۵ (۲۷/۵۱، ۲۹/۷۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۲/۵۳ (۲۰/۶۲، ۲۴/۴۵)	۲۸/۶۶ (۲۶/۸۶، ۳۰/۴۶)	۲۶/۰۳ (۲۴/۷۲، ۲۷/۳۵)
	دوم	۲۰/۲۱ (۱۸/۴، ۲۲/۰۱)	۲۷/۱۴ (۲۵/۳۷، ۲۸/۹)	۲۴/۱۶ (۲۲/۸۸، ۲۵/۴۳)
	سوم	۲۳/۵۴ (۲۱/۶۹، ۲۵/۳۹)	۲۹/۹۱ (۲۷/۹۸، ۳۱/۸۵)	۲۶/۸۲ (۲۵/۴۸، ۲۸/۱۶)
	چهارم	۱۹/۶۵ (۱۷/۹۲، ۲۱/۳۷)	۲۸/۲۵ (۲۶/۳۵، ۳۰/۱۵)	۲۴/۱ (۲۲/۸۱، ۲۵/۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۸/۳ (۱۶/۶۵، ۱۹/۹۴)	۲۴/۳۲ (۲۲/۵۶، ۲۶/۰۸)	۲۱/۴۱ (۲۰/۲، ۲۲/۶۲)
کل		۲۰/۷۸ (۲۰، ۲۱/۵۷)	۲۷/۸۱ (۲۷/۰۲، ۲۸/۵۹)	۲۴/۶۷ (۲۴/۱۲، ۲۵/۲۳)

جدول ۲۴۸- درصد افراد با دندان درد یا حفره دهان طی ۳ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۰/۱ (۱۶/۲۹, ۲۳/۹)	۲۶/۰۴ (۲۲/۱۶, ۲۹/۹۳)	۲۳/۳۷ (۲۰/۱۶, ۲۶/۵۸)	۲۲/۹۹ (۱۷/۷۵, ۲۸/۲۴)	۲۳/۲۷ (۲۰/۵۳, ۲۶)
آذربایجان غربی	۲۰/۴۹ (۱۶/۰۸, ۲۴/۹۱)	۲۹/۳۷ (۲۵/۰۴, ۳۳/۷۱)	۲۴/۱۱ (۲۰/۳۵, ۲۷/۸۷)	۲۸/۴۳ (۲۲/۸۲, ۳۴/۰۴)	۲۵/۵۵ (۲۲/۴۱, ۲۸/۶۸)
اردبیل	۲۴/۰۳ (۱۸/۷۳, ۲۹/۳۴)	۳۱/۷۳ (۲۶/۶۶, ۳۶/۸)	۲۷/۶۸ (۲۳/۲۷, ۳۲/۰۸)	۲۹/۹۳ (۲۳/۱۹, ۳۶/۶۸)	۲۸/۳۸ (۲۴/۶۹, ۳۲/۰۸)
اصفهان	۲۷/۶۸ (۲۳/۹۷, ۳۱/۴۸)	۳۵/۶۲ (۳۲/۱۱, ۳۹/۱۳)	۳۱/۵۸ (۲۸/۸۷, ۳۴/۳)	۳۶/۳۳ (۲۸/۵۹, ۴۴/۰۷)	۳۲/۱۴ (۲۹/۵۷, ۳۴/۷)
البرز	۸/۰۲ (۴/۹۳, ۱۱/۱۱)	۱۳/۴۴ (۹/۹۳, ۱۶/۹۵)	۱۱/۱۱ (۸/۶۱, ۱۳/۶)	۹/۷۵ (۱/۶۳, ۱۷/۸۶)	۱۱ (۸/۶۱, ۱۳/۳۹)
ایلام	۳۱/۳۶ (۲۵/۸۲, ۳۶/۹)	۳۰/۷ (۲۵/۳۱, ۳۶/۰۹)	۳۲/۵۲ (۲۷/۷۹, ۳۷/۲۴)	۲۷/۷۵ (۲۱/۰۷, ۳۴/۴۲)	۳۱/۰۳ (۲۷/۱۶, ۳۴/۸۹)
بوشهر	۲۳/۶۲ (۱۹/۸۲, ۲۷/۴۲)	۳۰/۷۵ (۲۷/۰۸, ۳۴/۴۲)	۲۶/۷۱ (۲۳/۶۳, ۲۹/۸)	۲۹/۹۱ (۲۴/۷۲, ۳۵/۱۱)	۲۷/۵۹ (۲۴/۹۳, ۳۰/۲۵)
تهران	۱۳/۶ (۱۱/۸۲, ۱۵/۳۹)	۱۹/۹۱ (۱۸/۰۲, ۲۱/۷۹)	۱۶/۹۲ (۱۵/۵۶, ۱۸/۲۷)	۲۰/۶۸ (۱۴/۷۸, ۲۶/۵۹)	۱۷/۱۳ (۱۵/۸۱, ۱۸/۴۵)
چهارمحال و بختیاری	۲۱/۲۱ (۱۷/۱۲, ۲۵/۲۹)	۳۷/۳۷ (۳۳/۰۶, ۴۱/۶۸)	۲۹/۴۲ (۲۵/۶۸, ۳۳/۱۷)	۳۱/۸۲ (۲۶/۵۳, ۳۷/۱۲)	۳۰/۲۵ (۲۷/۱۹, ۳۳/۳۱)
خراسان جنوبی	۲۴/۴۲ (۱۹/۳۶, ۲۹/۴۷)	۳۷/۳۲ (۳۲/۴۹, ۴۲/۱۵)	۲۷/۱۲ (۲۲/۷۱, ۳۱/۵۳)	۳۸/۸۱ (۳۳/۰۲, ۴۴/۶۱)	۳۱/۹۱ (۲۸/۳۶, ۳۵/۴۷)
خراسان رضوی	۲۱/۵۹ (۱۸/۴۴, ۲۴/۷۴)	۲۷/۳۳ (۲۴/۱۵, ۳۰/۵۲)	۲۴/۰۳ (۲۱/۴۴, ۲۶/۶۲)	۲۶/۵ (۲۱/۹۵, ۳۱/۰۵)	۲۴/۶۷ (۲۲/۴۱, ۲۶/۹۲)
خراسان شمالی	۲۸/۴ (۲۳/۶۳, ۳۳/۱۷)	۴۳/۲ (۳۸/۳۸, ۴۸/۰۲)	۳۶/۲۳ (۳۱/۶۹, ۴۰/۷۶)	۳۶/۶۶ (۳۱/۳۶, ۴۱/۹۶)	۳۶/۴۱ (۳۲/۹۷, ۳۹/۸۶)
خوزستان	۲۶/۸۹ (۲۲/۷۵, ۳۱/۰۴)	۴۱/۵۲ (۳۷/۳, ۴۵/۷۳)	۳۴/۹۵ (۳۱/۵, ۳۸/۴)	۳۴/۹ (۲۸/۶۷, ۴۱/۱۳)	۳۴/۹۴ (۳۱/۹۲, ۳۷/۹۶)
زنجان	۱۱/۱۱ (۸/۱۴, ۱۴/۰۸)	۱۷/۲۹ (۱۴/۱۲, ۲۰/۴۶)	۱۳/۲۵ (۱۰/۶۸, ۱۵/۸۲)	۱۷/۳۸ (۱۳/۱۶, ۲۱/۶)	۱۴/۵۵ (۱۲/۳۴, ۱۶/۷۶)
سمنان	۲۰/۴۱ (۱۵/۹۴, ۲۴/۸۸)	۲۴/۰۱ (۱۹/۶۲, ۲۸/۳۹)	۲۰/۹۱ (۱۷/۴۷, ۲۴/۳۵)	۲۷/۸۸ (۲۰/۴۴, ۳۵/۳۲)	۲۲/۳۴ (۱۹/۲, ۲۵/۴۸)
سیستان و بلوچستان	۲۹/۷۷ (۲۵/۳۷, ۳۴/۱۷)	۳۶/۹۳ (۳۲/۸۷, ۴۰/۹۹)	۳۴/۵۳ (۳۰/۳۱, ۳۸/۷۵)	۳۳/۱۵ (۲۸/۸۸, ۳۷/۴۱)	۳۳/۸۵ (۳۰/۸۵, ۳۶/۸۴)
فارس	۲۳/۸۵ (۲۰/۱۸, ۲۷/۵۲)	۳۰/۰۱ (۲۶/۳۹, ۳۳/۶۲)	۲۴/۱۸ (۲۱/۲۳, ۲۷/۱۴)	۳۴/۶۷ (۲۹/۵۲, ۳۹/۸۳)	۲۷/۲ (۲۴/۶۲, ۲۹/۷۹)
قزوین	۲۷/۱۷ (۲۱/۹, ۳۲/۴۳)	۲۹/۰۱ (۲۴/۰۶, ۳۳/۹۷)	۲۹/۰۳ (۲۴/۸۱, ۳۳/۲۴)	۲۵/۶۵ (۱۸/۷, ۳۲/۶)	۲۸/۱۷ (۲۴/۵۶, ۳۱/۷۸)
قم	۲۳/۱۲ (۱۸/۱۵, ۲۸/۰۹)	۳۴/۸ (۲۹/۵۵, ۴۰/۰۶)	۲۸/۷۴ (۲۴/۹۸, ۳۲/۵)	۲۸/۸۹ (۲۲/۹۵, ۵۴/۸۳)	۲۹/۳۶ (۲۵/۶۹, ۳۳/۰۳)
کردستان	۲۲/۳۳ (۱۷/۸۶, ۲۶/۸)	۳۱/۳۲ (۲۶/۸۳, ۳۵/۸۲)	۲۶/۲۴ (۲۲/۵, ۲۹/۹۹)	۲۹/۹۲ (۲۳/۷۵, ۳۶/۰۹)	۲۷/۲۹ (۲۴/۰۹, ۳۰/۴۹)
کرمان	۲۷/۵۵ (۲۲/۷۳, ۳۲/۳۸)	۳۵/۱۲ (۳۰/۲۶, ۳۹/۹۸)	۲۸/۸۳ (۲۴/۴۹, ۳۳/۱۷)	۳۵/۵۷ (۲۹/۹۸, ۴۱/۱۶)	۳۱/۵۴ (۲۸/۱, ۳۴/۹۹)
کرمانشاه	۱۲/۲۱ (۸/۹۵, ۱۵/۴۷)	۱۴/۱ (۱۱/۰۶, ۱۷/۱۳)	۱۱/۷۴ (۹/۳۳, ۱۴/۱۵)	۱۸/۱۶ (۱۲/۹۶, ۲۳/۳۶)	۱۳/۲۷ (۱۱/۰۵, ۱۵/۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۱/۱ (۲۵/۸۷, ۳۶/۳۳)	۴۲/۶۶ (۳۷/۴۱, ۴۷/۹۱)	۳۴/۹۸ (۳۰/۰۸, ۳۹/۸۸)	۴۰/۲۴ (۳۴/۴۷, ۴۶/۰۱)	۳۷/۲۵ (۳۳/۵۱, ۴۰/۹۹)
گلستان	۳۰/۴ (۲۵/۸۵, ۳۴/۹۴)	۳۳/۴۷ (۲۹/۱۸, ۳۷/۷۶)	۳۱/۳۷ (۲۷/۲۱, ۳۵/۵۴)	۳۲/۹۱ (۲۸/۲, ۳۷/۶۳)	۳۲/۰۶ (۲۸/۹۴, ۳۵/۱۸)
گیلان	۱۵/۳۳ (۱۰/۸۳, ۱۹/۸۴)	۲۳/۰۹ (۱۸/۷۸, ۲۷/۴)	۱۸/۴۸ (۱۴/۶۴, ۲۲/۳۳)	۲۲/۶۸ (۱۷/۱۶, ۲۸/۲۱)	۲۰ (۱۶/۸۳, ۲۳/۱۷)
لرستان	۲۴/۲۷ (۱۹/۶, ۲۸/۹۴)	۲۹/۰۶ (۲۴/۹۸, ۳۳/۱۴)	۲۶/۶۴ (۲۲/۸۵, ۳۰/۴۳)	۲۸/۰۵ (۲۲/۷۶, ۳۳/۳۴)	۲۷/۱۳ (۲۴/۰۴, ۳۰/۲۱)
مازندران	۲۴ (۱۹/۶۱, ۲۸/۴)	۲۶/۰۸ (۲۲, ۳۰/۱۶)	۲۵/۸۸ (۲۱/۹۵, ۲۹/۸۲)	۲۴/۱ (۱۹/۵, ۲۸/۷)	۲۵/۱۵ (۲۲/۱۶, ۲۸/۱۴)
مرکزی	۱۳/۷۱ (۹/۹۵, ۱۷/۴۸)	۱۷/۷۶ (۱۳/۸۴, ۲۱/۶۸)	۱۴/۲۹ (۱۱/۲۹, ۱۷/۲۹)	۲۰/۹۹ (۱۴/۷۱, ۲۷/۲۶)	۱۵/۸۷ (۱۳/۱۴, ۱۸/۶۱)
هرمزگان	۲۱/۸۵ (۱۶/۲۸, ۲۷/۴۲)	۲۷/۷۹ (۲۲/۶۳, ۳۲/۹۶)	۲۳/۳۸ (۱۷/۱۵, ۲۹/۶)	۲۶/۵۴ (۲۱/۷۵, ۳۱/۳۴)	۲۵/۲۹ (۲۱/۴۹, ۲۹/۱)
همدان	۱۹/۶ (۱۵/۳۵, ۲۳/۸۶)	۳۰/۸۲ (۲۶/۵۹, ۳۵/۰۴)	۲۵/۵۲ (۲۱/۷۷, ۲۹/۲۷)	۲۷/۱۲ (۲۱/۸۵, ۳۲/۳۹)	۲۶/۰۸ (۲۳/۰۲, ۲۹/۱۴)
یزد	۱۰/۴۱ (۷/۶۷, ۱۳/۱۶)	۲۴/۸۶ (۲۱/۰۲, ۲۸/۷)	۱۵/۶۸ (۱۳/۱۹, ۱۸/۱۷)	۲۹/۱۸ (۲۱/۷۷, ۳۶/۵۹)	۱۷/۷۴ (۱۵/۳۲, ۲۰/۱۵)

بهداشت دهان و دندان


افرادی که از مسواک استفاده می‌کنند

جدول ۲۴۹- درصد افرادی که از مسواک استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۶/۷۷ (۸۴/۷۳, ۸۸/۸۱)	۹۶/۲۲ (۹۵/۱۲, ۹۷/۳۲)	۹۱/۷۵ (۹۰/۶۱, ۹۲/۸۹)
	۲۵ - ۳۴	۸۵/۰۳ (۸۳/۴۳, ۸۶/۶۳)	۹۶/۰۶ (۹۵/۲۹, ۹۶/۸۲)	۹۱/۱۷ (۹۰/۳۳, ۹۲/۰۱)
	۳۵ - ۴۴	۸۰/۹۱ (۷۹/۲۶, ۸۲/۵۷)	۹۴/۲۲ (۹۳/۴۳, ۹۵/۰۲)	۸۸/۶۲ (۸۷/۷۶, ۸۹/۴۷)
	۴۵ - ۵۴	۷۵/۵۵ (۷۳/۶۴, ۷۷/۴۷)	۸۷/۵۹ (۸۶/۳۳, ۸۸/۸۶)	۸۲/۴۸ (۸۱/۳۷, ۸۳/۵۸)
	۵۵ - ۶۴	۷۱/۲۱ (۶۹/۰۶, ۷۳/۳۶)	۷۸/۶۳ (۷۶/۸۶, ۸۰/۴)	۷۵/۲۷ (۷۳/۸۹, ۷۶/۶۴)
	۶۵ - ۷۴	۶۴/۰۹ (۶۱/۱۸, ۶۷)	۶۹/۵۹ (۶۷/۰۱, ۷۲/۱۷)	۶۷/۰۱ (۶۵/۰۸, ۶۸/۹۵)
	۷۵ و بالاتر	۵۶/۸۹ (۵۲/۵۷, ۶۱/۲)	۴۹/۸۶ (۴۴/۹, ۵۴/۸۲)	۵۳/۸۳ (۵۰/۵۶, ۵۷/۰۹)
محل سکونت	شهر	۸۰/۱ (۷۹/۲, ۸۰/۹۹)	۸۹/۴۸ (۸۸/۸۶, ۹۰/۱)	۸۵/۳ (۸۴/۷۷, ۸۵/۸۳)
	روستا	۶۶/۵۱ (۶۴/۷۴, ۶۸/۲۹)	۸۰/۰۲ (۷۸/۶۸, ۸۱/۳۶)	۷۳/۹۴ (۷۲/۸۵, ۷۵/۰۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۳/۶۴ (۶۱/۴۴, ۶۵/۸۳)	۷۵/۶۶ (۷۳/۹۷, ۷۷/۳۵)	۷۰/۵ (۶۹/۱۵, ۷۱/۸۶)
	دوم	۷۴/۲۳ (۷۲/۲۹, ۷۶/۱۸)	۸۶/۹۳ (۸۵/۶۳, ۸۸/۲۲)	۸۱/۴۷ (۸۰/۳۴, ۸۲/۶)
	سوم	۷۳/۰۴ (۷۱/۱, ۷۴/۹۸)	۸۵/۹۹ (۸۴/۵۳, ۸۷/۴۶)	۷۹/۷ (۷۸/۴۷, ۸۰/۹۲)
	چهارم	۸۰/۵۵ (۷۸/۸۵, ۸۲/۲۵)	۹۱/۲۲ (۹۰/۰۳, ۹۲/۴۱)	۸۶/۰۷ (۸۵/۰۴, ۸۷/۱۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۸۸/۴۳ (۸۷/۰۷, ۸۹/۷۹)	۹۵/۶۹ (۹۴/۸۵, ۹۶/۵۲)	۹۲/۱۹ (۹۱/۳۹, ۹۲/۹۸)
کل		۷۶/۶۷ (۷۵/۸۶, ۷۷/۴۸)	۸۷/۱۳ (۸۶/۵۵, ۸۷/۷)	۸۲/۴۶ (۸۱/۹۷, ۸۲/۹۴)

جدول ۲۵۰- درصد افرادی که از مسواک استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۹/۵۲ (۶۵/۱۸، ۷۳/۸۷)	۷۷/۴۲ (۷۳/۷۲، ۸۱/۱۳)	۷۶/۸۴ (۷۳/۶۵، ۸۰/۰۲)	۶۵/۳۵ (۵۹/۴۴، ۷۱/۲۷)	۷۳/۷۴ (۷۰/۹، ۷۶/۵۸)
آذربایجان غربی	۶۹/۴ (۶۴/۳۴، ۷۴/۴۵)	۸۳/۲۵ (۷۹/۶۹، ۸۶/۸۱)	۸۱/۲۵ (۷۷/۸۱، ۸۴/۶۹)	۶۹/۳۴ (۶۳/۵۹، ۷۵/۰۹)	۷۷/۲۹ (۷۴/۲۷، ۸۰/۳)
اردبیل	۶۸/۹۶ (۶۳/۰۷، ۷۴/۸۵)	۸۲/۲۴ (۷۷/۹۹، ۸۶/۴۹)	۸۰/۹۸ (۷۶/۹۴، ۸۵/۰۲)	۶۶/۶۶ (۵۹/۷۲، ۷۳/۶)	۷۶/۴۷ (۷۲/۹۱، ۸۰/۰۳)
اصفهان	۷۱/۳۴ (۶۷/۶، ۷۵/۰۹)	۸۴/۱ (۸۱/۴۲، ۸۶/۷۸)	۸۰/۴۵ (۷۸/۱۳، ۸۲/۷۶)	۶۳/۸ (۵۶/۰۷، ۷۱/۵۲)	۷۸/۵۱ (۷۶/۲۶، ۸۰/۷۶)
البرز	۸۳/۳۳ (۷۹/۱، ۸۷/۵۶)	۹۲/۴۱ (۸۹/۷، ۹۵/۱۲)	۸۸/۳۱ (۸۵/۷۷، ۹۰/۸۶)	۸۸/۴۹ (۷۹/۸۲، ۹۷/۱۶)	۸۸/۳۳ (۸۵/۸۹، ۹۰/۷۷)
ایلام	۸۲/۲۵ (۷۷/۶۸، ۸۶/۸۲)	۹۱/۵۹ (۸۸/۳۶، ۹۴/۸۲)	۸۶/۸۴ (۸۳/۴۲، ۹۰/۲۵)	۸۷/۲۸ (۸۲/۳۱، ۹۲/۲۵)	۸۶/۹۸ (۸۴/۱۶، ۸۹/۷۹)
بوشهر	۸۴/۴۲ (۸۱/۱۷، ۸۷/۶۷)	۹۱/۱۵ (۸۸/۸۹، ۹۳/۴۱)	۸۹/۹۹ (۸۷/۸۹، ۹۲/۰۹)	۸۳/۳۳ (۷۹/۱۱، ۸۷/۵۶)	۸۸/۱۷ (۸۶/۲۵، ۹۰/۰۹)
تهران	۸۸/۵۸ (۸۶/۹۱، ۹۰/۲۵)	۹۲/۴۹ (۹۱/۲۴، ۹۳/۷۵)	۹۱/۱۴ (۹۰/۱۱، ۹۲/۱۷)	۸۴/۵۵ (۷۹/۱۵، ۸۹/۹۵)	۹۰/۷۷ (۸۹/۷۵، ۹۱/۷۹)
چهارمحال و بختیاری	۶۰/۶۱ (۵۵/۷۱، ۶۵/۵۱)	۷۸/۶۳ (۷۴/۹۹، ۸۲/۲۶)	۷۴/۸۲ (۷۱/۲۶، ۷۸/۳۷)	۶۲/۷۵ (۵۷/۲۶، ۶۸/۲۵)	۷۰/۷ (۶۷/۶۸، ۷۳/۷۳)
خراسان جنوبی	۶۴/۳ (۵۸/۶۷، ۶۹/۹۲)	۷۷/۰۹ (۷۲/۹۱، ۸۱/۲۸)	۷۸/۹۲ (۷۴/۸۸، ۸۲/۹۵)	۶۱/۳۹ (۵۵/۶۱، ۶۷/۱۷)	۷۱/۷۳ (۶۸/۳۱، ۷۵/۱۶)
خراسان رضوی	۷۳/۵۵ (۷۰/۱۷، ۷۶/۹۲)	۸۶/۵ (۸۴/۰۶، ۸۸/۹۴)	۸۵/۳۵ (۸۳/۲۲، ۸۷/۴۹)	۶۶/۳۸ (۶۱/۵، ۷۱/۲۶)	۸۰/۴۹ (۷۸/۴۲، ۸۲/۵۶)
خراسان شمالی	۶۶/۹ (۶۱/۹۳، ۷۱/۸۸)	۸۰/۰۵ (۷۶/۱۸، ۸۳/۹۳)	۷۹/۶۶ (۷۵/۸۶، ۸۳/۴۶)	۶۶/۳۷ (۶۱/۱۸، ۷۱/۵۵)	۷۴/۰۲ (۷۰/۸۸، ۷۷/۱۶)
خوزستان	۷۵/۵۸ (۷۱/۵۹، ۷۹/۵۸)	۸۷/۶۹ (۸۴/۹۳، ۹۰/۴۴)	۸۳/۶۵ (۸۱/۰۱، ۸۶/۲۸)	۷۷/۵۶ (۷۲/۱۹، ۸۲/۹۴)	۸۲/۲۴ (۷۹/۸۶، ۸۴/۶۲)
زنجان	۶۴/۴۷ (۵۹/۹۸، ۶۸/۹۵)	۸۰/۲۹ (۷۶/۹۶، ۸۳/۶۱)	۷۶/۴۷ (۷۳/۲۷، ۷۹/۶۶)	۶۶/۳۴ (۶۱/۰۹، ۷۱/۵۹)	۷۳/۲۷ (۷۰/۵۱، ۷۶/۰۳)
سمنان	۷۸/۷۷ (۷۴/۲۹، ۸۳/۲۶)	۹۰/۲۸ (۸۷/۲۶، ۹۳/۳)	۹۰/۵۶ (۸۸/۱۱، ۹۳/۰۱)	۶۳/۲۵ (۵۵/۲۹، ۷۱/۲۲)	۸۴/۹۵ (۸۲/۲۸، ۸۷/۶۲)
سیستان و بلوچستان	۷۱/۲۶ (۶۶/۸۷، ۷۵/۶۵)	۷۹/۹۷ (۷۶/۶۳، ۸۳/۳۱)	۷۶/۸۶ (۷۳/۱، ۸۰/۶۳)	۷۵/۵۶ (۷۱/۷، ۷۹/۴۳)	۷۶/۲۲ (۷۳/۵۳، ۷۸/۹۲)
فارس	۷۸/۰۹ (۷۴/۵۳، ۸۱/۶۵)	۸۹/۳۹ (۸۶/۹۷، ۹۱/۸۲)	۸۷/۱۸ (۸۴/۸۷، ۸۹/۴۸)	۷۷ (۷۲/۴۵، ۸۱/۵۴)	۸۴/۲۴ (۸۲/۱۲، ۸۶/۳۶)
قزوین	۸۰/۱۵ (۷۵/۴۴، ۸۴/۸۶)	۹۱/۴۹ (۸۸/۴۷، ۹۴/۵۱)	۸۹/۴۵ (۸۶/۶۲، ۹۲/۲۸)	۷۷/۰۱ (۷۰/۳۱، ۸۳/۷)	۸۶/۳ (۸۳/۵۶، ۸۹/۰۵)
قم	۷۵/۲۴ (۷۰/۱۶، ۸۰/۳۱)	۸۷/۲۱ (۸۳/۵۵، ۹۰/۸۸)	۸۲/۴۱ (۷۹/۲۶، ۸۵/۵۶)	۶۹/۴۴ (۵۴/۳۸، ۸۴/۵۱)	۸۱/۶۳ (۷۸/۵۲، ۸۴/۷۴)
کردستان	۷۰/۰۱ (۶۵/۱۱، ۷۴/۹)	۸۰/۰۵ (۷۶/۱۹، ۸۳/۹۱)	۸۰/۱۸ (۷۶/۸، ۸۳/۵۶)	۶۳/۸۷ (۵۷/۴۱، ۷۰/۳۳)	۷۵/۵۴ (۷۲/۴۶، ۷۸/۶۲)
کرمان	۷۰/۳۵ (۶۵/۴۴، ۷۵/۲۶)	۸۳/۶۲ (۷۹/۸۳، ۸۷/۴۲)	۷۹/۷۹ (۷۵/۹۵، ۸۳/۶۴)	۷۳/۷۱ (۶۸/۵۵، ۷۸/۸۶)	۷۷/۳۴ (۷۴/۲۴، ۸۰/۴۵)
کرمانشاه	۷۶/۰۲ (۷۱/۸۲، ۸۰/۲۲)	۸۵/۰۴ (۸۱/۹۷، ۸۸/۱۱)	۸۵/۱۹ (۸۲/۵۷، ۸۷/۸۱)	۶۷/۹۵ (۶۱/۶۹، ۷۴/۲۱)	۸۱/۱۱ (۷۸/۵۷، ۸۳/۶۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۱/۰۸ (۶۵/۹۵، ۷۶/۲۱)	۸۱/۶۸ (۷۷/۵۸، ۸۵/۷۸)	۸۴/۳۸ (۸۰/۶۵، ۸۸/۱۱)	۶۶/۶۶ (۶۱/۱۲، ۷۲/۲)	۷۶/۷۲ (۷۳/۴۵، ۷۹/۹۹)
گلستان	۷۵/۷۴ (۷۱/۵۱، ۷۹/۹۷)	۸۹/۹۳ (۸۷/۱۹، ۹۲/۶۶)	۸۵/۱۴ (۸۱/۹۵، ۸۸/۳۴)	۸۱/۲۵ (۷۷/۳۴، ۸۵/۱۶)	۸۳/۴۱ (۸۰/۹۲، ۸۵/۹)
گیلان	۸۲/۶۲ (۷۷/۸۸، ۸۷/۳۶)	۹۴/۵ (۹۲/۲، ۹۶/۷۹)	۹۳/۸۳ (۹۱/۴۳، ۹۶/۲۳)	۸۲/۷۲ (۷۷/۸۲، ۸۷/۶۲)	۸۹/۷۸ (۸۷/۴، ۹۲/۱۶)
لرستان	۶۸/۴۸ (۶۳/۴۳، ۷۳/۵۴)	۸۴/۶۷ (۸۱/۴۴، ۸۷/۸۹)	۸۰/۴۳ (۷۷/۰۵، ۸۳/۸۲)	۷۳/۷۲ (۶۸/۵۴، ۷۸/۹۱)	۷۸/۱۳ (۷۵/۲۷، ۸۰/۹۹)
مازندران	۷۸/۶۷ (۷۴/۴۳، ۸۲/۹۱)	۹۱/۶۹ (۸۹/۱۲، ۹۴/۲۷)	۸۹/۷ (۸۶/۹۷، ۹۲/۴۴)	۸۰/۳۴ (۷۶/۰۴، ۸۴/۶۵)	۸۵/۸۵ (۸۳/۴۳، ۸۸/۲۷)
مرکزی	۷۶/۳ (۷۱/۶۴، ۸۰/۹۶)	۸۳/۹۳ (۸۰/۱۷، ۸۷/۶۹)	۸۶/۳ (۸۳/۳۶، ۸۹/۲۴)	۶۱/۱۱ (۵۳/۶، ۶۸/۶۲)	۸۰/۳۷ (۷۷/۴، ۸۳/۳۴)
هرمزگان	۸۹/۸۷ (۸۶، ۹۳/۷۴)	۹۵/۴۹ (۹۳/۱۷، ۹۷/۸۱)	۹۴/۳۱ (۹۱/۲۷، ۹۷/۳۵)	۹۲/۳۵ (۸۹/۴۶، ۹۵/۲۴)	۹۳/۱۲ (۹۱، ۹۵/۲۵)
همدان	۶۷ (۶۱/۹۷، ۷۲/۰۴)	۸۴/۲۸ (۸۰/۹۳، ۸۷/۶۳)	۸۱/۳۶ (۷۸/۰۱، ۸۴/۷۱)	۶۸/۷۵ (۶۳/۲۵، ۷۴/۲۶)	۷۶/۹۷ (۷۴/۰۳، ۷۹/۹۱)
یزد	۶۶/۸۲ (۶۲/۶۲، ۷۱/۰۳)	۷۵/۰۹ (۷۱/۲۹، ۷۸/۹)	۷۳/۰۱ (۶۹/۹۹، ۷۶/۰۴)	۵۹/۷۲ (۵۱/۸۲، ۶۷/۶۲)	۷۱/۰۱ (۶۸/۱۶، ۷۳/۸۵)



شکل ۱۰۲- درصد افرادی که از مسواک استفاده می کنند به تفکیک استان محل سکونت

افرادی که از نخ دندان استفاده می‌کنند

جدول ۲۵۱- درصد افرادی که از نخ دندان استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۸/۱ (۱۵/۶۸, ۲۰/۵۳)	۳۲/۸ (۳۰/۰۵, ۳۵/۵۵)	۲۵/۸۵ (۲۳/۹۸, ۲۷/۷۲)
	۲۵ - ۳۴	۲۲/۸۹ (۲۰/۹۷, ۲۴/۸۲)	۳۳/۷۸ (۳۱/۸۴, ۳۵/۷۲)	۲۸/۹۶ (۲۷/۵۸, ۳۰/۳۴)
	۳۵ - ۴۴	۲۳/۰۵ (۲۱/۲۲, ۲۴/۸۹)	۳۱/۷۳ (۳۰/۰۲, ۳۳/۴۴)	۲۸/۰۷ (۲۶/۸۲, ۲۹/۳۳)
	۴۵ - ۵۴	۱۹/۰۸ (۱۷/۲۶, ۲۰/۹)	۲۶/۱۷ (۲۴/۴۱, ۲۷/۹۴)	۲۳/۱۶ (۲۱/۸۸, ۲۴/۴۴)
	۵۵ - ۶۴	۱۳/۸۲ (۱۲/۱۱, ۱۵/۵۲)	۱۶/۰۱ (۱۴/۳۷, ۱۷/۶۵)	۱۵/۰۲ (۱۳/۸۳, ۱۶/۲)
	۶۵ - ۷۴	۹/۴۴ (۷/۵۹, ۱۱/۲۹)	۹/۹۸ (۸/۱۹, ۱۱/۷۸)	۹/۷۳ (۸/۴۴, ۱۱/۰۲)
	۷۵ و بالاتر	۵/۹۸ (۳/۷۷, ۸/۱۸)	۴/۳۴ (۲/۱۵, ۶/۵۴)	۵/۲۷ (۳/۶۹, ۶/۸۴)
محل سکونت	شهر	۲۰/۷۸ (۱۹/۸۴, ۲۱/۷۲)	۲۹/۵۵ (۲۸/۶۱, ۳۰/۴۹)	۲۵/۶۵ (۲۴/۹۷, ۲۶/۳۲)
	روستا	۹/۶۹ (۸/۵۷, ۱۰/۸۱)	۱۳/۶۲ (۱۲/۴۵, ۱۴/۸)	۱۱/۸۵ (۱۱/۰۳, ۱۲/۶۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۱/۳۴ (۹/۷۹, ۱۲/۹)	۱۲/۹۹ (۱۱/۶۱, ۱۴/۳۶)	۱۲/۲۸ (۱۱/۲۶, ۱۳/۳۱)
	دوم	۱۳/۰۸ (۱۱/۵۲, ۱۴/۶۴)	۲۰/۹۷ (۱۹/۳, ۲۲/۶۳)	۱۷/۵۷ (۱۶/۴, ۱۸/۷۴)
	سوم	۱۲/۹۵ (۱۱/۴۵, ۱۴/۴۵)	۱۸/۸۵ (۱۷/۱۹, ۲۰/۵۲)	۱۵/۹۸ (۱۴/۸۶, ۱۷/۱۱)
	چهارم	۱۸/۶۱ (۱۶/۹۱, ۲۰/۳)	۲۹/۵ (۲۷/۵۸, ۳۱/۴۳)	۲۴/۲۵ (۲۲/۹۵, ۲۵/۵۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۳۰/۹۲ (۲۸/۹۳, ۳۲/۹۱)	۴۴/۸۳ (۴۲/۷۷, ۴۶/۸۹)	۳۸/۱۲ (۳۶/۶۷, ۳۹/۵۷)
کل		۱۷/۹۸ (۱۷/۲۲, ۱۸/۷۴)	۲۵/۵۹ (۲۴/۸۲, ۲۶/۳۶)	۲۲/۱۹ (۲۱/۶۵, ۲۲/۷۴)

جدول ۲۵۲- درصد افرادی که از نخ دندان استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۷/۵۵ (۱۳/۹۶، ۲۱/۱۴)	۲۵/۹۶ (۲۲/۰۹، ۲۹/۸۳)	۲۵/۰۴ (۲۱/۷۸، ۲۸/۳۱)	۱۳/۹ (۹/۶۲، ۱۸/۱۸)	۲۲/۰۴ (۱۹/۳۷، ۲۴/۷۱)
آذربایجان غربی	۹/۲۵ (۶/۰۹، ۱۲/۴۱)	۱۹/۱۳ (۱۵/۴، ۲۲/۸۶)	۱۸/۸۸ (۱۵/۴۵، ۲۲/۳)	۶/۸۵ (۳/۷، ۱۰)	۱۴/۸۸ (۱۲/۳۳، ۱۷/۴۳)
اردبیل	۱۳/۶ (۹/۳۹، ۱۷/۸۲)	۲۲/۱۴ (۱۷/۶۳، ۲۶/۶۶)	۲۱/۵۲ (۱۷/۴۶، ۲۵/۵۸)	۱۱/۷۱ (۷/۰۹، ۱۶/۳۳)	۱۸/۴۳ (۱۵/۲۷، ۲۱/۶)
اصفهان	۲۲/۷۹ (۱۹/۳۳، ۲۶/۲۶)	۳۴/۸۱ (۳۱/۳۳، ۳۸/۳)	۳۰/۶۶ (۲۷/۹۷، ۳۳/۳۵)	۲۱/۰۸ (۱۴/۵۷، ۲۷/۵۹)	۲۹/۵۵ (۲۷/۰۵، ۳۲/۰۴)
البرز	۲۳/۴۶ (۱۸/۶۸، ۲۸/۲۵)	۳۱/۷۸ (۲۷/۰۳، ۳۶/۵۲)	۲۸/۳۷ (۲۴/۸۱، ۳۱/۹۲)	۲۴/۲۱ (۱۲/۷۱، ۳۵/۷)	۲۸/۰۴ (۲۴/۶۴، ۳۱/۴۴)
ایلام	۲۱/۷۱ (۱۶/۸۴، ۲۶/۵۹)	۲۶/۰۶ (۲۰/۹۳، ۳۱/۱۸)	۲۴/۷۹ (۲۰/۴۷، ۲۹/۱۲)	۲۱/۹۷ (۱۵/۷۹، ۲۸/۱۴)	۲۳/۹۱ (۲۰/۳۷، ۲۷/۴۶)
بوشهر	۱۴/۸۲ (۱۱/۶۱، ۱۸/۰۴)	۲۳/۸۱ (۲۰/۴۱، ۲۷/۲۱)	۲۱/۴۴ (۱۸/۵۶، ۲۴/۳۲)	۱۵/۵۶ (۱۱/۴۲، ۱۹/۷)	۱۹/۸۳ (۱۷/۴۵، ۲۲/۲۲)
تهران	۲۹/۷ (۲۷/۳۱، ۳۲/۱)	۳۸/۹۵ (۳۶/۶۷، ۴۱/۲۳)	۳۵/۸۸ (۳۴/۱۶، ۳۷/۶)	۱۷/۸۹ (۱۲/۱، ۲۳/۶۸)	۳۴/۸۷ (۳۳/۲۱، ۳۶/۵۳)
چهارمحال و بختیاری	۱۲/۳۶ (۹/۰۸، ۱۵/۶۴)	۲۰/۷۵ (۱۷/۱۴، ۲۴/۳۵)	۱۹/۲۶ (۱۶/۰۴، ۲۲/۴۹)	۱۲/۸ (۹، ۱۶/۶۱)	۱۷/۰۶ (۱۴/۵۶، ۱۹/۵۶)
خراسان جنوبی	۹/۲۷ (۵/۸۷، ۱۲/۶۷)	۹/۷۷ (۶/۸۱، ۱۲/۷۲)	۱۲/۴۶ (۹/۱۹، ۱۵/۷۳)	۵/۳۹ (۲/۷۳، ۸/۰۴)	۹/۵۶ (۷/۳۳، ۱۱/۷۹)
خراسان رضوی	۱۵/۶۹ (۱۲/۹، ۱۸/۴۷)	۲۱/۴۴ (۱۸/۵۳، ۲۴/۳۶)	۲۱/۴۶ (۱۸/۹۸، ۲۳/۹۴)	۱۰/۹۷ (۷/۷۶، ۱۴/۱۹)	۱۸/۷۷ (۱۶/۷۴، ۲۰/۸۱)
خراسان شمالی	۱۱/۲۶ (۷/۹۲، ۱۴/۵۹)	۱۶/۸۵ (۱۳/۱۹، ۲۰/۵۱)	۱۸/۸۸ (۱۵/۲، ۲۲/۵۷)	۸/۰۵ (۵/۰۱، ۱۱/۰۸)	۱۴/۲۸ (۱۱/۷۷، ۱۶/۷۹)
خوزستان	۱۲/۸۹ (۹/۷۷، ۱۶)	۱۸/۰۹ (۱۴/۶۹، ۲۱/۴۸)	۱۸/۴۶ (۱۵/۵۹، ۲۱/۳۲)	۶/۷۵ (۳/۵۵، ۹/۹۴)	۱۵/۷۴ (۱۳/۴، ۱۸/۰۹)
زنجان	۹/۴۳ (۶/۶۸، ۱۲/۱۹)	۲۰/۱۲ (۱۶/۷۵، ۲۳/۴۸)	۱۶/۵۷ (۱۳/۷۵، ۱۹/۳۹)	۱۲/۷۹ (۹/۰۸، ۱۶/۵)	۱۵/۳۸ (۱۳/۱۲، ۱۷/۶۴)
سمنان	۱۴/۸۵ (۱۰/۹۲، ۱۸/۷۸)	۲۱/۰۸ (۱۶/۹۱، ۲۵/۲۵)	۱۹/۸۲ (۱۶/۴۶، ۲۳/۱۸)	۱۱/۹ (۶/۵۸، ۱۷/۲۳)	۱۸/۱۹ (۱۵/۳، ۲۱/۰۹)
سیستان و بلوچستان	۱۰/۸ (۷/۸۴، ۱۳/۷۶)	۱۳/۰۲ (۱۰/۲، ۱۵/۸۴)	۱۹/۷۸ (۱۶/۲۶، ۲۳/۳)	۴/۱۴ (۲/۳۱، ۵/۹۷)	۱۲/۰۶ (۱۰/۰۱، ۱۴/۱۲)
فارس	۱۸/۴۱ (۱۵/۰۸، ۲۱/۷۴)	۲۳/۳۲ (۱۹/۹۸، ۲۶/۶۶)	۲۲/۰۲ (۱۹/۱۶، ۲۴/۸۷)	۱۸/۷۷ (۱۴/۵۳، ۲۳/۰۲)	۲۱/۰۸ (۱۸/۷۱، ۲۳/۴۶)
قزوین	۱۵/۱۳ (۱۰/۹۱، ۱۹/۳۶)	۲۰/۱۵ (۱۵/۷۶، ۲۴/۵۴)	۱۹/۹ (۱۶/۱۸، ۲۳/۶۱)	۱۱/۸۱ (۶/۶۸، ۱۶/۹۴)	۱۷/۸۵ (۱۴/۷۸، ۲۰/۹۳)
قم	۱۴/۸۲ (۱۰/۶۳، ۱۹/۰۱)	۲۶/۰۸ (۲۱/۰۸، ۳۱/۲۸)	۳۱/۱۸ (۲۶/۰۸، ۳۶/۲۸)	۱۳/۸۹ (۲/۵۸، ۲۵/۲)	۲۳/۵۵ (۲۰/۱۳، ۲۶/۹۶)
کردستان	۱۴/۵۷ (۱۰/۷۹، ۱۸/۳۵)	۲۲/۸۷ (۱۸/۸۱، ۲۶/۹۴)	۲۲/۶۳ (۱۹/۰۸، ۲۶/۱۹)	۱۰/۳۵ (۶/۲۵، ۱۴/۴۵)	۱۹/۱۴ (۱۶/۳۲، ۲۱/۹۷)
کرمان	۱۶/۴۴ (۱۲/۴۶، ۲۰/۴۳)	۱۷/۴۲ (۱۳/۵۶، ۲۱/۲۸)	۲۳/۳۴ (۱۹/۲۹، ۲۷/۴)	۷/۴۸ (۴/۴۷، ۱۰/۵)	۱۶/۹۶ (۱۴/۱۹، ۱۹/۷۳)
کرمانشاه	۱۴/۸۱ (۱۱/۳۴، ۱۸/۲۸)	۲۲/۹ (۱۹/۲۹، ۲۶/۵۱)	۲۱/۹۷ (۱۸/۹۱، ۲۵/۰۲)	۱۱/۰۱ (۶/۸۱، ۱۵/۲)	۱۹/۳۷ (۱۶/۸۲، ۲۱/۹۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۵/۰۷ (۲۰/۱۶، ۲۹/۹۹)	۲۷/۳۲ (۲۲/۵۸، ۳۲/۰۵)	۳۳/۶۵ (۲۸/۷۸، ۳۸/۵۲)	۱۶/۵۷ (۱۲/۱۹، ۲۰/۹۵)	۲۶/۲۷ (۲۲/۸۵، ۲۹/۶۸)
گلستان	۱۵/۲۲ (۱۱/۶۷، ۱۸/۷۷)	۲۲/۸۷ (۱۹/۰۴، ۲۶/۶۹)	۲۵/۸۳ (۲۱/۸۹، ۲۹/۷۶)	۱۱/۳ (۸/۱۱، ۱۴/۴۸)	۱۹/۳۵ (۱۶/۷۱، ۲۲)
گیلان	۱۸/۹۳ (۱۳/۹۹، ۲۳/۸۷)	۳۰/۳۲ (۲۵/۶، ۳۵/۰۵)	۳۱/۴۴ (۲۶/۷۹، ۳۶/۰۸)	۱۵/۹۷ (۱۱/۱۵، ۲۰/۷۹)	۲۵/۸ (۲۲/۳۱، ۲۹/۲۹)
لرستان	۸/۳۶ (۵/۳۴، ۱۱/۳۹)	۱۵/۹۳ (۱۲/۶۴، ۱۹/۲۳)	۱۳/۵۹ (۱۰/۶۵، ۱۶/۵۴)	۱۱/۴۹ (۷/۷۴، ۱۵/۲۵)	۱۲/۸۷ (۱۰/۵۵، ۱۵/۲)
مازندران	۱۱/۵۷ (۸/۲۷، ۱۴/۸۷)	۱۶/۹۵ (۱۳/۴۶، ۲۰/۴۳)	۱۸/۵۷ (۱۵/۰۸، ۲۲/۰۶)	۸/۷۶ (۵/۷، ۱۱/۸۲)	۱۴/۵۳ (۱۲/۱، ۱۶/۹۷)
مرکزی	۱۵/۸۵ (۱۱/۸۶، ۱۹/۸۵)	۳۱/۴۴ (۲۶/۶۹، ۳۶/۱۹)	۲۶/۱ (۲۲/۳۵، ۲۹/۸۵)	۱۷/۹ (۱۱/۹۹، ۲۳/۸۱)	۲۴/۱۷ (۲۰/۹۷، ۲۷/۳۷)
هرمزگان	۱۰/۴۱ (۵/۸۳، ۱۴/۹۸)	۱۲/۶۲ (۸/۷۴، ۱۶/۵۱)	۱۷/۴۱ (۱۱/۵۶، ۲۳/۲۶)	۷/۹۶ (۵/۰۲، ۱۰/۹)	۱۱/۶۹ (۸/۷۳، ۱۴/۶۵)
همدان	۱۲/۷۹ (۹/۲۱، ۱۶/۳۸)	۲۱/۳۱ (۱۷/۵۶، ۲۵/۰۷)	۱۸/۷۸ (۱۵/۴۲، ۲۲/۱۴)	۱۵/۷ (۱۱/۳۶، ۲۰/۰۴)	۱۷/۷۱ (۱۵/۰۵، ۲۰/۳۷)
یزد	۱۳/۴۲ (۱۰/۳۹، ۱۶/۴۴)	۱۸/۰۲ (۱۴/۶۳، ۲۱/۴۲)	۱۶/۷۵ (۱۴/۲۲، ۱۹/۲۹)	۱۰/۰۸ (۵/۲۲، ۱۴/۹۴)	۱۵/۷۵ (۱۳/۴۷، ۱۸/۰۳)

افرادی که از دهان شویه استفاده می کنند

جدول ۲۵۳- درصد افرادی که از دهان شویه استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶/۷۴ (۵/۱۲, ۸/۳۶)	۹/۰۷ (۷/۳۷, ۱۰/۷۷)	۷/۹۷ (۶/۷۹, ۹/۱۵)
	۲۵ - ۳۴	۸/۶ (۷/۲۸, ۹/۹۲)	۱۰/۳ (۹/۰۳, ۱۱/۵۶)	۹/۵۴ (۸/۶۳, ۱۰/۴۶)
	۳۵ - ۴۴	۹/۴۲ (۸/۱۴, ۱۰/۷)	۱۱/۲۲ (۱۰/۰۳, ۱۲/۴)	۱۰/۴۶ (۹/۵۹, ۱۱/۳۳)
	۴۵ - ۵۴	۸/۷۵ (۷/۴۴, ۱۰/۰۶)	۸/۵۳ (۷/۴, ۹/۶۶)	۸/۶۲ (۷/۷۷, ۹/۴۸)
	۵۵ - ۶۴	۹/۰۹ (۷/۶۸, ۱۰/۵)	۸/۵۲ (۷/۲۹, ۹/۷۶)	۸/۷۸ (۷/۸۵, ۹/۷۱)
	۶۵ - ۷۴	۸/۴۸ (۶/۷۴, ۱۰/۲۳)	۸/۶۸ (۷/۰۱, ۱۰/۳۴)	۸/۵۹ (۷/۳۸, ۹/۷۹)
	۷۵ و بالاتر	۶/۳۱ (۴/۱۸, ۸/۴۴)	۷/۰۱ (۴/۵۵, ۹/۴۶)	۶/۶۱ (۵, ۸/۲۲)
محل سکونت	شهر	۹/۷۳ (۹/۰۴, ۱۰/۴۳)	۱۰/۹۱ (۱۰/۲۶, ۱۱/۵۶)	۱۰/۳۹ (۹/۹۱, ۱۰/۸۶)
	روستا	۵/۱۲ (۴/۳, ۵/۹۵)	۵/۲۳ (۴/۴۸, ۵/۹۹)	۵/۱۸ (۴/۶۳, ۵/۷۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹/۹۳ (۸/۴۸, ۱۱/۳۷)	۸/۷ (۷/۵۲, ۹/۸۸)	۹/۲۳ (۸/۳۲, ۱۰/۱۴)
	دوم	۷/۰۶ (۵/۸۸, ۸/۲۴)	۸/۷۳ (۷/۵۸, ۹/۸۸)	۸/۰۱ (۷/۱۸, ۸/۸۴)
	سوم	۶/۴۸ (۵/۳۹, ۷/۵۶)	۷/۳۴ (۶/۲۱, ۸/۴۸)	۶/۹۲ (۶/۱۴, ۷/۷۱)
	چهارم	۶/۵۷ (۵/۴۸, ۷/۶۷)	۹/۶۳ (۸/۳۶, ۱۰/۹)	۸/۱۶ (۷/۳۱, ۹)
	پنجم - غنی ترین	۱۲/۵۵ (۱۱/۱, ۱۳/۹۹)	۱۳/۸۵ (۱۲/۴۱, ۱۵/۲۹)	۱۳/۲۲ (۱۲/۲, ۱۴/۲۴)
کل		۸/۵۷ (۸/۰۱, ۹/۱۳)	۹/۵ (۸/۹۷, ۱۰/۰۲)	۹/۰۸ (۸/۷, ۹/۴۷)

جدول ۲۵۴- درصد افرادی که از دهان شویه استفاده می‌کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۱/۲۹ (۸/۳، ۱۴/۲۸)	۱۴/۳۲ (۱۱/۲۱، ۱۷/۴۴)	۱۴/۶۱ (۱۱/۹۳، ۱۷/۲۹)	۸/۳۲ (۴/۹۱، ۱۱/۷۲)	۱۲/۹۱ (۱۰/۷۴، ۱۵/۰۸)
آذربایجان غربی	۱۰/۲۵ (۶/۹۳، ۱۳/۵۷)	۹/۳ (۶/۵۵، ۱۲/۰۵)	۱۰/۳۶ (۷/۶۹، ۱۳/۰۳)	۸/۴ (۴/۹۵، ۱۱/۸۴)	۹/۷۱ (۷/۵۹، ۱۱/۸۳)
اردبیل	۹/۹۱ (۶/۱۹، ۱۳/۶۲)	۱۲/۰۳ (۸/۵۱، ۱۵/۵۵)	۱۱/۷۷ (۸/۵۸، ۱۴/۹۵)	۹/۶۷ (۵/۴، ۱۳/۹۳)	۱۱/۱۱ (۸/۵۴، ۱۳/۶۷)
اصفهان	۸/۴۹ (۶/۱۹، ۱۰/۷۹)	۹/۱۶ (۷/۰۵، ۱۱/۲۷)	۹/۳۳ (۷/۶۴، ۱۱/۰۲)	۵/۳۵ (۱/۷۴، ۸/۹۷)	۸/۸۷ (۷/۳۱، ۱۰/۴۲)
البرز	۸/۰۴ (۴/۹۵، ۱۱/۱۴)	۱۰/۶۴ (۷/۴۷، ۱۳/۸۱)	۹/۸ (۷/۴۴، ۱۲/۱۷)	۵/۶ (-، ۱۱/۷۶)	۹/۴۷ (۷/۲۴، ۱۱/۷۱)
ایلام	۷/۹۶ (۴/۷۶، ۱۱/۱۵)	۷/۹۶ (۴/۷۴، ۱۱/۱۷)	۷/۶۳ (۴/۹۴، ۱۰/۳۲)	۸/۶۷ (۴/۴۷، ۱۲/۸۷)	۷/۹۶ (۵/۶۹، ۱۰/۳۲)
بوشهر	۶/۴۸ (۴/۲۷، ۸/۶۹)	۷/۷۸ (۵/۶۴، ۹/۹۲)	۷/۸۸ (۵/۹۹، ۹/۷۷)	۵/۴۱ (۲/۸۳، ۷/۹۹)	۷/۲۱ (۵/۶۶، ۸/۷۵)
تهران	۱۷/۰۵ (۱۵/۰۸، ۱۹/۰۱)	۱۸/۲۸ (۱۶/۴۹، ۲۰/۰۸)	۱۸/۴ (۱۷/۰۲، ۱۹/۷۹)	۶/۵۶ (۲/۹۶، ۱۰/۱۷)	۱۷/۷۴ (۱۶/۴۱، ۱۹/۰۶)
چهارمحال و بختیاری	۹/۱۱ (۶/۲۲، ۱۱/۹۹)	۶/۷۲ (۴/۵، ۸/۹۴)	۹/۹ (۷/۴۶، ۱۲/۳۵)	۳/۶۵ (۱/۵۳، ۵/۷۸)	۷/۷۷ (۵/۹۹، ۹/۵۵)
خراسان جنوبی	۴/۳۴ (۱/۹۴، ۶/۷۵)	۴/۵۹ (۲/۵۲، ۶/۶۶)	۵/۶۱ (۳/۳۳، ۷/۸۹)	۲/۸۷ (-/۹۱، ۴/۸۳)	۴/۴۹ (۲/۹۱، ۶/۰۶)
خراسان رضوی	۳/۶۳ (۲/۲، ۵/۰۶)	۶/۸۷ (۵/۰۷، ۸/۶۸)	۵/۵۸ (۴/۱۹، ۶/۹۶)	۴/۷۶ (۲/۵۵، ۶/۹۷)	۵/۳۷ (۴/۱۹، ۶/۵۴)
خراسان شمالی	۷/۵ (۴/۷۲، ۱۰/۲۷)	۸/۱۱ (۵/۴۵، ۱۰/۷۶)	۸/۱۶ (۵/۵۶، ۱۰/۷۵)	۷/۳۸ (۴/۵۳، ۱۰/۲۳)	۷/۸۳ (۵/۹۱، ۹/۷۵)
خوزستان	۵/۸۳ (۳/۶۸، ۷/۹۷)	۶/۸۶ (۴/۷۷، ۸/۹۵)	۶/۸ (۵/۰۴، ۸/۵۷)	۵/۰۴ (۲/۲۶، ۷/۸۳)	۶/۴ (۴/۹، ۷/۹)
زنجان	۷/۸۱ (۵/۲۸، ۱۰/۳۴)	۸/۴۹ (۶/۱۷، ۱۰/۸۲)	۸/۳۲ (۶/۲۳، ۱۰/۴۱)	۷/۹۲ (۴/۹۴، ۱۰/۹)	۸/۱۹ (۶/۴۸، ۹/۹۱)
سمنان	۸/۶۴ (۵/۵۱، ۱۱/۷۷)	۶/۷۸ (۴/۲۱، ۹/۳۶)	۷/۹۹ (۵/۶۹، ۱۰/۲۹)	۶/۳۱ (۲/۳۱، ۱۰/۳)	۷/۶۵ (۵/۶۴، ۹/۶۵)
سیستان و بلوچستان	۳/۲۵ (۱/۵۷، ۴/۹۳)	۶/۲۸ (۴/۱۹، ۸/۳۷)	۶/۷۳ (۴/۵، ۸/۹۶)	۳/۱۸ (۱/۵۳، ۴/۸۳)	۴/۹۸ (۳/۵۸، ۶/۳۷)
فارس	۷/۵۹ (۵/۲۹، ۹/۸۹)	۷/۹۷ (۵/۸۲، ۱۰/۱۱)	۸/۶۴ (۶/۶۹، ۱۰/۶)	۵/۷ (۳/۲۱، ۸/۱۹)	۷/۸ (۶/۲۳، ۹/۳۶)
قزوین	۴/۳۴ (۱/۹۳، ۶/۷۴)	۷/۱۸ (۴/۴۱، ۹/۹۶)	۶/۵۴ (۴/۲۷، ۸/۸)	۳/۹۴ (۰/۸۵، ۷/۰۴)	۵/۸۸ (۴/۰۱، ۷/۷۵)
قم	۷/۴۷ (۴/۳۹، ۱۰/۵۵)	۷/۵۴ (۴/۶۳، ۱۰/۴۴)	۷/۲۸ (۵/۱۳، ۹/۴۲)	۱۱/۱۱ (۰/۸۴، ۲۱/۳۹)	۷/۵۱ (۵/۳۹، ۹/۶۲)
کردستان	۸/۵۱ (۵/۵۴، ۱۱/۴۸)	۹/۵ (۶/۶۹، ۱۲/۳۱)	۱۰/۶ (۸/۰۲، ۱۳/۱۹)	۵/۱۶ (۲/۱۹، ۸/۱۴)	۹/۰۶ (۷/۰۱، ۱۱/۱)
کرمان	۵/۲۳ (۲/۸، ۷/۶۷)	۵/۲۸ (۲/۹۶، ۷/۶)	۶/۷۸ (۴/۳۵، ۹/۲۱)	۳ (-/۹۴، ۵/۰۶)	۵/۲۶ (۳/۵۸، ۶/۹۴)
کرمانشاه	۲/۰۷ (۰/۶۳، ۳/۵)	۳/۹۶ (۲/۲۵، ۵/۶۸)	۳/۶۹ (۲/۲۵، ۵/۱۲)	۱/۳۶ (-، ۲/۸۹)	۳/۱۴ (۱/۹۸، ۴/۲۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۶/۶۲ (۳/۸۱، ۹/۴۲)	۵/۲۲ (۲/۸۷، ۷/۵۷)	۷/۸۹ (۵/۱۳، ۱۰/۶۵)	۳/۲۳ (۱/۱۵، ۵/۳)	۵/۸۷ (۴/۰۶، ۷/۶۹)
گلستان	۵/۸۱ (۳/۵، ۸/۱۲)	۵/۷۷ (۳/۶۶، ۷/۸۹)	۷/۱۱ (۴/۸، ۹/۴۲)	۴/۱۵ (۲/۱۶، ۶/۱۴)	۵/۷۹ (۴/۲۳، ۷/۳۵)
گیلان	۱۲/۵۵ (۸/۳۳، ۱۶/۷۶)	۷/۸۱ (۵/۰۷، ۱۰/۵۴)	۱۲/۳۱ (۹، ۱۵/۶۱)	۵/۱۲ (۲/۲۹، ۷/۹۵)	۹/۶۹ (۷/۳۳، ۱۲/۰۴)
لرستان	۳/۶۹ (۱/۶۴، ۵/۷۴)	۳/۵۱ (۱/۸۷، ۵/۱۵)	۴/۷ (۲/۹، ۶/۵۱)	۱/۴۳ (۰/۰۴، ۲/۸۳)	۳/۵۸ (۲/۳، ۴/۸۶)
مازندران	۳/۹۸ (۲، ۵/۹۶)	۴/۱۸ (۲/۳۴، ۶/۰۳)	۵/۵۳ (۳/۵، ۷/۵۶)	۲/۰۳ (-/۵۴، ۳/۵۳)	۴/۰۹ (۲/۷۴، ۵/۴۴)
مرکزی	۳/۴۱ (۱/۴۳، ۵/۳۹)	۶/۷۴ (۴/۱۹، ۹/۳)	۵/۴۵ (۳/۵۲، ۷/۳۹)	۴/۳۲ (۱/۱۹، ۷/۴۵)	۵/۱۹ (۳/۵۴، ۶/۸۴)
هرمزگان	۵/۹۸ (۲/۹۲، ۹/۰۳)	۵/۱ (۲/۶۵، ۷/۵۶)	۷/۰۲ (۳/۶۶، ۱۰/۳۹)	۴/۴۶ (۲/۱۷، ۶/۷۴)	۵/۴۷ (۳/۵۵، ۷/۳۹)
همدان	۷/۹۵ (۵/۰۶، ۱۰/۸۵)	۶/۳۷ (۴/۱۲، ۸/۶۳)	۴/۷۴ (۲/۹۲، ۶/۵۶)	۱۱/۳۵ (۷/۵۶، ۱۵/۱۴)	۷/۰۴ (۵/۲۵، ۸/۸۳)
یزد	۶/۸۳ (۴/۶، ۹/۰۵)	۸/۴۵ (۶/۰۲، ۱۰/۸۸)	۷/۱۴ (۵/۴، ۸/۸۸)	۱/۵ (۵/۶۲، ۱۵/۳۷)	۷/۶۵ (۶، ۹/۳)

افرادی که از دهان و دندان خود مراقبت نمی‌کنند

جدول ۲۵۵- درصد افرادی که از دهان و دندان خود مراقبت نمی‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۰/۴۶ (۸/۶۲، ۱۲/۳)	۲/۵۵ (۱/۶۶، ۳/۴۴)	۶/۲۹ (۵/۲۹، ۷/۲۹)
	۲۵ - ۳۴	۱۱/۶۲ (۱۰/۲، ۱۳/۰۵)	۲/۵۸ (۱/۹۸، ۳/۱۹)	۶/۵۹ (۵/۸۶، ۷/۳۲)
	۳۵ - ۴۴	۱۵/۱۳ (۱۳/۶۲، ۱۶/۶۴)	۴/۱۷ (۳/۵، ۴/۸۵)	۸/۷۹ (۸/۰۳، ۹/۵۵)
	۴۵ - ۵۴	۱۹/۶۶ (۱۷/۸۹، ۲۱/۴۴)	۹/۹۱ (۸/۷۸، ۱۱/۰۴)	۱۴/۰۵ (۱۳/۰۵، ۱۵/۰۶)
	۵۵ - ۶۴	۲۴/۳۷ (۲۲/۳۴، ۲۶/۴۱)	۱۸/۳ (۱۶/۶۳، ۱۹/۹۷)	۲۱/۰۵ (۱۹/۷۵، ۲۲/۳۵)
	۶۵ - ۷۴	۳۱/۵۸ (۲۸/۷۷، ۳۴/۳۹)	۲۶/۰۹ (۲۳/۶۵، ۲۸/۵۴)	۲۸/۶۶ (۲۶/۸۱، ۳۰/۵۱)
	۷۵ و بالاتر	۳۹/۷ (۳۵/۴۴، ۴۳/۹۵)	۴۵/۹۵ (۴۱، ۵۰/۸۹)	۴۲/۴۲ (۳۹/۱۸، ۴۵/۶۶)
محل سکونت	شهر	۱۶/۱۲ (۱۵/۳، ۱۶/۹۵)	۸/۴۷ (۷/۹۱، ۹/۰۳)	۱۱/۸۸ (۱۱/۴، ۱۲/۳۶)
	روستا	۲۸/۹۶ (۲۷/۲۵، ۳۰/۶۷)	۱۷ (۱۵/۷۵، ۱۸/۲۵)	۲۲/۳۸ (۲۱/۳۴، ۲۳/۴۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۲/۲۱ (۳۰/۰۸، ۳۴/۳۴)	۲۱/۷۷ (۲۰/۱۴، ۲۳/۳۹)	۲۶/۲۴ (۲۴/۹۴، ۲۷/۵۵)
	دوم	۲۱/۵۵ (۱۹/۷۲، ۲۳/۳۷)	۱۰/۸۷ (۹/۶۸، ۱۲/۰۵)	۱۵/۴۶ (۱۴/۴۱، ۱۶/۵۱)
	سوم	۲۲/۳۳ (۲۰/۵، ۲۴/۱۵)	۱۱/۴۵ (۱۰/۱۱، ۱۲/۷۸)	۱۶/۷۴ (۱۵/۶، ۱۷/۸۷)
	چهارم	۱۶ (۱۴/۴۲، ۱۷/۵۷)	۶/۶ (۵/۵۶، ۷/۶۳)	۱۱/۱۳ (۱۰/۱۹، ۱۲/۰۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۸/۴۸ (۷/۲۸، ۹/۶۷)	۲/۸۶ (۲/۱۷، ۳/۵۴)	۵/۵۷ (۴/۸۹، ۶/۲۵)
کل		۱۹/۳۶ (۱۸/۶، ۲۰/۱۲)	۱۰/۵۹ (۱۰/۰۷، ۱۱/۱۱)	۱۴/۵ (۱۴/۰۶، ۱۴/۹۵)

جدول ۲۵۶- درصد افرادی که از دهان و دندان خود مراقبت نمی کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۶/۳۸ (۲۲/۲۲، ۳۰/۵۴)	۱۹/۲ (۱۵/۷۲، ۲۲/۶۸)	۱۹/۲۵ (۱۶/۲۸، ۲۲/۲۲)	۳۱/۴۷ (۲۵/۷، ۳۷/۲۵)	۲۲/۵۵ (۱۹/۸۵، ۲۵/۲۵)
آذربایجان غربی	۲۴/۱۲ (۱۹/۴۲، ۲۸/۸۱)	۱۳/۰۳ (۹/۸۲، ۱۶/۲۵)	۱۳/۵۷ (۱۰/۵۵، ۱۶/۵۹)	۲۶/۳ (۲۰/۸، ۳۱/۷۹)	۱۷/۸ (۱۵/۰۵، ۲۰/۵۶)
اردبیل	۲۵/۰۶ (۱۹/۴۹، ۳۰/۶۳)	۱۴/۸۵ (۱۰/۸۶، ۱۸/۸۵)	۱۵/۲۵ (۱۱/۵۱، ۱۹)	۲۸/۰۵ (۲۱/۴۱، ۳۴/۷)	۱۹/۲۸ (۱۵/۹۴، ۲۲/۶۳)
اصفهان	۲۳/۱۸ (۱۹/۶۸، ۲۶/۶۷)	۱۲/۶۲ (۱۰/۱۸، ۱۵/۰۶)	۱۵/۷۸ (۱۳/۶۵، ۱۷/۹۱)	۲۸/۳۴ (۲۱/۰۹، ۳۵/۶)	۱۷/۲۵ (۱۵/۱۷، ۱۹/۳۲)
البرز	۱۳/۹۴ (۱۰/۰۲، ۱۷/۸۶)	۶ (۳/۵۶، ۸/۴۴)	۹/۴ (۷/۰۹، ۱۱/۷۱)	۱۱/۵۱ (۲/۸۴، ۲۰/۱۸)	۹/۵۷ (۷/۳۳، ۱۱/۸۱)
ایلام	۱۳/۳۷ (۹/۲۹، ۱۷/۴۵)	۶/۶۳ (۳/۷۵، ۹/۵۲)	۱۰/۲۸ (۷/۲۱، ۱۳/۳۵)	۹/۲۵ (۴/۹۳، ۱۳/۵۷)	۹/۹۶ (۷/۴۵، ۱۲/۴۷)
بوشهر	۱۳/۵۲ (۱۰/۴۵، ۱۶/۵۹)	۷/۰۱ (۴/۹۹، ۹/۰۴)	۸/۳۴ (۶/۴۱، ۱۰/۲۷)	۱۴/۰۲ (۱۰/۰۸، ۱۷/۹۶)	۹/۸۹ (۸/۱۲، ۱۱/۶۷)
تهران	۸/۹۶ (۷/۴۵، ۱۰/۴۶)	۵/۴۶ (۴/۳۸، ۶/۵۴)	۶/۵۳ (۵/۶۴، ۷/۴۳)	۱۴/۹۶ (۹/۶۲، ۲۰/۳)	۷ (۶/۱، ۷/۹)
چهارمحال و بختیاری	۳۲/۵۳ (۲۷/۸۴، ۳۷/۲۲)	۱۶/۷۳ (۱۳/۴۲، ۲۰/۰۴)	۱۸/۹۲ (۱۵/۷۲، ۲۲/۱۳)	۳۲/۸۵ (۲۷/۵۱، ۳۸/۱۹)	۲۳/۶۸ (۲۰/۸۵، ۲۶/۵)
خراسان جنوبی	۳۱/۰۵ (۲۵/۶۲، ۳۶/۴۸)	۲۰/۸۷ (۱۶/۸۲، ۲۴/۹۲)	۱۷/۵۲ (۱۳/۷۶، ۲۱/۲۷)	۳۶/۱ (۳۰/۳۹، ۴۱/۸)	۲۵/۱۳ (۲۱/۸۴، ۲۸/۴۳)
خراسان رضوی	۲۲/۹۹ (۱۹/۷۶، ۲۶/۲۱)	۱۰/۸۵ (۸/۶۳، ۱۳/۰۷)	۱۲/۰۲ (۱۰/۰۶، ۱۳/۹۹)	۲۹/۴۱ (۲۴/۷، ۳۴/۱۲)	۱۶/۴۸ (۱۴/۵۴، ۱۸/۴۲)
خراسان شمالی	۲۷/۲۶ (۲۲/۵۵، ۳۱/۹۷)	۱۵/۸۴ (۱۲/۳، ۱۹/۳۸)	۱۶/۶ (۱۳/۰۹، ۲۰/۱۱)	۲۷/۱۵ (۲۲/۲۷، ۳۲/۰۳)	۲۱/۰۸ (۱۸/۱۶، ۲۳/۹۹)
خوزستان	۲۰/۳۶ (۱۶/۶۲، ۲۴/۰۹)	۸/۸۱ (۶/۴۴، ۱۱/۱۸)	۱۳/۳۶ (۱۰/۹۴، ۱۵/۷۸)	۱۶/۱۶ (۱۱/۴۴، ۲۰/۸۷)	۱۴/۰۱ (۱۱/۸۵، ۱۶/۱۷)
زنجان	۳۱/۴۴ (۲۷/۰۹، ۳۵/۸)	۱۷/۵۵ (۱۴/۳۷، ۲۰/۷۳)	۲۱/۴۸ (۱۸/۳۸، ۲۴/۵۷)	۲۸/۵۵ (۲۳/۵۳، ۳۳/۵۸)	۲۳/۷۲ (۲۱/۰۶، ۲۶/۳۷)
سمنان	۱۵/۹۶ (۱۱/۹۴، ۱۹/۹۸)	۸/۶۲ (۵/۷۶، ۱۱/۴۷)	۷/۰۸ (۴/۹۳، ۹/۲۲)	۳۱/۱۲ (۲۳/۴۷، ۳۸/۷۷)	۱۲/۰۲ (۹/۵۹، ۱۴/۴۵)
سیستان و بلوچستان	۲۵/۵۵ (۲۱/۳۱، ۲۹/۷۹)	۱۶/۹۹ (۱۳/۸۵، ۲۰/۱۲)	۱۸/۰۶ (۱۴/۶۱، ۲۱/۵۲)	۲۳/۳۶ (۱۹/۵۶، ۲۷/۱۵)	۲۰/۶۷ (۱۸/۱۱، ۲۳/۲۴)
فارس	۱۶/۷ (۱۳/۴۹، ۱۹/۹۱)	۹ (۶/۷۵، ۱۱/۲۶)	۱۰/۵۷ (۸/۴۵، ۱۲/۶۸)	۱۷/۳۱ (۱۳/۲۲، ۲۱/۴)	۱۲/۵۱ (۱۰/۵۹، ۱۴/۴۳)
قزوین	۱۶/۹۸ (۱۲/۵۵، ۲۱/۴۱)	۷/۳۱ (۴/۴۹، ۱۰/۱۳)	۹/۰۳ (۶/۳۹، ۱۱/۶۷)	۱۹/۷۱ (۱۳/۳۸، ۲۶/۰۴)	۱۱/۷۳ (۹/۱۶، ۱۴/۳)
قم	۲۱/۲ (۱۶/۳۹، ۲۶/۰۱)	۹/۹۹ (۶/۷، ۱۳/۲۸)	۱۴/۴۱ (۱۱/۵۱، ۱۷/۳۲)	۲۷/۷۸ (۱۳/۱۳، ۴۲/۴۲)	۱۵/۲۲ (۱۲/۳۴، ۱۸/۱۱)
کردستان	۲۴/۶۴ (۲۰/۰۵، ۲۹/۲۴)	۱۷/۵۷ (۱۳/۸۹، ۲۱/۲۵)	۱۶/۳ (۱۳/۱۷، ۱۹/۴۳)	۳۱/۹۵ (۲۵/۶۹، ۳۸/۲۲)	۲۰/۷۵ (۱۷/۸۴، ۲۳/۶۵)
کرمان	۲۴/۴۴ (۱۹/۸۳، ۲۹/۰۵)	۱۴/۹۶ (۱۱/۳، ۱۸/۶۱)	۱۷/۳۳ (۱۳/۷۱، ۲۰/۹۶)	۲۲/۵۸ (۱۷/۶۹، ۲۷/۴۶)	۱۹/۴۴ (۱۶/۵۲، ۲۲/۳۷)
کرمانشاه	۲۲/۴۹ (۱۸/۳۸، ۲۶/۶)	۱۴/۱۶ (۱۱/۱۶، ۱۷/۱۶)	۱۳/۳۶ (۱۰/۸۶، ۱۵/۸۷)	۳۲/۰۵ (۲۵/۷۹، ۳۸/۳۱)	۱۷/۷۹ (۱۵/۳۱، ۲۰/۲۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۲/۶۶ (۱۷/۹۲، ۲۷/۴)	۱۷/۱۶ (۱۳/۱۷، ۲۱/۱۵)	۱۲/۶۵ (۹/۲۳، ۱۶/۰۷)	۲۹/۰۴ (۲۳/۷، ۳۴/۳۸)	۱۹/۷۳ (۱۶/۶۵، ۲۲/۸۱)
گلستان	۱۷/۸۸ (۱۴/۱۱، ۲۱/۶۶)	۸/۵۹ (۶/۰۴، ۱۱/۱۳)	۱۱/۰۵ (۸/۲۴، ۱۳/۸۶)	۱۵/۱ (۱۱/۵۲، ۱۸/۶۹)	۱۲/۸۶ (۱۰/۶۲، ۱۵/۰۹)
گیلان	۱۵/۴۱ (۱۰/۸۸، ۱۹/۹۳)	۴/۴۴ (۲/۳۷، ۶/۵۲)	۵/۴ (۳/۱۵، ۷/۶۶)	۱۴/۷۱ (۱۰/۱۲، ۱۹/۳)	۸/۷۹ (۶/۵۷، ۱۱/۰۲)
لرستان	۲۸/۴۶ (۲۳/۵۵، ۳۳/۳۶)	۱۳/۴۸ (۱۰/۴۳، ۱۶/۵۴)	۱۶/۹۴ (۱۳/۷۴، ۲۰/۱۵)	۲۴/۴۸ (۱۹/۴۲، ۲۹/۵۵)	۱۹/۵۳ (۱۶/۷۹، ۲۲/۲۷)
مازندران	۱۹/۲۲ (۱۵/۱۳، ۲۳/۳۲)	۷/۵۷ (۵/۱۱، ۱۰/۰۲)	۹/۲۸ (۶/۶۶، ۱۱/۸۹)	۱۷/۸۳ (۱۳/۶۹، ۲۱/۹۸)	۱۲/۸ (۱۰/۴۸، ۱۵/۱۲)
مرکزی	۱۹/۶۷ (۱۵/۳۱، ۲۴/۰۳)	۱۴/۷۲ (۱۱/۰۹، ۱۸/۳۵)	۱۱/۴۴ (۸/۷۱، ۱۴/۱۶)	۳۵/۱۹ (۲۷/۸۳، ۴۲/۵۴)	۱۷/۰۳ (۱۴/۲۲، ۱۹/۸۴)
هرمزگان	۸ (۴/۵۲، ۱۱/۴۷)	۳/۸۴ (۱/۷، ۵/۹۸)	۴/۳۳ (۱/۶۸، ۶/۹۸)	۶/۴۱ (۳/۷۵، ۹/۰۷)	۵/۵۹ (۳/۶۷، ۷/۵۱)
همدان	۲۴/۸۴ (۲۰/۲، ۲۹/۴۹)	۱۲/۴۹ (۹/۴۴، ۱۵/۵۴)	۱۴/۸۲ (۱۱/۷۶، ۱۷/۸۹)	۲۳/۱۳ (۱۸/۰۹، ۲۸/۱۷)	۱۷/۷۲ (۱۵/۰۴، ۲۰/۳۹)
یزد	۲۷/۱۲ (۲۳/۱۵، ۳۱/۰۹)	۱۹/۹ (۱۶/۳۹، ۲۳/۴۱)	۲۲/۱۳ (۱۹/۳۱، ۲۴/۹۶)	۳۰/۹۷ (۲۳/۵۱، ۳۸/۴۲)	۲۳/۴۷ (۲۰/۸۱، ۲۶/۱۲)


افراد با خونریزی از لثه هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان

جدول ۲۵۷- درصد افراد با خونریزی از لثه هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۶/۴۷ (۲۳/۷۵, ۲۹/۱۹)	۲۸/۳۳ (۲۵/۷, ۳۰/۹۶)	۲۷/۴۵ (۲۵/۵۶, ۲۹/۳۴)
	۲۵ - ۳۴	۲۴/۰۳ (۲۲/۱, ۲۵/۹۶)	۲۶/۷۸ (۲۴/۹۸, ۲۸/۵۸)	۲۵/۵۶ (۲۴/۲۴, ۲۶/۸۸)
	۳۵ - ۴۴	۱۸/۹۳ (۱۷/۲۶, ۲۰/۶۱)	۲۳/۴ (۲۱/۸۴, ۲۴/۹۶)	۲۱/۵۲ (۲۰/۳۷, ۲۲/۶۶)
	۴۵ - ۵۴	۱۵/۲۳ (۱۳/۵۹, ۱۶/۸۶)	۱۹/۰۴ (۱۷/۴۹, ۲۰/۵۸)	۱۷/۴۲ (۱۶/۲۹, ۱۸/۵۵)
	۵۵ - ۶۴	۸/۹۱ (۷/۵۱, ۱۰/۳۲)	۱۳/۱۶ (۱۱/۶۷, ۱۴/۶۶)	۱۱/۲۴ (۱۰/۲, ۱۲/۲۸)
	۶۵ - ۷۴	۵/۶ (۴/۲۱, ۷)	۸/۶۲ (۶/۹۷, ۱۰/۲۸)	۷/۲۱ (۶/۱۱, ۸/۳۱)
	۷۵ و بالاتر	۳/۶۹ (۱/۹۲, ۵/۴۶)	۳/۹۳ (۱/۹۳, ۵/۹۴)	۳/۷۹ (۲/۴۷, ۵/۱۲)
محل سکونت	شهر	۱۵/۹۷ (۱۵/۱۳, ۱۶/۸۱)	۱۹/۳۹ (۱۸/۵۷, ۲۰/۲)	۱۷/۸۷ (۱۷/۲۸, ۱۸/۴۵)
	روستا	۱۶/۴۴ (۱۵/۰۶, ۱۷/۸۳)	۲۱/۴۲ (۲۰/۰۳, ۲۲/۸۱)	۱۹/۱۸ (۱۸/۱۹, ۲۰/۱۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۴/۲۲ (۱۲/۶۱, ۱۵/۸۴)	۱۹/۰۹ (۱۷/۵۲, ۲۰/۶۵)	۱۷ (۱۵/۸۷, ۱۸/۱۳)
	دوم	۱۵/۵۶ (۱۳/۹۱, ۱۷/۲۱)	۱۸/۳۸ (۱۶/۸۲, ۱۹/۹۳)	۱۷/۱۷ (۱۶/۰۳, ۱۸/۳)
	سوم	۱۴/۹۴ (۱۳/۴۲, ۱۶/۴۷)	۲۰/۳ (۱۸/۶۱, ۲۲)	۱۷/۷ (۱۶/۵۵, ۱۸/۸۴)
	چهارم	۱۸/۲۷ (۱۶/۵۸, ۱۹/۹۶)	۲۱/۲۶ (۱۹/۵۳, ۲۲/۹۹)	۱۹/۸۲ (۱۸/۶۱, ۲۱/۰۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۶/۴۹ (۱۴/۹۱, ۱۸/۰۸)	۱۹/۲۵ (۱۷/۶, ۲۰/۹)	۱۷/۹۲ (۱۶/۷۷, ۱۹/۰۷)
کل		۱۶/۰۹ (۱۵/۳۷, ۱۶/۸۱)	۱۹/۸۹ (۱۹/۱۹, ۲۰/۶)	۱۸/۱۹ (۱۷/۶۹, ۱۸/۷)

جدول ۲۵۸- درصد افراد با خونریزی از لثه هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۲/۷۸ (۹/۶۲، ۱۵/۹۴)	۲۰/۳۸ (۱۶/۸۱، ۲۳/۹۵)	۱۸/۳۳ (۱۵/۴، ۲۱/۲۷)	۱۲/۷۷ (۸/۶۳، ۱۶/۹۱)	۱۶/۸۴ (۱۴/۴۱، ۱۹/۲۶)
آذربایجان غربی	۱۲/۲۵ (۸/۶۴، ۱۵/۸۵)	۲۴/۱۱ (۲۰/۰۳، ۲۸/۲)	۱۸/۵۵ (۱۵/۱۲، ۲۱/۹۷)	۱۹/۹۱ (۱۴/۹۲، ۲۴/۹)	۱۹ (۱۶/۱۷، ۲۱/۸۳)
اردبیل	۱۳/۸۷ (۹/۵۸، ۱۸/۱۵)	۱۹/۰۴ (۱۴/۷۸، ۲۳/۳)	۱۴/۳۵ (۱۰/۸۸، ۱۷/۸۲)	۲۲/۱۲ (۱۶/۱، ۲۸/۱۴)	۱۶/۷۹ (۱۳/۷۴، ۱۹/۸۴)
اصفهان	۲۲/۵۸ (۱۹/۱۲، ۲۶/۰۴)	۲۴/۳۱ (۲۱/۱۶، ۲۷/۴۶)	۲۴/۱ (۲۱/۶، ۲۶/۶)	۱۹/۳۶ (۱۳/۰۲، ۲۵/۷۱)	۲۳/۵۵ (۲۱/۲۲، ۲۵/۸۸)
البرز	۱۲/۲۱ (۸/۵۲، ۱۵/۹)	۱۳/۹۸ (۱۰/۴۱، ۱۷/۵۴)	۱۳/۹۶ (۱۱/۲۲، ۱۶/۷)	۴/۰۹ (۰، ۹/۶۳)	۱۳/۱۸ (۱۰/۶۱، ۱۵/۷۵)
ایلام	۱۲/۸۳ (۸/۸۵، ۱۶/۸۱)	۱۵/۸۹ (۱۱/۶۲، ۲۰/۱۵)	۱۷/۷۶ (۱۳/۹۲، ۲۱/۶)	۶/۹۴ (۳/۱۵، ۱۰/۷۳)	۱۴/۳۸ (۱۱/۴۶، ۱۷/۳)
بوشهر	۲۰/۳۲ (۱۶/۷، ۲۳/۹۴)	۲۴/۱۶ (۲۰/۷۴، ۲۷/۵۹)	۲۱/۱۸ (۱۸/۳۲، ۲۴/۰۴)	۲۵/۸۶ (۲۰/۸۵، ۳۰/۸۷)	۲۲/۴۶ (۱۹/۹۷، ۲۴/۹۵)
تهران	۱۳/۲۹ (۱۱/۵۲، ۱۵/۰۶)	۱۸/۵۶ (۱۶/۷۳، ۲۰/۴)	۱۶/۲۱ (۱۴/۸۸، ۱۷/۵۴)	۱۶/۶۹ (۱۱/۲۸، ۲۲/۱)	۱۶/۲۴ (۱۴/۹۵، ۱۷/۵۳)
چهارمحال و بختیاری	۱۵/۳۷ (۱۱/۷۵، ۱۸/۹۸)	۱۹/۸۹ (۱۶/۳۴، ۲۳/۴۴)	۱۸/۵۴ (۱۵/۳۵، ۲۱/۷۴)	۱۶/۶۷ (۱۲/۴۴، ۲۰/۸۹)	۱۷/۹ (۱۵/۳۵، ۲۰/۴۵)
خراسان جنوبی	۲۱/۴۷ (۱۶/۶۴، ۲۶/۲۹)	۲۵/۴۷ (۲۱/۱۳، ۲۹/۸۱)	۲۰/۵۴ (۱۶/۵۵، ۲۴/۵۳)	۲۸/۴۷ (۲۳/۱۱، ۳۳/۸۳)	۲۳/۷۹ (۲۰/۵۶، ۲۷/۰۳)
خراسان رضوی	۲۰/۱۷ (۱۷/۰۹، ۲۳/۲۵)	۲۰/۴۹ (۱۷/۶۱، ۲۳/۳۷)	۱۹/۷۱ (۱۷/۳، ۲۲/۱۲)	۲۲/۱۸ (۱۷/۸۸، ۲۶/۴۷)	۲۰/۳۴ (۱۸/۲۴، ۲۲/۴۴)
خراسان شمالی	۲۰/۹۶ (۱۶/۶۷، ۲۵/۲۴)	۲۲/۵۲ (۱۸/۴۶، ۲۶/۵۸)	۱۹/۵۳ (۱۵/۸، ۲۳/۲۶)	۲۴/۹ (۲۰/۱۶، ۲۹/۶۴)	۲۱/۸۱ (۱۸/۸۶، ۲۴/۷۵)
خوزستان	۲۰/۸۷ (۱۷/۰۷، ۲۴/۶۸)	۲۴/۴۴ (۲۰/۸، ۲۸/۰۸)	۲۲/۰۹ (۱۹/۱۲، ۲۵/۰۵)	۲۵/۳۸ (۱۹/۶۸، ۳۱/۰۸)	۲۲/۸۴ (۲۰/۲، ۲۵/۴۷)
زنجان	۱۳/۳۷ (۱۰/۱۶، ۱۶/۵۸)	۱۴/۲ (۱۱/۲۸، ۱۷/۱۳)	۱۲/۹۶ (۱۰/۴۱، ۱۵/۵۱)	۱۵/۷۳ (۱۱/۶۹، ۱۹/۷۸)	۱۳/۸۴ (۱۱/۶۷، ۱۶)
سمنان	۱۲/۵۱ (۸/۸۳، ۱۶/۱۹)	۱۶/۳۶ (۱۲/۵۷، ۲۰/۱۶)	۱۴/۰۲ (۱۱/۰۹، ۱۶/۹۵)	۱۶/۷۷ (۱۰/۵۲، ۲۳/۰۲)	۱۴/۵۸ (۱۱/۹۲، ۱۷/۲۴)
سیستان و بلوچستان	۲۰/۲۸ (۱۶/۴، ۲۴/۱۶)	۲۲/۸۶ (۱۹/۳۶، ۲۶/۳۷)	۲۱/۷۸ (۱۸/۱۵، ۲۵/۴۱)	۲۱/۷۲ (۱۷/۹۸، ۲۵/۴۵)	۲۱/۷۵ (۱۹/۱۵، ۲۴/۳۵)
فارس	۱۵/۵۲ (۱۲/۴۱، ۱۸/۶۳)	۱۸/۰۹ (۱۵/۰۵، ۲۱/۱۳)	۱۶/۹۹ (۱۴/۴، ۱۹/۵۷)	۱۶/۷۶ (۱۲/۷۱، ۲۰/۸)	۱۶/۹۲ (۱۴/۷۴، ۱۹/۱)
قزوین	۱۶/۵۲ (۱۲/۱، ۲۰/۹۴)	۲۱/۹۵ (۱۷/۴، ۲۶/۵)	۲۱/۳۶ (۱۷/۵۲، ۲۵/۲)	۱۳/۸۹ (۸/۳۷، ۱۹/۴۱)	۱۹/۴۷ (۱۶/۲۷، ۲۲/۶۷)
قم	۱۵/۲۲ (۱۰/۹۷، ۱۹/۴۶)	۲۱/۲۳ (۱۶/۷۱، ۲۵/۷۵)	۱۷/۶۴ (۱۴/۴۷، ۲۰/۸۲)	۳۰/۵۶ (۱۵/۴۹، ۴۵/۶۲)	۱۸/۴۳ (۱۵/۳، ۲۱/۵۵)
کردستان	۱۴/۵۵ (۱۰/۷۷، ۱۸/۳۳)	۲۲/۳۷ (۱۸/۲۷، ۲۶/۴۶)	۱۸/۰۷ (۱۴/۷۶، ۲۱/۳۸)	۲۰/۸۵ (۱۵/۳۵، ۲۶/۳۶)	۱۸/۸۶ (۱۶/۰۲، ۲۱/۷)
کرمان	۱۹/۴۲ (۱۵/۱۴، ۲۳/۷)	۲۲/۷ (۱۸/۴۴، ۲۶/۹۶)	۲۱/۳۵ (۱۷/۴۳، ۲۵/۲۷)	۲۰/۸۶ (۱۶/۱۱، ۲۵/۶۲)	۲۱/۱۵ (۱۸/۱۳، ۲۴/۱۸)
کرمانشاه	۷/۳۱ (۴/۷۹، ۹/۸۴)	۱۰/۰۵ (۷/۴۵، ۱۲/۶۶)	۶/۶۴ (۴/۸۱، ۸/۴۸)	۱۵/۹۲ (۱۱/۰۵، ۲۰/۸)	۸/۸۶ (۷/۰۲، ۱۰/۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۰/۶۱ (۱۶/۰۳، ۲۵/۱۹)	۳۶/۵۶ (۳۱/۴۵، ۴۱/۶۷)	۲۷/۶۷ (۲۳/۰۷، ۳۲/۲۷)	۳۰/۹۶ (۲۵/۵۲، ۳۶/۴)	۲۹/۰۹ (۲۵/۵۸، ۳۲/۶۱)
گلستان	۲۵/۵۴ (۲۱/۲۳، ۲۹/۸۴)	۲۱/۲۸ (۱۷/۵۶، ۲۵)	۲۳/۲۵ (۱۹/۴۵، ۲۷/۰۴)	۲۳/۲۲ (۱۸/۹۹، ۲۷/۴۵)	۲۳/۲۳ (۲۰/۴۱، ۲۶/۰۶)
گیلان	۱۳/۰۸ (۸/۷۷، ۱۷/۳۹)	۱۷/۰۸ (۱۳/۱۸، ۲۰/۹۷)	۱۶/۹ (۱۳/۱۴، ۲۰/۶۶)	۱۳ (۸/۴۷، ۱۷/۵۳)	۱۵/۴۹ (۱۲/۵۸، ۱۸/۴)
لرستان	۱۱/۹۶ (۸/۴۳، ۱۵/۴۸)	۱۳/۷۸ (۱۰/۶۹، ۱۶/۸۸)	۱۲/۴۹ (۹/۶۶، ۱۵/۳۲)	۱۴/۱ (۱۰، ۱۸/۲۱)	۱۳/۰۴ (۱۰/۷۱، ۱۵/۳۸)
مازندران	۱۲/۳۶ (۸/۹۶، ۱۵/۷۶)	۱۷/۴۵ (۱۳/۹، ۲۱)	۱۵/۲۱ (۱۱/۹۷، ۱۸/۴۵)	۱۵/۱ (۱۱/۲۲، ۱۸/۹۸)	۱۵/۱۷ (۱۲/۶۸، ۱۷/۶۵)
مرکزی	۱۲/۵۱ (۸/۸۸، ۱۶/۱۴)	۱۲/۶۱ (۹/۲، ۱۶/۰۲)	۱۱/۸۷ (۹/۰۹، ۱۴/۶۴)	۱۴/۸۱ (۹/۳۴، ۲۰/۲۹)	۱۲/۵۶ (۱۰/۰۸، ۱۵/۰۵)
هرمزگان	۲۱/۶۴ (۱۶/۰۹، ۲۷/۲)	۲۶/۰۶ (۲۱/۱۵، ۳۰/۹۷)	۲۱/۴۷ (۱۵/۷۳، ۲۷/۲)	۲۵/۹۸ (۲۱/۲۲، ۳۰/۷۵)	۲۴/۲ (۲۰/۵۲، ۲۷/۸۸)
همدان	۱۶/۷۵ (۱۲/۷۳، ۲۰/۷۶)	۱۹/۳۳ (۱۵/۷۱، ۲۲/۹۵)	۱۷/۶۶ (۱۴/۳۸، ۲۰/۹۴)	۱۹/۳۲ (۱۴/۶۲، ۲۴/۰۲)	۱۸/۲۴ (۱۵/۵۴، ۲۰/۹۳)
یزد	۱۴/۷۹ (۱۱/۱۶، ۱۷/۹۸)	۱۵/۰۳ (۱۱/۸۴، ۱۸/۲۲)	۱۳/۷۱ (۱۱/۳۵، ۱۶/۰۷)	۲۱/۵۹ (۱۴/۸۶، ۲۸/۳۲)	۱۴/۹۱ (۱۲/۶۶، ۱۷/۱۷)



شکل ۱۰۶- درصد افراد با دندان درد یا درد در حفره دهان طی ۳ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت

افرادى که دچار بی‌دندانی کامل هستند

جدول ۲۵۹- درصد افرادی که دچار بی‌دندانی کامل هستند به تفکیک جنس و محل سکونت

کل تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	مرد تعداد (درصد)	رسته‌ها
۳۹۸۷ (۱۳/۸۸)	۱۱۲۷ (۱۵/۱۵)	۲۸۶۰ (۱۳/۴۵)	۲۰۸۷ (۱۳/۱۵)	۱۹۰۰ (۱۴/۷۷)	بله بی‌دندان کامل هستم و از پروتز استفاده می‌کنم
۱۰۳۷ (۳/۶۴)	۳۱۹ (۴/۴۱)	۷۱۸ (۳/۳۹)	۴۸۸ (۳/۰۹)	۵۴۹ (۴/۳۳)	بله بی‌دندان کامل هستم و از پروتز استفاده نمی‌کنم
۲۲۷۷۰ (۸۲/۴۸)	۶۱۳۱ (۸۰/۴۴)	۱۶۶۳۹ (۸۳/۱۶)	۱۲۷۸۰ (۸۳/۷۵)	۹۹۹۰ (۸۰/۹۰)	خیر بی‌دندانی کامل ندارم



توصیه‌های سبک زندگی

توصیه به ترک مواد دخانی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته (فقط در میان افراد مصرف‌کننده مواد دخانی)

جدول ۲۶۰- درصد توصیه به ترک مواد دخانی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته (فقط در میان افراد مصرف‌کننده مواد دخانی) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۹/۸۴ (۵۹/۴۸, ۸۰/۱۹)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۷۱/۴۱ (۶۱/۴۹, ۸۱/۳۴)
	۲۵ - ۳۴	۶۴/۸ (۵۹/۲, ۷۰/۴)	۵۷/۸ (۲۱/۸۳, ۹۳/۷۸)	۶۴/۵۴ (۵۸/۹۸, ۷۰/۱)
	۳۵ - ۴۴	۶۴/۱۹ (۵۹/۸۵, ۶۸/۵۴)	۴۵/۲۱ (۲۱/۶۹, ۶۸/۷۴)	۶۳/۴۳ (۵۹/۱۴, ۶۷/۷۲)
	۴۵ - ۵۴	۶۵/۳۸ (۶۱/۱, ۶۹/۶۵)	۷۱/۴۲ (۵۰, ۹۲/۸۴)	۶۵/۶ (۶۱/۴۱, ۶۹/۸)
	۵۵ - ۶۴	۶۵/۵۶ (۶۰/۹۴, ۷۰/۱۸)	۶۴/۶۱ (۴۴/۱, ۸۵/۱۲)	۶۵/۵۱ (۶۱, ۷۰/۰۲)
	۶۵ - ۷۴	۶۶/۱۵ (۵۸/۹۵, ۷۳/۳۵)	۵۹/۳۳ (۲۷/۲۸, ۹۱/۳۸)	۶۵/۸۱ (۵۸/۷۹, ۷۲/۸۴)
	۷۵ و بالاتر	۸۲/۹۱ (۷۳/۵۸, ۹۲/۲۴)	۶۰/۲۷ (۱۹/۸۸, ۱۰۰)	۸۰/۵۴ (۷۰/۹۲, ۹۰/۱۶)
محل سکونت	شهر	۶۵/۳۵ (۶۲/۸۷, ۶۷/۸۳)	۵۹/۲۸ (۴۷/۵۲, ۷۱/۰۴)	۶۵/۰۴ (۶۲/۶۱, ۶۷/۴۷)
	روستا	۶۶/۹۴ (۶۲/۸۷, ۷۱/۰۲)	۷۷/۲۴ (۵۵/۵۱, ۹۸/۹۷)	۶۷/۲۳ (۶۳/۲۱, ۷۱/۲۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۳/۰۱ (۵۸/۳۲, ۶۷/۶۹)	۶۲/۰۶ (۳۹/۵۶, ۸۴/۵۵)	۶۲/۹۶ (۵۸/۳۶, ۶۷/۵۵)
	دوم	۶۱/۸۷ (۵۷/۰۴, ۶۶/۷)	۶۱/۲۹ (۳۹/۹۴, ۸۲/۶۴)	۶۱/۸۳ (۵۷/۱۱, ۶۶/۵۵)
	سوم	۶۵/۱۴ (۶۰/۵۶, ۶۹/۷۲)	۸۱/۳۱ (۵۷/۲۱, ۱۰۰)	۶۵/۵۹ (۶۱/۰۸, ۷۰/۱)
	چهارم	۶۸/۶۱ (۶۳/۷۶, ۷۳/۴۶)	۵۸/۷۵ (۲۴/۲۸, ۹۳/۲۳)	۶۸/۴۱ (۶۳/۶۱, ۷۳/۲۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۰/۹۷ (۶۵/۹۹, ۷۵/۹۴)	۵۵/۶۵ (۳۵/۲۴, ۷۶/۰۶)	۶۹/۹۲ (۶۵/۰۷, ۷۴/۷۷)
کل		۶۵/۷۶ (۶۳/۶۴, ۶۷/۸۸)	۶۱/۹۸ (۵۱/۳۶, ۷۲/۶۱)	۶۵/۵۸ (۶۳/۵, ۶۷/۶۷)

جدول ۲۶۱- درصد توصیه به ترک مواد دخانی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته (فقط در میان افراد مصرف‌کننده مواد دخانی) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۶/۹۸ (۵۸/۱۴، ۷۵/۸۲)	۷۵/۲۵ (۳۳/۰۷، ۱۰۰)	۶۳/۲۷ (۵۲/۴۴، ۷۴/۱۱)	۷۵/۶۴ (۶۱/۷۹، ۸۹/۵)	۶۷/۲۶ (۵۸/۶، ۷۵/۹۲)
آذربایجان غربی	۶۸/۹۴ (۵۹/۵۴، ۷۸/۳۳)	۷۴/۹۶ (۳۲/۴۵، ۱۰۰)	۷۰/۵ (۵۹/۰۷، ۸۱/۹۴)	۶۶/۸۹ (۵۱/۵۳، ۸۲/۲۶)	۶۹/۱۸ (۶۰، ۷۸/۳۶)
اردبیل	۷۷/۳۵ (۶۷/۱۲، ۸۷/۵۷)	۲۴/۱۱ (۰، ۶۵/۵۷)	۶۹/۵۶ (۵۶/۵۷، ۸۲/۵۴)	۸۵/۷۶ (۷۰/۶۲، ۱۰۰)	۷۴/۳۱ (۶۳/۹۳، ۸۴/۶۹)
اصفهان	۷۸/۶۳ (۷۱/۴۷، ۸۵/۷۸)	۷۴/۹۴ (۳۲/۴۲، ۱۰۰)	۷۶/۸۶ (۶۸/۹، ۸۴/۸۲)	۸۶/۲۶ (۷۱/۸۷، ۱۰۰)	۷۸/۵۱ (۷۱/۴۶، ۸۵/۵۷)
البرز	۵۲/۸۸ (۳۹/۹، ۶۵/۸۵)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۵۴/۱ (۴۰/۵۴، ۶۷/۶۵)	۵۰/۰۶ (۹/۹۷، ۹۰/۱۵)	۵۳/۶۸ (۴۰/۸۳، ۶۶/۵۲)
ایلام	۸۰/۵۳ (۶۷/۵۱، ۹۳/۵۵)	۰ (۰، ۰)	۷۹/۹۶ (۶۵/۵۲، ۹۴/۳۹)	۸۳/۳۳ (۵۳/۴۹، ۱۰۰)	۸۰/۵۳ (۶۷/۵۱، ۹۳/۵۵)
بوشهر	۶۲/۴ (۵۰/۴۵، ۷۴/۳۵)	۰ (۰، ۰)	۶۶/۵۳ (۵۲/۶۳، ۸۰/۴۳)	۵۲/۸۴ (۳۰/۳۵، ۷۵/۳۳)	۶۲/۴ (۵۰/۴۵، ۷۴/۳۵)
تهران	۶۱/۰۹ (۵۵/۲۸، ۶۶/۸)	۴۹/۵۸ (۳۰/۷۷، ۶۸/۳۸)	۵۹/۸۸ (۵۴/۲۶، ۶۵/۵)	۶۳/۰۳ (۳۷/۴۴، ۸۸/۶۱)	۶۰/۰۲ (۵۴/۵۳، ۶۵/۵۱)
چهارمحال و بختیاری	۷۴/۵۹ (۶۵/۶، ۸۳/۵۹)	۰ (۰، ۰)	۷۷/۱۳ (۶۶/۹۴، ۸۷/۳۳)	۶۸/۰۳ (۴۹/۷۳، ۸۶/۳۳)	۷۴/۵۹ (۶۵/۶، ۸۳/۵۹)
خراسان جنوبی	۵۵/۷۳ (۳۶/۲۲، ۷۵/۲۴)	۰ (۰، ۰)	۵۲/۹۳ (۲۷/۶۳، ۷۸/۲۴)	۶۰/۰۴ (۲۹/۶۶، ۹۰/۴۲)	۵۵/۷۳ (۳۶/۲۲، ۷۵/۲۴)
خراسان رضوی	۶۴/۶۴ (۵۵/۳۶، ۷۳/۹۲)	۷۱/۴۲ (۳۷/۹۴، ۱۰۰)	۶۷/۵ (۵۷/۲۲، ۷۷/۷۸)	۵۸/۶۹ (۴۰/۹۴، ۷۶/۴۴)	۶۵/۰۶ (۵۶/۱۱، ۷۴/۰۲)
خراسان شمالی	۴۷/۶۴ (۳۳/۱۸، ۶۲/۱۱)	۰ (۰، ۰)	۳۸/۶۴ (۲۱/۴۶، ۵۵/۸۱)	۶۶/۴۳ (۴۲/۴۴، ۹۰/۴۱)	۴۷/۶۴ (۳۳/۱۸، ۶۲/۱۱)
خوزستان	۵۶/۸۶ (۴۵/۹۴، ۶۷/۷۸)	۶۷/۲۴ (۲۹/۷۵، ۱۰۰)	۵۴/۸۵ (۴۲/۴۸، ۶۷/۲۲)	۶۵/۱۶ (۴۵/۶۵، ۸۴/۶۷)	۵۷/۶ (۴۷/۰۹، ۶۸/۱۱)
زنجان	۷۹/۰۵ (۷۱/۵۹، ۸۶/۵۱)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۲/۷ (۷۴/۴۵، ۹۰/۹۵)	۷۲/۶۹ (۵۸/۲۸، ۸۷/۱۱)	۷۹/۵۷ (۷۲/۲۸، ۸۶/۸۷)
سمنان	۵۷/۵۶ (۴۳/۷۱، ۷۱/۴)	۳۲/۱۴ (۰، ۸۴/۵۶)	۵۹/۷۴ (۴۴/۸۹، ۷۴/۵۹)	۴۰/۵۳ (۹/۹۹، ۷۱/۰۷)	۵۶/۰۸ (۴۲/۵۷، ۶۹/۵۸)
سیستان و بلوچستان	۴۸/۵۷ (۳۲/۸۶، ۶۴/۲۸)	۰ (۰، ۰)	۴۴/۰۴ (۲۱/۱، ۶۶/۹۷)	۵۲/۳۹ (۳۰/۹۹، ۷۳/۸)	۴۸/۵۷ (۳۲/۸۶، ۶۴/۲۸)
فارس	۵۲/۱۸ (۴۲/۰۷، ۶۲/۲۹)	۷۵/۶۸ (۳۳/۹۸، ۱۰۰)	۵۵/۵۶ (۴۴/۲۲، ۶۶/۸۹)	۴۵/۶۵ (۲۵/۷۱، ۶۵/۵۸)	۵۳/۱۵ (۴۳/۲۵، ۶۳/۰۴)
قزوین	۷۲/۴۸ (۶۳/۴۵، ۸۱/۵۱)	۰ (۰، ۰)	۶۳/۵۷ (۵۱/۶۷، ۷۵/۴۶)	۸۷/۶۳ (۷۶/۲۶، ۹۹)	۷۱/۷۴ (۶۲/۶۹، ۸۰/۷۹)
قم	۷۲/۹۷ (۶۰/۴، ۸۵/۵۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۷۲/۹۶ (۶۰/۳۹، ۸۵/۵۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۷۳/۵۲ (۶۱/۱۵، ۸۵/۸۸)
کردستان	۶۹/۳۴ (۵۸/۳۸، ۸۰/۳۱)	۶۱/۰۴ (۳/۹۱، ۱۰۰)	۶۶/۲۴ (۵۳/۱، ۷۹/۳۸)	۷۵/۵۵ (۵۶/۹۸، ۹۴/۱۳)	۶۸/۹۷ (۵۸/۱۶، ۷۹/۷۷)
کرمان	۷۵/۵۷ (۶۵/۱۱، ۸۶/۰۳)	۷۶/۹۶ (۳۶/۷۷، ۱۰۰)	۷۹/۶۵ (۶۷/۰۲، ۹۲/۲۸)	۷۰/۵۳ (۵۴/۲۲، ۸۶/۸۵)	۷۵/۶۶ (۶۵/۵۳، ۸۵/۷۸)
کرمانشاه	۸۰/۴۴ (۷۱/۵۴، ۸۹/۳۴)	۷۴/۸۴ (۳۲/۲، ۱۰۰)	۸۱/۳۹ (۷۱/۸۷، ۹۰/۹۱)	۷۵/۱۹ (۵۴/۰۶، ۹۶/۳۲)	۸۰/۱۶ (۷۱/۴۳، ۸۸/۸۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۵/۴۳ (۶۴/۹۵، ۸۵/۹)	۶۶/۹۸ (۱۳/۸۴، ۱۰۰)	۷۹/۵۷ (۶۶/۹۱، ۹۲/۲۳)	۶۸/۹۳ (۵۲/۰۷، ۸۵/۷۹)	۷۵/۰۶ (۶۴/۷۷، ۸۵/۳۵)
گلستان	۷۲/۸ (۶۱/۴۲، ۸۴/۱۸)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۶۹/۶ (۵۳/۸۷، ۸۵/۳۳)	۷۸/۵۲ (۶۳/۲۹، ۹۳/۷۶)	۷۳/۶۹ (۶۲/۶۲، ۸۴/۷۷)
گیلان	۵۷/۹۱ (۴۴/۵۷، ۷۱/۲۵)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۵۶/۹۴ (۴۰/۵۶، ۷۳/۳۱)	۶۱/۹ (۳۹/۷۱، ۸۴/۰۸)	۵۸/۶۳ (۴۵/۴۴، ۷۱/۸۲)
لرستان	۷۰/۶۱ (۵۸/۸۶، ۸۲/۳۷)	۰ (۰، ۰)	۷۳/۲۲ (۶۰/۲۲، ۸۶/۲۲)	۵۷/۱۴ (۳۱/۲، ۸۳/۰۸)	۶۹/۴۶ (۵۷/۶۹، ۸۱/۲۳)
مازندران	۷۳/۴۸ (۶۲/۷، ۸۴/۲۶)	۰ (۰، ۰)	۷۲/۷ (۵۷/۴۹، ۸۷/۹)	۷۲/۱۳ (۵۶/۷۵، ۸۷/۵۲)	۷۲/۴۲ (۶۱/۶، ۸۳/۲۳)
مرکزی	۵۳/۴۶ (۴۲، ۶۴/۹۱)	۰ (۰، ۰)	۵۶/۷۱ (۴۴/۱۷، ۶۹/۲۶)	۳۸/۴۶ (۱۱/۹۹، ۶۴/۹۳)	۵۳/۴۶ (۴۲، ۶۴/۹۱)
هرمزگان	۵۷/۷۶ (۳۹/۱۹، ۷۶/۳۳)	۰ (۰، ۰)	۵۹/۴۲ (۳۱/۰۹، ۸۷/۷۵)	۵۶/۱۴ (۳۱/۷۸، ۸۰/۵۱)	۵۷/۷۶ (۳۹/۱۹، ۷۶/۳۳)
همدان	۶۶/۰۳ (۵۶/۱۳، ۷۵/۹۴)	۷۵/۲۵ (۳۳/۰۶، ۱۰۰)	۷۰/۴۲ (۵۸/۵۸، ۸۲/۲۶)	۵۹/۹۳ (۴۳/۷۳، ۷۶/۱۴)	۶۶/۴۲ (۵۶/۷۷، ۷۶/۰۸)
یزد	۷۰/۰۲ (۶۰/۰۸، ۷۹/۹۵)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۷۱/۴۹ (۶۰/۸، ۸۲/۱۷)	۶۵/۳ (۴۰/۴۸، ۹۰/۱۳)	۷۰/۴۶ (۶۰/۶۳، ۸۰/۲۹)

توصیه به کاهش مصرف نمک توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۶۲- درصد توصیه به کاهش مصرف نمک توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۵/۰۹ (۶۲/۱۴, ۶۸/۰۵)	۶۴/۷۷ (۶۱/۹۸, ۶۷/۵۷)	۶۴/۹۲ (۶۲/۸۹, ۶۶/۹۶)
	۲۵ - ۳۴	۶۶/۹۷ (۶۴/۸۳, ۶۹/۱۱)	۶۹/۱ (۶۷/۱۸, ۷۱/۰۱)	۶۸/۱۵ (۶۶/۷۲, ۶۹/۵۸)
	۳۵ - ۴۴	۶۸/۴۲ (۶۶/۴۳, ۷۰/۴۱)	۶۹/۴۷ (۶۷/۷۷, ۷۱/۱۷)	۶۹/۰۳ (۶۷/۷۳, ۷۰/۳۲)
	۴۵ - ۵۴	۷۰/۳۷ (۶۸/۲۹, ۷۲/۴۵)	۷۳/۷۹ (۷۲/۰۳, ۷۵/۵۵)	۷۲/۳۳ (۷۰/۹۹, ۷۳/۶۷)
	۵۵ - ۶۴	۷۲/۸۸ (۷۰/۷۳, ۷۵/۰۳)	۷۶/۱۸ (۷۴/۳, ۷۸/۰۶)	۷۴/۶۸ (۷۳/۲۷, ۷۶/۱۱)
	۶۵ - ۷۴	۷۳/۱۹ (۷۰/۴۳, ۷۵/۹۵)	۷۹/۵۱ (۷۷/۱۹, ۸۱/۸۴)	۷۶/۵۵ (۷۴/۷۵, ۷۸/۳۵)
	۷۵ و بالاتر	۷۳/۲۹ (۶۹/۳۴, ۷۷/۲۵)	۷۴/۳۹ (۷۰, ۷۸/۷۸)	۷۳/۷۷ (۷۰/۸۳, ۷۶/۷۱)
محل سکونت	شهر	۶۸/۴۱ (۶۷/۳۵, ۶۹/۴۸)	۷۰/۷ (۶۹/۷۵, ۷۱/۶۴)	۶۹/۶۸ (۶۸/۹۸, ۷۰/۳۹)
	روستا	۷۳/۴ (۷۱/۷۴, ۷۵/۰۶)	۷۶/۱۶ (۷۴/۷, ۷۷/۶۲)	۷۴/۹۲ (۷۳/۸۲, ۷۶/۰۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۷/۳۱ (۶۵/۱۳, ۶۹/۵)	۷۲/۴۶ (۷۰/۶۶, ۷۴/۲۵)	۷۰/۲۵ (۶۸/۸۶, ۷۱/۶۴)
	دوم	۷۰/۱۲ (۶۸/۰۵, ۷۲/۱۸)	۷۳/۶۸ (۷۱/۹, ۷۵/۴۵)	۷۲/۱۴ (۷۰/۸, ۷۳/۴۹)
	سوم	۶۷/۷۱ (۶۵/۶۵, ۶۹/۷۶)	۷۳/۰۹ (۷۱/۱۶, ۷۵/۰۱)	۷۰/۴۷ (۶۹/۰۷, ۷۱/۸۸)
	چهارم	۷۰/۷۹ (۶۸/۸, ۷۲/۷۹)	۷۱/۷۲ (۶۹/۸, ۷۳/۶۳)	۷۱/۲۷ (۶۹/۸۹, ۷۲/۶۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۲/۰۲ (۷۰/۰۹, ۷۳/۹۵)	۷۱/۴۸ (۶۹/۵۹, ۷۳/۳۶)	۷۱/۷۴ (۷۰/۳۹, ۷۳/۰۹)
کل		۶۹/۶۷ (۶۸/۷۷, ۷۰/۵۸)	۷۲/۰۶ (۷۱/۲۶, ۷۲/۸۶)	۷۰/۹۹ (۷۰/۴, ۷۱/۵۹)

جدول ۲۶۳- درصد توصیه به کاهش مصرف نمک توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۴/۲۴ (۷۰/۰۹، ۷۸/۳۹)	۷۵/۲۲ (۷۱/۴، ۷۹/۰۵)	۶۹/۹۶ (۶۶/۴۸، ۷۳/۴۴)	۸۷/۷ (۸۳/۶۴، ۹۱/۷۶)	۷۴/۷۷ (۷۱/۹۵، ۷۷/۵۸)
آذربایجان غربی	۷۱/۷۶ (۶۶/۸۴، ۷۶/۶۹)	۶۷/۹۶ (۶۳/۵۱، ۷۲/۴۱)	۶۹/۰۹ (۶۵/۰۲، ۷۳/۱۶)	۷۰/۶۲ (۶۴/۹۴، ۷۶/۲۹)	۶۹/۶ (۶۶/۲۹، ۷۲/۹۱)
اردبیل	۸۳/۲۹ (۷۸/۶۵، ۸۷/۹۳)	۸۴/۴۲ (۸۰/۴۶، ۸۸/۳۸)	۸۴/۸۱ (۸۱/۳۴، ۸۸/۳۸)	۸۲/۰۲ (۷۶/۴۲، ۸۷/۶۱)	۸۳/۹۳ (۸۰/۹۱، ۸۶/۹۴)
اصفهان	۶۶/۲۹ (۶۲/۳۷، ۷۰/۲۲)	۷۰/۷۱ (۶۷/۳۷، ۷۴/۰۶)	۶۷/۰۴ (۶۴/۳، ۶۹/۷۹)	۸۱/۸۵ (۷۵/۵۶، ۸۸/۱۵)	۶۸/۷۷ (۶۶/۲۳، ۷۱/۳۲)
البرز	۸۴/۰۲ (۷۹/۸۷، ۸۸/۱۷)	۸۵/۷۸ (۸۲/۱۹، ۸۹/۳۷)	۸۴/۳۳ (۸۱/۴۴، ۸۷/۲۱)	۹۲/۶۲ (۸۵/۶۵، ۹۹/۵۹)	۸۴/۹۹ (۸۲/۲۷، ۸۷/۷۱)
ایلام	۷۲/۴۸ (۶۷/۱۷، ۷۷/۱۸)	۷۴/۷۸ (۶۹/۶۹، ۷۹/۸۷)	۷۱/۶۵ (۶۷/۱، ۷۶/۱۹)	۷۸/۰۳ (۷۱/۸۶، ۸۴/۲۱)	۷۳/۶۵ (۶۹/۹۷، ۷۷/۳۳)
بوشهر	۶۴/۹ (۶۰/۶۴، ۶۹/۱۷)	۶۸/۲۹ (۶۴/۵۷، ۷۲/۰۱)	۶۶/۱۶ (۶۲/۸۶، ۶۹/۴۷)	۶۸/۴۵ (۶۳/۱۶، ۷۳/۷۴)	۶۶/۷۹ (۶۳/۹۹، ۶۹/۵۹)
تهران	۶۶/۹۶ (۶۴/۴۹، ۶۹/۴۳)	۶۸/۷۳ (۶۶/۵۴، ۷۰/۹۱)	۶۷/۹۳ (۶۶/۲۵، ۶۹/۶۲)	۶۸/۱۴ (۶۱/۱۹، ۷۵/۰۹)	۶۷/۹۴ (۶۶/۳۱، ۶۹/۵۸)
چهارمحال و بختیاری	۶۷/۶۸ (۶۲/۹۸، ۷۲/۳۹)	۷۲/۵۲ (۶۸/۵۵، ۷۶/۴۹)	۶۶/۰۳ (۶۲/۱۴، ۶۹/۹۲)	۷۸/۸۱ (۷۴/۱۶، ۸۳/۴۶)	۷۰/۴ (۶۷/۳۶، ۷۳/۴۴)
خراسان جنوبی	۶۱/۹۵ (۵۶/۲۴، ۶۷/۶۶)	۷۱/۸۴ (۶۷/۳۴، ۷۶/۳۵)	۶۴/۵ (۵۹/۷۵، ۶۹/۲۴)	۷۲/۲۹ (۶۶/۹۵، ۷۷/۶۳)	۶۷/۶۹ (۶۴/۱۲، ۷۱/۲۵)
خراسان رضوی	۷۰/۷۲ (۶۷/۲۱، ۷۴/۲۲)	۷۳/۵۳ (۷۰/۳۷، ۷۶/۶۹)	۷۲/۶۳ (۶۹/۹۲، ۷۵/۳۴)	۷۱/۰۴ (۶۶/۳۵، ۷۵/۷۴)	۷۲/۲۲ (۶۹/۸۸، ۷۴/۵۷)
خراسان شمالی	۵۵/۳۹ (۵۰/۱۴، ۶۰/۶۵)	۶۵/۴۳ (۶۰/۸۲، ۷۰/۰۵)	۵۷/۱۷ (۵۲/۵، ۶۱/۸۳)	۶۵/۷۹ (۶۰/۵۹، ۷۱)	۶۰/۸۳ (۵۷/۳۴، ۶۴/۳۲)
خوزستان	۶۶/۶۹ (۶۲/۱۹، ۷۱/۱۹)	۷۱/۱۳ (۶۷/۲۲، ۷۵/۰۴)	۶۷/۵۸ (۶۴/۱۵، ۷۱)	۷۴/۴۵ (۶۸/۷۲، ۸۰/۱۸)	۶۹/۱۴ (۶۶/۱۸، ۷۲/۱)
زنجان	۸۲/۷۲ (۷۹/۱۶، ۸۶/۲۸)	۸۲/۱۶ (۷۸/۹۳، ۸۵/۳۸)	۸۷/۱۶ (۸۴/۶۲، ۸۹/۷)	۷۲/۲۱ (۶۷/۲۲، ۷۷/۲۱)	۸۲/۴۱ (۸۰/۰۲، ۸۴/۸)
سمنان	۶۷/۴۳ (۶۲/۲۶، ۷۲/۶۱)	۷۰/۵۶ (۶۵/۸۷، ۷۵/۲۵)	۶۸/۹۸ (۶۵/۰۶، ۷۲/۸۹)	۶۹/۶۳ (۶۲/۰۳، ۷۷/۲۲)	۶۹/۱۱ (۶۵/۶۳، ۷۲/۵۹)
سیستان و بلوچستان	۶۱/۳۷ (۵۶/۵۹، ۶۶/۱۶)	۶۴/۱۶ (۶۰/۱، ۶۸/۲۲)	۵۸/۲ (۵۳/۷۵، ۶۲/۶۴)	۶۷/۸۸ (۶۳/۶۳، ۷۲/۱۴)	۶۲/۹۶ (۵۹/۸۶، ۶۶/۰۶)
فارس	۶۷/۹ (۶۳/۸۶، ۷۱/۹۳)	۶۹/۳۹ (۶۵/۷۳، ۷۳/۰۴)	۶۷/۰۲ (۶۳/۷۷، ۷۰/۲۸)	۷۲/۸۳ (۶۸، ۷۷/۶۵)	۶۸/۷۱ (۶۶، ۷۱/۴۱)
قزوین	۶۷/۶۷ (۶۲/۱۳، ۷۳/۲۱)	۷۳/۸۲ (۶۹، ۷۸/۶۴)	۶۶/۲۸ (۶۱/۸۸، ۷۰/۶۸)	۸۴/۹۶ (۷۹/۲۹، ۹۰/۶۳)	۷۱/۰۱ (۶۷/۳۶، ۷۴/۶۶)
قم	۶۵/۴۲ (۵۹/۷۹، ۷۱/۰۵)	۶۴/۳۸ (۵۹/۰۸، ۶۹/۶۷)	۶۴/۵۶ (۶۰/۵۷، ۶۸/۵۵)	۶۹/۴۴ (۵۴/۳۸، ۸۴/۵۱)	۶۴/۸۶ (۶۱، ۶۸/۷۲)
کردستان	۷۲/۱۳ (۶۷/۲۸، ۷۶/۹۹)	۷۹/۲۵ (۷۵/۲۷، ۸۳/۲۲)	۷۴/۱ (۷۰/۳۲، ۷۷/۸۸)	۸۰/۹۷ (۷۵/۷۱، ۸۶/۲۳)	۷۶/۰۶ (۷۲/۹۶، ۷۹/۱۶)
کرمان	۷۰/۱۱ (۶۵/۲۱، ۷۵/۰۲)	۶۹/۹۸ (۶۵/۳، ۷۴/۶۶)	۶۵/۰۲ (۶۰/۴۶، ۶۹/۵۸)	۷۷/۴۹ (۷۲/۶۲، ۸۲/۳۷)	۷۰/۰۴ (۶۶/۶۶، ۷۳/۴۳)
کرمانشاه	۸۲/۷۹ (۷۹/۰۹، ۸۶/۴۹)	۸۴/۲۸ (۸۱/۱۴، ۸۷/۴۱)	۸۲/۸۵ (۸۰/۰۶، ۸۵/۶۴)	۸۶/۱۵ (۸۱/۵۲، ۹۰/۷۹)	۸۳/۶۳ (۸۱/۲۴، ۸۶/۰۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۶/۲۴ (۶۰/۹، ۷۱/۵۸)	۵۹/۵۱ (۵۴/۳۱، ۶۴/۷۲)	۶۱/۸۱ (۵۶/۸۲، ۶۶/۸)	۶۳/۷۸ (۵۸/۱۳، ۶۹/۴۳)	۶۲/۶۶ (۵۸/۹۲، ۶۶/۴)
گلستان	۶۴/۴۲ (۵۹/۶۸، ۶۹/۱۶)	۷۹/۶۷ (۷۵/۹۹، ۸۳/۳۴)	۶۹/۸۲ (۶۵/۶۶، ۷۳/۹۷)	۷۶/۱۱ (۷۱/۸۴، ۸۰/۳۸)	۷۲/۶۴ (۶۹/۶۵، ۷۵/۶۴)
گیلان	۶۰/۸۱ (۵۴/۶۱، ۶۷/۰۱)	۶۸/۲۴ (۶۳/۴۲، ۷۳/۰۶)	۶۰/۵۶ (۵۵/۶۵، ۶۵/۴۶)	۷۳/۵۸ (۶۷/۷، ۷۹/۴۶)	۶۵/۲۹ (۶۱/۴۷، ۶۹/۱)
لرستان	۷۰/۸۶ (۶۵/۸۹، ۷۵/۸۳)	۷۳/۵۶ (۶۹/۵۹، ۷۷/۵۳)	۷۲/۵ (۶۸/۶۶، ۷۶/۳۳)	۷۲/۴ (۶۷/۱۲، ۷۷/۶۹)	۷۲/۴۶ (۶۹/۳۶، ۷۵/۵۷)
مازندران	۷۹/۴۸ (۷۵/۲۷، ۸۳/۶۸)	۷۲/۵ (۶۸/۳۲، ۷۶/۶۸)	۷۴/۳۵ (۷۰/۴، ۷۸/۳)	۷۷/۴۶ (۷۲/۹، ۸۲/۰۲)	۷۵/۶۳ (۷۲/۶۴، ۷۸/۶۲)
مرکزی	۶۹/۷۹ (۶۴/۷۴، ۷۴/۸۵)	۷۹/۶۴ (۷۵/۴۶، ۸۳/۸۱)	۷۴/۲۱ (۷۰/۴۴، ۷۷/۹۹)	۷۷/۶۴ (۷۱/۲، ۸۴/۰۸)	۷۵/۰۳ (۷۱/۷۶، ۷۸/۲۹)
هرمزگان	۶۲/۷۸ (۵۶/۲۸، ۶۹/۲۷)	۶۷/۰۸ (۶۱/۳، ۷۲/۸۶)	۵۹/۲۲ (۵۱/۷۱، ۶۶/۷۳)	۶۹/۲۳ (۶۴/۲، ۷۴/۲۶)	۶۵/۲۶ (۶۰/۹۴، ۶۹/۵۷)
همدان	۷۰/۱ (۶۵/۱۸، ۷۵/۰۲)	۶۸/۶۹ (۶۴/۴۵، ۷۲/۹۳)	۶۷/۲ (۶۳/۱۶، ۷۱/۲۴)	۷۳/۲۱ (۶۷/۹۵، ۷۸/۴۷)	۶۹/۲۹ (۶۶/۰۷، ۷۲/۵)
یزد	۶۹/۴۲ (۶۵/۳۲، ۷۳/۵۲)	۷۹/۱۵ (۷۵/۴۹، ۸۲/۸)	۷۳/۲۱ (۷۰/۱۷، ۷۶/۲۵)	۸۰/۳۴ (۷۳/۹۱، ۸۶/۷۷)	۷۴/۲۹ (۷۱/۵۳، ۷۷/۰۶)

توصیه به مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۶۴- درصد توصیه به مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷۵/۷۱ (۷۳/۰۶, ۷۸/۳۶)	۷۷/۳۱ (۷۴/۸۷, ۷۹/۷۵)	۷۶/۵۶ (۷۴/۷۶, ۷۸/۳۵)
	۲۵ - ۳۴	۷۳/۵۸ (۷۱/۵۸, ۷۵/۵۹)	۷۸/۸۱ (۷۷/۱۳, ۸۰/۴۹)	۷۶/۴۸ (۷۵/۱۹, ۷۷/۷۸)
	۳۵ - ۴۴	۷۴/۶۵ (۷۲/۷۹, ۷۶/۵۱)	۷۶/۸۳ (۷۵/۲۷, ۷۸/۴)	۷۵/۹۱ (۷۴/۷۲, ۷۷/۱۱)
	۴۵ - ۵۴	۷۴/۷۵ (۷۲/۷۵, ۷۶/۷۵)	۷۸/۸۴ (۷۷/۲۱, ۸۰/۴۸)	۷۷/۱ (۷۵/۸۳, ۷۸/۳۷)
	۵۵ - ۶۴	۷۵/۷۴ (۷۳/۶۵, ۷۷/۸۲)	۷۹/۲ (۷۷/۴, ۸۱)	۷۷/۶۳ (۷۶/۳۷, ۷۹)
	۶۵ - ۷۴	۷۶/۳۲ (۷۳/۶۵, ۷۸/۹۹)	۸۱/۸۶ (۷۹/۶۳, ۸۴/۰۹)	۷۹/۲۶ (۷۷/۵۳, ۸۰/۹۹)
	۷۵ و بالاتر	۷۸/۹۳ (۷۵/۳, ۸۲/۵۷)	۷۵/۹۴ (۷۱/۵۸, ۸۰/۳)	۷۷/۶۳ (۷۴/۸۳, ۸۰/۴۳)
	محل سکونت	شهر	۷۴/۰۳ (۷۳/۰۲, ۷۵/۰۴)	۷۷/۱۵ (۷۶/۲۸, ۷۸/۰۳)
روستا		۷۸/۴۴ (۷۶/۸۹, ۷۹/۹۸)	۸۲/۴۹ (۸۱/۲, ۸۳/۷۹)	۸۰/۶۷ (۷۹/۶۷, ۸۱/۶۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۱/۱۱ (۶۸/۹۹, ۷۳/۲۳)	۷۷/۵۸ (۷۵/۹, ۷۹/۲۶)	۷۴/۸ (۷۳/۴۷, ۷۶/۱۳)
	دوم	۷۵/۹۲ (۷۳/۹۸, ۷۷/۸۶)	۷۸/۴۹ (۷۶/۸۲, ۸۰/۱۶)	۷۷/۳۸ (۷۶/۱۲, ۷۸/۶۵)
	سوم	۷۴/۶۳ (۷۲/۷۲, ۷۶/۵۵)	۷۹/۶۱ (۷۷/۸۸, ۸۱/۳۳)	۷۷/۱۹ (۷۵/۹, ۷۸/۴۸)
	چهارم	۷۶/۱۳ (۷۴/۲۵, ۷۸)	۷۸/۴۱ (۷۶/۶۶, ۸۰/۱۶)	۷۷/۳۱ (۷۶/۰۳, ۷۸/۵۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۷/۴۴ (۷۵/۶۴, ۷۹/۲۴)	۷۹/۱۱ (۷۷/۴۲, ۸۰/۸۱)	۷۸/۳۱ (۷۷/۰۷, ۷۹/۵۴)
کل		۷۵/۱۵ (۷۴/۲۹, ۷۶)	۷۸/۴۸ (۷۷/۷۵, ۷۹/۲۱)	۷۶/۹۹ (۷۶/۴۴, ۷۷/۵۵)

جدول ۲۶۵- درصد توصیه به مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۹/۲۶ (۷۵/۴۱، ۸۳/۱)	۸۰/۳۹ (۷۶/۸۸، ۸۳/۹)	۷۶/۲۱ (۷۲/۹۸، ۷۹/۴۳)	۸۹/۶۹ (۸۵/۹۴، ۹۳/۴۵)	۷۹/۸۶ (۷۷/۲۷، ۸۲/۴۵)
آذربایجان غربی	۷۵/۱۶ (۷۰/۴۳، ۷۹/۸۹)	۷۷/۴۵ (۷۳/۴۷، ۸۱/۴۳)	۷۵/۹۳ (۷۲/۱۷، ۷۹/۶۹)	۷۷/۵۲ (۷۲/۳۲، ۸۲/۷۱)	۷۶/۴۶ (۷۳/۴۱، ۷۹/۵۱)
اردبیل	۸۵/۹۳ (۸۱/۵۶، ۹۰/۲۹)	۹۰/۳۳ (۸۷/۰۷، ۹۳/۵۹)	۸۸/۸۶ (۸۵/۷۱، ۹۲/۰۲)	۸۷/۴۳ (۸۲/۵۷، ۹۲/۲۹)	۸۸/۴۱ (۸۵/۷۶، ۹۱/۰۶)
اصفهان	۷۵/۱۷ (۷۱/۵۸، ۷۸/۷۷)	۸۱/۰۵ (۷۸/۱۷، ۸۳/۹۳)	۷۷/۴۴ (۷۴/۹۹، ۷۹/۸۹)	۸۶/۲۷ (۸۰/۶۹، ۹۱/۸۶)	۷۸/۴۷ (۷۶/۲۱، ۸۰/۷۳)
البرز	۸۴/۹۶ (۸۰/۹، ۸۹/۰۲)	۸۹/۶۷ (۸۶/۵۵، ۹۲/۷۹)	۸۶/۹۵ (۸۴/۲۸، ۸۹/۶۳)	۹۴/۴۲ (۸۸/۲۷، ۱۰۰)	۸۷/۵۵ (۸۵/۰۳، ۹۰/۰۶)
ایلام	۷۷/۹۷ (۷۳/۰۳، ۸۲/۹۱)	۸۲/۱۷ (۷۷/۶۸، ۸۶/۶۶)	۷۹/۴۶ (۷۵/۳۸، ۸۳/۵۴)	۸۱/۵ (۷۵/۷۱، ۸۷/۲۹)	۸۰/۱ (۷۶/۷۶، ۸۳/۴۴)
بوشهر	۶۹/۲۲ (۶۵/۰۹، ۷۳/۳۵)	۷۳/۷۹ (۷۰/۲۷، ۷۷/۳)	۷۰/۶۸ (۶۷/۵، ۷۳/۸۶)	۷۴/۶۳ (۶۹/۶۷، ۷۹/۶)	۷۱/۷۶ (۶۹/۰۸، ۷۴/۴۴)
تهران	۷۲/۱۶ (۶۹/۸۱، ۷۴/۵۲)	۷۳/۰۱ (۷۰/۹۲، ۷۵/۱۱)	۷۲/۷۳ (۷۱/۱۲، ۷۴/۳۴)	۷۱/۱۴ (۶۴/۴۶، ۷۷/۸۳)	۷۲/۶۴ (۷۱/۰۷، ۷۴/۲)
چهارمحال و بختیاری	۷۴/۶۴ (۷۰/۲۵، ۷۹/۰۲)	۷۷/۱۹ (۷۳/۴۷، ۸۰/۹۱)	۷۲/۶۸ (۶۹/۰۲، ۷۶/۳۴)	۸۲/۵۹ (۷۸/۲۹، ۸۶/۹)	۷۶/۰۷ (۷۳/۲۳، ۷۸/۹۱)
خراسان جنوبی	۷۰/۲۶ (۶۴/۸۹، ۷۵/۶۴)	۷۸/۰۱ (۷۳/۸۶، ۸۲/۱۷)	۷۱/۸۶ (۶۷/۴، ۷۶/۳۳)	۷۸/۹۳ (۷۴/۰۶، ۸۳/۸)	۷۴/۷۶ (۷۱/۴۴، ۷۸/۰۷)
خراسان رضوی	۷۴/۱ (۷۰/۷۳، ۷۷/۴۸)	۷۹/۰۷ (۷۶/۱۶، ۸۱/۹۸)	۷۸/۰۶ (۷۵/۵۵، ۸۰/۵۸)	۷۳ (۶۸/۴، ۷۷/۵۹)	۷۶/۷۷ (۷۴/۵۵، ۷۸/۹۸)
خراسان شمالی	۵۸/۶۶ (۵۳/۴۶، ۶۳/۸۶)	۶۸/۶۳ (۶۴/۱۳، ۷۳/۱۳)	۶۰/۴ (۵۵/۸، ۶۵/۰۱)	۶۹/۰۱ (۶۳/۹۴، ۷۴/۰۷)	۶۴/۰۶ (۶۰/۶۳، ۶۷/۴۹)
خوزستان	۷۶/۳۵ (۷۲/۲۲، ۸۰/۴۸)	۷۷/۷۲ (۷۴/۰۷، ۸۱/۳۸)	۷۴/۱۹ (۷۰/۹۳، ۷۷/۴۴)	۸۷/۰۵ (۸۲/۶۴، ۹۱/۴۵)	۷۷/۱۱ (۷۴/۳۷، ۷۹/۸۵)
زنجان	۸۴/۱۹ (۸۰/۷۳، ۸۷/۶۴)	۸۵/۵ (۸۲/۵۴، ۸۸/۴۶)	۸۹/۹۶ (۸۷/۶۸، ۹۲/۲۵)	۷۴/۱ (۶۹/۲۱، ۷۸/۹۹)	۸۴/۹۲ (۸۲/۶۷، ۸۷/۱۷)
سمنان	۷۱/۵۷ (۶۶/۵۹، ۷۶/۵۶)	۷۸/۴۱ (۷۴/۱۹، ۸۲/۶۴)	۷۴/۷۸ (۷۱/۱، ۷۸/۴۵)	۷۷/۰۴ (۷۰/۱۴، ۸۳/۹۴)	۷۵/۲۴ (۷۲، ۷۸/۴۹)
سیستان و بلوچستان	۷۰/۶ (۶۶/۱۱، ۷۵/۰۹)	۷۳/۷۴ (۶۹/۹۹، ۷۷/۴۹)	۶۸/۴۶ (۶۴/۲۳، ۷۲/۶۹)	۷۶/۴۴ (۷۲/۵۹، ۸۰/۳)	۷۲/۳۹ (۶۹/۵، ۷۵/۲۷)
فارس	۷۵/۶۸ (۷۱/۹۸، ۷۹/۳۸)	۷۸/۵۳ (۷۵/۲۸، ۸۱/۷۸)	۷۴/۱۷ (۷۱/۱۴، ۷۷/۲)	۸۴/۷۱ (۸۰/۸، ۸۸/۶۱)	۷۷/۲۳ (۷۴/۷۸، ۷۹/۶۸)
قزوین	۶۷/۰۶ (۶۱/۵، ۷۲/۶۳)	۷۷ (۷۲/۳۸، ۸۱/۶۱)	۶۷/۹۹ (۶۳/۶۵، ۷۲/۳۳)	۸۵/۶۲ (۸۰/۰۶، ۹۱/۱۹)	۷۲/۴۵ (۶۸/۸۶، ۷۶/۰۴)
قم	۷۴/۴۸ (۶۹/۳۲، ۷۹/۶۵)	۷۲/۴ (۶۷/۴۵، ۷۷/۳۴)	۷۳/۲۶ (۶۹/۵۷، ۷۶/۹۶)	۷۵ (۶۰/۸۴، ۸۹/۱۶)	۷۳/۳۷ (۶۹/۸، ۷۶/۹۴)
کردستان	۸۱/۲۸ (۷۷/۰۲، ۸۵/۵۳)	۸۹/۴۶ (۸۶/۳۸، ۹۲/۵۴)	۸۳/۸۷ (۸۰/۶۶، ۸۷/۰۹)	۹۰/۶۱ (۸۶/۶۹، ۹۴/۵۴)	۸۵/۸ (۸۳/۲۳، ۸۸/۳۷)
کرمان	۷۳/۲۷ (۶۸/۵۱، ۷۸/۰۴)	۷۸/۰۲ (۷۳/۷۸، ۸۲/۲۶)	۷۱/۸۲ (۶۷/۵۱، ۷۶/۱۳)	۸۱/۶۵ (۷۷/۱۲، ۸۶/۱۷)	۷۵/۷۷ (۷۲/۶، ۷۸/۹۵)
کرمانشاه	۸۹/۴۱ (۸۶/۳۷، ۹۲/۴۶)	۹۱/۸۱ (۸۹/۴۶، ۹۴/۱۶)	۹۰/۶۶ (۸۸/۵۱، ۹۲/۸۱)	۹۱/۱۲ (۸۷/۲۶، ۹۴/۹۷)	۹۰/۷۷ (۸۸/۸۹، ۹۲/۶۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۰/۵۱ (۶۵/۳۵، ۷۵/۶۶)	۶۲/۶۶ (۵۷/۵۳، ۶۷/۷۹)	۶۶/۳۷ (۶۱/۵۲، ۷۱/۲۲)	۶۶/۲۹ (۶۰/۷۳، ۷۱/۸۵)	۶۶/۳۴ (۶۲/۶۸، ۶۹/۹۹)
گلستان	۷۳/۵۸ (۶۹/۲۲، ۷۷/۹۴)	۸۳/۳۲ (۷۹/۹۱، ۸۶/۷۳)	۷۵/۷۲ (۷۱/۸۴، ۷۹/۶)	۸۲/۶۵ (۷۸/۸۷، ۸۶/۴۴)	۷۸/۸۳ (۷۶/۰۹، ۸۱/۵۷)
گیلان	۶۷/۱۷ (۶۱/۲۱، ۷۳/۱۴)	۷۱/۳۲ (۶۶/۶۳، ۷۶/۰۲)	۶۴/۱۳ (۵۹/۳۱، ۶۸/۹۵)	۷۹/۳۹ (۷۳/۹۸، ۸۴/۸)	۶۹/۶۷ (۶۵/۹۸، ۷۳/۳۷)
لرستان	۷۷/۹۱ (۷۳/۴، ۸۲/۴۳)	۷۹/۴۳ (۷۵/۸۱، ۸۳/۰۵)	۷۸/۳۸ (۷۴/۸۶، ۸۱/۸۹)	۷۹/۶۷ (۷۴/۹۱، ۸۴/۴۳)	۷۸/۸۲ (۷۵/۹۹، ۸۱/۶۴)
مازندران	۷۷/۴۴ (۷۳/۱، ۸۱/۷۷)	۸۰/۱۵ (۷۶/۴۳، ۸۳/۸۸)	۷۸/۵۳ (۷۴/۸۲، ۸۲/۲۳)	۷۹/۵۱ (۷۵/۱۳، ۸۳/۹)	۷۸/۹۳ (۷۶/۱، ۸۱/۷۶)
مرکزی	۷۸/۳۱ (۷۳/۷۷، ۸۲/۸۴)	۸۲/۷۵ (۷۸/۸۴، ۸۶/۶۶)	۸۰/۲۶ (۷۶/۸۲، ۸۳/۷)	۸۱/۹۹ (۷۶/۰۵، ۸۷/۹۳)	۸۰/۶۷ (۷۷/۶۹، ۸۳/۶۵)
هرمزگان	۶۶/۶۶ (۶۰/۴۱، ۷۲/۹۲)	۷۸/۱۸ (۷۳/۵۵، ۸۲/۸۱)	۶۵/۴۱ (۵۸/۶۵، ۷۲/۱۷)	۷۸/۵۱ (۷۴/۰۴، ۸۲/۹۸)	۷۳/۳۱ (۶۹/۵۱، ۷۷/۱۱)
همدان	۷۸/۶۳ (۷۴/۲۳، ۸۳/۰۲)	۷۷/۳۹ (۷۳/۵۵، ۸۱/۲۳)	۷۶/۰۱ (۷۲/۳۳، ۷۹/۶۸)	۸۱/۴۸ (۷۶/۸۶، ۸۶/۱)	۷۷/۹۱ (۷۵/۰۲، ۸۰/۸)
یزد	۷۶/۵۴ (۷۲/۷۷، ۸۰/۳۱)	۸۴/۲۲ (۸۰/۹۷، ۸۷/۴۷)	۸۰/۱۹ (۷۷/۴۷، ۸۲/۹۲)	۸۱/۴۷ (۷۵/۱۵، ۸۷/۷۹)	۸۰/۳۹ (۷۷/۸۹، ۸۲/۸۹)


توصیه به کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۶۶- درصد توصیه به کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۱/۱ (۵۸/۰۸, ۶۴/۱۲)	۶۶/۵۷ (۶۳/۸۳, ۶۹/۳۲)	۶۳/۹۹ (۶۱/۹۵, ۶۶/۰۲)
	۲۵ - ۳۴	۶۶/۷۸ (۶۴/۶۵, ۶۸/۹۲)	۷۱/۹۷ (۷۰/۱۳, ۷۳/۸۲)	۶۹/۶۷ (۶۸/۲۷, ۷۱/۰۶)
	۳۵ - ۴۴	۶۹/۲ (۶۷/۲۱, ۷۱/۱۸)	۷۴/۱۸ (۷۲/۵۷, ۷۵/۸)	۷۲/۰۹ (۷۰/۸۳, ۷۳/۳۴)
	۴۵ - ۵۴	۷۰/۴۶ (۶۸/۳۷, ۷۲/۵۴)	۷۶/۷۱ (۷۵/۰۲, ۷۸/۴)	۷۴/۰۵ (۷۲/۷۳, ۷۵/۳۷)
	۵۵ - ۶۴	۷۳/۸۲ (۷۱/۷, ۷۵/۹۳)	۷۸/۵۲ (۷۶/۷۱, ۸۰/۳۳)	۷۶/۳۹ (۷۵/۰۱, ۷۷/۷۷)
	۶۵ - ۷۴	۷۱/۹۸ (۶۹/۱۷, ۷۴/۷۹)	۷۹/۵۳ (۷۷/۲, ۸۱/۸۵)	۷۵/۹۹ (۷۴/۱۸, ۷۷/۸)
	۷۵ و بالاتر	۷۵/۲۵ (۷۱/۴۸, ۷۹/۰۳)	۷۳/۲۸ (۶۸/۷۶, ۷۷/۷۹)	۷۴/۳۹ (۷۱/۴۹, ۷۷/۲۹)
محل سکونت	شهر	۶۹ (۶۷/۹۴, ۷۰/۰۶)	۷۳/۷۲ (۷۲/۸, ۷۴/۶۳)	۷۱/۶۱ (۷۰/۹۲, ۷۲/۳۱)
	روستا	۷۱/۲۱ (۶۹/۵, ۷۲/۹۲)	۷۸/۰۶ (۷۶/۶۵, ۷۹/۴۷)	۷۴/۹۸ (۷۳/۸۸, ۷۶/۰۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۷/۲ (۶۵/۰۲, ۶۹/۳۹)	۷۴/۶۴ (۷۲/۸۹, ۷۶/۳۹)	۷۱/۴۴ (۷۰/۰۷, ۷۲/۸۲)
	دوم	۶۸/۷ (۶۶/۶, ۷۰/۷۹)	۷۵/۵۸ (۷۳/۸۵, ۷۷/۳۲)	۷۲/۶۲ (۷۱/۲۸, ۷۳/۹۶)
	سوم	۶۸/۴۲ (۶۶/۳۷, ۷۰/۴۶)	۷۴/۴۹ (۷۲/۶۲, ۷۶/۳۵)	۷۱/۵۴ (۷۰/۱۵, ۷۲/۹۲)
	چهارم	۷۰/۵۴ (۶۸/۵۴, ۷۲/۵۴)	۷۴/۹۵ (۷۳/۱۱, ۷۶/۷۹)	۷۳/۸۲ (۷۱/۴۷, ۷۴/۱۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۲/۳۴ (۷۰/۴۱, ۷۴/۲۷)	۷۵/۷۹ (۷۴/۰۲, ۷۷/۵۷)	۷۴/۱۳ (۷۲/۸۲, ۷۵/۴۳)
کل		۶۹/۵۶ (۶۸/۶۵, ۷۰/۴۶)	۷۴/۸ (۷۴/۰۳, ۷۵/۵۷)	۷۲/۴۶ (۷۱/۸۷, ۷۳/۰۴)

جدول ۲۶۷- درصد توصیه به کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهری - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۳/۰۹ (۶۸/۸۸، ۷۷/۳)	۷۹ (۷۵/۳۸، ۸۲/۶۱)	۷۱/۲۶ (۶۷/۸۳، ۷۴/۷)	۸۹/۶۵ (۸۵/۸۸، ۹۳/۴۲)	۷۶/۲۴ (۷۳/۴۸، ۷۹)
آذربایجان غربی	۶۹/۴۹ (۶۴/۴۵، ۷۴/۵۴)	۷۳/۰۶ (۶۸/۸۲، ۷۷/۲۹)	۷۴/۲۷ (۷۰/۴۲، ۷۸/۱۲)	۶۶/۰۱ (۶۰/۱، ۷۱/۹۲)	۷۱/۵۲ (۶۸/۲۷، ۷۴/۷۷)
اردبیل	۸۱/۰۵ (۷۶/۱۹، ۸۵/۹۱)	۸۸/۳۶ (۸۴/۹۱، ۹۱/۸۱)	۸۵/۵۹ (۸۲/۱۴، ۸۹/۰۴)	۸۴/۲۵ (۷۸/۹۶، ۸۹/۵۵)	۸۵/۱۷ (۸۲/۲۸، ۸۸/۰۶)
اصفهان	۶۵/۹۲ (۶۱/۹۹، ۶۹/۸۶)	۷۶/۸۲ (۷۳/۷۳، ۷۹/۹۲)	۷۱/۲۶ (۶۸/۶۲، ۷۳/۹۱)	۷۷/۹۱ (۷۱/۱۷، ۸۴/۶۵)	۷۲/۰۴ (۶۹/۵۷، ۷۴/۵۱)
البرز	۸۰/۲۷ (۷۵/۷۵، ۸۴/۷۹)	۸۶/۵۸ (۸۳/۰۷، ۹۰/۰۸)	۸۲/۹۹ (۸۰، ۸۵/۹۷)	۹۲/۴ (۸۵/۲۲، ۹۹/۵۷)	۸۳/۷۳ (۸۰/۹۲، ۸۶/۵۵)
ایلام	۷۱/۵۴ (۶۶/۱۶، ۷۶/۹۳)	۷۷/۵۹ (۷۲/۷، ۸۲/۴۸)	۷۴/۱ (۶۹/۶۷، ۷۸/۵۳)	۷۵/۷۲ (۶۹/۳۳، ۸۲/۱۲)	۷۴/۶۱ (۷۰/۹۶، ۷۸/۲۵)
بوشهر	۶۸/۰۱ (۶۳/۸۴، ۷۳/۱۸)	۶۸/۱۳ (۶۴/۴، ۷۱/۸۵)	۶۶/۸۱ (۶۳/۵۲، ۷۰/۱)	۷۱/۴۲ (۶۶/۲۸، ۷۶/۵۷)	۶۸/۰۷ (۶۵/۳، ۷۰/۸۵)
تهران	۶۷/۸۸ (۶۵/۴۳، ۷۰/۳۴)	۷۱/۰۲ (۶۸/۸۸، ۷۳/۱۶)	۶۹/۸ (۶۸/۱۴، ۷۱/۴۶)	۶۶/۸۵ (۵۹/۷۹، ۷۳/۹۱)	۶۹/۶۳ (۶۸/۰۲، ۷۱/۲۵)
چهارمحال و بختیاری	۷۱/۲۸ (۶۶/۷۳، ۷۵/۸۴)	۷۴/۵۵ (۷۰/۶۹، ۷۸/۴۱)	۶۹/۹۷ (۶۶/۲۱، ۷۳/۷۳)	۷۹/۱۷ (۷۴/۵۵، ۸۳/۷۹)	۷۳/۱۲ (۷۰/۱۷، ۷۶/۰۷)
خراسان جنوبی	۶۰/۵۲ (۵۴/۷۷، ۶۶/۲۷)	۷۱/۹ (۶۷/۴، ۷۶/۴)	۶۵/۰۸ (۶۰/۳۵، ۶۹/۸)	۷۰/۰۶ (۶۴/۶، ۷۵/۵۳)	۶۷/۱۲ (۶۳/۵۴، ۷۰/۷)
خراسان رضوی	۶۹/۸۲ (۶۶/۲۹، ۷۳/۳۵)	۷۴/۷۶ (۷۱/۶۶، ۷۷/۸۶)	۷۳/۰۴ (۷۰/۳۴، ۷۵/۷۳)	۷۰/۸۱ (۶۶/۱۱، ۷۵/۵۱)	۷۲/۴۷ (۷۰/۱۳، ۷۴/۸۱)
خراسان شمالی	۵۲/۴۸ (۴۷/۲، ۵۷/۷۶)	۶۶/۱۴ (۶۱/۵۵، ۷۰/۷۴)	۵۸/۱۲ (۵۳/۴۷، ۶۲/۷۷)	۶۲/۲۷ (۵۶/۹۵، ۶۷/۵۹)	۵۹/۸۸ (۵۶/۳۸، ۶۳/۳۹)
خوزستان	۶۹/۶۷ (۶۵/۲۷، ۷۴/۰۷)	۷۱/۲۳ (۶۷/۳، ۷۵/۱۶)	۶۹/۶۷ (۶۶/۲۸، ۷۳/۰۵)	۷۳/۴۶ (۶۷/۶۵، ۷۹/۲۶)	۷۰/۵۳ (۶۷/۶، ۷۳/۴۶)
زنجان	۸۰/۸۷ (۷۷/۱۶، ۸۴/۵۸)	۸۰/۷۵ (۷۷/۴۴، ۸۴/۰۷)	۸۶/۴۵ (۸۳/۸۶، ۸۹/۰۴)	۶۸/۷ (۶۳/۵۳، ۷۳/۸۶)	۸۰/۸۱ (۷۸/۳۴، ۸۳/۲۸)
سمنان	۶۹/۹۸ (۶۴/۹۱، ۷۵/۰۴)	۷۵/۴۴ (۷۱/۰۲، ۷۹/۸۶)	۷۳/۱۳ (۶۹/۳۸، ۷۶/۸۸)	۷۲/۰۵ (۶۴/۶۶، ۷۹/۴۳)	۷۲/۹۱ (۶۹/۵۶، ۷۶/۲۵)
سیستان و بلوچستان	۶۳/۴۸ (۵۸/۷۵، ۶۸/۲۱)	۶۷/۳۶ (۶۳/۴، ۷۱/۳۱)	۶۰/۹۳ (۵۶/۵۴، ۶۵/۳۲)	۷۰/۶ (۶۶/۴۴، ۷۴/۷۶)	۶۵/۶۹ (۶۲/۶۵، ۶۸/۷۳)
فارس	۷۱/۵۸ (۶۷/۶۸، ۷۵/۴۷)	۷۳/۶۶ (۷۰/۱۷، ۷۷/۱۶)	۷۰/۵۹ (۶۷/۴۳، ۷۳/۷۵)	۷۷/۸۹ (۷۳/۳۹، ۸۲/۴)	۷۲/۷۱ (۷۰/۱۱، ۷۵/۳۱)
قزوین	۶۱/۸۴ (۵۶/۰۷، ۶۷/۶۱)	۷۵/۲۱ (۷۰/۴۹، ۷۹/۹۳)	۶۴/۳۸ (۵۹/۹۲، ۶۸/۸۴)	۸۳/۰۱ (۷۷/۰۴، ۸۸/۹۷)	۶۹/۰۹ (۶۵/۳۷، ۷۳/۸۱)
قم	۶۶/۴۵ (۶۰/۸۵، ۷۲/۰۴)	۶۷/۱ (۶۱/۹۱، ۷۲/۲۹)	۶۵/۹ (۶۱/۹۵، ۶۹/۸۵)	۸۰/۵۶ (۶۷/۶۲، ۹۳/۵)	۶۶/۷۹ (۶۲/۹۹، ۷۰/۶)
کردستان	۷۲/۴۳ (۶۷/۵۹، ۷۷/۲۷)	۷۹/۸۱ (۷۵/۸۷، ۸۳/۷۴)	۷۵/۰۷ (۷۱/۳۴، ۷۸/۸۱)	۸۰/۰۸ (۷۴/۷۳، ۸۵/۴۳)	۷۶/۵ (۷۳/۴۳، ۷۹/۵۸)
کرمان	۶۵/۵۸ (۶۰/۴۸، ۷۰/۶۹)	۷۱/۶۷ (۶۷/۰۷، ۷۶/۳۷)	۶۳/۸۷ (۵۹/۲۸، ۶۸/۴۷)	۷۶/۰۹ (۷۱/۱۱، ۸۱/۰۶)	۶۸/۷۹ (۶۵/۳۶، ۷۲/۲۲)
کرمانشاه	۸۳/۳۵ (۷۹/۶۶، ۸۷/۰۳)	۸۴/۶۵ (۸۱/۵۳، ۸۷/۷۸)	۸۵/۰۶ (۸۲/۴۲، ۸۷/۷)	۸۰/۹۷ (۷۵/۶۳، ۸۶/۳۱)	۸۴/۰۹ (۸۱/۷، ۸۶/۴۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۷/۸۴ (۶۲/۵۶، ۷۳/۱۲)	۶۶/۴۴ (۶۱/۴۳، ۷۱/۴۵)	۶۴/۹۸ (۶۰/۰۸، ۶۹/۸۸)	۶۹/۸۸ (۶۴/۴۹، ۷۵/۲۷)	۶۷/۱ (۶۳/۴۶، ۷۰/۷۳)
گلستان	۶۳/۶۴ (۵۸/۸۸، ۶۸/۴)	۷۹ (۷۵/۲۸، ۸۲/۷۲)	۷۰/۶۳ (۶۶/۵۱، ۷۴/۷۵)	۷۳/۵۱ (۶۹/۰۹، ۷۷/۹۳)	۷۱/۹۲ (۶۸/۹، ۷۴/۹۴)
گیلان	۶۳/۵۱ (۵۷/۴، ۶۹/۶۲)	۷۱/۵۳ (۶۶/۸۶، ۷۶/۲۱)	۶۴/۲۲ (۵۹/۴، ۶۹/۰۳)	۷۵/۵۸ (۶۹/۸۷، ۸۱/۲۹)	۶۸/۳۴ (۶۴/۶۱، ۷۲/۰۷)
لرستان	۷۳/۴۶ (۶۸/۶۴، ۷۸/۲۸)	۷۵/۰۵ (۷۱/۱۵، ۷۸/۹۴)	۷۴/۸۶ (۷۱/۱۴، ۷۸/۵۹)	۷۳/۵۲ (۶۸/۳۱، ۷۸/۷۴)	۷۴/۴ (۷۱/۳۷، ۷۷/۴۳)
مازندران	۷۵/۹۸ (۷۱/۵۷، ۸۰/۴)	۷۹/۵۶ (۷۵/۸، ۸۳/۳۲)	۷۸/۵ (۷۴/۷۹، ۸۲/۲۱)	۷۷/۱۸ (۷۲/۶۵، ۸۱/۷۱)	۷۷/۹۶ (۷۵/۰۹، ۸۰/۸۳)
مرکزی	۶۷/۵۷ (۶۲/۴۱، ۷۲/۷۲)	۷۹/۶۱ (۷۵/۴۳، ۸۳/۷۸)	۷۴/۷۶ (۷۱، ۷۸/۵۱)	۷۱/۴۳ (۶۴/۴۵، ۷۸/۴۱)	۷۳/۹۷ (۷۰/۶۶، ۷۷/۲۸)
هرمزگان	۶۱/۷ (۵۵/۲۳، ۶۸/۱۷)	۷۴/۳۲ (۶۹/۴۱، ۷۹/۲۳)	۶۳/۱۱ (۵۶/۲۲، ۶۹/۹۹)	۷۲/۸۵ (۶۸، ۷۷/۷)	۶۸/۹۸ (۶۴/۹۹، ۷۲/۹۷)
همدان	۶۸/۰۷ (۶۳/۰۶، ۷۳/۰۸)	۷۴/۴۹ (۷۰/۵، ۷۸/۴۸)	۶۹/۷۳ (۶۵/۷۸، ۷۳/۶۸)	۷۵/۶۳ (۷۰/۵۲، ۸۰/۷۴)	۷۱/۷۸ (۶۸/۶۵، ۷۴/۹۲)
یزد	۷۰/۸۸ (۶۶/۸۳، ۷۴/۹۲)	۷۷/۳۸ (۷۳/۶۳، ۸۱/۱۳)	۷۳/۵۳ (۷۰/۵۱، ۷۶/۵۶)	۷۷/۵ (۷۰/۷۲، ۸۴/۲۷)	۷۴/۱۴ (۷۱/۳۷، ۷۶/۹)



شکل ۱۱۰- درصد توصیه به کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت

توصیه به انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۶۸- درصد توصیه به انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷۴/۳۸ (۷۱/۶۸, ۷۷/۰۸)	۷۱/۳۷ (۶۸/۷۴, ۷۴)	۷۲/۷۹ (۷۰/۹۱, ۷۴/۶۷)
	۲۵ - ۳۴	۷۰/۷۹ (۶۸/۷۲, ۷۲/۸۶)	۷۲/۶۷ (۷۰/۸۳, ۷۴/۵۱)	۷۱/۸۳ (۷۰/۴۶, ۷۳/۲۱)
	۳۵ - ۴۴	۷۱/۳۹ (۶۹/۴۶, ۷۳/۳۳)	۷۳/۶۶ (۷۲/۰۴, ۷۵/۲۸)	۷۲/۷۱ (۷۱/۴۶, ۷۳/۹۵)
	۴۵ - ۵۴	۷۲/۳۳ (۷۰/۲۷, ۷۴/۳۸)	۷۴/۸۱ (۷۳/۰۷, ۷۶/۵۴)	۷۳/۷۵ (۷۲/۴۳, ۷۵/۰۸)
	۵۵ - ۶۴	۷۰/۷۴ (۶۸/۵۳, ۷۲/۹۴)	۷۴/۴۲ (۷۲/۴۹, ۷۶/۳۵)	۷۲/۷۵ (۷۱/۳, ۷۴/۲)
	۶۵ - ۷۴	۷۰/۳۴ (۶۷/۵۴, ۷۳/۱۴)	۷۱/۷۹ (۶۹/۲, ۷۴/۳۸)	۷۱/۱۱ (۶۹/۲۱, ۷۳/۰۱)
	۷۵ و بالاتر	۶۶/۰۸ (۶۱/۹۲, ۷۰/۲۴)	۶۲/۳ (۵۷/۴۶, ۶۷/۱۴)	۶۴/۴۳ (۶۱/۲۷, ۶۷/۵۹)
محل سکونت	شهر	۷۰/۴ (۶۹/۳۵, ۷۱/۴۵)	۷۲/۵۱ (۷۱/۵۸, ۷۳/۴۳)	۷۱/۵۷ (۷۰/۸۷, ۷۲/۲۶)
	روستا	۷۳/۸۳ (۷۲/۱۸, ۷۵/۴۹)	۷۴/۸۸ (۷۳/۴۱, ۷۶/۳۶)	۷۴/۴۱ (۷۳/۳۱, ۷۵/۵۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۷ (۶۴/۸۱, ۶۹/۱۹)	۷۰/۲۶ (۶۸/۴۲, ۷۲/۰۹)	۶۸/۸۶ (۶۷/۴۵, ۷۰/۲۶)
	دوم	۷۰/۱۷ (۶۸/۰۹, ۷۲/۲۴)	۷۲/۵۳ (۷۰/۷۴, ۷۴/۳۳)	۷۱/۵۱ (۷۰/۱۵, ۷۲/۸۷)
	سوم	۶۹/۳۴ (۶۷/۳۱, ۷۱/۳۷)	۷۲/۷ (۷۰/۷۶, ۷۴/۶۴)	۷۱/۰۷ (۶۹/۶۶, ۷۲/۴۷)
	چهارم	۷۲/۷۲ (۷۰/۷۸, ۷۴/۶۵)	۷۴/۶۶ (۷۲/۸۲, ۷۶/۵)	۷۳/۷۲ (۷۲/۳۹, ۷۵/۰۵)
	پنجم - غنی ترین	۷۵/۸۷ (۷۴/۰۳, ۷۷/۷۲)	۷۶/۱۵ (۷۴/۳۷, ۷۷/۹۳)	۷۶/۰۲ (۷۴/۷۴, ۷۷/۳)
کل		۷۱/۲۷ (۷۰/۳۸, ۷۲/۱۵)	۷۳/۱ (۷۲/۳۱, ۷۳/۸۹)	۷۲/۲۸ (۷۱/۶۹, ۷۲/۸۷)

جدول ۲۶۹- درصد توصیه به انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۱/۳۱ (۶۷/۰۳، ۷۵/۵۸)	۷۱/۳۱ (۶۷/۳۲، ۷۵/۳۱)	۶۶/۹ (۶۳/۳۴، ۷۰/۴۵)	۸۳/۲ (۷۸/۵۶، ۸۷/۸۴)	۷۱/۳۱ (۶۸/۳۹، ۷۴/۲۳)
آذربایجان غربی	۶۹/۴۶ (۶۴/۴۱، ۷۴/۵)	۷۱/۷۲ (۶۷/۴۲، ۷۶/۰۱)	۷۱/۴۵ (۶۷/۴۸، ۷۵/۴۳)	۶۹/۳۲ (۶۳/۵۷، ۷۵/۰۷)	۷۰/۷۴ (۶۷/۴۷، ۷۴/۰۱)
اردبیل	۷۸/۹۲ (۷۳/۸۵، ۸۳/۹۹)	۷۸/۴۳ (۷۳/۸۷، ۸۲/۹۹)	۷۸/۹۴ (۷۴/۸۵، ۸۳/۰۳)	۷۸/۰۱ (۷۱/۹۳، ۸۴/۰۸)	۷۸/۶۴ (۷۵/۲۵، ۸۲/۰۴)
اصفهان	۷۵/۴۲ (۷۱/۸۴، ۷۸/۹۹)	۷۹/۵۱ (۷۶/۵۴، ۸۲/۴۷)	۷۷/۲۲ (۷۴/۷۷، ۷۹/۶۸)	۸۱/۴۳ (۷۵/۱۱، ۸۷/۷۴)	۷۷/۷۱ (۷۵/۴۲، ۸۰/۰)
البرز	۷۴/۸۱ (۶۹/۸۷، ۷۹/۷۵)	۷۹/۶۱ (۷۵/۴۶، ۸۳/۷۶)	۷۶/۳ (۷۲/۹۱، ۷۹/۶۹)	۹۰/۷۳ (۸۲/۹۸، ۹۸/۴۹)	۷۷/۴۵ (۷۴/۲۵، ۸۰/۶۴)
ایلام	۷۵/۶۱ (۷۰/۵۲، ۸۰/۷۱)	۷۵/۸۱ (۷۰/۷۵، ۸۰/۸۷)	۷۶/۷۶ (۷۲/۴۹، ۸۱/۰۴)	۷۳/۴۱ (۶۶/۸۲، ۸۰/۰)	۷۵/۷۲ (۷۲/۱۳، ۷۹/۳)
بوشهر	۶۹/۶۲ (۶۵/۵۲، ۷۳/۷۳)	۶۹/۵۸ (۶۵/۹، ۷۳/۲۵)	۶۹/۲۸ (۶۶/۰۶، ۷۲/۵)	۷۰/۴۳ (۶۵/۲۳، ۷۵/۶۳)	۶۹/۶ (۶۶/۸۶، ۷۲/۳۴)
تهران	۶۹/۶۴ (۶۷/۲۳، ۷۲/۰۶)	۷۱/۵۹ (۶۹/۴۶، ۷۳/۷۱)	۷۰/۸۳ (۶۹/۱۹، ۷۲/۴۷)	۶۸/۹۷ (۶۲/۰۹، ۷۵/۸۵)	۷۰/۷۳ (۶۹/۱۳، ۷۲/۳۲)
چهارمحال و بختیاری	۶۸/۷۶ (۶۴/۰۹، ۷۳/۴۲)	۷۲/۸۱ (۶۸/۸۶، ۷۶/۷۶)	۶۹/۵۶ (۶۵/۷۹، ۷۳/۳۴)	۷۳/۸۵ (۶۸/۸۵، ۷۸/۸۴)	۷۱/۰۳ (۶۸/۰۱، ۷۴/۰۵)
خراسان جنوبی	۶۶/۷۲ (۶۱/۱۸، ۷۲/۲۵)	۷۳/۴۲ (۶۸/۹۹، ۷۷/۸۵)	۷۲/۴۲ (۶۷/۹۸، ۷۶/۸۵)	۶۷/۹۹ (۶۲/۴۳، ۷۳/۵۵)	۷۰/۶ (۶۷/۱۳، ۷۴/۰۸)
خراسان رضوی	۷۳/۵۸ (۷۰/۱۹، ۷۶/۹۷)	۷۴/۲۷ (۷۱/۱۵، ۷۷/۴)	۷۵/۱۴ (۷۲/۵۲، ۷۷/۷۶)	۷۰/۵ (۶۵/۷۸، ۷۵/۲۲)	۷۳/۹۵ (۷۱/۶۵، ۷۶/۲۵)
خراسان شمالی	۵۶/۸۲ (۵۱/۵۹، ۶۲/۰۶)	۶۵/۲۴ (۶۰/۶۲، ۶۹/۸۶)	۶۱/۹۸ (۵۷/۴۱، ۶۶/۵۵)	۶۰/۵۸ (۵۵/۲۲، ۶۵/۹۴)	۶۱/۳۸ (۵۷/۹، ۶۴/۸۶)
خوزستان	۶۸/۷۳ (۶۴/۳۸، ۷۳/۰۸)	۷۰/۱۹ (۶۶/۲۵، ۷۴/۱۳)	۶۷/۳۱ (۶۳/۹۱، ۷۰/۷)	۷۷/۱۱ (۷۱/۵۹، ۸۲/۶۳)	۶۹/۵۳ (۶۶/۶۱، ۷۲/۴۵)
زنجان	۸۳/۸۸ (۸۰/۴۲، ۸۷/۳۵)	۸۲/۱۸ (۷۸/۹۶، ۸۵/۴)	۸۷/۳۹ (۸۴/۸۸، ۸۹/۹)	۷۳/۳۹ (۶۸/۴۵، ۷۸/۳۲)	۸۲/۹۴ (۸۰/۵۸، ۸۵/۳)
سمنان	۶۷/۴۴ (۶۲/۲۷، ۷۲/۶۲)	۷۰/۰۹ (۶۵/۳۸، ۷۴/۸)	۶۸/۲۷ (۶۴/۳۳، ۷۲/۲۱)	۷۱/۱۴ (۶۳/۶۷، ۷۸/۶۲)	۶۸/۸۶ (۶۵/۳۸، ۷۲/۳۵)
سیستان و بلوچستان	۶۷/۷۲ (۶۳/۱۵، ۷۲/۲۸)	۵۹/۵ (۵۵/۳۵، ۶۳/۶۵)	۵۹/۳۷ (۵۴/۹۶، ۶۳/۷۸)	۶۶/۸۳ (۶۲/۵۶، ۷۱/۱)	۶۳/۰۴ (۵۹/۹۵، ۶۶/۱۲)
فارس	۷۲/۳۱ (۶۸/۴۵، ۷۶/۱۸)	۶۹/۴۴ (۶۵/۷۹، ۷۳/۰۸)	۶۹/۱۱ (۶۵/۹۱، ۷۲/۳۱)	۷۴/۷۵ (۷۰/۰۲، ۷۹/۴۷)	۷۰/۷۵ (۶۸/۰۹، ۷۳/۴)
قزوین	۶۵/۲۵ (۵۹/۵۹، ۷۰/۹)	۷۷/۶ (۷۳/۰۳، ۸۲/۱۷)	۶۷/۳۲ (۶۲/۹۵، ۷۱/۶۹)	۸۵/۶۳ (۸۰/۰۶، ۹۱/۲)	۷۱/۹۵ (۶۸/۳۳، ۷۵/۵۷)
قم	۶۲/۷۷ (۵۷/۰۴، ۶۸/۴۹)	۶۴/۳۲ (۵۹/۰۱، ۶۹/۶۲)	۶۳/۰۳ (۵۹/۰۱، ۶۷/۰۶)	۷۲/۲۲ (۵۷/۵۸، ۸۶/۸۷)	۶۳/۶ (۵۹/۷، ۶۷/۴۹)
کردستان	۶۹/۶۵ (۶۴/۶۷، ۷۴/۶۳)	۷۷/۲۳ (۷۳/۱۲، ۸۱/۳۴)	۷۱/۲۱ (۶۷/۳۱، ۷۵/۱۱)	۸۰/۴ (۷۵/۰۷، ۸۵/۷۳)	۷۳/۸۴ (۷۰/۶۵، ۷۷/۰۳)
کرمان	۶۹/۴۴ (۶۴/۵، ۷۴/۳۸)	۷۳/۰۲ (۶۸/۵، ۷۷/۵۳)	۷۰/۱ (۶۵/۷۳، ۷۴/۴۷)	۷۳/۱۵ (۶۷/۹۹، ۷۸/۳۱)	۷۱/۳۳ (۶۷/۹۹، ۷۴/۶۶)
کرمانشاه	۸۵/۹۲ (۸۲/۴۹، ۸۹/۳۵)	۸۴/۱۹ (۸۱/۰۶، ۸۷/۳۱)	۸۵/۳۳ (۸۲/۷۲، ۸۷/۹۴)	۸۳/۶۹ (۷۸/۷۱، ۸۸/۶۶)	۸۴/۹۴ (۸۲/۶۲، ۸۷/۲۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۴/۸۷ (۶۹/۹۷، ۷۹/۷۶)	۶۶/۶۹ (۶۱/۶۹، ۷۱/۶۹)	۷۲/۹۲ (۶۸/۳۵، ۷۷/۴۸)	۶۷/۳۷ (۶۱/۸۵، ۷۲/۸۸)	۷۰/۵۲ (۶۶/۹۹، ۷۴/۰۴)
گلستان	۷۰/۰۹ (۶۵/۵۶، ۷۴/۶۱)	۸۰/۹۱ (۷۷/۳۲، ۸۴/۵)	۷۳/۸ (۶۹/۸۲، ۷۷/۷۹)	۷۸/۵۳ (۷۴/۴۲، ۸۲/۶۳)	۷۵/۹۲ (۷۳/۰۵، ۷۸/۷۹)
گیلان	۶۱/۷۳ (۵۵/۵۶، ۶۷/۹)	۶۷/۵۴ (۶۲/۶۸، ۷۲/۳۹)	۶۰/۶۴ (۵۵/۷۳، ۶۵/۵۴)	۷۳/۲۹ (۶۷/۴، ۷۹/۱۷)	۶۵/۲۳ (۶۱/۴۱، ۶۹/۰۵)
لرستان	۷۲/۱۹ (۶۷/۳، ۷۷/۰۹)	۶۸/۱۴ (۶۳/۹۵، ۷۲/۳۳)	۷۲/۲۹ (۶۸/۴۶، ۷۶/۱۳)	۶۴/۹۶ (۵۹/۳۱، ۷۰/۶۱)	۶۹/۷۸ (۶۶/۶، ۷۲/۹۷)
مازندران	۷۳/۸۴ (۶۹/۲۸، ۷۸/۳۹)	۷۶/۶۵ (۷۲/۷۱، ۸۰/۵۹)	۷۲/۱۲ (۶۸/۰۷، ۷۶/۱۷)	۸۰/۰۴ (۷۵/۷۱، ۸۴/۳۶)	۷۵/۳۹ (۷۲/۴، ۷۸/۳۷)
مرکزی	۶۹/۶۴ (۶۴/۵۷، ۷۴/۷۱)	۷۵/۷ (۷۱/۲۶، ۸۰/۱۵)	۷۱/۷۷ (۶۷/۸۷، ۷۵/۶۶)	۷۶/۴ (۶۹/۸۳، ۸۲/۹۶)	۷۲/۸۶ (۶۹/۵۱، ۷۶/۲۲)
هرمزگان	۷۰/۸۶ (۶۴/۶۹، ۷۷/۰۲)	۷۲/۳۹ (۶۶/۷۴، ۷۸/۰۳)	۶۶/۷۹ (۵۹/۳۱، ۷۴/۲۷)	۷۵ (۷۰/۲۷، ۷۹/۷۲)	۷۱/۷۴ (۶۷/۵۷، ۷۵/۹۱)
همدان	۷۲/۲۶ (۶۷/۴۳، ۷۷/۰۹)	۷۱/۴ (۶۷/۲۵، ۷۵/۵۵)	۷۲/۲ (۶۸/۳۴، ۷۶/۰۶)	۷۰/۹۴ (۶۵/۵۱، ۷۶/۳۶)	۷۱/۷۶ (۶۸/۶۱، ۷۴/۹۱)
یزد	۷۴/۱۸ (۷۰/۲۹، ۷۸/۰۷)	۸۱/۳۳ (۷۷/۸، ۸۴/۸۶)	۷۸/۱۷ (۷۵/۳۳، ۸۱/۰۱)	۷۵/۴۸ (۶۸/۵۱، ۸۲/۴۶)	۷۷/۷۶ (۷۵/۱۳، ۸۰/۴)

توصیه به کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد طبیعی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۷۰- درصد توصیه به کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد طبیعی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۴/۷۸ (۶۱/۸۳, ۶۷/۷۴)	۶۴/۸۵ (۶۲/۰۶, ۶۷/۶۳)	۶۴/۸۲ (۶۲/۷۹, ۶۶/۸۴)
	۲۵ - ۳۴	۶۵/۴۴ (۶۳/۲۸, ۶۷/۶)	۶۹/۹ (۶۸, ۷۱/۸)	۶۷/۹۲ (۶۶/۴۹, ۶۹/۳۴)
	۳۵ - ۴۴	۶۵/۳۷ (۶۳/۳۳, ۶۷/۴۲)	۷۲/۹۷ (۷۱/۳۳, ۷۴/۶)	۶۹/۷۷ (۶۸/۴۹, ۷۱/۰۵)
	۴۵ - ۵۴	۶۷/۴۶ (۶۵/۳۱, ۶۹/۶)	۷۴/۸۱ (۷۳/۰۸, ۷۶/۵۴)	۷۱/۶۸ (۷۰/۳۲, ۷۳/۰۳)
	۵۵ - ۶۴	۶۷/۴۷ (۶۵/۲, ۶۹/۷۴)	۷۳/۱۶ (۷۱/۲, ۷۵/۱۲)	۷۰/۵۸ (۶۹/۰۹, ۷۲/۰۷)
	۶۵ - ۷۴	۶۵/۱۶ (۶۲/۲, ۶۸/۱۳)	۷۱/۸۵ (۶۹/۲۵, ۷۴/۴۴)	۶۸/۷۱ (۶۶/۷۵, ۷۰/۶۸)
	۷۵ و بالاتر	۶۱/۹۵ (۵۷/۶۵, ۶۶/۲۵)	۶۲/۶۶ (۵۷/۸۴, ۶۷/۴۹)	۶۲/۲۶ (۵۹/۰۵, ۶۵/۴۷)
محل سکونت	شهر	۶۵/۲۲ (۶۴/۱۲, ۶۶/۳۲)	۷۰/۷۴ (۶۹/۸, ۷۱/۶۹)	۶۸/۲۸ (۶۷/۵۷, ۶۹)
	روستا	۶۷/۸۱ (۶۶/۰۴, ۶۹/۵۸)	۷۴/۴ (۷۲/۹۱, ۷۵/۸۹)	۷۱/۴۳ (۷۰/۲۹, ۷۲/۵۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۱/۳۲ (۵۹/۰۵, ۶۳/۵۹)	۶۸/۴ (۶۶/۵۳, ۷۰/۲۶)	۶۵/۳۵ (۶۳/۹۱, ۶۶/۸)
	دوم	۶۵ (۶۲/۸۳, ۶۷/۱۷)	۷۳/۰۷ (۷۱/۳, ۷۴/۸۴)	۶۹/۶ (۶۸/۲۲, ۷۰/۹۸)
	سوم	۶۴/۰۷ (۶۱/۹۵, ۶۶/۱۸)	۷۱/۰۵ (۶۹/۰۷, ۷۳/۰۲)	۶۷/۶۵ (۶۶/۲۱, ۶۹/۱)
	چهارم	۶۶/۷۳ (۶۴/۶۶, ۶۸/۷۹)	۷۲/۶۷ (۷۰/۷۸, ۷۴/۵۷)	۶۹/۸ (۶۸/۴, ۷۱/۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۰/۸۵ (۶۸/۸۹, ۷۲/۸)	۷۳/۸۸ (۷۲/۰۵, ۷۵/۷۱)	۷۲/۴۱ (۷۱/۰۸, ۷۳/۷۵)
کل		۶۵/۸۷ (۶۴/۹۴, ۶۶/۸۱)	۷۱/۶۵ (۷۰/۸۶, ۷۲/۴۵)	۶۹/۰۷ (۶۸/۴۶, ۶۹/۶۸)

جدول ۲۷۱- درصد توصیه به کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد طبیعی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۵/۲۳ (۶۰/۷۲، ۶۹/۷۳)	۶۹/۶۵ (۶۵/۵۹، ۷۳/۷)	۶۲/۲۳ (۵۸/۵۶، ۶۵/۸۹)	۸۲/۰۲ (۷۷/۲۵، ۸۶/۷۸)	۶۷/۵۹ (۶۴/۵۷، ۷۰/۶۱)
آذربایجان غربی	۶۶/۹۷ (۶۱/۸۲، ۷۲/۱۲)	۶۹/۷ (۶۵/۳۱، ۷۴/۰۸)	۶۸/۹۸ (۶۴/۹۱، ۷۳/۰۶)	۶۷/۵۹ (۶۱/۷۵، ۷۳/۴۴)	۶۸/۵۲ (۶۵/۱۸، ۷۱/۸۶)
اردبیل	۷۸/۳۱ (۷۳/۱۲، ۸۳/۴۹)	۸۶/۶۷ (۸۲/۹۸، ۹۰/۳۷)	۸۳/۶۶ (۷۹/۹۴، ۸۷/۳۷)	۸۱/۶۷ (۷۶/۰۶، ۸۷/۲۸)	۸۳/۰۳ (۷۹/۹۳، ۸۶/۱۲)
اصفهان	۶۹/۱۴ (۶۵/۳، ۷۲/۹۸)	۷۵/۶۱ (۷۲/۴۵، ۷۸/۷۶)	۷۲ (۶۹/۳۸، ۷۴/۶۳)	۷۸/۵۷ (۷۱/۹، ۸۵/۲۴)	۷۲/۷۷ (۷۰/۳۲، ۷۵/۲۲)
البرز	۷۵/۵۸ (۷۰/۶۷، ۸۰/۴۹)	۸۲/۱۸ (۷۸/۲۱، ۸۶/۱۵)	۷۷/۷۳ (۷۴/۴، ۸۱/۰۶)	۹۶/۳ (۹۱/۲۷، ۱۰۰)	۷۹/۲۱ (۷۶/۰۹، ۸۲/۳۲)
ایلام	۷۰/۵۸ (۶۵/۱۵، ۷۶/۰۱)	۷۵/۸۷ (۷۰/۸۲، ۸۰/۹۲)	۷۲/۱۴ (۶۷/۶، ۷۶/۶۸)	۷۵/۷۲ (۶۹/۳۳، ۸۲/۱۲)	۷۳/۲۶ (۶۹/۵۵، ۷۶/۹۷)
بوشهر	۶۷/۵۶ (۶۳/۳۸، ۷۱/۷۴)	۶۶/۷۱ (۶۲/۹۴، ۷۰/۴۸)	۶۶/۹۳ (۶۳/۶۴، ۷۰/۲۲)	۶۷/۵ (۶۲/۱۷، ۷۲/۸۳)	۶۷/۰۹ (۶۴/۲۹، ۶۹/۸۹)
تهران	۶۵/۵۶ (۶۳/۰۷، ۶۸/۰۶)	۷۰/۴۴ (۶۸/۲۹، ۷۲/۵۸)	۶۸/۴۵ (۶۶/۷۷، ۷۰/۱۲)	۶۵/۴۶ (۵۸/۳۸، ۷۲/۵۳)	۶۸/۲۸ (۶۶/۶۵، ۶۹/۹۱)
چهارمحال و بختیاری	۶۹/۶۲ (۶۴/۹۹، ۷۴/۲۶)	۷۱/۰۸ (۶۷/۰۵، ۷۵/۱۱)	۶۷/۰۹ (۶۳/۲۲، ۷۰/۹۵)	۷۶/۸۹ (۷۲/۱، ۸۱/۶۸)	۷۰/۴۴ (۶۷/۴، ۷۳/۴۸)
خراسان جنوبی	۶۰/۶۱ (۵۴/۸۷، ۶۶/۳۵)	۷۰/۹۲ (۶۶/۳۷، ۷۵/۴۶)	۶۴/۷۹ (۶۰/۰۶، ۶۹/۵۳)	۶۹/۱۷ (۶۳/۶۷، ۷۴/۶۷)	۶۶/۵۹ (۶۲/۹۹، ۷۰/۱۸)
خراسان رضوی	۶۳/۴۲ (۵۹/۷۲، ۶۷/۱۱)	۷۲/۳۵ (۶۹/۱۵، ۷۵/۵۴)	۶۹/۴۱ (۶۶/۶۲، ۷۲/۲)	۶۴/۶۹ (۵۹/۷۵، ۶۹/۶۴)	۶۸/۲ (۶۵/۷۷، ۷۰/۶۴)
خراسان شمالی	۴۸/۱۷ (۴۲/۸۸، ۵۳/۴۵)	۶۲/۵۶ (۵۷/۸۶، ۶۷/۲۶)	۵۴/۸ (۵۰/۱۱، ۵۹/۵)	۵۷/۵۳ (۵۲/۱۱، ۶۲/۹۶)	۵۵/۹۶ (۵۲/۴۱، ۵۹/۵۲)
خوزستان	۶۴/۴۳ (۵۹/۸۶، ۶۹)	۶۹/۷۶ (۶۵/۸، ۷۳/۷۱)	۶۵/۲۷ (۶۱/۷۹، ۶۸/۷۵)	۷۴/۵۱ (۶۸/۷۹، ۸۰/۲۳)	۶۷/۳۷ (۶۴/۳۷، ۷۰/۳۷)
زنجان	۷۹/۲۱ (۷۵/۳۸، ۸۳/۰۳)	۸۱/۰۱ (۷۷/۷، ۸۴/۳۱)	۸۴/۵۲ (۸۱/۷۷، ۸۷/۲۸)	۷۰/۹۶ (۶۵/۹، ۷۶/۰۲)	۸۰/۲۱ (۷۷/۷۱، ۸۲/۷۱)
سمنان	۶۵/۵۷ (۶۰/۳۲، ۷۰/۸۲)	۷۰/۵۷ (۶۵/۸۸، ۷۵/۲۵)	۶۸/۴۱ (۶۴/۴۸، ۷۲/۳۴)	۶۷/۶۳ (۵۹/۹۱، ۷۵/۳۵)	۶۸/۲۵ (۶۴/۷۵، ۷۱/۷۵)
سیستان و بلوچستان	۵۵/۶۳ (۵۰/۷۸، ۶۰/۴۸)	۵۳/۵۸ (۴۹/۳۷، ۵۷/۷۹)	۵۱/۳۷ (۴۶/۸۹، ۵۵/۸۵)	۵۷/۶۵ (۵۳/۱۷، ۶۲/۱۴)	۵۴/۴۶ (۵۱/۲۸، ۵۷/۶۴)
فارس	۶۶/۵۵ (۶۲/۴۷، ۷۰/۶۲)	۶۴/۶۵ (۶۰/۸۶، ۶۸/۴۴)	۶۴/۳۴ (۶۱/۰۲، ۶۷/۶۶)	۶۸/۳۹ (۶۳/۳۴، ۷۳/۴۳)	۶۵/۵۲ (۶۲/۷۴، ۶۸/۲۹)
قزوین	۶۳/۳۱ (۵۷/۶، ۶۹/۰۲)	۷۴/۴۵ (۶۹/۶۷، ۷۹/۲۳)	۶۴/۷۴ (۶۰/۲۹، ۶۹/۱۸)	۸۳ (۷۷/۰۴، ۸۸/۹۶)	۶۹/۳۵ (۶۵/۶۵، ۷۳/۰۶)
قم	۵۸/۷۳ (۵۲/۸۹، ۶۴/۵۶)	۶۳/۵۵ (۵۸/۲۳، ۶۸/۸۷)	۵۹/۸۷ (۵۵/۷۸، ۶۳/۹۶)	۸۳/۳۳ (۷۱/۱۵، ۹۵/۵۲)	۶۱/۳ (۵۷/۳۶، ۶۵/۲۴)
کردستان	۶۷/۸ (۶۲/۷۴، ۷۲/۸۶)	۷۳/۹۶ (۶۹/۶۷، ۷۸/۲۵)	۶۹/۶ (۶۵/۶۴، ۷۳/۵۵)	۷۵/۲۲ (۶۹/۴۱، ۸۱/۰۳)	۷۱/۲ (۶۷/۹۲، ۷۴/۴۹)
کرمان	۵۹/۷۱ (۵۴/۴۴، ۶۴/۹۸)	۷۲/۱ (۶۷/۵۴، ۷۶/۶۵)	۶۳/۳۷ (۵۸/۷۷، ۶۷/۹۸)	۷۰/۴۹ (۶۵/۱۸، ۷۵/۷۹)	۶۶/۲۴ (۶۲/۷۴، ۶۹/۷۳)
کرمانشاه	۸۴/۵ (۸۰/۹۵، ۸۸/۰۵)	۸۶/۳۴ (۸۳/۴، ۸۹/۲۸)	۸۴/۹۹ (۸۲/۳۵، ۸۷/۶۳)	۸۷/۳۱ (۸۲/۹۱، ۹۱/۷۲)	۸۵/۵۴ (۸۳/۲۷، ۸۷/۸۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۵/۰۶ (۵۹/۶۶، ۷۰/۴۵)	۶۴/۹۹ (۵۹/۹۳، ۷۰/۰۵)	۶۵/۱۵ (۶۰/۲۵، ۷۰/۰۵)	۶۴/۸۶ (۵۹/۲۴، ۷۰/۴۷)	۶۵/۰۲ (۶۱/۳۳، ۶۸/۷۱)
گلستان	۶۵/۰۶ (۶۰/۳۵، ۶۹/۷۷)	۷۶/۹۸ (۷۳/۱۳، ۸۰/۸۳)	۶۹/۳۷ (۶۵/۲، ۷۳/۵۵)	۷۴/۰۸ (۶۹/۷، ۷۸/۴۶)	۷۱/۴۹ (۶۸/۴۶، ۷۴/۵۲)
گیلان	۵۳/۷۶ (۴۷/۴۳، ۶۰/۰۹)	۶۷/۴۱ (۶۲/۵۶، ۷۲/۲۶)	۵۷/۷۱ (۵۲/۷۵، ۶۲/۶۶)	۶۹/۴۸ (۶۳/۳۴، ۷۵/۶۱)	۶۱/۹۸ (۵۸/۰۹، ۶۵/۸۷)
لرستان	۶۹/۲۹ (۶۴/۲۵، ۷۴/۳۴)	۷۰/۸۴ (۶۶/۷۵، ۷۴/۹۳)	۷۰/۰۷ (۶۶/۱۴، ۷۴)	۷۰/۵۱ (۶۵/۱۱، ۷۵/۹)	۷۰/۲۲ (۶۷/۰۴، ۷۳/۳۹)
مازندران	۶۵/۹ (۶۱، ۷۰/۸۱)	۷۴/۷۴ (۷۰/۶۸، ۷۸/۸)	۶۸/۵۸ (۶۴/۳۸، ۷۲/۷۷)	۷۳/۹۱ (۶۹/۱۵، ۷۸/۶۶)	۷۰/۷۸ (۶۷/۶۲، ۷۳/۹۳)
مرکزی	۶۸/۱۹ (۶۳/۰۶، ۷۳/۳۲)	۷۹/۳۹ (۷۵/۲، ۸۳/۵۷)	۷۳/۲۵ (۶۹/۴۳، ۷۷/۰۷)	۷۷/۰۲ (۷۰/۵۲، ۸۳/۵۲)	۷۴/۱۴ (۷۰/۸۴، ۷۷/۴۴)
هرمزگان	۶۲/۸۱ (۵۶/۳۹، ۶۹/۲۳)	۶۹ (۶۳/۱۸، ۷۴/۸۲)	۵۹/۹۲ (۵۲/۴، ۶۷/۴۵)	۷۰/۶۳ (۶۵/۶۶، ۷۵/۶)	۶۶/۳۸ (۶۲/۰۸، ۷۰/۶۸)
همدان	۶۳/۰۲ (۵۷/۸۳، ۶۸/۲)	۷۰/۲۹ (۶۶/۰۹، ۷۴/۴۸)	۶۵/۸۹ (۶۱/۸۱، ۶۹/۹۸)	۶۹/۷۱ (۶۴/۲۴، ۷۵/۱۸)	۶۷/۲۲ (۶۳/۹۵، ۷۰/۵)
یزد	۶۹/۶۳ (۶۵/۵۳، ۷۳/۷۴)	۷۸/۷۸ (۷۵/۱۱، ۸۲/۴۵)	۷۴/۲۱ (۷۱/۲۱، ۷۷/۲۲)	۷۴/۲۴ (۶۷/۱۶، ۸۱/۳۱)	۷۴/۲۲ (۷۱/۴۵، ۷۶/۹۸)


توصیه به افزایش مصرف نان سیوس دار و کربوهیدرات سالم توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۷۲- درصد توصیه به افزایش مصرف نان سیوس دار و کربوهیدرات سالم توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵۸/۰۷ (۵۵/۰۲, ۶۱/۱۱)	۵۹/۸۶ (۵۷, ۶۲/۷۲)	۵۹/۰۱ (۵۶/۹۳, ۶۱/۱)
	۲۵ - ۳۴	۵۷/۵۸ (۵۵/۳۳, ۵۹/۸۲)	۶۳/۷۲ (۶۱/۷۵, ۶۵/۶۸)	۶۰/۹۹ (۵۹/۵, ۶۲/۴۷)
	۳۵ - ۴۴	۶۳/۲۳ (۶۱/۱۶, ۶۵/۳)	۶۶ (۶۴/۲۶, ۶۷/۷۵)	۶۴/۸۴ (۶۳/۵, ۶۶/۱۷)
	۴۵ - ۵۴	۶۵/۴۹ (۶۳/۳۱, ۶۷/۶۶)	۶۹/۰۴ (۶۷/۲, ۷۰/۸۸)	۶۷/۵۳ (۶۶/۱۲, ۶۸/۹۳)
	۵۵ - ۶۴	۶۶/۰۹ (۶۳/۸, ۶۸/۳۸)	۶۸/۹۵ (۶۶/۹۱, ۷۱)	۶۷/۶۶ (۶۶/۱۳, ۶۹/۱۸)
	۶۵ - ۷۴	۶۵/۲۳ (۶۲/۲۸, ۶۸/۱۸)	۷۰/۷۳ (۶۸/۱۱, ۷۳/۳۴)	۶۸/۱۵ (۶۶/۱۹, ۷۰/۱۱)
	۷۵ و بالاتر	۶۷/۹۱ (۶۳/۷۹, ۷۲/۰۳)	۶۴/۰۵ (۵۹/۲۷, ۶۸/۸۳)	۶۶/۲۲ (۶۳/۱, ۶۹/۳۵)
محل سکونت	شهر	۶۲/۷۸ (۶۱/۶۸, ۶۳/۸۹)	۶۵/۶۲ (۶۴/۶۳, ۶۶/۶)	۶۴/۳۵ (۶۳/۶۲, ۶۵/۰۹)
	روستا	۶۳/۷۵ (۶۱/۹۳, ۶۵/۵۶)	۶۹/۲۵ (۶۷/۶۷, ۷۰/۸۲)	۶۶/۷۷ (۶۵/۵۸, ۶۷/۹۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۰/۰۴ (۵۷/۷۶, ۶۲/۳۱)	۶۴/۱۹ (۶۲/۲۷, ۶۶/۱۱)	۶۲/۴۱ (۶۰/۹۴, ۶۳/۸۷)
	دوم	۶۲/۰۸ (۵۹/۸۸, ۶۴/۲۸)	۶۶/۷۷ (۶۴/۸۸, ۶۸/۶۶)	۶۴/۷۶ (۶۳/۳۲, ۶۶/۱۹)
	سوم	۵۹/۸ (۵۷/۶۵, ۶۱/۹۴)	۶۵/۸ (۶۳/۷۸, ۶۷/۸۳)	۶۲/۸۸ (۶۱/۴۱, ۶۴/۳۶)
	چهارم	۶۴/۴۱ (۶۲/۳۲, ۶۶/۵۱)	۶۷/۶۹ (۶۵/۷۱, ۶۹/۶۷)	۶۶/۱۱ (۶۴/۶۷, ۶۷/۵۵)
	پنجم - غنی ترین	۶۷/۸۷ (۶۵/۸۷, ۶۹/۸۷)	۶۹/۳۷ (۶۷/۴۵, ۷۱/۲۹)	۶۸/۶۵ (۶۷/۲۶, ۷۰/۰۳)
کل	۶۳/۰۳ (۶۲/۰۸, ۶۳/۹۷)	۶۶/۵۲ (۶۵/۶۸, ۶۷/۳۵)	۶۴/۹۶ (۶۴/۳۳, ۶۵/۵۸)	

جدول ۲۷۳- درصد توصیه به افزایش مصرف نان سبوس دار و کربوهیدرات سالم توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۴/۵۴ (۶۰/۰۲، ۶۹/۰۷)	۶۲/۵ (۵۸/۲۳، ۶۶/۷۸)	۵۸/۴۷ (۵۴/۷۴، ۶۲/۱۹)	۷۶/۸۹ (۷۱/۶۶، ۸۲/۱۱)	۶۳/۴۶ (۶۰/۳۵، ۶۶/۵۶)
آذربایجان غربی	۶۲/۲۱ (۵۶/۹، ۶۷/۵۳)	۶۳/۴ (۵۸/۸، ۶۷/۹۹)	۶۴/۳۹ (۶۰/۱۷، ۶۸/۶۱)	۵۹/۸۸ (۵۳/۷۷، ۶۶)	۶۲/۸۹ (۵۹/۴۱، ۶۶/۳۶)
اردبیل	۷۵/۰۶ (۶۹/۶۲، ۸۰/۵)	۸۰/۸ (۷۶/۵۱، ۸۵/۱)	۸۰/۱۶ (۷۶/۱۷، ۸۴/۱۴)	۷۴/۲۸ (۶۷/۸۹، ۸۰/۶۷)	۷۸/۳ (۷۴/۹، ۸۱/۷)
اصفهان	۶۴/۱۶ (۶۰/۱۷، ۶۸/۱۴)	۷۰/۸۲ (۶۷/۴۸، ۷۴/۱۶)	۶۷/۱۱ (۶۴/۳۷، ۶۹/۸۶)	۷۳/۸۲ (۶۶/۶۸، ۸۰/۹۵)	۶۷/۹ (۶۵/۳۳، ۷۰/۴۷)
البرز	۷۸/۸۸ (۷۴/۲۳، ۸۳/۵۲)	۷۸/۱۳ (۷۳/۸۹، ۸۲/۳۸)	۷۷/۲۵ (۷۳/۹۱، ۸۰/۵۸)	۹۲/۶۲ (۸۵/۶۵، ۹۹/۵۹)	۷۸/۴۷ (۷۵/۳۳، ۸۱/۶)
ایلام	۵۴/۴۴ (۴۸/۵۲، ۶۰/۳۷)	۵۸/۶۳ (۵۲/۸۴، ۶۴/۴۱)	۵۶ (۵۰/۹۸، ۶۱/۰۱)	۵۷/۸ (۵۰/۴۴، ۶۵/۱۷)	۵۶/۵۶ (۵۲/۴۲، ۶۰/۷۱)
بوشهر	۶۰/۰۵ (۵۵/۶۷، ۶۴/۴۴)	۶۳/۱۳ (۵۹/۸۸، ۶۷/۵۷)	۶۲/۱۷ (۵۸/۷۸، ۶۵/۵۶)	۶۱/۹ (۵۶/۳۷، ۶۷/۴۲)	۶۲/۱ (۵۹/۲۱، ۶۴/۹۹)
تهران	۶۳/۰۳ (۶۰/۴۹، ۶۵/۵۷)	۶۴/۹ (۶۲/۶۵، ۶۷/۱۵)	۶۴ (۶۲/۲۷، ۶۵/۷۳)	۶۵/۲۹ (۵۸/۲، ۷۲/۳۸)	۶۴/۰۷ (۶۲/۳۹، ۶۵/۷۶)
چهارمحال و بختیاری	۵۷/۴۱ (۵۲/۴۴، ۶۲/۳۸)	۶۸/۳ (۶۴/۱۷، ۷۲/۴۳)	۶۰/۴۲ (۵۶/۴۱، ۶۴/۴۴)	۶۹/۴۹ (۶۴/۲۶، ۷۴/۷۳)	۶۳/۵۳ (۶۰/۳۲، ۶۶/۷۳)
خراسان جنوبی	۵۸/۷۸ (۵۲/۹۹، ۶۴/۵۶)	۶۷/۹۸ (۶۳/۳۱، ۷۲/۶۵)	۶۷/۰۷ (۶۲/۴۱، ۷۱/۷۳)	۵۹/۸۵ (۵۴/۰۱، ۶۵/۶۹)	۶۴/۱۱ (۶۰/۴۶، ۶۷/۷۷)
خراسان رضوی	۶۳/۲۱ (۵۹/۵، ۶۶/۹۲)	۶۸/۹۴ (۶۵/۶۴، ۷۲/۲۴)	۶۶/۶۴ (۶۳/۷۸، ۶۹/۵)	۶۵/۲۳ (۶۰/۳۱، ۷۰/۱۶)	۶۶/۲۸ (۶۳/۸۱، ۶۸/۷۶)
خراسان شمالی	۴۳/۳ (۳۸/۰۶، ۴۸/۵۵)	۵۰/۲ (۴۵/۳۴، ۵۵/۰۶)	۴۵/۳ (۴۰/۶، ۵۰)	۴۹/۴ (۴۳/۹۱، ۵۴/۸۹)	۴۷/۰۴ (۴۳/۴۷، ۵۰/۶۲)
خوزستان	۵۸/۷۵ (۵۴/۰۸، ۶۳/۴۲)	۶۴/۷۹ (۶۰/۶۸، ۶۸/۹)	۶۰/۰۵ (۵۶/۴۹، ۶۳/۶۲)	۶۸/۹۷ (۶۲/۸۹، ۷۵/۰۴)	۶۲/۰۸ (۵۸/۹۸، ۶۵/۱۷)
زنجان	۷۸/۰۷ (۷۴/۱۷، ۸۱/۹۷)	۷۹/۲۹ (۷۵/۸۸، ۸۲/۶۹)	۸۲/۷ (۷۹/۸۳، ۸۵/۵۶)	۷۰/۲۹ (۶۵/۱۹، ۷۵/۳۸)	۷۸/۷۵ (۷۶/۱۸، ۸۱/۳۲)
سمنان	۶۶/۸ (۶۱/۶۲، ۷۱/۹۹)	۶۷/۵۴ (۶۲/۷۳، ۷۲/۳۴)	۶۷/۰۵ (۶۳/۰۹، ۷۱/۰۱)	۶۷/۷۶ (۶۰/۰۶، ۷۵/۴۶)	۶۷/۲ (۶۳/۶۷، ۷۰/۷۲)
سیستان و بلوچستان	۵۲/۵۷ (۴۷/۷، ۵۷/۴۳)	۵۲/۵۹ (۴۸/۳۸، ۵۶/۸)	۴۶/۳۷ (۴۱/۹۱، ۵۰/۸۲)	۵۹ (۵۴/۵۳، ۶۳/۴۶)	۵۲/۵۸ (۴۹/۳۹، ۵۵/۷۶)
فارس	۶۶/۵۴ (۶۲/۴۷، ۷۰/۶۲)	۶۶/۷۸ (۶۳/۰۴، ۷۰/۵۱)	۶۳/۹۲ (۶۰/۶، ۶۷/۲۵)	۷۳/۳۹ (۶۸/۵۹، ۷۸/۱۸)	۶۶/۶۷ (۶۳/۹۲، ۶۹/۴۲)
قزوین	۶۲/۳۷ (۵۶/۶۳، ۶۸/۱۲)	۷۵/۱۲ (۷۰/۳۹، ۷۹/۸۶)	۶۴/۶۴ (۶۰/۱۹، ۶۹/۱)	۸۳/۰۱ (۷۷/۰۶، ۸۸/۹۷)	۶۹/۲۹ (۶۵/۵۸، ۷۳)
قم	۶۰/۰۱ (۵۴/۲۱، ۶۵/۸۱)	۵۷/۹۸ (۵۲/۵۲، ۶۳/۴۴)	۵۸/۶ (۵۴/۵، ۶۲/۷۱)	۶۳/۸۹ (۴۸/۱۸، ۷۹/۵۹)	۵۸/۹۳ (۵۴/۹۵، ۶۲/۹)
کردستان	۷۰/۹۷ (۶۶/۰۶، ۷۵/۸۸)	۷۴/۲ (۶۹/۹۳، ۷۸/۴۸)	۷۱/۹۱ (۶۸/۰۴، ۷۵/۷۸)	۷۴/۸۷ (۶۹/۰۴، ۸۰/۶۹)	۷۲/۷۵ (۶۹/۵۳، ۷۵/۹۸)
کرمان	۵۹/۴۵ (۵۴/۱۷، ۶۴/۷۳)	۶۳/۳۴ (۵۸/۴۲، ۶۸/۲۵)	۵۹/۳ (۵۴/۶، ۶۴)	۶۴/۷۶ (۵۹/۱۸، ۷۰/۳۴)	۶۱/۵ (۵۷/۹، ۶۵/۱)
کرمانشاه	۷۴/۸۳ (۷۰/۵۵، ۷۹/۱۱)	۷۷/۰۸ (۷۳/۴۵، ۸۰/۷۱)	۷۵/۴۹ (۷۲/۳۱، ۷۸/۶۶)	۷۸/۱ (۷۲/۴۱، ۸۳/۷۹)	۷۶/۱۱ (۷۳/۳۴، ۷۸/۸۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۷/۸۹ (۵۲/۳۱، ۶۳/۴۸)	۵۳/۶۶ (۴۸/۳۷، ۵۸/۹۶)	۵۶/۵۶ (۵۱/۴۷، ۶۱/۶۶)	۵۴/۴۴ (۴۸/۵۸، ۶۰/۳)	۵۵/۶۴ (۵۱/۸، ۵۹/۴۹)
گلستان	۴۷/۰۳ (۴۲/۰۸، ۵۱/۹۷)	۶۸/۱۲ (۶۳/۸۵، ۷۲/۳۸)	۵۶/۰۹ (۵۱/۶، ۶۰/۵۸)	۶۱/۲۴ (۵۶/۳۶، ۶۶/۱۲)	۵۸/۴ (۵۵/۰۹، ۶۱/۷۱)
گیلان	۵۵/۲۹ (۴۸/۹۸، ۶۱/۶۱)	۶۲/۱۹ (۵۷/۱۷، ۶۷/۲۱)	۵۵/۸۹ (۵۰/۹۱، ۶۰/۸۷)	۶۵/۶۹ (۵۹/۳۲، ۷۲/۰۵)	۵۹/۴۵ (۵۵/۵۱، ۶۳/۳۹)
لرستان	۶۵/۹۵ (۶۰/۷۷، ۷۱/۱۳)	۶۳/۶۲ (۵۹/۳، ۶۷/۹۴)	۶۳/۰۲ (۵۸/۸۸، ۶۷/۱۵)	۶۷/۵۳ (۶۱/۹۸، ۷۳/۰۸)	۶۴/۵۶ (۶۱/۲۴، ۶۷/۸۸)
مازندران	۶۷/۰۱ (۶۲/۱۳، ۷۱/۸۹)	۶۴/۸۲ (۶۰/۳۷، ۶۹/۲۷)	۶۵/۷۸ (۶۱/۵، ۷۰/۰۷)	۶۵/۸۳ (۶۰/۷، ۷۰/۹۵)	۶۵/۸ (۶۲/۵۱، ۶۹/۰۹)
مرکزی	۶۱/۲۲ (۵۵/۸۵، ۶۶/۵۸)	۷۲/۹۷ (۶۸/۳۷، ۷۷/۵۶)	۶۸/۳۶ (۶۴/۳۴، ۷۲/۳۷)	۶۴/۶ (۵۷/۲، ۷۱/۹۹)	۶۷/۴۶ (۶۳/۹۳، ۷۱)
هرمزگان	۵۴/۲ (۴۷/۵۵، ۶۰/۸۵)	۶۴/۸۸ (۵۹/۴۳، ۷۰/۳۳)	۶۰/۲۶ (۵۳/۲۳، ۶۷/۳)	۶۰/۴۳ (۵۵/۱، ۶۵/۷۷)	۶۰/۳۶ (۵۶/۱، ۶۴/۶۲)
همدان	۶۱/۸۷ (۵۶/۶۵، ۶۷/۱)	۶۴/۱۵ (۵۹/۷۴، ۶۸/۵۵)	۶۳/۵۲ (۵۹/۳۸، ۶۷/۶۶)	۶۲/۵۷ (۵۶/۷۹، ۶۸/۳۴)	۶۳/۱۹ (۵۹/۸۲، ۶۶/۵۶)
یزد	۶۲/۱۸ (۵۷/۸۵، ۶۶/۵۱)	۶۹/۳۳ (۶۵/۱۸، ۷۳/۴۵)	۶۵/۲ (۶۱/۹۳، ۶۸/۴۷)	۶۸/۸۸ (۶۱/۳۹، ۷۶/۳۶)	۶۵/۷۶ (۶۲/۷۶، ۶۸/۷۵)



شکل ۱۱۳- درصد توصیه به افزایش مصرف نان سبوس دار و کربوهیدرات سالم توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت

توصیه به افزایش مصرف ماهی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۷۴- درصد توصیه به افزایش مصرف ماهی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۲/۱۷ (۵۹/۱۶, ۶۵/۱۸)	۶۷/۲۹ (۶۴/۵۷, ۷۰/۰۱)	۶۴/۸۷ (۶۲/۸۵, ۶۶/۹)
	۲۵ - ۳۴	۶۵/۲۵ (۶۳/۰۹, ۶۷/۴۱)	۶۸/۹۶ (۶۷/۰۶, ۷۰/۸۷)	۶۷/۳۱ (۶۵/۸۸, ۶۸/۷۴)
	۳۵ - ۴۴	۶۷/۱۴ (۶۵/۱۳, ۶۹/۱۵)	۶۹/۷۷ (۶۸/۰۷, ۷۱/۴۶)	۶۸/۶۶ (۶۷/۳۶, ۶۹/۹۵)
	۴۵ - ۵۴	۶۷/۹۷ (۶۵/۸۳, ۷۰/۱)	۷۱/۸ (۷۰/۰۱, ۷۳/۵۸)	۷۰/۱۷ (۶۸/۷۹, ۷۱/۵۴)
	۵۵ - ۶۴	۶۹/۸۷ (۶۷/۶۵, ۷۲/۰۸)	۷۱/۶۸ (۶۹/۷, ۷۳/۶۷)	۷۰/۸۶ (۶۹/۳۸, ۷۲/۳۴)
	۶۵ - ۷۴	۶۷/۳۱ (۶۴/۳۹, ۷۰/۲۳)	۷۴/۱۱ (۷۱/۶, ۷۶/۶۲)	۷۰/۹۲ (۶۹/۰۱, ۷۲/۸۴)
	۷۵ و بالاتر	۶۹/۴۵ (۶۵/۴, ۷۳/۵)	۶۸/۲۹ (۶۳/۶۲, ۷۲/۹۵)	۶۸/۹۴ (۶۵/۸۸, ۷۲)
محل سکونت	شهر	۶۶/۰۸ (۶۵, ۶۷/۱۷)	۶۹/۲۷ (۶۸/۳۲, ۷۰/۲۳)	۶۷/۸۵ (۶۷/۱۴, ۶۸/۵۷)
	روستا	۶۹/۹ (۶۸/۱۸, ۷۱/۶۲)	۷۴/۱۶ (۷۲/۶۷, ۷۵/۶۴)	۷۲/۲۴ (۷۱/۱۱, ۷۳/۳۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۱/۵۷ (۵۹/۳۱, ۶۳/۸۳)	۶۸/۲۲ (۶۶/۳۶, ۷۰/۰۸)	۶۵/۳۶ (۶۳/۹۲, ۶۶/۸۱)
	دوم	۶۷/۲۱ (۶۵/۰۹, ۶۹/۳۴)	۷۱/۰۱ (۶۹/۱۸, ۷۲/۸۳)	۶۹/۳۸ (۶۷/۹۹, ۷۰/۷۶)
	سوم	۶۴ (۶۱/۸۹, ۶۶/۱۱)	۶۹/۲۲ (۶۷/۲۱, ۷۱/۲۲)	۶۶/۶۸ (۶۵/۲۳, ۶۸/۱۴)
	چهارم	۶۸/۶ (۶۶/۵۶, ۷۰/۶۴)	۷۱/۳۳ (۶۹/۴۲, ۷۳/۲۵)	۷۰/۰۱ (۶۸/۶۲, ۷۱/۴۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۲/۵۳ (۷۰/۶۱, ۷۴/۴۴)	۷۳/۲۸ (۷۱/۴۴, ۷۵/۱۲)	۷۲/۹۲ (۷۱/۵۹, ۷۴/۲۴)
کل		۶۷/۰۵ (۶۶/۱۲, ۶۷/۹۷)	۷۰/۴۹ (۶۹/۶۸, ۷۱/۳)	۶۸/۹۵ (۶۸/۳۴, ۶۹/۵۶)

جدول ۲۷۵- درصد توصیه به افزایش مصرف ماهی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۴/۲۹ (۵۹/۷۵، ۶۸/۸۴)	۶۵/۱۱ (۶۰/۹، ۶۹/۳۲)	۵۸/۵۶ (۵۴/۸۲، ۶۲/۲۹)	۸۱/۳۵ (۷۶/۵۳، ۸۶/۱۷)	۶۴/۷۳ (۶۱/۶۴، ۶۷/۸۲)
آذربایجان غربی	۷۱/۰۹ (۶۶/۱۳، ۷۶/۰۶)	۷۲/۶۸ (۶۸/۴۳، ۷۶/۹۲)	۷۱/۴۸ (۶۷/۵۱، ۷۵/۴۶)	۷۳/۰۲ (۶۷/۴۸، ۷۸/۵۵)	۷۱/۹۹ (۶۸/۷۶، ۷۵/۲۲)
اردبیل	۷۷/۴۵ (۷۲/۲۷، ۸۲/۶۴)	۷۷/۷ (۷۳/۱۶، ۸۲/۲۴)	۷۷/۹۲ (۷۳/۸، ۸۲/۰۴)	۷۶/۸۹ (۷۰/۷۸، ۸۳)	۷۷/۵۹ (۷۴/۱۸، ۸۱/۰۱)
اصفهان	۶۹/۸۶ (۶۶/۰۴، ۷۳/۶۷)	۷۴/۱۹ (۷۰/۹۷، ۷۷/۴)	۷۱/۲۷ (۶۸/۶۲، ۷۳/۹۲)	۷۹/۹۷ (۷۳/۴۶، ۸۶/۴۸)	۷۲/۲۹ (۶۹/۸۲، ۷۴/۷۵)
ایلام	۷۹/۳۶ (۷۴/۷۷، ۸۳/۹۵)	۷۹/۵۲ (۷۵/۳۸، ۸۳/۶۷)	۷۸/۳۱ (۷۵/۰۴، ۸۱/۵۸)	۹۲/۶۲ (۸۵/۶۵، ۹۹/۵۹)	۷۹/۴۵ (۷۶/۳۸، ۸۲/۵۳)
ایلام	۷۱/۰۸ (۶۵/۶۹، ۷۶/۴۷)	۷۱/۴۴ (۶۶/۱۳، ۷۶/۷۵)	۶۸/۱۸ (۶۳/۴۸، ۷۲/۸۸)	۷۸/۰۳ (۷۱/۸۶، ۸۴/۲۱)	۷۱/۲۶ (۶۷/۴۸، ۷۵/۰۴)
بوشهر	۶۸/۴۹ (۶۴/۳۵، ۷۲/۶۳)	۶۹/۶۵ (۶۵/۹۸، ۷۳/۳۳)	۶۸/۴۵ (۶۵/۲، ۷۱/۶۹)	۷۰/۹۷ (۶۵/۸۱، ۷۶/۱۲)	۶۹/۱۴ (۶۶/۳۹، ۷۱/۸۹)
تهران	۶۵/۴۵ (۶۲/۹۴، ۶۷/۹۵)	۶۷/۲۶ (۶۵/۰۵، ۶۹/۴۷)	۶۶/۵۱ (۶۴/۸۱، ۶۸/۲۲)	۶۵/۵۱ (۵۸/۳۷، ۷۲/۶۵)	۶۶/۴۶ (۶۴/۸، ۶۸/۱۲)
چهارمحال و بختیاری	۶۷/۳۴ (۶۲/۶۲، ۷۲/۰۶)	۷۱/۸۵ (۶۷/۸۵، ۷۵/۸۴)	۶۷/۶۷ (۶۳/۸۳، ۷۱/۵۱)	۷۴/۱ (۶۹/۱۲، ۷۹/۰۹)	۶۹/۸۷ (۶۶/۸۲، ۷۲/۹۳)
خراسان جنوبی	۵۸/۳۸ (۵۲/۵۸، ۶۴/۱۷)	۶۵/۵۵ (۶۰/۷۹، ۷۰/۳۲)	۶۰/۹ (۵۶/۰۶، ۶۵/۷۴)	۶۴/۹ (۵۹/۲۱، ۷۰/۶)	۶۲/۵۴ (۵۸/۸۵، ۶۶/۲۳)
خراسان رضوی	۶۳/۴۶ (۵۹/۷۶، ۶۷/۱۶)	۷۱/۹۲ (۶۸/۷۱، ۷۵/۱۳)	۶۹/۸۵ (۶۷/۰۷، ۷۲/۶۴)	۶۲/۵۹ (۵۷/۵۹، ۶۷/۵۹)	۶۸ (۶۵/۵۶، ۷۰/۴۴)
خراسان شمالی	۴۴/۹۴ (۳۹/۶۸، ۵۰/۲۱)	۶۰/۵ (۵۵/۷۶، ۶۵/۲۵)	۵۵/۳۸ (۵۰/۶۹، ۶۰/۰۶)	۵۰/۶۶ (۴۵/۱۷، ۵۶/۱۵)	۵۳/۳۷ (۴۹/۸، ۵۶/۹۴)
خوزستان	۷۰/۵ (۶۶/۱۳، ۷۴/۸۸)	۷۳/۵۴ (۶۹/۷۱، ۷۷/۳۷)	۶۹/۸۵ (۶۶/۴۸، ۷۳/۲۳)	۸۰/۰۷ (۷۴/۸۵، ۸۵/۲۹)	۷۲/۱۸ (۶۹/۲۹، ۷۵/۰۶)
زنجان	۸۲/۷۱ (۷۹/۱۵، ۸۶/۲۷)	۸۱/۲۹ (۷۸/۰۲، ۸۴/۵۷)	۸۶/۰۴ (۸۳/۴۲، ۸۸/۶۶)	۷۳/۱ (۶۸/۱۵، ۷۸/۰۴)	۸۱/۹۲ (۷۹/۵۱، ۸۴/۳۴)
سمنان	۶۲/۰۵ (۵۶/۶۹، ۶۷/۴۱)	۶۴/۷۹ (۵۹/۸۹، ۶۹/۷)	۶۳/۸۴ (۵۹/۷۸، ۶۷/۹)	۶۲/۲۹ (۵۴/۳۱، ۷۰/۲۸)	۶۳/۵۲ (۵۹/۹، ۶۷/۱۴)
سیستان و بلوچستان	۶۱/۸۹ (۵۷/۱۱، ۶۶/۶۶)	۶۶/۲۶ (۶۲/۲۶، ۷۰/۲۶)	۶۱/۳۸ (۵۶/۹۸، ۶۵/۷۹)	۶۷/۴۷ (۶۳/۲۱، ۷۱/۷۳)	۶۴/۳۸ (۶۱/۳، ۶۷/۴۵)
فارس	۶۶/۵۳ (۶۲/۴۵، ۷۰/۶)	۶۶/۴۲ (۶۲/۶۸، ۷۰/۱۶)	۶۲/۹۱ (۵۹/۵۶، ۶۶/۲۶)	۷۵/۱۷ (۷۰/۴۸، ۷۹/۸۶)	۶۶/۴۷ (۶۳/۷۱، ۶۹/۲۳)
قزوین	۶۵/۰۳ (۵۹/۳۸، ۷۰/۶۹)	۷۶/۰۱ (۷۱/۳۳، ۸۰/۶۹)	۶۶/۲۵ (۶۱/۸۵، ۷۰/۶۶)	۸۴/۹۷ (۷۹/۲۹، ۹۰/۶۴)	۷۰/۹۹ (۶۷/۳۴، ۷۴/۶۴)
قم	۶۰/۲۵ (۵۴/۴۵، ۶۶/۰۴)	۵۶/۰۶ (۵۰/۵۷، ۶۱/۵۵)	۵۷/۴۵ (۵۳/۳۲، ۶۱/۵۷)	۶۶/۶۷ (۵۱/۲۵، ۸۲/۰۸)	۵۸/۰۱ (۵۴/۰۲، ۶۲)
کردستان	۶۳/۵۹ (۵۸/۳۹، ۶۸/۸)	۶۹/۵۶ (۶۵/۰۷، ۷۴/۰۵)	۶۶/۸۵ (۶۲/۸، ۷۰/۹)	۶۷ (۶۰/۶۸، ۷۳/۳۲)	۶۶/۸۹ (۶۳/۴۸، ۷۰/۳)
کرمان	۶۵/۴۱ (۶۰/۳، ۷۰/۵۲)	۷۱/۲۵ (۶۶/۶۶، ۷۵/۸۵)	۶۳/۵۲ (۵۸/۹۲، ۶۸/۱۳)	۷۵/۸۵ (۷۰/۸۹، ۸۰/۸۱)	۶۸/۴۹ (۶۵/۰۶، ۷۱/۹۲)
کرمانشاه	۸۴/۱۸ (۸۰/۶۲، ۸۷/۷۵)	۸۴/۰۳ (۸۰/۸۹، ۸۷/۱۶)	۸۳/۳۴ (۸۰/۴۸، ۸۵/۹۹)	۸۶/۸۵ (۸۲/۳۸، ۹۱/۳۲)	۸۴/۰۹ (۸۱/۷۴، ۸۶/۴۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۲/۸۷ (۵۷/۴۱، ۶۸/۳۴)	۶۰/۵ (۵۵/۳۱، ۶۵/۶۹)	۶۱/۸۹ (۵۶/۸۹، ۶۶/۸۸)	۶۱/۲۵ (۵۵/۵۲، ۶۶/۹۸)	۶۱/۶۱ (۵۷/۸۵، ۶۵/۳۸)
گلستان	۶۴/۴۸ (۵۹/۷۴، ۶۹/۲۱)	۸۰/۲۸ (۷۶/۶۴، ۸۳/۹۲)	۷۰/۲۲ (۶۶/۰۹، ۷۴/۳۶)	۷۶/۴ (۷۲/۱۶، ۸۰/۶۵)	۷۳ (۷۰/۰۲، ۷۵/۹۸)
گیلان	۶۳/۲۵ (۵۷/۱۴، ۶۹/۳۶)	۶۵/۶۴ (۶۰/۷۲، ۷۰/۵۶)	۶۰/۸۸ (۵۵/۹۹، ۶۵/۷۸)	۷۱/۳۷ (۶۵/۳۵، ۷۷/۳۹)	۶۴/۶۹ (۶۰/۸۶، ۶۸/۵۲)
لرستان	۶۴/۱۸ (۵۸/۹۵، ۶۹/۴۱)	۶۴/۱۲ (۵۹/۸۱، ۶۸/۴۴)	۶۵/۹۱ (۶۱/۸۴، ۶۹/۹۷)	۶۰/۷۷ (۵۴/۹۹، ۶۶/۵۴)	۶۴/۱۵ (۶۰/۸۲، ۶۷/۴۷)
مازندران	۷۳/۱۱ (۶۸/۵۲، ۷۷/۷)	۷۳/۱۹ (۶۹/۰۶، ۷۷/۳۱)	۶۸/۲ (۶۸/۲، ۷۶/۲۸)	۷۴/۴۵ (۶۹/۷۵، ۷۹/۱۶)	۷۳/۱۵ (۷۰/۰۹، ۷۶/۲۲)
مرکزی	۶۲/۲۲ (۵۶/۸۸، ۶۷/۵۵)	۷۵/۱۷ (۷۰/۶۹، ۷۹/۶۴)	۷۰/۳۱ (۶۶/۳۶، ۷۴/۲۶)	۶۵/۲۲ (۵۷/۸۵، ۷۲/۵۸)	۶۹/۱ (۶۵/۶۲، ۷۲/۵۹)
هرمزگان	۶۳/۲۴ (۵۶/۶۸، ۶۹/۸)	۷۱/۳۸ (۶۵/۶۵، ۷۷/۱۱)	۵۸/۷۷ (۵۱/۱۸، ۶۶/۳۷)	۷۳/۹۷ (۶۹/۱۸، ۷۸/۷۶)	۶۷/۹۴ (۶۳/۶۳، ۷۲/۲۵)
همدان	۶۰/۸۴ (۵۵/۵۹، ۶۶/۰۸)	۶۴/۷۵ (۶۰/۳۷، ۶۹/۱۳)	۶۳/۸۸ (۵۹/۷۵، ۶۸/۰۲)	۶۱/۶۲ (۵۵/۸۴، ۶۷/۴۱)	۶۳/۱ (۵۹/۷۳، ۶۶/۴۶)
یزد	۶۶/۶۱ (۶۲/۴، ۷۰/۸۱)	۷۶/۰۵ (۷۲/۲۱، ۷۹/۸۸)	۷۰/۶۹ (۶۷/۵۷، ۷۳/۸۱)	۷۴/۹۴ (۶۷/۹۳، ۸۱/۹۵)	۷۱/۳۴ (۶۸/۴۸، ۷۴/۱۹)


توصیه به مصرف کمتر مواد فرآوری شده و گوشت قرمز توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۷۶- درصد توصیه به مصرف کمتر مواد فرآوری شده و گوشت قرمز توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۱/۹۴ (۵۸/۹۴، ۶۴/۹۳)	۶۲/۵۴ (۵۹/۷۳، ۶۵/۳۵)	۶۲/۲۶ (۶۰/۲۱، ۶۴/۳۱)
	۲۵ - ۳۴	۶۱/۸ (۵۹/۵۹، ۶۴)	۶۵/۰۹ (۶۳/۱۳، ۶۷/۰۶)	۶۳/۶۳ (۶۲/۱۶، ۶۵/۱)
	۳۵ - ۴۴	۶۵/۰۷ (۶۳/۰۲، ۶۷/۱۱)	۶۸/۰۱ (۶۶/۲۹، ۶۹/۷۳)	۶۶/۷۷ (۶۵/۴۶، ۶۸/۰۹)
	۴۵ - ۵۴	۶۵/۹ (۶۳/۷۳، ۶۸/۰۷)	۷۱/۶۵ (۶۹/۸۸، ۷۳/۴۳)	۶۹/۲ (۶۷/۸۳، ۷۰/۵۸)
	۵۵ - ۶۴	۶۷/۳۳ (۶۵/۰۶، ۶۹/۶)	۷۰/۹ (۶۸/۸۹، ۷۲/۹۱)	۶۹/۲۸ (۶۷/۷۸، ۷۰/۷۹)
	۶۵ - ۷۴	۶۴/۸۳ (۶۱/۸۶، ۶۷/۸)	۷۴/۴ (۷۱/۹، ۷۶/۹)	۶۹/۹۱ (۶۷/۹۷، ۷۱/۸۶)
	۷۵ و بالاتر	۶۹/۱۸ (۶۵/۰۹، ۷۳/۲۷)	۶۵/۲۴ (۶۰/۴۷، ۷۰/۰۱)	۶۷/۴۶ (۶۴/۳۵، ۷۰/۵۷)
محل سکونت	شهر	۶۳/۹۷ (۶۲/۸۷، ۶۵/۰۷)	۶۷/۵۸ (۶۶/۶۱، ۶۸/۵۵)	۶۵/۹۷ (۶۵/۲۴، ۶۶/۷)
	روستا	۶۷/۵۶ (۶۵/۸، ۶۹/۳۳)	۷۲/۱۴ (۷۰/۶۲، ۷۳/۶۷)	۷۰/۰۸ (۶۸/۹۳، ۷۱/۲۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۱/۳۷ (۵۹/۱۱، ۶۳/۶۴)	۶۹/۱۴ (۶۷/۲۹، ۷۰/۹۸)	۶۵/۸ (۶۴/۳۶، ۶۷/۲۴)
	دوم	۶۵/۵۷ (۶۳/۴۱، ۶۷/۷۲)	۷۰/۰۸ (۶۸/۲۵، ۷۱/۹)	۶۸/۱۴ (۶۶/۷۴، ۶۹/۵۳)
	سوم	۶۳/۷ (۶۱/۵۹، ۶۵/۸۱)	۶۷/۶۸ (۶۵/۶۵، ۶۹/۷۱)	۶۵/۷۵ (۶۴/۲۹، ۶۷/۲۱)
	چهارم	۶۵/۱۴ (۶۳/۰۵، ۶۷/۲۳)	۶۸/۶۷ (۶۶/۷، ۷۰/۶۳)	۶۶/۹۶ (۶۵/۵۳، ۶۸/۴)
	پنجم - غنی ترین	۶۷/۹۳ (۶۵/۹۲، ۶۹/۹۳)	۶۹/۸۷ (۶۷/۹۶، ۷۱/۷۸)	۶۸/۹۳ (۶۷/۵۵، ۷۰/۳۱)
کل		۶۴/۸۸ (۶۳/۹۴، ۶۵/۸۱)	۶۸/۷۲ (۶۷/۸۹، ۶۹/۵۴)	۶۷ (۶۶/۳۸، ۶۷/۶۲)

جدول ۲۷۷- درصد توصیه به مصرف کمتر مواد فرآوری شده و گوشت قرمز توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۵/۷۴ (۶۱/۲۴، ۷۰/۲۳)	۶۷/۴۱ (۶۳/۲۶، ۷۱/۵۵)	۶۱/۱۷ (۵۷/۴۸، ۶۴/۸۶)	۸۱/۳۳ (۷۶/۵۱، ۸۶/۱۵)	۶۶/۶۳ (۶۳/۵۸، ۶۹/۶۸)
آذربایجان غربی	۶۶/۴۱ (۶۱/۲۳، ۷۱/۵۸)	۶۷/۱۳ (۶۲/۶۵، ۷۱/۶۱)	۶۷/۶۱ (۶۳/۴۹، ۷۱/۷۳)	۶۵/۲۳ (۵۹/۲۹، ۷۱/۱۷)	۶۶/۸۲ (۶۳/۴۳، ۷۰/۲۱)
اردبیل	۷۶/۹۷ (۷۱/۷۳، ۸۲/۲)	۸۳/۸۶ (۷۹/۸۹، ۸۷/۸۳)	۸۲/۲۵ (۷۸/۴۸، ۸۶/۰۱)	۷۷/۸۴ (۷۱/۸۱، ۸۳/۸۷)	۸۰/۸۵ (۷۷/۶۴، ۸۴/۰۶)
اصفهان	۶۳/۳۷ (۵۹/۳۷، ۶۷/۳۷)	۷۱/۶۲ (۶۸/۳، ۷۴/۹۳)	۶۷/۲۱ (۶۴/۴۶، ۶۹/۹۶)	۷۳/۹۴ (۶۶/۸۳، ۸۱/۰۵)	۶۸ (۶۵/۴۳، ۷۰/۵۶)
البرز	۷۹/۴۲ (۷۴/۸۱، ۸۴/۰۴)	۸۲/۱۵ (۷۸/۲، ۸۶/۰۹)	۸۰/۰۹ (۷۶/۹۱، ۸۳/۲۸)	۹۰/۴۵ (۸۲/۴۸، ۹۸/۴۲)	۸۰/۹۲ (۷۷/۹۱، ۸۳/۹۲)
ایلام	۶۶/۷۹ (۶۱/۲، ۷۲/۳۹)	۷۲/۶۱ (۶۷/۳۸، ۷۷/۸۴)	۶۹/۳۹ (۶۴/۷۵، ۷۴/۰۲)	۷۰/۵۲ (۶۳/۷۲، ۷۷/۳۲)	۶۹/۷۴ (۶۵/۹۱، ۷۳/۵۷)
بوشهر	۶۲/۸ (۵۸/۴۷، ۶۷/۱۲)	۶۲/۴۸ (۵۸/۶۱، ۶۶/۳۵)	۶۲/۴۸ (۵۹/۱، ۶۵/۸۷)	۶۲/۹۸ (۵۷/۴۸، ۶۸/۴۸)	۶۲/۶۲ (۵۹/۷۴، ۶۵/۵)
تهران	۶۲/۲۷ (۵۹/۷۳، ۶۴/۸۲)	۶۵/۰۷ (۶۲/۸۲، ۶۷/۳۲)	۶۳/۹۶ (۶۲/۲۳، ۶۵/۶۹)	۶۱/۷۱ (۵۴/۴۷، ۶۸/۹۴)	۶۳/۸۳ (۶۲/۱۵، ۶۵/۵۲)
چهارمحال و بختیاری	۶۴/۱۱ (۵۹/۲۸، ۶۸/۹۴)	۶۶/۹۴ (۶۲/۷۶، ۷۱/۱۲)	۶۱/۹۳ (۵۷/۹۴، ۶۵/۹۲)	۷۲/۹۴ (۶۷/۸۷، ۷۸)	۶۵/۷ (۶۲/۵۳، ۶۸/۸۶)
خراسان جنوبی	۵۸/۳۴ (۵۲/۵۴، ۶۴/۱۴)	۶۴/۸۵ (۶۰/۰۶، ۶۹/۶۳)	۶۱/۶۸ (۵۶/۸۶، ۶۶/۵)	۶۲/۷۴ (۵۶/۹۷، ۶۸/۵)	۶۲/۱۱ (۵۸/۴۱، ۶۵/۸۱)
خراسان رضوی	۶۱/۶۲ (۵۷/۸۸، ۶۵/۳۵)	۶۶/۳۴ (۶۲/۹۷، ۶۹/۷۱)	۶۴/۳۹ (۶۱/۴۹، ۶۷/۳)	۶۳/۴۳ (۵۸/۴۵، ۶۸/۴)	۶۴/۱۵ (۶۱/۶۴، ۶۶/۶۶)
خراسان شمالی	۴۴/۹۶ (۳۹/۷، ۵۰/۲۳)	۵۳/۵۴ (۴۸/۶۹، ۵۸/۳۸)	۴۸/۴۶ (۴۳/۷۴، ۵۳/۱۸)	۵۱/۱۶ (۴۵/۶۷، ۵۶/۶۵)	۴۹/۶۱ (۴۶/۰۳، ۵۳/۱۹)
خوزستان	۶۶/۹۹ (۶۲/۵، ۷۱/۴۸)	۷۰/۴ (۶۶/۵۳، ۷۴/۲۶)	۶۷/۸۶ (۶۴/۴۸، ۷۱/۲۴)	۷۲/۲۹ (۶۶/۴۲، ۷۸/۱۷)	۶۸/۸۷ (۶۵/۹۳، ۷۱/۸۱)
زنجان	۷۷/۸۴ (۷۳/۹۲، ۸۱/۷۵)	۷۸/۲۲ (۷۴/۷۴، ۸۱/۷)	۸۳/۴۵ (۸۰/۶۱، ۸۶/۲۸)	۶۶/۴۸ (۶۱/۲۲، ۷۱/۷۳)	۷۸/۰۵ (۷۵/۴۵، ۸۰/۶۵)
سمنان	۶۹/۰۳ (۶۳/۹۳، ۷۴/۱۲)	۷۰/۲۱ (۶۵/۵۱، ۷۴/۹)	۷۱/۰۵ (۶۷/۲۲، ۷۴/۸۸)	۶۴/۳ (۵۶/۴، ۷۲/۱۹)	۶۹/۶۶ (۶۶/۲۱، ۷۳/۱۱)
سیستان و بلوچستان	۵۵/۸۲ (۵۰/۹۷، ۶۰/۶۷)	۵۸/۶۹ (۵۴/۵۲، ۶۲/۸۵)	۵۱/۲۹ (۴۶/۸۱، ۵۵/۷۷)	۶۳/۸۲ (۵۹/۴۴، ۶۸/۱۹)	۵۷/۴۵ (۵۴/۲۹، ۶۰/۶۱)
فارس	۶۵/۷۷ (۶۱/۶۷، ۶۹/۸۷)	۶۷/۱۵ (۶۳/۴۲، ۷۰/۸۷)	۶۴/۷۹ (۶۱/۴۹، ۶۸/۱)	۷۰/۷۳ (۶۵/۷۹، ۷۵/۶۸)	۶۶/۵۲ (۶۳/۷۶، ۶۹/۲۷)
قزوین	۶۲/۷۳ (۵۷، ۶۸/۴۷)	۷۲/۹۳ (۶۸/۰۶، ۷۷/۷۹)	۶۳/۳ (۵۸/۸۱، ۶۷/۷۸)	۸۲/۹۳ (۷۶/۹۵، ۸۸/۹۱)	۶۸/۲۶ (۶۴/۵۲، ۷۲/۰۱)
قم	۶۱/۷۵ (۵۶، ۶۷/۵۱)	۵۶/۵۱ (۵۱/۰۲، ۶۱/۹۹)	۵۷/۹۱ (۵۳/۷۹، ۶۲/۰۳)	۷۵ (۶۰/۸۴، ۸۹/۱۶)	۵۸/۹۵ (۵۴/۹۸، ۶۲/۹۳)
کردستان	۶۷/۲۱ (۶۲/۱۴، ۷۲/۲۸)	۷۳ (۶۸/۶۷، ۷۷/۳۴)	۶۷/۸۶ (۶۳/۸۵، ۷۱/۸۷)	۷۶/۷۸ (۷۱/۱۲، ۸۲/۴۵)	۷۰/۴۱ (۶۷/۱، ۷۳/۷۱)
کرمان	۶۳/۱۵ (۵۷/۹۶، ۶۸/۳۳)	۶۹/۲۲ (۶۴/۵۱، ۷۳/۹۳)	۶۱/۷۷ (۵۷/۱۳، ۶۶/۴۲)	۷۳/۱۴ (۶۷/۹۵، ۷۸/۳۲)	۶۶/۳۵ (۶۲/۸۵، ۶۹/۸۵)
کرمانشاه	۸۰/۱ (۷۶/۱۹، ۸۴/۰۱)	۸۰/۹۷ (۷۷/۵۸، ۸۴/۳۵)	۷۹/۸۹ (۷۶/۹۳، ۸۲/۸۵)	۸۲/۸۴ (۷۷/۷۸، ۸۷/۹)	۸۰/۵۹ (۷۸/۰۳، ۸۳/۱۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۳/۲۴ (۵۷/۷۹، ۶۸/۶۹)	۵۹/۳۹ (۵۴/۱۸، ۶۴/۶)	۶۱/۹۴ (۵۶/۹۶، ۶۶/۹۳)	۶۰/۲ (۵۴/۴۴، ۶۵/۹۵)	۶۱/۱۹ (۵۷/۴۲، ۶۴/۹۶)
گلستان	۵۹/۱ (۵۴/۲۴، ۶۳/۹۷)	۷۶/۲۱ (۷۲/۳۲، ۸۰/۱)	۶۵/۶۲ (۶۱/۳۲، ۶۹/۹۲)	۷۱/۶۵ (۶۷/۱۴، ۷۶/۱۷)	۶۸/۳۳ (۶۵/۲، ۷۱/۴۵)
گیلان	۶۰/۷۳ (۵۴/۵۲، ۶۶/۹۴)	۶۵/۸۴ (۶۰/۹۳، ۷۰/۷۴)	۶۱/۰۵ (۵۶/۱۵، ۶۵/۹۴)	۶۸/۶۴ (۶۲/۴۶، ۷۴/۸۲)	۶۳/۸ (۵۹/۹۵، ۶۷/۶۶)
لرستان	۶۷/۳ (۶۲/۱۸، ۷۲/۴۲)	۷۰/۱۸ (۶۶/۰۸، ۷۴/۲۹)	۶۹/۳۷ (۶۵/۴۳، ۷۳/۳۲)	۶۸/۳۳ (۶۲/۸۲، ۷۳/۸۳)	۶۹/۰۲ (۶۵/۸۱، ۷۲/۲۲)
مازندران	۷۱/۸۲ (۶۷/۱۶، ۷۶/۴۹)	۷۰/۰۹ (۶۵/۸۲، ۷۴/۳۶)	۶۸ (۶۳/۷۹، ۷۲/۲۱)	۷۴/۹۵ (۷۰/۲۴، ۷۹/۶۶)	۷۰/۸۷ (۶۷/۷۲، ۷۴/۰۲)
مرکزی	۶۱/۳۴ (۵۵/۹۸، ۶۶/۷)	۷۴/۱۳ (۶۹/۶، ۷۸/۶۶)	۶۹/۰۵ (۶۵/۰۶، ۷۳/۰۴)	۶۵/۲۲ (۵۷/۸۵، ۷۲/۵۸)	۶۸/۱۴ (۶۴/۶۳، ۷۱/۶۵)
هرمزگان	۶۰/۷۸ (۵۴/۲۷، ۶۷/۲۸)	۶۹/۱۸ (۶۳/۴۷، ۷۴/۸۹)	۵۷/۰۸ (۴۹/۶۳، ۶۴/۵۳)	۷۱/۲۵ (۶۶/۳۱، ۷۶/۱۹)	۶۵/۶۳ (۶۱/۳۵، ۶۹/۹)
همدان	۶۰/۸۳ (۵۵/۵۸، ۶۶/۰۷)	۶۳/۸۸ (۵۹/۴۸، ۶۸/۲۸)	۶۲/۷۹ (۵۸/۶۳، ۶۶/۹۵)	۶۲/۲۳ (۵۶/۴۶، ۶۸)	۶۲/۵۹ (۵۹/۲۲، ۶۵/۹۷)
یزد	۶۷/۰۷ (۶۲/۸۷، ۷۱/۲۶)	۷۵/۱۳ (۷۱/۲۶، ۷۹)	۷۰/۴۴ (۶۷/۳۱، ۷۳/۵۷)	۷۴/۸۳ (۶۷/۷۹، ۸۱/۸۶)	۷۱/۱۱ (۶۸/۲۵، ۷۳/۹۷)



شکل ۱۱۵- درصد توصیه به مصرف کمتر مواد فرآوری شده و گوشت قرمز توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت

توصیه به کاهش مصرف مواد قندی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۲۷۸- درصد توصیه به کاهش مصرف مواد قندی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۴/۹۵ (۶۱/۹۹, ۶۷/۹۱)	۶۵/۹۸ (۶۳/۲۳, ۶۸/۷۲)	۶۵/۴۹ (۶۳/۴۸, ۶۷/۵)
	۲۵ - ۳۴	۶۶/۰۸ (۶۳/۹۳, ۶۸/۲۴)	۷۰/۷۵ (۶۸/۸۹, ۷۲/۶۲)	۶۸/۶۸ (۶۷/۲۶, ۷۰/۰۹)
	۳۵ - ۴۴	۶۸/۸ (۶۶/۸۱, ۷۰/۷۹)	۷۱/۵۶ (۶۹/۹, ۷۳/۲۲)	۷۰/۴ (۶۹/۱۲, ۷۱/۶۷)
	۴۵ - ۵۴	۷۰/۵۳ (۶۸/۴۴, ۷۲/۶۱)	۷۶/۰۲ (۷۴/۳۵, ۷۷/۷)	۷۳/۶۸ (۷۲/۳۷, ۷۴/۹۹)
	۵۵ - ۶۴	۷۱/۸۵ (۶۹/۶۸, ۷۴/۰۱)	۷۵/۳۳ (۷۳/۴۲, ۷۷/۲۴)	۷۳/۷۵ (۷۲/۳۲, ۷۵/۱۸)
	۶۵ - ۷۴	۷۱/۹۸ (۶۹/۲۳, ۷۴/۷۳)	۷۶/۶۲ (۷۴/۲, ۷۹/۰۵)	۷۴/۴۵ (۷۲/۶۲, ۷۶/۲۷)
	۷۵ و بالاتر	۷۰/۹۸ (۶۶/۹۷, ۷۴/۹۹)	۷۱/۵۹ (۶۷/۰۸, ۷۶/۱۱)	۷۱/۲۵ (۶۸/۲۵, ۷۴/۲۴)
محل سکونت	شهر	۶۸/۷۱ (۶۷/۶۵, ۶۹/۷۷)	۷۲/۲۲ (۷۱/۳, ۷۳/۱۵)	۷۰/۶۶ (۶۹/۹۶, ۷۱/۳۶)
	روستا	۷۰/۶۲ (۶۸/۹, ۷۲/۳۴)	۷۵/۰۱ (۷۳/۵۴, ۷۶/۴۸)	۷۳/۰۳ (۷۱/۹۱, ۷۴/۱۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۵/۲۱ (۶۲/۹۹, ۶۷/۴۲)	۷۱/۲ (۶۹/۳۸, ۷۳/۰۱)	۶۸/۶۲ (۶۷/۲۱, ۷۰/۰۳)
	دوم	۶۹ (۶۶/۹۱, ۷۱/۱)	۷۲/۶۹ (۷۰/۹۲, ۷۴/۴۷)	۷۱/۱۱ (۶۹/۷۵, ۷۲/۴۶)
	سوم	۶۷/۶۷ (۶۵/۶۱, ۶۹/۷۳)	۷۲/۸۸ (۷۰/۹۸, ۷۴/۷۹)	۷۰/۳۵ (۶۸/۹۵, ۷۱/۷۵)
	چهارم	۷۰/۹۹ (۶۹/۰۲, ۷۲/۹۷)	۷۳/۴۴ (۷۱/۵۷, ۷۵/۳)	۷۲/۲۶ (۷۰/۹, ۷۳/۶۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۲/۰۲ (۷۰/۰۹, ۷۳/۹۵)	۷۵/۴۷ (۷۳/۶۸, ۷۷/۲۵)	۷۳/۸ (۷۲/۴۹, ۷۵/۱۲)
کل		۶۹/۱۹ (۶۸/۲۹, ۷۰/۱)	۷۲/۹۲ (۷۲/۱۳, ۷۳/۷)	۷۱/۲۵ (۷۰/۶۶, ۷۱/۸۵)

جدول ۲۷۹- درصد توصیه به کاهش مصرف مواد قندی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی طی ۱۲ ماه گذشته
به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۹/۲ (۶۴/۸۴، ۷۳/۵۷)	۷۳/۱۲ (۶۹/۲، ۷۷/۰۴)	۶۵/۹۵ (۶۲/۳۶، ۶۹/۵۳)	۸۵/۶۹ (۸۱/۳۶، ۹۰/۰۲)	۷۱/۳ (۶۸/۳۷، ۷۴/۲۲)
آذربایجان غربی	۶۵/۸۳ (۶۰/۶۴، ۷۱/۰۳)	۷۱/۹۸ (۶۷/۷، ۷۶/۲۶)	۶۹/۲۷ (۶۵/۲۱، ۷۳/۳۳)	۶۹/۴۴ (۶۳/۷۱، ۷۵/۱۸)	۶۹/۳۳ (۶۶/۰۱، ۷۲/۶۴)
اردبیل	۸۲/۷۹ (۷۸/۱۴، ۸۷/۴۵)	۸۴/۶۹ (۸۰/۸، ۸۸/۵۸)	۸۵/۱۹ (۸۱/۷۱، ۸۸/۶۷)	۸۰/۹۹ (۷۵/۲۹، ۸۶/۶۹)	۸۳/۸۶ (۸۰/۸۷، ۸۶/۸۵)
اصفهان	۶۸/۶۷ (۶۴/۸۲، ۷۲/۵۳)	۷۳/۹۹ (۷۰/۷۷، ۷۷/۲۱)	۷۰/۸۱ (۶۸/۱۵، ۷۳/۴۷)	۷۸/۰۹ (۷۱/۳۸، ۸۴/۷۹)	۷۱/۶۶ (۶۹/۱۸، ۷۴/۱۴)
البرز	۸۲/۲۱ (۷۷/۸۶، ۸۶/۵۷)	۸۴/۸۲ (۸۱/۱۴، ۸۸/۴۹)	۸۲/۸۷ (۷۹/۸۸، ۸۵/۸۶)	۹۲/۶۲ (۸۵/۶۵، ۹۹/۵۹)	۸۳/۶۴ (۸۰/۸۳، ۸۶/۴۶)
ایلام	۷۲/۶۵ (۶۷/۳۳، ۷۷/۹۷)	۷۳/۸ (۶۸/۶۳، ۷۸/۹۸)	۷۳/۶۸ (۶۹/۲۲، ۷۸/۱۴)	۷۲/۲۵ (۶۵/۵۸، ۷۸/۹۳)	۷۳/۲۳ (۶۹/۵۲، ۷۶/۹۵)
بوشهر	۶۹/۳۶ (۶۵/۲۴، ۷۳/۴۸)	۶۸/۴۵ (۶۴/۷۳، ۷۲/۱۶)	۶۸/۷۲ (۶۵/۴۷، ۷۱/۹۶)	۶۹/۲۱ (۶۳/۹۶، ۷۴/۴۶)	۶۸/۸۵ (۶۶/۰۹، ۷۱/۶۱)
تهران	۶۶/۹۸ (۶۴/۵۱، ۶۹/۴۵)	۷۱/۱۲ (۶۸/۹۹، ۷۳/۲۶)	۶۹/۵۱ (۶۷/۸۵، ۷۱/۱۷)	۶۵/۶۲ (۵۸/۵۳، ۷۲/۷۱)	۶۹/۲۹ (۶۷/۶۷، ۷۰/۹۱)
چهارمحال و بختیاری	۶۹/۳۴ (۶۴/۷، ۷۳/۹۹)	۷۲/۳۶ (۶۸/۳۹، ۷۶/۳۴)	۶۸/۲۶ (۶۴/۴۳، ۷۲/۰۸)	۷۶/۳۸ (۷۱/۵۴، ۸۱/۲۲)	۷۱/۰۴ (۶۸/۰۲، ۷۴/۰۶)
خراسان جنوبی	۶۱/۳۷ (۵۵/۶۵، ۶۷/۰۹)	۷۱/۳۴ (۶۶/۸۱، ۷۵/۸۷)	۶۷/۱ (۶۲/۴۴، ۷۱/۷۶)	۶۷/۲۲ (۶۱/۶۳، ۷۲/۸۲)	۶۷/۱۵ (۶۳/۵۷، ۷۰/۷۳)
خراسان رضوی	۶۹ (۶۵/۴۴، ۷۲/۵۵)	۷۳/۶۱ (۷۰/۴۶، ۷۶/۷۵)	۷۲/۴۵ (۶۹/۷۴، ۷۵/۱۶)	۶۸/۶۲ (۶۳/۸۲، ۷۳/۴۲)	۷۱/۴۷ (۶۹/۱۱، ۷۳/۸۳)
خراسان شمالی	۵۱/۲۲ (۴۵/۹۳، ۵۶/۵)	۵۸/۸۱ (۵۴/۰۳، ۶۳/۵۹)	۵۵/۹۳ (۵۱/۲۵، ۶۰/۶۱)	۵۴/۵۲ (۴۹/۰۵، ۵۹/۹۹)	۵۵/۳۳ (۵۱/۷۸، ۵۸/۸۹)
خوزستان	۶۹/۵۱ (۶۵/۲، ۷۳/۸۱)	۷۳/۹ (۷۰/۱۸، ۷۷/۶۲)	۷۱/۰۳ (۶۷/۷۸، ۷۴/۲۷)	۷۵ (۶۹/۳۳، ۸۰/۶۸)	۷۱/۹۳ (۶۹/۱۱، ۷۴/۷۵)
زنجان	۸۱/۲ (۷۷/۵، ۸۴/۸۹)	۷۸/۹۷ (۷۵/۵۳، ۸۲/۴)	۸۵/۲۱ (۸۲/۵، ۸۷/۹۲)	۶۸/۶۸ (۶۳/۵۱، ۷۳/۸۵)	۷۹/۹۵ (۷۷/۴۴، ۸۲/۴۷)
سمنان	۶۴/۹۱ (۵۹/۶۳، ۷۰/۱۸)	۷۱/۲۹ (۶۶/۶۴، ۷۵/۹۳)	۶۸/۸ (۶۴/۸۹، ۷۲/۷۲)	۶۶/۵۱ (۵۸/۷۴، ۷۴/۲۸)	۶۸/۳۳ (۶۴/۸۳، ۷۱/۸۳)
سیستان و بلوچستان	۶۵/۱۹ (۶۰/۵۳، ۶۹/۸۵)	۶۳/۴۹ (۵۹/۴۱، ۶۷/۵۶)	۶۰/۱ (۵۵/۷، ۶۴/۵)	۶۸/۴۸ (۶۴/۲۴، ۷۲/۷۱)	۶۴/۲۲ (۶۱/۱۵، ۶۷/۲۹)
فارس	۷۰/۴۱ (۶۶/۴۷، ۷۴/۳۵)	۶۸/۴۳ (۶۴/۷۴، ۷۲/۱۲)	۶۸/۵۴ (۶۵/۳۲، ۷۱/۷۶)	۷۱/۲۷ (۶۶/۳۵، ۷۶/۲)	۶۹/۳۳ (۶۶/۶۴، ۷۲/۰۳)
قزوین	۶۲/۰۳ (۵۶/۲۸، ۶۷/۷۹)	۷۶/۰۸ (۷۱/۴۳، ۸۰/۷۲)	۶۵/۳۵ (۶۰/۹۳، ۶۹/۷۷)	۸۲/۳۵ (۷۶/۳، ۸۸/۴)	۶۹/۶۵ (۶۵/۹۶، ۷۳/۳۴)
قم	۶۸/۳۲ (۶۲/۸۱، ۷۳/۸۳)	۶۸/۳ (۶۳/۱۵، ۷۳/۴۴)	۶۷/۸۷ (۶۳/۹۸، ۷۱/۷۶)	۷۵ (۶۰/۸۴، ۸۹/۱۶)	۶۸/۳ (۶۴/۵۴، ۷۲/۰۷)
کردستان	۷۳/۴۴ (۶۸/۶۴، ۷۸/۲۳)	۷۱/۴۵ (۶۷/۰۵، ۷۵/۸۵)	۷۲/۰۴ (۶۸/۱۷، ۷۵/۹)	۷۳/۰۹ (۶۷/۱۴، ۷۹/۰۴)	۷۲/۳۴ (۶۹/۰۹، ۷۵/۵۸)
کرمان	۶۷/۳ (۶۲/۲۶، ۷۲/۳۳)	۷۲/۴۴ (۶۷/۸۷، ۷۷)	۶۷/۰۷ (۶۲/۵۸، ۷۱/۵۷)	۷۴/۳۵ (۶۹/۲۶، ۷۹/۴۵)	۷۰ (۶۶/۶۱، ۷۳/۳۹)
کرمانشاه	۸۲/۴۴ (۷۸/۶۹، ۸۶/۱۹)	۸۴/۸۴ (۸۱/۷۵، ۸۷/۹۳)	۸۴/۰۳ (۸۱/۳۲، ۸۶/۷۳)	۸۳/۰۶ (۷۷/۹۷، ۸۸/۱۵)	۸۳/۸ (۸۱/۴۱، ۸۶/۱۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۳/۱ (۵۷/۶۴، ۶۸/۵۶)	۶۱/۲ (۵۶/۰۴، ۶۶/۳۷)	۶۰/۵۴ (۵۵/۵۲، ۶۵/۵۷)	۶۴/۱۳ (۵۸/۴۹، ۶۹/۷۷)	۶۲/۰۹ (۵۸/۳۴، ۶۵/۸۵)
گلستان	۶۶/۵۵ (۶۱/۸۸، ۷۱/۲۱)	۷۹/۴ (۷۵/۷۱، ۸۳/۱)	۷۲/۱۵ (۶۸/۱، ۷۶/۲۱)	۷۵/۱۱ (۷۰/۷۹، ۷۹/۴۳)	۷۳/۴۸ (۷۰/۵۲، ۷۶/۴۴)
گیلان	۶۰/۶۱ (۵۴/۴۱، ۶۶/۸۱)	۶۶/۸۳ (۶۱/۹۶، ۷۱/۷۱)	۶۱/۳۱ (۵۶/۴۲، ۶۶/۲)	۶۹/۷ (۶۳/۵۹، ۷۵/۸۱)	۶۴/۳۶ (۶۰/۵۲، ۶۸/۲)
لرستان	۷۴/۲۵ (۶۹/۴۶، ۷۹/۰۳)	۷۰/۶۶ (۶۶/۵۶، ۷۴/۷۵)	۷۱/۱۶ (۶۷/۲۷، ۷۵/۰۵)	۷۳/۹۴ (۶۸/۷۵، ۷۹/۱۲)	۷۲/۱۱ (۶۹، ۷۵/۲۳)
مازندران	۷۴/۵۴ (۷۰/۰۲، ۷۹/۰۷)	۷۶/۵۹ (۷۲/۶۳، ۸۰/۵۴)	۷۴ (۷۰/۰۳، ۷۷/۹۶)	۷۸/۰۵ (۷۳/۵۶، ۸۲/۵۴)	۷۵/۶۷ (۷۲/۶۹، ۷۸/۶۵)
مرکزی	۷۱/۰۵ (۶۶/۰۶، ۷۶/۰۴)	۷۷/۴ (۷۳/۰۶، ۸۱/۷۳)	۷۶/۹ (۷۳/۲۶، ۸۰/۵۴)	۶۶/۴۶ (۵۹/۱۶، ۷۳/۷۶)	۷۴/۴۲ (۷۱/۱۳، ۷۷/۷۱)
هرمزگان	۶۰/۶۵ (۵۴/۱، ۶۷/۲)	۷۲/۳۷ (۶۷/۲۷، ۷۷/۴۷)	۶۱/۰۵ (۵۳/۹۶، ۶۸/۱۴)	۷۱/۶ (۶۶/۶۸، ۷۶/۵۲)	۶۷/۴۱ (۶۳/۳۲، ۷۱/۵)
همدان	۶۷/۲ (۶۲/۱۶، ۷۲/۲۴)	۶۹/۵۲ (۶۵/۳، ۷۳/۷۳)	۶۷/۲۹ (۶۳/۲۶، ۷۱/۳۲)	۷۰/۸۸ (۶۵/۴۸، ۷۶/۲۹)	۶۸/۵۴ (۶۵/۳، ۷۱/۷۷)
یزد	۷۰ (۶۵/۹۱، ۷۴/۰۹)	۸۰/۲۵ (۷۶/۶۶، ۸۳/۸۴)	۷۵/۰۶ (۷۲/۰۸، ۷۸/۰۴)	۷۵/۵۷ (۶۸/۶۱، ۸۲/۵۳)	۷۵/۱۴ (۷۲/۴، ۷۷/۸۸)


افراد بدون مشکل حرکتی

جدول ۲۸۰- درصد افراد بدون مشکل حرکتی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۹۹/۰۱ (۹۸/۴۱, ۹۹/۶۱)	۹۸/۵ (۹۷/۷۲, ۹۹/۲۹)	۹۸/۷۵ (۹۸/۲۴, ۹۹/۲۵)
	۲۵ - ۳۴	۹۷/۴ (۹۶/۶۷, ۹۸/۱۳)	۹۸/۲۸ (۹۷/۷۷, ۹۸/۷۹)	۹۷/۸۹ (۹۷/۴۶, ۹۸/۳۲)
	۳۵ - ۴۴	۹۷/۲۶ (۹۶/۵۸, ۹۷/۹۳)	۹۵/۵۲ (۹۴/۷۵, ۹۶/۲۸)	۹۶/۲۵ (۹۵/۷۲, ۹۶/۷۷)
	۴۵ - ۵۴	۹۵/۷۵ (۹۴/۸۵, ۹۶/۶۴)	۹۱/۳۵ (۹۰/۲۴, ۹۲/۴۵)	۹۳/۲۲ (۹۲/۴۸, ۹۳/۹۶)
	۵۵ - ۶۴	۹۳/۲۸ (۹۲/۰۸, ۹۴/۴۹)	۸۴/۳۳ (۸۲/۷۳, ۸۵/۹۳)	۸۸/۳۹ (۸۷/۳۴, ۸۹/۴۳)
	۶۵ - ۷۴	۸۶/۵۷ (۸۴/۳۸, ۸۸/۷۷)	۷۷/۴۱ (۷۵/۰۲, ۷۹/۷۹)	۸۱/۷ (۸۰/۰۶, ۸۳/۳۴)
	۷۵ و بالاتر	۷۶/۳۳ (۷۲/۵۹, ۸۰/۰۶)	۶۲/۵۶ (۵۷/۷۴, ۶۷/۳۸)	۷۰/۳۱ (۶۷/۳, ۷۳/۳۲)
محل سکونت	شهر	۹۴/۶۳ (۹۴/۱, ۹۵/۱۵)	۹۱/۴ (۹۰/۸۲, ۹۱/۹۸)	۹۲/۸۴ (۹۲/۴۴, ۹۳/۲۳)
	روستا	۹۳/۵۵ (۹۲/۶۲, ۹۴/۴۸)	۸۹/۲۹ (۸۸/۲۳, ۹۰/۳۵)	۹۱/۲۱ (۹۰/۴۹, ۹۱/۹۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۰/۸۳ (۸۹/۵, ۹۲/۱۶)	۸۶/۳۳ (۸۴/۹۶, ۸۷/۷)	۸۸/۲۶ (۸۷/۳, ۸۹/۲۳)
	دوم	۹۲/۵۳ (۹۱/۳۳, ۹۳/۷۲)	۸۹/۴۸ (۸۸/۲۶, ۹۰/۷)	۹۰/۷۹ (۸۹/۹۳, ۹۱/۶۵)
	سوم	۹۴/۱۱ (۹۳/۰۸, ۹۵/۱۵)	۸۹/۶۸ (۸۸/۳۵, ۹۱/۰۱)	۹۱/۸۳ (۹۰/۹۸, ۹۲/۶۸)
	چهارم	۹۵/۹۵ (۹۵/۰۱, ۹۶/۸۸)	۹۲/۹۵ (۹۱/۸۴, ۹۴/۰۵)	۹۴/۴ (۹۳/۶۷, ۹۵/۱۲)
	پنجم - غنی ترین	۹۷/۳۲ (۹۶/۶۳, ۹۸/۰۱)	۹۵/۱۸ (۹۴/۲۸, ۹۶/۰۸)	۹۶/۲۱ (۹۵/۶۴, ۹۶/۷۹)
کل		۹۴/۳۶ (۹۳/۹, ۹۴/۸۱)	۹۰/۸۸ (۹۰/۳۷, ۹۱/۳۸)	۹۲/۴۳ (۹۲/۰۸, ۹۲/۷۸)

جدول ۲۸۱- درصد افراد بدون مشکل حرکتی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۴/۹ (۹۲/۸۲, ۹۶/۹۸)	۸۶/۱۳ (۸۳/۰۹, ۸۹/۱۸)	۸۹/۲۴ (۸۶/۹, ۹۱/۵۸)	۹۲/۸۵ (۸۹/۶۶, ۹۶/۰۳)	۹۰/۲۲ (۸۸/۳, ۹۲/۱۳)
آذربایجان غربی	۹۷/۴۸ (۹۵/۷۵, ۹۹/۲۱)	۹۳/۸۸ (۹۱/۶, ۹۶/۱۶)	۹۶/۴۱ (۹۴/۷۹, ۹۸/۰۴)	۹۳/۴۷ (۹۰/۳۷, ۹۶/۵۷)	۹۵/۴۳ (۹۳/۹۳, ۹۶/۹۳)
اردبیل	۹۶/۳ (۹۳/۹۲, ۹۸/۶۸)	۹۵/۹۴ (۹۳/۷۶, ۹۸/۱۲)	۹۵/۵۲ (۹۳/۴۲, ۹۷/۶۲)	۹۷/۳۴ (۹۵/۰۴, ۹۹/۶۵)	۹۶/۱ (۹۴/۴۹, ۹۷/۷۱)
اصفهان	۹۰/۷۳ (۸۸/۳۳, ۹۳/۱۳)	۸۷/۰۷ (۸۴/۶۱, ۸۹/۵۲)	۸۹/۲۲ (۸۷/۴۱, ۹۱/۰۳)	۸۴/۵۲ (۷۸/۷, ۹۰/۳۴)	۸۸/۶۷ (۸۶/۹۴, ۹۰/۴۱)
البرز	۹۳/۶۷ (۹۰/۹۱, ۹۶/۴۳)	۹۱/۵۸ (۸۸/۷۳, ۹۴/۴۲)	۹۲/۲ (۹۰/۰۸, ۹۴/۳۳)	۹۶/۲۳ (۹۱/۰۹, ۱۰۰)	۹۲/۵۲ (۹۰/۵۲, ۹۴/۵۲)
ایلام	۹۵/۹۹ (۹۳/۶۶, ۹۸/۳۱)	۹۲/۷۷ (۸۹/۷, ۹۵/۸۴)	۹۴/۱۶ (۹۱/۷۷, ۹۶/۵۴)	۹۴/۸ (۹۱/۴۹, ۹۸/۱۱)	۹۴/۳۶ (۹۲/۴۲, ۹۶/۳)
بوشهر	۹۴/۳۸ (۹۲/۳۲, ۹۶/۴۵)	۹۰/۸۳ (۸۸/۵۲, ۹۳/۱۵)	۹۴/۰۹ (۹۲/۴۵, ۹۵/۷۴)	۸۷/۹۴ (۸۴/۱۹, ۹۱/۷)	۹۲/۴۱ (۹۰/۸۲, ۹۳/۹۹)
تهران	۹۶/۱۴ (۹۵/۱۲, ۹۷/۱۵)	۹۴/۱۷ (۹۳/۰۵, ۹۵/۳)	۹۵/۳۴ (۹۴/۵۶, ۹۶/۱۱)	۹۰/۰۸ (۸۵/۷۱, ۹۴/۴۵)	۹۵/۰۴ (۹۴/۲۷, ۹۵/۸۱)
چهارمحال و بختیاری	۹۰/۷۷ (۸۷/۸۶, ۹۳/۶۹)	۸۴/۷۸ (۸۱/۶, ۸۷/۹۶)	۸۸/۵۴ (۸۵/۹۳, ۹۱/۱۵)	۸۵/۳۴ (۸۱/۲, ۸۹/۲۷)	۸۷/۴۱ (۸۵/۲۱, ۸۹/۶۱)
خراسان جنوبی	۸۸/۲۹ (۸۴/۵۲, ۹۲/۰۵)	۸۶/۷۶ (۸۳/۳۷, ۹۰/۱۵)	۸۹/۲۱ (۸۶/۱۵, ۹۲/۲۶)	۸۴/۸ (۸۰/۵۱, ۸۹/۰۹)	۸۷/۴ (۸۴/۸۸, ۸۹/۹۳)
خراسان رضوی	۹۵/۴ (۹۳/۷۸, ۹۷/۰۱)	۸۹/۷۸ (۸۷/۶۲, ۹۱/۹۵)	۹۲/۹۸ (۹۱/۴۲, ۹۴/۵۴)	۹۰/۶۶ (۸۷/۶۷, ۹۳/۶۶)	۹۲/۳۹ (۹۱, ۹۳/۷۸)
خراسان شمالی	۹۲/۵۹ (۸۹/۸۴, ۹۵/۳۳)	۸۲/۹ (۷۹/۲۵, ۸۶/۵۶)	۹۱/۱۷ (۸۸/۵۱, ۹۳/۸۲)	۸۲/۱۶ (۷۷/۹۶, ۸۶/۳۷)	۸۷/۳۴ (۸۴/۹۷, ۸۹/۷۱)
خوزستان	۹۳/۱۲ (۹۰/۳۹, ۹۵/۸۵)	۹۱ (۸۸/۵۸, ۹۳/۴۲)	۹۱/۸ (۸۹/۶۹, ۹۳/۹۱)	۹۲/۴۶ (۸۹, ۹۵/۹۱)	۹۱/۹۵ (۹۰/۱۴, ۹۳/۷۶)
زنجان	۹۵/۴۶ (۹۳/۵۱, ۹۷/۴)	۹۴/۶۵ (۹۲/۷۵, ۹۶/۵۵)	۹۵/۴ (۹۳/۸۲, ۹۶/۹۹)	۹۴/۱۶ (۹۱/۵۴, ۹۶/۷۸)	۹۵/۰۱ (۹۳/۶۴, ۹۶/۳۷)
سمنان	۹۳/۹۱ (۹۱/۲۵, ۹۶/۵۷)	۸۹/۸۵ (۸۶/۷۵, ۹۲/۹۶)	۹۱/۸۲ (۸۹/۵, ۹۴/۱۴)	۹۱/۴ (۸۶/۷۴, ۹۶/۰۶)	۹۱/۷۳ (۸۹/۶۵, ۹۳/۸۱)
سیستان و بلوچستان	۹۱/۴۲ (۸۸/۷۲, ۹۴/۱۱)	۸۹/۵۳ (۸۶/۹۷, ۹۲/۱)	۸۷/۳۳ (۸۴/۳۹, ۹۰/۲۷)	۹۳/۴۵ (۹۱/۲۱, ۹۵/۶۹)	۹۰/۳۴ (۸۸/۴۸, ۹۲/۲۱)
فارس	۹۵/۲۵ (۹۳/۳۹, ۹۷/۱۱)	۹۲/۵۳ (۹۰/۴۴, ۹۴/۶۱)	۹۲/۸۴ (۹۲/۱۷, ۹۵/۵۲)	۹۳/۵۹ (۹۰/۹۳, ۹۶/۲۴)	۹۳/۷۷ (۹۲/۳۵, ۹۵/۱۸)
قزوین	۹۵/۶۳ (۹۳/۲۲, ۹۸/۰۵)	۹۲/۳۳ (۸۹/۴۴, ۹۵/۲۳)	۹۳/۹۸ (۹۱/۷۷, ۹۶/۱۸)	۹۳/۴۶ (۸۹/۵۳, ۹۷/۳۸)	۹۳/۸۴ (۹۱/۹۲, ۹۵/۷۷)
قم	۹۱/۸۲ (۸۸/۵۴, ۹۵/۱)	۸۹/۴۱ (۸۵/۹۸, ۹۲/۸۳)	۹۰/۸۲ (۸۸/۳۹, ۹۳/۲۵)	۸۶/۱۱ (۷۴/۸, ۹۷/۴۲)	۹۰/۵۳ (۸۸/۱۵, ۹۲/۹۱)
کردستان	۹۷/۰۱ (۹۵/۱۸, ۹۸/۸۴)	۹۲/۰۲ (۹۰/۵۷, ۹۵/۴۸)	۹۵/۶۸ (۹۳/۹۴, ۹۷/۴۱)	۹۲/۶۳ (۸۹/۱۴, ۹۶/۱۱)	۹۴/۸۱ (۹۳/۲۱, ۹۶/۴)
کرمان	۹۳/۵۷ (۹۰/۹۱, ۹۶/۲۴)	۸۸/۱۷ (۸۴/۸۳, ۹۱/۵)	۹۰/۰۸ (۸۷/۲, ۹۲/۹۷)	۹۱/۶۸ (۸۸/۴, ۹۴/۹۵)	۹۰/۷۲ (۸۸/۵۵, ۹۲/۹)
کرمانشاه	۹۵/۰۸ (۹۲/۹۷, ۹۷/۱۸)	۹۳/۹۷ (۹۱/۹۵, ۹۶)	۹۴/۳۶ (۹۲/۵۶, ۹۵/۹۷)	۹۵/۰۵ (۹۲/۲, ۹۷/۹۱)	۹۴/۴۵ (۹۲/۹۸, ۹۵/۹۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۵/۰۱ (۹۲/۵۴, ۹۷/۴۷)	۹۱/۴۹ (۸۸/۵۳, ۹۴/۴۶)	۹۳/۹۴ (۹۱/۴۸, ۹۶/۴)	۹۲/۰۹ (۸۸/۹۲, ۹۵/۲۷)	۹۳/۱۴ (۹۱/۱۸, ۹۵/۱)
گلستان	۹۴/۸۹ (۹۲/۷, ۹۷/۰۷)	۹۲/۸۵ (۹۰/۵, ۹۵/۲۱)	۹۵/۷۶ (۹۳/۹۵, ۹۷/۵۸)	۹۱/۳۷ (۸۸/۵۴, ۹۴/۱۹)	۹۳/۷۹ (۹۲/۱۷, ۹۵/۴۱)
گیلان	۹۴/۷۹ (۹۱/۸۹, ۹۷/۶۸)	۸۹/۹ (۸۶/۷۹, ۹۳/۰۱)	۹۱/۷ (۸۸/۹۳, ۹۴/۴۷)	۹۲/۰۹ (۸۸/۴۵, ۹۵/۷۴)	۹۱/۸۴ (۸۹/۶۴, ۹۴/۰۵)
لرستان	۹۲/۹۵ (۹۰/۱۷, ۹۵/۷۳)	۹۱/۴۵ (۸۸/۹۵, ۹۳/۹۶)	۹۱/۴ (۸۹/۰۲, ۹۳/۷۸)	۹۳/۳۳ (۹۰/۳۳, ۹۶/۳)	۹۲/۰۶ (۹۰/۱۹, ۹۳/۹۳)
مازندران	۹۰/۶۱ (۸۷/۶, ۹۳/۶۳)	۸۵/۹۷ (۸۲/۷۲, ۸۹/۲۲)	۹۱/۳۶ (۸۸/۸۳, ۹۳/۹)	۸۳/۳۴ (۷۹/۳, ۸۷/۳۸)	۸۸/۰۵ (۸۵/۸, ۹۰/۳)
مرکزی	۹۴/۲۹ (۹۱/۷۳, ۹۶/۸۶)	۹۲/۲ (۸۹/۴۲, ۹۴/۹۷)	۹۳/۹۵ (۹۱/۸۹, ۹۶/۰۲)	۹۰/۶۸ (۸۶/۱۹, ۹۵/۱۸)	۹۳/۱۸ (۹۱/۲۷, ۹۵/۰۸)
هرمزگان	۹۵/۲۱ (۹۲/۴۳, ۹۷/۹۸)	۹۳/۷۳ (۹۰/۷۱, ۹۶/۷۵)	۹۴/۱۴ (۹۰/۴۲, ۹۷/۸۷)	۹۴/۴۹ (۹۲/۰۲, ۹۶/۹۷)	۹۴/۳۵ (۹۲/۲۵, ۹۶/۴۶)
همدان	۹۳/۲۲ (۹۰/۵۳, ۹۵/۹۱)	۸۸/۴ (۸۵/۴۸, ۹۱/۳۲)	۸۹/۵۶ (۸۶/۹۵, ۹۲/۱۸)	۹۲/۰۷ (۸۸/۸۶, ۹۵/۲۸)	۹۰/۴۳ (۸۸/۳۹, ۹۲/۴۸)
یزد	۹۵/۵ (۹۳/۶۵, ۹۷/۳۵)	۸۷/۵۹ (۸۴/۶۶, ۹۰/۵۲)	۹۲/۳۲ (۹۰/۵, ۹۴/۱۴)	۸۷/۱۶ (۸۱/۷۷, ۹۲/۵۶)	۹۱/۵۳ (۸۹/۷۸, ۹۳/۲۸)



شکل ۱۱۷- درصد افراد بدون مشکل حرکتی به تفکیک استان محل سکونت

میزان حرکت در محیط اطراف

جدول ۲۸۲- میزان حرکت در محیط اطراف به تفکیک جنس و محل سکونت

کل تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	مرد تعداد (درصد)	رسته‌ها
۲۵۵۶۳ (۹۲/۴۳)	۶۸۸۰ (۹۱/۲۱)	۱۸۶۸۳ (۹۲/۸۴)	۱۳۸۶۶ (۹۰/۸۸)	۱۱۶۹۷ (۹۴/۳۶)	من برای حرکت در محیط اطراف خودم مشکلی ندارم
۲۰۱۹ (۷/۱۵)	۶۴۸ (۸/۳۸)	۱۳۷۱ (۶/۷۴)	۱۳۶۰ (۸/۷۱)	۶۵۹ (۵/۳۳)	من برای حرکت در محیط اطراف خودم تا اندازه‌ای مشکل دارم
۱۲۲ (۰/۴۲)	۳۷ (۰/۴۱)	۸۵ (۰/۴۲)	۶۵ (۰/۴۲)	۵۷ (۰/۴۲)	من زمین‌گیر شده‌ام و نمی‌توانم در محیط اطراف خودم حرکت کنم



افراد با مراقبت کافی از خود

جدول ۲۸۳- درصد افراد با مراقبت کافی از خود به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۹۸/۷۴ (۹۸, ۹۹/۴۸)	۹۹/۲۹ (۹۸/۷۹, ۹۹/۷۹)	۹۹/۰۳ (۹۸/۵۹, ۹۹/۴۷)
	۲۵ - ۳۴	۹۸/۸۹ (۹۸/۳۹, ۹۹/۳۸)	۹۹/۱۳ (۹۸/۷۶, ۹۹/۵۱)	۹۹/۰۲ (۹۸/۷۲, ۹۹/۳۳)
	۳۵ - ۴۴	۹۸/۷۸ (۹۸/۲۹, ۹۹/۲۶)	۹۸/۴۹ (۹۸/۰۴, ۹۸/۹۴)	۹۸/۶۱ (۹۸/۲۸, ۹۸/۹۴)
	۴۵ - ۵۴	۹۸/۸۱ (۹۸/۳۱, ۹۹/۳)	۹۸/۰۱ (۹۷/۴۶, ۹۸/۵۵)	۹۸/۳۵ (۹۷/۹۷, ۹۸/۷۲)
	۵۵ - ۶۴	۹۷/۷۱ (۹۶/۹۹, ۹۸/۴۲)	۹۵/۵۲ (۹۴/۶۱, ۹۶/۴۴)	۹۶/۵۱ (۹۵/۹۲, ۹۷/۱۱)
	۶۵ - ۷۴	۹۴/۲ (۹۲/۷۷, ۹۵/۶۴)	۹۱/۲۳ (۸۹/۶۳, ۹۲/۸۲)	۹۲/۶۲ (۹۱/۵۴, ۹۳/۷۱)
	۷۵ و بالاتر	۸۷/۷۹ (۸۴/۹۷, ۹۰/۶۲)	۷۶/۵۸ (۷۲/۳۷, ۸۰/۷۹)	۸۲/۹ (۸۰/۴۴, ۸۵/۳۶)
محل سکونت	شهر	۹۷/۶۶ (۹۷/۳۲, ۹۸/۰۱)	۹۶/۷۷ (۹۶/۴, ۹۷/۱۳)	۹۷/۱۷ (۹۶/۹۱, ۹۷/۴۲)
	روستا	۹۷/۴ (۹۶/۷۹, ۹۸)	۹۶/۵۹ (۹۵/۹۸, ۹۷/۲۱)	۹۶/۹۵ (۹۶/۵۲, ۹۷/۳۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۶/۰۹ (۹۵/۱۹, ۹۶/۹۹)	۹۳/۸۱ (۹۲/۸۴, ۹۴/۷۷)	۹۴/۷۹ (۹۴/۱۲, ۹۵/۴۶)
	دوم	۹۶/۳ (۹۵/۴۴, ۹۷/۱۷)	۹۶/۳۶ (۹۵/۶۳, ۹۷/۱)	۹۶/۳۴ (۹۵/۷۸, ۹۶/۹)
	سوم	۹۷/۸۵ (۹۷/۱۹, ۹۸/۵)	۹۷/۰۱ (۹۶/۲۵, ۹۷/۷۶)	۹۷/۴۱ (۹۶/۹۱, ۹۷/۹۲)
	چهارم	۹۸/۳۱ (۹۷/۷۵, ۹۸/۸۷)	۹۷/۵ (۹۶/۸۲, ۹۸/۱۸)	۹۷/۸۹ (۹۷/۴۵, ۹۸/۳۴)
	پنجم - غنی ترین	۹۸/۹۱ (۹۸/۴۷, ۹۹/۳۵)	۹۸/۴ (۹۷/۸۸, ۹۸/۹۱)	۹۸/۶۵ (۹۸/۳, ۹۸/۹۹)
کل		۹۷/۶ (۹۷/۲۹, ۹۷/۹)	۹۶/۷۲ (۹۶/۴۱, ۹۷/۰۴)	۹۷/۱۱ (۹۶/۸۹, ۹۷/۳۳)

جدول ۲۸۴- درصد افراد با مراقبت کافی از خود به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۷/۴۹ (۹۶/۰۳، ۹۸/۹۶)	۹۵/۸ (۹۴/۰۵، ۹۷/۵۶)	۹۵/۹۲ (۹۴/۴۳، ۹۷/۴)	۹۸/۴۱ (۹۶/۸۷، ۹۹/۹۶)	۹۶/۵۹ (۹۵/۴۳، ۹۷/۷۵)
آذربایجان غربی	۹۸/۴۲ (۹۷/۰۵، ۹۹/۸)	۹۸/۰۸ (۹۶/۷۶، ۹۹/۴)	۹۸/۵۶ (۹۷/۴۹، ۹۹/۶۲)	۹۷/۵۷ (۹۵/۶۴، ۹۹/۴۹)	۹۸/۲۳ (۹۷/۲۷، ۹۹/۱۸)
اردبیل	۹۷/۴۸ (۹۵/۴۸، ۹۹/۴۸)	۹۸/۳۸ (۹۶/۹۵، ۹۹/۸۱)	۹۷/۵۵ (۹۵/۹۵، ۹۹/۱۵)	۹۸/۹۵ (۹۷/۴۹، ۱۰۰)	۹۷/۹۹ (۹۶/۸، ۹۹/۱۸)
اصفهان	۹۶/۸۱ (۹۵/۳۶، ۹۸/۲۶)	۹۵/۳۶ (۹۳/۸۲، ۹۶/۹۱)	۹۶/۳۵ (۹۵/۲۵، ۹۷/۴۵)	۹۳/۳۵ (۸۹/۳۷، ۹۷/۳۴)	۹۶ (۹۴/۹۲، ۹۷/۰۸)
البرز	۹۶/۰۲ (۹۳/۸۱، ۹۸/۲۳)	۹۵/۶۷ (۹۳/۶، ۹۷/۷۵)	۹۵/۴۷ (۹۳/۸۳، ۹۷/۱۱)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۵/۸۳ (۹۴/۳۲، ۹۷/۳۴)
ایلام	۹۸/۵۳ (۹۷/۱۱، ۹۹/۹۶)	۹۷/۹۲ (۹۶/۳۷، ۹۹/۵۷)	۹۸/۲ (۹۶/۸۸، ۹۹/۵۲)	۹۸/۲۷ (۹۶/۳۲، ۱۰۰)	۹۸/۲۲ (۹۷/۱۳، ۹۹/۳۲)
بوشهر	۹۷/۹۶ (۹۶/۷۱، ۹۹/۲۱)	۹۷/۰۱ (۹۵/۶۵، ۹۸/۳۷)	۹۸/۲۴ (۹۷/۳۲، ۹۹/۱۵)	۹۵/۳ (۹۲/۸۹، ۹۷/۷۱)	۹۷/۴۳ (۹۶/۴۹، ۹۸/۳۷)
تهران	۹۸/۳۲ (۹۷/۶۶، ۹۸/۹۹)	۹۸/۰۳ (۹۷/۳۸، ۹۸/۶۸)	۹۸/۱۹ (۹۷/۷۱، ۹۸/۶۶)	۹۷/۷۲ (۹۵/۵، ۹۹/۹۳)	۹۸/۱۶ (۹۷/۶۹، ۹۸/۶۳)
چهارمحال و بختیاری	۹۸/۱۶ (۹۶/۸، ۹۹/۵۱)	۹۴/۳۹ (۹۲/۳۷، ۹۶/۴۱)	۹۶/۳۹ (۹۴/۸۷، ۹۷/۹۱)	۹۵/۳۷ (۹۳، ۹۷/۷۴)	۹۶/۰۴ (۹۴/۷۶، ۹۷/۳۳)
خراسان جنوبی	۹۶/۰۲ (۹۳/۷، ۹۸/۳۳)	۹۴/۸۱ (۹۲/۶، ۹۷/۰۳)	۹۸/۰۱ (۹۶/۶۴، ۹۹/۳۸)	۹۱/۴۴ (۸۸/۱، ۹۴/۷۹)	۹۵/۳۲ (۹۳/۷۱، ۹۶/۹۳)
خراسان رضوی	۹۷/۸۷ (۹۶/۷۷، ۹۸/۹۸)	۹۶/۰۶ (۹۴/۶۸، ۹۷/۴۵)	۹۷/۱۶ (۹۶/۱۶، ۹۸/۱۶)	۹۶/۱۶ (۹۴/۱۸، ۹۸/۱۳)	۹۶/۹ (۹۶، ۹۷/۸۱)
خراسان شمالی	۹۶/۵۴ (۹۴/۶۲، ۹۸/۴۷)	۹۴/۸۷ (۹۲/۷۳، ۹۷/۰۱)	۹۷/۴۸ (۹۶/۰۱، ۹۸/۹۵)	۹۳/۱۴ (۹۰/۳۷، ۹۵/۹۲)	۹۵/۶۴ (۹۴/۱۸، ۹۷/۱)
خوزستان	۹۷/۱۵ (۹۵/۶۲، ۹۸/۶۸)	۹۷/۴ (۹۶/۰۵، ۹۸/۷۶)	۹۷/۰۳ (۹۵/۸۲، ۹۸/۲۳)	۹۸/۱۸ (۹۶/۴۱، ۹۹/۹۵)	۹۷/۲۹ (۹۶/۲۷، ۹۸/۳)
زنجان	۹۸/۸۷ (۹۷/۸۹، ۹۹/۸۶)	۹۸/۵۴ (۹۷/۵۳، ۹۹/۵۵)	۹۸/۳۷ (۹۷/۴۱، ۹۹/۳۳)	۹۹/۳۷ (۹۸/۴۹، ۱۰۰)	۹۸/۶۹ (۹۷/۹۸، ۹۹/۴)
سمنان	۹۶/۷۸ (۹۴/۸۱، ۹۸/۷۵)	۹۵/۶۴ (۹۳/۵۵، ۹۷/۷۴)	۹۶/۴۸ (۹۴/۹۲، ۹۸/۰۴)	۹۴/۹۷ (۹۱/۳۳، ۹۸/۶۱)	۹۶/۱۷ (۹۴/۷۲، ۹۷/۶۲)
سیستان و بلوچستان	۹۸/۵۹ (۹۷/۴۶، ۹۹/۷۱)	۹۷/۳۲ (۹۵/۹۹، ۹۸/۶۶)	۹۷/۲۱ (۹۵/۷۶، ۹۸/۶۵)	۹۸/۵۵ (۹۷/۴۸، ۹۹/۶۲)	۹۷/۸۷ (۹۶/۹۶، ۹۸/۷۷)
فارس	۹۷/۹۷ (۹۶/۷۲، ۹۹/۲۲)	۹۶/۶۱ (۹۵/۱۸، ۹۸/۰۳)	۹۶/۹۷ (۹۵/۷۷، ۹۸/۱۷)	۹۷/۸۶ (۹۶/۲۹، ۹۹/۴۳)	۹۷/۲۳ (۹۶/۲۶، ۹۸/۱۹)
قزوین	۹۸/۲ (۹۶/۶۴، ۹۹/۷۷)	۹۷/۱۵ (۹۵/۳۱، ۹۸/۹۹)	۹۷/۴۹ (۹۶/۰۲، ۹۸/۹۶)	۹۸/۰۵ (۹۵/۸۷، ۱۰۰)	۹۷/۶۳ (۹۶/۴، ۹۸/۸۶)
قم	۹۵/۱۴ (۹۲/۵۶، ۹۷/۷۲)	۹۶/۱۶ (۹۴/۰۳، ۹۸/۳)	۹۶/۱۳ (۹۴/۵، ۹۷/۷۶)	۸۸/۸۹ (۷۸/۶۱، ۹۹/۱۶)	۹۵/۶۹ (۹۴/۰۳، ۹۷/۳۴)
کردستان	۹۷/۹ (۹۶/۳۶، ۹۹/۴۴)	۹۸/۳۲ (۹۷/۰۸، ۹۹/۵۵)	۹۸/۳۲ (۹۷/۲۴، ۹۹/۴۱)	۹۷/۶۵ (۹۵/۶۱، ۹۹/۶۹)	۹۸/۱۳ (۹۷/۱۶، ۹۹/۱)
کرمان	۹۵/۰۶ (۹۲/۷۷، ۹۷/۳۶)	۹۳/۱۱ (۹۰/۵۵، ۹۵/۶۷)	۹۳/۹۷ (۹۱/۷۲، ۹۶/۲۲)	۹۴/۱۳ (۹۱/۴۱، ۹۶/۸۵)	۹۴/۰۴ (۹۲/۳، ۹۵/۷۷)
کرمانشاه	۹۸/۵۲ (۹۷/۳۵، ۹۹/۷)	۹۶/۷۸ (۹۵/۲۷، ۹۸/۲۹)	۹۷/۳۴ (۹۶/۱۵، ۹۸/۵۲)	۹۸/۱۸ (۹۶/۴، ۹۹/۹۵)	۹۷/۵۴ (۹۶/۵۴، ۹۸/۵۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۹ (۹۷/۸۸، ۱۰۰)	۹۷/۳۷ (۹۵/۶۶، ۹۹/۰۷)	۹۸/۳۵ (۹۷/۰۳، ۹۹/۶۶)	۹۷/۸۵ (۹۶/۱۵، ۹۹/۵۵)	۹۸/۱۳ (۹۷/۰۸، ۹۹/۱۸)
گلستان	۹۸/۲۴ (۹۶/۹۵، ۹۹/۵۳)	۹۷/۸۵ (۹۶/۵۴، ۹۹/۱۷)	۹۷/۱۶ (۹۸/۳۴، ۹۹/۹۸)	۹۶/۶۵ (۹۴/۸۶، ۹۸/۴۴)	۹۸/۰۳ (۹۷/۱۱، ۹۸/۹۶)
گیلان	۹۸/۲۳ (۹۶/۴۸، ۹۹/۹۹)	۹۶/۹۱ (۹۵/۱، ۹۸/۷۲)	۹۷/۹۶ (۹۶/۵۶، ۹۹/۳۶)	۹۶/۵۱ (۹۳/۹۳، ۹۹/۱)	۹۷/۴۴ (۹۶/۱۴، ۹۸/۷۳)
لرستان	۹۷/۸۷ (۹۶/۳، ۹۹/۴۳)	۹۷/۷۱ (۹۶/۳۷، ۹۹/۰۵)	۹۷/۳۹ (۹۶/۰۴، ۹۸/۷۴)	۹۸/۵۱ (۹۷/۰۶، ۹۹/۹۶)	۹۷/۷۷ (۹۶/۷۵، ۹۸/۷۹)
مازندران	۹۷/۲۶ (۹۵/۵۸، ۹۸/۹۴)	۹۵/۴۸ (۹۳/۵۴، ۹۷/۴۲)	۹۶/۲ (۹۴/۴۸، ۹۷/۹۳)	۹۶/۳۹ (۹۴/۳۸، ۹۸/۴)	۹۶/۲۸ (۹۴/۹۷، ۹۷/۵۹)
مرکزی	۹۷/۱۸ (۹۵/۳۶، ۹۹)	۹۶/۶۴ (۹۴/۷۷، ۹۸/۵۱)	۹۶/۷ (۹۵/۱۵، ۹۸/۲۴)	۹۷/۵۲ (۹۵/۱۱، ۹۹/۹۲)	۹۶/۸۹ (۹۵/۵۸، ۹۸/۲)
هرمزگان	۹۷/۴۹ (۹۴/۷۴، ۱۰۰)	۹۸/۷۱ (۹۷/۴۵، ۹۹/۹۷)	۹۶/۸۳ (۹۳/۷۷، ۹۹/۹)	۹۹/۰۹ (۹۸/۰۶، ۱۰۰)	۹۸/۱۹ (۹۶/۸۲، ۹۹/۵۷)
همدان	۹۷/۰۹ (۹۵/۳، ۹۸/۸۷)	۹۷/۶۱ (۹۶/۲، ۹۹/۰۱)	۹۷/۴۸ (۹۶/۱۳، ۹۸/۸۴)	۹۷/۲۱ (۹۵/۳، ۹۹/۱۳)	۹۷/۳۹ (۹۶/۲۸، ۹۸/۴۹)
یزد	۹۷/۱ (۹۵/۶، ۹۸/۶۱)	۹۱/۱۴ (۸۸/۶۴، ۹۳/۶۵)	۹۴/۸۷ (۹۳/۳۸، ۹۶/۳۷)	۸۹/۸۹ (۸۵/۰۴، ۹۴/۷۵)	۹۴/۱۲ (۹۲/۶۴، ۹۵/۵۹)

میزان مراقبت از خود

جدول ۲۸۵- میزان مراقبت از خود به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
من برای مراقبت از خودم مشکلی ندارم	۱۲۱۱۹ (۹۷/۶)	۱۴۷۷۳ (۹۶/۷۲)	۱۹۵۷۵ (۹۷/۱۷)	۷۳۱۷ (۹۶/۹۵)	۲۶۸۹۲ (۹۷/۱۱)
من برای شست و شوی خودم (استحمام و دستشویی) و تعویض لباس‌هایم تا اندازه‌ای مشکل دارم	۲۵۲ (۲/۰۹)	۴۵۲ (۲/۸۵)	۴۸۸ (۲/۴۴)	۲۱۶ (۲/۷۱)	۷۰۴ (۲/۵۱)
من قادر به شست و شوی خودم (استحمام و دستشویی) و تعویض لباس‌هایم نیستم	۴۲ (۰/۳۱)	۶۶ (۰/۴۳)	۷۶ (۰/۳۹)	۳۲ (۰/۳۴)	۳۲ (۰/۳۴)



افرادی که قادر هستند فعالیت های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) خود را انجام دهند

جدول ۲۸۶- درصد افرادی که قادر هستند فعالیت های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) خود را انجام دهند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۹۸/۷۴ (۹۸/۰۳, ۹۹/۴۵)	۹۸/۶۳ (۹۷/۹۷, ۹۹/۲۹)	۹۸/۶۸ (۹۸/۲, ۹۹/۱۶)
	۲۵ - ۳۴	۹۷/۷۳ (۹۷/۰۵, ۹۸/۴۱)	۹۷/۴۹ (۹۶/۸۶, ۹۸/۱۲)	۹۷/۶ (۹۷/۱۴, ۹۸/۰۶)
	۳۵ - ۴۴	۹۷/۸۵ (۹۷/۲۴, ۹۸/۴۶)	۹۶/۴۲ (۹۵/۷۴, ۹۷/۰۹)	۹۷/۰۲ (۹۶/۵۵, ۹۷/۴۹)
	۴۵ - ۵۴	۹۶/۹۹ (۹۶/۲۳, ۹۷/۷۴)	۹۳/۸۱ (۹۲/۸۷, ۹۴/۷۴)	۹۵/۱۶ (۹۴/۵۳, ۹۵/۷۹)
	۵۵ - ۶۴	۹۵ (۹۳/۹۴, ۹۶/۰۶)	۸۷/۹۶ (۸۶/۵۴, ۸۹/۳۹)	۹۱/۱۵ (۹۰/۲۳, ۹۲/۰۷)
	۶۵ - ۷۴	۹۰/۷۴ (۸۸/۹۷, ۹۲/۵)	۸۲/۱۳ (۷۹/۹۷, ۸۴/۲۹)	۸۶/۱۶ (۸۴/۷۴, ۸۷/۵۹)
	۷۵ و بالاتر	۸۱/۳۷ (۷۷/۹۷, ۸۴/۷۷)	۶۷/۳۵ (۶۲/۷۳, ۷۱/۹۸)	۷۵/۲۵ (۷۲/۴۴, ۷۸/۰۶)
محل سکونت	شهر	۹۵/۹۲ (۹۵/۴۶, ۹۶/۳۷)	۹۲/۸۱ (۹۲/۲۸, ۹۳/۳۴)	۹۴/۱۹ (۹۳/۸۴, ۹۴/۵۵)
	روستا	۹۵/۱۲ (۹۴/۳۲, ۹۵/۹۲)	۹۲/۱۳ (۹۱/۲۳, ۹۳/۰۳)	۹۳/۴۸ (۹۲/۸۷, ۹۴/۰۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۳/۴۹ (۹۲/۳۸, ۹۴/۶۱)	۸۸/۹۳ (۸۷/۶۸, ۹۰/۱۷)	۹۰/۸۹ (۹۰/۰۳, ۹۱/۷۵)
	دوم	۹۴/۳ (۹۳/۲۳, ۹۵/۳۶)	۹۱/۹۲ (۹۰/۸۵, ۹۳)	۹۲/۹۴ (۹۲/۱۸, ۹۳/۷۱)
	سوم	۹۵/۶۱ (۹۴/۷, ۹۶/۵۱)	۹۱/۸۲ (۹۰/۶۴, ۹۲/۹۹)	۹۳/۶۶ (۹۲/۹۱, ۹۴/۴۱)
	چهارم	۹۶/۵۵ (۹۵/۷۶, ۹۷/۳۵)	۹۴/۱۵ (۹۳/۱۷, ۹۵/۱۳)	۹۵/۳۱ (۹۴/۶۷, ۹۵/۹۵)
	پنجم - غنی ترین	۹۷/۷۹ (۹۷/۱۶, ۹۸/۴۲)	۹۵/۸۹ (۹۵/۰۷, ۹۶/۷۱)	۹۶/۸۱ (۹۶/۲۹, ۹۷/۳۳)
کل		۹۵/۷۲ (۹۵/۳۲, ۹۶/۱۱)	۹۲/۶۴ (۹۲/۱۸, ۹۳/۰۹)	۹۴/۰۱ (۹۳/۷۱, ۹۴/۳۲)

جدول ۲۸۷- درصد افرادی که قادر هستند فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) خود را انجام دهند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۶/۷۹ (۹۵/۱۴، ۹۸/۴۵)	۹۱/۱ (۸۸/۵۹، ۹۳/۶۲)	۹۲/۷۶ (۹۰/۸۱، ۹۴/۷۲)	۹۶/۴۲ (۹۴/۱۳، ۹۸/۷۲)	۹۳/۷۵ (۹۲/۱۹، ۹۵/۳۱)
آذربایجان غربی	۹۷/۱۳ (۹۵/۲۸، ۹۸/۹۸)	۹۲/۹۷ (۹۰/۵۴، ۹۵/۴)	۹۴/۸۲ (۹۲/۸۸، ۹۶/۷۶)	۹۴/۶۶ (۹۱/۸۴، ۹۷/۴۹)	۹۴/۷۷ (۹۳/۱۶، ۹۶/۳۷)
اردبیل	۹۴/۴۸ (۹۱/۶۶، ۹۷/۳)	۹۶/۱۷ (۹۴/۰۲، ۹۸/۳۲)	۹۴/۵۳ (۹۲/۲۴، ۹۶/۸۲)	۹۷/۳۸ (۹۵/۱۱، ۹۹/۶۵)	۹۵/۴۳ (۹۳/۷، ۹۷/۱۶)
اصفهان	۹۳/۷۷ (۹۱/۷۷، ۹۵/۷۷)	۸۷/۸۵ (۸۵/۴۵، ۹۰/۲۵)	۹۱/۲۱ (۸۹/۵۶، ۹۲/۸۷)	۸۴/۶۷ (۷۸/۹، ۹۰/۴۵)	۹۰/۴۵ (۸۸/۸۳، ۹۲/۰۶)
البرز	۹۲/۷ (۸۹/۷۶، ۹۵/۶۴)	۹۱/۳۱ (۸۸/۴۲، ۹۴/۱۹)	۹۱/۵۶ (۸۹/۳۶، ۹۳/۷۶)	۹۶/۲۳ (۹۱/۰۹، ۱۰۰)	۹۱/۹۳ (۸۹/۸۷، ۹۴)
ایلام	۹۴/۸۷ (۹۲/۲۵، ۹۷/۴۹)	۹۴/۰۳ (۹۱/۲۷، ۹۶/۷۹)	۹۴/۲۸ (۹۱/۹۶، ۹۶/۶۱)	۹۴/۸ (۹۱/۴۹، ۹۸/۱۱)	۹۴/۴۴ (۹۲/۵۴، ۹۶/۳۵)
بوشهر	۹۵/۵۲ (۹۳/۶۹، ۹۷/۳۶)	۹۱/۷۹ (۸۹/۵۸، ۹۴)	۹۴/۴۶ (۹۲/۸۷، ۹۶/۰۶)	۹۰/۷۶ (۸۷/۴۳، ۹۴/۰۹)	۹۳/۴۵ (۹۱/۹۷، ۹۴/۹۲)
تهران	۹۶/۶ (۹۵/۶۶، ۹۷/۵۵)	۹۵/۵۷ (۹۴/۵۹، ۹۶/۵۵)	۹۶/۱۳ (۹۵/۴۲، ۹۶/۸۳)	۹۴/۴۲ (۹۱/۰۵، ۹۷/۷۹)	۹۶/۰۳ (۹۵/۳۴، ۹۶/۷۲)
چهارمحال و بختیاری	۹۴/۷۷ (۹۲/۵۳، ۹۷)	۸۵/۴۷ (۸۲/۳۶، ۸۸/۵۸)	۹۰/۳۶ (۸۷/۹۶، ۹۲/۷۷)	۸۷/۹۸ (۸۴/۲۹، ۹۱/۶۷)	۸۹/۵۵ (۸۷/۵۲، ۹۱/۵۷)
خراسان جنوبی	۹۲/۵۱ (۸۹/۴۳، ۹۵/۶)	۸۹/۴ (۸۶/۳۳، ۹۲/۴۸)	۹۴/۲۴ (۹۱/۹۵، ۹۶/۵۳)	۸۵/۶۲ (۸۱/۴۴، ۸۹/۸۱)	۹۰/۷۱ (۸۸/۵، ۹۲/۹۲)
خراسان رضوی	۹۵/۷۴ (۹۴/۱۹، ۹۷/۲۹)	۹۱/۲۲ (۸۹/۲، ۹۳/۲۵)	۹۳/۷۷ (۹۲/۳، ۹۵/۲۴)	۹۲/۰۱ (۸۹/۲۲، ۹۴/۸۱)	۹۳/۳۲ (۹۲/۰۱، ۹۴/۶۳)
خراسان شمالی	۹۳/۷۲ (۹۱/۱۷، ۹۶/۲۶)	۸۶/۱ (۸۲/۷۵، ۸۹/۴۶)	۹۴/۰۶ (۹۱/۸۴، ۹۶/۲۸)	۸۳/۵۵ (۷۹/۴۹، ۸۷/۶۱)	۸۹/۵۹ (۸۷/۴۱، ۹۱/۷۷)
خوزستان	۹۶/۸ (۹۵/۱۵، ۹۸/۴۶)	۹۳/۶۵ (۹۱/۶، ۹۵/۷)	۹۴/۵۱ (۹۲/۸۹، ۹۶/۱۴)	۹۶/۹۴ (۹۴/۷، ۹۹/۱۷)	۹۵/۰۶ (۹۳/۷۱، ۹۶/۴۲)
زنجان	۹۶/۶۱ (۹۴/۹۲، ۹۸/۳)	۹۶/۵۴ (۹۵/۰۲، ۹۸/۰۷)	۹۵/۷۱ (۹۴/۱۸، ۹۷/۲۴)	۹۸/۴۲ (۹۷/۰۴، ۹۹/۷۹)	۹۶/۵۷ (۹۵/۴۴، ۹۷/۷۱)
سمنان	۹۵/۵۵ (۹۳/۲۶، ۹۷/۸۳)	۹۲/۶۱ (۸۹/۹۲، ۹۵/۳)	۹۳/۸۸ (۹۱/۸۶، ۹۵/۹۱)	۹۴/۳ (۹۰/۴۷، ۹۸/۱۴)	۹۳/۹۷ (۹۲/۱۸، ۹۵/۷۶)
سیستان و بلوچستان	۹۴/۷۴ (۹۲/۶، ۹۶/۸۹)	۸۹ (۸۶/۳۶، ۹۱/۶۵)	۹۰/۶۱ (۸۸، ۹۳/۲۱)	۹۲/۳۷ (۸۹/۹۷، ۹۴/۷۸)	۹۱/۴۷ (۸۹/۷، ۹۳/۲۵)
فارس	۹۶/۴۸ (۹۴/۸۷، ۹۸/۰۸)	۹۲/۹۳ (۹۰/۸۹، ۹۴/۹۷)	۹۴/۷۴ (۹۳/۱۸، ۹۶/۲۹)	۹۴/۰۹ (۹۱/۵۱، ۹۶/۶۷)	۹۴/۵۵ (۹۳/۲۲، ۹۵/۸۸)
قزوین	۹۶/۷۳ (۹۴/۶۲، ۹۸/۸۳)	۹۲/۶ (۸۹/۷۴، ۹۵/۴۶)	۹۴/۲ (۹۲/۰۳، ۹۶/۳۷)	۹۵/۳۴ (۹۱/۹۷، ۹۸/۷۱)	۹۴/۴۹ (۹۲/۶۶، ۹۶/۳۲)
قم	۹۳/۶۶ (۹۰/۷۴، ۹۶/۵۸)	۹۰/۳ (۸۶/۹۹، ۹۳/۶)	۹۲/۲۴ (۸۹/۹۸، ۹۴/۵)	۸۶/۱۱ (۷۴/۸، ۹۷/۴۲)	۹۱/۸۷ (۸۹/۶۳، ۹۴/۱۱)
کردستان	۹۷/۰۱ (۹۵/۱۸، ۹۸/۸۴)	۹۳/۷۶ (۹۱/۴۳، ۹۶/۰۹)	۹۵/۷ (۹۳/۹۸، ۹۷/۴۲)	۹۳/۹۹ (۹۰/۸۱، ۹۷/۱۶)	۹۵/۲۱ (۹۳/۶۸، ۹۶/۷۴)
کرمان	۹۳/۲۸ (۹۰/۵۶، ۹۶)	۹۰/۸۹ (۸۷/۹۶، ۹۳/۸۲)	۹۱/۲۳ (۸۸/۵۳، ۹۳/۹۴)	۹۳/۲ (۹۰/۲۳، ۹۶/۱۶)	۹۲/۰۲ (۹۰/۰۱، ۹۴/۰۳)
کرمانشاه	۹۶/۵۶ (۹۴/۷۹، ۹۸/۳۳)	۹۴/۵۱ (۹۲/۵۷، ۹۶/۴۶)	۹۵/۵۱ (۹۳/۹۹، ۹۷/۰۳)	۹۵/۰۵ (۹۲/۲، ۹۷/۹۱)	۹۵/۴ (۹۴/۰۶، ۹۶/۷۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۵/۰۳ (۹۲/۵۸، ۹۷/۴۹)	۹۳/۵۶ (۹۰/۹۵، ۹۶/۱۷)	۹۴/۲۳ (۹۱/۸۳، ۹۶/۶۳)	۹۴/۲۷ (۹۱/۵۵، ۹۷)	۹۴/۲۵ (۹۲/۴۵، ۹۶/۰۵)
گلستان	۹۶/۴۹ (۹۴/۶۸، ۹۸/۳)	۹۳/۶۳ (۹۱/۳۸، ۹۵/۸۸)	۹۶/۶۲ (۹۴/۹۹، ۹۸/۲۵)	۹۲/۹ (۹۰/۳۱، ۹۵/۴۹)	۹۴/۹۵ (۹۳/۴۸، ۹۶/۴۲)
گیلان	۹۷/۳۳ (۹۵/۲، ۹۹/۴۷)	۹۴/۸۵ (۹۲/۵۸، ۹۷/۱۱)	۹۶/۰۷ (۹۴/۱۲، ۹۸/۰۳)	۹۵/۴۲ (۹۲/۶۲، ۹۸/۲۲)	۹۵/۸۴ (۹۴/۲۳، ۹۷/۴۴)
لرستان	۹۶/۰۶ (۹۳/۹۵، ۹۸/۱۶)	۹۳/۷۵ (۹۱/۵۸، ۹۵/۹۲)	۹۴/۷۸ (۹۲/۸۹، ۹۶/۶۶)	۹۴/۵ (۹۱/۷۹، ۹۷/۲۱)	۹۴/۶۸ (۹۳/۱۳، ۹۶/۲۳)
مازندران	۹۵/۴۲ (۹۳/۲۹، ۹۷/۵۵)	۹۳/۲۲ (۹۰/۸۷، ۹۵/۵۷)	۹۴/۱۲ (۹۲/۰۱، ۹۶/۲۴)	۹۴/۳۳ (۹۱/۸۴، ۹۶/۸۲)	۹۴/۲۱ (۹۲/۵۹، ۹۵/۸۲)
مرکزی	۹۶/۲۴ (۹۴/۱۵، ۹۸/۳۳)	۹۲/۲۳ (۸۹/۴۷، ۹۵)	۹۴/۹۸ (۹۳/۱، ۹۶/۸۶)	۹۱/۳ (۸۶/۹۵، ۹۵/۶۶)	۹۴/۱۱ (۹۲/۳۴، ۹۵/۸۸)
هرمزگان	۹۳/۶۶ (۹۰/۰۹، ۹۷/۲۳)	۹۵/۹۴ (۹۳/۷۷، ۹۸/۱۲)	۹۴/۷۵ (۹۱/۲۷، ۹۸/۲۲)	۹۵/۱۳ (۹۲/۸، ۹۷/۴۶)	۹۴/۹۸ (۹۳/۰۱، ۹۶/۹۵)
همدان	۹۶/۱۱ (۹۴/۰۳، ۹۸/۲)	۹۲/۳۲ (۸۹/۸۷، ۹۴/۷۸)	۹۴/۲۶ (۹۲/۲۷، ۹۶/۲۶)	۹۳/۲۸ (۹۰/۲۵، ۹۶/۳۱)	۹۳/۹۲ (۹۲/۲۵، ۹۵/۶)
یزد	۹۵/۵۸ (۹۳/۷۲، ۹۷/۴۴)	۸۶/۹۹ (۸۴، ۸۹/۹۸)	۹۲/۳۵ (۹۰/۵۲، ۹۴/۱۸)	۸۵/۲۶ (۷۹/۵۶، ۹۰/۹۶)	۹۱/۲۷ (۸۹/۴۹، ۹۳/۰۵)

فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت)

جدول ۲۸۸- تعداد و درصد فعالیت‌های معمول (شامل کار، کارهای خانه، امور مرتبط به خانواده، اوقات فراغت) به تفکیک جنس و محل سکونت

کل تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	مرد تعداد (درصد)	رسته‌ها
۲۵۹۷۵ (۹۴/۰۱)	۷۰۲۳ (۹۳/۴۸)	۱۸۹۵۲ ۹۴/۱۹)	۱۴۱۱۰ (۹۲/۶۴)	۱۱۸۶۵ (۹۵/۷۲)	من برای انجام فعالیت‌های معمول خودم مشکلی ندارم
۱۵۵۶ (۵/۴)	۴۸۶ (۵/۹۲)	۱۰۷۰ (۵/۲۲)	۱۰۶۹ (۶/۶۶)	۴۸۷ (۳/۸۳)	من برای انجام فعالیت‌های معمول خودم تا اندازه‌ای مشکل دارم
۱۷۳ (۰/۵۹)	۵۶ (۰/۶)	۱۱۷ (۰/۵۹)	۱۱۲ (۰/۷)	۶۱ (۰/۴۵)	من قادر به انجام فعالیت‌های معمول خودم نیستم



افراد بدون درد/ناراحتی جسمانی

جدول ۲۸۹- درصد افراد بدون درد/ناراحتی جسمانی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۷/۴۵ (۸۵/۴۱, ۸۹/۴۸)	۸۶/۱۲ (۸۴/۱۱, ۸۸/۱۲)	۸۶/۷۴ (۸۵/۳۲, ۸۸/۱۷)
	۲۵ - ۳۴	۷۹/۲۶ (۷۷/۴۲, ۸۱/۰۹)	۷۵/۱۹ (۷۳/۴۵, ۷۶/۹۳)	۷۷ (۷۵/۷۴, ۷۸/۲۶)
	۳۵ - ۴۴	۷۶/۷ (۷۴/۹۱, ۷۸/۴۸)	۶۴/۴۹ (۶۲/۷۵, ۶۶/۲۳)	۶۹/۶۳ (۶۸/۳۶, ۷۰/۹)
	۴۵ - ۵۴	۶۸/۱۲ (۶۶/۰۱, ۷۰/۲۲)	۴۹/۴۴ (۴۷/۴۷, ۵۱/۴۱)	۵۷/۴ (۵۵/۹۳, ۵۸/۸۶)
	۵۵ - ۶۴	۶۰/۱۹ (۵۷/۸۴, ۶۲/۵۵)	۳۹/۶۷ (۳۷/۵۱, ۴۱/۸۳)	۴۸/۹۷ (۴۷/۳۵, ۵۰/۵۹)
	۶۵ - ۷۴	۵۵/۷۷ (۵۲/۷۳, ۵۸/۸۲)	۲۹/۷۸ (۲۷/۱۲, ۳۲/۴۳)	۴۱/۹۶ (۳۹/۸۸, ۴۴/۰۵)
	۷۵ و بالاتر	۴۴/۲۳ (۳۹/۸۵, ۴۸/۶۲)	۲۴/۹۹ (۲۰/۵۹, ۲۹/۳۸)	۳۵/۸۳ (۳۲/۶۴, ۳۹/۰۲)
محل سکونت	شهر	۷۱/۴۹ (۷۰/۴۶, ۷۲/۵۲)	۵۷/۹۹ (۵۶/۹۸, ۵۹)	۶۴/۰۱ (۶۳/۲۸, ۶۴/۷۳)
	روستا	۶۵/۸۸ (۶۴/۱, ۶۷/۶۷)	۵۳/۰۴ (۵۱/۳۴, ۵۴/۷۴)	۵۸/۸۲ (۵۷/۵۸, ۶۰/۰۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۳/۹۲ (۶۱/۷۱, ۶۶/۱۲)	۴۹/۶۴ (۴۷/۶۴, ۵۱/۶۳)	۵۵/۷۸ (۵۴/۲۸, ۵۷/۲۷)
	دوم	۶۸/۴۲ (۶۶/۳۲, ۷۰/۵۳)	۵۵/۱۶ (۵۳/۱۷, ۵۷/۱۴)	۶۰/۸۶ (۵۹/۴, ۶۲/۳۲)
	سوم	۶۹/۱۱ (۶۷/۱, ۷۱/۱۲)	۵۴/۳۴ (۵۲/۲۲, ۵۶/۴۷)	۶۱/۵۲ (۶۰/۰۴, ۶۳)
	چهارم	۷۲/۰۸ (۷۰/۱۳, ۷۴/۰۳)	۵۹/۸۴ (۵۷/۷۸, ۶۱/۹۱)	۶۵/۷۵ (۶۴/۳۱, ۶۷/۱۸)
	پنجم - غنی ترین	۷۴/۹۴ (۷۳/۰۹, ۷۶/۷۹)	۶۵/۳۵ (۶۳/۳۸, ۶۷/۳۲)	۶۹/۹۸ (۶۸/۶۲, ۷۱/۳۴)
کل		۷۰/۰۷ (۶۹/۱۸, ۷۰/۹۶)	۵۶/۷۶ (۵۵/۸۹, ۵۷/۶۳)	۶۲/۷۱ (۶۲/۰۸, ۶۳/۳۳)

جدول ۲۹۰- درصد افراد بدون درد/ناراحتی جسمانی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۴/۵۱ (۷۰/۳۷، ۷۸/۶۴)	۵۶/۷۳ (۵۲/۳۵، ۶۱/۱۱)	۶۱/۶۲ (۵۷/۹۴، ۶۵/۳۱)	۷۴/۱۳ (۶۸/۷۱، ۷۹/۵۵)	۶۵/۰۱ (۶۱/۹۳، ۶۸/۱)
آذربایجان غربی	۷۵/۱۹ (۷۰/۴۵، ۷۹/۹۴)	۵۸/۹۱ (۵۴/۲۲، ۶۳/۶)	۶۵/۴۶ (۶۱/۲۷، ۶۹/۶۵)	۶۶/۸۹ (۶۱/۰۲، ۷۲/۷۶)	۶۵/۹۴ (۶۲/۵۳، ۶۹/۳۴)
اردبیل	۶۱/۰۸ (۵۴/۹۴، ۶۷/۲۲)	۴۶/۱ (۴۰/۶۳، ۵۱/۵۷)	۵۳/۸۹ (۴۸/۹۱، ۵۸/۸۷)	۴۹/۹۱ (۴۲/۵۸، ۵۷/۲۴)	۵۲/۶۳ (۴۸/۵۱، ۵۶/۷۶)
اصفهان	۵۶/۹۶ (۵۲/۸۵، ۶۱/۰۶)	۴۲/۸۱ (۳۹/۱۸، ۴۶/۴۴)	۴۹/۶۶ (۴۶/۷۴، ۵۲/۵۸)	۴۴/۱۹ (۳۶/۲، ۵۲/۱۷)	۴۹/۰۲ (۴۶/۲۷، ۵۱/۷۷)
البرز	۷۹/۴۷ (۷۴/۸۶، ۸۴/۰۷)	۷۱/۶ (۶۶/۹۶، ۷۶/۲۳)	۷۵/۹۲ (۷۲/۵۲، ۷۹/۳۲)	۶۶/۱ (۵۳/۳۵، ۷۸/۸۶)	۷۵/۱۴ (۷۱/۸۵، ۷۸/۴۴)
ایلام	۷۱/۸۳ (۶۶/۴۴، ۷۷/۲۱)	۵۷/۷۳ (۵۱/۹۲، ۶۳/۵۴)	۶۳/۳۵ (۵۸/۴۶، ۶۸/۲۳)	۶۷/۶۳ (۶۰/۶۵، ۷۴/۶۱)	۶۴/۶۹ (۶۰/۶۸، ۶۸/۶۹)
بوشهر	۶۹/۴۲ (۶۵/۳، ۷۳/۵۴)	۵۳/۵۶ (۴۹/۵۷، ۵۷/۵۴)	۶۳/۵۷ (۶۰/۲، ۶۶/۹۳)	۵۲/۷۱ (۴۷/۰۳، ۵۸/۴)	۶۰/۵۹ (۵۷/۶۸، ۶۳/۵)
تهران	۸۰ (۷۷/۹، ۸۲/۰۹)	۶۷/۴۵ (۶۵/۲۴، ۶۹/۶۷)	۷۳/۵۵ (۷۱/۹۵، ۷۵/۱۵)	۶۳/۸۹ (۵۶/۸۴، ۷۰/۹۵)	۷۳ (۷۱/۴۴، ۷۴/۵۶)
چهارمحال و بختیاری	۶۲/۴۷ (۵۷/۶۱، ۶۷/۳۳)	۵۰/۸۸ (۴۶/۴۴، ۵۵/۳۲)	۵۷/۱۱ (۵۳/۰۵، ۶۱/۱۷)	۵۳/۷۶ (۴۸/۱، ۵۹/۴۳)	۵۵/۹۶ (۵۲/۶۶، ۵۹/۲۷)
خراسان جنوبی	۶۱/۹۶ (۵۶/۲۵، ۶۷/۶۷)	۴۶/۸۳ (۴۱/۸۳، ۵۱/۸۲)	۵۷/۴۱ (۵۲/۵۱، ۶۲/۳۲)	۴۷/۰۹ (۴۱/۱۵، ۵۳/۰۴)	۵۳/۱۹ (۴۹/۳۸، ۵۶/۹۹)
خراسان رضوی	۷۱/۳۱ (۶۷/۸۴، ۷۴/۷۸)	۵۳/۷ (۵۰/۱۴، ۵۷/۲۶)	۶۳/۰۵ (۶۰/۱۲، ۶۵/۹۷)	۵۸/۴۴ (۵۳/۳۵، ۶۳/۵۳)	۶۱/۸۷ (۵۹/۳۳، ۶۴/۴۱)
خراسان شمالی	۵۰/۴۲ (۴۵/۱۴، ۵۵/۷۱)	۴۱/۴۶ (۳۶/۶۷، ۴۶/۲۵)	۵۰/۶۳ (۴۵/۹۲، ۵۵/۳۵)	۳۸/۷۱ (۳۳/۳۵، ۴۴/۰۷)	۴۵/۵۷ (۴۲، ۴۹/۱۳)
خوزستان	۶۷/۱۸ (۶۲/۷۶، ۷۱/۶)	۵۹/۰۷ (۵۴/۸۶، ۶۳/۲۸)	۶۱/۸۲ (۵۸/۳، ۶۵/۳۴)	۶۵/۷۲ (۵۹/۵، ۷۱/۹۴)	۶۲/۷۱ (۵۹/۶۴، ۶۵/۷۷)
زنجان	۸۱/۴۶ (۷۷/۸۱، ۸۵/۱۱)	۷۱/۲۷ (۶۷/۴۷، ۷۵/۰۷)	۸۰/۰۱ (۷۶/۹۸، ۸۳/۰۵)	۶۶/۷۳ (۶۱/۵، ۷۱/۹۶)	۷۵/۷۹ (۷۳/۱۱، ۷۸/۴۷)
سمنان	۶۱/۹۴ (۵۶/۵۹، ۶۷/۳)	۵۰/۹ (۴۵/۷۸، ۵۶/۰۳)	۵۷/۶۴ (۵۳/۴۸، ۶۱/۸۱)	۴۹/۷۶ (۴۱/۵، ۵۸/۰۳)	۵۶/۰۲ (۵۲/۲۹، ۵۹/۷۵)
سیستان و بلوچستان	۶۹/۵۵ (۶۵/۰۸، ۷۴/۰۱)	۵۱/۹۷ (۴۷/۷۶، ۵۶/۱۹)	۵۳/۹۴ (۴۹/۴۹، ۵۸/۴)	۶۵/۳۲ (۶۰/۹۸، ۶۹/۶۶)	۵۹/۵۴ (۵۶/۴۱، ۶۲/۶۷)
فارس	۶۹/۵۹ (۶۵/۶۲، ۷۳/۵۷)	۵۷/۵۴ (۵۳/۶۲، ۶۱/۴۵)	۶۳/۴ (۶۰/۰۶، ۶۶/۷۴)	۶۲/۱۴ (۵۶/۹، ۶۷/۳۹)	۶۳/۰۴ (۶۰/۲۲، ۶۵/۸۶)
قزوین	۷۱/۳۳ (۶۵/۹۷، ۷۶/۶۸)	۵۴/۲۶ (۴۸/۸۳، ۵۹/۶۹)	۶۳/۳ (۵۸/۸۲، ۶۷/۷۸)	۵۸/۴۴ (۵۰/۶، ۶۶/۲۹)	۶۲/۰۷ (۵۸/۱۸، ۶۵/۹۷)
قم	۷۳/۵۶ (۶۸/۳۳، ۷۸/۸)	۵۵/۷۵ (۵۰/۲۶، ۶۱/۲۵)	۶۳/۵۲ (۵۹/۵۱، ۶۷/۵۴)	۷۲/۲۲ (۵۷/۵۸، ۸۶/۸۷)	۶۴/۰۶ (۶۰/۱۷، ۶۷/۹۴)
کردستان	۶۴/۶۷ (۵۹/۴۹، ۶۹/۸۶)	۴۹/۹۳ (۴۵/۰۶، ۵۴/۸)	۵۳/۸۴ (۴۹/۵۷، ۵۸/۱۱)	۶۳/۲۴ (۵۶/۷۲، ۶۹/۷۶)	۵۶/۵۳ (۵۲/۹۴، ۶۰/۱۱)
کرمان	۶۴/۱۵ (۵۸/۹۸، ۶۹/۳۱)	۴۹/۹۲ (۴۴/۸۲، ۵۵/۰۱)	۵۸/۵۱ (۵۳/۸، ۶۳/۲۲)	۵۳/۸۸ (۴۸/۰۶، ۵۹/۷)	۵۶/۶۵ (۵۲/۹۸، ۶۰/۳۱)
کرمانشاه	۷۶/۱۵ (۷۱/۹۵، ۸۰/۳۴)	۷۳/۲۴ (۶۹/۴۴، ۷۷/۰۳)	۷۷/۲۹ (۷۴/۱۹، ۸۰/۳۸)	۶۵/۵۳ (۵۹/۱۹، ۷۱/۸۸)	۷۴/۵ (۷۱/۶۸، ۷۷/۳۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۹/۹۳ (۵۴/۳۹، ۶۵/۴۷)	۴۳/۳۴ (۳۸/۰۸، ۴۸/۶)	۵۳/۱۸ (۴۸/۰۵، ۵۸/۳۱)	۴۸/۳۸ (۴۲/۵، ۵۴/۲۶)	۵۱/۱۱ (۴۷/۲۴، ۵۴/۹۸)
گلستان	۶۱/۶۹ (۵۶/۸۸، ۶۶/۵)	۴۳/۲۶ (۳۸/۷۲، ۴۷/۸)	۵۲/۰۸ (۴۷/۵۶، ۵۶/۶)	۵۱/۳۵ (۴۶/۳۴، ۵۶/۳۶)	۵۱/۷۵ (۴۸/۴، ۵۵/۱۱)
گیلان	۷۰/۵۲ (۶۴/۷۱، ۷۶/۳۳)	۵۶/۱۳ (۵۱، ۶۱/۲۵)	۶۱/۴۹ (۵۶/۶۱، ۶۶/۳۸)	۶۲/۴۷ (۵۶، ۶۸/۹۵)	۶۱/۸۵ (۵۷/۹۵، ۶۵/۷۵)
لرستان	۶۲/۴۱ (۵۷/۱۳، ۶۷/۶۹)	۴۹/۵ (۴۵، ۵۳/۹۹)	۵۴/۲۱ (۴۹/۹۴، ۵۸/۴۷)	۵۵/۷۲ (۴۹/۸۴، ۶۱/۵۹)	۵۴/۷۲ (۵۱/۲۷، ۵۸/۱۸)
مازندران	۶۰/۲۷ (۵۵/۲۱، ۶۵/۳۴)	۴۸/۹۲ (۴۴/۲۶، ۵۳/۵۹)	۶۰/۷۴ (۵۶/۳۳، ۶۵/۱۵)	۴۴/۴۴ (۳۹/۰۸، ۴۹/۸)	۵۴/۰۱ (۵۰/۵۶، ۵۷/۴۷)
مرکزی	۷۳/۳۳ (۶۸/۴۷، ۷۸/۱۹)	۶۱/۶۲ (۵۶/۶، ۶۶/۶۳)	۶۷/۴۹ (۶۳/۴۶، ۷۱/۵۳)	۶۵/۸۴ (۵۸/۵۱، ۷۳/۱۷)	۶۷/۱ (۶۳/۵۷، ۷۰/۶۴)
هرمزگان	۶۳/۸۲ (۵۷/۳۵، ۷۰/۲۹)	۵۸/۴ (۵۲/۶۶، ۶۴/۱۴)	۶۰/۰۳ (۵۲/۸۳، ۶۷/۲۴)	۶۱/۱۳ (۵۵/۸۱، ۶۶/۴۴)	۶۰/۶۹ (۵۶/۴، ۶۴/۹۹)
همدان	۶۸/۳۸ (۶۳/۳۹، ۷۳/۳۸)	۵۲/۶۳ (۴۸/۰۵، ۵۷/۲)	۶۰/۲۹ (۵۶/۰۷، ۶۴/۵)	۵۷/۳۷ (۵۱/۴۹، ۶۳/۲۴)	۵۹/۲۷ (۵۵/۸۴، ۶۲/۷)
یزد	۶۸/۵۹ (۶۴/۴۳، ۷۲/۷۵)	۵۳/۶۷ (۴۹/۲۱، ۵۸/۱۳)	۶۲/۱۴ (۵۸/۸، ۶۵/۴۸)	۵۵/۳۷ (۴۷/۳۳، ۶۳/۴)	۶۱/۱۱ (۵۸/۰۲، ۶۴/۲)

جدول ۲۹۱- تعداد و درصد درد/ناراحتی جسمانی به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
من هیچ‌گونه درد یا ناراحتی ندارم	۸۵۷۰ (۷۰/۰۷)	۸۵۱۶ (۵۶/۷۶)	۱۲۷۲۶ (۶۴/۰۱)	۴۳۶۰ (۵۸/۸۲)	۱۷۰۸۶ (۶۲/۷۱)
من تا اندازه‌ای درد و ناراحتی دارم	۳۴۸۴ (۲۷/۴)	۵۸۳۴ (۳۷/۳)	۶۵۰۴ (۳۱/۷)	۲۸۱۴ (۳۶/۳۹)	۹۳۱۸ (۳۲/۸۸)
من بیش‌ازحد درد و ناراحتی دارم	۳۵۹ (۲/۵۳)	۹۴۱ (۵/۹۴)	۹۰۹ (۴/۲۹)	۳۹۱ (۴/۷۹)	۱۳۰۰ (۴/۴۲)



افراد بدون اضطراب و افسردگی

جدول ۲۹۲- درصد افراد بدون اضطراب و افسردگی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷۸/۶۷ (۷۶/۱۱, ۸۱/۲۳)	۶۷/۱۹ (۶۴/۴۵, ۶۹/۹۳)	۷۲/۶۲ (۷۰/۷۲, ۷۴/۵۱)
	۲۵ - ۳۴	۷۵/۴۵ (۷۳/۵, ۷۷/۴)	۶۴/۲۳ (۶۲/۲۷, ۶۶/۲)	۶۹/۲۲ (۶۷/۸۲, ۷۰/۶۳)
	۳۵ - ۴۴	۷۲/۳ (۷۰/۳۹, ۷۴/۲۲)	۵۸/۱۵ (۵۶/۳۴, ۵۹/۹۵)	۶۴/۱۱ (۶۲/۷۷, ۶۵/۴۴)
	۴۵ - ۵۴	۷۲/۲۵ (۷۰/۲۲, ۷۴/۲۷)	۵۵/۳۲ (۵۳/۳۶, ۵۷/۲۸)	۶۲/۵۳ (۶۱/۰۹, ۶۳/۹۷)
	۵۵ - ۶۴	۷۱/۴۹ (۶۹/۳, ۷۳/۶۷)	۵۲/۸ (۵۰/۶۱, ۵۵)	۶۱/۲۷ (۵۹/۶۹, ۶۲/۸۵)
	۶۵ - ۷۴	۷۱/۷ (۶۸/۹۳, ۷۴/۴۸)	۵۵/۴۸ (۵۲/۶۲, ۵۸/۳۳)	۶۳/۰۸ (۶۱/۰۶, ۶۵/۱۱)
	۷۵ و بالاتر	۷۶/۷۳ (۷۲/۹۸, ۸۰/۴۸)	۵۸/۶۹ (۵۳/۸, ۶۳/۵۹)	۶۸/۸۵ (۶۵/۷۹, ۷۱/۹۱)
محل سکونت	شهر	۷۲/۹۵ (۷۱/۹۴, ۷۳/۹۶)	۵۸/۱۲ (۵۷/۱۱, ۵۹/۱۳)	۶۴/۷۳ (۶۴, ۶۵/۴۵)
	روستا	۷۵/۲ (۷۳/۵۶, ۷۶/۸۵)	۵۹/۲ (۵۷/۵۳, ۶۰/۸۸)	۶۶/۴۱ (۶۵/۲۱, ۶۷/۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۱/۶۷ (۶۹/۶, ۷۳/۷۵)	۵۶/۶۸ (۵۴/۷۱, ۵۸/۶۵)	۶۳/۱۳ (۶۱/۶۸, ۶۴/۵۸)
	دوم	۷۳/۷۳ (۷۱/۷۳, ۷۵/۷۴)	۵۹/۱ (۵۷/۱۳, ۶۱/۰۶)	۶۵/۳۹ (۶۳/۹۶, ۶۶/۸۳)
	سوم	۷۳/۷۵ (۷۱/۸۳, ۷۵/۶۷)	۵۵/۴۳ (۵۳/۳۱, ۵۷/۵۶)	۶۴/۳۳ (۶۲/۸۷, ۶۵/۸)
	چهارم	۷۳/۶۲ (۷۱/۷, ۷۵/۵۳)	۵۸/۴۵ (۵۶/۳۷, ۶۰/۵۳)	۶۵/۷۷ (۶۴/۳۳, ۶۷/۲)
	پنجم - غنی ترین	۷۴/۶۵ (۷۲/۷۸, ۷۶/۵۲)	۶۳/۲۸ (۶۱/۲۸, ۶۵/۲۷)	۶۸/۷۷ (۶۷/۳۹, ۷۰/۱۴)
کل		۷۳/۵۲ (۷۲/۶۶, ۷۴/۳۸)	۵۸/۳۹ (۵۷/۵۳, ۵۹/۲۶)	۶۵/۱۵ (۶۴/۵۳, ۶۵/۷۷)

جدول ۲۹۳- درصد افراد بدون اضطراب و افسردگی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۴/۹ (۷۰/۷۸، ۷۹/۰۲)	۵۷/۷۴ (۵۳/۳۷، ۶۲/۱۲)	۶۲/۴۸ (۵۸/۸، ۶۶/۱۵)	۷۴/۵۲ (۶۹/۱۲، ۷۹/۹۲)	۶۵/۷۴ (۶۲/۶۷، ۶۸/۸۱)
آذربایجان غربی	۸۳/۰۴ (۷۸/۹۱، ۸۷/۱۷)	۵۹/۴۱ (۵۴/۷۳، ۶۴/۱)	۶۴/۹۳ (۶۰/۷۲، ۶۹/۱۴)	۷۸/۹۶ (۷۳/۸۷، ۸۴/۰۵)	۶۹/۶۱ (۶۶/۳، ۷۲/۹۲)
اردبیل	۷۱/۶۱ (۶۵/۹، ۷۷/۳۳)	۵۶/۵۸ (۵۱/۱۶، ۶۲/۰۱)	۵۷/۹ (۵۲/۹۷، ۶۲/۸۲)	۷۴/۴۷ (۶۸/۰۴، ۸۰/۹)	۶۳/۱۴ (۵۹/۱۶، ۶۷/۱۲)
اصفهان	۵۹/۳۳ (۵۵/۲۶، ۶۳/۴)	۴۵/۶۳ (۴۱/۹۸، ۴۹/۲۹)	۵۱/۷۳ (۴۸/۸۱، ۵۴/۶۵)	۵۰/۹۶ (۴۲/۹۲، ۵۹)	۵۱/۶۴ (۴۸/۹، ۵۴/۳۹)
البرز	۸۳/۳۶ (۷۹/۰۹، ۸۷/۶۲)	۷۶/۳ (۷۱/۹، ۸۰/۷)	۸۰/۷۱ (۷۷/۵۵، ۸۳/۸۷)	۶۵/۲۹ (۵۲/۳۸، ۷۸/۱۹)	۷۹/۴۸ (۷۶/۳۸، ۸۲/۵۸)
ایلام	۷۹/۸۴ (۷۵/۰۱، ۸۴/۶۶)	۶۳/۶ (۵۷/۹۳، ۶۹/۲۸)	۶۸/۱۷ (۶۳/۴۳، ۷۲/۹)	۷۹/۱۹ (۷۳/۱۴، ۸۵/۲۵)	۷۱/۶۲ (۶۷/۸۳، ۷۵/۴۱)
بوشهر	۷۴/۸۲ (۷۰/۹۵، ۷۸/۶۹)	۵۸/۹۵ (۵۵/۰۲، ۶۲/۸۸)	۶۵/۷ (۶۲/۳۸، ۶۹/۰۱)	۶۶/۷۷ (۶۱/۴، ۷۲/۱۳)	۶۵/۹۹ (۶۳/۱۷، ۶۸/۸۱)
تهران	۷۸/۷۸ (۷۶/۶۴، ۸۰/۹۳)	۶۵/۳۸ (۶۳/۱۴، ۶۷/۶۲)	۷۱/۹۷ (۷۰/۳۵، ۷۳/۵۹)	۶۰/۲۸ (۵۳/۰۴، ۶۷/۵۲)	۷۱/۳۱ (۶۹/۷۲، ۷۳/۹)
چهارمحال و بختیاری	۶۹/۸۵ (۶۵/۲۴، ۷۴/۴۶)	۵۹/۵۴ (۵۵/۱۸، ۶۳/۹)	۶۰/۷۶ (۵۶/۷۵، ۶۴/۷۷)	۷۰/۴۱ (۶۵/۲۲، ۷۵/۶)	۶۴/۰۶ (۶۰/۸۷، ۶۷/۲۵)
خراسان جنوبی	۷۰/۴۹ (۶۵/۱۳، ۷۵/۸۶)	۵۲/۱۳ (۴۷/۱۳، ۵۷/۱۳)	۶۱/۴۱ (۵۶/۵۸، ۶۶/۲۴)	۵۷/۵۸ (۵۱/۶۹، ۶۳/۴۷)	۵۹/۸۴ (۵۶/۱۱، ۶۳/۵۸)
خراسان رضوی	۶۸/۴۶ (۶۴/۹، ۷۲/۰۲)	۵۱/۳۳ (۴۷/۷۶، ۵۴/۹)	۵۷/۵۳ (۵۴/۵۴، ۶۰/۵۲)	۶۴/۳۷ (۵۹/۴۲، ۶۹/۳۱)	۵۹/۲۸ (۵۶/۷۱، ۶۱/۸۴)
خراسان شمالی	۶۰/۸۷ (۵۵/۷۱، ۶۶/۰۲)	۴۰/۱۹ (۳۵/۴۲، ۴۴/۹۵)	۴۷/۹۴ (۴۳/۲۲، ۵۲/۶۵)	۵۲ (۴۶/۵۱، ۵۷/۴۸)	۴۹/۶۶ (۴۶/۰۸، ۵۳/۲۴)
خوزستان	۷۲/۷۴ (۶۸/۵۴، ۷۶/۹۵)	۶۶/۶۳ (۶۲/۵۷، ۷۰/۶۹)	۶۶/۶۶ (۶۳/۲۴، ۷۰/۰۹)	۷۸/۵۹ (۷۳/۲۱، ۸۳/۹۷)	۶۹/۳۷ (۶۶/۴۴، ۷۲/۳۱)
زنجان	۸۲/۰۴ (۷۸/۴۲، ۸۵/۶۵)	۷۱/۶ (۶۷/۸۱، ۷۵/۳۹)	۷۶/۰۹ (۷۲/۸۵، ۷۹/۳۲)	۷۶/۵۳ (۷۱/۸۱، ۸۱/۲۵)	۷۶/۲۳ (۷۳/۵۶، ۷۸/۹)
سمنان	۷۳/۱۳ (۶۸/۲۴، ۷۸/۰۲)	۶۲/۷۷ (۵۷/۸۱، ۶۷/۷۲)	۶۷/۳۹ (۶۳/۴۴، ۷۱/۳۵)	۶۸/۲۴ (۶۰/۵۶، ۷۵/۹۳)	۶۷/۵۷ (۶۴/۰۵، ۷۱/۰۸)
سیستان و بلوچستان	۷۲/۶۷ (۶۸/۳۵، ۷۶/۹۹)	۵۹/۱۶ (۵۵/۰۲، ۶۳/۳)	۵۳/۶۴ (۴۹/۱۸، ۵۸/۱)	۷۶/۶۸ (۷۲/۸۵، ۸۰/۵۱)	۶۴/۹۷ (۶۱/۹۴، ۶۸)
فارس	۷۶/۵۹ (۷۲/۹۳، ۸۰/۲۴)	۶۰/۴ (۵۶/۵۲، ۶۴/۲۷)	۶۹/۲۴ (۶۶/۰۵، ۷۲/۴۴)	۶۴/۲۱ (۵۹/۰۲، ۶۹/۴)	۶۷/۷۸ (۶۵/۰۶، ۷۰/۵۱)
قزوین	۶۷/۹۵ (۶۲/۴۲، ۷۳/۴۹)	۴۴/۸۸ (۳۹/۴۶، ۵۰/۲۹)	۵۰/۵۶ (۴۵/۹۲، ۵۵/۲)	۶۹/۸۴ (۶۲/۵۴، ۷۷/۱۴)	۵۵/۴۴ (۵۱/۴۵، ۵۹/۴۲)
قم	۶۶/۸ (۶۱/۲۲، ۷۲/۳۸)	۵۴/۸۳ (۴۹/۳۳، ۶۰/۳۴)	۶۰/۵۵ (۵۶/۴۷، ۶۴/۶۲)	۵۸/۳۳ (۴۲/۲۱، ۷۴/۴۵)	۶۰/۴۱ (۵۶/۴۶، ۶۴/۳۶)
کردستان	۷۴/۲۹ (۶۹/۵۶، ۷۹/۰۲)	۵۹/۱۷ (۵۴/۳۸، ۶۳/۹۶)	۶۲/۴۳ (۵۸/۲۸، ۶۶/۵۸)	۷۴/۷۱ (۶۸/۸۵، ۸۰/۵۶)	۶۵/۹۴ (۶۲/۵۱، ۶۹/۳۷)
کرمان	۶۸/۴۹ (۶۳/۴۹، ۷۳/۴۹)	۵۰/۵۶ (۴۵/۴۷، ۵۵/۶۵)	۵۷/۸۵ (۵۳/۱۳، ۶۲/۵۷)	۶۰/۸۲ (۵۵/۱۲، ۶۶/۵۲)	۵۹/۰۵ (۵۵/۴۱، ۶۲/۶۸)
کرمانشاه	۸۳/۷۸ (۸۰/۱۵، ۸۷/۴)	۷۲/۶۷ (۶۸/۸۴، ۷۶/۵۱)	۷۸/۴۷ (۷۵/۴۴، ۸۱/۵)	۷۴/۳۳ (۶۸/۴۴، ۸۰/۲۲)	۷۷/۴۹ (۷۴/۷۹، ۸۰/۱۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۹/۸۴ (۶۴/۶۵، ۷۵/۰۳)	۵۱/۶۸ (۴۶/۳۷، ۵۶/۹۸)	۵۶/۵۸ (۵۱/۴۸، ۶۱/۶۷)	۶۴/۹۱ (۵۹/۳، ۷۰/۵۲)	۶۰/۱۸ (۵۶/۳۹، ۶۳/۹۷)
گلستان	۷۰/۸۳ (۶۶/۳۳، ۷۵/۳۳)	۴۸/۱۴ (۴۳/۵۶، ۵۲/۷۱)	۵۸/۵۲ (۵۴/۰۷، ۶۲/۹۸)	۵۸/۶۸ (۵۳/۷۴، ۶۳/۶۲)	۵۸/۵۹ (۵۵/۲۸، ۶۱/۹)
گیلان	۷۵/۸۱ (۷۰/۳۲، ۸۱/۲۹)	۶۱/۳۹ (۵۶/۳۵، ۶۶/۴۲)	۶۵/۸۲ (۶۱/۰۶، ۷۰/۵۹)	۶۹/۴ (۶۳/۲۲، ۷۵/۵۸)	۶۷/۱۲ (۶۳/۳۵، ۷۰/۹)
لرستان	۶۷/۸۸ (۶۲/۸، ۷۲/۹۶)	۴۶/۳۲ (۴۱/۸۴، ۵۰/۸)	۵۵/۸۸ (۵۱/۶۳، ۶۰/۱۳)	۵۳/۴۴ (۴۷/۵۴، ۵۹/۳۵)	۵۵/۰۴ (۵۱/۵۹، ۵۸/۴۹)
مازندران	۶۸/۷۱ (۶۳/۹، ۷۳/۵۲)	۵۳/۷۶ (۴۹/۱۱، ۵۸/۴۱)	۶۲/۵۲ (۵۸/۱۵، ۶۶/۸۸)	۵۷/۵۵ (۵۲/۲، ۶۲/۸۹)	۶۰/۴۷ (۵۷/۰۸، ۶۳/۸۶)
مرکزی	۸۱/۷۶ (۷۷/۵۱، ۸۶/۰۱)	۶۱/۳۵ (۵۶/۳۲، ۶۶/۳۸)	۷۰/۳۶ (۶۶/۴۳، ۷۴/۲۹)	۷۲/۶۷ (۶۵/۷۸، ۷۹/۵۶)	۷۰/۹۱ (۶۷/۴۹، ۷۴/۳۳)
هرمزگان	۷۲/۵۱ (۶۶/۴۳، ۷۸/۵۸)	۵۴/۶۸ (۴۸/۷۶، ۶۰/۶)	۶۲/۴۴ (۵۴/۸۵، ۷۰/۰۴)	۶۲/۰۷ (۵۶/۷۸، ۶۷/۳۶)	۶۲/۲۲ (۵۷/۸۳، ۶۶/۶۱)
همدان	۶۹/۴۶ (۶۴/۵۱، ۷۴/۴۲)	۵۲/۳۳ (۴۷/۷۵، ۵۶/۹۱)	۵۸ (۵۳/۷۶، ۶۲/۲۵)	۶۲/۴۶ (۵۶/۶۸، ۶۸/۲۵)	۵۹/۵۵ (۵۶/۱۳، ۶۲/۹۸)
یزد	۷۳/۰۹ (۶۹/۱۲، ۷۷/۰۷)	۵۱/۹۵ (۴۷/۴۹، ۵۶/۴۲)	۶۱/۳۷ (۵۸/۰۱، ۶۴/۷۲)	۶۸/۷۹ (۶۱/۲۹، ۷۶/۲۹)	۶۲/۵ (۵۹/۴۳، ۶۵/۵۶)

جدول ۲۹۴- تعداد و درصد اضطراب و افسردگی به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
من مضطرب یا افسرده نیستم	۹۱۰۹ (۷۳/۵۲)	۸۸۵۳ (۵۸/۳۹)	۱۲۹۲۲ (۶۴/۷۳)	۵۰۴۰ (۶۶/۴۱)	۱۷۹۶۲ (۶۵/۱۵)
من تا اندازه‌ای مضطرب یا افسرده هستم	۲۸۳۲ (۲۲/۶۹)	۵۱۴۴ (۳۳/۵۱)	۵۸۸۳ (۲۸/۸۹)	۲۰۹۳ (۲۸/۰۵)	۷۹۷۶ (۲۸/۶۸)
من بیش از اندازه مضطرب یا افسرده هستم	۴۷۲ (۳/۷۹)	۱۲۹۴ (۸/۱)	۱۳۳۴ (۶/۳۸)	۴۳۲ (۵/۵۵)	۱۷۶۶ (۶/۱۷)



میانگین نمره پرسش شونده‌گان درباره‌ی وضعیت سلامتی خود، از صفر تا صد، در حال حاضر

جدول ۲۹۵- میانگین نمره پرسش شونده‌گان درباره‌ی وضعیت سلامتی خود، از صفر تا صد، در حال حاضر
به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۳/۰۹ (۸۲/۱۲, ۸۴/۰۶)	۸۱/۷۹ (۸۰/۸۶, ۸۲/۷۳)	۸۲/۴۱ (۸۱/۷۳, ۸۳/۰۸)
	۲۵ - ۳۴	۷۹/۵۱ (۷۸/۷۴, ۸۰/۲۹)	۷۶/۸۲ (۷۶/۰۹, ۷۷/۵۴)	۷۸/۰۲ (۷۷/۴۹, ۷۸/۵۵)
	۳۵ - ۴۴	۷۶/۹۸ (۷۶/۲۳, ۷۷/۷۲)	۷۲/۸۷ (۷۲/۱۶, ۷۳/۵۸)	۷۴/۰۶ (۷۴/۰۸, ۷۵/۱۲)
	۴۵ - ۵۴	۷۴/۰۲ (۷۳/۱۴, ۷۴/۰۹)	۶۸/۸۷ (۶۸/۰۴, ۶۹/۶۹)	۷۱/۰۶ (۷۰/۴۵, ۷۱/۶۷)
	۵۵ - ۶۴	۷۱/۴ (۷۰/۴۲, ۷۲/۳۷)	۶۵/۵۹ (۶۴/۶۲, ۶۶/۵۶)	۶۸/۲۲ (۶۷/۵۳, ۶۸/۹۲)
	۶۵ - ۷۴	۶۹/۱۸ (۶۷/۰۹, ۷۰/۴۶)	۶۳/۶۱ (۶۲/۳۲, ۶۴/۸۹)	۶۶/۲۲ (۶۵/۳, ۶۷/۱۴)
	۷۵ و بالاتر	۶۸/۰۴ (۶۶/۱۲, ۶۹/۹۶)	۵۹/۷۵ (۵۷/۴۱, ۶۲/۰۹)	۶۴/۴۲ (۶۲/۰۹, ۶۵/۹۳)
محل سکونت	شهر	۷۵/۲۵ (۷۴/۸۲, ۷۵/۶۸)	۷۱/۰۹ (۷۰/۶۷, ۷۱/۵۲)	۷۲/۹۵ (۷۲/۶۴, ۷۳/۲۵)
	روستا	۷۵/۴۶ (۷۴/۶۹, ۷۶/۲۲)	۷۱/۱۴ (۷۰/۴۱, ۷۱/۸۷)	۷۳/۰۹ (۷۲/۵۶, ۷۳/۶۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۱/۵ (۷۰/۴۹, ۷۲/۵۱)	۶۷/۲۸ (۶۶/۳۷, ۶۸/۱۹)	۶۹/۰۹ (۶۸/۴۱, ۶۹/۷۷)
	دوم	۷۴/۳۹ (۷۳/۵, ۷۵/۲۸)	۷۰/۷۸ (۶۹/۹۴, ۷۱/۶۲)	۷۲/۳۳ (۷۱/۷۲, ۷۲/۹۵)
	سوم	۷۴/۶۷ (۷۳/۷۹, ۷۵/۵۵)	۷۰/۰۶ (۶۹/۱۷, ۷۰/۹۵)	۷۲/۳ (۷۱/۶۷, ۷۲/۹۳)
	چهارم	۷۶/۵۶ (۷۵/۷۷, ۷۷/۳۵)	۷۲/۱۹ (۷۱/۳۴, ۷۳/۰۵)	۷۴/۳ (۷۳/۷۱, ۷۴/۸۹)
	پنجم - غنی ترین	۷۸/۱۶ (۷۷/۴۷, ۷۸/۸۶)	۷۵/۲ (۷۴/۴۵, ۷۵/۹۴)	۷۶/۶۳ (۷۶/۱۲, ۷۷/۱۴)
کل		۷۵/۳ (۷۴/۹۳, ۷۵/۶۸)	۷۱/۱ (۷۰/۷۴, ۷۱/۴۷)	۷۲/۹۸ (۷۲/۷۲, ۷۳/۲۴)

جدول ۲۹۶- میانگین نمره پرسش‌شوندگان درباره‌ی وضعیت سلامتی خود، از صفر تا صد، در حال حاضر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۹/۱۵ (۷۷/۳۸، ۸۰/۹۱)	۷۳/۳۱ (۷۱/۴۸، ۷۵/۱۵)	۷۴/۳ (۷۲/۷۶، ۷۵/۸۴)	۸۰/۶۹ (۷۸/۴۷، ۸۲/۹۲)	۷۶/۰۳ (۷۴/۷۴، ۷۷/۳۲)
آذربایجان غربی	۷۸/۰۲ (۷۵/۹۶، ۸۰/۰۷)	۷۲/۱۳ (۷۰/۱۹، ۷۴/۰۶)	۷۴/۴۹ (۷۲/۶۸، ۷۶/۳۱)	۷۵/۰۲ (۷۲/۷۴، ۷۷/۳)	۷۴/۶۷ (۷۳/۲۴، ۷۶/۱۱)
اردبیل	۷۶/۶۸ (۷۴/۲۹، ۷۹/۰۷)	۷۰/۴۴ (۶۸/۱۸، ۷۲/۷۱)	۷۳/۵۶ (۷۱/۸، ۷۵/۳۱)	۷۲/۳ (۶۸/۶۶، ۷۵/۹۴)	۷۳/۱۶ (۷۱/۵، ۷۴/۸۳)
اصفهان	۷۰/۵ (۶۸/۷، ۷۲/۲۹)	۶۶/۵۱ (۶۴/۸۴، ۶۸/۱۸)	۶۸/۶۴ (۶۷/۳۶، ۶۹/۹۲)	۶۵/۳۸ (۶۱/۲۱، ۶۹/۵۵)	۶۸/۲۶ (۶۷/۰۳، ۶۹/۴۹)
البرز	۷۸/۹۲ (۷۶/۸۸، ۸۰/۹۶)	۷۳/۶۳ (۷۱/۴۴، ۷۵/۸۲)	۷۵/۸۷ (۷۴/۲۵، ۷۷/۴۸)	۷۷/۷۱ (۷۳/۱۶، ۸۲/۲۶)	۷۶/۰۱ (۷۴/۴۸، ۷۷/۵۴)
ایلام	۷۶/۲۶ (۷۳/۷۹، ۷۸/۷۳)	۷۰/۸۴ (۶۸/۳۹، ۷۳/۲۹)	۷۳/۰۴ (۷۱/۰۲، ۷۵/۰۶)	۷۴/۵۶ (۷۱/۱۴، ۷۷/۹۸)	۷۳/۵۲ (۷۱/۷۶، ۷۵/۲۷)
بوشهر	۷۵/۸۹ (۷۴/۰۵، ۷۷/۷۲)	۷۲/۶۹ (۷۱/۰۱، ۷۴/۳۸)	۷۴/۳۲ (۷۲/۹، ۷۵/۷۵)	۷۳/۵۴ (۷۱، ۷۶/۰۸)	۷۴/۱۱ (۷۲/۸۶، ۷۵/۳۶)
تهران	۷۶/۱۲ (۷۵/۲، ۷۷/۰۴)	۷۲/۷۴ (۷۱/۸۲، ۷۳/۶۶)	۷۴/۳۹ (۷۳/۷۲، ۷۵/۰۶)	۷۱/۶۶ (۶۸/۲۳، ۷۵/۰۸)	۷۴/۲۳ (۷۳/۵۷، ۷۴/۸۹)
چهارمحال و بختیاری	۷۲/۸۲ (۷۰/۷۲، ۷۴/۹۲)	۶۶/۷۶ (۶۴/۸۵، ۶۸/۶۸)	۶۹/۶۸ (۶۷/۹، ۷۱/۴۷)	۶۸/۹ (۶۶/۵۲، ۷۱/۲۸)	۶۹/۴۲ (۶۷/۹۹، ۷۰/۸۵)
خراسان جنوبی	۷۳/۸۶ (۷۱/۴۴، ۷۶/۲۸)	۷۰/۰۴ (۶۸/۰۲، ۷۲/۰۶)	۷۳/۸۸ (۷۲/۰۲، ۷۵/۷۳)	۶۸/۴۳ (۶۵/۷۷، ۷۱/۰۹)	۷۱/۶۵ (۷۰/۰۹، ۷۳/۲)
خراسان رضوی	۷۶/۰۲ (۷۴/۵۴، ۷۷/۵۱)	۷۰/۰۶ (۶۸/۵۵، ۷۱/۵۸)	۷۲/۶۷ (۷۱/۴۴، ۷۳/۹)	۷۳/۲۹ (۷۱/۰۶، ۷۵/۵۱)	۷۲/۸۳ (۷۱/۷۵، ۷۳/۹)
خراسان شمالی	۷۱/۸۸ (۶۹/۴۹، ۷۴/۲۶)	۶۶/۶۷ (۶۴/۲۲، ۶۹/۱۳)	۶۹/۸۵ (۶۷/۷۳، ۷۱/۹۷)	۶۷/۹۸ (۶۵/۰۹، ۷۰/۸۷)	۶۹/۰۶ (۶۷/۳۲، ۷۰/۷۹)
خوزستان	۷۴/۸۱ (۷۲/۸۸، ۷۶/۷۴)	۷۲/۳۲ (۷۰/۵۵، ۷۴/۰۹)	۷۳/۲۹ (۷۱/۷۷، ۷۴/۸۲)	۷۳/۹۲ (۷۱/۴۲، ۷۶/۴۲)	۷۳/۴۴ (۷۲/۱۳، ۷۴/۷۴)
زنجان	۷۶/۸۳ (۷۴/۷۹، ۷۸/۸۸)	۷۴/۴۷ (۷۲/۶۶، ۷۶/۲۸)	۷۳/۵۷ (۷۱/۸۴، ۷۵/۳)	۷۹/۷ (۷۷/۶۵، ۸۱/۷۴)	۷۵/۵۲ (۷۴/۱۶، ۷۶/۸۸)
سمنان	۷۲/۷۹ (۷۰/۶۴، ۷۴/۹۴)	۷۲/۵۵ (۷۰/۶۷، ۷۴/۴۲)	۷۴/۰۴ (۷۲/۵۴، ۷۵/۵۴)	۶۷/۳۴ (۶۳/۷۸، ۷۰/۹)	۷۲/۶۶ (۷۱/۲۴، ۷۴/۰۸)
سیستان و بلوچستان	۷۵/۷۷ (۷۳/۹۸، ۷۷/۵۶)	۷۳/۱۵ (۷۱/۴۵، ۷۴/۸۶)	۷۲/۹۳ (۷۱/۱۹، ۷۴/۶۷)	۷۵/۶۷ (۷۳/۹، ۷۷/۴۴)	۷۴/۲۸ (۷۳/۰۴، ۷۵/۵۲)
فارس	۷۶/۳۷ (۷۴/۶۹، ۷۸/۰۵)	۷۲/۹۲ (۷۱/۲۹، ۷۴/۵۴)	۷۴/۵۱ (۷۳/۱۳، ۷۵/۸۸)	۷۴/۴۶ (۷۲/۲۲، ۷۶/۷۱)	۷۴/۴۹ (۷۳/۳۲، ۷۵/۶۷)
قزوین	۷۶/۴۷ (۷۴/۲۲، ۷۸/۷۲)	۷۰/۲۳ (۶۷/۷۵، ۷۲/۷۲)	۷۱/۵۲ (۶۹/۵، ۷۳/۵۴)	۷۷/۷۱ (۷۴/۵۹، ۸۰/۸۴)	۷۳/۰۹ (۷۱/۳۷، ۷۴/۸)
قم	۷۵/۲۳ (۷۳/۲۵، ۷۷/۲۲)	۶۹/۳۱ (۶۷/۰۱، ۷۱/۶۱)	۷۲/۰۸ (۷۰/۴۸، ۷۳/۶۹)	۷۱/۸۹ (۶۵/۶۹، ۷۸/۰۹)	۷۲/۰۷ (۷۰/۵۱، ۷۳/۶۳)
کردستان	۷۵/۱۹ (۷۳/۱، ۷۷/۲۸)	۷۰/۰۲ (۶۸/۰۲، ۷۲/۰۲)	۷۱/۴۱ (۶۹/۶۲، ۷۳/۲)	۷۴/۶۳ (۷۲/۱۹، ۷۷/۰۷)	۷۲/۳۳ (۷۰/۸۷، ۷۳/۷۹)
کرمان	۷۲/۷۷ (۷۰/۵۹، ۷۴/۹۵)	۶۸/۵۱ (۶۶/۳۴، ۷۰/۶۷)	۷۱/۹۷ (۶۹/۹۸، ۷۳/۹۶)	۶۸/۳۸ (۶۵/۹۴، ۷۰/۸۱)	۷۰/۵۲ (۶۸/۹۸، ۷۲/۰۷)
کرمانشاه	۷۸/۱۴ (۷۶/۶۶، ۷۹/۶۲)	۷۴/۵۷ (۷۳/۱۳، ۷۶/۰۱)	۷۵/۷۵ (۷۴/۵۵، ۷۶/۹۴)	۷۷/۳۱ (۷۵/۱۴، ۷۹/۴۹)	۷۶/۱۲ (۷۵/۰۷، ۷۷/۱۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۳/۶۱ (۷۱/۳۹، ۷۵/۸۲)	۶۷/۲۷ (۶۴/۹، ۶۹/۶۳)	۷۱/۱۸ (۶۹/۰۳، ۷۳/۳۲)	۶۹ (۶۶/۴۵، ۷۱/۵۵)	۷۰/۲۳ (۶۸/۵۹، ۷۱/۸۸)
گلستان	۷۵/۳۷ (۷۳/۴۱، ۷۷/۳۲)	۷۴/۰۱ (۷۲/۱۵، ۷۵/۸۷)	۷۴/۰۲ (۷۲/۲۱، ۷۵/۸۳)	۷۵/۳۹ (۷۳/۳۷، ۷۷/۴۱)	۷۴/۶۴ (۷۳/۲۹، ۷۵/۹۹)
گیلان	۷۲/۶۱ (۷۰/۲۲، ۷۴/۹۹)	۷۰/۴۴ (۶۸/۳۴، ۷۲/۵۳)	۷۱/۸۸ (۶۹/۹۸، ۷۳/۷۹)	۷۰/۲۸ (۶۷/۵، ۷۳/۰۶)	۷۱/۳ (۶۹/۷۲، ۷۲/۸۸)
لرستان	۷۳/۴۹ (۷۱/۲۸، ۷۵/۷)	۷۱/۱۷ (۶۹/۳۷، ۷۲/۹۶)	۷۱ (۶۹/۲۳، ۷۲/۷۸)	۷۴/۲۳ (۷۲/۰۱، ۷۶/۴۵)	۷۲/۱۱ (۷۰/۷۱، ۷۳/۵۱)
مازندران	۷۰/۸۵ (۶۸/۹۷، ۷۲/۷۳)	۶۵/۸۲ (۶۳/۹۳، ۶۷/۷۱)	۶۸/۴۸ (۶۶/۷۲، ۷۰/۲۴)	۶۷/۵ (۶۵/۳۹، ۶۹/۶۱)	۶۸/۰۸ (۶۶/۷۲، ۶۹/۴۳)
مرکزی	۷۵/۹۵ (۷۴/۱، ۷۷/۸)	۷۱/۳۹ (۶۹/۰۹، ۷۳/۶۹)	۷۲/۶۶ (۷۰/۹۵، ۷۴/۳۷)	۷۶/۳ (۷۳/۱۵، ۷۹/۴۶)	۷۳/۵۲ (۷۲/۰۱، ۷۵/۰۳)
هرمزگان	۷۸/۲۴ (۷۵/۸۶، ۸۰/۶۲)	۷۴/۰۱ (۷۱/۶۲، ۷۶/۴۱)	۷۷/۰۵ (۷۴/۶۱، ۷۹/۴۹)	۷۴/۹۸ (۷۲/۶۳، ۷۷/۳۳)	۷۵/۸ (۷۴/۰۸، ۷۷/۵۲)
همدان	۷۲/۹۲ (۷۰/۵۵، ۷۵/۲۹)	۶۶/۹۷ (۶۴/۸، ۶۹/۱۳)	۶۷/۷۳ (۶۵/۷۷، ۶۹/۶۹)	۷۲/۷۶ (۶۹/۹۵، ۷۵/۵۷)	۶۹/۴۸ (۶۷/۸۶، ۷۱/۰۹)
یزد	۷۵/۴۳ (۷۳/۸۴، ۷۷/۰۲)	۷۰/۱۳ (۶۸/۲۵، ۷۲)	۷۲/۵۷ (۷۱/۲۲، ۷۳/۹۳)	۷۳/۸۸ (۷۰/۸۱، ۷۶/۹۵)	۷۲/۷۷ (۷۱/۵۳، ۷۴/۰۱)

غربالگری سرطان (مردان و خانم‌ها)


افراد بالای ۵۰ سال با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده

جدول ۲۹۷- درصد افراد بالای ۵۰ سال با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۴۵ - ۵۴	۸/۶۴ (۶/۷۸, ۱۰/۵۱)	۱۳/۰۳ (۱۱/۰۷, ۱۴/۹۹)	۱۱/۱۶ (۹/۷۹, ۱۲/۵۴)
	۵۵ - ۶۴	۱۱/۳۳ (۹/۸۱, ۱۲/۸۳)	۱۶/۹ (۱۵/۲۱, ۱۸/۵۸)	۱۴/۳۷ (۱۳/۲۲, ۱۵/۵۲)
	۶۵ - ۷۴	۱۵/۷۵ (۱۳/۴۸, ۱۸/۰۲)	۱۳/۸۹ (۱۱/۸۵, ۱۵/۹۳)	۱۴/۷۶ (۱۳/۲۵, ۱۶/۲۸)
	۷۵ و بالاتر	۱۰/۱۴ (۷/۳۹, ۱۲/۹)	۸/۶۲ (۵/۷۱, ۱۱/۵۳)	۹/۴۹ (۷/۴۸, ۱۱/۴۹)
محل سکونت	شهر	۹/۹۶ (۸/۹, ۱۱/۰۱)	۱۲/۷۹ (۱۱/۶۷, ۱۳/۹)	۱۱/۴۸ (۱۰/۷, ۱۲/۲۵)
	روستا	۱۷/۷۳ (۱۵/۲۵, ۲۰/۲۱)	۲۰/۴۶ (۱۸/۰۳, ۲۲/۸۸)	۱۹/۲ (۱۷/۴۷, ۲۰/۹۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۱/۷۲ (۹/۴۱, ۱۴/۰۴)	۱۱/۵۴ (۹/۶۴, ۱۳/۴۵)	۱۱/۶۲ (۱۰/۱۵, ۱۳/۰۹)
	دوم	۱۱/۱۷ (۸/۹۴, ۱۳/۴۱)	۱۴/۲۶ (۱۲/۰۷, ۱۶/۴۴)	۱۲/۹۳ (۱۱/۳۶, ۱۴/۵۱)
	سوم	۱۱/۳۱ (۹/۰۷, ۱۳/۵۵)	۱۵/۹۶ (۱۳/۲۴, ۱۸/۶۷)	۱۳/۵۸ (۱۱/۸۳, ۱۵/۳۴)
	چهارم	۱۲/۰۶ (۹/۸۱, ۱۴/۳)	۱۴/۷۴ (۱۲/۲۲, ۱۷/۲۵)	۱۳/۳۸ (۱۱/۷, ۱۵/۰۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۲/۱۱ (۹/۹۵, ۱۴/۲۷)	۱۶/۸۴ (۱۴/۱۱, ۱۹/۵۸)	۱۴/۳۱ (۱۲/۵۹, ۱۶/۰۳)
کل		۱۱/۷ (۱۰/۷۱, ۱۲/۷)	۱۴/۵۳ (۱۳/۵۱, ۱۵/۵۶)	۱۳/۲۳ (۱۲/۵۱, ۱۳/۹۵)

جدول ۲۹۸- درصد افراد بالای ۵۰ سال با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۱/۹۸ (۷/۲۸، ۱۶/۶۸)	۱۱/۶۶ (۶/۹۷، ۱۶/۳۶)	۷/۷۶ (۴/۵۶، ۱۰/۹۵)	۲۳/۵۹ (۱۴/۹۷، ۳۲/۲)	۱۱/۸۲ (۸/۵، ۱۵/۱۵)
آذربایجان غربی	۸/۷۲ (۳/۵۵، ۱۳/۹)	۱۰/۹۹ (۶/۰۶، ۱۵/۹۳)	۹/۱ (۵/۰۹، ۱۳/۱۲)	۱۲/۴۳ (۴/۸۴، ۲۰/۰۲)	۱۰/۰۲ (۶/۴۳، ۱۳/۶۱)
اردبیل	۲۱/۴۸ (۱۳/۲۹، ۲۹/۶۷)	۲۳/۰۳ (۱۵/۴۵، ۳۰/۶۲)	۱۸/۳۵ (۱۲/۱۶، ۲۴/۵۵)	۳۰/۵۷ (۱۹/۶۳، ۴۱/۵)	۲۲/۳۶ (۱۶/۷۸، ۲۷/۹۳)
اصفهان	۲۳/۱۷ (۱۷/۹۴، ۲۸/۴۱)	۳۰/۸۷ (۲۵/۶۸، ۳۶/۰۶)	۲۲/۲۶ (۱۸/۵۳، ۲۵/۹۸)	۶۱/۳۸ (۵۰/۱۸، ۷۲/۵۸)	۲۷/۴۱ (۲۳/۶۹، ۳۱/۱۲)
البرز	۷/۴۹ (۳/۰۲، ۱۱/۹۶)	۲۲/۲۲ (۱۵/۶۳، ۲۸/۸۲)	۱۲/۰۴ (۸/۰۵، ۱۶/۰۳)	۵۲/۰۲ (۳۲/۴۲، ۷۱/۶۲)	۱۵/۴۹ (۱۱/۲۷، ۱۹/۷۱)
ایلام	۱۵/۶۸ (۸/۵۷، ۲۲/۸)	۵/۵۶ (۱/۲۳، ۹/۸۹)	۹/۴۴ (۴/۶۸، ۱۴/۲)	۱۳/۵۶ (۴/۸۲، ۲۲/۳)	۱۰/۵۹ (۶/۳۷، ۱۴/۸)
بوشهر	۹/۱۸ (۴/۸۷، ۱۳/۴۸)	۵/۴۶ (۲/۳۲، ۸/۶)	۸/۴۹ (۵/۱۶، ۱۱/۸۲)	۳/۹۷ (۰/۱۴، ۷/۷۹)	۷/۲۳ (۴/۵۹، ۹/۸۷)
تهران	۱۰/۰۶ (۷/۶۲، ۱۲/۵۱)	۱۵/۲۹ (۱۲/۶۱، ۱۷/۹۷)	۱۲/۳۷ (۱۰/۵۲، ۱۴/۲۳)	۲۲/۱۷ (۱۲/۲۳، ۳۲/۱۲)	۱۲/۸۸ (۱۱/۰۵، ۱۴/۷۲)
چهارمحال و بختیاری	۲۳/۳۲ (۱۷/۱۳، ۲۹/۵۱)	۲۰/۴۳ (۱۴/۵۴، ۲۶/۳۲)	۱۹/۶۷ (۱۴/۶۶، ۲۴/۶۷)	۲۶/۴۷ (۱۸/۴۶، ۳۴/۴۸)	۲۱/۸۸ (۱۷/۶، ۲۶/۱۶)
خراسان جنوبی	۳۱/۶ (۲۳/۱۶، ۴۰/۰۳)	۳۴/۰۵ (۲۵/۸، ۴۲/۳۱)	۲۷/۱۱ (۲۰/۱، ۳۴/۱۲)	۴۲/۹۶ (۳۲/۶۵، ۵۳/۲۷)	۳۲/۸۸ (۲۶/۹۷، ۳۸/۷۸)
خراسان رضوی	۹/۳۷ (۵/۵۵، ۱۳/۱۹)	۱۳/۶۵ (۹/۴۴، ۱۷/۸۷)	۹/۰۶ (۶/۱۱، ۱۲/۰۱)	۱۹/۶۱ (۱۲/۴۱، ۲۶/۸۲)	۱۱/۶۶ (۸/۷۹، ۱۴/۵۴)
خراسان شمالی	۱۱/۱۹ (۵/۲۲، ۱۷/۱۶)	۱۳/۵۷ (۷/۱۸، ۱۹/۹۶)	۱۴/۴ (۸/۲۴، ۲۰/۵۶)	۹/۷۴ (۳/۶۹، ۱۵/۷۸)	۱۲/۴ (۸/۰۲، ۱۶/۷۸)
خوزستان	۴/۷۴ (۱/۲۹، ۸/۱۹)	۲/۳۷ (۰/۰۷، ۴/۶۷)	۲/۸۴ (۰/۷۵، ۴/۹۳)	۵/۷۹ (۰/۲۷، ۱۱/۳۱)	۳/۴۷ (۱/۴۵، ۵/۵)
زنجان	۱۰/۲۷ (۵/۸۹، ۱۴/۶۵)	۷/۲۲ (۳/۷، ۱۰/۷۵)	۷/۶۱ (۴/۵۵، ۱۰/۶۷)	۱۱/۵۸ (۵/۴۱، ۱۷/۷۶)	۸/۶۶ (۵/۸۷، ۱۱/۴۴)
سمنان	۱۹/۲۳ (۱۲/۷، ۲۵/۷۶)	۱۱/۱۲ (۶/۲۷، ۱۵/۹۷)	۱۳/۲ (۸/۹۹، ۱۷/۴)	۲۲/۷۸ (۱۱/۴۵، ۳۴/۱۱)	۱۴/۸۷ (۱۰/۸۶، ۱۸/۸۹)
سیستان و بلوچستان	۴/۰۶ (۰/۰۹، ۸/۰۴)	۵/۶۲ (۱/۷۸، ۹/۴۶)	۶/۴۴ (۲/۳، ۱۰/۵۸)	۲/۹ (۰، ۶/۱۶)	۵ (۲/۲، ۷/۸)
فارس	۱۴/۰۵ (۹/۳، ۱۸/۸)	۹/۳۷ (۵/۸، ۱۲/۹۴)	۹/۸۹ (۶/۷۷، ۱۳/۰۱)	۱۶/۶۴ (۹/۶۲، ۲۳/۶۷)	۱۱/۴۸ (۸/۵۶، ۱۴/۳۹)
قزوین	۹/۵۴ (۳/۹، ۱۵/۱۷)	۵/۸۷ (۱/۶۴، ۱۰/۱)	۹/۱۱ (۴/۷، ۱۳/۵۱)	۳/۳۹ (۰، ۸/۰۱)	۷/۵۹ (۴/۱۱، ۱۱/۰۶)
قم	۱۰/۷۸ (۵/۰۱، ۱۶/۵۶)	۹/۸۳ (۴/۵۴، ۱۵/۱۲)	۱۰/۶۶ (۶/۶۲، ۱۴/۶۹)	۰ (۰، ۰)	۱۰/۲۹ (۶/۳۸، ۱۴/۱۹)
کردستان	۷ (۲/۳۱، ۱۱/۶۹)	۹/۱۸ (۴/۲۱، ۱۴/۱۵)	۹/۲۶ (۵/۰۵، ۱۳/۴۷)	۴/۸۷ (۰، ۱۰/۲۵)	۸/۱۷ (۴/۷۳، ۱۱/۶۲)
کرمان	۱۰/۹۳ (۵/۰۷، ۱۶/۷۸)	۱۴/۱۵ (۸/۰۷، ۲۰/۲۳)	۸/۱۷ (۳/۵۳، ۱۲/۸۱)	۱۸/۴۲ (۱۰/۹۱، ۲۵/۹۳)	۱۲/۶۴ (۸/۳۹، ۱۶/۸۸)
کرمانشاه	۱۵/۶۴ (۹/۹۶، ۲۱/۳۱)	۲۱/۶۳ (۱۵/۸۱، ۲۷/۴۵)	۱۲/۹۸ (۹/۰۵، ۱۶/۹۱)	۴۳/۵۹ (۳۱/۹، ۵۵/۲۸)	۱۸/۹ (۱۴/۸، ۲۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۳/۳ (۶/۲۸، ۲۰/۳۲)	۹/۴۶ (۳/۵۸، ۱۵/۳۵)	۱۱/۵۹ (۵/۶۶، ۱۷/۵۲)	۱۰/۸۹ (۳/۷۶، ۱۸/۰۲)	۱۱/۳۱ (۶/۷۵، ۱۵/۸۷)
گلستان	۴/۹۷ (۱/۰۹، ۸/۸۵)	۸/۷۴ (۴/۱۹، ۱۳/۲۸)	۸/۴ (۴/۱۸، ۱۲/۶۲)	۴/۸۵ (۰/۷، ۹)	۷/۰۶ (۴، ۱۰/۱۳)
گیلان	۱۰/۲۱ (۵/۱۳، ۱۵/۳)	۱۰/۴۳ (۵/۷۱، ۱۵/۱۶)	۹/۱۴ (۵/۲۱، ۱۳/۰۷)	۱۲/۹۲ (۶/۰۵، ۱۹/۷۹)	۱۰/۳۳ (۶/۸۷، ۱۳/۸)
لرستان	۶/۶۲ (۲/۴۳، ۱۰/۸)	۶/۸۴ (۳/۱، ۱۰/۵۹)	۵/۵۲ (۲/۴۸، ۸/۵۶)	۹/۵۲ (۳/۶، ۱۵/۴۴)	۶/۷۴ (۳/۹۵، ۹/۵۳)
مازندران	۱۳/۹۲ (۸/۹۴، ۱۸/۹)	۲۲/۶۹ (۱۶/۹۱، ۲۸/۴۷)	۱۶/۳۲ (۱۱/۴۳، ۲۱/۲)	۲۱/۴۸ (۱۵/۲۴، ۲۷/۷۲)	۱۸/۵۴ (۱۴/۶۶، ۲۲/۴۲)
مرکزی	۱۰/۲۲ (۵/۴۷، ۱۴/۹۷)	۱۴/۲۲ (۹/۰۵، ۱۹/۳۹)	۱۰/۶۵ (۶/۸۵، ۱۴/۴۶)	۱۷/۷۲ (۹/۲۹، ۲۶/۱۵)	۱۲/۳۴ (۸/۸، ۱۵/۸۸)
هرمزگان	۱۰/۱۱ (۲/۳۹، ۱۷/۸۴)	۱۰/۶۱ (۲/۵۸، ۱۸/۶۴)	۱۱/۸۲ (۲/۸۷، ۲۰/۷۶)	۹/۲۸ (۲/۲، ۱۶/۳۶)	۱۰/۳۶ (۴/۷۹، ۱۵/۹۳)
همدان	۹/۵۲ (۴/۹۲، ۱۴/۱۳)	۱۳/۳۷ (۸/۴۶، ۱۸/۲۸)	۷/۴۸ (۴/۰۵، ۱۰/۹)	۱۹/۹۱ (۱۲/۵۶، ۲۷/۲۶)	۱۱/۶ (۸/۲، ۱۵)
یزد	۸/۹۴ (۵/۱۸، ۱۲/۷)	۹/۲۸ (۵/۴۶، ۱۳/۰۹)	۷/۰۶ (۴/۴۶، ۹/۶۵)	۲۲/۹ (۱۲/۳۶، ۳۳/۴۴)	۹/۱۱ (۶/۴۳، ۱۱/۷۹)



شکل ۱۲۳- درصد افراد بالای ۵۰ سال با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک استان محل سکونت

سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده

جدول ۲۹۹- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۸۵ (۰/۲۷, ۱/۴۲)	۰/۸۹ (۰/۳۲, ۱/۴۶)	۰/۸۷ (۰/۴۶, ۱/۲۷)
	۲۵ - ۳۴	۱/۶۶ (۱/۰۷, ۲/۲۵)	۱/۳۳ (۰/۸۵, ۱/۸۲)	۱/۴۸ (۱/۱, ۱/۸۵)
	۳۵ - ۴۴	۲/۲۳ (۱/۶, ۲/۸۷)	۳/۸۱ (۳/۰۹, ۴/۵۳)	۳/۱۵ (۲/۶۶, ۳/۶۵)
	۴۵ - ۵۴	۶/۸۱ (۵/۶۵, ۷/۹۷)	۹/۶۶ (۸/۴۷, ۱۰/۸۴)	۸/۴۵ (۷/۶۱, ۹/۲۹)
	۵۵ - ۶۴	۱۱/۳۲ (۹/۸۱, ۱۲/۸۳)	۱۶/۹ (۱۵/۲۱, ۱۸/۵۸)	۱۴/۳۷ (۱۳/۲۲, ۱۵/۵۲)
	۶۵ - ۷۴	۱۵/۷۵ (۱۳/۴۸, ۱۸/۰۲)	۱۳/۸۹ (۱۱/۸۵, ۱۵/۹۳)	۱۴/۷۶ (۱۳/۲۵, ۱۶/۲۸)
	۷۵ و بالاتر	۱۰/۱۴ (۷/۳۹, ۱۲/۹)	۸/۶۲ (۵/۷۱, ۱۱/۵۳)	۹/۴۹ (۷/۴۸, ۱۱/۴۹)
محل سکونت	شهر	۵/۴ (۴/۸۸, ۵/۹۲)	۶/۹۵ (۶/۴۱, ۷/۴۸)	۶/۲۶ (۵/۸۸, ۶/۶۴)
	روستا	۸/۴۲ (۷/۳۳, ۹/۵۱)	۹/۱۷ (۸/۱۴, ۱۰/۲)	۸/۸۴ (۸/۰۹, ۹/۵۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶/۰۶ (۴/۹۳, ۷/۱۹)	۶/۳۳ (۵/۳۳, ۷/۳۲)	۶/۲۱ (۵/۴۷, ۶/۹۶)
	دوم	۶/۰۱ (۴/۹, ۷/۱۲)	۷/۸۹ (۶/۷۹, ۸/۹۹)	۷/۰۸ (۶/۳, ۷/۸۷)
	سوم	۵/۷۸ (۴/۷۴, ۶/۸۱)	۷/۴۶ (۶/۳, ۸/۶۲)	۶/۶۴ (۵/۸۶, ۷/۴۲)
	چهارم	۶/۶۵ (۵/۵۶, ۷/۷۴)	۷/۵ (۶/۳۷, ۸/۶۴)	۷/۰۹ (۶/۳, ۷/۸۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۶/۳۷ (۵/۳۳, ۷/۴)	۸/۲۱ (۷/۰۵, ۹/۳۷)	۷/۳۲ (۶/۵۴, ۸/۱۱)
کل		۶/۱۶ (۵/۶۸, ۶/۶۴)	۷/۵ (۷/۰۳, ۷/۹۸)	۶/۹ (۶/۵۷, ۷/۲۴)

جدول ۳۰۰- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان روده به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷/۲۶ (۴/۷۶، ۹/۷۷)	۷/۰۵ (۴/۷۳، ۹/۳۷)	۴/۹۹ (۳/۳، ۶/۶۸)	۱۲/۹ (۸/۶۶، ۱۷/۱۴)	۷/۱۵ (۵/۴۴، ۸/۸۵)
آذربایجان غربی	۴/۲۱ (۱/۹۷، ۶/۴۵)	۶/۲۷ (۳/۹۳، ۸/۶)	۵/۰۹ (۳/۱۴، ۷/۰۴)	۶ (۲/۹۵، ۹/۰۴)	۵/۳۹ (۳/۷۴، ۷/۰۴)
اردبیل	۱۰/۵۶ (۶/۷، ۱۴/۴۱)	۱۰/۴۳ (۷/۰۱، ۱۳/۸۴)	۸/۸ (۶، ۱۱/۶)	۱۴/۱۸ (۸/۸۵، ۱۹/۵۱)	۱۰/۴۸ (۷/۹۳، ۱۳/۰۴)
اصفهان	۱۳/۰۱ (۱۰/۱۸، ۱۵/۸۳)	۱۶/۳ (۱۳/۵۶، ۱۹/۰۵)	۱۲/۲۸ (۱۰/۳۴، ۱۴/۲۲)	۳۴/۷ (۲۶/۹۱، ۴۲/۴۸)	۱۴/۸۶ (۱۲/۸۹، ۱۶/۸۴)
البرز	۴/۰۳ (۱/۷۹، ۶/۲۷)	۱۱/۹۱ (۸/۵۲، ۱۵/۳)	۶/۹۵ (۴/۸۹، ۹/۰۱)	۲۴/۴۶ (۱۲/۸۹، ۳۶/۰۴)	۸/۳۷ (۶/۲۲، ۱۰/۵۱)
ایلام	۸/۶۵ (۵/۲۴، ۱۲/۰۵)	۳/۹۲ (۱/۶۵، ۶/۲)	۶/۱۹ (۳/۷۲، ۸/۶۷)	۶/۳۶ (۲/۷۲، ۱۰)	۶/۲۵ (۴/۲، ۸/۲۹)
بوشهر	۴/۲۸ (۲/۴۴، ۶/۱۳)	۳/۲۶ (۱/۸۱، ۴/۷۲)	۴/۳۲ (۲/۸۷، ۵/۷۶)	۲/۱۵ (۰/۴۴، ۳/۸۶)	۳/۷۲ (۲/۵۷، ۴/۸۷)
تهران	۴/۹۲ (۳/۷۶، ۶/۰۷)	۷/۷۵ (۶/۵، ۹)	۶/۲۳ (۵/۳۶، ۷/۱)	۱۱/۱۶ (۶/۵۳، ۱۵/۷۹)	۶/۵ (۵/۶۴، ۷/۳۷)
چهارمحال و بختیاری	۱۳/۹۴ (۱۰/۴۲، ۱۷/۴۶)	۱۰/۳۶ (۷/۶۱، ۱۳/۱۲)	۱۱/۰۳ (۸/۴۲، ۱۳/۶۵)	۱۳/۶۶ (۹/۷۲، ۱۷/۶)	۱۱/۹۴ (۹/۷۵، ۱۴/۱۳)
خراسان جنوبی	۱۵/۰۵ (۱۰/۸، ۱۹/۳۱)	۱۴/۳۶ (۱۰/۸۱، ۱۷/۹۱)	۱۳/۰۴ (۹/۶۶، ۱۶/۴۱)	۱۶/۹۸ (۱۲/۴۵، ۲۱/۵)	۱۴/۶۵ (۱۱/۹۳، ۱۷/۳۸)
خراسان رضوی	۴/۵۶ (۲/۹۱، ۶/۲۱)	۶/۹۷ (۵/۱، ۸/۸۴)	۴/۸۷ (۳/۵۲، ۶/۲۱)	۸/۶۹ (۵/۷۱، ۱۱/۶۷)	۵/۸۷ (۴/۶، ۷/۱۳)
خراسان شمالی	۵/۸۱ (۳/۲، ۸/۴۲)	۵/۴۴ (۳/۱۷، ۷/۷)	۷/۰۸ (۴/۵۹، ۹/۵۷)	۳/۵ (۱/۳۷، ۵/۶۴)	۵/۶ (۳/۸۹، ۷/۳۱)
خوزستان	۲/۹۱ (۱/۳۵، ۴/۴۸)	۱/۶۸ (۰/۵۹، ۲/۷۷)	۲/۱۱ (۱/۰۸، ۳/۱۴)	۲/۶۳ (۰/۵۵، ۴/۷۱)	۲/۲۳ (۱/۳۱، ۳/۱۵)
زنجان	۴/۸۴ (۲/۸۲، ۶/۸۶)	۳/۸۲ (۲/۲۲، ۵/۴۳)	۴ (۲/۵۲، ۵/۴۸)	۴/۸۷ (۲/۴۷، ۷/۲۸)	۴/۲۷ (۳/۰۱، ۵/۵۴)
سمنان	۹/۸۶ (۶/۵، ۱۳/۲۲)	۵/۷۷ (۳/۳۱، ۸/۲۲)	۷/۰۴ (۴/۸۵، ۹/۲۳)	۱۰/۳۳ (۵، ۱۵/۶۵)	۷/۶۸ (۵/۶۳، ۹/۷۲)
سیستان و بلوچستان	۱/۴۸ (۰/۲۹، ۲/۶۷)	۲/۷۳ (۱/۳، ۴/۱۵)	۳/۶۹ (۱/۹۴، ۵/۴۴)	۰/۶۵ (۰، ۱/۳۸)	۲/۱۹ (۱/۲۳، ۳/۱۵)
فارس	۸/۰۶ (۵/۶۹، ۱۰/۴۳)	۵/۸ (۳/۹۳، ۷/۶۷)	۶/۰۹ (۴/۴۲، ۷/۷۷)	۸/۶۵ (۵/۵۸، ۱۱/۷۱)	۶/۸۴ (۵/۳۵، ۸/۳۲)
قزوین	۴/۴۶ (۱/۹۹، ۶/۹۴)	۳/۷۲ (۱/۶۵، ۵/۷۹)	۴/۹۷ (۲/۹۴، ۷)	۱/۳۴ (۰، ۳/۲)	۴/۰۶ (۲/۴۶، ۵/۶۵)
قم	۴/۳۷ (۱/۹۵، ۶/۸)	۵/۰۳ (۲/۶۲، ۷/۴۳)	۵/۰۳ (۳/۲۱، ۶/۸۵)	۰ (۰، ۰)	۴/۷۲ (۳/۰۱، ۶/۴۳)
کردستان	۳/۵۹ (۱/۵۹، ۵/۵۹)	۴/۶۸ (۲/۶۲، ۶/۷۴)	۴/۵۴ (۲/۷۶، ۶/۳۲)	۳/۳ (۰/۸۹، ۵/۷)	۴/۱۹ (۲/۷۴، ۵/۶۳)
کرمان	۵/۰۱ (۲/۶۱، ۷/۴۱)	۶/۴۲ (۳/۹۳، ۸/۹۲)	۴/۲۷ (۲/۳۴، ۶/۲)	۸/۰۳ (۴/۸، ۱۱/۲۶)	۵/۷۷ (۴/۰۳، ۷/۵)
کرمانشاه	۷/۲۳ (۴/۵۸، ۹/۸۹)	۹/۸۵ (۷/۲۱، ۱۲/۴۹)	۶/۴۹ (۴/۶، ۸/۳۸)	۱۵/۷۹ (۱۰/۷۹، ۲۰/۷۸)	۸/۷۲ (۶/۸۳، ۱۰/۶۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۶/۶۹ (۳/۸۶، ۹/۵۳)	۵/۶۸ (۳/۲، ۸/۱۶)	۵/۷۹ (۳/۳۹، ۸/۲)	۶/۶۴ (۳/۶۷، ۹/۶)	۶/۱۶ (۴/۲۸، ۸/۰۳)
گلستان	۳/۵۵ (۱/۶۵، ۵/۴۵)	۳/۹۹ (۲/۱۸، ۵/۸)	۴/۵۷ (۲/۶۶، ۶/۴۸)	۲/۷۸ (۱/۰۸، ۴/۴۹)	۳/۷۹ (۲/۴۸، ۵/۱۱)
گیلان	۸/۳۴ (۴/۸۳، ۱۱/۸۶)	۸/۳۴ (۵/۴۷، ۱۱/۳۱)	۸/۵۵ (۵/۷۵، ۱۱/۳۴)	۷/۹۸ (۴/۳۱، ۱۱/۶۴)	۸/۳۴ (۶/۱۲، ۱۰/۵۷)
لرستان	۵/۲۷ (۲/۸۳، ۷/۷۱)	۳/۷۸ (۲/۰۶، ۵/۴۹)	۳/۹۹ (۲/۳۲، ۵/۶۷)	۵/۱۲ (۲/۵۱، ۷/۷۴)	۴/۳۸ (۲/۹۶، ۵/۸۱)
مازندران	۸/۵۲ (۵/۶۴، ۱۱/۳۹)	۱۳/۶۲ (۱۰/۲۷، ۱۶/۹۸)	۹/۶۸ (۶/۹۳، ۱۲/۴۴)	۱۳/۳۷ (۹/۶۴، ۱۷/۱۱)	۱۱/۲۵ (۹، ۱۳/۴۹)
مرکزی	۶/۳۹ (۳/۶۸، ۹/۱۱)	۸/۳۵ (۵/۴۸، ۱۱/۳۱)	۶/۶۳ (۴/۴۸، ۸/۷۹)	۱۰ (۵/۳۵، ۱۴/۶۵)	۷/۴۴ (۵/۴۵، ۹/۴۲)
هرمزگان	۴/۷۴ (۱/۹۹، ۷/۴۸)	۴/۲۸ (۱/۹۹، ۶/۵۷)	۵/۵ (۲/۴۵، ۸/۵۶)	۳/۸ (۱/۶۹، ۵/۹۱)	۴/۴۷ (۲/۷۲، ۶/۲۳)
همدان	۶/۰۷ (۳/۴۷، ۸/۶۷)	۷/۴۳ (۵/۰۲، ۹/۸۵)	۴/۴۵ (۲/۶۷، ۶/۲۳)	۱۱/۳۶ (۷/۵۶، ۱۵/۱۶)	۶/۸۵ (۵/۰۸، ۸/۶۳)
یزد	۵/۱۹ (۳/۱۶، ۷/۲۲)	۶/۵۳ (۴/۲۵، ۸/۸۱)	۴/۷۵ (۳/۲۲، ۶/۲۸)	۱۱/۹۸ (۶/۷۸، ۱۷/۱۷)	۵/۸۷ (۴/۳۴، ۷/۴)

سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات

جدول ۳۰۱- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۴۹ (۰/۰۵, ۰/۹۳)
	۲۵ - ۳۴	۱/۵۹ (۱/۰۲, ۲/۱۵)
	۳۵ - ۴۴	۳/۲۶ (۲/۵۲, ۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۲/۳۷ (۱۰/۸۶, ۱۳/۸۹)
	۵۵ - ۶۴	۲۲/۸۲ (۲۰/۷۸, ۲۴/۸۶)
	۶۵ - ۷۴	۳۲/۶۵ (۲۹/۶۷, ۳۵/۶۲)
	۷۵ و بالاتر	۳۵/۷۴ (۳۱/۴۲, ۴۰/۰۷)
محل سکونت	شهر	۱۳ (۱۲/۲۲, ۱۳/۷۹)
	روستا	۱۰/۱۸ (۸/۹۹, ۱۱/۳۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷/۲۲ (۶/۰۲, ۸/۴۱)
	دوم	۱۲/۹۴ (۱۱/۳۶, ۱۴/۵۲)
	سوم	۱۰/۳ (۸/۹۵, ۱۱/۶۵)
	چهارم	۱۴/۲۵ (۱۲/۶۸, ۱۵/۸۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۶/۴۶ (۱۴/۸۶, ۱۸/۰۶)
کل		۱۲/۲۹ (۱۱/۶۴, ۱۲/۹۵)

جدول ۳۰۲- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰/۹۲ (۷/۴، ۱۴/۴۵)	۱۷/۳۳ (۱۰/۴۳، ۲۴/۲۴)	۱۲/۷۲ (۹/۵۱، ۱۵/۹۲)
آذربایجان غربی	۱۱/۵۶ (۷/۱۱، ۱۶/۰۱)	۸/۴۳ (۳/۴۲، ۱۳/۴۴)	۱۰/۳۹ (۷/۰۳، ۱۳/۷۵)
اردبیل	۱۶/۰۲ (۱۰/۳۴، ۲۱/۷۹)	۲۰/۰۴ (۱۱/۱۹، ۲۸/۸۹)	۱۷/۳ (۱۲/۴۶، ۲۲/۱۴)
اصفهان	۱۸/۰۲ (۱۴/۶۳، ۲۱/۴۱)	۲۷/۱۴ (۱۵/۷۸، ۳۸/۵۱)	۱۸/۹۹ (۱۵/۷۲، ۲۲/۲۷)
البرز	۱۴/۴۱ (۱۰/۲۱، ۱۸/۶۱)	۱۲/۴۱ (۰، ۲۵/۵۸)	۱۴/۲۵ (۱۰/۲۴، ۱۸/۲۵)
ایلام	۱۳/۴۷ (۸/۵۳، ۱۸/۴۱)	۱۶/۸۷ (۸/۸، ۲۴/۹۳)	۱۴/۵۱ (۱۰/۲۸، ۱۸/۷۴)
بوشهر	۱۲/۴۳ (۸/۹، ۱۵/۹۷)	۸/۷ (۳/۹۸، ۱۳/۴۲)	۱۱/۳۶ (۸/۵، ۱۴/۲۲)
تهران	۱۲/۸۳ (۱۱، ۱۴/۶۵)	۱۴/۲ (۶/۰۳، ۲۲/۳۶)	۱۲/۹ (۱۱/۱۲، ۱۴/۶۸)
چهارمحال و بختیاری	۱۴/۸۸ (۱۰/۵۱، ۱۹/۲۶)	۱۹/۴۳ (۱۲/۳، ۲۶/۵۷)	۱۶/۳۲ (۱۲/۵۷، ۲۰/۰۷)
خراسان جنوبی	۱۲/۲۹ (۷/۲۴، ۱۷/۳۳)	۱۰/۰۷ (۴/۴۲، ۱۵/۷۱)	۱۱/۳۹ (۷/۶۱، ۱۵/۱۷)
خراسان رضوی	۶/۸۴ (۴/۵۱، ۹/۱۷)	۷/۹۳ (۳/۷۹، ۱۲/۰۷)	۷/۱۳ (۵/۱، ۹/۱۶)
خراسان شمالی	۱۴/۰۹ (۹/۲۴، ۱۸/۹۳)	۲/۳۵ (۰، ۴/۹۷)	۹/۵۲ (۶/۳۳، ۱۲/۷۱)
خوزستان	۸/۵۶ (۵/۱۲، ۱۲)	۸/۹۷ (۳/۳۷، ۱۴/۵۷)	۸/۶۵ (۵/۷، ۱۱/۶)
زنجان	۸/۵۵ (۵/۳۴، ۱۱/۷۵)	۵/۴۷ (۱/۷۸، ۹/۱۶)	۷/۵۴ (۵/۰۶، ۱۰/۰۱)
سمنان	۱۶/۸۸ (۱۲/۱۶، ۲۱/۶۱)	۶/۳۴ (۰/۳۲، ۱۲/۳۶)	۱۴/۶۹ (۱۰/۷۲، ۱۸/۶۷)
سیستان و بلوچستان	۵/۸۹ (۲/۶۳، ۹/۱۶)	۱/۳۴ (۰، ۲/۸۶)	۳/۵۹ (۱/۷۹، ۵/۳۸)
فارس	۱۵/۱۳ (۱۱/۴۷، ۱۸/۷۹)	۱۱/۲۵ (۶/۰۵، ۱۶/۴۵)	۱۴/۰۴ (۱۱/۰۳، ۱۷/۰۶)
قزوین	۱۰/۸۲ (۶/۵۴، ۱۵/۱)	۸/۵۶ (۲، ۱۵/۱۱)	۱۰/۲۴ (۶/۶۴، ۱۳/۸۴)
قم	۱۳/۷۱ (۹/۴۹، ۱۷/۹۴)	۶/۲۵ (۰، ۱۸/۱۲)	۱۳/۲۸ (۹/۲۳، ۱۷/۳۲)
کردستان	۱۳/۵۵ (۹/۱۷، ۱۷/۹۳)	۷/۱۵ (۲/۰۴، ۱۲/۲۷)	۱۱/۶۸ (۸/۲۲، ۱۵/۱۴)
کرمان	۱۳/۲۴ (۸/۳۹، ۱۸/۰۸)	۶/۰۲ (۱/۹۵، ۱۰/۰۸)	۱۰/۲۶ (۶/۹۳، ۱۳/۵۹)
کرمانشاه	۶/۰۳ (۳/۲۳، ۸/۸۴)	۳/۳ (۰، ۶/۹۷)	۵/۴ (۳/۰۸، ۷/۷۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۸/۴۴ (۱۲/۷۵، ۲۴/۱۴)	۱۳/۹۵ (۷/۷۹، ۲۰/۱۱)	۱۶/۶۲ (۱۲/۴۱، ۲۰/۸۳)
گلستان	۸/۸۸ (۴/۹۶، ۱۲/۸)	۵/۷۶ (۲/۲۹، ۹/۲۲)	۷/۴۴ (۴/۷۹، ۱۰/۰۹)
گیلان	۲۷/۱۶ (۲۰/۰۳، ۳۴/۲۸)	۱۰/۱ (۳/۸۲، ۱۶/۳۹)	۲۰/۹۱ (۱۵/۷۳، ۲۶/۰۹)
لرستان	۸/۸۷ (۵/۰۶، ۱۲/۶۹)	۷/۵۷ (۲/۵۲، ۱۲/۶۲)	۸/۴۴ (۵/۳۹، ۱۱/۴۹)
مازندران	۱۷/۴۴ (۱۲/۱، ۲۲/۷۸)	۱۶/۰۸ (۱۰/۲۸، ۲۱/۸۷)	۱۶/۸۳ (۱۲/۹، ۲۰/۷۶)
مرکزی	۱۶/۳۶ (۱۱/۷۲، ۲۱)	۲۰/۲۹ (۱۰/۷۹، ۲۹/۷۹)	۱۷/۲۲ (۱۳/۰۴، ۲۱/۴۱)
هرمزگان	۸/۶۱ (۳/۱۶، ۱۴/۰۵)	۴/۶۱ (۱، ۸/۲۱)	۶/۲۹ (۳/۱۸، ۹/۳۹)
همدان	۱۳/۶۳ (۹/۰۹، ۱۸/۱۸)	۷/۱۶ (۲/۶۳، ۱۱/۶۹)	۱۱/۳۴ (۷/۹۸، ۱۴/۷۱)
یزد	۲۱/۲۵ (۱۷/۲۸، ۲۵/۲۱)	۱۱/۰۱ (۳/۸، ۱۸/۲۲)	۱۹/۷۲ (۱۶/۱۶، ۲۳/۲۷)

افراد ۵۵ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات

جدول ۳۰۳- درصد افراد ۵۵ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۰ (۰, ۰)
	۴۵ - ۵۴	۰ (۰, ۰)
	۵۵ - ۶۴	۲۲/۸۲ (۲۰/۷۸, ۲۴/۸۶)
	۶۵ - ۷۴	۳۱ (۲۷/۱۶, ۳۴/۸۴)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۲۵/۳۷ (۲۳/۲۹, ۲۷/۴۶)
	روستا	۲۳/۷۶ (۱۹/۹۸, ۲۷/۵۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۳/۸۲ (۱۰/۲۳, ۱۷/۴۱)
	دوم	۲۴/۱۹ (۱۹/۹۶, ۲۸/۴۱)
	سوم	۲۲/۱۲ (۱۸/۲۵, ۲۵/۹۹)
	چهارم	۲۹/۷۷ (۲۵/۵۲, ۳۴/۰۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۳۱/۴۳ (۲۷/۴, ۳۵/۴۶)
کل		۲۵/۰۲ (۲۳/۲, ۲۶/۸۵)

جدول ۳۰۴- درصد افراد ۵۵ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری پروستات به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۰/۸۱ (۱۱/۷۱، ۲۹/۹)	۳۴/۹۳ (۱۵/۴، ۵۴/۴۵)	۲۴/۰۵ (۱۵/۶۵، ۳۲/۴۶)
آذربایجان غربی	۲۳/۲۲ (۱۱/۱۷، ۳۵/۲۷)	۱۹/۹۸ (۲/۴۵، ۳۷/۵۱)	۲۲/۲۶ (۱۲/۳۱، ۳۲/۲)
اردبیل	۳۰/۸۱ (۱۶/۶۶، ۴۴/۹۶)	۳۲/۲۲ (۱۰/۶۴، ۵۳/۸۱)	۳۱/۲۳ (۱۹/۴، ۴۳/۰۶)
اصفهان	۳۲/۴۴ (۲۴/۳۶، ۴۰/۵۱)	۴۹/۹ (۲۷/۹۵، ۷۱/۸۴)	۳۴/۷۹ (۲۷/۱۴، ۴۲/۴۳)
البرز	۲۶/۱۵ (۱۵/۷۵، ۳۶/۵۶)	۲۵ (۰، ۵۵/۰۳)	۲۶/۰۴ (۱۶/۲، ۳۵/۸۷)
ایلام	۳۴/۸۱ (۱۸/۹۲، ۵۰/۷)	۳۸/۸۹ (۱۶/۳۵، ۶۱/۴۳)	۳۶/۱۷ (۲۳/۱۸، ۴۹/۱۶)
بوشهر	۲۶/۲۶ (۱۵/۸۳، ۳۶/۷)	۲۷/۳۶ (۸/۶۵، ۴۶/۰۸)	۲۶/۵۳ (۱۷/۴۱، ۳۵/۶۴)
تهران	۲۴/۳۸ (۱۹/۶۸، ۲۹/۰۷)	۳۲/۶۵ (۱۱/۳۲، ۵۳/۹۷)	۲۴/۸۴ (۲۰/۲۴، ۲۹/۴۳)
چهارمحال و بختیاری	۲۷/۲۱ (۱۷/۲۶، ۳۷/۱۶)	۲۳/۸۸ (۷/۱۸، ۴۰/۵۷)	۲۶/۳۹ (۱۷/۸۳، ۳۴/۹۵)
خراسان جنوبی	۲۷/۰۸ (۱۴/۰۲، ۴۰/۱۵)	۲۰/۵۴ (۵/۹۱، ۳۵/۱۶)	۲۴/۴۷ (۱۴/۶۶، ۳۴/۲۸)
خراسان رضوی	۱۶/۵۱ (۹/۱۱، ۲۳/۹۲)	۲۳/۰۹ (۸/۰۶، ۳۸/۱۳)	۱۸/۰۷ (۱۱/۳۷، ۲۴/۷۶)
خراسان شمالی	۲۹/۷۱ (۱۴/۹۶، ۴۴/۴۶)	۴/۱۶ (۰، ۱۲/۱۵)	۱۹/۶۵ (۹/۶۷، ۲۹/۶۴)
خوزستان	۲۲/۷۴ (۹/۰۴، ۳۶/۴۴)	۶/۱۶ (۰، ۱۷/۸۶)	۱۹/۱۶ (۷/۸۲، ۳۰/۵)
زنجان	۱۵/۹۵ (۷/۳۱، ۲۴/۶)	۱۰/۸۸ (۰، ۲۲/۵۳)	۱۴/۵۴ (۷/۵، ۲۱/۵۹)
سمنان	۲۸/۱۲ (۱۷/۰۶، ۳۹/۱۸)	۱۸/۶۹ (۰، ۳۷/۷۸)	۲۶/۲ (۱۶/۵۴، ۳۵/۸۶)
سیستان و بلوچستان	۱۵/۷۸ (۴/۹۲، ۲۶/۶۴)	۰ (۰، ۰)	۱۱/۹۴ (۳/۵۵، ۲۰/۳۴)
فارس	۲۸/۶۱ (۱۹/۴۶، ۳۷/۷۶)	۲۸/۱۳ (۱۲/۵۲، ۴۳/۷۳)	۲۸/۴۹ (۲۰/۵۹، ۳۶/۳۸)
قزوین	۱۴/۴۸ (۴/۵۴، ۲۴/۴۳)	۱۷/۶۶ (۰، ۳۵/۸۱)	۱۵/۳۱ (۶/۵۶، ۲۴/۰۶)
قم	۳۱/۳۸ (۱۹/۳۴، ۴۳/۴۳)	۰ (۰، ۰)	۳۰/۸۴ (۱۸/۹۶، ۴۲/۷۲)
کردستان	۳۴/۳ (۱۹/۷، ۴۸/۹۱)	۱۵/۴۴ (۰، ۳۵/۱۳)	۲۹/۷۷ (۱۷/۵۱، ۴۲/۰۲)
کرمان	۲۸/۰۵ (۱۴/۵۷، ۴۱/۵۴)	۲۰/۸۵ (۲/۶، ۳۹/۰۹)	۲۵/۸۹ (۱۴/۹۴، ۳۶/۸۳)
کرمانشاه	۱۱/۷۳ (۴/۰۳، ۱۹/۴۲)	۰ (۰، ۰)	۹/۴۸ (۳/۱۸، ۱۵/۷۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۸/۱۶ (۲۹/۲۹، ۶۷/۰۳)	۶۶/۶۷ (۳۹/۹۷، ۹۳/۳۶)	۵۳/۸۶ (۳۸/۲، ۶۹/۵۳)
گلستان	۲۰/۷۱ (۹/۲۶، ۳۲/۱۵)	۱۸/۲۸ (۳/۷۶، ۳۲/۸۱)	۱۹/۸۳ (۱۰/۸۳، ۲۸/۸۴)
گیلان	۴۲/۶۲ (۲۷/۵۹، ۵۷/۶۶)	۱۶/۸۲ (۳/۳۱، ۳۰/۳۳)	۳۲/۱۱ (۲۱/۲۱، ۴۳)
لرستان	۱۰/۹۷ (۲/۶۷، ۱۹/۲۷)	۰ (۰، ۰)	۸/۲۳ (۱/۹۱، ۱۴/۵۴)
مازندران	۲۹/۷۹ (۱۷/۴۹، ۴۲/۰۸)	۲۹/۶۴ (۱۶/۰۲، ۴۳/۲۶)	۲۹/۷۲ (۲۰/۶، ۳۸/۸۵)
مرکزی	۲۶/۳۷ (۱۵/۲۸، ۳۷/۴۷)	۴۷/۰۶ (۲۳/۳۱، ۷۰/۸)	۳۰/۸۸ (۲۰/۶، ۴۱/۱۵)
هرمزگان	۲۱/۸۸ (۲/۰۱، ۴۱/۷۴)	۱۹/۰۸ (۰، ۳۸/۵۲)	۲۰/۴۸ (۶/۶۲، ۳۴/۳۴)
همدان	۲۳/۲۵ (۱۳/۲۱، ۳۳/۲۸)	۱۹/۶۳ (۴/۰۳، ۳۵/۲۴)	۲۲/۲۹ (۱۳/۸۳، ۳۰/۷۶)
یزد	۳۷/۱۶ (۲۸/۲۸، ۴۶/۰۳)	۱۵/۷۹ (۰، ۳۲/۱۹)	۳۴/۱۴ (۲۶/۰۸، ۴۲/۲۱)

زنان با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم

جدول ۳۰۵- درصد زنان با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	زن - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸/۶ (۶/۹۲, ۱۰/۲۷)
	۲۵ - ۳۴	۳۴/۴۹ (۳۲/۵۳, ۳۶/۴۶)
	۳۵ - ۴۴	۵۳/۰۷ (۵۱/۲۴, ۵۴/۹)
	۴۵ - ۵۴	۵۵/۹۳ (۵۳/۹۸, ۵۷/۸۹)
	۵۵ - ۶۴	۴۶/۲۳ (۴۴/۰۲, ۴۸/۴۵)
	۶۵ - ۷۴	۳۲/۰۵ (۲۹/۳۱, ۳۴/۷۹)
	۷۵ و بالاتر	۱۷/۷۶ (۱۳/۸۵, ۲۱/۶۸)
محل سکونت	شهر	۴۳/۱۲ (۴۲/۰۹, ۴۴/۱۵)
	روستا	۳۹/۲۵ (۳۷/۵۷, ۴۰/۹۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۷/۰۸ (۲۵/۳, ۲۸/۸۷)
	دوم	۳۹/۴۸ (۳۷/۵۱, ۴۱/۴۶)
	سوم	۴۲/۴۸ (۴۰/۳۵, ۴۴/۶۲)
	چهارم	۴۸/۴۴ (۴۶/۳۲, ۵۰/۵۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۵۰/۵۹ (۴۸/۵۱, ۵۲/۶۸)
کل		۴۲/۱۶ (۴۱/۲۸, ۴۳/۰۳)

جدول ۳۰۶- درصد زنان با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۳/۲۸ (۲۸/۳۴، ۳۸/۲۲)	۴۹/۳۱ (۴۰/۷۱، ۵۷/۹۲)	۳۷/۶ (۳۳/۲۷، ۴۱/۹۴)
آذربایجان غربی	۳۴/۸۶ (۲۹/۳۸، ۴۰/۳۳)	۲۵/۹۷ (۱۸/۳۲، ۳۳/۶۱)	۳۲/۱۷ (۲۷/۶۹، ۳۶/۶۵)
اردبیل	۴۷/۷۹ (۴۱/۲، ۵۴/۳۷)	۴۳/۲۹ (۳۳/۳۳، ۵۳/۲۶)	۴۶/۴۳ (۴۰/۹۴، ۵۱/۹۳)
اصفهان	۵۹/۴۳ (۵۵/۵۶، ۶۳/۳)	۶۴/۶۳ (۵۴/۶۱، ۷۴/۶۴)	۶۰/۰۸ (۵۶/۴۶، ۶۳/۶۹)
البرز	۲۹/۵۵ (۲۴/۶۵، ۳۴/۴۵)	۵۱/۱۱ (۳۲/۸۸، ۶۹/۳۴)	۳۱/۲۷ (۲۶/۵، ۳۶/۰۴)
ایلام	۳۶/۹۷ (۳۰/۰۶، ۴۳/۸۸)	۴۶/۶۷ (۳۶/۳۵، ۵۶/۹۸)	۴۰/۰۹ (۳۴/۳۲، ۴۵/۸۵)
بوشهر	۴۰/۰۳ (۳۵/۴۵، ۴۴/۶)	۳۱/۵۲ (۲۴/۲، ۳۸/۸۵)	۳۷/۸۳ (۳۳/۹۳، ۴۱/۷۳)
تهران	۴۷/۵۱ (۴۵/۰۹، ۴۹/۹۴)	۵۴/۱ (۴۴/۵، ۶۳/۷)	۴۷/۹۲ (۴۵/۵۶، ۵۰/۲۷)
چهارمحال و بختیاری	۵۰/۶۵ (۴۴/۹۴، ۵۶/۳۶)	۴۹/۷۲ (۴۲/۳، ۵۷/۱۳)	۵۰/۳ (۴۵/۷۸، ۵۴/۸۳)
خراسان جنوبی	۵۳/۱۶ (۴۶/۶، ۵۹/۷۲)	۴۴/۲ (۳۶/۴۴، ۵۱/۹۶)	۴۹/۴۴ (۴۴/۴۱، ۵۴/۴۸)
خراسان رضوی	۴۴/۱۴ (۳۹/۹۸، ۴۸/۲۹)	۳۸/۱۷ (۳۱/۱۸، ۴۵/۱۶)	۴۲/۶۳ (۳۹/۰۵، ۴۶/۲۱)
خراسان شمالی	۴۰/۲۹ (۳۳/۸۱، ۴۶/۷۶)	۳۳/۴۴ (۲۶/۴۶، ۴۰/۴۲)	۳۷/۲۵ (۳۲/۴۹، ۴۲/۰۲)
خوزستان	۳۴/۰۵ (۲۹/۳۳، ۳۸/۷۶)	۲۵/۱۴ (۱۷/۴۷، ۳۲/۸۱)	۳۲ (۲۷/۹۵، ۳۶/۰۵)
زنجان	۳۲/۷۲ (۲۷/۹۷، ۳۷/۴۸)	۳۰/۵۹ (۲۳/۵، ۳۷/۶۷)	۳۲/۰۸ (۲۸/۱۳، ۳۶/۰۳)
سمنان	۳۸/۹۱ (۳۳/۳۴، ۴۴/۴۸)	۳۳/۱۲ (۲۱/۵۴، ۴۴/۷)	۳۷/۸۸ (۳۲/۸۵، ۴۲/۹۱)
سیستان و بلوچستان	۱۷/۳۹ (۱۲/۸۴، ۲۱/۹۴)	۴/۷۲ (۲/۲۱، ۷/۲۲)	۱۱/۲۳ (۸/۵۳، ۱۳/۹۳)
فارس	۴۱/۲۱ (۳۶/۵۲، ۴۵/۹۱)	۵۰/۰۵ (۴۲/۷۱، ۵۷/۳۸)	۴۳/۸۳ (۳۹/۸۷، ۴۷/۸)
قزوین	۵۳/۸۶ (۴۷/۵۸، ۶۰/۱۴)	۴۹/۹۱ (۳۸/۸، ۶۱/۰۲)	۵۲/۹ (۴۷/۴۳، ۵۸/۳۷)
قم	۳۵/۷۵ (۳۰/۲۳، ۴۱/۲۶)	۲۰ (۲/۴۵، ۳۷/۵۵)	۳۴/۷۳ (۲۹/۴۳، ۴۰/۰۳)
کردستان	۵۵/۴۵ (۴۹/۶۹، ۶۱/۲)	۴۳/۵۳ (۳۴/۳۳، ۵۲/۷۲)	۵۲/۱۲ (۴۷/۲۱، ۵۷/۰۴)
کرمان	۳۲/۹۱ (۲۶/۷۳، ۳۹/۱)	۳۸/۶۵ (۳۰/۶۵، ۴۶/۶۵)	۳۵/۱۵ (۳۰/۲۴، ۴۰/۰۵)
کرمانشاه	۴۳/۵۸ (۳۸/۵۹، ۴۸/۵۶)	۳۸/۰۹ (۲۹/۳۳، ۴۶/۸۶)	۴۲/۲۸ (۳۷/۹۴، ۴۶/۶۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۲/۶۵ (۴۵/۴۳، ۵۹/۸۸)	۵۵/۷۶ (۴۷/۹۱، ۶۳/۶۲)	۵۴/۰۷ (۴۸/۷۵، ۵۹/۳۹)
گلستان	۳۰/۱۹ (۲۴/۶۲، ۳۵/۷۶)	۲۸/۳۶ (۲۱/۹۵، ۳۴/۷۷)	۲۹/۴۲ (۲۵/۲۱، ۳۳/۶۲)
گیلان	۴۹/۷۸ (۴۳/۳، ۵۶/۲۶)	۴۹/۷۷ (۴۰/۹۷، ۵۸/۵۸)	۴۹/۷۸ (۴۴/۵۶، ۵۵)
لرستان	۳۱/۱۶ (۲۵/۹۵، ۳۶/۳۷)	۴۰/۷۴ (۳۳/۳۲، ۴۸/۱۵)	۳۴/۵۶ (۳۰/۲۸، ۳۸/۸۵)
مازندران	۴۸/۵۲ (۴۲/۵۲، ۵۴/۵۲)	۴۵/۶۶ (۳۸/۱۶، ۵۳/۱۶)	۴۷/۴۱ (۴۲/۷۲، ۵۲/۰۹)
مرکزی	۵۱/۹ (۴۵/۹۴، ۵۷/۸۶)	۴۲/۲۲ (۳۲/۰۱، ۵۲/۴۳)	۴۹/۴۹ (۴۴/۳۲، ۵۴/۶۵)
هرمزگان	۴۴/۹۲ (۳۴/۲۷، ۵۵/۵۶)	۲۱/۹۷ (۱۶/۱، ۲۷/۸۴)	۳۰/۵۸ (۲۴/۷۶، ۳۶/۴۱)
همدان	۴۶/۹۷ (۴۱/۳، ۵۲/۶۳)	۴۱/۶۷ (۳۳/۹۳، ۴۹/۴۱)	۴۵/۱۴ (۴۰/۵۶، ۴۹/۷۱)
یزد	۳۸/۹۵ (۳۴/۲۵، ۴۳/۶۵)	۶۲/۸۵ (۵۲/۰۵، ۷۳/۶۵)	۴۲/۶۷ (۳۸/۲۹، ۴۷/۰۵)

زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم

جدول ۳۰۷- درصد زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	زن - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۴۱/۹۲ (۳۹/۱۹, ۴۴/۶۵)
	۳۵ - ۴۴	۵۳/۰۷ (۵۱/۲۴, ۵۴/۹)
	۴۵ - ۵۴	۵۷/۱۹ (۵۴/۵, ۵۹/۸۸)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰)
	۶۵ - ۷۴	۰ (۰, ۰)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۵۱/۸۵ (۵۰/۳, ۵۳/۴۱)
	روستا	۵۰/۲۱ (۴۷/۶۷, ۵۲/۷۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۵/۹۳ (۳۲/۸, ۳۹/۰۷)
	دوم	۴۵/۳۸ (۴۲/۲۶, ۴۸/۵)
	سوم	۵۱/۴۸ (۴۸/۳۵, ۵۴/۶۲)
	چهارم	۵۷/۷۷ (۵۴/۶۷, ۶۰/۸۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۵۹/۳۸ (۵۶/۴۲, ۶۲/۳۴)
کل		۵۱/۴۴ (۵۰/۱۱, ۵۲/۷۶)

جدول ۳۰۸- درصد زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۸/۸۴ (۳۱/۱۹، ۴۶/۴۹)	۶۱/۱۴ (۴۸/۶۹، ۷۳/۵۸)	۴۴/۹۳ (۳۸/۲۸، ۵۱/۵۸)
آذربایجان غربی	۴۰/۲۵ (۳۱/۲۱، ۴۹/۲۹)	۳۱/۸۷ (۱۸/۹۵، ۴۴/۷۹)	۳۷/۶۸ (۳۰/۲۵، ۴۵/۱۲)
اردبیل	۶۲/۰۱ (۵۲/۳۵، ۷۱/۶۸)	۵۳/۲ (۳۸/۵، ۶۷/۹)	۵۹/۲۳ (۵۱/۱۲، ۶۷/۳۳)
اصفهان	۶۹/۵ (۶۴/۱۲، ۷۴/۸۹)	۷۹/۲۸ (۶۶/۴۵، ۹۲/۱۱)	۷۰/۶۶ (۶۵/۶۷، ۷۵/۶۶)
البرز	۲۷/۹۵ (۲۰/۸۴، ۳۵/۰۶)	۶۵/۲۳ (۳۷/۹۶، ۹۲/۵۱)	۳۰/۶۹ (۲۳/۶۶، ۳۷/۷۳)
ایلام	۴۲/۷۴ (۳۲/۰۲، ۵۳/۴۶)	۵۴/۷۶ (۳۹/۶۹، ۶۹/۸۳)	۴۶/۸۳ (۳۸/۰۴، ۵۵/۶۳)
بوشهر	۴۵/۸۷ (۳۹/۲، ۵۲/۵۴)	۴۴/۰۲ (۳۲/۰۱، ۵۶/۰۲)	۴۵/۴۴ (۳۹/۶۱، ۵۱/۲۷)
تهران	۵۶/۳۳ (۵۲/۷۶، ۵۹/۹)	۷۱/۱۱ (۵۷/۸۹، ۸۴/۳۲)	۵۷/۲۸ (۵۳/۸۳، ۶۰/۷۳)
چهارمحال و بختیاری	۵۵/۳۲ (۴۶/۶۸، ۶۳/۹۵)	۵۳/۰۵ (۴۲/۱۷، ۶۳/۹۳)	۵۴/۴۴ (۴۷/۶۷، ۶۱/۲)
خراسان جنوبی	۶۳/۴۶ (۵۴/۰۵، ۷۲/۸۶)	۶۱/۳۷ (۵۰/۵۳، ۷۲/۲۱)	۶۲/۵۵ (۵۵/۴۴، ۶۹/۶۶)
خراسان رضوی	۵۵/۰۴ (۴۸/۹۸، ۶۱/۱۱)	۵۷/۱۷ (۴۶/۷۱، ۶۷/۶۳)	۵۵/۵۷ (۵۰/۳۳، ۶۰/۸۲)
خراسان شمالی	۵۱/۴۷ (۴۱/۹۸، ۶۰/۹۵)	۳۹/۲۸ (۲۸/۶۷، ۴۹/۸۹)	۴۶/۱۸ (۳۹/۰۶، ۵۳/۳)
خوزستان	۴۰/۳۶ (۳۳/۶۹، ۴۷/۰۲)	۳۵/۷۴ (۲۳/۱۷، ۴۸/۳۱)	۳۹/۳۸ (۳۳/۴۹، ۴۵/۲۸)
زنجان	۴۱/۰۲ (۳۳/۷۶، ۴۸/۲۷)	۳۶/۴۷ (۲۵/۸۵، ۴۷/۰۸)	۳۹/۶۱ (۳۳/۶۲، ۴۵/۶۱)
سمنان	۵۰/۰۸ (۴۱/۰۲، ۵۹/۱۳)	۴۸/۶۲ (۳۰/۹۹، ۶۶/۲۶)	۴۹/۷۷ (۴۱/۷۲، ۵۷/۸۳)
سیستان و بلوچستان	۲۴/۱۹ (۱۶/۰۵، ۳۲/۳۲)	۵/۴۶ (۱/۵۲، ۹/۴۱)	۱۴/۳۹ (۹/۸، ۱۸/۹۷)
فارس	۴۹/۹۷ (۴۲/۴۲، ۵۷/۵۲)	۶۵/۶۹ (۵۵/۷۵، ۷۵/۶۴)	۵۵/۳۶ (۴۹/۲۷، ۶۱/۴۵)
قزوین	۶۸/۰۱ (۵۹/۵، ۷۶/۵۳)	۶۷/۸۴ (۵۱/۳۹، ۸۴/۲۸)	۶۷/۹۸ (۶۰/۴۱، ۷۵/۵۴)
قم	۴۱/۴۵ (۳۲/۹۷، ۴۹/۹۲)	۱۵/۳۸ (۰، ۳۵/۰۱)	۳۹/۰۸ (۳۱/۰۷، ۴۷/۰۸)
کردستان	۷۱/۴۵ (۶۳/۷۳، ۷۹/۱۶)	۵۲/۶۶ (۳۹/۲۶، ۶۶/۰۶)	۶۶/۰۲ (۵۹/۱۸، ۷۲/۸۶)
کرمان	۴۰/۲۸ (۳۰/۷۵، ۴۹/۸)	۵۸/۲۳ (۴۵/۴۶، ۷۱)	۴۶/۷۱ (۳۸/۹۸، ۵۴/۴۵)
کرمانشاه	۵۰/۶۲ (۴۳/۰۴، ۵۸/۱۹)	۴۲/۹۸ (۳۱/۲۷، ۵۴/۶۹)	۴۸/۳۹ (۴۲/۰۱، ۵۴/۷۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۱/۷ (۵۱/۶۷، ۷۱/۷۳)	۶۸/۲ (۵۷/۴۸، ۷۸/۹۳)	۶۴/۶۱ (۵۷/۲۷، ۷۱/۹۵)
گلستان	۴۰/۳۵ (۳۱/۲۱، ۴۹/۴۸)	۳۶/۱۶ (۲۶/۲۷، ۴۶/۰۴)	۳۸/۴۶ (۳۱/۷۴، ۴۵/۱۷)
گیلان	۶۵/۴۶ (۵۵/۳۸، ۷۵/۵۴)	۵۰/۳۹ (۳۷/۸۴، ۶۲/۹۴)	۵۹/۱۴ (۵۱/۱۸، ۶۷/۱۱)
لرستان	۴۰/۵۸ (۳۲/۵۹، ۴۸/۵۶)	۵۱/۱ (۴۰/۴، ۶۱/۸)	۴۴/۴ (۳۷/۹۷، ۵۰/۸۳)
مازندران	۶۴ (۵۴/۳۹، ۷۳/۶)	۵۴/۵۷ (۴۲/۱۷، ۶۶/۹۸)	۶۰/۲۴ (۵۲/۵۹، ۶۷/۹)
مرکزی	۶۰/۷۹ (۵۱/۲، ۷۰/۳۹)	۵۷/۵۸ (۴۰/۷، ۷۴/۴۵)	۶۰ (۵۱/۶۵، ۶۸/۳۴)
هرمزگان	۵۵/۶۴ (۴۲/۴۲، ۶۸/۸۶)	۳۶/۵ (۲۶/۲۸، ۴۶/۷۳)	۴۵/۳۸ (۳۶/۶۵، ۵۴/۱۱)
همدان	۵۶/۳۲ (۴۸/۰۹، ۶۴/۵۵)	۵۱/۰۱ (۳۸/۵۷، ۶۳/۴۵)	۵۴/۶۶ (۴۷/۷۹، ۶۱/۵۴)
یزد	۵۰/۳۵ (۴۱/۹۹، ۵۸/۷۱)	۷۰/۰۸ (۵۵/۰۸، ۸۵/۰۸)	۵۴/۳۱ (۴۶/۸۷، ۶۱/۷۵)

زنان متأهل با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم

جدول ۳۰۹- درصد زنان متأهل با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	زن - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۹/۶۹ (۱۵/۸۲, ۲۳/۵۵)
	۲۵ - ۳۴	۴۲/۴ (۴۰/۰۶, ۴۴/۷۴)
	۳۵ - ۴۴	۵۸/۶۴ (۵۶/۶۸, ۶۰/۶۱)
	۴۵ - ۵۴	۵۹/۲۳ (۵۷/۱۴, ۶۱/۳۳)
	۵۵ - ۶۴	۴۸/۷۲ (۴۶/۲۴, ۵۱/۲۱)
	۶۵ - ۷۴	۳۶/۲۲ (۳۲/۶۳, ۳۹/۸)
	۷۵ و بالاتر	۲۷/۱۱ (۱۸/۳۶, ۳۵/۸۶)
محل سکونت	شهر	۵۱/۴۳ (۵۰/۲۲, ۵۲/۶۳)
	روستا	۴۶/۴۱ (۴۴/۴۵, ۴۸/۳۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۳/۰۸ (۳۰/۷, ۳۵/۴۷)
	دوم	۴۵/۷۲ (۴۳/۲۸, ۴۸/۱۵)
	سوم	۴۸/۲۶ (۴۵/۸۷, ۵۰/۶۶)
	چهارم	۵۶/۵۴ (۵۴/۱۷, ۵۸/۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۶۰/۲۹ (۵۷/۹۷, ۶۲/۶)
کل		۵۰/۱۳ (۴۹/۱۱, ۵۱/۱۶)

جدول ۳۱۰- درصد زنان متأهل با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۸/۸۴ (۳۲/۸۸, ۴۴/۸۱)	۵۶/۵ (۴۷/۱۵, ۶۵/۸۶)	۴۴/۰۷ (۳۸/۹۷, ۴۹/۱۶)
آذربایجان غربی	۴۱/۳۷ (۳۴/۶, ۴۸/۱۳)	۳۰/۲۵ (۲۱/۰۳, ۳۹/۴۸)	۳۷/۸۴ (۳۲/۳۴, ۴۳/۳۴)
اردبیل	۵۸/۵۶ (۵۰/۹۷, ۶۶/۱۴)	۵۲/۵۶ (۴۰/۶۷, ۶۴/۴۵)	۵۶/۸ (۵۰/۴۱, ۶۳/۲)
اصفهان	۷۰/۶۵ (۶۶/۴۵, ۷۴/۸۵)	۷۰/۵ (۵۹/۶۴, ۸۱/۳۷)	۷۰/۶۳ (۶۶/۷۱, ۷۴/۵۵)
البرز	۳۵/۰۱ (۲۸/۹۶, ۴۱/۰۵)	۶۱/۹۷ (۴۲/۴۶, ۸۱/۴۷)	۳۷/۴۴ (۳۱/۶, ۴۳/۲۹)
ایلام	۵۰/۵۴ (۴۱/۹۳, ۵۹/۱۵)	۶۰/۶۱ (۴۸/۸۱, ۷۲/۴۱)	۵۳/۹ (۴۶/۹۲, ۶۰/۸۹)
بوشهر	۴۸/۴۱ (۴۳/۱۳, ۵۳/۷)	۳۵/۵ (۲۶/۹۶, ۴۴/۰۴)	۴۵/۰۸ (۴۰/۵۵, ۴۹/۶۱)
تهران	۵۴/۰۳ (۵۱/۲۸, ۵۶/۷۷)	۵۷/۸۶ (۴۷/۴۱, ۶۸/۳۱)	۵۴/۲۸ (۵۱/۶۲, ۵۶/۹۳)
چهارمحال و بختیاری	۶۲/۵۳ (۵۶/۲۱, ۶۸/۸۵)	۵۹/۱۳ (۵۰/۶۷, ۶۷/۶)	۶۱/۲۹ (۵۶/۲۲, ۶۶/۳۶)
خراسان جنوبی	۶۰/۷۵ (۵۳/۸, ۶۷/۶۹)	۵۱/۴۷ (۴۲/۷۲, ۶۰/۲۲)	۵۷/۰۵ (۵۱/۵۸, ۶۲/۵۲)
خراسان رضوی	۵۰/۴۱ (۴۵/۶, ۵۵/۲۲)	۴۳/۱۲ (۳۵/۲۶, ۵۰/۹۹)	۴۸/۴۵ (۴۴/۳۴, ۵۲/۵۶)
خراسان شمالی	۴۶/۵ (۳۸/۹۹, ۵۴/۰۱)	۳۸/۲۸ (۳۰/۳۲, ۴۶/۲۴)	۴۲/۷۴ (۳۷/۲۵, ۴۸/۲۲)
خوزستان	۴۲/۲۶ (۳۶/۴۲, ۴۸/۱۱)	۳۴/۰۶ (۲۳/۹۷, ۴۴/۱۴)	۴۰/۴۱ (۳۵/۳۳, ۴۵/۵)
زنجان	۳۸/۹ (۳۳/۲۳, ۴۴/۵۸)	۳۴/۶۱ (۲۶/۴, ۴۲/۸۱)	۳۷/۵۶ (۳۲/۸۹, ۴۲/۲۳)
سمنان	۴۶/۷۴ (۴۰/۱۷, ۵۳/۳)	۳۹/۴۱ (۲۵/۹۶, ۵۲/۸۶)	۴۵/۳۸ (۳۹/۴۷, ۵۱/۲۹)
سیستان و بلوچستان	۲۰/۳۹ (۱۴/۴۸, ۲۶/۳)	۴/۶۳ (۱/۶۷, ۷/۵۹)	۱۲/۵ (۹/۰۸, ۱۵/۹۱)
فارس	۵۱/۶۷ (۴۵/۹۵, ۵۷/۳۸)	۶۰/۴۳ (۵۲/۱۶, ۶۸/۷)	۵۴/۴۲ (۴۹/۷۱, ۵۹/۱۴)
قزوین	۶۴/۰۶ (۵۷/۰۵, ۷۱/۰۷)	۵۹/۴۶ (۴۶/۶۹, ۷۲/۲۳)	۶۲/۹۶ (۵۶/۸۱, ۶۹/۱۱)
قم	۴۲/۹۷ (۳۶/۲۶, ۴۹/۶۷)	۲۱/۴۳ (۰, ۴۲/۹۴)	۴۱/۶۲ (۳۵/۱۵, ۴۸/۰۸)
کردستان	۶۴/۴۲ (۵۸/۰۵, ۷۰/۸)	۵۲/۰۱ (۴۱/۴۵, ۶۲/۵۶)	۶۰/۹۳ (۵۵/۴۳, ۶۶/۴۳)
کرمان	۴۰/۵۹ (۳۳/۰۶, ۴۸/۱۳)	۴۶/۶۱ (۳۷/۱۶, ۵۶/۰۶)	۴۲/۹۸ (۳۷/۰۸, ۴۸/۸۸)
کرمانشاه	۵۴/۸۶ (۴۸/۵, ۶۱/۲۲)	۵۰/۴۵ (۳۹/۵۵, ۶۱/۳۵)	۵۳/۷۵ (۴۸/۲۵, ۵۹/۲۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۵/۸۲ (۵۷/۸۶, ۷۳/۷۸)	۶۹/۴۳ (۶۰/۸۶, ۷۸/۰۱)	۶۷/۴۴ (۶۱/۶, ۷۳/۲۸)
گلستان	۳۶/۳۳ (۲۹/۴۲, ۴۳/۲۵)	۳۲/۲۳ (۲۴/۸۷, ۳۹/۵۹)	۳۴/۴۶ (۲۹/۴۲, ۳۹/۵۱)
گیلان	۶۲/۲۸ (۵۴/۸۶, ۶۹/۷)	۵۴/۰۴ (۴۴/۳۳, ۶۳/۷۴)	۵۹/۰۷ (۵۳/۱۵, ۶۴/۹۹)
لرستان	۴۱/۷۲ (۳۵/۰۱, ۴۸/۴۳)	۵۰/۸ (۴۱/۶۲, ۵۹/۹۹)	۴۴/۹۳ (۳۹/۴۹, ۵۰/۳۷)
مازندران	۶۰/۲۷ (۵۳/۲۵, ۶۷/۲۸)	۵۲/۸۷ (۴۴/۶, ۶۱/۱۳)	۵۷/۰۸ (۵۱/۷۱, ۶۲/۴۴)
مرکزی	۶۰/۷۱ (۵۴/۰۸, ۶۷/۳۵)	۵۱/۶۱ (۳۹/۱۶, ۶۴/۰۶)	۵۸/۶۳ (۵۲/۷۶, ۶۴/۵)
هرمزگان	۵۹/۳ (۴۷/۷۵, ۷۰/۸۶)	۲۷/۳۲ (۱۹/۹۱, ۳۴/۷۳)	۳۹/۶۶ (۳۲/۵۴, ۴۶/۷۹)
همدان	۵۶/۲۹ (۴۹/۶, ۶۲/۹۹)	۵۳/۵۳ (۴۴/۵, ۶۲/۵۷)	۵۵/۳ (۴۹/۹۲, ۶۰/۶۸)
یزد	۴۴/۸۶ (۳۹/۴۵, ۵۰/۲۸)	۶۶/۶۱ (۵۵/۱۴, ۷۸/۰۸)	۴۸/۴۹ (۴۳/۵۲, ۵۳/۴۶)

سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی)

جدول ۳۱۱- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	زن - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲/۸۶ (۱/۸۸, ۳/۸۵)
	۲۵ - ۳۴	۱۰/۰۷ (۸/۸۳, ۱۱/۳۱)
	۳۵ - ۴۴	۲۲/۹۶ (۲۱/۴۱, ۲۴/۵۱)
	۴۵ - ۵۴	۳۸/۹۱ (۳۶/۹۶, ۴۰/۸۵)
	۵۵ - ۶۴	۳۷/۷۴ (۳۵/۵۹, ۳۹/۹)
	۶۵ - ۷۴	۳۰/۲۲ (۲۷/۵۳, ۳۲/۹۲)
	۷۵ و بالاتر	۱۷/۳۶ (۱۳/۳۸, ۲۱/۳۴)
محل سکونت	شهر	۲۶/۱۸ (۲۵/۲۶, ۲۷/۱)
	روستا	۲۱/۴ (۱۹/۹۷, ۲۲/۸۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۵/۵۳ (۱۴/۰۶, ۱۶/۹۹)
	دوم	۲۴/۳۹ (۲۲/۶۳, ۲۶/۱۶)
	سوم	۲۲/۹۹ (۲۱/۱۸, ۲۴/۸)
	چهارم	۲۷/۶۹ (۲۵/۷۸, ۲۹/۶۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۳۳/۶۷ (۳۱/۶۹, ۳۵/۶۵)
کل		۲۴/۹۹ (۲۴/۲۱, ۲۵/۷۶)

جدول ۳۱۲- درصد سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۳/۷ (۱۹/۲۳، ۲۸/۱۶)	۳۲/۵۴ (۲۴/۴۵، ۴۰/۶۳)	۲۶/۰۷ (۲۲/۱۳، ۳۰/۰۱)
آذربایجان غربی	۲۵/۰۸ (۲۰/۱۲، ۳۰/۰۴)	۱۰/۹۷ (۵/۵۴، ۱۶/۴۱)	۲۰/۸۱ (۱۶/۹۴، ۲۴/۶۹)
اردبیل	۲۳/۷۳ (۱۸/۱۴، ۲۹/۳۱)	۲۳/۵۵ (۱۵/۲۲، ۳۱/۸۷)	۲۳/۶۷ (۱۹/۰۴، ۲۸/۳۱)
اصفهان	۳۶/۴۳ (۳۲/۶۴، ۴۰/۲۲)	۵۰/۱۹ (۳۹/۷۲، ۶۰/۶۵)	۳۸/۱۴ (۳۴/۵۶، ۴۱/۷۲)
البرز	۲۱/۰۵ (۱۶/۶۵، ۲۵/۴۴)	۱۰/۲۸ (۰، ۲۱/۳۲)	۲۰/۱۸ (۱۶/۰۴، ۲۴/۳۳)
ایلام	۱۸/۱۲ (۱۲/۶۷، ۲۳/۵۸)	۱۸/۸۹ (۱۰/۷۹، ۲۶/۹۸)	۱۸/۳۷ (۱۳/۸۴، ۲۲/۸۹)
بوشهر	۲۰/۳۷ (۱۶/۶، ۲۴/۱۳)	۱۵/۱۲ (۹/۵۳، ۲۰/۷۱)	۱۹ (۱۵/۸۵، ۲۲/۱۵)
تهران	۲۸/۱۵ (۲۵/۹۵، ۳۰/۳۴)	۲۹/۵۹ (۲۰/۹۹، ۳۸/۱۹)	۲۸/۲۳ (۲۶/۱۱، ۳۰/۳۶)
چهارمحال و بختیاری	۲۹/۹ (۲۴/۷۲، ۳۵/۰۸)	۲۲/۰۹ (۱۵/۹۶، ۲۸/۲۲)	۲۷/۰۲ (۲۳/۰۳، ۳۱/۰۱)
خراسان جنوبی	۲۹/۰۲ (۲۳/۰۲، ۳۵/۰۱)	۲۰/۱۵ (۱۳/۸۹، ۲۶/۴)	۲۵/۳۳ (۲۰/۹۴، ۲۹/۷۲)
خراسان رضوی	۱۸/۴۱ (۱۵/۱۶، ۲۱/۶۶)	۱۸/۷۶ (۱۳/۱۵، ۲۴/۳۷)	۱۸/۵ (۱۵/۶۹، ۲۱/۳۱)
خراسان شمالی	۱۴/۲۷ (۹/۶۸، ۱۸/۸۵)	۱۵/۲۳ (۹/۹۳، ۲۰/۵۳)	۱۴/۶۹ (۱۱/۲۲، ۱۸/۱۶)
خوزستان	۲۵/۳ (۲۰/۹۱، ۲۹/۶۹)	۷/۰۳ (۲/۶، ۱۱/۴۷)	۲۱/۰۵ (۱۷/۴۵، ۲۴/۶۵)
زنجان	۱۶/۷۵ (۱۲/۹۷، ۲۰/۵۳)	۲۳/۶۱ (۱۷/۲، ۳۰/۰۲)	۱۸/۸۷ (۱۵/۵۸، ۲۲/۱۶)
سمنان	۲۵/۱۲ (۲۰/۱۶، ۳۰/۰۹)	۲۳/۸۵ (۱۳/۳۳، ۳۴/۳۸)	۲۴/۹ (۲۰/۴۱، ۲۹/۳۹)
سیستان و بلوچستان	۱۰/۵ (۶/۷۹، ۱۴/۲۲)	۱/۰۸ (۰، ۲/۳)	۵/۹۳ (۳/۸۸، ۷/۹۸)
فارس	۳۱/۱۳ (۲۶/۷۲، ۳۵/۵۴)	۳۶/۶۶ (۲۹/۶۳، ۴۳/۷)	۳۳/۷۸ (۲۹/۰۳، ۳۶/۵۲)
قزوین	۳۷/۳۹ (۳۱/۲۸، ۴۳/۵)	۳۸/۵۷ (۲۷/۷۵، ۴۹/۳۹)	۳۷/۶۸ (۳۲/۳۶، ۴۳)
قم	۲۶/۴۵ (۲۱/۴۱، ۳۱/۴۹)	۲۵ (۶/۰۱، ۴۳/۹۹)	۲۶/۳۶ (۲۱/۴۸، ۳۱/۲۳)
کردستان	۲۲/۵۶ (۱۷/۷۵، ۲۷/۳۷)	۱۰/۴۴ (۴/۸۴، ۱۶/۰۵)	۱۹/۱۶ (۱۵/۳۲، ۲۳)
کرمان	۱۸/۰۹ (۱۳/۰۶، ۲۳/۱۲)	۲۰/۷۸ (۱۴/۱۳، ۲۷/۴۴)	۱۹/۱۴ (۱۵/۱۲، ۲۳/۱۶)
کرمانشاه	۲۲/۱۳ (۱۷/۹۶، ۲۶/۲۹)	۱۷/۵۶ (۱۰/۷۱، ۲۴/۴)	۲۱/۰۶ (۱۷/۴۸، ۲۴/۶۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۸/۴۲ (۲۱/۸۷، ۳۴/۹۷)	۲۳/۹۵ (۱۷/۲۱، ۳۰/۶۹)	۲۶/۳۸ (۲۱/۶۷، ۳۱/۰۹)
گلستان	۱۳/۶۲ (۹/۴۸، ۱۷/۷۶)	۷/۷۲ (۳/۹۶، ۱۱/۴۸)	۱۱/۱۲ (۸/۲۴، ۱۴)
گیلان	۳۶/۵۴ (۳۰/۳۴، ۴۲/۷۵)	۲۸/۷۱ (۲۰/۷۴، ۳۶/۶۹)	۳۳/۷۹ (۲۸/۸۷، ۳۸/۷)
لرستان	۱۴/۸۶ (۱۰/۸۹، ۱۸/۸۳)	۱۸/۲۱ (۱۲/۴، ۲۴/۰۱)	۱۶/۰۵ (۱۲/۷۶، ۱۹/۳۴)
مازندران	۳۸/۷۴ (۳۳/۹، ۴۴/۵۹)	۲۸/۹۲ (۲۲/۱۱، ۳۵/۷۳)	۳۴/۹۳ (۳۰/۴۶، ۳۹/۴)
مرکزی	۲۷/۸۶ (۲۲/۵۳، ۳۳/۱۹)	۱۸/۶۸ (۱۰/۶۷، ۲۶/۷)	۲۵/۵۷ (۲۱/۰۸، ۳۰/۰۵)
هرمزگان	۱۴/۹۸ (۸/۳۹، ۲۱/۵۷)	۸/۲۵ (۴/۲۵، ۱۲/۲۶)	۱۰/۸ (۷/۲۹، ۱۴/۳۲)
همدان	۲۴/۳۵ (۱۹/۴۸، ۲۹/۲۲)	۲۶/۷۳ (۱۹/۷۷، ۳۳/۷)	۲۵/۱۷ (۲۱/۱۸، ۲۹/۱۷)
یزد	۳۲/۸۶ (۲۸/۳۴، ۳۷/۳۸)	۴۱/۱ (۲۹/۹۸، ۵۲/۲۳)	۳۴/۱۲ (۲۹/۹۳، ۳۸/۳۲)

افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی)

جدول ۳۱۳- درصد افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	زن - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)
	۳۵ - ۴۴	۰ (۰, ۰)
	۴۵ - ۵۴	۴۱/۸۱ (۳۸/۹۶, ۴۴/۶۶)
	۵۵ - ۶۴	۳۷/۷۴ (۳۵/۵۹, ۳۹/۹)
	۶۵ - ۷۴	۳۲/۹۷ (۲۹/۵۵, ۳۶/۳۸)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)
محل سکونت	شهر	۳۹/۸۲ (۳۸/۰۵, ۴۱/۶)
	روستا	۳۲/۰۳ (۲۸/۹۸, ۳۵/۰۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۲/۰۵ (۱۹/۱۹, ۲۴/۹۱)
	دوم	۳۵/۸۴ (۳۲/۴۷, ۳۹/۲۲)
	سوم	۳۳/۰۸ (۲۹/۴۴, ۳۶/۷۲)
	چهارم	۴۴/۶۸ (۴۰/۹۷, ۴۸/۳۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۵۶/۱۱ (۵۲/۳۵, ۵۹/۸۸)
کل		۳۸/۰۶ (۳۶/۵۲, ۳۹/۶)

جدول ۳۱۴- درصد افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله با سابقه‌ی انجام تست غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۹/۴۸ (۲۱/۳۸، ۳۷/۵۸)	۴۴/۵۲ (۲۸/۲۷، ۶۰/۷۷)	۳۲/۸۹ (۲۵/۵۶، ۴۰/۲۲)
آذربایجان غربی	۳۷/۲۴ (۲۷/۴۲، ۴۷/۰۶)	۱۳/۷۴ (۲/۵۳، ۲۴/۹۴)	۳۰/۷ (۲۲/۷۵، ۳۸/۶۴)
اردبیل	۳۸/۹۷ (۲۷/۱۶، ۵۰/۷۸)	۲۱/۵۲ (۸/۱۹، ۳۴/۸۴)	۳۲/۹۵ (۲۳/۸۳، ۴۲/۰۷)
اصفهان	۵۶/۱۸ (۴۹/۵۸، ۶۲/۷۸)	۵۷/۳۲ (۴۱/۳۹، ۷۳/۲۶)	۵۶/۳۵ (۵۰/۲۵، ۶۲/۴۴)
البرز	۳۲/۷۱ (۲۴/۵، ۴۰/۹۳)	۲۴/۹۶ (۰/۴۷، ۴۹/۴۶)	۳۲/۰۴ (۲۴/۲۴، ۳۹/۸۵)
ایلام	۲۵/۳۱ (۱۴/۴۸، ۳۶/۱۵)	۲۳/۰۸ (۶/۸۷، ۳۹/۲۹)	۲۴/۶۵ (۱۵/۶۴، ۳۳/۶۶)
بوشهر	۲۹/۵۱ (۲۱/۶، ۳۷/۴۲)	۱۷/۹۲ (۷/۲۷، ۲۸/۵۸)	۲۶/۲۹ (۱۹/۸۱، ۳۲/۷۷)
تهران	۴۳/۴۷ (۳۹/۳۵، ۴۷/۵۹)	۴۸/۰۷ (۳۱/۸۶، ۶۴/۲۷)	۴۳/۷۵ (۳۹/۷۶، ۴۷/۷۵)
چهارمحال و بختیاری	۵۱/۵۴ (۴۱/۷۷، ۶۱/۳۲)	۳۳/۶۸ (۲۰/۶، ۴۶/۷۷)	۴۵/۶۲ (۳۷/۶۶، ۵۳/۵۸)
خراسان جنوبی	۴۶/۵۶ (۳۵/۱۶، ۵۷/۹۶)	۲۴/۹۲ (۱۲/۱۴، ۳۷/۷۱)	۳۸/۴۹ (۲۹/۶۸، ۴۷/۳۱)
خراسان رضوی	۳۳/۹ (۲۶/۷۲، ۴۱/۰۹)	۲۰/۲۸ (۹/۰۱، ۳۱/۵۶)	۳۰/۸۷ (۲۴/۷، ۳۷/۰۴)
خراسان شمالی	۲۷/۲۳ (۱۵/۴۵، ۳۹)	۲۰/۱۲ (۸/۳۴، ۳۱/۹۱)	۲۴/۰۷ (۱۵/۶۶، ۳۲/۴۹)
خوزستان	۳۳/۱۵ (۲۳/۲۷، ۴۳/۰۴)	۱۳/۰۸ (۱/۱، ۲۵/۰۵)	۲۸/۷۵ (۲۰/۳۸، ۳۷/۱۲)
زنجان	۲۷/۲۹ (۱۹/۴۶، ۳۵/۱۲)	۲۷/۳۹ (۱۴/۱۲، ۴۰/۶۶)	۲۷/۳۱ (۲۰/۵۷، ۳۴/۰۶)
سمنان	۴۱/۲ (۳۱/۸۶، ۵۰/۵۵)	۳۶/۹۷ (۱۶/۶۹، ۵۷/۲۵)	۴۰/۴۹ (۳۱/۹۹، ۴۸/۹۸)
سیستان و بلوچستان	۲۱/۸۵ (۱۲/۳۱، ۳۱/۳۸)	۳/۶۱ (۰، ۸/۵۴)	۱۴/۴۵ (۸/۲۱، ۲۰/۷)
فارس	۴۶/۷۱ (۳۸/۹۹، ۵۴/۴۴)	۵۸/۱۷ (۴۵/۱۲، ۷۱/۲۲)	۴۹/۶۳ (۴۲/۹۵، ۵۶/۳۱)
قزوین	۴۸/۹۳ (۳۷/۲۶، ۶۰/۶)	۶۲/۸۳ (۴۳/۵۱، ۸۲/۱۵)	۵۲/۴۶ (۴۲/۳۸، ۶۲/۵۴)
قم	۳۰/۸۴ (۲۰/۹۶، ۴۰/۷۳)	۵۰ (۰/۹۶، ۹۹/۰۴)	۳۱/۷۱ (۲۱/۹۸، ۴۱/۴۴)
کردستان	۳۵/۱۸ (۲۴/۴۷، ۴۵/۸۹)	۱۳/۹۱ (۱/۲۱، ۲۶/۶۲)	۲۹/۴۷ (۲۰/۷۲، ۳۸/۲۲)
کرمان	۲۸/۰۷ (۱۶/۷۱، ۳۹/۴۳)	۲۹/۵۲ (۱۵/۹۴، ۴۳/۱)	۲۸/۶۷ (۱۹/۹۶، ۳۷/۳۹)
کرمانشاه	۳۱/۷ (۲۳/۶۷، ۳۹/۷۳)	۱۸/۱ (۳/۶۶، ۳۲/۵۳)	۲۹/۳۸ (۲۲/۲۲، ۳۶/۵۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۲/۳۴ (۳۷/۸۹، ۶۶/۷۹)	۲۵/۵۱ (۱۲/۴۸، ۳۸/۵۳)	۳۹/۳۷ (۲۹/۲۱، ۴۹/۵۳)
گلستان	۱۹/۴ (۱۰/۸۵، ۲۷/۹۴)	۱۲/۴۴ (۳/۱۱، ۲۱/۷۶)	۱۶/۸۴ (۱۰/۴۱، ۲۳/۲۶)
گیلان	۴۶/۲۸ (۳۶/۷۹، ۵۵/۷۸)	۴۳/۹۷ (۲۸/۸، ۵۹/۱۵)	۴۵/۶۳ (۳۷/۵۸، ۵۳/۶۸)
لرستان	۲۷ (۱۸/۲۶، ۳۵/۷۴)	۳۰/۳۲ (۱۷/۴۷، ۴۳/۱۶)	۲۸/۱ (۲۰/۸۷، ۳۵/۳۴)
مازندران	۴۹/۹۴ (۴۰/۴، ۵۹/۴۸)	۴۰/۱۹ (۲۹/۱۹، ۵۱/۲)	۴۵/۸۶ (۳۸/۶۱، ۵۳/۱)
مرکزی	۳۷/۱۱ (۲۸/۴۱، ۴۵/۸)	۲۱/۲۱ (۷/۲۵، ۳۵/۱۷)	۳۳/۶۵ (۲۶/۱۲، ۴۱/۱۸)
هرمزگان	۲۷/۷۸ (۷/۰۷، ۴۸/۴۹)	۱۲/۹۷ (۱/۱۵، ۲۴/۷۹)	۱۸/۱۷ (۷/۴۵، ۲۸/۹)
همدان	۴۱/۹۳ (۳۲/۳۴، ۵۱/۵۲)	۳۴/۷۵ (۲۰/۴۹، ۴۹/۰۱)	۳۹/۷۸ (۳۱/۸۱، ۴۷/۷۶)
یزد	۴۱/۹ (۳۴/۰۷، ۴۹/۷۲)	۳۴/۲۹ (۱۴/۹۳، ۵۳/۶۴)	۴۰/۹ (۳۳/۶۳، ۴۸/۱۷)

افرادی که واکسن HPV به منظور پیشگیری از سرطان دهانه رحم، درگذشته یا حال حاضر، دریافت کرده‌اند

جدول ۳۱۵- درصد افرادی که واکسن HPV به منظور پیشگیری از سرطان دهانه رحم، درگذشته یا حال حاضر، دریافت کرده‌اند به تفکیک سن، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	زن - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۸۶ (۰/۲۹, ۱/۴۳)
	۲۵ - ۳۴	۰/۹۸ (۰/۵۵, ۱/۴۱)
	۳۵ - ۴۴	۰/۷۵ (۰/۴۳, ۱/۰۷)
	۴۵ - ۵۴	۱/۲۵ (۰/۷۹, ۱/۷)
	۵۵ - ۶۴	۰/۶۶ (۰/۳۱, ۱/۰۱)
	۶۵ - ۷۴	۰/۵ (۰/۱۲, ۰/۸۸)
	۷۵ و بالاتر	۰/۳۳ (۰, ۰/۹۷)
	محل سکونت	شهر
روستا		۰/۸۴ (۰/۵۱, ۱/۱۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۷۲ (۰/۳۸, ۱/۰۵)
	دوم	۱/۰۸ (۰/۶۴, ۱/۵۱)
	سوم	۰/۶۲ (۰/۲۹, ۰/۹۵)
	چهارم	۱/۱ (۰/۶۵, ۱/۵۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۸۹ (۰/۴۷, ۱/۳)
کل		۰/۸۵ (۰/۶۹, ۱/۰۲)

جدول ۳۱۶- درصد افرادی که واکسن HPV به منظور پیشگیری از سرطان دهانه رحم، در گذشته یا حال حاضر، دریافت کرده‌اند به تفکیک نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱/۱۳ (۰/۰۳، ۲/۲۳)	۱/۶۸ (۰، ۳/۹۹)	۱/۲۷ (۰/۲۶، ۲/۲۸)
آذربایجان غربی	۱/۸ (۰/۲۳، ۳/۳۶)	۰/۸۱ (۰، ۲/۳۹)	۱/۵ (۰/۳۱، ۲/۷)
اردبیل	۳/۹۳ (۱/۴۱، ۶/۴۶)	۲/۷۹ (۰، ۵/۹۱)	۳/۵۸ (۱/۵۸، ۵/۵۷)
اصفهان	۰/۴۸ (۰، ۱/۰۳)	۰ (۰، ۰)	۰/۴۲ (۰، ۰/۹)
البرز	۰/۹۲ (۰، ۱/۹۵)	۰ (۰، ۰)	۰/۸۴ (۰، ۱/۷۹)
ایلام	۱/۵۴ (۰، ۳/۲۷)	۰ (۰، ۰)	۱/۰۴ (۰، ۲/۲۱)
بوشهر	۰/۶۹ (۰، ۱/۴۶)	۰ (۰، ۰)	۰/۵۱ (۰، ۱/۰۸)
تهران	۱/۰۷ (۰/۵۸، ۱/۵۶)	۳/۳۸ (۰، ۷/۲۷)	۱/۲ (۰/۶۹، ۱/۷۲)
چهارمحال و بختیاری	۱/۳۳ (۰/۰۳، ۲/۶۲)	۰/۵۶ (۰، ۱/۶۶)	۱/۰۴ (۰/۱۳، ۱/۹۵)
خراسان جنوبی	۰/۸۹ (۰، ۲/۱۲)	۰/۶۲ (۰، ۱/۸۳)	۰/۷۸ (۰، ۱/۶۵)
خراسان رضوی	۰/۵۴ (۰، ۱/۱۵)	۰ (۰، ۰)	۰/۴ (۰، ۰/۸۶)
خراسان شمالی	۰/۴۴ (۰، ۱/۳)	۱/۱۳ (۰، ۲/۶۹)	۰/۷۴ (۰، ۱/۵۸)
خوزستان	۱/۷۶ (۰/۴۶، ۳/۰۵)	۳/۲۵ (۰/۱۱، ۶/۳۸)	۲/۱۱ (۰/۸۷، ۳/۳۴)
زنجان	۲/۲۳ (۰/۶۹، ۳/۷۸)	۳/۱ (۰/۴۲، ۵/۷۸)	۲/۴۹ (۱/۱۵، ۳/۸۴)
سمنان	۰/۶۸ (۰، ۱/۶۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۵۵ (۰، ۱/۳۲)
سیستان و بلوچستان	۰ (۰، ۰)	۰/۹۱ (۰، ۲/۱۷)	۰/۴۴ (۰، ۱/۰۶)
فارس	۰/۵ (۰، ۱/۲)	۱/۲ (۰، ۲/۸۷)	۰/۷۱ (۰/۰۲، ۱/۴۱)
قزوین	۰/۴ (۰، ۱/۱۷)	۰ (۰، ۰)	۰/۳ (۰، ۰/۸۹)
قم	۱/۳۶ (۰/۰۳، ۲/۶۹)	۰ (۰، ۰)	۱/۲۷ (۰/۰۳، ۲/۵۱)
کردستان	۰/۷۱ (۰، ۱/۶۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۵ (۰، ۱/۲)
کرمان	۰/۴۳ (۰، ۱/۲۶)	۰ (۰، ۰)	۰/۲۶ (۰، ۰/۷۸)
کرمانشاه	۰ (۰، ۰)	۰/۸۵ (۰، ۲/۵)	۰/۲۱ (۰، ۰/۶۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۵۴ (۰، ۱/۵۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۲۹ (۰، ۰/۸۷)
گلستان	۰/۷۸ (۰، ۱/۸۶)	۱/۱۱ (۰، ۲/۶۴)	۰/۹۲ (۰/۰۲، ۱/۸۱)
گیلان	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)
لرستان	۰/۳۳ (۰، ۰/۹۷)	۰/۵۹ (۰، ۱/۷۵)	۰/۴۲ (۰، ۱/۰۱)
مازندران	۰/۴۱ (۰، ۱/۲۱)	۰/۶۳ (۰، ۱/۸۸)	۰/۵ (۰، ۱/۲)
مرکزی	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)
هرمزگان	۰/۸۶ (۰، ۲/۵۴)	۰ (۰، ۰)	۰/۳۲ (۰، ۰/۹۶)
همدان	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)	۰ (۰، ۰)
یزد	۰/۵۲ (۰، ۱/۲۵)	۰ (۰، ۰)	۰/۴۳ (۰، ۱/۰۳)


رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته

جدول ۳۱۷- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۰/۵۹ (۸/۷، ۱۲/۴۷)	۳/۶۹ (۲/۵۸، ۴/۸۱)	۶/۹۶ (۵/۸۸، ۸/۰۳)
	۲۵ - ۳۴	۸/۳۳ (۷/۰۸، ۹/۵۷)	۳/۷۲ (۲/۹۶، ۴/۴۸)	۵/۷۶ (۵/۰۶، ۶/۴۶)
	۳۵ - ۴۴	۶/۸۳ (۵/۷۴، ۷/۹۱)	۳/۳۷ (۲/۷۱، ۴/۰۴)	۴/۸۳ (۴/۲۳، ۵/۴۳)
	۴۵ - ۵۴	۵/۵۷ (۴/۵۵، ۶/۵۹)	۴/۶۱ (۳/۷۳، ۵/۴۹)	۵/۰۲ (۴/۳۵، ۵/۶۸)
	۵۵ - ۶۴	۵/۸۸ (۴/۷۳، ۷/۰۲)	۴/۶۳ (۳/۷۱، ۵/۵۵)	۵/۱۹ (۴/۴۷، ۵/۹۲)
	۶۵ - ۷۴	۶/۰۲ (۴/۳۷، ۷/۶۸)	۷/۲ (۵/۶۸، ۸/۷۱)	۶/۶۵ (۵/۵۳، ۷/۷۶)
	۷۵ و بالاتر	۴/۸۱ (۳/۰۴، ۶/۵۷)	۸/۷۳ (۵/۸۸، ۱۱/۵۸)	۶/۵۱ (۴/۹۲، ۸/۱۱)
محل سکونت	شهر	۶/۵۳ (۵/۹۶، ۷/۱)	۴/۵۵ (۴/۱۲، ۴/۹۹)	۵/۴۳ (۵/۰۸، ۵/۷۸)
	روستا	۷/۹۸ (۶/۹۵، ۹/۰۱)	۴/۱۴ (۳/۴۴، ۴/۸۴)	۵/۸۷ (۵/۲۷، ۶/۴۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷/۳۱ (۶/۱۳، ۸/۴۹)	۵/۳۴ (۴/۴۳، ۶/۲۵)	۶/۱۹ (۵/۴۶، ۶/۹۱)
	دوم	۷/۲۵ (۶/۰۸، ۸/۴۲)	۴/۴۳ (۳/۵۵، ۵/۳۱)	۵/۶۴ (۴/۹۳، ۶/۳۶)
	سوم	۶/۷۲ (۵/۶۲، ۷/۸۲)	۴/۸۵ (۳/۹۲، ۵/۷۸)	۵/۷۶ (۵/۰۴، ۶/۴۷)
	چهارم	۶/۹۶ (۵/۷۹، ۸/۱۳)	۳/۶۲ (۲/۸۴، ۴/۴۱)	۵/۲۳ (۴/۵۳، ۵/۹۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۶/۰۷ (۵/۰۵، ۷/۰۹)	۴/۰۲ (۳/۲، ۴/۸۳)	۵/۰۱ (۴/۳۶، ۵/۶۶)
کل		۶/۸۹ (۶/۳۹، ۷/۳۹)	۴/۴۵ (۴/۰۸، ۴/۸۲)	۵/۵۴ (۵/۲۴، ۵/۸۵)

جدول ۳۱۸- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵/۶۶ (۳/۴۵، ۷/۸۷)	۴/۰۲ (۲/۲۹، ۵/۷۵)	۴/۷۹ (۳/۱۶، ۶/۴۲)	۴/۷۷ (۲/۱۴، ۷/۴۱)	۴/۷۹ (۳/۴، ۶/۱۷)
آذربایجان غربی	۷/۴۹ (۴/۶، ۱۰/۳۸)	۴/۷۹ (۲/۷۴، ۶/۸۵)	۵/۲۹ (۳/۳، ۷/۲۷)	۷/۳ (۴/۰۵، ۱۰/۵۵)	۵/۹۶ (۴/۲۵، ۷/۶۷)
اردبیل	۷/۶۷ (۴/۳۴، ۱۰/۹۹)	۲/۶۸ (۰/۹۵، ۴/۴۱)	۴/۲۴ (۲/۲۶، ۶/۲۱)	۶/۱۷ (۲/۶۱، ۹/۷۲)	۴/۸۴ (۳/۰۹، ۶/۶)
اصفهان	۱۱/۵ (۸/۸۷، ۱۴/۱۴)	۵/۵۳ (۳/۸۶، ۷/۱۹)	۷/۹۹ (۶/۴۱، ۹/۵۶)	۹/۳۶ (۴/۶۸، ۱۴/۰۳)	۸/۱۵ (۶/۶۵، ۹/۶۴)
البرز	۳/۰۱ (۱/۰۷، ۴/۹۴)	۲/۹۸ (۱/۲۴، ۴/۷۲)	۳/۰۹ (۱/۷۲، ۴/۴۶)	۱/۸۹ (۰، ۵/۵۵)	۲/۹۹ (۱/۷، ۴/۲۹)
ایلام	۸/۳۱ (۴/۹۶، ۱۱/۶۶)	۱/۴۲ (۰/۰۴، ۲/۸)	۴/۹ (۲/۶۷، ۷/۱۳)	۴/۶۲ (۱/۴۹، ۷/۷۶)	۴/۸۲ (۳، ۶/۶۳)
بوشهر	۷/۷۱ (۵/۳۱، ۱۰/۱)	۵/۲۵ (۳/۴۸، ۷/۰۲)	۶/۹ (۵/۱۳، ۸/۶۶)	۴/۸۵ (۲/۳۷، ۷/۳۴)	۶/۳۴ (۴/۸۹، ۷/۷۹)
تهران	۴/۱۴ (۳/۱، ۵/۱۷)	۳ (۲/۲۲، ۳/۷۸)	۳/۴۳ (۲/۷۸، ۴/۰۷)	۴/۷۷ (۱/۷۲، ۷/۸۲)	۳/۵ (۲/۸۷، ۴/۱۳)
چهارمحال و بختیاری	۶/۸۲ (۴/۲۸، ۹/۳۵)	۳/۹۳ (۲/۱۹، ۵/۶۶)	۶/۶۶ (۴/۶۱، ۸/۷۲)	۲/۳۶ (۰/۶۳، ۴/۰۹)	۵/۲ (۳/۷۲، ۶/۶۸)
خراسان جنوبی	۶/۰۸ (۳/۲۷، ۸/۸۸)	۳/۳۶ (۱/۵۶، ۵/۱۶)	۳/۶۱ (۱/۷۵، ۵/۴۷)	۵/۷۸ (۳/۰۳، ۸/۵۴)	۴/۵ (۲/۹۲، ۶/۰۸)
خراسان رضوی	۹/۶۳ (۷/۳۷، ۱۱/۹)	۵/۰۵ (۳/۴۸، ۶/۶۱)	۷/۲۷ (۵/۷، ۸/۸۵)	۶/۹ (۴/۲۸، ۹/۵۱)	۷/۱۸ (۵/۸۳، ۸/۵۳)
خراسان شمالی	۸/۶۳ (۵/۶۷، ۱۱/۵۸)	۳/۳۷ (۱/۶۳، ۵/۱۱)	۵/۰۲ (۲/۹۷، ۷/۰۶)	۶/۸۱ (۴/۰۶، ۹/۵۶)	۵/۷۸ (۴/۱۲، ۷/۴۴)
خوزستان	۸/۶۳ (۵/۷، ۱۱/۵۶)	۵/۷۷ (۳/۴۶، ۸/۰۸)	۷/۹۶ (۵/۷۲، ۱۰/۲)	۳/۹۹ (۱/۴۳، ۶/۵۴)	۷/۰۶ (۵/۲۲، ۸/۸۹)
زنجان	۵/۷۴ (۳/۵۵، ۷/۹۳)	۳/۳۴ (۱/۸۲، ۴/۸۶)	۴/۶۳ (۳/۰۴، ۶/۲۳)	۳/۹۱ (۱/۷۳، ۶/۰۸)	۴/۴ (۳/۱۱، ۵/۶۹)
سمنان	۷/۸۴ (۴/۸۸، ۱۰/۷۹)	۵/۴۴ (۳/۱۲، ۷/۷۶)	۶/۲۲ (۴/۱۹، ۸/۲۵)	۷/۸۲ (۳/۳۷، ۱۲/۲۶)	۶/۵۵ (۴/۷، ۸/۴)
سیستان و بلوچستان	۷/۸۹ (۵/۲۹، ۱۰/۵)	۳/۱۱ (۱/۶۴، ۴/۵۸)	۶/۰۵ (۳/۹۴، ۸/۱۶)	۴/۲۸ (۲/۴۳، ۶/۱۳)	۵/۱۷ (۳/۷۷، ۶/۵۸)
فارس	۷/۶۹ (۵/۳۹، ۹/۹۸)	۴/۱۷ (۲/۶، ۵/۷۴)	۶/۰۵ (۴/۴۱، ۷/۷)	۵/۰۸ (۲/۷۲، ۷/۴۳)	۵/۷۷ (۴/۴۲، ۷/۱۳)
قزوین	۶/۱۵ (۳/۳۱، ۸/۹۹)	۳/۹۸ (۱/۸۶، ۶/۱)	۵/۵۵ (۳/۴۳، ۷/۶۶)	۳/۲۷ (۰/۴۵، ۶/۰۹)	۴/۹۷ (۳/۲۳، ۶/۷۱)
قم	۶/۸۷ (۳/۸۸، ۹/۸۵)	۶/۳ (۳/۶۲، ۸/۹۷)	۵/۹۱ (۳/۹۵، ۷/۸۷)	۱۶/۶۷ (۴/۴۸، ۲۸/۸۵)	۶/۵۶ (۴/۵۷، ۸/۵۶)
کردستان	۶/۶۵ (۳/۹۵، ۹/۳۵)	۶/۱ (۳/۷۷، ۸/۴۳)	۷/۲۲ (۴/۹۹، ۹/۴۴)	۴/۱۶ (۱/۴۹، ۶/۸۲)	۶/۳۴ (۴/۵۸، ۸/۱۱)
کرمان	۸/۵۴ (۵/۵، ۱۱/۵۸)	۷/۹ (۵/۱۳، ۱۰/۶۶)	۷/۴۷ (۴/۹۳، ۱۰/۰۱)	۹/۲۸ (۵/۸۷، ۱۲/۶۹)	۸/۲ (۶/۱۵، ۱۰/۲۵)
کرمانشاه	۲/۹۷ (۱/۳۱، ۴/۶۲)	۱/۳۴ (۰/۳۵، ۲/۳۲)	۱/۹۹ (۰/۹۶، ۳/۰۳)	۲/۲۱ (۰/۲۹، ۴/۱۴)	۲/۰۵ (۱/۱۳، ۲/۹۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۲/۶۵ (۸/۸۹، ۱۶/۴۱)	۵/۲۳ (۲/۸۸، ۷/۵۹)	۷/۶۸ (۴/۹۵، ۱۰/۴۲)	۱۰/۰۴ (۶/۵۱، ۱۳/۵۸)	۸/۷ (۶/۵۲، ۱۰/۸۹)
گلستان	۸/۰۷ (۵/۳۹، ۱۰/۷۵)	۵/۹۹ (۳/۸۳، ۸/۱۴)	۷/۵ (۵/۱۴، ۹/۸۶)	۶/۲۴ (۳/۸۲، ۸/۶۶)	۶/۹۴ (۵/۲۴، ۸/۶۴)
گیلان	۴/۰۱ (۱/۵۷، ۶/۴۵)	۴/۳۶ (۲/۲۵، ۶/۴۷)	۳/۴۷ (۱/۶۸، ۵/۲۶)	۵/۵۵ (۲/۴۷، ۸/۶۳)	۴/۲۲ (۲/۶۲، ۵/۸۲)
لرستان	۶/۹۲ (۴/۱۲، ۹/۷۲)	۶/۳۸ (۴/۱۶، ۸/۶)	۷ (۴/۷۸، ۹/۲۳)	۵/۸۲ (۳/۰۵، ۸/۵۹)	۶/۶ (۴/۸۵، ۸/۳۴)
مازندران	۶/۶ (۴/۰۴، ۹/۱۶)	۶/۸۷ (۴/۴۹، ۹/۲۵)	۶/۱۳ (۳/۹۶، ۸/۳)	۷/۶۲ (۴/۷۴، ۱۰/۵۱)	۶/۷۵ (۵، ۸/۴۹)
مرکزی	۶/۸۲ (۴/۰۷، ۹/۵۸)	۳/۵۹ (۱/۶۷، ۵/۵)	۴/۹۶ (۳/۱، ۶/۸۲)	۵/۵۶ (۲/۰۳، ۹/۰۹)	۵/۱ (۳/۴۵، ۶/۷۵)
هرمزگان	۶/۰۹ (۲/۹۹، ۹/۲)	۳/۱۸ (۱/۲۳، ۵/۱۲)	۳/۶۴ (۱/۱۵، ۶/۱۳)	۴/۹ (۲/۵۵، ۷/۲۵)	۴/۴ (۲/۶۷، ۶/۱۳)
همدان	۷/۱۲ (۴/۳۶، ۹/۸۸)	۵/۲ (۳/۱۷، ۷/۲۳)	۶/۶۵ (۴/۵۲، ۸/۷۸)	۴/۸۲ (۲/۲۳، ۷/۴۱)	۶/۰۱ (۴/۳۶، ۷/۶۷)
یزد	۷/۱۲ (۴/۸۴، ۹/۴)	۳/۶۷ (۲، ۵/۳۵)	۴/۹ (۳/۴۳، ۶/۳۷)	۸/۰۸ (۳/۶۸، ۱۲/۴۷)	۵/۳۸ (۳/۹۶، ۶/۸)



شکل ۱۳۳- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت

درصد رخداد حادثه‌ی ترافیکی

جدول ۳۱۹- درصد رخداد حادثه‌ی ترافیکی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴/۵۶ (۳/۲۶, ۵/۸۵)	۱/۱۴ (۰/۴۸, ۱/۷۹)	۲/۷۶ (۲/۰۵, ۳/۴۶)
	۲۵ - ۳۴	۲/۲۶ (۱/۶۱, ۲/۹۱)	۰/۵۲ (۰/۲۶, ۰/۷۷)	۱/۲۹ (۰/۹۷, ۱/۶۱)
	۳۵ - ۴۴	۱/۷ (۱/۱۴, ۲/۲۶)	۰/۷ (۰/۳۹, ۱/۰۱)	۱/۱۲ (۰/۸۲, ۱/۴۲)
	۴۵ - ۵۴	۱/۳۲ (۰/۸۴, ۱/۸۱)	۰/۷۱ (۰/۳۹, ۱/۰۳)	۰/۹۷ (۰/۷, ۱/۲۵)
	۵۵ - ۶۴	۱/۶۸ (۱/۰۴, ۲/۳۲)	۰/۵ (۰/۱۹, ۰/۸۲)	۱/۰۴ (۰/۷, ۱/۳۷)
	۶۵ - ۷۴	۰/۹۴ (۰/۳۶, ۱/۵۲)	۰/۶۲ (۰/۱۴, ۱/۰۹)	۰/۷۷ (۰/۴, ۱/۱۴)
	۷۵ و بالاتر	۰/۸۹ (۰/۱۵, ۱/۶۴)	۰/۱۵ (۰, ۰/۴۴)	۰/۵۷ (۰/۱۳, ۱/۰۱)
محل سکونت	شهر	۱/۸ (۱/۵۱, ۲/۱)	۰/۷ (۰/۵۳, ۰/۸۷)	۱/۱۹ (۱/۰۳, ۱/۳۵)
	روستا	۲/۱۵ (۱/۶, ۲/۷)	۰/۵۱ (۰/۲۸, ۰/۷۵)	۱/۲۵ (۰/۹۷, ۱/۵۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۱۴ (۱/۵, ۲/۷۷)	۰/۶۴ (۰/۳۳, ۰/۹۵)	۱/۲۸ (۰/۹۵, ۱/۶۱)
	دوم	۲/۳ (۱/۶۳, ۲/۹۷)	۰/۷۹ (۰/۴۳, ۱/۱۶)	۱/۴۴ (۱/۰۹, ۱/۸)
	سوم	۲/۴۴ (۱/۷۵, ۳/۱۳)	۰/۷۶ (۰/۳۹, ۱/۱۲)	۱/۵۸ (۱/۱۹, ۱/۹۶)
	چهارم	۱/۴۶ (۰/۹۶, ۱/۹۷)	۰/۳۲ (۰/۰۹, ۰/۵۴)	۰/۸۷ (۰/۶, ۱/۱۴)
	پنجم - غنی ترین	۱/۲۶ (۰/۷۸, ۱/۷۳)	۰/۵۸ (۰/۲۷, ۰/۸۹)	۰/۹۱ (۰/۶۲, ۱/۱۹)
کل		۱/۸۹ (۱/۶۳, ۲/۱۵)	۰/۶۵ (۰/۵۱, ۰/۷۹)	۱/۲ (۱/۰۶, ۱/۳۵)

جدول ۳۲۰- درصد رخداد حادثه‌ی ترافیکی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱/۱۵ (۰/۱۵، ۲/۱۴)	۰/۴ (۰، ۰/۹۶)	۰/۷۳ (۰/۰۹، ۱/۳۷)	۰/۷۹ (۰، ۱/۸۹)	۰/۷۵ (۰/۲، ۱/۳)
آذربایجان غربی	۲/۱۵ (۰/۵۷، ۳/۷۳)	۰/۴۷ (۰، ۱/۱۱)	۰/۶ (۰، ۱/۲۷)	۲/۳۸ (۰/۵، ۴/۲۷)	۱/۱۹ (۰/۴۲، ۱/۹۷)
اردبیل	۱/۱۴ (۰، ۲/۴۳)	۰/۸۶ (۰، ۱/۸۳)	۱/۲ (۰/۱۵، ۲/۲۴)	۰/۵۲ (۰، ۱/۵۴)	۰/۹۸ (۰/۲، ۱/۷۷)
اصفهان	۲/۴۹ (۱/۲، ۳/۷۸)	۱/۲۶ (۰/۴۴، ۲/۰۹)	۱/۷۷ (۱، ۲/۵۴)	۲/۰۴ (۰، ۴/۳۲)	۱/۸ (۱/۰۷، ۲/۵۳)
البرز	۱/۶۷ (۰/۲۲، ۳/۱۲)	۰/۵۳ (۰، ۱/۲۷)	۱/۱۳ (۰/۳، ۱/۹۷)	۰ (۰، ۰)	۱/۰۴ (۰/۲۷، ۱/۸۲)
ایلام	۳/۵۱ (۱/۲۲، ۵/۷۹)	۰ (۰، ۰)	۱/۷۲ (۰/۳۳، ۳/۱۲)	۱/۷۳ (۰، ۳/۶۸)	۱/۷۳ (۰/۵۹، ۲/۸۶)
بوشهر	۲/۹۳ (۱/۴۱، ۴/۴۵)	۰/۶۸ (۰/۰۱، ۱/۳۴)	۱/۶۵ (۰/۷۶، ۲/۵۵)	۱/۷۳ (۰/۲۳، ۳/۲۴)	۱/۶۸ (۰/۹۱، ۲/۴۴)
تهران	۰/۹۱ (۰/۴۲، ۱/۴)	۰/۴۹ (۰/۱۷، ۰/۸)	۰/۷۱ (۰/۴۲، ۱/۰۱)	۰ (۰، ۰)	۰/۶۷ (۰/۳۹، ۰/۹۵)
چهارمحال و بختیاری	۱/۸۳ (۰/۴۸، ۳/۱۷)	۰/۲ (۰، ۰/۵۹)	۱/۰۵ (۰/۲۱، ۱/۸۹)	۰/۶۶ (۰، ۱/۵۸)	۰/۹۲ (۰/۲۸، ۱/۵۵)
خراسان جنوبی	۲/۱۱ (۰/۴۴، ۳/۷۸)	۰/۵۱ (۰، ۱/۲۲)	۱/۲۶ (۰/۱۶، ۲/۳۶)	۱/۰۷ (۰، ۲/۲۷)	۱/۱۸ (۰/۳۷، ۲)
خراسان رضوی	۲/۱۳ (۱/۰۳، ۳/۲۴)	۰/۲۸ (۰، ۰/۶۶)	۱/۲۴ (۰/۵۷، ۱/۹۱)	۰/۸۵ (۰، ۱/۸)	۱/۱۴ (۰/۵۸، ۱/۶۹)
خراسان شمالی	۱/۷۳ (۰/۳۶، ۳/۱۱)	۱/۲۱ (۰/۱۵، ۲/۲۶)	۱/۱۴ (۰/۱۵، ۲/۱۳)	۱/۸۷ (۰/۳۹، ۳/۳۵)	۱/۴۵ (۰/۶، ۲/۳)
خوزستان	۳/۴۹ (۱/۸، ۵/۱۷)	۱/۰۴ (۰/۱۲، ۱/۹۶)	۲/۳۹ (۱/۲۹، ۳/۴۸)	۱/۳۱ (۰، ۲/۷۹)	۲/۱۴ (۱/۲۳، ۳/۰۶)
زنجان	۲/۵۵ (۱/۰۶، ۴/۰۴)	۰/۹ (۰/۱۱، ۱/۶۹)	۱/۶۶ (۰/۶۸، ۲/۶۳)	۱/۵۸ (۰/۲۱، ۲/۹۶)	۱/۶۳ (۰/۸۴، ۲/۴۳)
سمنان	۱/۲۷ (۰/۰۳، ۲/۵)	۰/۸۵ (۰، ۱/۸۱)	۰/۹۴ (۰/۱۲، ۱/۷۶)	۱/۴۶ (۰، ۳/۴۷)	۱/۰۴ (۰/۲۷، ۱/۸۱)
سیستان و بلوچستان	۳/۳۵ (۱/۶۲، ۵/۰۸)	۰/۴۳ (۰، ۱/۰۳)	۰/۹۵ (۰/۱۲، ۱/۷۸)	۲/۴۴ (۱/۰۱، ۳/۸۸)	۱/۶۹ (۰/۸۶، ۲/۵۱)
فارس	۲/۶۸ (۱/۲۹، ۴/۰۶)	۰/۴۷ (۰، ۱)	۱/۷۱ (۰/۸۲، ۲/۶)	۰/۹ (۰، ۱/۹۱)	۱/۴۸ (۰/۷۸، ۲/۱۸)
قزوین	۱/۴۳ (۰/۰۴، ۲/۸۳)	۰/۹ (۰، ۱/۹۲)	۱/۵۳ (۰/۴، ۲/۶۶)	۰ (۰، ۰)	۱/۱۴ (۰/۳، ۱/۹۹)
قم	۲/۵ (۰/۶۷، ۴/۳۳)	۱/۲۵ (۰/۰۳، ۲/۴۶)	۱/۹۵ (۰/۸۱، ۳/۰۹)	۰ (۰، ۰)	۱/۸۳ (۰/۷۶، ۲/۹۱)
کردستان	۱/۱۷ (۰/۰۳، ۲/۳)	۰/۷۱ (۰، ۱/۵۲)	۱/۱ (۰/۲۲، ۱/۹۷)	۰/۴۷ (۰، ۱/۳۹)	۰/۹۲ (۰/۲۴، ۱/۵۹)
کرمان	۲/۹ (۱/۰۲، ۴/۷۷)	۰/۷۷ (۰، ۱/۶۵)	۱ (۰/۰۲، ۱/۹۸)	۲/۹۳ (۰/۹۲، ۴/۹۵)	۱/۷۸ (۰/۷۸، ۲/۷۸)
کرمانشاه	۰/۹۹ (۰/۰۲، ۱/۹۵)	۰/۱۸ (۰، ۰/۵۴)	۰/۵۷ (۰/۰۱، ۱/۱۲)	۰/۴۳ (۰، ۱/۲۷)	۰/۵۳ (۰/۰۷، ۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۲/۶۹ (۰/۸۵، ۴/۵۳)	۰/۸۷ (۰، ۱/۸۶)	۱/۹۴ (۰/۵۱، ۳/۳۷)	۱/۴۴ (۰/۰۴، ۲/۸۴)	۱/۷۲ (۰/۷۱، ۲/۷۳)
گلستان	۲/۷۸ (۱/۱۶، ۴/۴۱)	۰/۶۴ (۰، ۱/۳۶)	۱/۲۴ (۰/۲۵، ۲/۲۳)	۲/۱ (۰/۶۶، ۳/۵۴)	۱/۶۲ (۰/۷۸، ۲/۴۷)
گیلان	۱/۲۵ (۰، ۲/۶۶)	۰/۵۴ (۰، ۱/۳)	۰/۷۹ (۰، ۱/۶۹)	۰/۸۸ (۰، ۲/۱)	۰/۸۲ (۰/۱، ۱/۵۵)
لرستان	۱/۲۱ (۰/۰۳، ۲/۳۸)	۱/۳۳ (۰/۲۶، ۲/۴)	۱/۵۷ (۰/۴۸، ۲/۶۷)	۰/۷۱ (۰، ۱/۷)	۱/۲۸ (۰/۴۸، ۲/۰۷)
مازندران	۰/۵۴ (۰، ۱/۲۸)	۰/۷ (۰، ۱/۴۹)	۰/۶۲ (۰، ۱/۳۱)	۰/۶۴ (۰، ۱/۵۲)	۰/۶۲ (۰/۰۸، ۱/۱۷)
مرکزی	۲/۱۷ (۰/۵۸، ۳/۷۶)	۰/۸۱ (۰، ۱/۷۳)	۱/۷ (۰/۶، ۲/۸۱)	۰/۶۲ (۰، ۱/۸۲)	۱/۴۵ (۰/۵۶، ۲/۳۴)
هرمزگان	۱/۲۹ (۰، ۲/۷۴)	۱/۲۵ (۰/۰۳، ۲/۴۷)	۰/۹۱ (۰، ۲/۱۸)	۱/۴۹ (۰/۱۹، ۲/۸)	۱/۲۷ (۰/۳۳، ۲/۲)
همدان	۲/۰۶ (۰/۵۴، ۳/۵۸)	۰/۴۵ (۰، ۱/۰۷)	۱/۱۵ (۰/۲۳، ۲/۰۶)	۱/۱ (۰، ۲/۳۵)	۱/۱۳ (۰/۳۹، ۱/۸۷)
یزد	۲/۹ (۱/۴، ۴/۴۱)	۰/۴۱ (۰، ۰/۹۸)	۱/۸۲ (۰/۹، ۲/۷۳)	۰/۶۷ (۰، ۱/۹۸)	۱/۶۴ (۰/۸۴، ۲/۴۵)


دریافت خدمات پزشکی به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث

جدول ۳۲۱- درصد دریافت خدمات پزشکی به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۳/۴۲ (۵۴/۳۴, ۷۲/۵)	۵۶/۰۸ (۴۰/۷۴, ۷۱/۴۲)	۶۱/۳۷ (۵۳/۵۱, ۶۹/۲۲)
	۲۵ - ۳۴	۶۵/۶۵ (۵۸/۱۴, ۷۳/۱۶)	۶۲/۱۹ (۵۲/۰۱, ۷۲/۳۷)	۶۴/۴۱ (۵۸/۳۶, ۷۰/۴۵)
	۳۵ - ۴۴	۷۰/۴۷ (۶۲/۹۸, ۷۷/۹۶)	۶۹/۰۱ (۵۹/۵۸, ۷۸/۴۳)	۶۹/۸۸ (۶۴/۰۱, ۷۵/۷۵)
	۴۵ - ۵۴	۶۵/۲۱ (۵۶/۲۵, ۷۴/۱۷)	۶۸/۲۲ (۵۸/۲۸, ۷۸/۱۵)	۶۶/۱۸ (۶۰/۰۸, ۷۳/۵۲)
	۵۵ - ۶۴	۷۱/۲۲ (۶۲, ۸۰/۴۳)	۷۴/۸۶ (۶۶/۲۴, ۸۳/۴۹)	۷۲/۹۹ (۶۶/۶۵, ۷۹/۳۳)
	۶۵ - ۷۴	۶۶/۱۱ (۵۱/۲۱, ۸۱/۰۱)	۷۰/۴۶ (۶۰/۴۱, ۸۰/۵۱)	۶۸/۶۲ (۵۹/۹۸, ۷۷/۲۶)
	۷۵ و بالاتر	۴۹/۵۸ (۳۰/۸, ۶۸/۳۶)	۵۰/۵۵ (۳۳/۴۶, ۶۷/۶۴)	۵۰/۱۴ (۳۷/۴۷, ۶۲/۸۱)
محل سکونت	شهر	۶۴/۰۱ (۵۹/۵۸, ۶۸/۴۴)	۶۸/۹ (۶۴/۲, ۷۳/۶)	۶۶/۲۸ (۶۳/۰۶, ۶۹/۵۱)
	روستا	۷۲/۶۳ (۶۶/۷۲, ۷۸/۵۴)	۶۰/۳۶ (۵۱/۹۵, ۶۸/۷۸)	۶۷/۸۷ (۶۲/۹۵, ۷۲/۷۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۲/۳۸ (۵۴/۲۳, ۷۰/۵۳)	۶۰/۲۸ (۵۱/۶۶, ۶۸/۹)	۶۱/۳۵ (۵۵/۴۲, ۶۷/۲۷)
	دوم	۶۲/۹۴ (۵۴/۹۲, ۷۰/۹۷)	۵۵/۹۴ (۴۵/۵۵, ۶۶/۳۲)	۵۹/۸۱ (۵۳/۳۱, ۶۶/۳)
	سوم	۷۲/۲۳ (۶۴/۵۸, ۷۹/۸۸)	۷۲/۲۴ (۶۳/۵۱, ۸۰/۹۸)	۷۲/۲۴ (۶۶/۴۸, ۷۷/۹۹)
	چهارم	۶۵/۸۶ (۵۷/۰۵, ۷۴/۶۷)	۷۱/۲۳ (۶۱/۱۸, ۸۱/۲۸)	۶۷/۷۹ (۶۱/۰۵, ۷۴/۵۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۶۶/۸۶ (۵۸/۶۵, ۷۵/۰۷)	۸۰/۲۷ (۷۲/۱۶, ۸۸/۳۸)	۷۲/۴۲ (۶۶/۴۷, ۷۸/۳۷)
کل		۶۶/۵۳ (۶۲/۹۳, ۷۰/۱۳)	۶۶/۹۲ (۶۲/۸۲, ۷۱/۰۳)	۶۶/۷ (۶۴, ۶۹/۴۱)

جدول ۳۲۲- درصد دریافت خدمات پزشکی به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸۵/۸۳ (۷۰/۸۸, ۱۰۰)	۷۰/۱۳ (۵۰/۰۹, ۹۰/۱۸)	۷۴/۰۵ (۵۸/۵۴, ۸۹/۵۷)	۹۱/۶۶ (۷۶, ۱۰۰)	۷۸/۸ (۶۶/۴۵, ۹۱/۱۴)
آذربایجان غربی	۷۰/۳۱ (۵۱/۹, ۸۸/۷۲)	۵۹/۸۵ (۳۸/۲۹, ۸۱/۴)	۶۵/۱۹ (۴۶/۸۱, ۸۳/۵۶)	۶۶/۰۱ (۴۳/۹۷, ۸۸/۰۴)	۶۵/۵۲ (۵۱/۴۱, ۷۹/۶۴)
اردبیل	۶۹/۱۱ (۴۸/۳۸, ۸۹/۸۴)	۷۸/۰۱ (۵۱/۰۱, ۱۰۰)	۵۹/۵۱ (۳۶/۱۸, ۸۲/۸۴)	۹۰/۴ (۷۲/۵۴, ۱۰۰)	۷۱/۸۹ (۵۵/۲۷, ۸۸/۵۱)
اصفهان	۶۶/۳۱ (۵۴/۸۲, ۷۷/۷۹)	۷۵/۰۵ (۶۱/۶۴, ۸۸/۴۶)	۷۰/۴۷ (۶۱/۱۱, ۷۹/۸۴)	۶۴/۲۵ (۳۹/۱۱, ۸۹/۳۹)	۶۹/۶۴ (۶۰/۸۵, ۷۸/۴۳)
البرز	۶۶/۱۳ (۳۵/۰۳, ۹۷/۲۳)	۷۳/۱۸ (۴۷/۱۱, ۹۹/۲۵)	۶۸/۴۲ (۴۷/۴۸, ۸۹/۳۶)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۶۹/۹۹ (۴۹/۸۷, ۹۰/۱۱)
ایلام	۸۲/۴۳ (۶۶/۷, ۹۸/۱۶)	۷۵/۰۷ (۳۲/۶۷, ۱۰۰)	۸۴/۰۴ (۶۷/۳۷, ۱۰۰)	۷۵ (۴۴/۹۷, ۱۰۰)	۸۱/۳۳ (۶۶/۴۸, ۹۶/۱۸)
بوشهر	۷۲/۳۳ (۵۷/۷۵, ۸۶/۹۱)	۸۱/۲۶ (۶۷/۷۲, ۹۴/۸)	۷۶/۱۹ (۶۴/۸۸, ۸۷/۵۱)	۷۷/۴۱ (۵۴/۹۹, ۹۹/۸۳)	۷۶/۴۵ (۶۶/۳۵, ۸۶/۵۵)
تهران	۶۹/۴۸ (۵۷/۷۱, ۸۱/۲۴)	۷۶/۵۱ (۶۵/۳۳, ۸۷/۷)	۷۲/۴۱ (۶۳/۸۶, ۸۰/۹۶)	۷۸/۰۸ (۵۱/۱۵, ۱۰۰)	۷۲/۸۴ (۶۴/۶۷, ۸۱/۰۱)
چهارمحال و بختیاری	۸۰/۶۵ (۶۵/۳۹, ۹۵/۹)	۶۹/۰۹ (۴۸/۴, ۸۹/۷۸)	۷۱/۳۲ (۵۶/۹۶, ۸۵/۶۹)	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۷۵/۷۶ (۶۳/۲۵, ۸۸/۲۷)
خراسان جنوبی	۵۸/۳۴ (۳۴/۷۹, ۸۱/۸۹)	۶۲/۰۲ (۳۵/۶۸, ۸۸/۳۷)	۶۴/۵۹ (۳۹/۴۹, ۸۹/۶۸)	۵۵/۷۵ (۳۱/۳۵, ۸۰/۱۵)	۵۹/۹۴ (۴۲/۳۶, ۷۷/۵۲)
خراسان رضوی	۶۵/۰۹ (۵۳/۳, ۷۶/۸۸)	۴۵/۳۸ (۲۹/۵, ۶۱/۲۷)	۵۶/۹۱ (۴۵/۷۶, ۶۸/۰۵)	۵۹/۹۸ (۴۰/۷۵, ۷۹/۲۲)	۵۷/۶۷ (۴۸/۰۲, ۶۷/۳۱)
خراسان شمالی	۵۰/۱۴ (۳۲/۲۳, ۶۸/۰۶)	۴۲/۶۲ (۱۶/۷۱, ۶۸/۵۲)	۵۴/۶۶ (۳۳/۸۴, ۷۵/۴۷)	۴۰/۹ (۲۰/۳۳, ۶۱/۴۶)	۴۷/۷۶ (۳۲/۹۹, ۶۲/۵۴)
خوزستان	۵۳/۸۱ (۳۵/۵۷, ۷۲/۰۵)	۷۶/۸ (۵۴/۲۳, ۹۹/۳۸)	۶۵/۳۵ (۴۹/۵۵, ۸۱/۱۴)	۵۵/۹۶ (۳۳/۵۳, ۸۸/۳۹)	۶۴/۱۴ (۴۹/۸۴, ۷۸/۴۴)
زنجان	۷۲/۲۱ (۵۴/۶۸, ۸۹/۷۴)	۷۲/۱۷ (۵۱/۴, ۹۲/۹۳)	۷۴/۱۳ (۵۸/۶۸, ۸۹/۵۸)	۶۷/۲۴ (۴۰/۷۵, ۹۳/۷۳)	۷۲/۱۹ (۵۸/۷۹, ۸۵/۵۹)
سمنان	۷۱/۶۳ (۵۳/۸۵, ۸۹/۴۱)	۶۰/۴۸ (۳۹/۰۶, ۸۱/۹)	۶۷/۶۹ (۵۱/۹۵, ۸۳/۴۴)	۶۳/۵ (۳۴/۹۶, ۹۲/۰۳)	۶۶/۶۶ (۵۲/۸۶, ۸۰/۴۶)
سیستان و بلوچستان	۵۹/۲۶ (۴۲/۵۲, ۷۵/۹۹)	۶۶/۴۱ (۴۴/۱۳, ۸۸/۶۹)	۶۱/۷۷ (۴۴/۴۶, ۷۹/۰۷)	۶۱/۶ (۴۰/۳۳, ۸۲/۸۸)	۶۱/۷ (۴۸/۲۷, ۷۵/۱۳)
فارس	۵۴/۴۱ (۳۸/۹۲, ۶۹/۸۹)	۵۶/۸۵ (۳۷/۷۲, ۷۵/۹۸)	۴۴/۱۷ (۳۰/۲۶, ۵۸/۰۸)	۸۸/۳۱ (۷۳/۰۸, ۱۰۰)	۵۵/۳۷ (۴۳/۳۳, ۶۷/۴۱)
قزوین	۵۸/۳۱ (۳۴/۸, ۸۱/۸۲)	۶۰/۳۳ (۳۳/۵۴, ۸۷/۱۲)	۶۳/۰۱ (۴۳/۹۳, ۸۲/۰۸)	۴۰/۱ (۰, ۸۳/۱۱)	۵۹/۱۹ (۴۱/۵۱, ۷۶/۸۶)
قم	۶۸/۷۸ (۴۷/۹۸, ۸۹/۵۷)	۶۴/۴۸ (۴۳/۴۱, ۸۵/۵۶)	۶۹/۶ (۵۳/۸۷, ۸۵/۳۴)	۵۰ (۹/۹۶, ۹۰/۰۴)	۶۶/۵۸ (۵۱/۷۵, ۸۱/۴۲)
کردستان	۷۵/۷۸ (۵۷/۲۶, ۹۴/۳)	۶۹/۶۶ (۵۱/۰۱, ۸۸/۳)	۶۸/۸۴ (۵۳/۶۳, ۸۴/۰۵)	۸۸/۷۱ (۶۷/۸۸, ۱۰۰)	۷۲/۵۴ (۵۹/۳۴, ۸۵/۷۵)
کرمان	۶۵/۷۵ (۴۸/۲۹, ۸۳/۲۱)	۷۶/۴۳ (۶۱/۰۷, ۹۱/۷۹)	۷۸/۶ (۶۴/۴۱, ۹۲/۷۸)	۶۲/۲۹ (۴۳/۶۶, ۸۰/۹۱)	۷۱/۱۷ (۵۹/۴۹, ۸۲/۸۴)
کرمانشاه	۷۵ (۵۰/۴۹, ۹۹/۵۲)	۵۶/۷۳ (۱۹/۹۶, ۹۳/۵)	۷۱/۴۵ (۴۷/۷۹, ۹۵/۱۲)	۵۹/۲۱ (۱۵/۹۶, ۱۰۰)	۶۸/۲۷ (۴۷/۳, ۸۹/۲۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۳/۱ (۴۷/۷۳, ۷۸/۴۶)	۶۰/۹۶ (۳۸/۳۹, ۸۳/۵۳)	۷۱/۲۵ (۵۴/۴۳, ۸۸/۰۸)	۵۳/۵۳ (۳۵/۰۴, ۷۲/۰۲)	۶۲/۴۱ (۴۹/۷۱, ۷۵/۱۲)
گلستان	۷۵/۲ (۶۰/۲۷, ۹۰/۱۴)	۶۷/۷۷ (۵۰/۴۳, ۸۵/۱۲)	۷۵/۰۱ (۶۰/۸۵, ۸۹/۱۷)	۶۶/۸۳ (۴۸, ۸۵/۶۶)	۷۱/۷۴ (۶۰/۳۴, ۸۳/۱۳)
گیلان	۶۹/۰۹ (۴۰/۱۵, ۹۸/۰۴)	۵۲/۱۵ (۲۷/۵, ۷۶/۸)	۴۱/۹۷ (۱۶/۱۵, ۶۷/۷۹)	۷۶/۸۵ (۵۳/۵, ۱۰۰)	۵۸/۵۴ (۳۹/۵۵, ۷۷/۵۲)
لرستان	۸۱/۹۴ (۶۵/۸۶, ۹۸/۰۲)	۷۱/۱۳ (۵۴/۲۹, ۸۷/۹۷)	۷۸/۵۳ (۶۴/۴, ۹۲/۶۶)	۶۹/۲۱ (۴۶/۶۶, ۹۱/۷۶)	۷۵/۷۱ (۶۳/۷, ۸۷/۷۱)
مازندران	۶۷/۳۸ (۴۸/۶۸, ۸۶/۰۷)	۴۹/۴۱ (۳۱/۴۵, ۶۷/۳۸)	۵۱/۸۲ (۳۳/۵۸, ۷۰/۰۷)	۶۳/۶ (۴۴/۶, ۸۲/۶)	۵۷/۳۱ (۴۴/۰۶, ۷۰/۵۵)
مرکزی	۷۷/۲۶ (۵۹/۷۳, ۹۴/۷۹)	۷۵/۵۳ (۵۱/۶۵, ۹۹/۴۲)	۷۶/۲۱ (۵۹/۶۴, ۹۲/۷۸)	۷۷/۷۸ (۵۰/۶, ۱۰۰)	۷۶/۶۱ (۶۲/۴۶, ۹۰/۷۷)
هرمزگان	۷۰/۷۲ (۴۶/۶۶, ۹۴/۷۸)	۶۹/۳۲ (۴۰/۵, ۹۸/۱۵)	۸۷/۱۷ (۶۳/۷, ۱۰۰)	۶۱/۸۸ (۳۷/۹۵, ۸۵/۸۱)	۷۰/۱۴ (۵۱/۶۶, ۸۸/۶۱)
همدان	۵۳/۴۲ (۳۳/۳۱, ۷۳/۵۲)	۸۷/۸۲ (۷۴/۸۷, ۱۰۰)	۷۱/۳۵ (۵۶/۳۳, ۸۶/۳۶)	۶۸/۵۹ (۴۲/۷۷, ۹۴/۴)	۷۰/۵۸ (۵۷/۵۶, ۸۳/۵۹)
یزد	۵۸/۰۹ (۴۱/۷۵, ۷۴/۴۲)	۸۳/۹۲ (۶۷/۱۵, ۱۰۰)	۶۶/۹۶ (۵۲/۶۳, ۸۱/۲۸)	۶۷/۱۳ (۴۰/۶, ۹۳/۶۶)	۶۷ (۵۴/۳۹, ۷۹/۶)



شکل ۱۳۵- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت


دریافت خدمات بستری به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث

جدول ۳۲۳- درصد دریافت خدمات بستری به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۷/۵۶ (۱۹/۱، ۳۶/۰۲)	۱۶/۹۲ (۶/۵۸، ۲۷/۲۷)	۲۴/۵۹ (۱۷/۷۶، ۳۱/۴۱)
	۲۵ - ۳۴	۳۱/۹۳ (۲۴/۶۴، ۳۹/۲۲)	۱۱/۹ (۶/۱۳، ۱۷/۶۸)	۲۴/۷۳ (۱۹/۴۴، ۳۰/۰۳)
	۳۵ - ۴۴	۲۵/۱۴ (۱۸/۱، ۳۲/۱۷)	۱۸/۵۳ (۱۰/۶۶، ۲۶/۴)	۲۲/۴۷ (۱۷/۲، ۲۷/۷۴)
	۴۵ - ۵۴	۴۱/۱ (۳۱/۸۴، ۵۰/۳۶)	۲۴/۰۷ (۱۶/۲۶، ۳۱/۸۷)	۳۲/۱ (۲۵/۹، ۳۸/۳)
	۵۵ - ۶۴	۲۵/۹ (۱۷/۳۹، ۳۴/۴۱)	۱۷/۰۸ (۹/۵، ۲۴/۶۶)	۲۱/۶۱ (۱۵/۸۷، ۲۷/۳۴)
	۶۵ - ۷۴	۱۸/۶۵ (۸/۹۶، ۲۸/۳۳)	۲۷ (۱۷/۱۴، ۳۶/۸۶)	۲۳/۴۶ (۱۶/۳۴، ۳۰/۵۷)
	۷۵ و بالاتر	۲۹/۵۵ (۱۲، ۴۷/۰۹)	۱۲/۱۳ (۱/۷۸، ۲۲/۴۹)	۱۹/۳۹ (۹/۵۵، ۲۹/۲۴)
محل سکونت	شهر	۶۴/۰۱ (۵۹/۵۸، ۶۸/۴۴)	۱۹/۶۴ (۱۵/۸۸، ۲۳/۳۹)	۲۳/۸۷ (۲۱/۱۱، ۲۶/۶۳)
	روستا	۷۲/۶۳ (۶۶/۷۲، ۷۸/۵۴)	۱۷/۸۳ (۱۱/۳۵، ۲۴/۳)	۲۶/۹۸ (۲۲/۳۱، ۳۱/۶۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۹/۳۲ (۲۱/۶۹، ۳۶/۹۴)	۲۰/۷۷ (۱۳/۷۳، ۲۷/۸۲)	۲۵/۱۱ (۱۹/۸۸، ۳۰/۳۴)
	دوم	۲۶/۲۱ (۱۸/۷۸، ۳۳/۶۴)	۱۹/۰۱ (۱۱/۵۹، ۲۶/۴۳)	۲۲/۹۹ (۱۷/۶۶، ۲۸/۳۱)
	سوم	۳۶/۷۴ (۲۸/۶۴، ۴۴/۸۴)	۱۵/۶۹ (۸/۹، ۲۲/۴۷)	۲۷/۶۳ (۲۲/۰۱، ۳۳/۲۶)
	چهارم	۲۳/۲۷ (۱۶/۳۲، ۳۰/۲۱)	۲۲/۶۱ (۱۳/۴۹، ۳۱/۷۳)	۲۳/۰۳ (۱۷/۵۱، ۲۸/۵۵)
	پنجم - غنی ترین	۳۰/۳۳ (۲۲/۴۵، ۳۸/۲۲)	۲۰/۱۷ (۱۱/۹، ۲۸/۴۳)	۲۶/۱۲ (۲۰/۳۴، ۳۱/۹)
کل		۲۹/۰۷ (۲۵/۷۱، ۳۲/۴۴)	۱۹/۲۲ (۱۵/۹۷، ۲۲/۴۷)	۲۴/۶۹ (۲۲/۳۲، ۲۷/۰۷)

جدول ۳۲۴- درصد دریافت خدمات بستری به دنبال آسیب وارد شده ناشی از حوادث به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۴/۲۸ (۱۵، ۵۳/۵۵)	۵/۰۴ (۰، ۱۴/۶۸)	۱۶/۶۵ (۳/۲۲، ۳۰/۰۸)	۳۳/۴۷ (۶/۷۳، ۶۰/۲۱)	۲۱/۱۸ (۸/۸۴، ۳۳/۵۲)
آذربایجان غربی	۳۲/۸۴ (۱۴/۱، ۵۱/۵۸)	۱۴/۶۲ (۰، ۲۹/۹۵)	۲۲/۶۳ (۶/۶۴، ۳۸/۶۳)	۲۷/۲۱ (۶/۷۶، ۴۷/۶۶)	۲۴/۵ (۱۱/۸۶، ۳۷/۱۴)
اردبیل	۵۷/۷۱ (۳۵/۳۷، ۸۰/۰۵)	۳۲/۰۴ (۱/۸۱، ۶۲/۲۷)	۳۵/۶۸ (۱۲/۷۹، ۵۸/۵۷)	۷۰/۶۱ (۴۲/۹۴، ۹۸/۲۹)	۴۹/۶۸ (۳۱/۰۸، ۶۸/۲۸)
اصفهان	۲۶/۳۵ (۱۵/۶۱، ۳۷/۱)	۲۰/۱۴ (۷/۶۶، ۳۲/۶۱)	۲۴/۴۲ (۱۵/۵۶، ۳۳/۲۹)	۲۱/۱۴ (۰، ۴۲/۴۴)	۲۳/۹۸ (۱۵/۷۹، ۳۲/۱۸)
البرز	۶۶/۱۳ (۳۵/۰۳، ۹۷/۲۳)	۳۶/۶۱ (۸/۰۵، ۶۵/۱۶)	۴۷/۳۵ (۲۴/۸۶، ۶۹/۸۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۴۹/۹۷ (۲۸/۰۲، ۷۱/۹۲)
ایلام	۵۱/۲۶ (۳۰/۲، ۷۲/۳۱)	۲۵/۰۷ (۰، ۶۷/۶۲)	۴۰/۸۵ (۱۷/۶۵، ۶۴/۰۵)	۶۲/۵ (۲۸/۹۲، ۹۶/۰۸)	۴۷/۳۴ (۲۷/۹۶، ۶۶/۷۲)
بوشهر	۳۲/۳۳ (۱۷/۲۳، ۴۷/۴۳)	۳۴/۲۵ (۱۷/۸، ۵۰/۷۱)	۳۸/۲۸ (۲۵/۴، ۵۱/۱۶)	۱۴/۱۳ (۰، ۳۲/۳۲)	۳۳/۲۲ (۲۲/۰۹، ۴۴/۳۵)
تهران	۳۲/۶۴ (۲۰/۶۱، ۴۴/۶۶)	۱۸/۳۳ (۸/۰۶، ۲۸/۶)	۲۵/۹۶ (۱۷/۵۴، ۳۴/۳۸)	۲۳/۷۸ (۰، ۵۲/۳۲)	۲۵/۷۹ (۱۷/۷۲، ۳۳/۸۷)
چهارمحال و بختیاری	۴۵/۸۲ (۲۶/۶۴، ۶۵)	۲۱/۱۴ (۲/۷۲، ۳۹/۵۷)	۳۱/۵۸ (۱۶/۷۷، ۴۶/۴)	۵۶/۱۹ (۱۹/۲۸، ۹۳/۰۹)	۳۵/۳۹ (۲۱/۴۱، ۴۹/۳۸)
خراسان جنوبی	۲۳/۱۳ (۳/۱۷، ۴۳/۰۸)	۳۰/۶۳ (۵/۵۸، ۵۵/۶۸)	۳۴/۹۷ (۱۰/۰۶، ۵۹/۸۸)	۱۸/۶۳ (۰، ۳۷/۶۹)	۲۶/۳۸ (۱۰/۶۴، ۴۲/۱۱)
خراسان رضوی	۱۹/۲۳ (۹/۴۳، ۲۹/۰۳)	۱۵/۷۷ (۴/۱۷، ۲۷/۳۷)	۱۶/۱۱ (۷/۷۵، ۲۴/۴۷)	۲۳/۴۸ (۶/۹۸، ۳۹/۹۹)	۱۷/۹۳ (۱۰/۴۱، ۲۵/۴۵)
خراسان شمالی	۹/۸۷ (۰، ۲۰/۴۹)	۷/۱۵ (۰، ۲۰/۶۷)	۱۸/۰۵ (۲/۰۱، ۳۴/۰۹)	۰ (۰، ۰)	۹/۰۱ (۰/۵۸، ۱۷/۴۴)
خوزستان	۲۱/۲۹ (۷/۷۲، ۳۴/۸۶)	۱۵/۷۹ (۲/۵۷، ۲۹/۰۱)	۱۶/۷۴ (۶/۹، ۲۶/۵۸)	۳۲/۹۳ (۲/۳، ۶۳/۵۶)	۱۸/۸۲ (۹/۲۳، ۲۸/۴)
زنجان	۴۸/۱۱ (۲۸/۵، ۶۷/۷۲)	۱۶/۲۸ (۰، ۳۳/۲)	۴۱/۸۳ (۲۴/۴۵، ۵۹/۲۱)	۱۶/۴۱ (۰، ۳۷/۲۶)	۳۴/۶۹ (۲۰/۴۶، ۴۸/۹۲)
سمنان	۳۵/۷۹ (۱۷، ۵۴/۵۹)	۳۵/۲۸ (۱۴/۲۶، ۵۶/۳)	۳۵/۲۴ (۱۹/۱۶، ۵۱/۳۲)	۲۶/۵۶ (۸/۰۱، ۶۵/۱)	۳۵/۵۷ (۲۱/۵۵، ۴۹/۵۸)
سیستان و بلوچستان	۱۸/۵۷ (۵/۱۲، ۳۲/۰۲)	۱۳/۹۱ (۰، ۳۱/۸۵)	۹/۷۸ (۰، ۲۰/۳۱)	۲۷/۴۳ (۷/۰۷، ۴۷/۷۹)	۱۶/۹۸ (۶/۲۱، ۲۷/۷۵)
فارس	۲۷/۳۶ (۱۳/۵۴، ۴۱/۱۷)	۱۵/۱۹ (۱/۴۶، ۲۸/۹۳)	۲۰/۲۷ (۹/۰۲، ۳۱/۵۱)	۲۹/۳۹ (۷/۷۳، ۵۱/۰۵)	۲۲/۵۸ (۱۲/۵، ۳۲/۶۶)
قزوین	۲۳/۴ (۳/۲۹، ۴۳/۵)	۱۵/۱۳ (۰، ۳۴/۵)	۱۹/۷۷ (۴/۲۱، ۳۵/۳۳)	۱۹/۹۸ (۰، ۵۵/۰۵)	۱۹/۸ (۵/۵۸، ۳۴/۰۳)
قم	۱۵/۵۵ (۰، ۳۱/۷۶)	۱۴/۹۶ (۰، ۳۰/۶)	۱۴/۹۹ (۲/۸۵، ۲۷/۱۳)	۱۶/۶۷ (۰، ۴۶/۵۱)	۱۵/۲۵ (۴، ۲۶/۵)
کردستان	۵۸/۱۱ (۳۷/۲۸، ۷۸/۹۴)	۳۴/۷۹ (۱۶/۱۹، ۵۳/۳۹)	۳۸/۴۵ (۲۲/۹۸، ۵۴/۹۲)	۷۷/۷۸ (۵۰/۶، ۱۰۰)	۴۵/۷۸ (۳۱/۴۸، ۶۰/۰۸)
کرمان	۳۱/۵۲ (۱۳/۷۶، ۴۹/۲۹)	۲۸/۹۳ (۱۲/۱۱، ۴۵/۷۵)	۳۴/۲۵ (۱۷/۲۲، ۵۱/۲۸)	۲۵/۳۷ (۸/۰۲، ۴۲/۷۳)	۳۰/۲۱ (۱۷/۹۷، ۴۲/۴۴)
کرمانشاه	۳۳/۱۱ (۶/۵۱، ۵۹/۷۱)	۰ (۰، ۰)	۲۱/۴۳ (۰، ۴۲/۹۳)	۱۹/۴۳ (۰، ۵۳/۷۵)	۲۰/۹۱ (۲/۶۶، ۳۹/۱۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۱/۵۳ (۱۶/۷۵، ۴۶/۳۲)	۱۶/۶۶ (۰، ۳۳/۸۹)	۳۵/۶۵ (۱۷/۸۹، ۵۴/۴۱)	۱۷/۸۷ (۳/۶۶، ۳۲/۰۷)	۲۶/۷۸ (۱۵/۱۷، ۳۸/۳۹)
گلستان	۳۴/۱۸ (۱۷/۷۶، ۵۰/۶۱)	۱۴/۱۸ (۱/۲۹، ۲۷/۰۸)	۱۹/۳۴ (۶/۴۵، ۳۲/۲۲)	۳۳/۱۲ (۱۴/۳۱، ۵۱/۹۴)	۲۴/۸۵ (۱۳/۹۳، ۳۵/۷۷)
گیلان	۲۹/۶۷ (۱/۴۱، ۵۷/۹۴)	۱۷/۸۶ (۰، ۳۶/۳۲)	۱۳/۹۷ (۰، ۳۱/۹۹)	۳۱/۵۳ (۵/۴۸، ۵۷/۵۸)	۲۲/۳۱ (۶/۴۶، ۳۸/۱۷)
لرستان	۱۷/۵۳ (۱/۸۴، ۳۳/۲۲)	۳۵/۳۹ (۱۸/۳۳، ۵۲/۴۴)	۳۱/۹ (۱۶/۷۸، ۴۷/۰۲)	۱۸/۴۴ (۰، ۳۷/۳۴)	۲۷/۸۲ (۱۵/۷۴، ۳۹/۹۱)
مازندران	۷/۸۶ (۰، ۱۸/۳۴)	۹/۵ (۰، ۱۹/۷۶)	۹/۹۶ (۰، ۲۰/۶۹)	۷/۴۱ (۰، ۱۷/۳۴)	۸/۷۸ (۱/۴، ۱۶/۱۵)
مرکزی	۳۱/۷۸ (۱۲/۳۱، ۵۱/۲۴)	۲۲/۷ (۰/۰۴، ۴۵/۳۶)	۲۶/۶۶ (۹/۷، ۴۳/۶۲)	۳۳/۳۳ (۲/۵۱، ۶۴/۱۵)	۲۸/۳۷ (۱۳/۴۶، ۴۳/۲۹)
هرمزگان	۵۰/۴۲ (۲۴/۱۷، ۷۶/۶۷)	۲۰/۰۴ (۰، ۴۴/۹)	۳۸/۵ (۴/۵۷، ۷۲/۴۴)	۳۷/۳۴ (۱۳/۶۱، ۶۱/۰۶)	۳۷/۷۲ (۱۸/۲۷، ۵۷/۱۷)
همدان	۳۲/۲۴ (۱۳/۶۴، ۵۰/۸۴)	۲۴/۲۸ (۷/۲۴، ۴۱/۳۲)	۲۵/۸۱ (۱۱/۲۷، ۴۰/۳۴)	۳۴/۶۳ (۹/۱۸، ۶۰/۰۷)	۲۸/۲۷ (۱۵/۶۱، ۴۰/۹۳)
یزد	۳۸/۳۹ (۲۲/۱۲، ۵۴/۶۷)	۳۲/۲۲ (۱۰/۷۳، ۵۳/۷۲)	۳۹/۷۲ (۲۴/۶۳، ۵۴/۸۲)	۲۴/۴۷ (۰/۲۹، ۴۸/۶۶)	۳۶/۲۶ (۲۳/۲۳، ۴۹/۳)



شکل ۱۳۶- درصد رخداد حادثه‌ی منجر شونده به آسیب جسمی طی ۱۲ ماه گذشته به تفکیک استان محل سکونت

نوع آخرین حادثه

جدول ۳۲۵- نوع آخرین حادثه به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
ترافیکی	۲۴۹ (۲۷/۴۴)	۱۰۱ (۱۴/۶)	۲۵۴ (۲۱/۹)	۹۶ (۰/۲۱۲۸)	۳۵۰ (۲۱/۷۳)
سوختگی	۱۴ (۱/۹۱)	۱۵ (۲/۳۱)	۱۸ (۱/۷۶)	۱۱ (۳/۰)	۲۹ (۲/۰۹)
سقوط و زمین خوردن	۲۹۴ (۳۴/۷۲)	۳۶۹ (۵۶/۴۳)	۴۷۶ (۴۴/۶۶)	۱۸۷ (۴۳/۵۸)	۶۶۳ (۴۴/۳۷)
غرق شدگی	۲ (۰/۳۳)	۰ (۰)	۱ (۰/۱۳)	۱ (۰/۳۴)	۲ (۰/۱۸)
برق گرفتگی	۳ (۰/۴۲)	۰ (۰)	۳ (۰/۳۲)	۰ (۰)	۳ (۰/۲۳)
مسمومیت غیر عمدی	۴ (۰/۶۱)	۵ (۰/۸۸)	۸ (۰/۹۶)	۱ (۰/۰۹)	۹ (۰/۷۳)
خودکشی	۲ (۰/۲۷)	۲ (۰/۳۲)	۴ (۰/۴)	۰ (۰)	۴ (۰/۲۹)
خشونت	۱۴ (۱/۷۹)	۸ (۱/۴۸)	۱۹ (۱/۹۹)	۳ (۰/۶۳)	۲۲ (۱/۶۳)
گزش مار و عقرب	۳ (۰/۳)	۰ (۰)	۲ (۰/۱۶)	۱ (۰/۱۸)	۳ (۰/۱۷)
حمله حیوانات	۹ (۰/۹۵)	۵ (۰/۷)	۵ (۰/۴۶)	۹ (۱/۸۹)	۱۴ (۰/۸۴)
ضربه	۱۷۶ (۲۰/۲۳)	۸۰ (۱۱/۹۳)	۱۷۹ (۱۵/۹۸)	۷۷ (۱۸/۱)	۲۵۶ (۱۶/۵۴)
دیگر	۱۰۳ (۱۱/۰۱)	۸۰ (۱۱/۴)	۱۳۷ (۱۱/۲۹)	۴۶ (۱۰/۹)	۱۸۳ (۱۱/۱۸)

نحوه‌ی پیش رفتن آسیب رخداد

جدول ۳۲۶- نحوه‌ی پیش رفتن آسیب رخداد به تفکیک جنس و محل زندگی

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
بهبود کامل پیدا کرده است	۵۱۵ (۵۹/۴۱)	۳۵۴ (۵۳/۸۵)	۶۲۱ (۵۷/۴۲)	۲۴۸ (۵۵/۶۱)	۸۶۹ (۵۶/۹۴)
بهبود نسبی پیدا کرده است	۳۰۸ (۳۵/۲۶)	۲۸۱ (۴۱/۴۱)	۴۲۲ (۳۷/۰۴)	۱۶۷ (۴۰/۶۵)	۵۸۹ (۳۷/۹۹)
آسیب رخ داده بهبود پیدا نکرده است	۵۰ (۵/۳۳)	۳۰ (۴/۷۳)	۶۳ (۵/۵۴)	۱۷ (۳/۷۴)	۸۰ (۵/۰۶)


استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت درون شهری)

جدول ۳۲۷- درصد استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر- مسافرت درون شهری) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵۹/۲۹ (۵۶/۲۵, ۶۲/۳۳)	۵۳/۸۶ (۵۰/۹۵, ۵۶/۷۷)	۵۶/۴۳ (۵۴/۳۳, ۵۸/۵۳)
	۲۵ - ۳۴	۶۰/۶۳ (۵۸/۴, ۶۲/۸۶)	۵۶/۷۴ (۵۴/۷۱, ۵۸/۷۷)	۵۸/۴۷ (۵۶/۹۷, ۵۹/۹۷)
	۳۵ - ۴۴	۶۳/۸۶ (۶۱/۸, ۶۵/۹۳)	۵۹/۶۵ (۵۷/۸۶, ۶۱/۴۵)	۶۱/۴۳ (۶۰/۰۷, ۶۲/۷۸)
	۴۵ - ۵۴	۶۸/۴۷ (۶۶/۳۴, ۷۰/۶۱)	۵۹/۲۸ (۵۷/۳۵, ۶۱/۲۲)	۶۳/۱۹ (۶۱/۷۵, ۶۴/۶۳)
	۵۵ - ۶۴	۶۶/۴۱ (۶۴/۱۳, ۶۸/۶۹)	۵۷/۴۳ (۵۵/۲۵, ۵۹/۶۱)	۶۱/۵۱ (۵۹/۹۲, ۶۳/۰۹)
	۶۵ - ۷۴	۶۱/۸۳ (۵۸/۸۶, ۶۴/۸)	۴۹/۳۵ (۴۶/۴۹, ۵۲/۲۱)	۵۵/۱۹ (۵۳/۱۱, ۵۷/۲۷)
	۷۵ و بالاتر	۴۷/۸۵ (۴۳/۴۶, ۵۲/۲۳)	۳۸/۸۵ (۳۴/۰۳, ۴۳/۶۷)	۴۳/۹۳ (۴۰/۶۷, ۴۷/۱۹)
محل سکونت	شهر	۶۲/۵۶ (۶۱/۴۵, ۶۳/۶۷)	۵۶/۳۶ (۵۵/۳۴, ۵۷/۳۸)	۵۹/۱۲ (۵۸/۳۷, ۵۹/۸۷)
	روستا	۶۴/۶۶ (۶۲/۸۵, ۶۶/۴۷)	۵۷/۰۶ (۵۵/۳۷, ۵۸/۷۴)	۶۰/۴۸ (۵۹/۲۴, ۶۱/۷۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۶/۴۵ (۴۴/۱۴, ۴۸/۷۵)	۴۱/۵۱ (۳۹/۵۵, ۴۳/۴۶)	۴۳/۶۳ (۴۲/۱۴, ۴۵/۱۲)
	دوم	۵۱/۹۶ (۴۹/۶۹, ۵۴/۲۲)	۴۸/۳ (۴۶/۳۱, ۵۰/۲۹)	۴۹/۸۷ (۴۸/۳۸, ۵۱/۳۶)
	سوم	۶۹/۱۲ (۶۷/۰۸, ۷۱/۱۵)	۶۰/۸۴ (۵۸/۷۴, ۶۲/۹۴)	۶۴/۸۶ (۶۳/۴, ۶۶/۳۳)
	چهارم	۷۱/۰۹ (۶۹/۱, ۷۳/۰۷)	۶۳/۵۲ (۶۱/۴۹, ۶۵/۵۶)	۶۷/۱۷ (۶۵/۷۵, ۶۸/۵۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۳/۰۸ (۷۱/۱۸, ۷۴/۹۸)	۶۹/۳۴ (۶۷/۴۳, ۷۱/۲۵)	۷۱/۱۵ (۶۹/۸, ۷۲/۴۹)
کل		۶۳/۰۹ (۶۲/۱۵, ۶۴/۰۴)	۵۶/۵۳ (۵۵/۶۶, ۵۷/۴۱)	۵۹/۴۶ (۵۸/۸۲, ۶۰/۱۱)

جدول ۳۲۸- درصد استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت درون شهری) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵۱/۶۷ (۴۶/۹۴، ۵۶/۳۹)	۴۸/۴۷ (۴۴/۰۵، ۵۲/۹)	۵۱/۳۲ (۴۷/۵۴، ۵۵/۱)	۴۶/۳ (۴۰/۱۱، ۵۲/۴۸)	۴۹/۹۶ (۴۶/۷۴، ۵۳/۱۹)
آذربایجان غربی	۶۲/۲۸ (۵۶/۹۶، ۶۷/۵۹)	۵۷/۵۵ (۵۲/۸۳، ۶۲/۲۶)	۶۱/۳۸ (۵۷/۰۸، ۶۵/۶۷)	۵۶ (۴۹/۸۲، ۶۲/۱۹)	۵۹/۵۹ (۵۶/۰۶، ۶۳/۱۲)
اردبیل	۶۷/۱۱ (۶۱/۲۹، ۷۲/۹۴)	۵۹/۷۴ (۵۴/۳۷، ۶۵/۱۱)	۶۲/۲۷ (۵۷/۴۷، ۶۷/۰۸)	۶۴/۴ (۵۷/۳۴، ۷۱/۴۵)	۶۲/۹۴ (۵۸/۹۷، ۶۶/۹۱)
اصفهان	۷۰/۰۳ (۶۶/۲۲، ۷۳/۸۳)	۵۶/۳۵ (۵۲/۷۲، ۵۹/۹۸)	۶۱/۵ (۵۸/۶۶، ۶۴/۳۴)	۶۸/۷۸ (۶۱/۳، ۷۶/۲۵)	۶۲/۳۴ (۵۹/۶۸، ۶۵/۰۱)
البرز	۴۴/۸۸ (۳۹/۲۶، ۵۰/۵)	۴۴/۴ (۳۹/۳۱، ۴۹/۴۸)	۴۲/۲۹ (۳۸/۳۸، ۴۶/۲)	۷۱/۷۴ (۵۹/۶۱، ۸۳/۸۷)	۴۴/۶۱ (۴۰/۸۴، ۴۸/۳۸)
ایلام	۶۵/۳۶ (۵۹/۶۹، ۷۱/۰۴)	۵۵/۱۳ (۴۹/۳، ۶۰/۹۶)	۵۶/۷۸ (۵۱/۷۹، ۶۱/۷۸)	۶۷/۶۳ (۶۰/۶۵، ۷۴/۶۱)	۶۰/۱۷ (۵۶/۰۸، ۶۴/۲۶)
بوشهر	۶۸/۷ (۶۴/۵۵، ۷۲/۸۴)	۶۸/۷۵ (۶۵/۰۶، ۷۲/۴۴)	۷۰/۷۹ (۶۷/۶۳، ۷۳/۹۶)	۶۳/۲۵ (۵۷/۷۶، ۶۸/۷۵)	۶۸/۷۳ (۶۵/۹۷، ۷۱/۴۸)
تهران	۵۶/۹۲ (۵۴/۳۲، ۵۹/۵۳)	۵۶/۴۵ (۵۴/۱۳، ۵۸/۷۸)	۵۶/۴۱ (۵۴/۶۲، ۵۸/۱۹)	۶۰/۹۵ (۵۳/۷۳، ۶۸/۱۶)	۵۶/۶۶ (۵۴/۹۳، ۵۸/۳۹)
چهارمحال و بختیاری	۶۸/۵۶ (۶۳/۹، ۷۳/۲۲)	۵۸/۶۱ (۵۴/۲۳، ۶۲/۹۸)	۶۲/۷ (۵۸/۷۴، ۶۶/۶۶)	۶۳/۵۶ (۵۸/۰۸، ۶۹/۰۴)	۶۲/۹۹ (۵۹/۷۸، ۶۶/۲)
خراسان جنوبی	۶۹/۵۴ (۶۴/۱۳، ۷۴/۹۵)	۶۱/۷۵ (۵۶/۸۸، ۶۶/۶۱)	۶۷/۸ (۶۳/۱۶، ۷۲/۴۳)	۶۱ (۵۵/۱۹، ۶۶/۸۱)	۶۵/۰۲ (۶۱/۳۸، ۶۸/۶۵)
خراسان رضوی	۶۸/۵۸ (۶۵/۰۲، ۷۲/۱۳)	۵۹/۶۶ (۵۶/۱۷، ۶۳/۱۶)	۶۳/۰۵ (۶۰/۱۲، ۶۵/۹۷)	۶۵/۹۹ (۶۱/۱۲، ۷۰/۸۷)	۶۳/۸ (۶۱/۲۹، ۶۶/۳۱)
خراسان شمالی	۷۸/۶۱ (۷۴/۲۸، ۸۲/۹۴)	۶۱/۷۸ (۵۷/۰۷، ۶۶/۵)	۷۴/۱۵ (۷۰/۰۲، ۷۸/۲۸)	۶۳/۱۹ (۵۷/۹، ۶۸/۴۷)	۶۹/۴۹ (۶۶/۲، ۷۲/۷۸)
خوزستان	۵۹/۹۱ (۵۵/۳۲، ۶۴/۵)	۵۲/۸۳ (۴۸/۵۸، ۵۷/۰۸)	۵۶/۲۱ (۵۲/۶۵، ۵۹/۷۸)	۵۵/۳۶ (۴۸/۸۵، ۶۱/۸۷)	۵۶/۰۲ (۵۲/۸۹، ۵۹/۱۵)
زنجان	۵۸/۷ (۵۴/۰۷، ۶۳/۳۲)	۵۶/۸ (۵۲/۶۴، ۶۰/۹۶)	۵۷/۲۱ (۵۳/۴۶، ۶۰/۹۶)	۵۸/۵۷ (۵۳/۰۸، ۶۴/۰۵)	۵۷/۶۴ (۵۴/۵۵، ۶۰/۷۳)
سمنان	۶۳/۲۹ (۵۷/۹۹، ۶۸/۵۹)	۵۳/۶۴ (۴۸/۵۴، ۵۸/۷۵)	۵۷/۸ (۵۳/۶۵، ۶۱/۹۶)	۵۹/۳۱ (۵۱/۲، ۶۷/۴۲)	۵۸/۱۱ (۵۴/۴۲، ۶۱/۸۱)
سیستان و بلوچستان	۵۳/۴۸ (۴۸/۶۳، ۵۸/۳۲)	۵۱/۲ (۴۶/۹۹، ۵۵/۴۱)	۵۹/۶۷ (۵۵/۲۶، ۶۴/۰۷)	۴۴/۵ (۴۰/۰۱، ۴۸/۹۹)	۵۲/۱۸ (۴۹، ۵۵/۳۶)
فارس	۷۱/۶۳ (۶۷/۷۵، ۷۵/۵۲)	۶۱/۷۴ (۵۷/۹، ۶۵/۵۸)	۶۸/۱۷ (۶۴/۹۵، ۷۱/۳۹)	۶۱/۵۲ (۵۶/۲۵، ۶۶/۷۹)	۶۶/۲۵ (۶۳/۵، ۶۹)
قزوین	۶۸/۴۶ (۶۲/۹۵، ۷۳/۹۶)	۶۴/۰۶ (۵۸/۸۵، ۶۹/۲۸)	۶۷/۴۶ (۶۳/۱۲، ۷۱/۸)	۶۱/۹۶ (۵۴/۲۴، ۶۹/۶۸)	۶۶/۰۷ (۶۲/۲۸، ۶۹/۸۶)
قم	۵۹/۱۳ (۵۳/۳۳، ۶۴/۹۲)	۴۷/۳۵ (۴۱/۸۴، ۵۲/۸۷)	۵۱/۶ (۴۷/۴۵، ۵۵/۷۶)	۷۲/۲۲ (۵۷/۵۸، ۸۶/۸۷)	۵۲/۸۵ (۴۸/۸۳، ۵۶/۸۸)
کردستان	۶۳/۱۴ (۵۷/۹۵، ۶۸/۳۴)	۵۳/۷۱ (۴۸/۸۵، ۵۸/۵۷)	۵۵/۷۵ (۵۱/۵۱، ۶۰)	۶۳/۴۷ (۵۶/۹۸، ۶۹/۹۷)	۵۷/۹۵ (۵۴/۳۸، ۶۱/۵۲)
کرمان	۷۳/۳۵ (۶۸/۶۱، ۷۸/۰۸)	۶۲/۴۹ (۵۷/۵۶، ۶۷/۴۲)	۷۱/۲۹ (۶۶/۹۷، ۷۵/۶۱)	۶۲/۱۹ (۵۶/۵۴، ۶۷/۸۴)	۶۷/۶۳ (۶۴/۱۷، ۷۱/۰۸)
کرمانشاه	۶۰/۵۹ (۵۵/۷۷، ۶۵/۴۱)	۵۰/۴ (۴۶/۰۷، ۵۴/۷۲)	۵۵/۸۸ (۵۲/۱۹، ۵۹/۵۸)	۵۱/۵۴ (۴۴/۸۸، ۵۸/۲۱)	۵۴/۸۴ (۵۱/۶، ۵۸/۰۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۰/۱۵ (۶۴/۹۸، ۷۵/۳۳)	۵۹/۵۸ (۵۴/۳۷، ۶۴/۷۹)	۶۹/۶ (۶۴/۸۷، ۷۴/۳۳)	۵۷/۸۷ (۵۲/۰۶، ۶۳/۶۸)	۶۴/۵۳ (۶۰/۸۲، ۶۸/۲۳)
گلستان	۸۴ (۸۰/۳۸، ۸۷/۶۳)	۸۱/۹۵ (۷۸/۴۵، ۸۵/۴۵)	۸۱/۹۸ (۷۸/۵۳، ۸۵/۴۴)	۸۴/۰۲ (۸۰/۳۴، ۸۷/۷)	۸۲/۸۹ (۸۰/۳۷، ۸۵/۴۱)
گیلان	۶۵/۰۹ (۵۹/۰۶، ۷۱/۱۱)	۵۶/۷۳ (۵۱/۶۴، ۶۱/۸۲)	۶۰/۷۷ (۵۵/۹۱، ۶۵/۶۳)	۵۸/۷۷ (۵۲/۲۱، ۶۵/۳۲)	۶۰/۰۵ (۵۶/۱۴، ۶۳/۹۵)
لرستان	۵۷/۳۳ (۵۱/۹۵، ۶۲/۷۱)	۴۹/۰۶ (۴۴/۵۸، ۵۳/۵۴)	۵۰/۸۱ (۴۶/۵۴، ۵۵/۰۸)	۵۵/۴۴ (۴۹/۵۸، ۶۱/۳)	۵۲/۴ (۴۸/۹۴، ۵۵/۸۵)
مازندران	۶۰/۱۵ (۵۵/۱، ۶۵/۲۱)	۵۱/۴ (۴۶/۷۳، ۵۶/۰۶)	۵۳/۴۳ (۴۸/۹۲، ۵۷/۹۳)	۵۸/۰۵ (۵۲/۷۳، ۶۳/۳۷)	۵۵/۳۳ (۵۱/۸۹، ۵۸/۷۷)
مرکزی	۶۰/۳۶ (۵۵، ۶۵/۷۲)	۴۸/۷۲ (۴۳/۵۹، ۵۳/۸۴)	۵۶/۲ (۵۱/۹۵، ۶۰/۴۵)	۴۷/۵۳ (۳۹/۸۳، ۵۵/۲۳)	۵۴/۱۶ (۵۰/۴۲، ۵۷/۸۹)
هرمزگان	۶۷/۶۹ (۶۱/۲۷، ۷۴/۱۱)	۶۲/۶۸ (۵۶/۸۱، ۶۸/۵۴)	۶۶/۵۸ (۵۸/۹۲، ۷۴/۲۳)	۶۳/۶۲ (۵۸/۴، ۶۸/۸۴)	۶۴/۷۹ (۶۰/۴۳، ۶۹/۱۴)
همدان	۷۲/۷ (۶۷/۹۳، ۷۷/۴۶)	۶۲/۸۳ (۵۸/۴۱، ۶۷/۲۴)	۶۴/۲ (۶۰/۰۸، ۶۸/۳۳)	۷۲/۲۵ (۶۶/۹۹، ۷۷/۵)	۶۷ (۶۳/۷۴، ۷۰/۲۷)
یزد	۶۰/۹ (۵۶/۵۶، ۶۵/۲۴)	۵۳/۲۷ (۴۸/۸۷، ۵۷/۶۷)	۵۳/۷۸ (۵۰/۳۸، ۵۷/۱۷)	۷۵/۴۳ (۶۸/۵۲، ۸۲/۳۴)	۵۷/۰۵ (۵۳/۹۵، ۶۰/۱۵)



شکل ۱۳۷- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی های جلو به عنوان راننده یا مسافر-مسافرت درون شهری) به تفکیک استان محل سکونت

استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت درون شهری)

جدول ۳۲۹- درصد استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت درون شهری) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۱/۴۸ (۲۷/۷۹, ۳۵/۱۷)	۲۲/۷۹ (۲۰/۱۵, ۲۵/۴۳)	۲۶/۹ (۲۴/۶۶, ۲۹/۱۴)
	۲۵ - ۳۴	۵۰/۶۱ (۴۷/۱۱, ۵۴/۱۲)	۲۲/۳۷ (۲۰/۵, ۲۴/۲۵)	۳۴/۹ (۳۲/۹۸, ۳۶/۸۱)
	۳۵ - ۴۴	۶۴/۹۸ (۶۱/۴, ۶۸/۵۷)	۲۴/۱۲ (۲۲/۳۴, ۲۵/۸۹)	۴۱/۳۵ (۳۹/۴۴, ۴۳/۲۶)
	۴۵ - ۵۴	۶۵/۴۳ (۶۱/۷, ۶۹/۱۶)	۲۴/۵۴ (۲۲/۶۵, ۲۶/۴۳)	۴۱/۹۲ (۳۹/۹۱, ۴۳/۹۲)
	۵۵ - ۶۴	۶۰/۷ (۵۶/۷۸, ۶۴/۶۲)	۲۲/۸۱ (۲۰/۸۹, ۲۴/۷۳)	۴۰ (۳۷/۸۵, ۴۲/۱۵)
	۶۵ - ۷۴	۵۲/۸۵ (۴۸/۱۴, ۵۷/۵۶)	۲۰/۵۴ (۱۸/۱۱, ۲۲/۹۸)	۳۵/۶۵ (۳۳/۰۲, ۳۸/۲۹)
	۷۵ و بالاتر	۳۰/۹۳ (۲۵/۸۱, ۳۶/۰۵)	۲۱/۰۵ (۱۶/۷۳, ۲۵/۳۷)	۲۶/۶۳ (۲۳/۱۷, ۳۰/۱)
محل سکونت	شهر	۵۵/۰۳ (۵۳/۲, ۵۶/۸۵)	۲۱/۴۵ (۲۰/۵۱, ۲۲/۴)	۳۶/۴۱ (۳۵/۴۱, ۳۷/۴)
	روستا	۵۶/۷۱ (۵۳/۸۶, ۵۹/۵۷)	۲۸/۱۳ (۲۶/۵۳, ۲۹/۷۳)	۴۱ (۳۹/۴۱, ۴۲/۵۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۳/۴۶ (۲۱/۲۸, ۲۵/۶۴)	۱۹/۳۷ (۱۷/۸, ۲۰/۹۴)	۲۱/۱۳ (۱۹/۸۳, ۲۲/۴۲)
	دوم	۳۴/۳ (۳۱/۴۵, ۳۷/۱۴)	۲۰/۰۹ (۱۸/۴۲, ۲۱/۷۷)	۲۶/۲ (۲۴/۶۴, ۲۷/۷۶)
	سوم	۷۰/۳۳ (۶۶/۶۸, ۷۳/۹۷)	۲۵/۷۱ (۲۳/۷۷, ۲۷/۶۴)	۴۷/۴ (۴۵/۲۶, ۴۹/۵۵)
	چهارم	۶۹/۸۳ (۶۶/۱۲, ۷۳/۵۵)	۲۳/۵۳ (۲۱/۵۶, ۲۵/۴۹)	۴۵/۸۵ (۴۳/۶۸, ۴۸/۰۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۳/۴۷ (۶۹/۷۲, ۷۷/۲۲)	۲۹/۲۹ (۲۶/۹۸, ۳۱/۶)	۵۰/۶۳ (۴۸/۳۷, ۵۲/۸۹)
کل		۵۵/۴۵ (۵۳/۹۱, ۵۶/۹۹)	۲۳/۱۱ (۲۲/۳, ۲۳/۹۲)	۳۷/۵۶ (۳۶/۷۱, ۳۸/۴)

جدول ۳۳۰- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی های عقب- مسافرت درون شهری) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۳/۱۱ (۳۶/۶، ۴۹/۶۳)	۲۰/۹ (۱۷/۲۸، ۲۴/۵۳)	۳۳/۱۱ (۲۸/۶۴، ۳۷/۵۹)	۲۶/۳۱ (۲۰/۱۳، ۳۲/۵)	۳۱/۲۸ (۲۷/۶، ۳۴/۹۵)
آذربایجان غربی	۵۹/۶۷ (۵۱/۳۹، ۶۷/۹۴)	۳۴/۵۴ (۲۹/۷۸، ۳۹/۳۱)	۴۵/۵۲ (۳۹/۸۳، ۵۱/۲)	۴۵/۱۱ (۳۷/۴۴، ۵۲/۷۹)	۴۵/۳۸ (۴۰/۸۱، ۴۹/۹۵)
اردبیل	۵۹/۳۷ (۴۹/۹۴، ۶۸/۷۹)	۲۲/۶۶ (۱۷/۹۷، ۲۷/۳۵)	۳۳/۱ (۲۷/۱۹، ۳۹)	۵۰/۵۸ (۴۰/۸۶، ۶۰/۳)	۳۸/۶ (۳۳/۵، ۴۳/۷)
اصفهان	۵۵/۹۳ (۴۸/۹۸، ۶۲/۸۹)	۱۳/۲۳ (۱۰/۳۶، ۱۶/۱)	۳۰/۷۳ (۲۶/۹۱، ۳۴/۵۵)	۴۱/۱۸ (۳۹/۶۳، ۵۲/۷۳)	۳۱/۹۵ (۲۸/۳۱، ۳۵/۵۹)
البرز	۴۰/۳۵ (۳۲/۳۵، ۴۸/۳۵)	۱۸/۸۴ (۱۴/۶۴، ۲۳/۰۴)	۲۸/۹۲ (۲۴/۳۳، ۳۳/۵۱)	۲۴/۱۱ (۱۰/۵۶، ۳۷/۶۶)	۲۸/۵۴ (۲۴/۱۷، ۳۲/۹۱)
ایلام	۴۰/۲۶ (۳۱/۷، ۴۸/۸۲)	۱۰/۹۸ (۷/۱۳، ۱۴/۸۳)	۲۴/۰۸ (۱۸/۴۴، ۲۹/۷۲)	۲۸/۳۲ (۱۹/۳۱، ۳۷/۳۳)	۲۵/۴ (۲۰/۶۱، ۳۰/۲)
بوشهر	۷۳/۲۷ (۶۵/۵۶، ۸۰/۹۸)	۳۳/۱۴ (۲۸/۷۶، ۳۷/۵۱)	۵۰/۶ (۴۵/۵، ۵۵/۷)	۵۱/۷۶ (۴۳/۳۴، ۶۰/۱۹)	۵۰/۹۲ (۴۶/۵۵، ۵۵/۲۸)
تهران	۴۹/۴۴ (۴۵/۱۹، ۵۳/۶۹)	۱۵/۸۸ (۱۳/۹۲، ۱۷/۸۴)	۲۹/۹۷ (۲۷/۶۸، ۳۲/۲۶)	۴۲/۸۲ (۳۱/۸۹، ۵۳/۷۴)	۳۰/۶۹ (۲۸/۴۴، ۳۲/۹۴)
چهارمحال و بختیاری	۵۵/۱۳ (۴۷/۰۴، ۶۳/۲۲)	۱۴/۵۹ (۱۱/۲، ۱۷/۹۸)	۳۶/۵۴ (۳۱، ۴۲/۰۸)	۲۴/۵ (۱۸/۲۲، ۳۰/۷۸)	۳۲/۴۴ (۲۸/۱۹، ۳۶/۶۹)
خراسان جنوبی	۷۶/۱۵ (۶۶/۱، ۸۶/۱۹)	۳۱/۰۴ (۲۶/۱۵، ۳۵/۹۳)	۵۰/۹۶ (۴۳/۷۵، ۵۸/۱۶)	۴۸/۵۲ (۴۰/۶، ۵۶/۴۵)	۴۹/۹۶ (۴۴/۶۱، ۵۵/۳۱)
خراسان رضوی	۶۷/۶۱ (۶۱/۳۲، ۷۳/۹۱)	۲۸/۱۸ (۲۴/۵۴، ۳۱/۸۲)	۴۳/۰۵ (۳۸/۷۶، ۴۷/۳۳)	۵۶/۴۷ (۴۹/۵۴، ۶۳/۳۹)	۴۶/۴۹ (۴۲/۸۳، ۵۰/۱۵)
خراسان شمالی	۷۲/۵۱ (۶۳/۴۸، ۸۱/۵۴)	۲۲/۰۴ (۱۷/۶۹، ۲۶/۳۹)	۴۹/۰۹ (۴۱/۸۸، ۵۶/۳۱)	۳۹/۸۴ (۳۲/۹۳، ۴۶/۷۵)	۴۵/۱۶ (۴۰/۰۷، ۵۰/۲۵)
خوزستان	۵۰/۵۳ (۴۴/۰۲، ۵۷/۰۴)	۳۰/۸۳ (۲۶/۶۵، ۳۵/۰۱)	۳۸/۹۷ (۳۴/۶۴، ۴۳/۳۱)	۴۲/۱۸ (۳۴/۶۴، ۴۹/۷۱)	۳۹/۷ (۳۵/۹۴، ۴۳/۴۷)
زنجان	۶۴/۲۹ (۵۷/۴۱، ۷۱/۱۷)	۳۹/۴۱ (۳۵/۰۴، ۴۳/۷۷)	۵۲/۶ (۴۷/۷۱، ۵۷/۴۹)	۴۵/۸ (۳۹/۰۲، ۵۲/۵۸)	۵۰/۴۵ (۴۶/۴۷، ۵۴/۴۲)
سمنان	۵۹/۹۱ (۵۰/۹۵، ۶۸/۸۷)	۲۱/۷۵ (۱۶/۹۱، ۲۶/۵۸)	۴۰/۱۱ (۳۴/۳۸، ۴۵/۸۴)	۳۶/۸۴ (۲۵/۶۷، ۴۸/۰۱)	۳۹/۴۴ (۳۴/۳۴، ۴۴/۵۴)
سیستان و بلوچستان	۵۶/۸۶ (۴۹/۶۲، ۶۴/۱۱)	۳۶/۱۵ (۳۲/۰۱، ۴۰/۲۸)	۵۰/۹ (۴۴/۸۴، ۵۶/۹۶)	۳۹/۱۱ (۳۴/۰۸، ۴۴/۱۴)	۴۵/۰۸ (۴۱/۱۱، ۴۹/۰۵)
فارس	۶۲/۳۲ (۵۵/۳۴، ۶۹/۲۹)	۲۸/۰۵ (۲۴/۰۲، ۳۲/۰۸)	۴۵/۵۹ (۴۰/۷۴، ۵۰/۴۴)	۳۸/۹۷ (۳۲/۰۹، ۴۵/۸۶)	۴۳/۶۸ (۳۹/۶۹، ۴۷/۶۷)
قزوین	۷۵/۸۵ (۶۵/۴۹، ۸۶/۲۲)	۲۸/۴ (۲۲/۸۵، ۳۳/۹۵)	۵۰/۵۵ (۴۳/۵۹، ۵۷/۵۲)	۴۸/۶۵ (۳۷/۴۳، ۵۹/۸۸)	۵۰/۰۷ (۴۴/۱۴، ۵۶)
قم	۵۲/۱۴ (۴۲/۵۳، ۶۱/۷۴)	۱۴/۸۷ (۱۰/۴۹، ۱۹/۲۵)	۳۰/۴۲ (۲۵/۰۴، ۳۵/۷۹)	۶۱/۱۱ (۳۷/۶۴، ۸۴/۵۸)	۳۲/۲۸ (۲۷، ۳۷/۵۵)
کردستان	۵۲/۸۶ (۴۴/۹۱، ۶۰/۸)	۲۳/۵۳ (۱۹/۴۱، ۲۷/۶۵)	۲۶/۵۲ (۳۱/۲۶، ۴۱/۷۷)	۳۷/۲۳ (۲۹/۴، ۴۵/۰۵)	۳۶/۷۲ (۳۲/۳۵، ۴۱/۰۹)
کرمان	۶۶/۷۶ (۵۸/۲۴، ۷۵/۲۸)	۳۴/۳ (۲۸/۸۶، ۳۹/۷۴)	۴۷/۴۵ (۴۰/۵۴، ۵۴/۳۶)	۵۲/۹۴ (۴۵/۵۷، ۶۰/۳۲)	۴۹/۶۶ (۴۴/۵۷، ۵۴/۷۵)
کرمانشاه	۵۲/۶۹ (۴۵/۳۶، ۶۰/۰۲)	۲۲/۷ (۱۸/۹۲، ۲۶/۴۸)	۳۸/۶۲ (۳۳/۹، ۴۳/۳۴)	۲۶/۷۴ (۱۹/۹۶، ۳۳/۵۱)	۳۵/۷۶ (۳۱/۸۱، ۳۹/۷۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۲/۹۹ (۴۳/۷۸، ۶۲/۲)	۱۷/۸۸ (۱۳/۴۸، ۲۲/۲۸)	۴۵/۴۲ (۳۸/۵۸، ۴۲/۲۶)	۳۲/۸۷ (۲۵/۲۶، ۴۰/۴۸)	۳۴/۳۲ (۲۹/۲۳، ۳۹/۴۱)
گلستان	۷۷/۲۱ (۶۸/۶، ۸۵/۸۲)	۲۳/۳۷ (۱۹/۳۱، ۲۷/۴۴)	۴۱/۶۲ (۳۵/۱۴، ۴۸/۰۹)	۵۶/۱۲ (۴۸/۸۳، ۶۳/۴۱)	۴۸/۰۷ (۴۳/۲۱، ۵۲/۹۳)
گیلان	۴۷/۰۵ (۳۷/۳۵، ۵۶/۷۶)	۱۷/۵۵ (۱۲/۸۵، ۲۲/۲۵)	۳۱/۵۲ (۲۵/۲۹، ۳۷/۷۵)	۲۵/۲۶ (۱۷/۲۷، ۳۳/۲۵)	۲۹/۲۶ (۲۴/۳۴، ۳۴/۱۹)
لرستان	۲۸/۸۶ (۲۲/۴۸، ۳۵/۲۴)	۱۶/۴۴ (۱۲/۹۹، ۱۹/۸۸)	۱۹/۷۱ (۱۵/۷۴، ۲۳/۶۸)	۲۴/۸ (۱۸/۸۲، ۳۰/۷۸)	۲۱/۴۶ (۱۸/۱۳، ۲۴/۷۸)
مازندران	۴۵/۵۹ (۳۷/۴۵، ۵۳/۷۳)	۱۳/۴۳ (۹/۵، ۱۷/۳۶)	۳۱/۲۳ (۲۵/۱۷، ۳۷/۲۹)	۲۳/۱ (۱۶/۹، ۲۹/۲۹)	۲۷/۸۸ (۲۳/۴۹، ۳۲/۲۷)
مرکزی	۵۱/۵۶ (۴۳/۵۷، ۵۹/۵۵)	۲۳/۷۱ (۱۹/۱، ۲۸/۳۲)	۳۶/۴۳ (۳۱/۲، ۴۱/۶۷)	۳۷/۶۵ (۲۸/۱۲، ۴۷/۱۹)	۳۶/۷۲ (۳۲/۱۳، ۴۱/۳۱)
هرمزگان	۶۵/۴۱ (۵۶/۱، ۷۴/۷۳)	۴۸/۶۳ (۴۲/۴۱، ۵۴/۸۵)	۵۲/۸۱ (۴۳/۶، ۶۲/۰۳)	۵۷/۵۷ (۵۱/۰۸، ۶۴/۰۵)	۵۵/۶۹ (۵۰/۳۱، ۶۱/۰۷)
همدان	۵۱/۹۷ (۴۴/۰۳، ۵۹/۹۲)	۲۵/۸۷ (۲۱/۵۵، ۳۰/۱۹)	۳۱/۴۲ (۲۶/۳۷، ۳۶/۴۷)	۴۷/۱۹ (۳۹/۵۱، ۵۴/۸۸)	۳۶/۹۲ (۳۲/۶۴، ۴۱/۱۹)
یزد	۷۰/۶۴ (۶۲/۴۲، ۷۸/۸۶)	۱۴/۶۵ (۱۰/۹۳، ۱۸/۳۷)	۳۹/۶۵ (۳۴/۴۸، ۴۴/۸۲)	۵۷/۶ (۴۴/۷، ۷۰/۵)	۴۲/۳۶ (۳۷/۵۴، ۴۷/۱۸)


استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت برون‌شهری

جدول ۳۳۱- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-
مسافرت برون‌شهری) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۶۲/۶۵ (۵۹/۵، ۶۵/۸)	۵۱/۱۶ (۴۸/۰۲، ۵۴/۲۹)	۵۶/۶۸ (۵۴/۴۴، ۵۸/۹۲)
	۲۵ - ۳۴	۶۴/۴۹ (۶۲/۱۷، ۶۶/۸۱)	۵۷/۱۶ (۵۵، ۵۹/۳۳)	۶۰/۴۷ (۵۸/۸۸، ۶۲/۰۶)
	۳۵ - ۴۴	۶۵/۶۷ (۶۳/۵، ۶۷/۸۴)	۵۸/۰۲ (۵۶/۰۶، ۵۹/۹۹)	۶۱/۳۲ (۵۹/۸۵، ۶۲/۷۸)
	۴۵ - ۵۴	۶۷/۳۲ (۶۵/۰۲، ۶۹/۶۲)	۵۸/۰۷ (۵۵/۹۴، ۶۰/۲۱)	۶۲/۰۹ (۶۰/۵۱، ۶۳/۶۶)
	۵۵ - ۶۴	۶۵/۵۴ (۶۳/۰۶، ۶۸/۰۲)	۵۵/۶۵ (۵۳/۲۴، ۵۸/۰۶)	۶۰/۲۵ (۵۸/۵۱، ۶۱/۹۸)
	۶۵ - ۷۴	۵۸/۱۲ (۵۴/۷۷، ۶۱/۴۷)	۴۷/۴۸ (۴۴/۲۷، ۵۰/۶۸)	۵۲/۵۲ (۵۰/۱۹، ۵۴/۸۵)
	۷۵ و بالاتر	۴۹/۳۳ (۴۴/۴۱، ۵۴/۲۵)	۴۲/۶۲ (۳۶/۸۷، ۴۸/۳۷)	۴۶/۵۵ (۴۲/۸۱، ۵۰/۳)
محل سکونت	شهر	۶۳/۷ (۶۲/۵۱، ۶۴/۸۸)	۵۵/۵۹ (۵۴/۴۷، ۵۶/۷۱)	۵۹/۲۵ (۵۸/۴۴، ۶۰/۰۷)
	روستا	۶۴/۶۳ (۶۲/۷، ۶۶/۵۶)	۵۵/۱۶ (۵۳/۳، ۵۷/۰۲)	۵۹/۵۶ (۵۸/۲۱، ۶۰/۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵۲/۵۳ (۴۹/۹۹، ۵۵/۰۸)	۴۱/۳۷ (۳۹/۱۹، ۴۳/۵۶)	۴۶/۲۳ (۴۴/۵۶، ۴۷/۸۹)
	دوم	۵۴/۸۲ (۵۲/۳۶، ۵۷/۲۸)	۴۷/۶۹ (۴۵/۴۹، ۴۹/۸۸)	۵۰/۷۹ (۴۹/۱۵، ۵۲/۴۳)
	سوم	۶۶/۹۸ (۶۴/۷۸، ۶۹/۱۸)	۵۹/۴۱ (۵۷/۱۴، ۶۱/۶۹)	۶۳/۱۸ (۶۱/۵۹، ۶۴/۷۷)
	چهارم	۷۰/۳۶ (۶۸/۲۳، ۷۲/۴۹)	۶۴/۷۸ (۶۲/۶، ۶۶/۹۷)	۶۷/۵۲ (۶۵/۹۹، ۶۹/۰۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۱/۱ (۶۹/۰۴، ۷۳/۱۵)	۶۴/۲۱ (۶۲/۰۸، ۶۶/۳۳)	۶۷/۵۷ (۶۶/۰۹، ۶۹/۰۵)
کل		۶۳/۹۴ (۶۲/۹۳، ۶۴/۹۵)	۵۵/۴۸ (۵۴/۵۳، ۵۶/۴۴)	۵۹/۳۳ (۵۸/۶۳، ۶۰/۰۲)

جدول ۳۳۲- درصد استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های جلو به‌عنوان راننده یا مسافر-مسافرت
 برون‌شهری) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵۵/۰۴ (۵۰/۰۸, ۶۰)	۴۸/۲۸ (۴۳/۴۵, ۵۳/۱۱)	۵۱/۱۱ (۴۷/۰۶, ۵۵/۱۷)	۵۲/۷۸ (۴۶/۱, ۵۹/۴۷)	۵۱/۵۶ (۴۸/۰۹, ۵۵/۰۳)
آذربایجان غربی	۶۰/۲۹ (۵۴/۵۲, ۶۶/۰۶)	۵۹/۶ (۵۴/۵۲, ۶۴/۶۸)	۵۹/۰۹ (۵۴/۳۴, ۶۳/۸۳)	۶۱/۴۲ (۵۵/۰۱, ۶۷/۸۲)	۵۹/۹ (۵۶/۰۸, ۶۳/۷۱)
اردبیل	۶۶/۴۳ (۶۰/۳۴, ۷۲/۵۲)	۶۰/۱۸ (۵۳/۹۸, ۶۶/۳۷)	۶۲/۶۲ (۵۷/۳۳, ۶۷/۹۲)	۶۴/۴۹ (۵۶/۸۱, ۷۲/۱۶)	۶۳/۲۳ (۵۸/۱۷, ۶۷/۵۸)
اصفهان	۶۸/۳۸ (۶۴/۳۳, ۷۲/۴۲)	۵۵/۱۶ (۵۱/۲۴, ۵۹/۰۷)	۶۰/۹۹ (۵۷/۹۸, ۶۴/۰۱)	۶۲/۰۳ (۵۳/۴۷, ۷۰/۵۸)	۶۱/۱۱ (۵۸/۲۶, ۶۳/۹۵)
البرز	۵۸/۵ (۵۲/۶۴, ۶۴/۳۶)	۵۳/۱۲ (۴۷/۷۶, ۵۸/۴۹)	۵۳/۹۵ (۴۹/۸۱, ۵۸/۰۹)	۷۴/۳۴ (۶۱/۸۱, ۸۶/۸۷)	۵۵/۵۴ (۵۱/۵۷, ۵۹/۵)
ایلام	۶۶/۸۳ (۶۰/۹, ۷۲/۷۵)	۵۵/۴۵ (۴۹/۲, ۶۱/۷۱)	۵۸/۲۴ (۵۲/۹۵, ۶۳/۵۴)	۶۷/۵۳ (۶۰/۱۳, ۷۴/۹۳)	۶۱/۱۶ (۵۶/۸۳, ۶۵/۴۹)
بوشهر	۷۷/۳۴ (۷۳/۴۸, ۸۱/۲)	۷۵/۰۴ (۷۱/۵۱, ۷۸/۵۶)	۷۶/۵۶ (۷۳/۵۶, ۷۹/۵۶)	۷۴/۵۸ (۶۹/۳۵, ۷۹/۸۲)	۷۶/۰۴ (۷۳/۴۴, ۷۸/۶۵)
تهران	۵۳/۵۸ (۵۰/۵۴, ۵۶/۶۱)	۴۸/۹۳ (۴۶/۲۳, ۵۱/۶۲)	۵۰/۴۶ (۴۸/۳۹, ۵۲/۵۳)	۶۰/۵ (۵۱/۵۱, ۶۹/۴۸)	۵۰/۹۶ (۴۸/۹۴, ۵۲/۹۸)
چهارمحال و بختیاری	۷۲/۳۱ (۶۷/۷۴, ۷۶/۸۷)	۵۵/۳۴ (۵۰/۷۸, ۵۹/۹۱)	۶۲/۹۳ (۵۸/۸۶, ۶۷/۰۱)	۶۲/۹۲ (۵۷/۳۲, ۶۸/۵۲)	۶۲/۹۳ (۵۹/۶۴, ۶۶/۲۲)
خراسان جنوبی	۷۴/۷۱ (۶۹/۲۶, ۸۰/۱۶)	۶۸/۵۵ (۶۳/۶۱, ۷۳/۴۹)	۷۱/۷۵ (۶۷/۰۳, ۷۶/۴۶)	۷۰/۱۹ (۶۴/۳۲, ۷۶/۰۶)	۷۱/۱۲ (۶۷/۴۵, ۷۴/۸)
خراسان رضوی	۶۸/۵۶ (۶۴/۸۱, ۷۲/۳۲)	۶۳/۴۸ (۵۹/۶۸, ۶۷/۲۸)	۶۶/۹۶ (۶۳/۹, ۷۰/۰۳)	۶۲/۹۸ (۵۷/۵۳, ۶۸/۴۲)	۶۵/۹۶ (۶۳/۲۹, ۶۸/۶۴)
خراسان شمالی	۸۳/۴۵ (۷۹/۳۴, ۸۷/۵۷)	۶۴/۵۳ (۵۹/۶۶, ۶۹/۴۱)	۷۵/۸۲ (۷۱/۶, ۸۰/۰۴)	۶۹/۶۵ (۶۴/۳۵, ۷۴/۹۶)	۷۳/۲۱ (۶۹/۸۹, ۷۶/۵۳)
خوزستان	۶۲/۹۵ (۵۸/۲۲, ۶۷/۶۸)	۵۴/۵۲ (۵۰/۰۱, ۵۹/۰۳)	۶۰/۲۷ (۵۶/۵۳, ۶۴)	۵۱/۹۸ (۴۵/۱۴, ۵۸/۸۱)	۵۸/۳۵ (۵۵/۰۷, ۶۱/۶۴)
زنجان	۶۳/۴۴ (۵۸/۴۸, ۶۸/۴)	۵۵/۷۸ (۵۰/۹۵, ۶۰/۶۱)	۶۰/۳ (۵۶/۱, ۶۴/۴۹)	۵۷/۴۸ (۵۱/۳, ۶۳/۶۵)	۵۹/۳۹ (۵۵/۹۲, ۶۲/۸۷)
سمنان	۶۹/۱۵ (۶۳/۶۸, ۷۴/۶۲)	۵۷/۸ (۵۲/۳۲, ۶۳/۲۸)	۶۲/۶۵ (۵۸/۳۳, ۶۶/۹۶)	۶۵/۲۶ (۵۶/۰۶, ۷۴/۴۶)	۶۳/۱۱ (۵۹/۲, ۶۷/۰۱)
سیستان و بلوچستان	۶۰/۷ (۵۵/۶۱, ۶۵/۷۸)	۵۰/۵ (۴۵/۸۴, ۵۵/۱۶)	۶۵/۰۷ (۶۰/۴۹, ۶۹/۶۵)	۴۴/۲۷ (۳۹/۲۹, ۴۹/۲۵)	۵۵/۰۶ (۵۱/۶, ۵۸/۵۱)
فارس	۷۰/۴۵ (۶۶/۲۹, ۷۴/۶۱)	۶۰/۰۳ (۵۵/۸۶, ۶۴/۲۱)	۶۶/۸۷ (۶۳/۴, ۷۰/۳۳)	۵۹/۹۵ (۵۴/۲۴, ۶۵/۶۶)	۶۴/۸۹ (۶۱/۹۲, ۶۷/۸۶)
قزوین	۸۱/۳۲ (۷۶/۵, ۸۶/۱۵)	۶۵/۹۴ (۶۰/۳۶, ۷۱/۵۱)	۷۲/۴۴ (۶۸/۰۳, ۷۶/۸۶)	۷۵/۴۸ (۶۸/۱۹, ۸۲/۷۶)	۷۳/۲۱ (۶۹/۴۳, ۷۶/۹۹)
قم	۵۶/۷۶ (۵۰/۶, ۶۲/۹۲)	۴۹/۷۳ (۴۳/۷۳, ۵۵/۷۲)	۵۲/۵۶ (۴۸/۱۴, ۵۶/۹۸)	۶۴ (۴۵/۱۷, ۸۲/۸۳)	۵۳/۱۲ (۴۸/۸۱, ۵۷/۴۲)
کردستان	۶۴/۱۷ (۵۸/۸, ۶۹/۵۳)	۴۷/۹۵ (۴۲/۷۸, ۵۳/۱۳)	۵۶/۲۲ (۵۱/۷۵, ۶۰/۷)	۵۳/۴۲ (۴۶/۳۶, ۶۰/۴۷)	۵۵/۴۲ (۵۱/۶۴, ۵۹/۲)
کرمان	۷۵/۲۴ (۷۰/۴۶, ۸۰/۰۳)	۶۴/۹۵ (۵۹/۹۸, ۶۹/۹۲)	۷۱/۹۳ (۶۷/۵۴, ۷۶/۳۲)	۶۶/۴۵ (۶۰/۷۴, ۷۲/۱۵)	۶۹/۷۶ (۶۶/۲۷, ۷۳/۲۵)
کرمانشاه	۶۱/۲۳ (۵۶/۱۸, ۶۶/۲۷)	۵۳/۷۱ (۴۹/۰۸, ۵۸/۳۳)	۵۷/۶۷ (۵۳/۷۶, ۶۱/۵۸)	۵۵/۱ (۴۸/۰۵, ۶۲/۱۶)	۵۷/۰۶ (۵۳/۶۴, ۶۰/۴۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۳/۶ (۶۸/۵۶, ۷۸/۶۳)	۶۰/۴۳ (۵۵/۰۹, ۶۵/۷۷)	۷۳/۸۵ (۶۹/۲۷, ۷۸/۴۲)	۵۷/۰۹ (۵۱/۱, ۶۳/۰۷)	۶۶/۷۲ (۶۳, ۷۰/۴۴)
گلستان	۷۲/۱۹ (۶۷/۶۴, ۷۶/۷۴)	۷۱/۴۱ (۶۷, ۷۵/۸۲)	۷۳/۲۹ (۶۹/۱۲, ۷۷/۴۶)	۶۹/۹ (۶۵/۰۵, ۷۴/۷۴)	۷۱/۷۸ (۶۸/۶۲, ۷۴/۹۵)
گیلان	۶۳/۰۱ (۵۶/۰۴, ۶۹/۹۹)	۵۰/۴۶ (۴۴/۸۸, ۵۶/۰۳)	۶۴/۷۷ (۵۹/۵۷, ۶۹/۹۶)	۳۶/۷۹ (۲۹/۵۵, ۴۴/۰۴)	۵۵/۱۶ (۵۰/۷۶, ۵۹/۵۵)
لرستان	۵۶/۸۶ (۵۰/۹۸, ۶۲/۷۴)	۴۶/۲۳ (۴۱/۱۲, ۵۱/۳۴)	۵۱/۰۳ (۴۶/۲۳, ۵۵/۸۴)	۵۰/۲۳ (۴۳/۶۶, ۵۶/۷۹)	۵۰/۷۵ (۴۶/۸۷, ۵۴/۶۳)
مازندران	۶۲/۲ (۵۷/۰۱, ۶۷/۳۹)	۵۲/۳۱ (۴۷/۴۳, ۵۷/۱۹)	۵۳/۳۳ (۴۸/۶۲, ۵۸/۰۵)	۶۱/۶۸ (۵۶/۲۵, ۶۷/۱)	۵۶/۸ (۵۳/۲۳, ۶۰/۳۸)
مرکزی	۵۹ (۵۲/۷۹, ۶۵/۲)	۴۴/۹ (۳۹/۰۳, ۵۰/۷۸)	۵۰/۱۹ (۴۵/۲۴, ۵۵/۱۳)	۵۵/۶۵ (۴۶/۸۹, ۶۴/۴)	۵۱/۴۹ (۴۷/۱۸, ۵۵/۸)
هرمزگان	۷۰/۴۴ (۶۳/۸۹, ۷۶/۹۸)	۶۱/۸۷ (۵۵/۹۵, ۶۷/۷۹)	۶۸/۴۹ (۶۱/۵۵, ۷۵/۴۲)	۶۳/۶۷ (۵۷/۹۸, ۶۹/۳۷)	۶۵/۵۴ (۶۱/۱۴, ۶۹/۹۵)
همدان	۶۱/۸ (۵۶/۴۲, ۶۷/۱۹)	۵۲/۹۸ (۴۷/۸۸, ۵۸/۰۸)	۵۳/۰۷ (۴۸/۴۲, ۵۷/۷۱)	۶۴/۴۴ (۵۸/۳۷, ۷۰/۵۲)	۵۷/۰۴ (۵۳/۳۲, ۶۰/۷۶)
یزد	۶۴/۵۶ (۵۹/۴۵, ۶۹/۶۷)	۵۲/۹۴ (۴۷/۵, ۵۸/۳۷)	۵۸/۹۵ (۵۴/۹۲, ۶۲/۹۹)	۵۸/۳ (۴۸/۱۱, ۶۸/۵)	۵۸/۸۷ (۵۵/۱۱, ۶۲/۶۲)



شکل ۱۳۹- درصد استفاده از کمربند ایمنی (نشستن در صندلی های جلو به عنوان راننده یا مسافر-مسافرت برون شهری) به تفکیک استان محل سکونت


استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت برون‌شهری)

جدول ۳۳۳- درصد استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت برون‌شهری) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۳/۸۷ (۳۰/۱، ۳۷/۶۴)	۲۶/۱۵ (۲۳/۲۷، ۲۹/۰۳)	۲۹/۸۶ (۲۷/۵۱، ۳۲/۲۱)
	۲۵ - ۳۴	۵۴/۶۷ (۵۱/۰۲، ۵۸/۳۲)	۲۵/۷۷ (۲۳/۷۱، ۲۷/۸۲)	۳۸/۸ (۳۶/۷۵، ۴۰/۸۴)
	۳۵ - ۴۴	۶۷/۶۳ (۶۳/۸۳، ۷۱/۴۳)	۲۶/۲۵ (۲۴/۳۴، ۲۸/۱۵)	۴۴/۰۷ (۴۲/۰۲، ۴۶/۱۲)
	۴۵ - ۵۴	۶۴/۴۲ (۶۰/۵۵، ۶۸/۳)	۲۸/۴۵ (۲۶/۳۶، ۳۰/۵۴)	۴۴/۰۶ (۴۱/۹۳، ۴۶/۱۹)
	۵۵ - ۶۴	۶۱/۰۵ (۵۷، ۶۵/۱)	۲۷/۰۶ (۲۴/۷۵، ۲۹/۳۶)	۴۲/۸۵ (۴۰/۵۳، ۴۵/۱۷)
	۶۵ - ۷۴	۵۱/۷۳ (۴۶/۷، ۵۶/۷۶)	۲۳/۴۳ (۲۰/۶۵، ۲۶/۲۲)	۳۶/۸۳ (۳۳/۹۶، ۳۹/۷)
	۷۵ و بالاتر	۳۱/۷۷ (۲۶/۴۷، ۳۷/۰۶)	۲۱/۲۲ (۱۶/۳۵، ۲۶/۰۹)	۲۷/۴ (۲۳/۶۸، ۳۱/۱۳)
محل سکونت	شهر	۵۶/۵۹ (۵۴/۶۸، ۵۸/۵)	۲۵/۶۱ (۲۴/۵۶، ۲۶/۶۷)	۳۹/۶۱ (۳۸/۵۵، ۴۰/۶۸)
	روستا	۵۷/۶۵ (۵۴/۶۸، ۶۰/۶۳)	۲۸/۵۱ (۲۶/۷۸، ۳۰/۲۴)	۴۲/۰۴ (۴۰/۳۴، ۴۳/۷۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۰/۰۴ (۲۷/۳۹، ۳۲/۷)	۲۱/۰۹ (۱۹/۲۹، ۲۲/۸۸)	۲۴/۹۸ (۲۳/۴۴، ۲۶/۵۲)
	دوم	۳۷/۸۶ (۳۴/۷۷، ۴۰/۹۵)	۲۳/۱ (۲۱/۲۱، ۲۴/۹۹)	۲۹/۵۲ (۲۷/۷۹، ۳۱/۲۵)
	سوم	۶۷/۴ (۶۳/۶۹، ۷۱/۱۱)	۲۸/۷۹ (۲۶/۵۹، ۳۰/۹۹)	۴۸/۰۱ (۴۵/۷۷، ۵۰/۲۵)
	چهارم	۶۸/۴۳ (۶۴/۶۴، ۷۲/۲۳)	۲۸/۹۲ (۲۶/۶۹، ۳۱/۱۵)	۴۸/۲۶ (۴۶، ۵۰/۵۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۲/۸۵ (۶۸/۹۷، ۷۶/۷۲)	۳۱/۱۸ (۲۸/۸، ۳۳/۵۶)	۵۱/۵۳ (۴۹/۲، ۵۳/۸۷)
کل		۵۶/۸۷ (۵۵/۲۶، ۵۸/۴۸)	۲۶/۳۳ (۲۵/۴۳، ۲۷/۲۳)	۴۰/۲۳ (۳۹/۳۲، ۴۱/۱۳)

جدول ۳۳۴- درصد استفاده از کمر بند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت برون‌شهری) به تفکیک جنس،
نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۵/۹۷ (۳۹/۳۲، ۵۲/۶۲)	۲۶/۲ (۲۱/۸۱، ۳۰/۶)	۳۶/۷ (۳۱/۹۳، ۴۱/۴۷)	۳۳/۳۳ (۲۶/۰۶، ۴۰/۶)	۳۵/۸ (۳۱/۸، ۳۹/۸)
آذربایجان غربی	۵۱/۲۴ (۴۳/۳۳، ۵۹/۱۶)	۳۷/۱۷ (۳۲/۱۱، ۴۲/۲۲)	۳۹/۹۱ (۳۴/۴۶، ۴۵/۳۷)	۴۹/۶ (۴۱/۷۳، ۵۷/۴۷)	۴۳/۲۸ (۳۸/۷۸، ۴۷/۷۹)
اردبیل	۵۲/۱۴ (۴۲/۹۷، ۶۱/۳۱)	۲۹/۴ (۲۳/۵۶، ۳۵/۲۵)	۳۷/۳۳ (۳۰/۸، ۴۳/۸۶)	۴۷/۰۹ (۳۷/۰۸، ۵۷/۱)	۴۰/۴۹ (۳۵/۰۱، ۴۵/۹۷)
اصفهان	۵۵/۳۴ (۴۸/۰۹، ۶۲/۵۸)	۱۶/۱۲ (۱۲/۸۹، ۱۹/۳۵)	۳۲/۹۹ (۲۸/۹۱، ۳۷/۰۶)	۴۰/۱۱ (۲۷/۴۸، ۵۲/۷۴)	۳۳/۷۷ (۲۹/۸۸، ۳۷/۶۵)
البرز	۴۹/۱۹ (۴۰/۳، ۵۸/۰۷)	۲۱/۱۶ (۱۶/۵۶، ۲۵/۷۶)	۳۳/۹۱ (۲۸/۸۶، ۳۸/۹۷)	۳۱/۵۲ (۱۳/۸۷، ۴۹/۱۶)	۳۳/۷۳ (۲۸/۸۷، ۳۸/۵۹)
ایلام	۴۳/۵۷ (۳۴/۴۴، ۵۲/۷۱)	۱۰/۸۹ (۶/۸۲، ۱۴/۹۷)	۲۵/۵۱ (۱۹/۴۶، ۳۱/۵۶)	۳۱/۱۷ (۲۱/۲۲، ۴۱/۱۲)	۲۷/۲۸ (۲۲/۰۸، ۳۲/۴۹)
بوشهر	۸۳/۱۶ (۷۵/۲۲، ۹۱/۰۹)	۳۹/۱۱ (۳۴/۵۸، ۴۳/۶۴)	۵۹/۱۲ (۵۳/۹۵، ۶۴/۲۸)	۵۶/۳۱ (۴۷/۰۸، ۶۵/۵۴)	۵۸/۳۹ (۵۳/۸۷، ۶۳/۹)
تهران	۴۸/۰۶ (۴۳/۳۱، ۵۲/۸۱)	۱۶/۱۵ (۱۳/۹۴، ۱۸/۳۶)	۲۹/۷ (۲۷/۱۵، ۳۲/۲۵)	۳۸/۰۶ (۳۵/۵۷، ۵۰/۵۵)	۳۰/۱۱ (۲۷/۶۱، ۳۲/۶۲)
چهارمحال و بختیاری	۵۶/۳۳ (۴۸/۲۵، ۶۴/۴۱)	۱۸/۰۲ (۱۴/۲۸، ۲۱/۷۵)	۳۹/۱۱ (۳۳/۵، ۴۴/۷۳)	۲۷/۷ (۲۰/۹۸، ۳۴/۴۲)	۳۵/۱۵ (۳۰/۷۹، ۳۹/۵۱)
خراسان جنوبی	۸۵/۳۲ (۷۴/۵۴، ۹۶/۱)	۴۳/۹۱ (۳۸/۱، ۴۹/۷۱)	۶۶/۵۷ (۵۸/۵۸، ۷۴/۵۵)	۵۳/۱۵ (۴۴/۷۹، ۶۱/۵۲)	۶۱/۲۱ (۵۵/۳۴، ۶۷/۰۸)
خراسان رضوی	۷۳ (۶۶/۶۱، ۷۹/۳۸)	۳۹/۲۶ (۳۴/۹۲، ۴۳/۶)	۵۵/۸ (۵۱/۱۱، ۶۰/۴۹)	۵۵/۵۳ (۴۸/۳۷، ۶۲/۶۹)	۵۵/۷۳ (۵۱/۷۸، ۵۹/۶۸)
خراسان شمالی	۸۵/۱۴ (۷۵/۹۵، ۹۴/۳۴)	۳۲/۳۱ (۲۷/۲۱، ۳۷/۴۱)	۵۸/۸۶ (۵۱/۲۱، ۶۶/۵۱)	۵۳/۴۱ (۴۵/۹۹، ۶۰/۸۳)	۵۶/۵۵ (۵۱/۱۳، ۶۱/۹۷)
خوزستان	۵۶/۰۷ (۴۸/۹۸، ۶۳/۱۵)	۳۴/۰۸ (۲۹/۶۷، ۳۸/۴۹)	۴۳/۹۹ (۳۹/۳۱، ۴۸/۶۷)	۴۴/۳۷ (۳۶/۰۴، ۵۲/۷)	۴۴/۰۸ (۴۰، ۴۸/۱۶)
زنجان	۶۸/۰۱ (۶۰/۹، ۷۵/۱۲)	۴۲/۸۲ (۳۷/۷۹، ۴۷/۸۶)	۵۶/۰۸ (۵۰/۸۴، ۶۱/۳۲)	۵۱/۷۶ (۴۳/۸۶، ۵۹/۶۶)	۵۴/۷ (۵۰/۳۳، ۵۹/۰۷)
سمنان	۶۶/۱۳ (۵۶/۷۴، ۷۵/۵۲)	۳۳/۶۵ (۲۷/۸۱، ۳۹/۵)	۵۰/۳۴ (۴۴/۱۷، ۵۶/۵)	۴۱/۸ (۲۹/۳، ۵۴/۳)	۴۸/۸۴ (۴۳/۲۹، ۵۴/۳۸)
سیستان و بلوچستان	۶۱/۳۵ (۵۳/۹۴، ۶۸/۷۶)	۴۱/۳۸ (۳۶/۶۶، ۴۶/۰۹)	۵۹/۲۵ (۵۲/۹۲، ۶۵/۵۹)	۴۰/۶۶ (۳۵/۱۶، ۴۶/۱۶)	۵۰/۳ (۴۶/۰۲، ۵۴/۵۹)
فارس	۶۰/۱۲ (۵۲/۹۵، ۶۷/۲۹)	۲۷/۰۹ (۲۳/۰۵، ۳۱/۱۴)	۴۴/۵۱ (۳۹/۵۸، ۴۹/۴۴)	۳۷/۴۱ (۳۰/۰۴، ۴۴/۷۷)	۴۲/۴۸ (۳۸/۳۷، ۴۶/۵۹)
قزوین	۸۴/۲۳ (۷۳/۶۹، ۹۴/۷۷)	۳۳/۳ (۲۷/۲۸، ۳۹/۳۱)	۵۶/۱۱ (۴۸/۷۴، ۶۳/۴۸)	۶۱/۱ (۴۹/۰۶، ۷۳/۱۴)	۵۷/۳۷ (۵۱/۰۸، ۶۳/۶۷)
قم	۴۷/۰۴ (۳۷/۴۴، ۵۶/۶۴)	۱۲/۲۶ (۷/۹۵، ۱۶/۵۷)	۲۸/۰۵ (۲۲/۶۲، ۳۳/۴۹)	۴۸ (۲۰/۵۵، ۷۵/۴۵)	۲۹/۰۲ (۲۳/۶۷، ۳۴/۳۷)
کردستان	۵۹/۶۷ (۵۱/۵۴، ۶۷/۸)	۲۷/۵ (۲۲/۷۷، ۳۲/۲۴)	۴۳/۶۳ (۳۸/۰۲، ۴۹/۲۴)	۳۹/۰۴ (۳۰/۴۳، ۴۷/۶۵)	۴۲/۳۱ (۳۷/۶۱، ۴۷/۰۲)
کرمان	۷۲/۵۶ (۶۳/۶۴، ۸۱/۴۷)	۴۱/۸۶ (۳۶/۰۹، ۴۷/۶۳)	۵۵/۶۳ (۴۸/۴۹، ۶۲/۷۷)	۵۷/۰۴ (۴۹/۲، ۶۴/۸۷)	۵۶/۱۹ (۵۰/۸۸، ۶۱/۵)
کرمانشاه	۵۰/۰۷ (۴۲/۵۵، ۵۷/۶)	۲۳/۴۴ (۱۹/۳۷، ۲۷/۵۱)	۳۹/۳۸ (۳۴/۴۲، ۴۴/۳۴)	۲۲/۳۵ (۱۵/۵۷، ۲۹/۱۳)	۳۵/۳۱ (۳۱/۱۷، ۳۹/۴۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۱/۲۵ (۴۲/۶، ۵۹/۹۱)	۱۳/۸۵ (۹/۸، ۱۷/۹)	۳۵/۱۸ (۲۸/۵، ۴۱/۸۷)	۲۷/۰۱ (۲۰/۰۲، ۳۴)	۳۱/۷۱ (۲۶/۸۴، ۳۶/۵۸)
گلستان	۷۳/۴۴ (۶۴/۶۵، ۸۲/۲۳)	۳۰/۶۹ (۲۵/۸۹، ۳۵/۴۹)	۴۸/۷ (۴۱/۸۲، ۵۵/۵۹)	۵۴/۴ (۴۶/۷۱، ۶۲/۰۸)	۵۱/۲۳ (۴۶/۱، ۵۶/۳۶)
گیلان	۴۴/۲۲ (۳۳/۹۲، ۵۴/۵۳)	۱۹/۲۷ (۱۴/۲۶، ۲۴/۲۸)	۳۵/۰۱ (۲۸/۳۹، ۴۱/۶۳)	۱۶/۳۹ (۹/۰۵، ۲۳/۷۳)	۲۸/۶۱ (۲۳/۵۳، ۳۳/۷)
لرستان	۳۱/۰۵ (۲۴/۱، ۳۷/۹۹)	۱۵/۷۹ (۱۱/۸۷، ۱۹/۷۱)	۲۰/۱ (۱۵/۷۱، ۲۴/۴۹)	۲۶/۴۱ (۱۹/۴۲، ۳۳/۴۱)	۲۲/۲۸ (۱۸/۵۲، ۲۶/۰۴)
مازندران	۴۴/۷۹ (۳۶/۶۳، ۵۲/۹۵)	۱۲/۶۱ (۸/۸۳، ۱۶/۳۹)	۲۷/۴ (۲۱/۵۷، ۳۳/۲۲)	۲۷/۰۲ (۲۰/۳۱، ۳۳/۱۳)	۲۷/۲۴ (۲۲/۸۴، ۳۱/۶۴)
مرکزی	۴۴/۹۲ (۳۶/۲۲، ۵۲/۶۱)	۲۴/۷۲ (۱۹/۴۳، ۳۰/۰۲)	۳۱/۴۷ (۲۵/۸۷، ۳۷/۰۶)	۴۲/۷۴ (۳۱/۷۴، ۵۳/۷۴)	۳۴/۱۷ (۲۹/۱۴، ۳۹/۱۹)
هرمزگان	۶۷/۲۵ (۵۷/۸۴، ۷۶/۶۵)	۵۱/۳۳ (۴۴/۸۳، ۵۷/۸۲)	۶۱/۹۳ (۵۲/۵۵، ۷۱/۳۱)	۵۵/۷۵ (۴۸/۹۸، ۶۲/۵۲)	۵۸/۱۵ (۵۲/۶۳، ۶۳/۶۷)
همدان	۵۰/۶۷ (۴۲/۶۴، ۵۸/۷)	۲۶/۷۹ (۲۲/۰۴، ۳۱/۵۴)	۳۳/۴۱ (۲۸/۰۱، ۳۸/۸۱)	۴۵/۸۹ (۳۷/۵۷، ۵۴/۲۱)	۳۷/۷۷ (۳۳/۱۹، ۴۲/۳۵)
یزد	۷۴/۵۱ (۶۴/۷۵، ۸۴/۲۶)	۱۴/۵۲ (۱۰/۳۷، ۱۸/۶۷)	۴۵/۲۷ (۳۸/۹۱، ۵۱/۶۳)	۴۴/۱۳ (۲۹/۵۵، ۵۸/۷)	۴۵/۱۲ (۳۹/۲۷، ۵۰/۹۶)



شکل ۱۴۰- درصد استفاده از کامریند ایمنی (نشستن در صندلی‌های عقب-مسافرت برون‌شهری) به تفکیک استان محل سکونت

استفاده از صندلی خودرو کودک یا نوزاد در آخرین بار حین استفاده از خودرو

جدول ۳۳۵- درصد استفاده از صندلی خودرو کودک یا نوزاد در آخرین بار حین استفاده از خودرو به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷/۶۶ (۵/۱۴, ۱۰/۱۸)	۶/۰۸ (۴/۰۲, ۸/۱۴)	۶/۷۳ (۵/۱۴, ۸/۳۳)
	۲۵ - ۳۴	۹/۶۸ (۷/۹۵, ۱۱/۴۱)	۹/۷۹ (۸/۲۷, ۱۱/۳۱)	۹/۷۵ (۸/۶, ۱۰/۸۹)
	۳۵ - ۴۴	۱۴/۰۲ (۱۲/۱۳, ۱۵/۹۱)	۱۰/۱۱ (۸/۵۸, ۱۱/۶۴)	۱۱/۹ (۱۰/۷, ۱۳/۱۱)
	۴۵ - ۵۴	۱۰/۱۶ (۸/۱۳, ۱۲/۱۹)	۷/۳۸ (۵/۷۴, ۹/۰۳)	۸/۶۶ (۷/۳۷, ۹/۹۵)
	۵۵ - ۶۴	۸/۶۲ (۶/۴۷, ۱۰/۷۷)	۶/۶۷ (۴/۷۹, ۸/۵۵)	۷/۶ (۶/۱۸, ۹/۰۱)
	۶۵ - ۷۴	۱۰/۲۹ (۷/۲۴, ۱۳/۳۵)	۷/۴۳ (۴/۹۵, ۹/۹۱)	۸/۷۸ (۶/۸۳, ۱۰/۷۳)
	۷۵ و بالاتر	۸/۲۴ (۳/۹۴, ۱۲/۵۵)	۴/۴۱ (۰/۸۱, ۸/۰۱)	۶/۵۳ (۳/۶۵, ۹/۴۲)
محل سکونت	شهر	۱۱/۵۶ (۱۰/۵۱, ۱۲/۶)	۹/۵۶ (۸/۶۷, ۱۰/۴۶)	۱۰/۴۶ (۹/۷۸, ۱۱/۱۴)
	روستا	۸/۱۱ (۶/۶۱, ۹/۶)	۵/۱۵ (۴/۰۵, ۶/۲۴)	۶/۵ (۵/۵۹, ۷/۴۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵/۶ (۴/۱, ۷/۰۹)	۳/۶۴ (۲/۵۶, ۴/۷۳)	۴/۵۲ (۳/۶۱, ۵/۴۲)
	دوم	۷/۱۹ (۵/۵۲, ۸/۸۵)	۶/۹۵ (۵/۴۷, ۸/۴۴)	۷/۰۶ (۵/۹۵, ۸/۱۷)
	سوم	۱۱/۶۸ (۹/۶۷, ۱۳/۷)	۷/۶۵ (۶/۰۴, ۹/۲۶)	۹/۵۵ (۸/۲۷, ۱۰/۸۳)
	چهارم	۱۲/۳۱ (۱۰/۲۷, ۱۴/۳۶)	۹/۵۱ (۷/۷, ۱۱/۳۳)	۱۰/۸۶ (۹/۵, ۱۲/۲۲)
	پنجم - غنی ترین	۱۶/۲ (۱۳/۸۷, ۱۸/۵۳)	۱۵/۵۲ (۱۳/۲۵, ۱۷/۷۸)	۱۵/۸۵ (۱۴/۲۳, ۱۷/۴۷)
کل		۱۰/۶۶ (۹/۷۹, ۱۱/۵۳)	۸/۴۵ (۷/۷۳, ۹/۱۷)	۹/۴۴ (۸/۸۹, ۱۰)

جدول ۳۳۶- درصد استفاده از سندلی خودرو کودک یا نوزاد در آخرین بار حین استفاده از خودرو به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۲/۸۳ (۸/۳۹، ۱۷/۲۷)	۷/۷۷ (۴/۵۷، ۱۰/۹۶)	۹/۸۳ (۶/۷۸، ۱۲/۸۹)	۱۰/۶۳ (۵/۱۶، ۱۶/۱۱)	۱۰/۰۳ (۷/۳۶، ۱۲/۷)
آذربایجان غربی	۱۰/۳۵ (۶/۲۵، ۱۴/۴۵)	۵/۷۳ (۲/۹۱، ۸/۵۵)	۸/۴۱ (۵/۲۵، ۱۱/۵۷)	۶/۷۸ (۳/۰۷، ۱۰/۴۸)	۷/۸ (۵/۳۸، ۱۰/۲۲)
اردبیل	۱۱/۱۷ (۶/۲۹، ۱۶/۰۴)	۱۰/۲۵ (۴/۷، ۱۵/۸۱)	۱۱/۶۹ (۷/۰۷، ۱۶/۳۱)	۸/۷۶ (۲/۹۴، ۱۴/۵۹)	۱۰/۷۷ (۷/۱، ۱۴/۴۳)
اصفهان	۱۹/۷۴ (۱۴/۴۵، ۲۵/۰۴)	۱۴/۶۳ (۱۰/۶۳، ۱۸/۶۳)	۱۸/۰۲ (۱۴/۴۸، ۲۱/۵۵)	۷/۷۶ (۱/۲۲، ۱۴/۳)	۱۶/۷۷ (۱۳/۵۵، ۱۹/۹۹)
البرز	۱۹/۶۱ (۱۳/۴۱، ۲۵/۸)	۱۷/۱۸ (۱۱/۹۲، ۲۲/۴۵)	۱۸/۱۷ (۱۴/۱، ۲۲/۲۳)	۲۱/۸۲ (-، ۴۸/۶۵)	۱۸/۲۶ (۱۴/۲۴، ۲۲/۲۸)
ایلام	۵/۰۵ (۱/۶۴، ۸/۴۷)	۳/۴۷ (۰/۴۸، ۶/۴۷)	۱/۳۷ (۰، ۲/۹۱)	۱۱/۹ (۴/۹۷، ۱۸/۸۴)	۴/۳ (۲/۰۱، ۶/۵۹)
بوشهر	۱۲/۹۸ (۸/۴۸، ۱۷/۴۸)	۸/۱۸ (۴/۸۲، ۱۱/۵۵)	۱۳/۵۶ (۹/۸۶، ۱۷/۲۵)	۲/۸۵ (-/۰۸، ۵/۶۳)	۱۰/۳۶ (۷/۶، ۱۳/۱۱)
تهران	۱۰/۰۶ (۷/۵۹، ۱۲/۵۲)	۹/۱۵ (۷/۰۵، ۱۱/۲۴)	۹/۴۶ (۷/۸۴، ۱۱/۰۹)	۱۱/۴۵ (۲/۷۵، ۲۰/۱۴)	۹/۵۴ (۷/۹۴، ۱۱/۱۴)
چهارمحال و بختیاری	۸/۱۸ (۴/۶۵، ۱۱/۷۲)	۳/۶۳ (۱/۶۱، ۵/۶۵)	۷/۵۲ (۴/۸۴، ۱۰/۲۱)	۱/۵۸ (۰، ۳/۳۵)	۵/۵۲ (۳/۶۳، ۷/۴۱)
خراسان جنوبی	۴/۹۹ (-/۷۲، ۹/۲۶)	۲/۸۲ (۰/۰۹، ۵/۵۵)	۶/۴۶ (۲/۳۷، ۱۰/۵۵)	۰ (-، ۰)	۳/۷۲ (۱/۳۳، ۶/۱۱)
خراسان رضوی	۷/۳۷ (۴/۴۷، ۱۰/۲۸)	۶/۵۳ (۳/۹۵، ۹/۱۱)	۷/۰۴ (۴/۷۹، ۹/۲۹)	۶/۵۸ (۲/۸۲، ۱۰/۳۴)	۶/۹۲ (۴/۹۹، ۸/۸۶)
خراسان شمالی	۱/۹۷ (-، ۴/۱۹)	۵/۵۸ (۲/۰۳، ۹/۱۳)	۶/۵ (۲/۶، ۱۰/۴)	۱/۲۱ (-، ۲/۸۸)	۳/۸۱ (۱/۶۹، ۵/۹۲)
خوزستان	۱۱/۱۴ (۷/۲۹، ۱۴/۹۹)	۱۳/۶۷ (۹/۷۹، ۱۷/۵۵)	۱۳/۳۵ (۱۰/۱۷، ۱۶/۵۳)	۹/۲۸ (۴/۰۵، ۱۴/۵۲)	۱۲/۵۳ (۹/۷۸، ۱۵/۲۹)
زنجان	۲۴/۴۹ (۱۹/۲۳، ۲۹/۷۶)	۱۹/۱ (۱۴/۴۶، ۲۳/۷۴)	۲۷/۲ (۲۲/۶۶، ۳۱/۷۴)	۹/۱۴ (۴/۷۳، ۱۳/۵۶)	۲۱/۶۸ (۱۸/۱۸، ۲۵/۱۸)
سمنان	۱۴/۹۳ (۹/۴۱، ۲۰/۴۶)	۱۷/۵۱ (۱۱/۷، ۲۳/۳۲)	۱۹/۱۸ (۱۴/۴۸، ۲۳/۸۸)	۱/۸۲ (-، ۵/۳۵)	۱۶/۲۴ (۱۲/۲۳، ۲۰/۲۶)
سیستان و بلوچستان	۶/۴۳ (۳/۱۶، ۹/۷)	۶/۴۶ (۳/۴۸، ۹/۴۵)	۹/۵ (۵/۷۱، ۱۳/۲۹)	۳/۶۲ (۱/۲۹، ۵/۹۶)	۶/۴۵ (۴/۲۴، ۸/۶۵)
فارس	۱۱/۹۶ (۷/۸، ۱۶/۱۳)	۴/۲۹ (۱/۹۱، ۶/۶۷)	۸/۲۸ (۵/۳۹، ۱۱/۱۷)	۶/۷۹ (۲/۹۱، ۱۰/۶۶)	۷/۸۱ (۵/۴۸، ۱۰/۱۴)
قزوین	۱۱/۳۵ (۴/۷۱، ۱۷/۹۹)	۱۳/۳۶ (۶/۳، ۲۰/۴۳)	۱۱/۰۸ (۵/۵۹، ۱۶/۵۷)	۱۵/۴۴ (۵/۵۸، ۲۵/۳۱)	۱۲/۳۶ (۷/۵۱، ۱۷/۲۲)
قم	۸/۲۷ (۳/۹۶، ۱۲/۵۸)	۷/۰۴ (۳/۰۳، ۱۱/۰۶)	۵/۱۲ (۲/۵۹، ۷/۶۵)	۴۲/۸۶ (۲۱/۶۷، ۶۴/۰۴)	۷/۶۶ (۴/۷۱، ۱۰/۶۱)
کردستان	۷/۸۱ (۴/۰۱، ۱۱/۶۲)	۳/۷۳ (۱/۳۳، ۶/۱۲)	۶ (۳/۳۱، ۸/۷)	۴/۵۵ (-/۹۹، ۸/۱۱)	۵/۵۶ (۳/۳۹، ۷/۷۲)
کرمان	۶/۰۹ (۲/۵۹، ۹/۵۸)	۶/۳۹ (۲/۸۸، ۹/۹۱)	۶/۳ (۳/۱، ۹/۵)	۶/۱۶ (۲/۲۴، ۱۰/۰۸)	۶/۲۵ (۳/۷۷، ۸/۷۳)
کرمانشاه	۲۳/۶۴ (۱۷/۷۸، ۲۹/۵)	۱۷/۹۳ (۱۳/۲۲، ۲۲/۶۴)	۲۳/۵۵ (۱۹/۰۳، ۲۸/۰۶)	۱۱/۴۷ (۵/۷۹، ۱۷/۱۵)	۲۰/۴۳ (۱۶/۷۳، ۲۴/۱۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۴/۴۷ (۱/۲۳، ۷/۷۱)	۲/۹۱ (۰/۳۹، ۵/۴۳)	۴/۸ (۱/۸۹، ۷/۷)	۱/۶۸ (۰، ۳/۹۹)	۳/۶۶ (۱/۶۲، ۵/۶۹)
گلستان	۵/۸۶ (۲/۶۴، ۹/۰۹)	۴/۲۷ (۱/۵۳، ۷/۰۱)	۵/۲۱ (۲/۳۳، ۸/۰۹)	۴/۸۶ (۱/۷۶، ۷/۹۶)	۵/۰۶ (۲/۹۴، ۷/۱۷)
گیلان	۱۱/۰۳ (۳/۸۱، ۱۸/۲۵)	۵/۱ (۱/۶۵، ۸/۵۶)	۹/۴۶ (۴/۷۳، ۱۴/۱۹)	۲/۸ (۰، ۶/۶۳)	۷/۰۹ (۳/۷۳، ۱۰/۴۵)
لرستان	۳/۵۱ (۰/۷۵، ۶/۲۷)	۲/۱۶ (۰/۲۹، ۴/۰۴)	۳/۶۵ (۱/۳، ۵/۹۹)	۱/۲۹ (۰، ۳/۰۸)	۲/۷۴ (۱/۱۴، ۴/۳۴)
مازندران	۶/۷۷ (۲/۹، ۱۰/۶۴)	۷/۰۱ (۳/۴۶، ۱۰/۵۶)	۸/۰۶ (۴/۲۶، ۱۱/۸۵)	۵/۴۵ (۱/۹۸، ۸/۹۱)	۶/۹ (۴/۲۸، ۹/۵۲)
مرکزی	۶/۹۳ (۲/۹۷، ۱۰/۸۸)	۴/۲۳ (۱/۱۶، ۷/۳۱)	۵/۶۸ (۲/۸۹، ۸/۴۸)	۴/۸۴ (۰، ۱۰/۱۸)	۵/۵۳ (۳/۰۴، ۸/۰۱)
هرمزگان	۶/۱۷ (۱/۷۲، ۱۰/۶۳)	۳/۲۴ (۰/۶۶، ۵/۸۳)	۴/۹۷ (۱/۰۱، ۸/۹۲)	۴/۰۴ (۱/۱، ۶/۹۷)	۴/۳۹ (۲/۰۳، ۶/۷۵)
همدان	۹/۴۳ (۵/۴۹، ۱۳/۳۸)	۶/۶۸ (۳/۵، ۹/۸۶)	۶/۸۷ (۳/۹۶، ۹/۷۸)	۹/۸۵ (۵/۲۵، ۱۴/۴۶)	۷/۹۸ (۵/۴۷، ۱۰/۵)
یزد	۱۰/۴۶ (۶/۱، ۱۴/۸۱)	۶/۵۷ (۲/۸۱، ۱۰/۳۳)	۹/۷ (۶/۴۵، ۱۲/۹۶)	۰ (-، ۰)	۸/۶۳ (۵/۷۲، ۱۱/۵۵)

استفاده از کلاه ایمنی (به‌عنوان راننده یا همراه) در آخرین بار استفاده از موتورسیکلت

جدول ۳۳۷- درصد استفاده از کلاه ایمنی (به‌عنوان راننده یا همراه) در آخرین بار استفاده از موتورسیکلت به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۸/۰۶ (۱۴/۸, ۲۱/۳۲)	۵/۹۶ (۳/۳۳, ۸/۶)	۱۳/۸۶ (۱۱/۵, ۱۶/۲۱)
	۲۵ - ۳۴	۲۳/۹۸ (۲۱/۲۹, ۲۶/۶۸)	۵/۴۱ (۳/۵۹, ۷/۲۲)	۱۶/۹۳ (۱۵/۰۶, ۱۸/۸)
	۳۵ - ۴۴	۲۶/۹۱ (۲۳/۸۹, ۲۹/۹۳)	۶/۷۵ (۴/۶۸, ۸/۸۱)	۱۸/۴۹ (۱۶/۴۶, ۲۰/۵۱)
	۴۵ - ۵۴	۳۳/۱۱ (۲۹/۵۵, ۳۶/۶۷)	۵/۵۸ (۳/۴۸, ۷/۶۸)	۲۱/۶۲ (۱۹/۲۳, ۲۴)
	۵۵ - ۶۴	۳۵/۸۳ (۳۱/۵۵, ۴۰/۱۲)	۳/۸۶ (۱/۶, ۶/۱۳)	۲۳/۲۹ (۲۰/۳۳, ۲۶/۲۵)
	۶۵ - ۷۴	۲۷/۹۱ (۲۱/۷۴, ۳۴/۰۹)	۵/۰۸ (۱/۱۲, ۹/۰۳)	۱۹/۴۹ (۱۵/۱۴, ۲۳/۸۴)
	۷۵ و بالاتر	۲۱/۲۴ (۱۰/۹, ۳۱/۵۸)	۱/۲۸ (۰, ۳/۸۱)	۱۵/۸۳ (۷/۹۹, ۲۳/۶۶)
محل سکونت	شهر	۲۹/۱۹ (۲۷/۳۱, ۳۱/۰۷)	۷/۲۶ (۵/۸۸, ۸/۶۴)	۲۰/۷۳ (۱۹/۴۱, ۲۲/۰۵)
	روستا	۲۳/۴۲ (۲۱/۳۲, ۲۵/۵۱)	۲/۹۸ (۲/۰۱, ۳/۹۴)	۱۵/۲۹ (۱۳/۹۲, ۱۶/۶۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۸/۴۷ (۲۵/۴۹, ۳۱/۴۵)	۴/۹ (۳/۲۶, ۶/۵۴)	۱۸/۱۹ (۱۶/۲۸, ۲۰/۱۱)
	دوم	۲۶/۵۱ (۲۳/۳۱, ۲۹/۷۱)	۵/۶۸ (۳/۷, ۷/۶۷)	۱۷/۷۶ (۱۵/۶۴, ۱۹/۸۸)
	سوم	۲۲/۸۴ (۱۹/۹۲, ۲۵/۷۷)	۳/۳۶ (۱/۷, ۵/۰۳)	۱۶/۱۵ (۱۴/۰۷, ۱۸/۲۳)
	چهارم	۲۵/۲۲ (۲۲/۰۴, ۲۸/۳۹)	۶/۰۵ (۳/۲۵, ۸/۸۶)	۱۹/۵۳ (۱۷/۰۸, ۲۱/۹۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۳۳/۸ (۲۹/۸۷, ۳۷/۷۲)	۱۰/۳۸ (۶/۵۸, ۱۴/۱۸)	۲۶/۴۳ (۲۳/۳۸, ۲۹/۴۸)
کل		۲۷/۰۱ (۲۵/۵۹, ۲۸/۴۲)	۵/۵۹ (۴/۶۶, ۶/۵۱)	۱۸/۶۵ (۱۷/۶۷, ۱۹/۶۲)

جدول ۳۳۸- درصد استفاده از کلاه ایمنی (به عنوان راننده یا همراه) در آخرین بار استفاده از موتورسیکلت به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۳/۴۴ (۲۴/۸۸، ۴۲/۰۱)	۶/۹۳ (۱/۰۶، ۱۲/۸)	۲۵/۸۴ (۱۶/۹۱، ۳۴/۷۶)	۲۱/۲۱ (۱۲/۹۶، ۲۹/۴۷)	۲۳/۵ (۱۷/۴۲، ۲۹/۵۹)
آذربایجان غربی	۲۴/۳۲ (۱۴/۷۹، ۳۳/۸۵)	۳/۱۹ (۰، ۹/۳۳)	۱۸/۱۶ (۷/۴، ۲۸/۹۱)	۱۸/۳۹ (۸/۵۶، ۲۸/۲۲)	۱۸/۲۸ (۱۱/۰۳، ۲۵/۵۴)
اردبیل	۳۲/۷۴ (۲۰/۸۷، ۴۴/۶)	۱۶/۳۹ (۱/۷، ۳۱/۰۸)	۲۰/۶۸ (۲/۶۷، ۳۸/۶۸)	۳۰/۰۲ (۱۸/۹۴، ۴۱/۰۹)	۲۷/۹ (۱۸/۳۸، ۳۷/۴۳)
اصفهان	۲۴/۷۹ (۱۹/۹۵، ۲۹/۶۳)	۳/۲۱ (۰/۸۷، ۵/۵۶)	۱۶/۱۸ (۱۲/۸، ۱۹/۵۶)	۱۳/۱۹ (۵/۱۴، ۲۱/۲۵)	۱۵/۷۹ (۱۲/۶۷، ۱۸/۹۲)
البرز	۴۳/۸۱ (۳۳/۴۸، ۶۴/۱۴)	۳۳/۶۳ (۰، ۸۷/۲۶)	۴۸/۰۶ (۲۷/۶۱، ۶۸/۵۱)	۰ (۰، ۰)	۴۲/۶۶ (۳۳/۶، ۶۱/۷۲)
ایلام	۲۷/۸۷ (۱۸/۶، ۳۷/۱۴)	۶/۱۵ (۰، ۱۴/۴۲)	۲۰/۴۷ (۱۰/۱۴، ۳۰/۸)	۲۳/۸۱ (۱۳/۲۸، ۳۴/۳۴)	۲۲/۱۷ (۱۴/۷۹، ۲۹/۵۵)
بوشهر	۱۳/۵ (۹/۹، ۱۷/۱)	۰/۷۲ (۰، ۱/۷۳)	۶/۷۹ (۴/۴۴، ۹/۱۵)	۹/۳۷ (۵/۳۵، ۱۳/۳۹)	۷/۶۱ (۵/۵۶، ۹/۶۷)
تهران	۴۵/۴۲ (۳۹/۴۳، ۵۱/۴۱)	۱۸/۱ (۱۲/۷۲، ۲۳/۴۸)	۲۵/۶۱ (۳۱/۰۲، ۴۰/۱۹)	۱۵/۳۳ (۴/۰۴، ۲۶/۶۱)	۳۳/۹۲ (۲۹/۵۸، ۳۸/۲۵)
چهارمحال و بختیاری	۲۰/۵۴ (۱۳/۸۶، ۲۷/۲۲)	۱۲/۶۳ (۳/۱۷، ۲۲/۰۹)	۱۳/۹۳ (۷/۵۸، ۲۰/۲۸)	۲۵/۶ (۱۵/۶۵، ۳۵/۵۴)	۱۸/۵۶ (۱۳، ۲۴/۱۲)
خراسان جنوبی	۳۵/۹۶ (۲۸/۵۹، ۴۳/۳۳)	۶/۶۶ (۲/۲، ۱۱/۱۳)	۲۸/۲۱ (۲۰/۵، ۳۵/۹۲)	۱۹/۶۷ (۱۳/۳۵، ۲۶)	۲۳/۶۴ (۱۸/۶۸، ۲۸/۶)
خراسان رضوی	۲۸/۷۷ (۲۳/۷۴، ۳۳/۷۹)	۵/۸۹ (۲/۶۵، ۹/۱۲)	۲۳/۹۱ (۱۹/۱۸، ۲۸/۶۵)	۱۳/۴۵ (۸/۷۲، ۱۸/۱۷)	۱۹/۸۴ (۱۶/۳۸، ۲۳/۲۹)
خراسان شمالی	۳۲/۸۱ (۲۶/۲۹، ۳۹/۳۳)	۳/۵۶ (۰/۷۶، ۶/۳۵)	۱۹/۴۱ (۱۲/۹۴، ۲۵/۸۸)	۱۹/۳۸ (۱۴/۲۲، ۲۴/۵۳)	۱۹/۳۹ (۱۵/۳۶، ۲۳/۴۲)
خوزستان	۲۱/۴ (۱۵/۷۲، ۲۷/۰۸)	۵/۸۵ (۱/۳، ۱۰/۴)	۱۹/۵ (۱۴/۱۹، ۲۴/۸)	۸/۱۹ (۲/۳۸، ۱۴/۰۱)	۱۶/۲۴ (۱۲/۰۷، ۲۰/۴۲)
زنجان	۳۴/۹۳ (۲۷/۸، ۴۲/۰۵)	۵/۰۹ (۰/۷۴، ۹/۴۳)	۳۲/۵ (۲۳/۵۲، ۴۱/۴۸)	۱۸/۹۲ (۱۲/۹۲، ۲۴/۹۲)	۲۴/۱۸ (۱۹/۰۶، ۲۹/۳)
سمنان	۳۱/۸۴ (۲۳/۱۲، ۴۰/۵۶)	۹/۶۱ (۱/۵۹، ۱۷/۶۳)	۲۷/۳ (۱۸/۶۵، ۳۵/۹۵)	۲۰/۱۸ (۹/۹۹، ۳۰/۳۶)	۲۴/۶۴ (۱۸، ۳۱/۲۸)
سیستان و بلوچستان	۱۲/۸۲ (۷/۸۸، ۱۷/۷۶)	۰/۸۲ (۰، ۲/۴۳)	۸/۰۴ (۲/۹۸، ۱۳/۱)	۸/۱۹ (۴/۱۸، ۱۲/۲)	۸/۱۳ (۴/۹۹، ۱۱/۲۸)
فارس	۲۱/۵۵ (۱۶/۵۵، ۲۶/۵۵)	۱/۷۲ (۰، ۳/۶۴)	۱۵/۳۸ (۱۱/۱۴، ۱۹/۶۲)	۱۰/۵۷ (۵/۶۷، ۱۵/۴۸)	۱۳/۷۱ (۱۰/۴۵، ۱۶/۹۶)
قزوین	۱۶/۲۶ (۹/۳۸، ۲۳/۱۴)	۵/۸۶ (۰/۲۷، ۱۱/۴۴)	۱۳/۷۹ (۷/۰۷، ۲۰/۵۱)	۱۰/۳۱ (۳/۵۴، ۱۷/۰۹)	۱۲/۲۷ (۷/۴۶، ۱۷/۰۸)
قم	۱۶/۸۵ (۹/۹۳، ۲۳/۷۷)	۱/۲۴ (۰، ۳/۶۵)	۹/۴۲ (۵/۱۵، ۱۳/۶۹)	۲۳/۰۸ (۰/۱۵، ۴۶)	۱۰/۳۵ (۶/۰۵، ۱۴/۶۵)
کردستان	۳۰/۷۶ (۲۲/۲۲، ۳۹/۲۹)	۳/۵ (۰، ۷/۳۹)	۲۳/۱۵ (۱۴/۶، ۳۱/۶۹)	۱۵/۹۹ (۸/۸، ۲۳/۱۹)	۱۹/۴۷ (۱۳/۸۸، ۲۵/۰۵)
کرمان	۲۰/۳ (۱۴/۴۳، ۲۶/۱۷)	۲ (۰، ۴/۷۴)	۱۳/۳۸ (۷/۶۱، ۱۹/۱۵)	۱۴/۳۴ (۸/۶۴، ۲۰/۰۴)	۱۳/۸۷ (۹/۸۱، ۱۷/۹۲)
کرمانشاه	۹/۲۲ (۱/۵۱، ۱۶/۹۳)	۰ (۰، ۰)	۸/۵ (۰/۵۳، ۱۶/۴۸)	۲/۴۳ (۰، ۷/۱۵)	۵/۷۳ (۰/۸۵، ۱۰/۶۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰/۳۱ (۴/۷۸، ۱۵/۸۵)	۴/۷۳ (۰، ۱۱/۱۳)	۶/۸۱ (۰/۳۶، ۱۳/۲۶)	۱۰ (۴/۱۲، ۱۵/۸۸)	۸/۸۳ (۴/۴۱، ۱۳/۲۵)
گلستان	۲۵/۵ (۱۹/۶۳، ۳۱/۳۸)	۲/۲۸ (۰، ۴/۸۴)	۱۹/۸ (۱۳/۲۲، ۲۶/۳۸)	۱۴/۵ (۹/۶۲، ۱۹/۳۸)	۱۶/۶۹ (۱۲/۷۳، ۲۰/۶۵)
گیلان	۳۳/۹۶ (۲۳/۳۳، ۴۴/۵۹)	۴/۲۳ (۰، ۸/۹۲)	۲۳/۴۵ (۱۳/۴، ۳۳/۵۱)	۱۷/۰۱ (۸/۵۴، ۲۵/۴۸)	۲۰/۱۳ (۱۳/۵۶، ۲۶/۷۱)
لرستان	۳۹/۷۵ (۳۱/۵، ۴۸)	۱۲/۲۵ (۵/۴۳، ۱۹/۰۷)	۳۱/۵ (۲۳/۴۹، ۳۹/۵۱)	۲۴/۶۱ (۱۶/۰۶، ۳۳/۱۶)	۲۸/۵۶ (۲۲/۶۷، ۳۴/۴۴)
مازندران	۳۰/۹۴ (۲۱/۸۴، ۴۰/۰۴)	۱/۶۲ (۰، ۴/۷۶)	۲۰/۸۴ (۱۱/۴۴، ۳۰/۲۴)	۱۹/۳ (۱۰/۹۹، ۲۷/۶۱)	۲۰ (۱۳/۷۷، ۲۶/۲۲)
مرکزی	۳۱/۶۷ (۲۲/۴۵، ۴۰/۸۹)	۶/۱۷ (۰/۳۱، ۱۲/۰۳)	۱۵/۶۱ (۸/۳۴، ۲۲/۸۸)	۳۰/۳ (۱۹/۲۱، ۴۱/۴)	۲۱/۵۶ (۱۵/۲۳، ۲۷/۹)
هرمزگان	۲۲/۲۶ (۱۵/۷۶، ۲۸/۷۶)	۳/۹۵ (۰/۸۱، ۷/۰۹)	۱۷/۰۷ (۸/۶۹، ۲۵/۴۴)	۱۲/۳۳ (۷/۹۷، ۱۶/۷)	۱۳/۷۹ (۹/۸۲، ۱۷/۷۷)
همدان	۳۶/۱۶ (۲۸/۵۵، ۴۳/۷۶)	۷/۶۳ (۲/۵۳، ۱۲/۷۳)	۲۵/۶۷ (۱۸/۵۳، ۳۲/۸۲)	۲۲/۹۳ (۱۵/۲۸، ۳۰/۵۷)	۲۴/۴۴ (۱۹/۲۲، ۲۹/۶۷)
یزد	۱۲/۵۱ (۸/۴۴، ۱۶/۵۸)	۰/۷۸ (۰، ۲/۳۱)	۸/۲۵ (۵/۲، ۱۱/۲۹)	۱۰/۶۴ (۳/۱۷، ۱۸/۱۲)	۸/۶۶ (۵/۸۳، ۱۱/۴۹)

نوع کلاه ایمنی

جدول ۳۳۹- نوع کلاه ایمنی به تفکیک جنس و محل سکونت

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کلاه تمام رخ	۸۴۶ (۶۷/۳۷)	۱۰۱ (۶۵/۳۶)	۵۷۸ (۶۵/۱۹)	۳۶۹ (۷۱/۳۹)	۹۴۷ (۶۷/۱۳)
کلاه سه ربعی (جلویاز)	۳۲۸ (۲۵/۵۹)	۴۷ (۲۸/۱۵)	۲۵۷ (۲۸/۱۴)	۱۱۸ (۲۰/۹۶)	۳۷۵ (۲۵/۸۹)
کلاه‌هایی با پوشش کمتر از سه ربع	۹۲ (۷/۰۴)	۱۱ (۶/۴۹)	۶۶ (۶/۶۷)	۳۷ (۷/۶۴)	۱۰۳ (۶/۹۸)



گام دوم

سنجش‌های جسمانی

گام دوم سنجش‌های جسمانی است که شامل موارد زیر است:

فشار خون؛

تن‌سنجی؛

وزن مناسب؛

کم‌وزنی؛

اضافه وزن؛

چاقی.

فشارخون

فشارخون سیستولیک

جدول ۳۴۰- میانگین فشارخون سیستولیک به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۱۸/۷۴ (۱۱۷/۹۷, ۱۱۹/۵۲)	۱۱۱/۶ (۱۱۰/۹۴, ۱۱۲/۲۶)	۱۱۴/۹۸ (۱۱۴/۴۵, ۱۱۵/۵۱)
	۲۵ - ۳۴	۱۱۹/۷۷ (۱۱۹/۲۵, ۱۲۰/۲۸)	۱۱۳/۹۲ (۱۱۳/۴۶, ۱۱۴/۳۷)	۱۱۶/۵۱ (۱۱۶/۱۵, ۱۱۶/۸۶)
	۳۵ - ۴۴	۱۲۲/۹۱ (۱۲۲/۳۳, ۱۲۳/۴۸)	۱۱۹/۳۵ (۱۱۸/۸۱, ۱۱۹/۸۸)	۱۲۰/۸۵ (۱۲۰/۴۵, ۱۲۱/۲۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۲۷/۱۵ (۱۲۶/۴۱, ۱۲۷/۸۹)	۱۲۸/۷۷ (۱۲۸/۰۵, ۱۲۹/۴۹)	۱۲۸/۰۸ (۱۲۷/۵۶, ۱۲۸/۶)
	۵۵ - ۶۴	۱۳۴/۲۷ (۱۳۳/۳۳, ۱۳۵/۲)	۱۳۵/۲۶ (۱۳۴/۳۷, ۱۳۶/۱۵)	۱۳۴/۸۱ (۱۳۴/۱۶, ۱۳۵/۴۵)
	۶۵ - ۷۴	۱۳۷/۴۶ (۱۳۶/۱۶, ۱۳۸/۷۵)	۱۴۱/۰۶ (۱۳۹/۹۲, ۱۴۲/۲۱)	۱۳۹/۳۷ (۱۳۸/۵۱, ۱۴۰/۲۴)
	۷۵ و بالاتر	۱۳۸/۸۸ (۱۳۷/۰۷, ۱۴۰/۶۹)	۱۴۳/۷۷ (۱۴۱/۵۶, ۱۴۵/۹۸)	۱۴۱/۰۱ (۱۳۹/۶, ۱۴۲/۴۳)
محل سکونت	شهر	۱۲۷/۱ (۱۲۶/۷۱, ۱۲۷/۵)	۱۲۴/۶۵ (۱۲۴/۲۶, ۱۲۵/۰۵)	۱۲۵/۷۴ (۱۲۵/۴۶, ۱۲۶/۰۳)
	روستا	۱۲۶/۴ (۱۲۵/۷۱, ۱۲۷/۰۸)	۱۲۶/۰۱ (۱۲۵/۳۳, ۱۲۶/۶۸)	۱۲۶/۱۸ (۱۲۵/۷, ۱۲۶/۶۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۲۷/۶۴ (۱۲۶/۷۶, ۱۲۸/۵۲)	۱۲۹/۰۵ (۱۲۸/۲۱, ۱۲۹/۹)	۱۲۸/۴۵ (۱۲۷/۸۳, ۱۲۹/۰۶)
	دوم	۱۲۶/۹۵ (۱۲۶/۰۹, ۱۲۷/۸۲)	۱۲۶/۰۷ (۱۲۵/۲۹, ۱۲۶/۸۴)	۱۲۶/۴۵ (۱۲۵/۸۷, ۱۲۷/۰۲)
	سوم	۱۲۷/۳۳ (۱۲۶/۵۸, ۱۲۸/۰۸)	۱۲۵/۳۶ (۱۲۴/۴۹, ۱۲۶/۲۳)	۱۲۶/۳۲ (۱۲۵/۷۴, ۱۲۶/۸۹)
	چهارم	۱۲۷/۰۳ (۱۲۶/۳, ۱۲۷/۷۶)	۱۲۴/۲۸ (۱۲۳/۴۸, ۱۲۵/۰۸)	۱۲۵/۶۱ (۱۲۵/۰۶, ۱۲۶/۱۵)
	پنجم - غنی ترین	۱۲۶/۳۱ (۱۲۵/۶۳, ۱۲۶/۹۸)	۱۲۰/۵۵ (۱۱۹/۸۸, ۱۲۱/۲۲)	۱۲۳/۳۲ (۱۲۲/۸۴, ۱۲۳/۸۱)
کل		۱۲۶/۹۳ (۱۲۶/۵۸, ۱۲۷/۲۷)	۱۲۴/۹۹ (۱۲۴/۶۵, ۱۲۵/۳۳)	۱۲۵/۸۵ (۱۲۵/۶۱, ۱۲۶/۱)

جدول ۳۴۱- میانگین فشارخون سیستولیک به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۳۰/۰۲ (۱۲۸/۲۲، ۱۳۱/۸۲)	۱۲۷/۱۴ (۱۲۵/۴۳، ۱۲۸/۸۶)	۱۳۰/۳۵ (۱۲۸/۸۳، ۱۳۱/۸۶)	۱۲۳/۴۵ (۱۲۱/۴۷، ۱۲۵/۴۳)	۱۲۸/۴۸ (۱۲۷/۲۴، ۱۲۹/۷۳)
آذربایجان غربی	۱۲۷/۳۴ (۱۲۵/۶، ۱۲۹/۰۸)	۱۲۵/۲۵ (۱۲۳/۵۲، ۱۲۶/۹۷)	۱۲۶/۶۷ (۱۲۵/۱۳، ۱۲۸/۲۲)	۱۲۵/۰۹ (۱۲۳/۰۲، ۱۲۷/۱۵)	۱۲۶/۱۵ (۱۲۴/۹۱، ۱۲۷/۳۹)
اردبیل	۱۲۵/۹۸ (۱۲۳/۶۸، ۱۲۸/۲۸)	۱۲۵/۳۷ (۱۲۳/۳۳، ۱۲۷/۴۱)	۱۲۵/۵۱ (۱۲۳/۷۱، ۱۲۷/۳۱)	۱۲۵/۹۱ (۱۲۳/۰۶، ۱۲۸/۷۶)	۱۲۵/۶۴ (۱۲۴/۱۱، ۱۲۷/۱۶)
اصفهان	۱۲۷/۵۶ (۱۲۶/۰۷، ۱۲۹/۰۶)	۱۲۵/۱۷ (۱۲۳/۷، ۱۲۶/۶۴)	۱۲۶/۰۳ (۱۲۴/۹، ۱۲۷/۱۷)	۱۲۷/۶۳ (۱۲۴/۷۵، ۱۳۰/۵۱)	۱۲۶/۲۲ (۱۲۵/۱۶، ۱۲۷/۲۸)
البرز	۱۲۴/۳۸ (۱۲۲/۳۷، ۱۲۶/۳۸)	۱۲۴/۰۵ (۱۲۲/۱۶، ۱۲۵/۹۵)	۱۲۴/۷۵ (۱۲۳/۳۲، ۱۲۶/۱۸)	۱۱۷/۷۷ (۱۱۲/۹۹، ۱۲۲/۵۵)	۱۲۴/۲ (۱۲۲/۸۲، ۱۲۵/۵۸)
ایلام	۱۲۷/۶۷ (۱۲۵/۷، ۱۲۹/۶۴)	۱۲۷/۰۶ (۱۲۴/۸۱، ۱۲۹/۳۱)	۱۲۷/۷۹ (۱۲۵/۰۸، ۱۲۸/۵۱)	۱۲۸/۶۱ (۱۲۵/۶۷، ۱۳۱/۵۶)	۱۲۷/۳۶ (۱۲۵/۸۶، ۱۲۸/۸۶)
بوشهر	۱۲۷/۶۶ (۱۲۶/۲۱، ۱۲۹/۱۱)	۱۲۲/۸۹ (۱۲۱/۴۲، ۱۲۴/۳۷)	۱۲۵/۴۹ (۱۲۴/۲۴، ۱۲۶/۷۴)	۱۲۳/۷ (۱۲۱/۷۶، ۱۲۵/۶۵)	۱۲۵ (۱۲۳/۹۵، ۱۲۶/۰۵)
تهران	۱۲۵/۶۱ (۱۲۴/۷۲، ۱۲۶/۵)	۱۲۳/۰۴ (۱۲۲/۲۲، ۱۲۳/۸۶)	۱۲۴/۰۱ (۱۲۳/۳۹، ۱۲۴/۶۳)	۱۲۶/۸۹ (۱۲۴/۱۷، ۱۲۹/۶۲)	۱۲۴/۱۷ (۱۲۳/۵۷، ۱۲۴/۷۸)
چهارمحال و بختیاری	۱۲۸/۴ (۱۲۶/۴۹، ۱۳۰/۳۱)	۱۲۶/۱۴ (۱۲۴/۲۶، ۱۲۸/۰۱)	۱۲۷/۳۲ (۱۲۵/۷۲، ۱۲۸/۹۲)	۱۲۶/۷۷ (۱۲۴/۳، ۱۲۹/۲۳)	۱۲۷/۱۳ (۱۲۵/۷۸، ۱۲۸/۴۸)
خراسان جنوبی	۱۲۷/۹۸ (۱۲۵/۹۷، ۱۲۹/۹۸)	۱۲۸/۲۴ (۱۲۶/۱۷، ۱۳۰/۳۲)	۱۲۹/۰۲ (۱۲۷/۱، ۱۳۰/۹۵)	۱۲۶/۸۵ (۱۲۴/۵۸، ۱۲۹/۱۲)	۱۲۸/۱۳ (۱۲۶/۶۶، ۱۲۹/۶)
خراسان رضوی	۱۲۶/۷۳ (۱۲۵/۳۹، ۱۲۸/۰۸)	۱۲۴/۵۹ (۱۲۳/۱۲، ۱۲۶/۰۶)	۱۲۴/۶۲ (۱۲۳/۵، ۱۲۵/۷۵)	۱۲۸/۳۷ (۱۲۶/۲۲، ۱۳۰/۵۳)	۱۲۵/۵۹ (۱۲۴/۵۸، ۱۲۶/۵۹)
خراسان شمالی	۱۳۱/۵۴ (۱۲۹/۶۷، ۱۳۳/۴۱)	۱۲۵/۱۸ (۱۲۳/۲۴، ۱۲۷/۱۲)	۱۲۹/۰۷ (۱۲۷/۱۷، ۱۳۰/۹۷)	۱۲۶/۷۸ (۱۲۴/۸۳، ۱۲۸/۷۴)	۱۲۸/۱ (۱۲۶/۷۲، ۱۲۹/۴۷)
خوزستان	۱۲۶/۸۱ (۱۲۵/۳۴، ۱۲۸/۲۸)	۱۲۴/۴ (۱۲۲/۷۵، ۱۲۶/۰۵)	۱۲۵/۶۶ (۱۲۴/۳۷، ۱۲۶/۹۶)	۱۲۴/۹ (۱۲۲/۶۶، ۱۲۷/۱۴)	۱۲۵/۴۹ (۱۲۴/۳۶، ۱۲۶/۶۱)
زنجان	۱۲۶/۳ (۱۲۴/۶، ۱۲۸/۰۱)	۱۲۴/۰۶ (۱۲۲/۴۸، ۱۲۵/۶۴)	۱۲۶/۶۲ (۱۲۵/۳۱، ۱۲۷/۹۴)	۱۲۱/۶۵ (۱۱۹/۳۸، ۱۲۳/۹۳)	۱۲۵/۰۵ (۱۲۳/۸۹، ۱۲۶/۲۱)
سمنان	۱۲۵/۶ (۱۲۳/۷۳، ۱۲۷/۴۷)	۱۲۴/۴ (۱۲۲/۵، ۱۲۶/۳)	۱۲۴/۸۵ (۱۲۳/۳۵، ۱۲۶/۳۴)	۱۲۵/۳۸ (۱۲۲/۳۸، ۱۲۸/۳۸)	۱۲۴/۹۶ (۱۲۳/۶۲، ۱۲۶/۳)
سیستان و بلوچستان	۱۲۴/۱ (۱۲۲/۴۱، ۱۲۵/۷۸)	۱۲۴/۰۲ (۱۲۲/۲۹، ۱۲۵/۷۵)	۱۲۵/۸۴ (۱۲۴/۱۲، ۱۲۷/۵۷)	۱۲۲/۲۱ (۱۲۰/۴۹، ۱۲۳/۹۳)	۱۲۴/۰۵ (۱۲۲/۸۳، ۱۲۵/۲۷)
فارس	۱۲۶/۹۵ (۱۲۵/۴۱، ۱۲۸/۴۹)	۱۲۵/۳۹ (۱۲۳/۸۶، ۱۲۶/۹۲)	۱۲۶/۰۴ (۱۲۴/۷۹، ۱۲۷/۲۹)	۱۲۶/۲۶ (۱۲۴/۰۹، ۱۲۸/۴۳)	۱۲۶/۱ (۱۲۵/۰۱، ۱۲۷/۱۹)
قزوین	۱۲۸/۳۴ (۱۲۶/۲۶، ۱۳۰/۴۲)	۱۲۶/۰۹ (۱۲۳/۹، ۱۲۸/۲۹)	۱۲۷/۱۸ (۱۲۵/۳۹، ۱۲۸/۹۸)	۱۲۶/۹۴ (۱۲۴/۰۶، ۱۲۹/۸۲)	۱۲۷/۱۲ (۱۲۵/۵۹، ۱۲۸/۶۵)
قم	۱۲۴/۶ (۱۲۲/۷۱، ۱۲۶/۴۹)	۱۲۳/۸۵ (۱۲۱/۷۷، ۱۲۵/۹۲)	۱۲۴/۱۳ (۱۲۲/۶۷، ۱۲۵/۵۹)	۱۲۵/۳۱ (۱۱۹/۴۴، ۱۳۱/۱۷)	۱۲۴/۲ (۱۲۲/۷۸، ۱۲۵/۶۱)
کردستان	۱۲۹/۹۳ (۱۲۷/۸۵، ۱۳۲)	۱۲۸/۰۵ (۱۲۶/۰۷، ۱۳۰/۰۳)	۱۲۹/۲۱ (۱۲۷/۵۳، ۱۳۰/۹)	۱۲۸/۰۸ (۱۲۵/۳۵، ۱۳۰/۸۱)	۱۲۸/۸۹ (۱۲۷/۴۵، ۱۳۰/۳۳)
کرمان	۱۲۵/۵۲ (۱۲۳/۸۵، ۱۲۷/۱۹)	۱۲۴/۳۸ (۱۲۲/۴۵، ۱۲۶/۳۲)	۱۲۳/۵۲ (۱۲۱/۹۸، ۱۲۵/۰۶)	۱۲۷ (۱۲۴/۷۸، ۱۲۹/۲۲)	۱۲۴/۹۲ (۱۲۳/۶۳، ۱۲۶/۲۱)
کرمانشاه	۱۲۵/۴۲ (۱۲۳/۹۷، ۱۲۶/۸۸)	۱۲۴/۶۸ (۱۲۳/۰۴، ۱۲۶/۳۳)	۱۲۴/۶۲ (۱۲۳/۳۳، ۱۲۵/۹۱)	۱۲۶/۲۵ (۱۲۳/۹۶، ۱۲۸/۵۵)	۱۲۵ (۱۲۳/۸۸، ۱۲۶/۱۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۲۶/۰۳ (۱۲۴/۲۴، ۱۲۷/۸۳)	۱۲۳/۵۷ (۱۲۱/۴۹، ۱۲۵/۶۵)	۱۲۳/۷۷ (۱۲۱/۹۳، ۱۲۵/۶۱)	۱۲۵/۹۸ (۱۲۳/۸۵، ۱۲۸/۱)	۱۲۴/۷۲ (۱۲۳/۳۳، ۱۲۶/۱۲)
گلستان	۱۲۷/۴۶ (۱۲۵/۶۷، ۱۲۹/۲۴)	۱۲۶/۲ (۱۲۴/۳۷، ۱۲۸/۰۳)	۱۲۶/۸۱ (۱۲۵/۱۴، ۱۲۸/۴۸)	۱۲۶/۷۴ (۱۲۴/۷۳، ۱۲۸/۷۵)	۱۲۶/۷۸ (۱۲۵/۴۹، ۱۲۸/۰۶)
گیلان	۱۲۹/۶ (۱۲۷، ۱۳۲/۲)	۱۲۹/۱۴ (۱۲۷/۰۱، ۱۳۱/۲۷)	۱۲۹/۴۲ (۱۲۷/۳۶، ۱۳۱/۴۸)	۱۲۹/۱۶ (۱۲۶/۴۱، ۱۳۱/۹)	۱۲۹/۳۲ (۱۲۷/۶۸، ۱۳۰/۹۷)
لرستان	۱۲۷/۴۴ (۱۲۵/۵۱، ۱۲۹/۳۶)	۱۲۶/۹۳ (۱۲۵/۰۵، ۱۲۸/۸)	۱۲۶/۱ (۱۲۴/۴۸، ۱۲۷/۷۱)	۱۲۹/۱۱ (۱۲۶/۶۴، ۱۳۱/۵۸)	۱۲۷/۱۳ (۱۲۵/۷۷، ۱۲۸/۵)
مازندران	۱۳۰/۰۹ (۱۲۸/۲۴، ۱۳۱/۹۴)	۱۲۷/۴۷ (۱۲۵/۵۵، ۱۲۹/۳۹)	۱۲۷/۹۵ (۱۲۶/۱۵، ۱۲۹/۷۵)	۱۲۹/۶۳ (۱۲۷/۶۱، ۱۳۱/۶۵)	۱۲۸/۶۴ (۱۲۷/۳، ۱۲۹/۹۹)
مرکزی	۱۲۷/۶۴ (۱۲۵/۶۸، ۱۲۹/۶۱)	۱۲۳/۷۱ (۱۲۱/۵۵، ۱۲۵/۸۸)	۱۲۴/۸ (۱۲۳/۱۴، ۱۲۶/۴۷)	۱۲۷/۹۷ (۱۲۴/۷۹، ۱۳۱/۱۵)	۱۲۵/۵۵ (۱۲۴/۰۷، ۱۲۷/۰۳)
هرمزگان	۱۲۴/۴۲ (۱۲۲/۴۱، ۱۲۶/۴۴)	۱۲۰/۵۶ (۱۱۸/۲، ۱۲۲/۹۲)	۱۲۲/۸۳ (۱۱۹/۹۶، ۱۲۵/۷)	۱۲۱/۷۶ (۱۱۹/۸۲، ۱۲۳/۷۱)	۱۲۲/۱۹ (۱۲۰/۵۶، ۱۲۳/۸۱)
همدان	۱۲۶/۴۳ (۱۲۴/۴۸، ۱۲۸/۳۸)	۱۲۶/۰۱ (۱۲۴/۱۶، ۱۲۷/۸۶)	۱۲۶/۸۳ (۱۲۵/۱۷، ۱۲۸/۴۹)	۱۲۶/۹۹ (۱۲۲/۶۸، ۱۲۷/۳)	۱۲۶/۱۹ (۱۲۴/۸۴، ۱۲۷/۵۴)
یزد	۱۲۶/۵۹ (۱۲۵/۱۳، ۱۲۸/۰۶)	۱۲۷/۸ (۱۲۵/۹، ۱۲۹/۷)	۱۲۷/۰۸ (۱۲۵/۷۹، ۱۲۸/۳۷)	۱۲۷/۸۹ (۱۲۴/۶۲، ۱۳۱/۱۷)	۱۲۷/۲ (۱۲۶، ۱۲۸/۴۱)
ملی	۱۲۶/۹۳ (۱۲۶/۵۸، ۱۲۷/۲۷)	۱۲۴/۹۹ (۱۲۴/۶۵، ۱۲۵/۳۳)	۱۲۵/۷۴ (۱۲۵/۴۶، ۱۲۶/۰۳)	۱۲۶/۱۸ (۱۲۵/۷، ۱۲۶/۶۷)	۱۲۵/۸۵ (۱۲۵/۶۱، ۱۲۶/۱)

میانگین فشارخون دیاستولیک

جدول ۳۴۲- میانگین فشارخون دیاستولیک به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷۲/۹۱ (۷۲/۳۵, ۷۳/۴۷)	۷۰/۰۷ (۶۹/۵۵, ۷۰/۵۸)	۷۱/۴۱ (۷۱/۰۳, ۷۱/۷۹)
	۲۵ - ۳۴	۷۵/۴۶ (۷۵/۰۵, ۷۵/۸۷)	۷۲/۷۱ (۷۲/۳۴, ۷۳/۰۷)	۷۳/۹۲ (۷۳/۶۵, ۷۴/۲)
	۳۵ - ۴۴	۷۸/۷۷ (۷۸/۳۴, ۷۹/۲)	۷۶/۱۲ (۷۵/۷۴, ۷۶/۵)	۷۷/۲۴ (۷۶/۹۵, ۷۷/۵۲)
	۴۵ - ۵۴	۸۰/۵۲ (۸۰/۰۲, ۸۱/۰۱)	۸۰/۳۳ (۷۹/۸۹, ۸۰/۷۷)	۸۰/۴۱ (۸۰/۰۸, ۸۰/۷۴)
	۵۵ - ۶۴	۸۱/۸۱ (۸۱/۲۴, ۸۲/۳۸)	۸۰/۸۴ (۸۰/۳۵, ۸۱/۳۴)	۸۱/۲۸ (۸۰/۹, ۸۱/۶۶)
	۶۵ - ۷۴	۸۰/۵۷ (۷۹/۸۷, ۸۱/۲۷)	۸۰/۶ (۷۹/۹۵, ۸۱/۲۵)	۸۰/۵۹ (۸۰/۱۱, ۸۱/۰۶)
	۷۵ و بالاتر	۷۸/۶۳ (۷۷/۶۸, ۷۹/۵۷)	۷۹/۷۷ (۷۸/۴۸, ۸۱/۰۶)	۷۹/۱۲ (۷۸/۳۵, ۷۹/۹)
محل سکونت	شهر	۷۸/۷ (۷۸/۴۶, ۷۸/۹۵)	۷۶/۹۱ (۷۶/۶۸, ۷۷/۱۴)	۷۷/۷۱ (۷۷/۵۴, ۷۷/۸۸)
	روستا	۷۸/۳ (۷۷/۸۸, ۷۸/۷۱)	۷۷/۷۵ (۷۷/۳۶, ۷۸/۱۳)	۷۷/۹۹ (۷۷/۷۱, ۷۸/۲۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۸/۰۵ (۷۷/۵۶, ۷۸/۵۵)	۷۸/۲۷ (۷۷/۸, ۷۸/۷۴)	۷۸/۱۸ (۷۷/۸۳, ۷۸/۵۲)
	دوم	۷۷/۹۶ (۷۷/۴۶, ۷۸/۴۷)	۷۷/۳ (۷۶/۸۶, ۷۷/۷۴)	۷۷/۵۹ (۷۷/۲۶, ۷۷/۹۲)
	سوم	۷۹/۰۱ (۷۸/۵۳, ۷۹/۵)	۷۷/۱۱ (۷۶/۶۱, ۷۷/۶)	۷۸/۰۳ (۷۷/۶۸, ۷۸/۳۸)
	چهارم	۷۹ (۷۸/۵۲, ۷۹/۴۸)	۷۶/۸۸ (۷۶/۴, ۷۷/۳۵)	۷۷/۹ (۷۷/۵۶, ۷۸/۲۴)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۸/۹۵ (۷۸/۵۱, ۷۹/۳۹)	۷۵/۸ (۷۵/۳۸, ۷۶/۲۳)	۷۷/۳۲ (۷۷/۰۱, ۷۷/۶۳)
کل		۷۸/۶ (۷۸/۳۹, ۷۸/۸۱)	۷۷/۱۲ (۷۶/۹۲, ۷۷/۳۱)	۷۷/۷۸ (۷۷/۶۳, ۷۷/۹۲)

جدول ۳۴۳- میانگین فشارخون دیاستولیک به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۸/۹۲ (۷۷/۸۳، ۸۰)	۷۷/۶۸ (۷۶/۷۱، ۷۸/۶۶)	۷۹/۷۵ (۷۸/۸۸، ۸۰/۶۱)	۷۴/۲۳ (۷۳/۰۴، ۷۵/۴۲)	۷۸/۲۶ (۷۷/۵۳، ۷۸/۹۸)
آذربایجان غربی	۷۸/۹۹ (۷۷/۸۸، ۸۰/۱۱)	۷۶/۷۷ (۷۵/۷۲، ۷۷/۸۳)	۷۷/۶۷ (۷۶/۷۳، ۷۸/۶۱)	۷۷/۸۵ (۷۶/۵، ۷۹/۱۹)	۷۷/۷۳ (۷۶/۹۶، ۷۸/۵)
اردبیل	۷۹/۱۴ (۷۷/۷۵، ۸۰/۵۴)	۷۸/۲۳ (۷۷/۰۲، ۷۹/۴۴)	۷۸/۴۲ (۷۷/۳، ۷۹/۵۵)	۷۹/۰۷ (۷۷/۵، ۸۰/۶۳)	۷۸/۶۲ (۷۷/۷۱، ۷۹/۵۴)
اصفهان	۷۸/۶۲ (۷۷/۶۴، ۷۹/۶۱)	۷۶/۰۵ (۷۵/۱۹، ۷۶/۹)	۷۷/۱۶ (۷۶/۴۶، ۷۷/۸۵)	۷۷/۳ (۷۵/۴۹، ۷۹/۱۲)	۷۷/۱۸ (۷۶/۵۳، ۷۷/۸۳)
البرز	۷۸/۱۶ (۷۷/۰۱، ۷۹/۳۱)	۷۷/۸۶ (۷۶/۷۸، ۷۸/۹۵)	۷۸/۲۹ (۷۷/۴۷، ۷۹/۱۱)	۷۴/۵۷ (۷۱/۸۳، ۷۷/۳)	۷۸ (۷۷/۲۱، ۷۸/۷۹)
ایلام	۸۰/۱۵ (۷۸/۹، ۸۱/۳۹)	۷۸/۸ (۷۷/۵۴، ۸۰/۰۷)	۷۹/۵ (۷۸/۴۸، ۸۰/۵۳)	۷۹/۳۸ (۷۷/۶۵، ۸۱/۱۲)	۷۹/۴۷ (۷۸/۵۸، ۸۰/۳۶)
بوشهر	۷۸/۶۶ (۷۷/۷۲، ۷۹/۶)	۷۵/۵۱ (۷۴/۶۲، ۷۶/۴)	۷۷/۲۱ (۷۶/۴۲، ۷۸)	۷۶/۱ (۷۴/۹۴، ۷۷/۲۵)	۷۶/۹۱ (۷۶/۲۵، ۷۷/۵۶)
تهران	۷۸/۷ (۷۸/۱۳، ۷۹/۲۶)	۷۶/۷۶ (۷۶/۲۷، ۷۷/۲۵)	۷۷/۴۸ (۷۷/۱، ۷۷/۸۶)	۷۹/۹ (۷۸/۲۵، ۸۱/۵۵)	۷۷/۶۲ (۷۷/۲۴، ۷۷/۹۹)
چهارمحال و بختیاری	۷۹/۳۶ (۷۸/۱۶، ۸۰/۵۷)	۷۷/۶۶ (۷۶/۵۴، ۷۸/۷۸)	۷۸/۱۴ (۷۷/۰۹، ۷۹/۱۸)	۷۸/۹۴ (۷۷/۶۱، ۸۰/۲۶)	۷۸/۴۱ (۷۷/۵۹، ۷۹/۲۳)
خراسان جنوبی	۸۲/۱۶ (۸۰/۷۸، ۸۳/۵۳)	۸۱/۳۴ (۸۰/۱۵، ۸۲/۵۴)	۸۲/۴۳ (۸۱/۲۱، ۸۳/۶۴)	۸۰/۶۲ (۷۹/۲۸، ۸۱/۹۵)	۸۱/۶۸ (۸۰/۷۸، ۸۲/۵۹)
خراسان رضوی	۷۸/۰۷ (۷۷/۲۴، ۷۸/۹۱)	۷۶/۵۶ (۷۵/۷۴، ۷۷/۳۷)	۷۶/۹۹ (۷۶/۳۲، ۷۷/۶۵)	۷۸/۰۶ (۷۶/۸۵، ۷۹/۲۷)	۷۷/۲۶ (۷۶/۶۸، ۷۷/۸۵)
خراسان شمالی	۸۲/۴۱ (۸۱/۲۲، ۸۳/۶)	۷۸/۶۹ (۷۷/۴۵، ۷۹/۹۲)	۸۰/۵۲ (۷۹/۳۵، ۸۱/۷)	۸۰/۲۲ (۷۸/۹۲، ۸۱/۵۲)	۸۰/۴ (۷۹/۵۲، ۸۱/۲۷)
خوزستان	۷۷/۶۲ (۷۶/۷۱، ۷۸/۵۲)	۷۵/۳۴ (۷۴/۴۴، ۷۶/۲۴)	۷۶/۱۷ (۷۵/۴۲، ۷۶/۹۲)	۷۷/۰۲ (۷۵/۸، ۷۸/۲۵)	۷۶/۳۷ (۷۵/۷۳، ۷۷/۰۱)
زنجان	۷۸/۷۶ (۷۷/۶۹، ۷۹/۸۳)	۷۷/۵۱ (۷۶/۵۸، ۷۸/۴۴)	۷۷/۷۱ (۷۶/۹۱، ۷۸/۵۱)	۷۸/۸۲ (۷۷/۴۲، ۸۰/۲۲)	۷۸/۰۶ (۷۷/۳۶، ۷۸/۷۷)
سمنان	۷۸/۳۱ (۷۷/۰۳، ۷۹/۵۹)	۷۸/۴۵ (۷۷/۲۹، ۷۹/۶۱)	۷۷/۸۷ (۷۶/۹۲، ۷۸/۸۳)	۸۰/۳۷ (۷۸/۴۱، ۸۲/۳۴)	۷۸/۳۹ (۷۷/۵۳، ۷۹/۲۵)
سیستان و بلوچستان	۷۷/۴۴ (۷۶/۳۳، ۷۸/۵۶)	۷۷/۳۸ (۷۶/۳۷، ۷۸/۴)	۷۹/۰۷ (۷۷/۹۸، ۸۰/۱۶)	۷۵/۷۱ (۷۴/۷، ۷۶/۷۲)	۷۷/۴۱ (۷۶/۶۶، ۷۸/۱۶)
فارس	۷۸/۰۲ (۷۷/۰۹، ۷۸/۹۵)	۷۶/۹۵ (۷۶/۰۴، ۷۷/۸۵)	۷۷/۳۳ (۷۶/۵۶، ۷۸/۰۹)	۷۷/۷ (۷۶/۴۷، ۷۸/۹۳)	۷۷/۴۴ (۷۶/۷۹، ۷۸/۰۹)
قزوین	۸۰/۰۷ (۷۸/۸۶، ۸۱/۲۷)	۷۷/۷۶ (۷۶/۶۳، ۷۸/۸۹)	۷۸/۶۸ (۷۷/۷۲، ۷۹/۶۴)	۷۹/۲۱ (۷۷/۵۷، ۸۰/۸۴)	۷۸/۸۲ (۷۷/۹۹، ۷۹/۶۴)
قم	۷۸/۵ (۷۷/۳، ۷۹/۶۹)	۷۶/۴۸ (۷۵/۱۱، ۷۷/۸۵)	۷۷/۳ (۷۶/۳۵، ۷۸/۲۵)	۷۹/۳۲ (۷۵/۴۱، ۸۳/۲۳)	۷۷/۴۲ (۷۶/۴۹، ۷۸/۳۴)
کردستان	۸۱/۷۴ (۸۰/۴۲، ۸۳/۰۶)	۷۹/۶۶ (۷۸/۵، ۸۰/۸۳)	۸۰/۹۷ (۷۹/۹۷، ۸۱/۹۶)	۷۹/۶۶ (۷۷/۸۶، ۸۱/۴۶)	۸۰/۶ (۷۹/۷۲، ۸۱/۴۷)
کرمان	۷۶/۶۹ (۷۵/۵۲، ۷۷/۸۷)	۷۵/۸۴ (۷۴/۶۹، ۷۶/۹۹)	۷۵/۶۴ (۷۴/۵۷، ۷۶/۷)	۷۷/۱۴ (۷۵/۸۵، ۷۸/۴۳)	۷۶/۲۴ (۷۵/۴۲، ۷۷/۰۶)
کرمانشاه	۷۹/۶۷ (۷۸/۸۱، ۸۰/۵۴)	۷۸/۷۳ (۷۷/۷۶، ۷۹/۷)	۷۸/۹ (۷۸/۱۵، ۷۹/۶۴)	۷۹/۹۳ (۷۸/۴۹، ۸۱/۳۷)	۷۹/۱۴ (۷۸/۴۷، ۷۹/۸۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۹/۰۷ (۷۷/۸۵، ۸۰/۲۹)	۷۷/۳۷ (۷۶/۲، ۷۸/۵۵)	۷۷/۷۵ (۷۶/۶۴، ۷۸/۸۶)	۷۸/۷۲ (۷۷/۴۱، ۸۰/۰۲)	۷۸/۱۷ (۷۷/۳۲، ۷۹/۰۲)
گلستان	۷۷/۸۱ (۷۶/۶۵، ۷۸/۹۸)	۷۵/۹۵ (۷۴/۸۸، ۷۷/۰۲)	۷۶/۳۷ (۷۵/۳۳، ۷۷/۴)	۷۷/۳۵ (۷۶/۱۳، ۷۸/۵۷)	۷۶/۸ (۷۶/۰۱، ۷۷/۶)
گیلان	۷۷/۹۲ (۷۶/۴۴، ۷۹/۳۹)	۷۷/۹۴ (۷۶/۷۴، ۷۹/۱۵)	۷۷/۰۳ (۷۵/۹۳، ۷۸/۱۳)	۷۹/۵۱ (۷۷/۸۴، ۸۱/۱۸)	۷۷/۹۳ (۷۷، ۷۸/۸۷)
لرستان	۷۸/۸۲ (۷۷/۶، ۸۰/۰۵)	۷۹/۰۵ (۷۷/۹۶، ۸۰/۱۳)	۷۸/۷۲ (۷۷/۷۲، ۷۹/۷۱)	۷۹/۴۲ (۷۸، ۸۰/۸۴)	۷۸/۹۶ (۷۸/۱۴، ۷۹/۷۷)
مازندران	۷۹/۴۶ (۷۸/۴۳، ۸۰/۴۹)	۷۷/۳۴ (۷۶/۴، ۷۸/۲۸)	۷۷/۴۸ (۷۶/۵۶، ۷۸/۳۹)	۷۹/۴۶ (۷۸/۳۸، ۸۰/۵۳)	۷۸/۲۹ (۷۷/۵۹، ۷۸/۹۹)
مرکزی	۷۹/۳۶ (۷۸/۲۵، ۸۰/۴۸)	۸۰/۱۵ (۷۸/۸۶، ۸۱/۴۳)	۷۹/۲۹ (۷۸/۳۱، ۸۰/۲۶)	۸۱/۳۹ (۷۹/۵۹، ۸۳/۱۸)	۷۹/۷۸ (۷۸/۹۲، ۸۰/۶۴)
هرمزگان	۷۷/۰۷ (۷۵/۶۵، ۷۸/۵)	۷۴/۰۴ (۷۲/۶۳، ۷۵/۴۵)	۷۵/۹۵ (۷۴/۱۶، ۷۷/۷۴)	۷۴/۹ (۷۳/۶۶، ۷۶/۱۵)	۷۵/۳۲ (۷۴/۲۸، ۷۶/۳۵)
همدان	۷۹/۴۷ (۷۸/۲۷، ۸۰/۶۷)	۷۹/۶۲ (۷۸/۵۴، ۸۰/۷۱)	۷۸/۸۸ (۷۷/۸۶، ۷۹/۸۹)	۸۰/۸۴ (۷۹/۵۲، ۸۲/۱۶)	۷۹/۵۶ (۷۸/۷۵، ۸۰/۳۷)
یزد	۷۷/۴۷ (۷۶/۵۷، ۷۸/۳۸)	۷۶/۸۱ (۷۵/۸۱، ۷۷/۸۱)	۷۷/۲۲ (۷۶/۵، ۷۷/۹۴)	۷۶/۶۷ (۷۴/۷۴، ۷۸/۶)	۷۷/۱۴ (۷۶/۴۶، ۷۷/۸۱)
ملی	۷۸/۶ (۷۸/۳۹، ۷۸/۸۱)	۷۷/۱۲ (۷۶/۹۲، ۷۷/۳۱)	۷۷/۷۱ (۷۷/۵۴، ۷۷/۸۸)	۷۷/۹۹ (۷۷/۷۱، ۷۸/۲۸)	۷۷/۷۸ (۷۷/۶۳، ۷۷/۹۲)

تن سنجی


قد

جدول ۳۴۴- میانگین قد به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۷۵/۷۹ (۱۷۵/۳۴, ۱۷۶/۲۴)	۱۶۱/۶۷ (۱۶۱/۲۹, ۱۶۲/۰۴)	۱۶۸/۳۵ (۱۶۷/۹۳, ۱۶۸/۷۶)
	۲۵ - ۳۴	۱۷۴/۸۸ (۱۷۴/۵۲, ۱۷۵/۲۳)	۱۶۱/۱۴ (۱۶۰/۸۸, ۱۶۱/۴۱)	۱۶۷/۲۳ (۱۶۶/۹۳, ۱۶۷/۵۳)
	۳۵ - ۴۴	۱۷۳/۶۹ (۱۷۳/۳۸, ۱۷۴)	۱۵۹/۸۳ (۱۵۹/۵۹, ۱۶۰/۰۷)	۱۶۵/۶۷ (۱۶۵/۴, ۱۶۵/۹۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۷۱/۸ (۱۷۱/۴۶, ۱۷۲/۱۴)	۱۵۸/۱۴ (۱۵۷/۸۸, ۱۵۸/۴)	۱۶۳/۹۴ (۱۶۳/۶۵, ۱۶۴/۲۳)
	۵۵ - ۶۴	۱۶۹/۷۳ (۱۶۹/۳۸, ۱۷۰/۰۸)	۱۵۶/۵۴ (۱۵۶/۲۳, ۱۵۶/۸۴)	۱۶۲/۵۲ (۱۶۲/۲, ۱۶۲/۸۳)
	۶۵ - ۷۴	۱۶۷/۶۹ (۱۶۷/۲۶, ۱۶۸/۱۳)	۱۵۴/۵۱ (۱۵۴/۰۸, ۱۵۴/۹۴)	۱۶۰/۶۸ (۱۶۰/۲۷, ۱۶۱/۰۹)
	۷۵ و بالاتر	۱۶۴/۴۷ (۱۶۳/۶۸, ۱۶۵/۲۶)	۱۵۱/۸۵ (۱۵۱/۰۵, ۱۵۲/۶۶)	۱۵۸/۹۷ (۱۵۸/۲۷, ۱۵۹/۶۷)
محل سکونت	شهر	۱۷۲/۳۹ (۱۷۲/۲, ۱۷۲/۵۷)	۱۵۹/۰۲ (۱۵۸/۸۷, ۱۵۹/۱۷)	۱۶۴/۹۷ (۱۶۴/۸۲, ۱۶۵/۱۲)
	روستا	۱۷۰/۹۱ (۱۷۰/۶۱, ۱۷۱/۲۱)	۱۵۷/۳۳ (۱۵۷/۰۸, ۱۵۷/۵۸)	۱۶۳/۴۴ (۱۶۳/۱۹, ۱۶۳/۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۶۹/۶۶ (۱۶۹/۲۷, ۱۷۰/۰۴)	۱۵۶/۷۶ (۱۵۶/۴۶, ۱۵۷/۰۷)	۱۶۲/۳ (۱۶۱/۹۹, ۱۶۲/۶)
	دوم	۱۷۱/۲ (۱۷۰/۸۱, ۱۷۱/۵۸)	۱۵۸/۰۵ (۱۵۷/۷۷, ۱۵۸/۳۴)	۱۶۳/۷ (۱۶۳/۳۹, ۱۶۴)
	سوم	۱۷۱/۸۲ (۱۷۱/۴۸, ۱۷۲/۱۷)	۱۵۸/۳۶ (۱۵۸/۰۷, ۱۵۸/۶۶)	۱۶۴/۸۹ (۱۶۴/۵۹, ۱۶۵/۲)
	چهارم	۱۷۲/۷۹ (۱۷۲/۴۶, ۱۷۳/۱۱)	۱۵۹/۱۳ (۱۵۸/۸۴, ۱۵۹/۴۱)	۱۶۵/۷۳ (۱۶۵/۴۳, ۱۶۶/۰۲)
	پنجم - غنی ترین	۱۷۳/۸۲ (۱۷۳/۴۹, ۱۷۴/۱۶)	۱۶۰/۵ (۱۶۰/۲, ۱۶۰/۷۹)	۱۶۶/۹۲ (۱۶۶/۶۲, ۱۶۷/۲۲)
کل		۱۷۲/۰۱ (۱۷۱/۸۶, ۱۷۲/۱۷)	۱۵۸/۶ (۱۵۸/۴۷, ۱۵۸/۷۳)	۱۶۴/۵۹ (۱۶۴/۴۶, ۱۶۴/۷۲)

جدول ۳۴۵- میانگین قد به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۷۲/۲۵ (۱۷۱/۴۱, ۱۷۳/۰۸)	۱۵۷/۲۴ (۱۵۶/۵۳, ۱۵۷/۹۶)	۱۶۴/۴۵ (۱۶۳/۵۶, ۱۶۵/۳۴)	۱۶۳/۷ (۱۶۲/۴۷, ۱۶۴/۹۳)	۱۶۴/۲۴ (۱۶۳/۵۱, ۱۶۴/۹۷)
آذربایجان غربی	۱۷۳/۲۴ (۱۷۲/۳۲, ۱۷۴/۱۷)	۱۵۹/۳۶ (۱۵۸/۷۳, ۱۵۹/۹۹)	۱۶۵/۰۷ (۱۶۴/۱۷, ۱۶۵/۹۷)	۱۶۵/۸۵ (۱۶۴/۶, ۱۶۷/۱۱)	۱۶۵/۳۳ (۱۶۴/۶, ۱۶۶/۰۶)
اردبیل	۱۷۱/۴۴ (۱۷۰/۴۸, ۱۷۲/۴)	۱۵۸/۵۶ (۱۵۷/۹, ۱۵۹/۲۲)	۱۶۴/۰۹ (۱۶۳/۱۸, ۱۶۴/۹۹)	۱۶۴/۲۹ (۱۶۲/۸۷, ۱۶۵/۷۱)	۱۶۴/۱۵ (۱۶۳/۳۹, ۱۶۴/۹۲)
اصفهان	۱۷۲/۳ (۱۷۱/۶۳, ۱۷۳/۹۶)	۱۵۸/۰۷ (۱۵۷/۵۱, ۱۵۸/۶۴)	۱۶۴/۴۷ (۱۶۳/۸۵, ۱۶۵/۰۸)	۱۶۳/۰۸ (۱۶۱/۳۱, ۱۶۴/۸۶)	۱۶۴/۳۱ (۱۶۳/۷۳, ۱۶۴/۸۹)
البرز	۱۷۲/۶۲ (۱۷۱/۶۹, ۱۷۳/۵۶)	۱۶۰/۵۷ (۱۵۹/۸۸, ۱۶۱/۲۶)	۱۶۵/۹۶ (۱۶۵/۲, ۱۶۶/۷۲)	۱۶۶/۳۲ (۱۶۳/۸۹, ۱۶۸/۷۶)	۱۶۵/۹۹ (۱۶۵/۲۶, ۱۶۶/۷۲)
ایلام	۱۷۳/۷۱ (۱۷۲/۸, ۱۷۴/۶۲)	۱۵۹/۱۴ (۱۵۸/۳۳, ۱۵۹/۹۴)	۱۶۵/۸۹ (۱۶۴/۸۶, ۱۶۶/۹۲)	۱۶۷/۳ (۱۶۵/۷۵, ۱۶۸/۸۵)	۱۶۶/۳۳ (۱۶۵/۴۷, ۱۶۷/۱۹)
بوشهر	۱۷۱/۹ (۱۷۱/۱۸, ۱۷۲/۶۱)	۱۵۸/۳۱ (۱۵۷/۷۴, ۱۵۸/۸۸)	۱۶۴/۶۳ (۱۶۳/۹۱, ۱۶۵/۳۵)	۱۶۳/۵۱ (۱۶۲/۴۱, ۱۶۴/۶)	۱۶۴/۳۲ (۱۶۳/۷۲, ۱۶۴/۹۳)
تهران	۱۷۳/۳۶ (۱۷۲/۹۵, ۱۷۳/۷۶)	۱۶۰/۳ (۱۵۹/۹۷, ۱۶۰/۶۳)	۱۶۶/۱۸ (۱۶۵/۸۲, ۱۶۶/۵۳)	۱۶۴/۰۹ (۱۶۲/۷۱, ۱۶۵/۴۶)	۱۶۶/۰۶ (۱۶۵/۷۲, ۱۶۶/۴)
چهارمحال و بختیاری	۱۷۲/۲۲ (۱۷۱/۴۲, ۱۷۳/۰۲)	۱۵۸/۷۹ (۱۵۸/۱۹, ۱۵۹/۳۸)	۱۶۵/۷ (۱۶۴/۸۷, ۱۶۶/۵۳)	۱۶۲/۷۶ (۱۶۱/۷۱, ۱۶۳/۸۱)	۱۶۴/۷ (۱۶۴/۰۴, ۱۶۵/۳۶)
خراسان جنوبی	۱۶۹/۵۳ (۱۶۸/۵۹, ۱۷۰/۴۷)	۱۵۵/۵ (۱۵۴/۸۲, ۱۵۶/۱۸)	۱۶۲/۵۶ (۱۶۱/۵۷, ۱۶۳/۵۶)	۱۵۹/۶۸ (۱۵۸/۴۹, ۱۶۰/۸۶)	۱۶۱/۳۸ (۱۶۰/۶۱, ۱۶۲/۱۵)
خراسان رضوی	۱۷۰/۵۹ (۱۶۹/۹۷, ۱۷۱/۲)	۱۵۷/۸۷ (۱۵۷/۴, ۱۵۸/۳۳)	۱۶۴/۱۶ (۱۶۳/۵۹, ۱۶۴/۷۴)	۱۶۲/۶۳ (۱۶۱/۵۸, ۱۶۳/۶۷)	۱۶۳/۷۷ (۱۶۳/۲۶, ۱۶۴/۲۷)
خراسان شمالی	۱۷۱ (۱۷۰/۱۷, ۱۷۱/۸۳)	۱۵۶/۶۲ (۱۵۶, ۱۵۷/۲۵)	۱۶۳/۹۲ (۱۶۲/۹۵, ۱۶۴/۸۸)	۱۶۲/۲۸ (۱۶۱/۱۹, ۱۶۳/۳۷)	۱۶۳/۲۲ (۱۶۲/۵, ۱۶۳/۹۵)
خوزستان	۱۷۱/۷۴ (۱۷۱/۰۳, ۱۷۲/۴۶)	۱۵۸/۸ (۱۵۸/۱۶, ۱۵۹/۴۴)	۱۶۴/۸۲ (۱۶۴/۱۱, ۱۶۵/۵۲)	۱۶۴/۰۱ (۱۶۲/۶۸, ۱۶۵/۳۳)	۱۶۴/۶۳ (۱۶۴/۰۱, ۱۶۵/۲۵)
زنجان	۱۷۱/۲۴ (۱۷۰/۵۲, ۱۷۱/۹۷)	۱۵۷/۶۲ (۱۵۷/۰۸, ۱۵۸/۱۷)	۱۶۳/۷۶ (۱۶۳/۰۱, ۱۶۴/۵۱)	۱۶۳/۴۶ (۱۶۲/۴۱, ۱۶۴/۵۲)	۱۶۳/۶۷ (۱۶۳/۰۶, ۱۶۴/۲۸)
سمنان	۱۷۱/۲۴ (۱۷۰/۳۳, ۱۷۲/۱۴)	۱۵۸/۵۸ (۱۵۷/۸۵, ۱۵۹/۳۱)	۱۶۴/۵۳ (۱۶۳/۷, ۱۶۵/۳۵)	۱۶۴/۱۴ (۱۶۲/۳۹, ۱۶۵/۸۸)	۱۶۴/۴۵ (۱۶۳/۷, ۱۶۵/۱۹)
سیستان و بلوچستان	۱۷۰/۱۹ (۱۶۹/۴۴, ۱۷۰/۹۴)	۱۵۷/۱۱ (۱۵۶/۵۷, ۱۵۷/۶۵)	۱۶۳/۹۶ (۱۶۳/۱, ۱۶۴/۸۱)	۱۶۱/۴۹ (۱۶۰/۶۴, ۱۶۲/۳۴)	۱۶۲/۷۴ (۱۶۲/۱۳, ۱۶۳/۳۵)
فارس	۱۷۱/۳۷ (۱۷۰/۶۸, ۱۷۲/۰۶)	۱۵۷/۹ (۱۵۷/۳۷, ۱۵۸/۴۳)	۱۶۴/۲۱ (۱۶۳/۵۳, ۱۶۴/۸۸)	۱۶۳/۶۳ (۱۶۲/۵۳, ۱۶۴/۷۳)	۱۶۴/۰۴ (۱۶۳/۴۶, ۱۶۴/۶۲)
قزوین	۱۷۲/۰۶ (۱۷۰/۹۹, ۱۷۳/۱۳)	۱۵۷/۴۵ (۱۵۶/۴۶, ۱۵۸/۴۴)	۱۶۴/۴۹ (۱۶۳/۴۶, ۱۶۵/۵۲)	۱۶۳/۰۹ (۱۶۰/۹۹, ۱۶۵/۱۹)	۱۶۴/۱۴ (۱۶۳/۲, ۱۶۵/۰۷)
قم	۱۷۲/۰۱ (۱۷۱/۱۵, ۱۷۲/۸۸)	۱۵۸/۲۷ (۱۵۷/۴, ۱۵۹/۱۴)	۱۶۴/۷۷ (۱۶۳/۹۱, ۱۶۵/۶۲)	۱۶۳/۳۸ (۱۶۰/۳, ۱۶۶/۴۵)	۱۶۴/۶۸ (۱۶۳/۸۵, ۱۶۵/۵۱)
کردستان	۱۷۱/۸ (۱۷۰/۹۴, ۱۷۲/۶۷)	۱۵۷/۹۹ (۱۵۷/۳۴, ۱۵۸/۶۵)	۱۶۴/۴۵ (۱۶۳/۶۲, ۱۶۵/۲۸)	۱۶۳/۵۴ (۱۶۲/۱۱, ۱۶۴/۹۸)	۱۶۴/۱۹ (۱۶۳/۴۷, ۱۶۴/۹۲)
کرمان	۱۷۱/۲۸ (۱۷۰/۴۴, ۱۷۲/۱۱)	۱۵۷/۹۷ (۱۵۷/۲۵, ۱۵۸/۷)	۱۶۴/۹۴ (۱۶۳/۹۸, ۱۶۵/۸۹)	۱۶۳/۲۷ (۱۶۲/۱۱, ۱۶۴/۴۴)	۱۶۴/۲۷ (۱۶۳/۵۳, ۱۶۵/۰۱)
کرمانشاه	۱۷۳/۸۴ (۱۷۳/۰۹, ۱۷۴/۵۹)	۱۵۹/۶۶ (۱۵۹/۰۳, ۱۶۰/۲۹)	۱۶۶/۵۶ (۱۶۵/۷۹, ۱۶۷/۳۲)	۱۶۳/۵۴ (۱۶۲/۱۳, ۱۶۴/۹۵)	۱۶۵/۸۴ (۱۶۵/۱۷, ۱۶۶/۵۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۷۱/۹۳ (۱۷۱/۱۸, ۱۷۲/۶۹)	۱۵۷/۳۱ (۱۵۶/۵۹, ۱۵۸/۰۳)	۱۶۴/۴۷ (۱۶۳/۴۸, ۱۶۵/۴۵)	۱۶۳/۷۵ (۱۶۲/۵۴, ۱۶۴/۹۶)	۱۶۴/۱۶ (۱۶۳/۳۹, ۱۶۴/۹۲)
گلستان	۱۷۲/۲۴ (۱۷۱/۴۳, ۱۷۳/۰۵)	۱۵۷/۹۸ (۱۵۷/۳۹, ۱۵۸/۵۷)	۱۶۴/۸۸ (۱۶۳/۹۶, ۱۶۵/۸)	۱۶۴/۰۹ (۱۶۳/۰۸, ۱۶۵/۱)	۱۶۴/۵۳ (۱۶۳/۸۵, ۱۶۵/۲۱)
گیلان	۱۷۰/۵۵ (۱۶۹/۴۲, ۱۷۱/۶۷)	۱۵۷/۶۷ (۱۵۶/۹۴, ۱۵۸/۴۱)	۱۶۳/۳۴ (۱۶۲/۳۲, ۱۶۴/۳۶)	۱۶۱/۸۱ (۱۶۰/۴۹, ۱۶۳/۱۲)	۱۶۲/۷۸ (۱۶۱/۹۷, ۱۶۳/۵۹)
لرستان	۱۷۳/۰۴ (۱۷۲/۲۷, ۱۷۳/۸۱)	۱۵۹/۱۱ (۱۵۸/۵۲, ۱۵۹/۶۹)	۱۶۵/۱ (۱۶۴/۳, ۱۶۵/۹۱)	۱۶۴/۰۳ (۱۶۲/۸۶, ۱۶۵/۲)	۱۶۴/۷۳ (۱۶۴/۰۷, ۱۶۵/۴)
مازندران	۱۷۰/۷۸ (۱۶۹/۹۳, ۱۷۱/۶۳)	۱۵۸/۱۵ (۱۵۷/۴۲, ۱۵۸/۸۸)	۱۶۴/۳۲ (۱۶۳/۴۲, ۱۶۵/۲۱)	۱۶۳/۱ (۱۶۱/۹۷, ۱۶۴/۲۳)	۱۶۳/۸۲ (۱۶۳/۱۱, ۱۶۴/۵۲)
مرکزی	۱۷۲/۴ (۱۷۱/۴۵, ۱۷۳/۳۴)	۱۵۸/۲۸ (۱۵۷/۴۸, ۱۵۹/۰۸)	۱۶۵/۱۴ (۱۶۴/۲۲, ۱۶۶/۰۶)	۱۶۳/۹۸ (۱۶۲/۳۲, ۱۶۵/۶۵)	۱۶۴/۸۷ (۱۶۴/۰۶, ۱۶۵/۶۸)
هرمزگان	۱۷۱/۹۴ (۱۷۰/۸۷, ۱۷۳/۰۱)	۱۵۸/۹۲ (۱۵۸/۱۱, ۱۵۹/۷۴)	۱۶۵/۲۹ (۱۶۳/۸۵, ۱۶۶/۷۳)	۱۶۳/۸۲ (۱۶۲/۷۵, ۱۶۴/۸۸)	۱۶۴/۴ (۱۶۳/۵۴, ۱۶۵/۲۶)
همدان	۱۷۲/۴۵ (۱۷۱/۶۴, ۱۷۳/۲۶)	۱۵۸/۷۲ (۱۵۸/۰۸, ۱۵۹/۳۶)	۱۶۴/۹۱ (۱۶۴/۰۷, ۱۶۵/۷۴)	۱۶۳/۸۳ (۱۶۲/۶, ۱۶۵/۰۵)	۱۶۴/۵۳ (۱۶۳/۸۴, ۱۶۵/۲۲)
یزد	۱۷۰/۴۳ (۱۶۹/۷۸, ۱۷۱/۰۷)	۱۵۷/۲۱ (۱۵۶/۶۱, ۱۵۷/۸۲)	۱۶۳/۸۷ (۱۶۳/۲۱, ۱۶۴/۵۳)	۱۶۳/۰۷ (۱۶۱/۵۷, ۱۶۴/۵۷)	۱۶۳/۷۵ (۱۶۳/۱۴, ۱۶۴/۳۵)
ملی	۱۷۲/۰۱ (۱۷۱/۸۶, ۱۷۲/۱۷)	۱۵۸/۶ (۱۵۸/۴۷, ۱۵۸/۷۳)	۱۶۴/۹۷ (۱۶۴/۸۲, ۱۶۵/۱۲)	۱۶۳/۴۴ (۱۶۳/۱۹, ۱۶۳/۷)	۱۶۴/۵۹ (۱۶۴/۴۶, ۱۶۴/۷۲)



شکل ۱۴۵- میانگین قد به تفکیک استان محل سکونت

جدول ۳۴۶- میانگین وزن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۷۳/۱۵ (۷۲/۲۲, ۷۴/۰۸)	۶۰/۸۷ (۶۰/۱۱, ۶۱/۶۳)	۶۶/۶۸ (۶۶/۰۳, ۶۷/۳۳)
	۲۵ - ۳۴	۷۸/۰۴ (۷۷/۳۲, ۷۸/۷۷)	۶۷/۴۵ (۶۶/۹۱, ۶۸)	۷۲/۱۴ (۷۱/۶۸, ۷۲/۶۱)
	۳۵ - ۴۴	۸۰/۰۲ (۷۹/۳۸, ۸۰/۶۶)	۷۱/۵۳ (۷۱/۰۳, ۷۲/۰۴)	۷۵/۱۱ (۷۴/۶۹, ۷۵/۵۲)
	۴۵ - ۵۴	۷۹/۱۲ (۷۸/۴۵, ۷۹/۷۸)	۷۳/۸ (۷۳/۲۷, ۷۴/۳۳)	۷۶/۰۶ (۷۵/۶۴, ۷۶/۴۸)
	۵۵ - ۶۴	۷۶/۶۷ (۷۶/۰۴, ۷۷/۳)	۷۲/۳۴ (۷۱/۷۲, ۷۲/۹۷)	۷۴/۳ (۷۳/۸۶, ۷۴/۷۵)
	۶۵ - ۷۴	۷۳/۷۹ (۷۲/۹۹, ۷۴/۵۸)	۶۸/۲۸ (۶۷/۵۳, ۶۹/۰۳)	۷۰/۸۶ (۷۰/۳, ۷۱/۴۱)
	۷۵ و بالاتر	۶۸/۹۹ (۶۷/۹۴, ۷۰/۰۴)	۶۲/۸۶ (۶۱/۵, ۶۴/۲۲)	۶۶/۳۲ (۶۵/۴۶, ۶۷/۱۸)
محل سکونت	شهر	۷۸/۳۱ (۷۷/۹۸, ۷۸/۶۵)	۷۰/۵۹ (۷۰/۳, ۷۰/۸۸)	۷۴/۰۳ (۷۳/۸, ۷۴/۲۵)
	روستا	۷۳/۳۱ (۷۲/۷۵, ۷۳/۸۶)	۶۷/۶ (۶۷/۱۱, ۶۸/۱)	۷۰/۱۷ (۶۹/۸, ۷۰/۵۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۱/۷ (۷۱, ۷۲/۳۹)	۶۶/۸۱ (۶۶/۲۲, ۶۷/۳۹)	۶۸/۹۱ (۶۸/۴۵, ۶۹/۳۶)
	دوم	۷۵/۲۶ (۷۴/۶۱, ۷۵/۹۱)	۶۹/۹۳ (۶۹/۳۴, ۷۰/۵۲)	۷۲/۲۲ (۷۱/۷۸, ۷۲/۶۶)
	سوم	۷۶/۸۱ (۷۶/۲, ۷۷/۴۲)	۷۰/۵۲ (۶۹/۹۴, ۷۱/۱)	۷۳/۵۷ (۷۳/۱۴, ۷۴)
	چهارم	۷۹/۲۳ (۷۸/۶۲, ۷۹/۸۵)	۷۱/۰۵ (۷۰/۴۶, ۷۱/۶۴)	۷۵ (۷۴/۵۶, ۷۵/۴۵)
	پنجم - غنی ترین	۸۱ (۸۰/۳۹, ۸۱/۶۱)	۷۰/۸۹ (۷۰/۳۴, ۷۱/۴۳)	۷۵/۷۶ (۷۵/۳۳, ۷۶/۲)
کل		۷۷/۰۵ (۷۶/۷۶, ۷۷/۳۴)	۶۹/۸۵ (۶۹/۶, ۷۰/۰۹)	۷۳/۰۶ (۷۲/۸۷, ۷۳/۲۵)

جدول ۳۴۷- میانگین وزن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۸/۳۵ (۷۶/۹، ۷۹/۸)	۷۰/۷۴ (۶۹/۵۶، ۷۱/۹۱)	۷۵/۴۶ (۷۴/۳۴، ۷۶/۵۸)	۷۱/۱۲ (۶۹/۳۶، ۷۲/۸۸)	۷۴/۲۹ (۷۳/۳۳، ۷۵/۲۴)
آذربایجان غربی	۷۹/۶ (۷۸/۰۲، ۸۱/۱۸)	۷۱/۹ (۷۰/۶۱، ۷۳/۱۹)	۷۵/۷۶ (۷۴/۴۸، ۷۷/۰۳)	۷۴/۱۱ (۷۲/۳۲، ۷۵/۹۱)	۷۵/۲۱ (۷۴/۱۷، ۷۶/۲۵)
اردبیل	۷۹/۱۷ (۷۷/۵۴، ۸۰/۸)	۷۱/۹۹ (۷۰/۴۲، ۷۳/۵۵)	۷۵/۸۹ (۷۴/۴۴، ۷۷/۳۳)	۷۳/۴۱ (۷۱/۴۸، ۷۵/۳۴)	۷۵/۱ (۷۳/۹۴، ۷۶/۲۷)
اصفهان	۷۷/۸۱ (۷۶/۶۳، ۷۸/۹۹)	۶۹/۲۶ (۶۸/۲۲، ۷۰/۲۹)	۷۳/۱۳ (۷۲/۲۵، ۷۴)	۷۲/۰۸ (۶۹/۹۱، ۷۴/۲۵)	۷۳ (۷۲/۱۹، ۷۳/۸۲)
البرز	۷۷/۹۳ (۷۶/۴۱، ۷۹/۴۴)	۷۱/۹ (۷۰/۵۵، ۷۳/۲۵)	۷۴/۴۴ (۷۳/۳۵، ۷۵/۵۲)	۷۶/۶۶ (۷۳/۱۶، ۸۰/۱۷)	۷۴/۶۱ (۷۳/۵۷، ۷۵/۶۵)
ایلام	۷۸/۳۹ (۷۶/۸۸، ۷۹/۹)	۶۹/۷۸ (۶۸/۱۵، ۷۱/۴۱)	۷۴/۳۷ (۷۲/۹۷، ۷۵/۷۸)	۷۳/۲۷ (۷۱/۱۷، ۷۵/۳۷)	۷۴/۰۳ (۷۲/۸۶، ۷۵/۲)
بوشهر	۷۶/۸۷ (۷۵/۵۷، ۷۸/۱۷)	۶۹/۷۱ (۶۸/۵۳، ۷۰/۸۹)	۷۳/۷۲ (۷۲/۶۸، ۷۴/۷۶)	۷۰/۶۵ (۶۸/۸۸، ۷۲/۴۱)	۷۲/۸۸ (۷۱/۹۸، ۷۳/۷۸)
تهران	۷۹/۸۴ (۷۹/۱۲، ۸۰/۵۵)	۷۱/۵ (۷۰/۸۸، ۷۲/۱۳)	۷۵/۱۲ (۷۴/۶۲، ۷۵/۶۲)	۷۶/۱۶ (۷۳/۹۲، ۷۸/۴۱)	۷۵/۱۸ (۷۴/۶۹، ۷۵/۶۷)
چهارمحال و بختیاری	۷۶/۸۸ (۷۵/۴۴، ۷۸/۳۲)	۶۸/۷ (۶۷/۵۶، ۶۹/۸۴)	۷۳/۷۱ (۷۲/۵۳، ۷۴/۸۹)	۶۹/۵۶ (۶۸/۰۸، ۷۱/۰۵)	۷۲/۳ (۷۱/۳۶، ۷۳/۲۳)
خراسان جنوبی	۷۰/۸۷ (۶۸/۹۲، ۷۲/۸۳)	۶۲/۹۱ (۶۱/۵۴، ۶۴/۲۹)	۶۹/۱۷ (۶۷/۶۲، ۷۰/۷۱)	۶۲/۰۵ (۶۰/۳۲، ۶۳/۷۸)	۶۶/۲۵ (۶۵/۰۶، ۶۷/۴۳)
خراسان رضوی	۷۴/۳۶ (۷۳/۳۱، ۷۵/۴۱)	۶۸/۸۳ (۶۷/۸۳، ۶۹/۸۳)	۷۲/۱۶ (۷۱/۳، ۷۳/۰۳)	۶۹/۱۷ (۶۷/۷۹، ۷۰/۵۴)	۷۱/۳۹ (۷۰/۶۶، ۷۲/۱۳)
خراسان شمالی	۷۵/۹ (۷۴/۲۹، ۷۷/۵۲)	۶۷/۱۲ (۶۵/۷، ۶۸/۵۳)	۷۲/۶۹ (۷۱/۲۳، ۷۴/۱۵)	۶۹/۰۶ (۶۷/۳۷، ۷۰/۷۵)	۷۱/۱۵ (۷۰/۰۴، ۷۲/۲۶)
خوزستان	۷۷/۷۵ (۷۶/۳۹، ۷۹/۱)	۷۱/۳۳ (۶۹/۹۴، ۷۲/۷۲)	۷۵/۳۲ (۷۴/۱۸، ۷۶/۴۷)	۷۰/۵۵ (۶۸/۶۵، ۷۲/۴۶)	۷۴/۲۲ (۷۳/۲۳، ۷۵/۲۱)
زنجان	۷۶/۰۴ (۷۴/۷۴، ۷۷/۳۴)	۶۹/۹۴ (۶۸/۸۴، ۷۱/۰۳)	۷۴/۰۵ (۷۲/۹۸، ۷۵/۱۱)	۶۹/۶۱ (۶۸/۲۴، ۷۰/۹۸)	۷۲/۶۴ (۷۱/۷۹، ۷۳/۵)
سمنان	۷۷/۴۶ (۷۵/۷۹، ۷۹/۱۳)	۷۰/۵۵ (۶۹/۲۷، ۷۱/۸۳)	۷۳/۷ (۷۲/۵۹، ۷۴/۸۲)	۷۳/۹۶ (۷۱/۰۶، ۷۶/۸۶)	۷۳/۷۵ (۷۲/۶۹، ۷۴/۸۲)
سیستان و بلوچستان	۶۷/۵ (۶۶، ۶۸/۹۹)	۶۰/۶۳ (۵۹/۴۲، ۶۱/۸۴)	۶۶/۸۸ (۶۵/۵۲، ۶۸/۲۵)	۶۰/۲ (۵۸/۹، ۶۱/۴۹)	۶۳/۵۹ (۶۲/۶۲، ۶۴/۵۵)
فارس	۷۴/۴۲ (۷۳/۱۶، ۷۵/۶۸)	۶۸/۱۷ (۶۷/۱، ۶۹/۲۳)	۷۱/۹ (۷۰/۸۹، ۷۲/۹۱)	۶۸/۸۴ (۶۷/۳۶، ۷۰/۳۱)	۷۱/۰۲ (۷۰/۱۸، ۷۱/۸۵)
قزوین	۷۷/۲۶ (۷۵/۴۵، ۷۹/۰۷)	۷۱/۲۱ (۶۹/۷۳، ۷۲/۶۹)	۷۵ (۷۳/۵۹، ۷۶/۴۱)	۷۰/۹۶ (۶۸/۹۴، ۷۲/۹۷)	۷۳/۹۸ (۷۲/۸، ۷۵/۱۶)
قم	۸۱/۳۴ (۷۹/۲۵، ۸۳/۴۲)	۷۱/۱۷ (۶۹/۴۵، ۷۲/۸۸)	۷۵/۹ (۷۴/۴۳، ۷۷/۳۶)	۷۶/۱۴ (۷۱/۸، ۸۰/۴۸)	۷۵/۹۱ (۷۴/۵۱، ۷۷/۳۱)
کردستان	۷۸/۴۹ (۷۶/۹۲، ۸۰/۰۷)	۷۱/۴۱ (۷۰/۰۷، ۷۲/۷۵)	۷۵/۵۵ (۷۴/۳۸، ۷۶/۷۲)	۷۲/۱۶ (۶۹/۹۴، ۷۴/۳۸)	۷۴/۵۹ (۷۳/۵۴، ۷۵/۶۴)
کرمان	۷۰/۵ (۶۸/۹۵، ۷۲/۰۵)	۶۶/۱۸ (۶۴/۶۷، ۶۷/۶۹)	۷۱/۳۱ (۶۹/۹۱، ۷۲/۷۱)	۶۳/۶۴ (۶۲/۰۴، ۶۵/۲۵)	۶۸/۲۲ (۶۷/۱۳، ۶۹/۳۲)
کرمانشاه	۷۷/۹۱ (۷۶/۵۱، ۷۹/۳۲)	۶۹/۱۶ (۶۸/۰۸، ۷۰/۲۴)	۷۴/۰۸ (۷۳/۰۱، ۷۵/۱۴)	۶۹/۴۳ (۶۷/۶۸، ۷۱/۱۹)	۷۲/۹۸ (۷۲/۰۶، ۷۳/۸۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۷۵/۲۶ (۷۳/۸۵، ۷۶/۶۷)	۷۰/۹۳ (۶۹/۳۸، ۷۲/۴۹)	۷۴/۴۵ (۷۳/۰۳، ۷۵/۸۷)	۷۱/۰۱ (۶۹/۴، ۷۲/۶۱)	۷۲/۹۶ (۷۱/۸۹، ۷۴/۰۳)
گلستان	۷۷/۹۶ (۷۶/۴، ۷۹/۵۳)	۶۸/۹۲ (۶۷/۶۵، ۷۰/۲)	۷۵ (۷۳/۶۱، ۷۶/۳۹)	۷۰/۶۸ (۶۹/۱۴، ۷۲/۲۱)	۷۳/۰۸ (۷۲/۰۴، ۷۴/۱۲)
گیلان	۷۸/۱۴ (۷۶/۱۳، ۸۰/۱۶)	۷۲/۱۳ (۷۰/۶۷، ۷۳/۵۸)	۷۴/۲۴ (۷۲/۷۸، ۷۵/۷)	۷۴/۹۹ (۷۲/۸۵، ۷۷/۱۳)	۷۴/۵۱ (۷۳/۳، ۷۵/۷۳)
لرستان	۷۷/۷۸ (۷۶/۲۱، ۷۹/۳۴)	۶۸/۵۸ (۶۷/۴۳، ۶۹/۷۳)	۷۳/۰۱ (۷۱/۷۸، ۷۴/۲۳)	۷۰/۹۴ (۶۹/۲۹، ۷۲/۵۸)	۷۲/۳ (۷۱/۳۱، ۷۳/۲۸)
مازندران	۷۹/۱۱ (۷۷/۴، ۸۰/۸۳)	۷۲/۴۹ (۷۱/۱۳، ۷۳/۸۵)	۷۶/۱۶ (۷۴/۶۷، ۷۷/۶۵)	۷۴/۴۶ (۷۲/۸۶، ۷۶/۰۶)	۷۵/۴۶ (۷۴/۳۷، ۷۶/۵۶)
مرکزی	۷۷/۲۳ (۷۵/۷۲، ۷۸/۷۵)	۷۰/۳۲ (۶۸/۸۹، ۷۱/۷۵)	۷۴/۰۶ (۷۲/۸۲، ۷۵/۲۹)	۷۱/۸۹ (۶۹/۷۹، ۷۳/۹۹)	۷۳/۵۵ (۷۲/۴۸، ۷۴/۶۲)
هرمزگان	۷۳/۲۸ (۷۱/۰۲، ۷۵/۵۴)	۶۴/۱۳ (۶۲/۵۹، ۶۵/۶۷)	۷۲/۵۹ (۷۰/۳۱، ۷۴/۸۶)	۶۴/۹۷ (۶۳/۳۴، ۶۶/۶)	۶۷/۹۸ (۶۶/۶۱، ۶۹/۳۴)
همدان	۷۵/۹۹ (۷۴/۴، ۷۷/۵۹)	۶۹/۷۶ (۶۸/۵۱، ۷۱/۰۱)	۷۳ (۷۱/۷۴، ۷۴/۲۶)	۷۱/۲۷ (۶۹/۵۸، ۷۲/۹۷)	۷۲/۴ (۷۱/۳۹، ۷۳/۴۱)
یزد	۷۵/۹۳ (۷۴/۵۸، ۷۷/۲۷)	۶۹/۶۹ (۶۸/۴۸، ۷۰/۹۱)	۷۳/۱۸ (۷۲/۱۷، ۷۴/۲)	۷۰/۴۹ (۶۸/۲۸، ۷۲/۷۱)	۷۲/۷۸ (۷۱/۸۵، ۷۳/۷)
ملی	۷۷/۰۵ (۷۶/۷۶، ۷۷/۳۴)	۶۹/۸۵ (۶۹/۶، ۷۰/۰۹)	۷۴/۰۳ (۷۳/۸، ۷۴/۲۵)	۷۰/۱۷ (۶۹/۸، ۷۰/۵۴)	۷۳/۰۶ (۷۲/۸۷، ۷۳/۲۵)

شاخص توده بدنی

جدول ۳۴۸- میانگین شاخص توده بدنی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۳/۶۲ (۲۳/۳۵, ۲۳/۸۹)	۲۳/۲۴ (۲۲/۹۷, ۲۳/۵۱)	۲۳/۴۲ (۲۳/۲۳, ۲۳/۶۱)
	۲۵ - ۳۴	۲۵/۳۸ (۲۵/۱۷, ۲۵/۵۸)	۲۵/۹۶ (۲۵/۷۵, ۲۶/۱۶)	۲۵/۷ (۲۵/۵۵, ۲۵/۸۵)
	۳۵ - ۴۴	۲۶/۴۷ (۲۶/۲۸, ۲۶/۶۶)	۲۷/۹۸ (۲۷/۷۹, ۲۸/۱۷)	۲۷/۳۴ (۲۷/۲, ۲۷/۴۸)
	۴۵ - ۵۴	۲۶/۷۹ (۲۶/۵۸, ۲۷)	۲۹/۵۲ (۲۹/۳۱, ۲۹/۷۲)	۲۸/۳۶ (۲۸/۲, ۲۸/۵۱)
	۵۵ - ۶۴	۲۶/۶۱ (۲۶/۴, ۲۶/۸۲)	۲۹/۵۳ (۲۹/۲۹, ۲۹/۷۸)	۲۸/۲۱ (۲۸/۰۴, ۲۸/۳۸)
	۶۵ - ۷۴	۲۶/۲۳ (۲۵/۹۷, ۲۶/۴۹)	۲۸/۴۹ (۲۸/۲, ۲۸/۷۹)	۲۷/۴۳ (۲۷/۲۳, ۲۷/۶۴)
	۷۵ و بالاتر	۲۵/۴۶ (۲۵/۰۹, ۲۵/۸۲)	۲۷/۳۳ (۲۶/۷۱, ۲۷/۹۵)	۲۶/۲۷ (۲۵/۹۳, ۲۶/۶۲)
محل سکونت	شهر	۲۶/۳۱ (۲۶/۲۱, ۲۶/۴۱)	۲۷/۹۳ (۲۷/۸۲, ۲۸/۰۵)	۲۷/۲۱ (۲۷/۱۳, ۲۷/۲۹)
	روستا	۲۵/۰۷ (۲۴/۸۹, ۲۵/۲۴)	۲۷/۳۱ (۲۷/۱۱, ۲۷/۵۱)	۲۶/۳ (۲۶/۱۶, ۲۶/۴۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۴/۸۵ (۲۴/۶۳, ۲۵/۰۷)	۲۷/۱۶ (۲۶/۹۳, ۲۷/۳۹)	۲۶/۱۷ (۲۶, ۲۶/۳۳)
	دوم	۲۵/۶۲ (۲۵/۴۲, ۲۵/۸۳)	۲۷/۹۶ (۲۷/۷۳, ۲۸/۱۹)	۲۶/۹۶ (۲۶/۸, ۲۷/۱۲)
	سوم	۲۶/۰۳ (۲۵/۸۳, ۲۶/۲۳)	۲۸/۱۵ (۲۷/۹۱, ۲۸/۳۸)	۲۷/۱۲ (۲۶/۹۶, ۲۷/۲۸)
	چهارم	۲۶/۵۱ (۲۶/۳۲, ۲۶/۶۹)	۲۸/۱ (۲۷/۸۶, ۲۸/۳۳)	۲۷/۳۳ (۲۷/۱۷, ۲۷/۴۸)
	پنجم - غنی ترین	۲۶/۷۷ (۲۶/۵۹, ۲۶/۹۶)	۲۷/۵۶ (۲۷/۳۵, ۲۷/۷۸)	۲۷/۱۸ (۲۷/۰۴, ۲۷/۳۳)
کل		۲۶ (۲۵/۹۱, ۲۶/۰۸)	۲۷/۷۸ (۲۷/۶۸, ۲۷/۸۸)	۲۶/۹۸ (۲۶/۹۱, ۲۷/۰۵)

جدول ۳۴۹- میانگین شاخص توده بدنی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۶/۳ (۲۵/۸۵، ۲۶/۷۵)	۲۸/۶۳ (۲۸/۱۴، ۲۹/۱۱)	۲۷/۹۱ (۲۷/۵۲، ۲۸/۳۱)	۲۶/۵۴ (۲۵/۸۹، ۲۷/۱۸)	۲۷/۵۴ (۲۷/۲، ۲۷/۸۸)
آذربایجان غربی	۲۶/۴۱ (۲۵/۹۲، ۲۶/۸۹)	۲۸/۳۸ (۲۷/۸۶، ۲۸/۹)	۲۷/۷۹ (۲۷/۳۴، ۲۸/۲۴)	۲۷ (۲۶/۳۷، ۲۷/۶۳)	۲۷/۵۳ (۲۷/۱۶، ۲۷/۹)
اردبیل	۲۷ (۲۶/۴۱، ۲۷/۵۸)	۲۸/۵۶ (۲۷/۹۸، ۲۹/۱۴)	۲۸/۱۵ (۲۷/۶۵، ۲۸/۶۵)	۲۷/۳ (۲۶/۵۴، ۲۸/۰۶)	۲۷/۸۸ (۲۷/۴۶، ۲۸/۳)
اصفهان	۲۶/۲۲ (۲۵/۸۵، ۲۶/۶)	۲۷/۶۹ (۲۷/۲۹، ۲۸/۱)	۲۷/۰۳ (۲۶/۷۳، ۲۷/۳۴)	۲۷/۱۷ (۲۶/۴، ۲۷/۹۳)	۲۷/۰۵ (۲۶/۷۶، ۲۷/۳۳)
البرز	۲۶/۱۶ (۲۵/۶۸، ۲۶/۶۵)	۲۷/۹۷ (۲۷/۴۱، ۲۸/۵۲)	۲۷/۰۹ (۲۶/۷، ۲۷/۴۸)	۲۷/۹۳ (۲۶/۴۴، ۲۹/۴۱)	۲۷/۱۶ (۲۶/۷۸، ۲۷/۵۴)
ایلام	۲۵/۹۴ (۲۵/۵۱، ۲۶/۳۷)	۲۷/۵۹ (۲۶/۹۵، ۲۸/۲۳)	۲۷/۰۵ (۲۶/۵۷، ۲۷/۵۴)	۲۶/۱۵ (۲۵/۴۹، ۲۶/۸۱)	۲۶/۷۷ (۲۶/۳۸، ۲۷/۱۷)
بوشهر	۲۵/۹۴ (۲۵/۵۳، ۲۶/۳۵)	۲۷/۸۴ (۲۷/۳۸، ۲۸/۲۹)	۲۷/۲۱ (۲۶/۸۴، ۲۷/۵۸)	۲۶/۴۳ (۲۵/۸۲، ۲۷/۰۴)	۲۷ (۲۶/۶۸، ۲۷/۳۱)
تهران	۲۶/۵۶ (۲۶/۳۴، ۲۶/۷۷)	۲۷/۸۴ (۲۷/۵۹، ۲۸/۰۸)	۲۷/۲۱ (۲۷/۰۴، ۲۷/۳۸)	۲۸/۳ (۲۷/۵۱، ۲۹/۰۸)	۲۷/۲۷ (۲۷/۱، ۲۷/۴۴)
چهارمحال و بختیاری	۲۵/۸۵ (۲۵/۴، ۲۶/۳)	۲۷/۲۸ (۲۶/۸۴، ۲۷/۷۳)	۲۶/۸۴ (۲۶/۴۳، ۲۷/۲۴)	۲۶/۳ (۲۵/۷۷، ۲۶/۸۴)	۲۶/۶۵ (۲۶/۳۳، ۲۶/۹۸)
خراسان جنوبی	۲۴/۶۱ (۲۴، ۲۵/۲۳)	۲۶/۰۱ (۲۵/۴۷، ۲۶/۵۵)	۲۶/۱۸ (۲۵/۶۵، ۲۶/۷)	۲۴/۳۵ (۲۳/۷۲، ۲۴/۹۷)	۲۵/۴۳ (۲۵/۰۲، ۲۵/۸۳)
خراسان رضوی	۲۵/۵۱ (۲۵/۱۸، ۲۵/۸۵)	۲۷/۶۳ (۲۷/۲۴، ۲۸/۰۲)	۲۶/۸۱ (۲۶/۵، ۲۷/۱۳)	۲۶/۱۸ (۲۵/۶۹، ۲۶/۶۶)	۲۶/۶۵ (۲۶/۳۸، ۲۶/۹۱)
خراسان شمالی	۲۵/۹۲ (۲۵/۴۲، ۲۶/۴۱)	۲۷/۳۶ (۲۶/۸، ۲۷/۹۳)	۲۷/۰۷ (۲۶/۵۶، ۲۷/۵۸)	۲۶/۲ (۲۵/۶۲، ۲۶/۷۷)	۲۶/۷ (۲۶/۳۲، ۲۷/۰۸)
خوزستان	۲۶/۳۳ (۲۵/۹۱، ۲۶/۷۵)	۲۸/۳۵ (۲۷/۷۹، ۲۸/۹۱)	۲۷/۷۹ (۲۷/۳۶، ۲۸/۲۱)	۲۶/۳ (۲۵/۵۷، ۲۷/۰۳)	۲۷/۴۴ (۲۷/۰۷، ۲۷/۸۱)
زنجان	۲۵/۹۱ (۲۵/۵۱، ۲۶/۳۱)	۲۸/۱۱ (۲۷/۷، ۲۸/۵۲)	۲۷/۵۹ (۲۷/۲۳، ۲۷/۹۵)	۲۶/۱۴ (۲۵/۶۳، ۲۶/۶۶)	۲۷/۱۳ (۲۶/۸۳، ۲۷/۴۳)
سمنان	۲۶/۳۵ (۲۵/۸۷، ۲۶/۸۳)	۲۸/۱۴ (۲۷/۶، ۲۸/۶۸)	۲۷/۳ (۲۶/۹، ۲۷/۷۱)	۲۷/۳۴ (۲۶/۴۵، ۲۸/۲۲)	۲۷/۳۱ (۲۶/۹۴، ۲۷/۶۸)
سیستان و بلوچستان	۲۳/۲۵ (۲۲/۷۹، ۲۳/۷۱)	۲۴/۵۲ (۲۴/۰۶، ۲۴/۹۸)	۲۴/۸۶ (۲۴/۴، ۲۵/۳۱)	۲۳/۰۷ (۲۲/۶۱، ۲۳/۵۳)	۲۳/۹۷ (۲۳/۶۴، ۲۴/۳)
فارس	۲۵/۳۲ (۲۴/۹۲، ۲۵/۷۳)	۲۷/۳۸ (۲۶/۹۵، ۲۷/۸۱)	۲۶/۶۸ (۲۶/۳۳، ۲۷/۰۳)	۲۵/۸۶ (۲۵/۲۵، ۲۶/۴۷)	۲۶/۴۴ (۲۶/۱۴، ۲۶/۷۵)
قزوین	۲۵/۸۸ (۲۵/۳۹، ۲۶/۳۸)	۲۸/۶ (۲۷/۹۹، ۲۹/۲۱)	۲۷/۶۳ (۲۷/۱۵، ۲۸/۱۱)	۲۶/۵۲ (۲۵/۷۲، ۲۷/۳۳)	۲۷/۳۵ (۲۶/۹۴، ۲۷/۷۷)
قم	۲۷/۴۵ (۲۶/۸۱، ۲۸/۰۹)	۲۸/۲۳ (۲۷/۶۴، ۲۸/۸۲)	۲۷/۸۱ (۲۷/۳۶، ۲۸/۲۷)	۲۸/۶۳ (۲۷/۰۶، ۳۰/۱۲)	۲۷/۸۶ (۲۷/۴۳، ۲۸/۳)
کردستان	۲۶/۵۷ (۲۶/۱، ۲۷/۰۳)	۲۸/۵۷ (۲۸/۰۶، ۲۹/۰۸)	۲۷/۹۴ (۲۷/۵۴، ۲۸/۳۵)	۲۶/۹۷ (۲۶/۲۵، ۲۷/۷)	۲۷/۶۷ (۲۷/۳۱، ۲۸/۰۲)
کرمان	۲۳/۹۸ (۲۳/۵۱، ۲۴/۴۶)	۲۶/۵۴ (۲۵/۹۴، ۲۷/۱۳)	۲۶/۲۶ (۲۵/۷۵، ۲۶/۷۷)	۲۳/۹۵ (۲۳/۳۵، ۲۴/۵۶)	۲۵/۳۳ (۲۴/۹۳، ۲۵/۷۳)
کرمانشاه	۲۵/۷۵ (۲۵/۳۳، ۲۶/۱۶)	۲۷/۱۳ (۲۶/۷۱، ۲۷/۵۶)	۲۶/۶۸ (۲۶/۳۴، ۲۷/۰۲)	۲۶/۰۴ (۲۵/۴۱، ۲۶/۶۶)	۲۶/۵۳ (۲۶/۲۳، ۲۶/۸۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۵/۴۷ (۲۵/۰۲، ۲۵/۹۲)	۲۸/۶۸ (۲۸/۰۷، ۲۹/۲۸)	۲۷/۶۱ (۲۷/۰۸، ۲۸/۱۴)	۲۶/۶۱ (۲۵/۹۸، ۲۷/۲۳)	۲۷/۱۸ (۲۶/۷۷، ۲۷/۵۸)
گلستان	۲۶/۲۷ (۲۵/۷۷، ۲۶/۷۷)	۲۷/۶۸ (۲۷/۱۶، ۲۸/۲)	۲۷/۶۲ (۲۷/۱۴، ۲۸/۱۱)	۲۶/۳ (۲۵/۷۶، ۲۶/۸۴)	۲۷/۰۳ (۲۶/۶۷، ۲۷/۴)
گیلان	۲۶/۸۴ (۲۶/۲۴، ۲۷/۴۵)	۲۹/۱۱ (۲۸/۴۹، ۲۹/۷۲)	۲۷/۹۶ (۲۷/۴، ۲۸/۵۱)	۲۸/۶۶ (۲۷/۸۹، ۲۹/۴۲)	۲۸/۲۱ (۲۷/۷۶، ۲۸/۶۶)
لرستان	۲۵/۹۷ (۲۵/۴۶، ۲۶/۴۷)	۲۷/۰۹ (۲۶/۶۵، ۲۷/۵۲)	۲۶/۷۸ (۲۶/۳۷، ۲۷/۱۹)	۲۶/۳۶ (۲۵/۸، ۲۶/۹۱)	۲۶/۶۴ (۲۶/۳، ۲۶/۹۷)
مازندران	۲۷/۰۶ (۲۶/۵۶، ۲۷/۵۵)	۲۸/۹۷ (۲۸/۴۴، ۲۹/۵۱)	۲۸/۱۸ (۲۷/۷، ۲۸/۶۶)	۲۸/۰۲ (۲۷/۴۱، ۲۸/۶۲)	۲۸/۱۱ (۲۷/۷۴، ۲۸/۴۹)
مرکزی	۲۶/۰۱ (۲۵/۵۳، ۲۶/۴۸)	۲۸/۰۲ (۲۷/۴۷، ۲۸/۵۷)	۲۷/۱۷ (۲۶/۷۳، ۲۷/۶۱)	۲۶/۷۸ (۲۶/۰۶، ۲۷/۵)	۲۷/۰۸ (۲۶/۷، ۲۷/۴۶)
هرمزگان	۲۴/۴۹ (۲۳/۸۵، ۲۵/۱۲)	۲۵/۴۱ (۲۴/۸۱، ۲۶/۰۲)	۲۶/۳ (۲۵/۶۲، ۲۶/۹۹)	۲۴/۱۹ (۲۳/۶۴، ۲۴/۷۵)	۲۵/۰۲ (۲۴/۵۸، ۲۵/۴۶)
همدان	۲۵/۴۳ (۲۴/۹۶، ۲۵/۸۹)	۲۷/۷۲ (۲۷/۲۳، ۲۸/۲۱)	۲۶/۸۱ (۲۶/۳۹، ۲۷/۳۳)	۲۶/۶۳ (۲۶/۰۱، ۲۷/۲۶)	۲۶/۷۵ (۲۶/۴، ۲۷/۱)
یزد	۲۶/۱۳ (۲۵/۶۹، ۲۶/۵۶)	۲۸/۲۷ (۲۷/۷۷، ۲۸/۷۸)	۲۷/۳۳ (۲۶/۹۶، ۲۷/۷)	۲۶/۵۶ (۲۵/۷۶، ۲۷/۳۶)	۲۷/۲۱ (۲۶/۸۷، ۲۷/۵۵)
ملی	۲۶ (۲۵/۹۱، ۲۶/۰۸)	۲۷/۷۸ (۲۷/۶۸، ۲۷/۸۸)	۲۷/۲۱ (۲۷/۱۳، ۲۷/۲۹)	۲۶/۳ (۲۶/۱۶، ۲۶/۴۴)	۲۶/۹۸ (۲۶/۹۱، ۲۷/۰۵)

جدول ۳۵۰- میانگین شاخص توده بدنی به تفکیک جنس و محل زندگی

رسته‌ها	مرد تعداد (درصد)	زن تعداد (درصد)	شهر تعداد (درصد)	روستا تعداد (درصد)	کل تعداد (درصد)
کم‌وزن	۴۷۱ (۳/۶)	۵۰۳ (۳/۲۱)	۵۴۹ (۲/۶۳)	۴۲۵ (۵/۶۴)	۹۷۴ (۳/۳۸)
نرمال	۴۹۷۴ (۳۹/۶۲)	۴۴۵۱ (۲۸/۷۶)	۶۵۱۲ (۳۲/۲۱)	۲۹۱۳ (۳۷/۷۹)	۹۴۲۵ (۳۳/۶۱)
اضافه‌وزن	۴۸۴۴ (۳۹/۵۷)	۵۶۴۱ (۳۶/۸۲)	۷۹۲۹ (۳۹/۵۱)	۲۵۵۶ (۳۳/۶۹)	۱۰۴۸۵ (۳۸/۰۵)
چاق	۲۱۱۰ (۱۷/۲)	۴۷۲۴ (۳۲/۱۱)	۵۱۶۹ (۲۵/۶۵)	۱۶۶۵ (۲۲/۸۸)	۶۸۳۴ (۲۴/۹۶)



BMI

وزن مناسب


افراد با شاخص توده بدنی نرمال (بین ۱۸/۵ تا ۲۵)

جدول ۳۵۱- درصد افراد با شاخص توده بدنی نرمال (بین ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵۵/۵۵ (۵۲/۴۶, ۵۸/۶۴)	۵۵/۹۹ (۵۳/۰۸, ۵۸/۸۹)	۵۵/۷۸ (۵۳/۶۶, ۵۷/۸۹)
	۲۵ - ۳۴	۴۶/۹۷ (۴۴/۶۹, ۴۹/۲۵)	۴۲/۳۷ (۴۰/۳۴, ۴۴/۴)	۴۴/۴۱ (۴۲/۸۹, ۴۵/۹۲)
	۳۵ - ۴۴	۳۶/۵۴ (۳۴/۴۸, ۳۸/۶)	۲۶/۸۶ (۲۵/۲۳, ۲۸/۴۸)	۳۰/۹۴ (۲۹/۶۶, ۳۲/۲۳)
	۴۵ - ۵۴	۳۲/۷۱ (۳۰/۵۸, ۳۴/۸۴)	۱۶/۸۸ (۱۵/۴۲, ۱۸/۳۵)	۲۳/۶۱ (۲۲/۳۵, ۲۴/۸۷)
	۵۵ - ۶۴	۳۳/۲۲ (۳۰/۹۵, ۳۵/۴۹)	۱۸/۷۷ (۱۷/۰۶, ۲۰/۴۸)	۲۵/۳۲ (۲۳/۹۲, ۲۶/۷۳)
	۶۵ - ۷۴	۳۷/۹۲ (۳۴/۹۱, ۴۰/۹۳)	۲۲/۵۹ (۲۰/۲۱, ۲۴/۹۷)	۲۹/۷۸ (۲۷/۸۵, ۳۱/۷۱)
	۷۵ و بالاتر	۴۵/۲ (۴۰/۸۲, ۴۹/۵۸)	۳۳/۰۲ (۲۸/۳۵, ۳۷/۶۸)	۳۹/۸۸ (۳۶/۶۵, ۴۳/۱۲)
محل سکونت	شهر	۳۷/۰۱ (۳۵/۹, ۳۸/۱۲)	۲۸/۳۶ (۲۷/۴۳, ۲۹/۲۹)	۳۲/۲۱ (۳۱/۴۹, ۳۲/۹۳)
	روستا	۴۷/۳۶ (۴۵/۴۷, ۴۹/۲۵)	۲۹/۹۵ (۲۸/۴, ۳۱/۵)	۳۷/۷۹ (۳۶/۵۶, ۳۹/۰۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۷/۸۴ (۴۵/۵۲, ۵۰/۱۶)	۳۱/۹۷ (۳۰/۱۲, ۳۳/۸۳)	۳۸/۷۹ (۳۷/۳۱, ۴۰/۲۶)
	دوم	۴۳/۵۳ (۴۱/۲۸, ۴۵/۷۹)	۲۷/۷۱ (۲۵/۹۴, ۲۹/۴۷)	۳۴/۵۱ (۳۳/۰۸, ۳۵/۹۳)
	سوم	۳۹/۸ (۳۷/۶۷, ۴۱/۹۳)	۲۶/۵۸ (۲۴/۶۸, ۲۸/۴۸)	۳۲/۹۹ (۳۱/۵۶, ۳۴/۴۳)
	چهارم	۳۴/۹۸ (۳۲/۸۹, ۳۷/۰۶)	۲۷/۶۳ (۲۵/۷۳, ۲۹/۵۲)	۳۱/۱۸ (۲۹/۷۷, ۳۲/۵۹)
	پنجم - غنی ترین	۳۳/۳۱ (۳۱/۲۹, ۳۵/۳۴)	۳۰/۶۴ (۲۸/۷۳, ۳۲/۵۵)	۳۱/۹۳ (۳۰/۵۴, ۳۳/۳۲)
کل		۳۹/۶۲ (۳۸/۶۶, ۴۰/۵۸)	۲۸/۷۶ (۲۷/۹۶, ۲۹/۵۵)	۳۳/۶۱ (۳۲/۹۹, ۳۴/۲۳)

جدول ۳۵۲- درصد افراد با شاخص توده بدنی نرمال (بین ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۴۲/۶۳ (۳۷/۹۲، ۴۷/۳۳)	۲۴/۰۱ (۲۰/۲۲، ۲۷/۷۹)	۲۸/۶۵ (۲۵/۲۲، ۳۲/۰۹)	۴۳/۵۸ (۳۷/۴، ۴۹/۷۶)	۳۲/۶۸ (۲۹/۶۴، ۳۵/۷۲)
آذربایجان غربی	۲۶/۱۳ (۳۰/۸۵، ۴۱/۴۱)	۲۶/۸۱ (۲۲/۵۹، ۳۱/۰۲)	۲۹/۳۲ (۲۵/۳۱، ۳۳/۳۴)	۳۳/۷۹ (۲۷/۸۹، ۳۹/۶۹)	۳۰/۸۱ (۲۷/۴۹، ۳۴/۱۴)
اردبیل	۳۰/۶۵ (۲۴/۸۹، ۳۶/۴۱)	۲۳/۴ (۱۸/۶۹، ۲۸/۱)	۲۳/۹۹ (۱۹/۷۵، ۲۸/۲۳)	۳۲/۱۱ (۲۵/۱۵، ۳۹/۰۸)	۲۶/۵۵ (۲۲/۸۹، ۳۰/۲۱)
اصفهان	۳۶/۷۲ (۳۲/۷۱، ۴۰/۷۳)	۲۹/۴۴ (۲۶/۱، ۳۲/۷۹)	۳۲/۸۶ (۳۰/۱۱، ۳۵/۶۱)	۳۰/۹۸ (۲۳/۵۳، ۳۸/۴۲)	۳۲/۶۴ (۳۰/۰۶، ۳۵/۲۲)
البرز	۴۳/۴۶ (۳۷/۸۶، ۴۹/۰۵)	۲۸/۶ (۲۳/۹۹، ۳۳/۲۲)	۳۴/۹۵ (۳۱/۱۹، ۳۸/۷۱)	۳۹/۱۴ (۲۶/۰۱، ۵۲/۲۷)	۳۵/۲۸ (۳۱/۶۷، ۳۸/۹)
ایلام	۴۲/۵ (۳۶/۶۲، ۴۸/۳۹)	۳۰/۸۵ (۲۵/۴۴، ۳۶/۲۷)	۳۳/۸۱ (۲۹/۰۴، ۳۸/۵۸)	۴۲/۷۷ (۳۵/۴، ۵۰/۱۵)	۳۶/۶ (۳۲/۵۸، ۴۰/۶۳)
بوشهر	۴۱/۵۴ (۳۷/۱۳، ۴۵/۹۶)	۳۱/۳۱ (۲۷/۶۱، ۳۵/۰۱)	۳۵/۱۸ (۳۱/۸۴، ۳۸/۵۲)	۳۷/۵۶ (۳۳/۰۵، ۴۳/۰۷)	۳۵/۸۳ (۳۲/۹۸، ۳۸/۶۹)
تهران	۳۵/۲۲ (۳۲/۷۱، ۳۷/۷۴)	۲۹/۸۳ (۲۷/۶۹، ۳۱/۹۷)	۳۲/۴ (۳۰/۷۱، ۳۴/۰۸)	۲۹/۱۱ (۲۲/۴۱، ۳۵/۸۱)	۳۲/۲۱ (۳۰/۵۸، ۳۳/۸۵)
چهارمحال و بختیاری	۴۰/۶۹ (۳۵/۷۵، ۴۵/۶۳)	۳۱/۹۹ (۲۷/۸۵، ۳۶/۱۲)	۳۴/۹۸ (۳۱/۰۷، ۳۸/۸۸)	۳۷/۴۲ (۳۱/۹۱، ۴۲/۹۳)	۳۵/۸۱ (۳۲/۶۲، ۳۹)
خراسان جنوبی	۵۰/۷۴ (۴۴/۸۳، ۵۶/۶۴)	۳۹/۳۸ (۳۴/۴۷، ۴۴/۲۹)	۴۰/۵۳ (۳۵/۶۶، ۴۵/۳۹)	۴۹/۳۳ (۴۳/۳۲، ۵۵/۳۵)	۴۴/۱۴ (۴۰/۳۴، ۴۷/۹۴)
خراسان رضوی	۴۱/۲۵ (۳۷/۴۵، ۴۵/۰۵)	۲۷/۵۶ (۲۴/۳۶، ۳۰/۷۷)	۳۳/۲۷ (۳۰/۴، ۳۶/۱۵)	۳۵/۷۶ (۳۰/۸، ۴۰/۷۱)	۳۳/۹۱ (۳۱/۴۲، ۳۶/۴)
خراسان شمالی	۴۱/۱۴ (۳۵/۹۲، ۴۶/۳۶)	۳۰/۸۲ (۲۶/۳۲، ۳۵/۳۲)	۳۴/۱۴ (۲۹/۶۵، ۳۸/۶۲)	۳۷/۴۸ (۳۲/۱۴، ۴۲/۸۳)	۳۵/۵۶ (۳۲/۱۲، ۳۸/۹۹)
خوزستان	۳۷/۷۲ (۳۳/۱۲، ۴۲/۳۲)	۲۸/۶۳ (۲۴/۷، ۳۲/۵۶)	۳۱/۱۹ (۲۷/۷۸، ۳۴/۶)	۳۷/۸ (۳۱/۴۶، ۴۴/۱۵)	۳۲/۷۲ (۲۹/۷۱، ۳۵/۷۳)
زنجان	۳۸/۱۸ (۳۳/۶۱، ۴۲/۷۵)	۲۳/۸۶ (۲۰/۲۸، ۲۷/۴۳)	۲۶/۶۶ (۲۳/۳۱، ۳۰/۰۱)	۳۷/۹ (۳۲/۵، ۴۳/۳)	۳۰/۲۲ (۲۷/۳۴، ۳۳/۰۹)
سمنان	۳۵/۳۶ (۳۰/۰۲، ۴۰/۶۹)	۲۳/۹۹ (۱۹/۵۸، ۲۸/۳۹)	۲۹/۸۲ (۲۵/۹۴، ۳۳/۷)	۲۷/۱ (۱۹/۵۷، ۳۴/۶۳)	۲۹/۲۶ (۲۵/۸۱، ۳۲/۷۱)
سیستان و بلوچستان	۵۰/۹۳ (۴۶/۰۴، ۵۵/۸۱)	۴۴/۲ (۴۰/۰۲، ۴۸/۳۸)	۴۳/۴۵ (۳۸/۹۹، ۴۷/۹۱)	۵۰/۸۴ (۴۶/۳۲، ۵۵/۳۶)	۴۷/۰۹ (۴۳/۹۱، ۵۰/۲۸)
فارس	۴۲/۵۳ (۳۸/۲۷، ۴۶/۷۸)	۲۹/۱۸ (۲۵/۶۱، ۳۲/۷۶)	۳۴/۵۶ (۳۱/۲۹، ۳۷/۸۳)	۳۷ (۳۱/۷۸، ۴۲/۲۳)	۳۵/۲۶ (۳۲/۴۹، ۳۸/۰۴)
قزوین	۴۱/۲۶ (۳۵/۳۶، ۴۷/۱۶)	۲۴/۵۵ (۱۹/۸۱، ۲۹/۳)	۲۹/۰۶ (۲۴/۸، ۳۳/۳۱)	۴۱/۶۶ (۳۳/۶۸، ۴۹/۶۴)	۳۲/۲۲ (۲۸/۴۳، ۳۶/۰۱)
قم	۳۳/۶۴ (۲۸/۰۶، ۳۹/۲۲)	۲۸/۳۹ (۲۳/۳۸، ۳۳/۳۹)	۳۰/۸۶ (۲۷/۰۱، ۳۴/۷۲)	۳۰/۵۶ (۱۵/۴۹، ۴۵/۶۲)	۳۰/۸۵ (۲۷/۱۱، ۳۴/۵۸)
کردستان	۳۳/۶۷ (۲۸/۵۸، ۳۸/۷۶)	۲۱/۹۳ (۱۷/۸۸، ۲۵/۹۸)	۲۳/۷۸ (۲۰/۱۲، ۲۷/۴۴)	۳۵/۸۴ (۲۹/۳۶، ۴۲/۳۱)	۲۷/۲۱ (۲۳/۹۹، ۳۰/۴۳)
کرمان	۵۱/۳۱ (۴۵/۹۴، ۵۶/۶۸)	۳۴/۸۲ (۲۹/۹۶، ۳۹/۶۸)	۳۸/۶۶ (۳۴/۰۱، ۴۳/۳۱)	۴۸/۵ (۴۲/۶۶، ۵۴/۳۵)	۴۲/۶۲ (۳۸/۹۶، ۴۶/۲۸)
کرمانشاه	۴۰/۱۹ (۳۵/۳۶، ۴۵/۰۳)	۳۰/۱۱ (۲۶/۰۶، ۳۴/۱۷)	۳۴/۰۲ (۳۰/۴۴، ۳۷/۶۱)	۳۶/۰۹ (۲۹/۶۵، ۴۲/۵۲)	۳۴/۵۱ (۳۱/۳۸، ۳۷/۶۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۵/۸۵ (۴۰/۲۱، ۵۱/۴۸)	۲۵/۱۸ (۲۰/۵۷، ۲۹/۷۹)	۲۹/۱ (۲۴/۴۲، ۳۳/۷۷)	۴۲/۴۲ (۳۶/۶، ۴۸/۲۳)	۳۴/۸۶ (۳۱/۱۷، ۳۸/۵۵)
گلستان	۳۹/۰۷ (۳۴/۲۶، ۴۳/۸۸)	۲۹/۶۱ (۲۵/۴۶، ۳۳/۷۷)	۲۸/۳ (۲۴/۲۶، ۳۲/۳۳)	۴۱/۰۱ (۳۶/۰۸، ۴۵/۹۴)	۳۳/۹۶ (۳۰/۷۹، ۳۷/۱۲)
گیلان	۳۱/۲۳ (۲۵/۳۴، ۳۷/۱۲)	۲۱/۲۵ (۱۷/۰۳، ۲۵/۴۶)	۲۵/۸۶ (۲۱/۴۸، ۳۰/۲۴)	۲۴/۰۷ (۱۸/۳۷، ۲۹/۷۸)	۲۵/۲۱ (۲۱/۷۳، ۲۸/۶۸)
لرستان	۴۲/۶۶ (۳۷/۲۷، ۴۸/۰۵)	۳۱/۸۷ (۲۷/۶۹، ۳۶/۰۵)	۳۵/۳۴ (۳۱/۲۴، ۳۹/۴۳)	۳۷/۹۴ (۳۲/۲۱، ۴۳/۶۶)	۳۶/۲۳ (۳۲/۹، ۳۹/۵۶)
مازندران	۳۵/۳۹ (۳۰/۴۳، ۴۰/۳۵)	۲۳/۴۳ (۱۹/۴۷، ۲۷/۳۹)	۲۷/۰۱ (۲۳، ۳۱/۰۲)	۳۱/۳۸ (۲۶/۳۴، ۳۶/۴۲)	۲۸/۸ (۲۵/۶۶، ۳۱/۹۵)
مرکزی	۳۷/۹۷ (۳۲/۶۶، ۴۳/۲۸)	۲۷/۴۶ (۲۲/۸۷، ۳۲/۰۵)	۳۲/۲۷ (۲۸/۲۶، ۳۶/۲۷)	۳۲/۷۲ (۲۵/۴۹، ۳۹/۹۵)	۳۲/۳۷ (۲۸/۸۷، ۳۵/۸۸)
هرمزگان	۵۲/۹۴ (۴۶/۲۵، ۵۹/۶۴)	۳۴/۸۷ (۲۹/۳۹، ۴۰/۳۶)	۳۹/۶۵ (۳۲/۴۶، ۴۶/۸۳)	۴۴/۲۹ (۳۸/۹، ۴۹/۶۷)	۴۲/۴۶ (۳۸/۱۳، ۴۶/۷۹)
همدان	۴۷/۴۲ (۴۲/۰۶، ۵۲/۷۷)	۳۰/۶۵ (۲۶/۴۲، ۳۴/۸۹)	۳۶/۰۴ (۳۱/۸۹، ۴۰/۱۹)	۴۰/۹ (۳۵/۱، ۴۶/۷)	۳۷/۷۴ (۳۴/۳۶، ۴۱/۱۱)
یزد	۳۸/۶ (۳۴/۲۶، ۴۲/۹۴)	۲۵/۲۷ (۲۱/۴۳، ۲۹/۱)	۳۱/۴۳ (۲۸/۲۷، ۳۴/۵۹)	۳۴/۲۸ (۲۶/۶۳، ۴۱/۹۳)	۳۱/۸۶ (۲۸/۹۴، ۳۴/۷۸)
ملی	۳۹/۶۲ (۳۸/۶۶، ۴۰/۵۸)	۲۸/۷۶ (۲۷/۹۶، ۲۹/۵۵)	۳۲/۲۱ (۳۱/۴۹، ۳۲/۹۳)	۳۷/۷۹ (۳۶/۵۶، ۳۹/۰۱)	۳۳/۶۱ (۳۲/۹۹، ۳۴/۲۳)



شکل ۱۴۸- درصد افراد با شاخص توده بدنی نرمال (بین ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک استان محل سکونت

کم‌وزنی

افراد با شاخص توده بدنی پایین (کمتر از ۱۸/۵ تا ۲۵)

جدول ۳۵۳- درصد افراد با شاخص توده بدنی پایین (کمتر از ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱۰/۰۹ (۸/۲۴, ۱۱/۹۴)	۱۴/۶۵ (۱۲/۵۹, ۱۶/۷۱)	۱۲/۴۹ (۱۱/۰۹, ۱۳/۸۹)
	۲۵ - ۳۴	۴/۰۲ (۳/۱۶, ۴/۸۸)	۳/۹ (۳/۱۴, ۴/۶۶)	۳/۹۵ (۳/۳۸, ۴/۵۲)
	۳۵ - ۴۴	۲/۱۱ (۱/۴۹, ۲/۷۳)	۱/۹۴ (۱/۴۴, ۲/۴۳)	۲/۰۱ (۱/۶۲, ۲/۴)
	۴۵ - ۵۴	۲/۶۵ (۱/۹۵, ۳/۳۴)	۰/۹۵ (۰/۵۹, ۱/۳)	۱/۶۷ (۱/۳۱, ۲/۰۳)
	۵۵ - ۶۴	۲/۶۶ (۱/۹۲, ۳/۴)	۰/۹۶ (۰/۵۶, ۱/۳۷)	۱/۷۳ (۱/۳۳, ۲/۱۴)
	۶۵ - ۷۴	۲/۳۹ (۱/۴۷, ۳/۳۲)	۲/۵۶ (۱/۶۵, ۳/۴۷)	۲/۴۸ (۱/۸۴, ۳/۱۳)
	۷۵ و بالاتر	۴/۷۳ (۲/۸۷, ۶/۵۸)	۴/۵۲ (۲/۴۴, ۶/۶۱)	۴/۶۴ (۳/۲۵, ۶/۰۲)
محل سکونت	شهر	۲/۷۹ (۲/۴۲, ۳/۱۶)	۲/۵ (۲/۱۸, ۲/۸۱)	۲/۶۳ (۲/۳۹, ۲/۸۷)
	روستا	۵/۹۹ (۵/۱۱, ۶/۸۷)	۵/۳۶ (۴/۶۱, ۶/۱۱)	۵/۶۴ (۵/۰۷, ۶/۲۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷/۱۶ (۵/۹۹, ۸/۳۳)	۵/۴۳ (۴/۵۴, ۶/۳۲)	۶/۱۷ (۵/۴۶, ۶/۸۸)
	دوم	۴/۱۳ (۳/۲۹, ۴/۹۸)	۳/۲۵ (۲/۵۷, ۳/۹۳)	۳/۶۳ (۳/۱, ۴/۱۶)
	سوم	۳/۱۴ (۲/۳۶, ۳/۹۲)	۲/۶۸ (۲, ۳/۳۶)	۲/۹ (۲/۳۹, ۳/۴۲)
	چهارم	۲/۴۶ (۱/۷۹, ۳/۱۳)	۲/۳۲ (۱/۶۹, ۲/۹۵)	۲/۳۹ (۱/۹۳, ۲/۸۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۴۷ (۰/۹۸, ۱/۹۶)	۱/۸۹ (۱/۳۲, ۲/۴۵)	۱/۶۹ (۱/۳۱, ۲/۰۶)
کل		۳/۶ (۳/۲۴, ۳/۹۵)	۳/۲۱ (۲/۹۱, ۳/۵۱)	۳/۳۸ (۳/۱۵, ۳/۶۱)

جدول ۳۵۴- درصد افراد با شاخص توده بدنی پایین (کمتر از ۱۸/۵ تا ۲۵) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱/۵۱ (۰/۳۱، ۲/۷۱)	۱/۶ (۰/۵، ۲/۷۱)	۱/۵ (۰/۵۷، ۲/۴۲)	۱/۷۲ (۰/۰۵، ۳/۴)	۱/۵۶ (۰/۷۵، ۲/۳۷)
آذربایجان غربی	۱/۸۶ (۰/۳۸، ۳/۳۳)	۲/۴۲ (۰/۹۳، ۳/۹۱)	۲/۰۵ (۰/۷۹، ۳/۳۲)	۲/۴۴ (۰/۵۱، ۴/۳۷)	۲/۱۸ (۱/۱۲، ۳/۲۴)
اردبیل	۱/۹۶ (۰/۲۶، ۳/۶۶)	۰/۹۱ (۰، ۱/۹۴)	۱/۴۹ (۰/۳۱، ۲/۶۸)	۱/۱ (۰، ۲/۶۲)	۱/۳۷ (۰/۴۳، ۲/۳۱)
اصفهان	۳/۷۷ (۲/۱۸، ۵/۳۵)	۳/۶۹ (۲/۲۹، ۵/۰۹)	۳/۷۹ (۲/۶۶، ۴/۹۱)	۳/۲۶ (۰/۴۵، ۶/۰۸)	۳/۷۳ (۲/۶۸، ۴/۷۷)
البرز	۰/۶۵ (۰، ۱/۵۵)	۲/۶۷ (۱/۰۴، ۴/۳۱)	۱/۹۲ (۰/۸۴، ۲/۹۹)	۰ (۰، ۰)	۱/۷۶ (۰/۷۷، ۲/۷۶)
ایلام	۰/۳۶ (۰، ۱/۰۸)	۱/۸۴ (۰/۲۳، ۳/۴۴)	۱/۳۵ (۰/۱۷، ۲/۵۴)	۰/۵۸ (۰، ۱/۷۱)	۱/۱۱ (۰/۲۲، ۲)
بوشهر	۴/۳۵ (۲/۵۳، ۶/۱۸)	۱/۸ (۰/۷۴، ۲/۸۵)	۱/۷۶ (۰/۸۴، ۲/۶۷)	۶/۰۲ (۳/۳۲، ۸/۷۲)	۲/۹۳ (۱/۹۲، ۳/۹۳)
تهران	۱/۱۵ (۰/۵۸، ۱/۷۱)	۱/۱ (۰/۶، ۱/۶۱)	۱/۱۹ (۰/۷۹، ۱/۵۹)	۰ (۰، ۰)	۱/۱۲ (۰/۷۵، ۱/۵)
چهارمحال و بختیاری	۴/۵۴ (۲/۴۲، ۶/۶۵)	۲/۶۲ (۱/۲۱، ۴/۰۳)	۳/۶۸ (۲/۱۳، ۵/۲۳)	۳/۰۴ (۱/۰۸، ۵)	۳/۴۶ (۲/۲۴، ۴/۶۸)
خراسان جنوبی	۷/۶۶ (۴/۵، ۱۰/۸۱)	۶/۰۲ (۳/۶۳، ۸/۴۲)	۴/۰۴ (۲/۱، ۵/۹۸)	۱۰/۵۴ (۶/۸۳، ۱۴/۲۵)	۶/۷۱ (۴/۷۹، ۸/۶۳)
خراسان رضوی	۴/۵۸ (۲/۹۷، ۶/۱۸)	۳/۶۹ (۲/۳۵، ۵/۰۴)	۳/۸۱ (۲/۶۵، ۴/۹۷)	۴/۹۴ (۲/۷۱، ۷/۱۷)	۴/۱ (۳/۰۷، ۵/۱۴)
خراسان شمالی	۴/۱۳ (۲، ۶/۲۶)	۲/۹۶ (۱/۳۱، ۴/۶۱)	۲/۸۱ (۱/۲۴، ۴/۳۸)	۴/۴۳ (۲/۱۶، ۶/۷۱)	۳/۵ (۲/۱۷، ۴/۸۲)
خوزستان	۲/۶۷ (۱/۱۸، ۴/۱۷)	۴/۰۴ (۲/۳۸، ۵/۷۱)	۲/۸۱ (۱/۶۵، ۳/۹۸)	۵/۴۷ (۲/۴۵، ۸/۴۹)	۳/۴۳ (۲/۲۹، ۴/۵۷)
زنجان	۳/۴۲ (۱/۷۲، ۵/۱۳)	۱/۹۸ (۰/۸۲، ۳/۱۳)	۱/۹ (۰/۸۸، ۲/۹۲)	۴/۱۸ (۱/۹۵، ۶/۴)	۲/۶۲ (۱/۶۲، ۳/۶۱)
سمنان	۲/۴۹ (۰/۷۸، ۴/۲)	۲/۴۵ (۰/۸۶، ۴/۰۳)	۲/۲۱ (۰/۹۷، ۳/۴۴)	۳/۴۸ (۰/۴۷، ۶/۴۹)	۲/۴۷ (۱/۳۱، ۳/۶۳)
سیستان و بلوچستان	۱۴/۹۲ (۱۱/۴۱، ۱۸/۴۳)	۱۳/۲۲ (۱۰/۳۲، ۱۶/۱۱)	۹/۶۴ (۶/۹۶، ۱۲/۳۱)	۱۸/۳۸ (۱۴/۸۲، ۲۱/۹۴)	۱۳/۹۵ (۱۱/۷۱، ۱۶/۱۹)
فارس	۶/۳۷ (۴/۲۶، ۸/۴۸)	۳/۶۷ (۲/۲، ۵/۱۵)	۳/۲ (۱/۹۹، ۴/۴۲)	۹/۰۹ (۵/۹۹، ۱۲/۲)	۴/۹ (۳/۶۵، ۶/۱۵)
قزوین	۱/۸۸ (۰/۲۴، ۳/۵۱)	۱/۵۴ (۰/۲، ۲/۸۹)	۱/۵۹ (۰/۴۲، ۲/۷۵)	۲/۰۳ (۰، ۴/۳)	۱/۷ (۰/۶۵، ۲/۷۴)
قم	۲/۱۴ (۰/۴۴، ۳/۸۳)	۲/۲۳ (۰/۵۹، ۳/۸۷)	۲/۳۳ (۱/۰۸، ۳/۵۸)	۰ (۰، ۰)	۲/۱۹ (۱/۰۱، ۳/۳۶)
کردستان	۲/۶۱ (۰/۹۲، ۴/۲۹)	۲/۹۶ (۱/۳، ۴/۶۲)	۲/۴۲ (۱/۱۱، ۳/۷۳)	۳/۷۶ (۱/۲، ۶/۳۳)	۲/۸ (۱/۶۱، ۳/۹۹)
کرمان	۱۰/۴۸ (۷/۲۳، ۱۳/۷۳)	۶/۸۹ (۴/۳۳، ۹/۴۶)	۴/۷۵ (۲/۷۱، ۶/۷۹)	۱۴/۲۸ (۱۰/۲۶، ۱۸/۳)	۸/۵۹ (۶/۵۴، ۱۰/۶۴)
کرمانشاه	۳/۷۲ (۱/۸۷، ۵/۵۸)	۳/۱۱ (۱/۶، ۴/۶۲)	۲/۸۸ (۱/۶۳، ۴/۱۳)	۴/۹۹ (۲/۱۱، ۷/۸۸)	۳/۳۸ (۲/۲۱، ۴/۵۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۲/۳۱ (۰/۶۲، ۳/۹۹)	۱/۴۶ (۰/۱۹، ۲/۷۳)	۱/۶۳ (۰/۳۳، ۲/۹۲)	۲/۱۵ (۰/۴۵، ۳/۸۶)	۱/۸۵ (۰/۸۱، ۲/۹)
گلستان	۴ (۲/۰۸، ۵/۹۳)	۳/۲۸ (۱/۶۴، ۴/۹۱)	۲/۹۵ (۱/۴۳، ۴/۴۷)	۴/۴۳ (۲/۳۷، ۶/۴۹)	۳/۶۱ (۲/۳۶، ۴/۸۶)
گیلان	۳/۸۵ (۱/۳۸، ۶/۳۱)	۲/۵۷ (۰/۹۹، ۴/۱۵)	۳/۶۲ (۱/۷۵، ۵/۴۹)	۲/۱۲ (۰/۲۸، ۳/۹۶)	۳/۰۸ (۱/۷۱، ۴/۴۴)
لرستان	۳/۰۳ (۱/۱۸، ۴/۸۸)	۲/۸۷ (۱/۳۹، ۴/۳۶)	۲/۶ (۱/۲۵، ۳/۹۴)	۳/۵۹ (۱/۴، ۵/۷۷)	۲/۹۴ (۱/۷۸، ۴/۱)
مازندران	۱/۰۷ (۰/۰۳، ۲/۱۱)	۱/۳۲ (۰/۲۷، ۲/۳۷)	۱/۲۳ (۰/۲۵، ۲/۲۱)	۱/۱۷ (۰/۰۳، ۲/۳۱)	۱/۲۱ (۰/۴۶، ۱/۹۵)
مرکزی	۴/۴۲ (۲/۱۵، ۶/۶۸)	۳/۳۴ (۱/۴۸، ۵/۱۹)	۳/۸۸ (۲/۲۱، ۵/۵۶)	۳/۷ (۰/۷۹، ۶/۶۱)	۳/۸۴ (۲/۳۹، ۵/۲۹)
هرمزگان	۶/۹۹ (۳/۶۷، ۱۰/۳۲)	۱۱/۳۳ (۷/۸، ۱۴/۸۵)	۲/۹۹ (۰/۷۸، ۵/۲)	۱۳/۷۴ (۱۰، ۱۷/۴۷)	۹/۵۱ (۷/۰۳، ۱۱/۹۹)
همدان	۴/۸۱ (۲/۴۹، ۷/۱۲)	۳/۷۸ (۲/۰۱، ۵/۵۵)	۴ (۲/۳۲، ۵/۶۹)	۴/۶ (۲/۰۳، ۷/۱۷)	۴/۲۱ (۲/۸، ۵/۶۳)
یزد	۴/۰۴ (۲/۳، ۵/۷۹)	۳/۷ (۲/۰۱، ۵/۳۹)	۳/۸۶ (۲/۵۴، ۵/۱۸)	۳/۹۲ (۰/۸۴، ۷)	۳/۸۷ (۲/۶۶، ۵/۰۹)
ملی	۳/۶ (۳/۲۴، ۳/۹۵)	۳/۲۱ (۲/۹۱، ۳/۵۱)	۲/۶۳ (۲/۳۹، ۲/۸۷)	۵/۶۴ (۵/۰۷، ۶/۲۱)	۳/۳۸ (۳/۱۵، ۳/۶۱)

اضافه وزن

افراد با اضافه وزن (شاخص توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰)

جدول ۳۵۵- درصد افراد با اضافه وزن (شاخص توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۲۵/۷۳ (۲۲/۹۸, ۲۸/۴۹)	۲۱/۲۹ (۱۸/۸۸, ۲۳/۷)	۲۳/۳۹ (۲۱/۵۷, ۲۵/۲۱)
	۲۵ - ۳۴	۳۵/۲۴ (۳۳/۰۶, ۳۷/۴۲)	۳۵/۰۱ (۳۳/۰۵, ۳۶/۹۷)	۳۵/۱۱ (۳۳/۶۶, ۳۶/۵۷)
	۳۵ - ۴۴	۴۲/۴۴ (۴۰/۳۲, ۴۴/۵۷)	۴۰/۰۹ (۳۸/۲۹, ۴۱/۸۸)	۴۱/۰۸ (۳۹/۷۱, ۴۲/۴۵)
	۴۵ - ۵۴	۴۳/۳۷ (۴۱/۱, ۴۵/۶۳)	۴۰/۱ (۳۸/۱۵, ۴۲/۰۴)	۴۱/۴۹ (۴۰/۰۱, ۴۲/۹۶)
	۵۵ - ۶۴	۴۴/۴ (۴۲, ۴۶/۸)	۳۸/۶۲ (۳۶/۴۸, ۴۰/۷۵)	۴۱/۲۴ (۳۹/۶۴, ۴۲/۸۴)
	۶۵ - ۷۴	۴۱/۵۶ (۳۸/۵۳, ۴۴/۵۹)	۳۷/۴۳ (۳۴/۶۵, ۴۰/۲۱)	۳۹/۳۷ (۳۷/۳۲, ۴۱/۴۲)
	۷۵ و بالاتر	۳۶/۱۳ (۳۱/۹, ۴۰/۳۶)	۳۴/۶۸ (۲۹/۹۲, ۳۹/۴۵)	۳۵/۵ (۳۲/۳۳, ۳۸/۶۷)
	محل سکونت	شهر	۴۱/۹۸ (۴۰/۸۵, ۴۳/۱۲)	۳۷/۵۲ (۳۶/۵۲, ۳۸/۵۲)
روستا		۳۲/۴۴ (۳۰/۶۷, ۳۴/۲۲)	۳۴/۷۱ (۳۳/۰۸, ۳۶/۳۴)	۳۳/۶۹ (۳۲/۴۹, ۳۴/۸۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۱/۹۳ (۲۹/۷۶, ۳۴/۱)	۳۴/۴۴ (۳۲/۵۴, ۳۶/۳۴)	۳۳/۳۶ (۳۱/۹۴, ۳۴/۷۹)
	دوم	۳۶/۷۸ (۳۴/۵۸, ۳۸/۹۹)	۳۶/۶۵ (۳۴/۷۲, ۳۸/۵۸)	۳۶/۷۱ (۳۵/۲۵, ۳۸/۱۶)
	سوم	۳۹/۰۹ (۳۶/۹۴, ۴۱/۲۳)	۳۶/۶۸ (۳۴/۶, ۳۸/۷۵)	۳۷/۸۵ (۳۶/۳۵, ۳۹/۳۴)
	چهارم	۴۳/۱۴ (۴۰/۹۸, ۴۵/۳)	۳۶/۳ (۳۴/۲۷, ۳۸/۳۲)	۳۹/۶ (۳۸/۱۲, ۴۱/۰۹)
	پنجم - غنی ترین	۴۶/۰۴ (۴۳/۹, ۴۸/۱۹)	۳۹/۴۳ (۳۷/۳۹, ۴۱/۴۷)	۴۲/۶۲ (۴۱/۱۴, ۴۴/۱)
کل		۳۹/۵۷ (۳۸/۶۱, ۴۰/۵۴)	۳۶/۸۲ (۳۵/۹۶, ۳۷/۶۷)	۳۸/۰۵ (۳۷/۴۱, ۳۸/۶۹)

جدول ۳۵۶- درصد افراد با اضافه‌وزن (شاخص توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۵/۴۵ (۳۰/۹، ۴۰/۰۱)	۳۶/۱۵ (۳۱/۸۸، ۴۰/۴۱)	۳۷/۳۲ (۳۳/۶۵، ۴۱)	۳۱/۷۷ (۲۵/۹۷، ۳۷/۵۷)	۳۵/۸۳ (۳۲/۷۱، ۳۸/۹۴)
آذربایجان غربی	۴۲/۷۳ (۳۷/۲۹، ۴۸/۱۷)	۳۲/۱۴ (۲۷/۶۹، ۳۶/۶)	۳۶/۱۳ (۳۱/۸۹، ۴۰/۳۷)	۳۷/۸۱ (۳۱/۷۵، ۴۳/۸۸)	۳۶/۶۹ (۳۳/۲۲، ۴۰/۱۶)
اردبیل	۴۶/۴۴ (۴۰/۲، ۵۲/۶۷)	۳۹/۱۶ (۳۳/۸۲، ۴۴/۴۹)	۴۲/۵۱ (۳۷/۵۸، ۴۷/۴۴)	۴۱/۹۲ (۳۴/۷۲، ۴۹/۱۲)	۴۲/۳۲ (۳۸/۲۵، ۴۶/۳۹)
اصفهان	۴۱/۱ (۳۷/۰۱، ۴۵/۱۹)	۳۶/۲ (۳۲/۶۷، ۳۹/۷۴)	۳۷/۹۳ (۳۵/۰۸، ۴۰/۱۷۷)	۴۱/۵۶ (۳۳/۶۴، ۴۹/۴۹)	۳۸/۳۵ (۳۵/۶۷، ۴۱/۰۳)
البرز	۴۰/۱۷ (۳۴/۶۳، ۴۵/۷۱)	۳۸/۲۳ (۳۳/۲۷، ۴۳/۱۸)	۴۰/۳۲ (۳۶/۴۵، ۴۴/۱۹)	۲۴/۸۳ (۱۳/۱۳، ۳۶/۵۳)	۳۹/۱ (۳۵/۴۱، ۴۲/۸)
ایلام	۴۳/۷۴ (۳۷/۸۳، ۴۹/۶۵)	۳۶/۸۲ (۳۱/۱۴، ۴۲/۴۹)	۴۰/۹۲ (۳۵/۹۵، ۴۵/۸۸)	۳۸/۷۳ (۳۱/۴۶، ۴۵/۹۹)	۴۰/۲۳ (۳۶/۱۳، ۴۴/۳۴)
بوشهر	۳۷/۳ (۳۲/۹۶، ۴۱/۶۴)	۳۶/۵۸ (۳۲/۷۳، ۴۰/۴۳)	۳۸/۲۱ (۳۴/۸۱، ۴۱/۶۱)	۳۳/۴۳ (۲۸/۰۴، ۳۸/۸۱)	۳۶/۹ (۳۴/۰۲، ۳۹/۷۸)
تهران	۴۶/۱۸ (۴۳/۵۵، ۴۸/۸)	۴۰/۱ (۳۷/۸، ۴۲/۴)	۴۳/۲۲ (۴۱/۴۳، ۴۵)	۲۵/۵ (۲۸/۴۳، ۴۲/۵۷)	۴۲/۷۹ (۴۱/۰۵، ۴۴/۵۲)
چهارمحال و بختیاری	۳۹/۵۲ (۳۴/۵۹، ۴۴/۴۴)	۳۸/۹۸ (۳۴/۶۵، ۴۳/۳۲)	۳۸/۶ (۳۴/۶، ۴۲/۶)	۴۰/۴ (۳۴/۸۱، ۴۵/۹۹)	۳۹/۲۲ (۳۵/۹۶، ۴۲/۴۷)
خراسان جنوبی	۲۷/۵۹ (۲۲/۳، ۳۲/۸۷)	۳۲/۷۵ (۲۸/۰۵، ۳۷/۴۴)	۳۶/۰۸ (۳۱/۳۳، ۴۰/۸۳)	۲۲/۶۷ (۱۷/۶۴، ۲۷/۷)	۳۰/۵۸ (۲۷/۰۷، ۳۴/۱)
خراسان رضوی	۳۹ (۳۵/۲۲، ۴۲/۷۷)	۳۸/۶ (۳۵/۱۱، ۴۲/۱)	۳۹/۲۶ (۳۶/۲۷، ۴۲/۲۴)	۳۷/۴۳ (۳۲/۴۲، ۴۲/۴۳)	۳۸/۷۹ (۳۶/۲۲، ۴۱/۳۵)
خراسان شمالی	۳۴/۴۷ (۲۹/۴۴، ۳۹/۵)	۳۶/۹۳ (۳۲/۲۲، ۴۱/۶۴)	۳۵/۸۸ (۳۱/۳۵، ۴۰/۴)	۳۵/۷ (۳۰/۴۱، ۴۰/۹۹)	۳۵/۸ (۳۲/۳۶، ۳۹/۲۴)
خوزستان	۴۰/۵۳ (۳۵/۹۱، ۴۵/۱۴)	۳۲/۹۲ (۲۸/۹، ۳۶/۹۴)	۳۶/۷۸ (۳۳/۳، ۴۰/۲۷)	۳۴/۸۹ (۲۸/۶۱، ۴۱/۱۷)	۳۶/۳۵ (۳۳/۳، ۳۹/۳۹)
زنجان	۴۲/۴۳ (۳۷/۷۸، ۴۷/۰۸)	۴۲/۹۶ (۳۸/۸، ۴۷/۱۲)	۴۴/۹۵ (۴۱/۱۸، ۴۸/۷۲)	۳۷/۹۱ (۳۳/۵۱، ۴۲/۳۱)	۴۲/۷۲ (۳۹/۶۲، ۴۵/۸۲)
سمنان	۴۳/۷۲ (۳۸/۲۱، ۴۹/۲۳)	۳۹/۵۲ (۳۴/۵۱، ۴۴/۵۴)	۴۰/۹ (۳۶/۷۶، ۴۵/۰۵)	۴۳/۶۶ (۳۵/۳۴، ۵۱/۹۷)	۴۱/۴۷ (۳۷/۷۶، ۴۵/۱۸)
سیستان و بلوچستان	۲۳/۷۴ (۱۹/۵۹، ۲۷/۸۹)	۲۸/۴۶ (۲۴/۶۷، ۳۲/۲۶)	۳۰/۹۳ (۲۶/۷۸، ۳۵/۰۸)	۲۱/۸۱ (۱۸/۰۹، ۲۵/۵۴)	۲۶/۴۳ (۲۳/۶۲، ۲۹/۲۴)
فارس	۳۶/۷۵ (۳۲/۵۹، ۴۰/۹)	۳۷/۷۲ (۳۳/۸۹، ۴۱/۵۴)	۳۸/۳۷ (۳۵/۰۱، ۴۱/۷۳)	۳۴/۵۷ (۲۹/۴۳، ۳۹/۷۱)	۳۷/۲۸ (۳۴/۴۶، ۴۰/۰۹)
قزوین	۳۹/۸۵ (۳۳/۹۹، ۴۵/۷۱)	۳۹/۱۵ (۳۳/۷۷، ۴۴/۵۳)	۴۰/۷۴ (۳۶/۱۴، ۴۵/۳۵)	۳۵/۶۷ (۲۷/۹۴، ۴۳/۴)	۳۹/۴۷ (۳۵/۵۱، ۴۳/۴۳)
قم	۳۸/۵۷ (۳۲/۸۳، ۴۴/۳۲)	۳۳/۸۹ (۲۸/۶۵، ۳۹/۱۳)	۳۶/۶۲ (۳۲/۶، ۴۰/۶۳)	۲۷/۷۸ (۱۳/۱۳، ۴۲/۴۲)	۳۶/۰۸ (۳۲/۲، ۳۹/۹۶)
کردستان	۴۳/۰۲ (۳۷/۷۱، ۴۸/۳۴)	۳۷/۴۵ (۳۲/۷۴، ۴۲/۱۶)	۴۲/۵۵ (۳۸/۳۳، ۴۶/۷۶)	۳۳/۴۳ (۲۷/۰۶، ۳۹/۸)	۳۹/۹۵ (۳۶/۴۲، ۴۳/۴۹)
کرمان	۲۹/۷۵ (۲۴/۸۶، ۳۴/۶۴)	۳۳/۶ (۲۸/۷۸، ۳۸/۴۲)	۳۶/۴۶ (۳۱/۸۶، ۴۱/۰۵)	۲۴/۸۳ (۱۹/۷۹، ۲۹/۸۷)	۳۱/۷۸ (۲۸/۳۴، ۳۵/۲۱)
کرمانشاه	۴۲/۹۸ (۳۸/۰۹، ۴۷/۸۸)	۳۹/۷۱ (۳۵/۲، ۴۴/۲۲)	۴۰/۷ (۳۶/۸۷، ۴۴/۵۴)	۴۲/۵۵ (۳۵/۹۵، ۴۹/۱۵)	۴۱/۱۴ (۳۷/۸۲، ۴۴/۴۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۹/۱۵ (۳۳/۶۳، ۴۴/۶۷)	۳۴/۷۲ (۲۹/۶۷، ۳۹/۷۷)	۴۰/۲۱ (۳۵/۱۷، ۴۵/۲۴)	۳۲/۳۲ (۲۶/۸۲، ۳۷/۸۲)	۳۶/۸ (۳۳/۰۶، ۴۰/۵۳)
گلستان	۳۴/۹۱ (۳۰/۲۱، ۳۹/۶۲)	۳۵/۵ (۳۱/۱۶، ۳۹/۸۵)	۳۸/۴۹ (۳۴/۱۲، ۴۲/۸۶)	۳۱/۱۸ (۲۶/۵۴، ۳۵/۸۲)	۳۵/۲۳ (۳۲/۰۴، ۳۸/۴۲)
گیلان	۴۳/۷۶ (۳۷/۴۶، ۵۰/۰۵)	۳۳/۰۵ (۲۸/۲۱، ۳۷/۹)	۳۸/۴۶ (۳۳/۶، ۴۳/۳۳)	۳۵/۲۷ (۲۸/۹۱، ۴۱/۶۴)	۳۷/۳ (۳۳/۴۳، ۴۱/۱۷)
لرستان	۳۸/۱۷ (۳۲/۸۸، ۴۳/۴۵)	۴۰/۲۴ (۳۵/۸۴، ۴۴/۶۴)	۴۰/۶۵ (۳۶/۴۵، ۴۴/۸۵)	۳۷/۰۱ (۳۱/۳۳، ۴۲/۷)	۳۹/۴ (۳۶/۰۲، ۴۲/۷۹)
مازندران	۳۸/۰۶ (۳۳/۰۴، ۴۳/۰۸)	۳۸/۲۸ (۳۳/۸۳، ۴۲/۹۲)	۴۰/۳۸ (۳۵/۹۵، ۴۴/۸۱)	۳۵/۱۷ (۳۰، ۴۰/۳۳)	۳۸/۲۳ (۳۴/۸۷، ۴۱/۶)
مرکزی	۴۰/۲۳ (۳۴/۸۶، ۴۵/۶)	۳۵/۸۶ (۳۰/۹۴، ۴۰/۷۹)	۳۸/۵۵ (۳۴/۳۸، ۴۲/۷۲)	۳۵/۸ (۲۸/۴۱، ۴۳/۱۹)	۳۷/۹ (۳۴/۲۷، ۴۱/۵۴)
هرمزگان	۲۹/۴۶ (۲۳/۳۸، ۳۵/۵۵)	۳۴/۳۶ (۲۸/۶۱، ۴۰/۱۱)	۳۷/۱۳ (۲۹/۶۹، ۴۴/۵۶)	۲۹/۱۸ (۲۴/۲۵، ۳۴/۱)	۳۳/۳۱ (۲۸/۰۹، ۳۶/۵۳)
همدان	۳۴/۶۵ (۲۹/۵۵، ۳۹/۷۴)	۳۳/۴ (۲۹/۰۹، ۳۷/۷۱)	۳۶/۷۶ (۳۲/۶۱، ۴۰/۹۱)	۲۸/۶۴ (۲۳/۳، ۳۳/۹۹)	۳۳/۹۳ (۳۰/۶۳، ۳۷/۲۲)
یزد	۳۹/۰۸ (۳۴/۷۳، ۴۳/۴۳)	۳۶/۲۵ (۳۲، ۴۰/۴۹)	۳۷/۴۴ (۳۴/۱۴، ۴۰/۷۴)	۳۸/۸۳ (۳۰/۹۸، ۴۶/۶۷)	۳۷/۶۵ (۳۴/۶۱، ۴۰/۶۹)
ملی	۳۹/۵۷ (۳۸/۶۱، ۴۰/۵۴)	۳۶/۸۲ (۳۵/۹۶، ۳۷/۶۷)	۳۹/۵۱ (۳۸/۷۵، ۴۰/۲۶)	۳۳/۶۹ (۳۲/۴۹، ۳۴/۸۹)	۳۸/۰۵ (۳۷/۴۱، ۳۸/۶۹)

افراد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از ۳۰)

جدول ۳۵۷- درصد افراد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از ۳۰) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸/۶۳ (۶/۸۹, ۱۰/۳۷)	۸/۰۷ (۶/۵, ۹/۶۵)	۸/۳۴ (۷/۱۷, ۹/۵۱)
	۲۵ - ۳۴	۱۳/۷۷ (۱۲/۱۹, ۱۵/۳۴)	۱۸/۷۲ (۱۷/۱۲, ۲۰/۳۲)	۱۶/۵۳ (۱۵/۳۹, ۱۷/۶۶)
	۳۵ - ۴۴	۱۸/۹ (۱۷/۲۱, ۲۰/۵۹)	۳۱/۱۲ (۲۹/۴۳, ۳۲/۸۲)	۲۵/۹۷ (۲۴/۷۵, ۲۷/۱۹)
	۴۵ - ۵۴	۲۱/۲۸ (۱۹/۴, ۲۳/۱۶)	۴۲/۰۷ (۴۰/۱۲, ۴۴/۰۳)	۳۳/۲۳ (۳۱/۸۲, ۳۴/۶۴)
	۵۵ - ۶۴	۱۹/۷۲ (۱۷/۸, ۲۱/۶۴)	۴۱/۶۵ (۳۹/۴۷, ۴۳/۸۲)	۳۱/۷۱ (۳۰/۱۹, ۳۳/۲۲)
	۶۵ - ۷۴	۱۸/۱۲ (۱۵/۷۷, ۲۰/۴۷)	۳۷/۴۲ (۳۴/۶۳, ۴۰/۲۲)	۲۸/۳۷ (۲۶/۴۷, ۳۰/۲۶)
	۷۵ و بالاتر	۱۳/۹۴ (۱۰/۹۶, ۱۶/۹۳)	۲۷/۷۸ (۲۳/۱۲, ۳۲/۴۴)	۱۹/۹۸ (۱۷/۲۸, ۲۲/۶۸)
محل سکونت	شهر	۱۸/۲۲ (۱۷/۳۳, ۱۹/۱)	۳۱/۶۳ (۳۰/۶۶, ۳۲/۵۹)	۲۵/۶۵ (۲۴/۹۸, ۲۶/۳۲)
	روستا	۱۴/۲ (۱۲/۸۷, ۱۵/۵۴)	۲۹/۹۸ (۲۸/۴, ۳۱/۵۶)	۲۲/۸۸ (۲۱/۸۱, ۲۳/۹۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۳/۰۷ (۱۱/۴۹, ۱۴/۶۵)	۲۸/۱۶ (۲۶/۳۴, ۲۹/۹۷)	۲۱/۶۸ (۲۰/۴۲, ۲۲/۹۴)
	دوم	۱۵/۵۵ (۱۳/۹, ۱۷/۲)	۳۲/۴ (۳۰/۵۱, ۳۴/۲۸)	۲۵/۱۶ (۲۳/۸۵, ۲۶/۴۸)
	سوم	۱۷/۹۷ (۱۶/۲۸, ۱۹/۶۶)	۳۴/۰۶ (۳۲/۰۳, ۳۶/۱)	۲۶/۲۶ (۲۴/۹۱, ۲۷/۶۱)
	چهارم	۱۹/۴۲ (۱۷/۷, ۲۱/۱۴)	۳۳/۷۶ (۳۱/۷۶, ۳۵/۷۶)	۲۶/۸۳ (۲۵/۴۹, ۲۸/۱۸)
	پنجم - غنی ترین	۱۹/۱۷ (۱۷/۴۸, ۲۰/۸۷)	۲۸/۰۴ (۲۶/۱۷, ۲۹/۹۱)	۲۳/۷۶ (۲۲/۴۹, ۲۵/۰۴)
کل		۱۷/۲ (۱۶/۴۶, ۱۷/۹۵)	۳۱/۲۲ (۳۰/۴, ۳۲/۰۴)	۲۴/۹۶ (۲۴/۳۹, ۲۵/۵۳)

جدول ۳۵۸- درصد افراد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از ۳۰) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۰/۴۱ (۱۶/۵۷، ۲۴/۲۵)	۲۸/۲۴ (۲۳/۹۳، ۳۲/۵۵)	۳۲/۵۲ (۲۸/۹۶، ۳۶/۰۸)	۲۲/۹۲ (۱۷/۶۹، ۲۸/۱۵)	۲۹/۹۳ (۲۶/۹۶، ۳۲/۹)
آذربایجان غربی	۱۹/۲۸ (۱۴/۹۶، ۲۳/۶۱)	۳۸/۶۳ (۳۳/۹۸، ۴۳/۲۷)	۳۲/۴۹ (۲۸/۳۷، ۳۶/۶۲)	۲۵/۹۵ (۲۰/۴۷، ۳۱/۴۳)	۳۰/۳۲ (۲۷/۰۱، ۳۳/۶۲)
اردبیل	۲۰/۹۶ (۱۵/۸۲، ۲۶/۱۱)	۳۶/۵۳ (۳۱/۲۲، ۴۱/۸۵)	۳۲/۰۱ (۲۷/۳، ۳۶/۷۲)	۲۴/۸۷ (۱۸/۵۹، ۳۱/۱۵)	۲۹/۷۶ (۲۵/۹۶، ۳۳/۵۶)
اصفهان	۱۸/۴۱ (۱۵/۱۹، ۲۱/۶۳)	۳۰/۶۶ (۲۷/۲۸، ۳۴/۰۵)	۲۵/۴۳ (۲۲/۸۸، ۲۷/۹۸)	۲۴/۲ (۱۷/۳۱، ۳۱/۰۹)	۲۵/۲۹ (۲۲/۸۹، ۲۷/۶۸)
البرز	۱۵/۷۲ (۱۱/۶۳، ۱۹/۸۱)	۳۰/۴۹ (۲۵/۸، ۳۵/۱۹)	۲۲/۸۱ (۱۹/۵۱، ۲۶/۱۲)	۳۶/۰۳ (۳۳/۰۷، ۴۸/۹۹)	۲۳/۸۵ (۲۰/۶۳، ۲۷/۰۸)
ایلام	۱۳/۳۹ (۹/۳۷، ۱۷/۴۲)	۳۰/۵ (۲۵/۱، ۳۵/۸۹)	۲۳/۹۲ (۱۹/۶۴، ۲۸/۲۱)	۱۷/۹۲ (۱۲/۲، ۲۳/۶۴)	۲۲/۰۵ (۱۸/۶، ۲۵/۵)
بوشهر	۱۶/۸ (۱۳/۴۶، ۲۰/۱۵)	۳۰/۳۲ (۲۶/۶۵، ۳۳/۹۸)	۲۴/۸۵ (۲۱/۸۳، ۲۷/۸۷)	۲۳ (۱۸/۲۲، ۲۷/۷۷)	۲۴/۳۴ (۲۱/۷۹، ۲۶/۹)
تهران	۱۷/۴۵ (۱۵/۴۴، ۱۹/۴۶)	۲۸/۹۶ (۲۶/۸۲، ۳۱/۱۱)	۲۳/۱۹ (۲۱/۶۶، ۲۴/۷۲)	۳۵/۳۹ (۲۸/۲۹، ۴۲/۴۸)	۲۳/۸۸ (۲۲/۳۸، ۲۵/۳۸)
چهارمحال و بختیاری	۱۵/۲۵ (۱۱/۶۳، ۱۸/۸۷)	۲۶/۴۱ (۲۲/۴۹، ۳۰/۳۳)	۲۲/۷۴ (۱۹/۳، ۲۶/۱۸)	۱۹/۱۴ (۱۴/۶۶، ۲۳/۶۱)	۲۱/۵۱ (۱۸/۷۷، ۲۴/۲۵)
خراسان جنوبی	۱۴/۰۲ (۹/۹۳، ۱۸/۱۱)	۲۱/۸۵ (۱۷/۷۱، ۲۶)	۱۹/۳۵ (۱۵/۴۴، ۲۳/۲۶)	۱۷/۴۵ (۱۲/۹، ۲۲/۰۱)	۱۸/۵۷ (۱۵/۶، ۲۱/۵۴)
خراسان رضوی	۱۵/۱۷ (۱۲/۴۲، ۱۷/۹۲)	۳۰/۱۴ (۲۶/۸۵، ۳۳/۴۳)	۲۳/۶۶ (۲۱/۰۷، ۲۶/۲۴)	۲۱/۸۷ (۱۷/۶، ۲۶/۱۵)	۲۳/۲ (۲۰/۹۹، ۲۵/۴۱)
خراسان شمالی	۲۰/۲۶ (۱۶/۰۱، ۲۴/۵۱)	۲۹/۲۹ (۲۴/۸۵، ۳۳/۷۳)	۲۷/۱۸ (۲۲/۹۸، ۳۱/۳۸)	۲۲/۳۸ (۱۷/۷۸، ۲۶/۹۹)	۲۵/۱۵ (۲۲/۰۳، ۲۸/۲۶)
خوزستان	۱۹/۰۸ (۱۵/۴۴، ۲۲/۷۲)	۳۴/۴۱ (۳۰/۲۷، ۳۸/۵۵)	۲۹/۲۱ (۲۵/۸۸، ۳۲/۵۴)	۲۱/۸۴ (۱۶/۴۲، ۲۷/۲۶)	۲۷/۵۱ (۲۴/۶۵، ۳۰/۳۶)
زنجان	۱۵/۹۷ (۱۲/۵۳، ۱۹/۴)	۳۱/۲۱ (۲۷/۳۲، ۳۵/۱)	۲۶/۴۹ (۲۳/۱۵، ۲۹/۸۲)	۲۰/۰۲ (۱۵/۵۵، ۲۴/۴۸)	۲۴/۴۴ (۲۱/۷۵، ۲۷/۱۳)
سمنان	۱۸/۴۳ (۱۴/۱۳، ۲۲/۷۳)	۳۴/۰۴ (۲۹/۱۷، ۳۸/۹۲)	۲۷/۰۷ (۲۳/۳۲، ۳۰/۸۲)	۲۵/۷۶ (۱۸/۳۹، ۳۳/۱۴)	۲۶/۸ (۲۳/۴۶، ۳۰/۱۵)
سیستان و بلوچستان	۱۰/۴۱ (۷/۴۱، ۱۳/۴۱)	۱۴/۱۲ (۱۱/۱۷، ۱۷/۰۸)	۱۵/۹۹ (۱۲/۶۴، ۱۹/۳۴)	۸/۹۷ (۶/۴۳، ۱۱/۵۱)	۱۲/۵۳ (۱۰/۴، ۱۴/۶۵)
فارس	۱۴/۳۶ (۱۱/۳۴، ۱۷/۳۷)	۲۹/۴۳ (۲۵/۸۴، ۳۳/۰۲)	۲۳/۸۷ (۲۰/۹۳، ۲۶/۸)	۱۹/۳۳ (۱۵/۰۴، ۲۳/۶۲)	۲۲/۵۶ (۲۰/۱۳، ۲۴/۹۹)
قزوین	۱۷/۰۱ (۱۲/۵۲، ۲۱/۵۱)	۳۴/۷۶ (۲۹/۵۴، ۳۹/۹۷)	۲۸/۶۱ (۲۴/۴، ۳۲/۸۳)	۲۰/۶۴ (۱۴/۱۴، ۲۷/۱۴)	۲۶/۶۱ (۲۳/۰۵، ۳۰/۱۸)
قم	۲۵/۶۵ (۲۰/۴۶، ۳۰/۸۴)	۳۵/۴۹ (۳۰/۱۹، ۴۰/۷۹)	۳۰/۱۹ (۲۶/۳۵، ۳۴/۰۲)	۴۱/۶۷ (۲۵/۵۵، ۵۷/۷۹)	۳۰/۸۸ (۲۷/۱۵، ۳۴/۶۲)
کردستان	۲۰/۷ (۱۶/۳۳، ۲۵/۰۷)	۳۷/۶۶ (۳۲/۹۵، ۴۲/۳۷)	۳۱/۲۵ (۲۷/۳، ۳۵/۲۱)	۲۶/۹۷ (۲۰/۹۵، ۳۲/۹۸)	۳۰/۰۳ (۲۶/۷۳، ۳۳/۳۴)
کرمان	۸/۴۷ (۵/۴۶، ۱۱/۴۸)	۲۴/۶۹ (۲۰/۲۷، ۲۹/۱)	۲۰/۱۳ (۱۶/۲۸، ۲۳/۹۹)	۱۲/۳۸ (۸/۵۲، ۱۶/۲۵)	۱۷/۰۱ (۱۴/۲۲، ۱۹/۸۱)
کرمانشاه	۱۳/۱ (۹/۷۷، ۱۶/۴۳)	۲۷/۰۶ (۲۳/۱۹، ۳۰/۹۳)	۲۲/۴ (۱۹/۲۸، ۲۵/۵۱)	۱۶/۳۷ (۱۱/۵۲، ۲۱/۲۲)	۲۰/۹۷ (۱۸/۳۲، ۲۳/۶۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۲/۷ (۸/۹۲، ۱۶/۴۷)	۳۸/۶۴ (۳۳/۴۷، ۴۳/۸۱)	۲۹/۰۷ (۲۴/۴، ۳۳/۷۴)	۲۳/۱۱ (۱۸/۱۴، ۲۸/۰۸)	۲۶/۴۹ (۲۳/۰۸، ۲۹/۹۱)
گلستان	۲۲/۰۱ (۱۷/۹۲، ۲۶/۱۱)	۳۱/۶۱ (۲۷/۳۸، ۳۵/۸۴)	۳۰/۲۷ (۲۶/۱۴، ۳۴/۴)	۲۳/۳۸ (۱۹/۱۵، ۲۷/۶۲)	۲۷/۲ (۲۴/۲۲، ۳۰/۱۸)
گیلان	۲۱/۱۷ (۱۵/۹۸، ۲۶/۳۵)	۴۳/۱۳ (۳۸/۰۳، ۴۸/۲۳)	۳۲/۰۶ (۲۷/۴، ۳۶/۷۱)	۳۸/۵۴ (۳۲/۰۵، ۴۵/۰۳)	۳۴/۴۲ (۳۰/۶۲، ۳۸/۲۱)
لرستان	۱۶/۱۵ (۱۲/۱۶، ۲۰/۱۴)	۲۵/۰۱ (۲۱/۱۴، ۲۸/۸۸)	۲۱/۴۱ (۱۷/۹۳، ۲۴/۹)	۲۱/۴۶ (۱۶/۶۱، ۲۶/۳۲)	۲۱/۴۳ (۱۸/۶، ۲۴/۲۶)
مازندران	۲۵/۴۹ (۲۱، ۲۹/۹۸)	۳۶/۸۷ (۳۲/۳۷، ۴۱/۳۷)	۳۱/۳۸ (۲۷/۲۱، ۳۵/۵۶)	۳۲/۲۹ (۲۷/۲۳، ۳۷/۳۵)	۳۱/۷۶ (۲۸/۵۳، ۳۴/۹۸)
مرکزی	۱۷/۳۸ (۱۳/۲۴، ۲۱/۵۲)	۳۳/۳۴ (۲۸/۵۸، ۳۸/۱۸)	۲۵/۳ (۲۱/۵۸، ۲۹/۰۲)	۲۷/۷۸ (۲۰/۸۸، ۳۴/۶۸)	۲۵/۸۸ (۲۲/۶، ۲۹/۱۶)
هرمزگان	۱۰/۶ (۶/۲۸، ۱۴/۹۲)	۱۹/۴۴ (۱۵/۰۴، ۲۳/۸۴)	۲۰/۲۴ (۱۴/۵۶، ۲۵/۹۱)	۱۲/۸ (۹/۱۸، ۱۶/۴۲)	۱۵/۷۳ (۱۲/۵۹، ۱۸/۸۶)
همدان	۱۳/۱۳ (۹/۵، ۱۶/۷۶)	۳۲/۱۷ (۲۷/۹، ۳۶/۴۴)	۲۳/۲ (۱۹/۵۷، ۲۶/۸۳)	۲۵/۸۶ (۲۰/۶۸، ۳۱/۰۴)	۲۴/۱۳ (۲۱/۱۵، ۲۷/۱)
یزد	۱۸/۲۸ (۱۴/۸۱، ۲۱/۷۵)	۳۴/۷۸ (۳۰/۵۷، ۳۹)	۲۷/۲۷ (۲۴/۲۲، ۳۰/۳۲)	۲۲/۹۷ (۱۶/۱۸، ۲۹/۷۷)	۲۶/۶۲ (۲۳/۸۴، ۲۹/۴۱)
ملی	۱۷/۲ (۱۶/۴۶، ۱۷/۹۵)	۳۱/۲۲ (۳۰/۴، ۳۲/۰۴)	۲۵/۶۵ (۲۴/۹۸، ۲۶/۳۲)	۲۲/۸۸ (۲۱/۸۱، ۲۳/۹۶)	۲۴/۹۶ (۲۴/۳۹، ۲۵/۵۳)


افراد با اضافه وزن و چاقی (شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵)

جدول ۳۵۹- درصد افراد با اضافه وزن و چاقی (شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۳۴/۳۶ (۳۱/۳۹, ۳۷/۳۳)	۲۹/۳۶ (۲۶/۷, ۳۲/۰۳)	۳۱/۷۳ (۲۹/۷۴, ۳۳/۷۲)
	۲۵ - ۳۴	۴۹/۰۱ (۴۶/۷۳, ۵۱/۲۹)	۵۳/۷۳ (۵۱/۶۹, ۵۵/۷۸)	۵۱/۶۴ (۵۰/۱۲, ۵۳/۱۶)
	۳۵ - ۴۴	۶۱/۳۴ (۵۹/۲۶, ۶۳/۴۳)	۷۱/۲۱ (۶۹/۵۵, ۷۲/۸۷)	۶۷/۰۵ (۶۵/۷۴, ۶۸/۳۶)
	۴۵ - ۵۴	۶۴/۶۴ (۶۲/۴۷, ۶۶/۸۲)	۸۲/۱۷ (۸۰/۶۷, ۸۳/۶۷)	۷۴/۷۲ (۷۳/۴۳, ۷۶/۰۱)
	۵۵ - ۶۴	۶۴/۱۲ (۶۱/۸۱, ۶۶/۴۳)	۸۰/۲۶ (۷۸/۵۲, ۸۲)	۷۲/۹۴ (۷۱/۵۱, ۷۴/۳۸)
	۶۵ - ۷۴	۵۹/۶۸ (۵۶/۶۵, ۶۲/۷۲)	۷۴/۸۵ (۷۲/۳۸, ۷۷/۳۲)	۶۷/۷۳ (۶۵/۷۷, ۶۹/۷)
	۷۵ و بالاتر	۵۰/۰۷ (۴۵/۶۸, ۵۴/۴۷)	۶۲/۴۶ (۵۷/۶۳, ۶۷/۲۹)	۵۵/۴۸ (۵۲/۱۹, ۵۸/۷۷)
محل سکونت	شهر	۶۰/۲ (۵۹/۰۷, ۶۱/۳۲)	۶۹/۱۴ (۶۸/۱۹, ۷۰/۱)	۶۵/۱۶ (۶۴/۴۳, ۶۵/۸۹)
	روستا	۴۶/۶۵ (۴۴/۷۶, ۴۸/۵۳)	۶۴/۶۹ (۶۳/۰۸, ۶۶/۳)	۵۶/۵۷ (۵۵/۳۳, ۵۷/۸۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۵ (۴۲/۶۹, ۴۷/۳۱)	۶۲/۶ (۶۰/۶۸, ۶۴/۵۲)	۵۵/۰۴ (۵۳/۵۴, ۵۶/۵۴)
	دوم	۵۲/۳۳ (۵۰/۰۶, ۵۴/۶)	۶۹/۰۵ (۶۷/۲۲, ۷۰/۸۷)	۶۱/۸۷ (۶۰/۴۲, ۶۳/۳۲)
	سوم	۵۷/۰۶ (۵۴/۹, ۵۹/۲۲)	۷۰/۷۴ (۶۸/۷۸, ۷۲/۶۹)	۶۴/۱ (۶۲/۶۴, ۶۵/۵۷)
	چهارم	۶۲/۵۶ (۶۰/۴۵, ۶۴/۶۸)	۷۰/۰۶ (۶۸/۱۲, ۷۱/۹۹)	۶۶/۴۴ (۶۵, ۶۷/۸۷)
	پنجم - غنی ترین	۶۵/۲۱ (۶۳/۱۷, ۶۷/۲۶)	۶۷/۴۷ (۶۵/۵۳, ۶۹/۴۲)	۶۶/۳۸ (۶۴/۹۷, ۶۷/۷۹)
کل		۵۶/۷۸ (۵۵/۸۱, ۵۷/۷۵)	۶۸/۰۴ (۶۷/۲۲, ۶۸/۸۶)	۶۳/۰۱ (۶۲/۳۸, ۶۳/۶۴)

جدول ۳۶۰- درصد افراد با اضافه‌وزن و چاقی (شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵۵/۸۶ (۵۱/۱۴، ۶۰/۵۹)	۷۴/۳۹ (۷۰/۵۲، ۷۸/۲۶)	۶۹/۸۵ (۶۶/۳۶، ۷۳/۳۳)	۵۴/۶۹ (۴۸/۴۹، ۶۰/۹)	۶۵/۷۶ (۶۲/۶۸، ۶۸/۸۴)
آذربایجان غربی	۶۲/۰۱ (۵۶/۶۷، ۶۷/۳۵)	۷۰/۷۷ (۶۶/۴۳، ۷۵/۱۱)	۶۸/۶۲ (۶۴/۵۳، ۷۲/۷۲)	۶۳/۷۷ (۵۷/۷۷، ۶۹/۷۶)	۶۷/۰۱ (۶۳/۶۲، ۷۰/۳۹)
اردبیل	۶۷/۳۹ (۶۱/۵۴، ۷۳/۲۵)	۷۵/۶۹ (۷۰/۹۲، ۸۰/۴۶)	۷۴/۵۲ (۷۰/۱۹، ۷۸/۸۵)	۶۶/۷۹ (۵۹/۷۷، ۷۳/۸۱)	۷۲/۰۸ (۶۸/۳۶، ۷۵/۸)
اصفهان	۵۹/۵۱ (۵۵/۴۳، ۶۳/۵۹)	۶۶/۸۷ (۶۳/۴۱، ۷۰/۳۲)	۶۳/۳۶ (۶۰/۵۳، ۶۶/۱۸)	۶۵/۷۶ (۵۸/۱۳، ۷۳/۳۹)	۶۳/۶۴ (۶۰/۹۹، ۶۶/۲۹)
البرز	۵۵/۸۹ (۵۰/۲۹، ۶۱/۵)	۶۸/۷۲ (۶۳/۹۹، ۷۳/۴۵)	۶۳/۱۳ (۵۹/۳۳، ۶۶/۹۴)	۶۰/۸۶ (۴۷/۷۳، ۷۳/۹۹)	۶۲/۹۵ (۵۹/۳، ۶۶/۶۱)
ایلام	۵۷/۱۳ (۵۱/۲۴، ۶۳/۰۲)	۶۷/۳۱ (۶۱/۸۱، ۷۲/۸۱)	۶۴/۸۴ (۶۰/۰۲، ۶۹/۶۶)	۵۶/۶۵ (۴۹/۲۶، ۶۴/۰۴)	۶۲/۲۹ (۵۸/۲۴، ۶۶/۳۴)
بوشهر	۵۴/۱ (۴۹/۶۴، ۵۸/۵۷)	۶۶/۹ (۶۳/۱۴، ۷۰/۶۵)	۶۳/۰۶ (۵۹/۶۸، ۶۶/۴۴)	۵۶/۴۲ (۵۰/۷۸، ۶۲/۰۷)	۶۱/۲۴ (۵۸/۳۴، ۶۴/۱۴)
تهران	۶۳/۶۳ (۶۱/۱، ۶۶/۱۶)	۶۹/۰۶ (۶۶/۹، ۷۱/۲۳)	۶۶/۴۱ (۶۴/۷۱، ۶۸/۱۱)	۷۰/۸۹ (۶۴/۱۹، ۷۷/۵۹)	۶۶/۶۶ (۶۵/۰۲، ۶۸/۳۱)
چهارمحال و بختیاری	۵۴/۷۷ (۴۹/۷۶، ۵۹/۷۸)	۶۵/۳۹ (۶۱/۱۷، ۶۹/۶۱)	۶۱/۳۴ (۵۷/۳۵، ۶۵/۳۳)	۵۹/۵۴ (۵۳/۹۵، ۶۵/۱۳)	۶۰/۷۳ (۵۷/۴۸، ۶۳/۹۸)
خراسان جنوبی	۴۱/۶۱ (۳۵/۷۹، ۴۷/۴۳)	۵۴/۶ (۴۹/۶، ۵۹/۶)	۵۵/۴۳ (۵۰/۵۱، ۶۰/۳۵)	۴۰/۱۳ (۳۴/۲۳، ۴۶/۰۲)	۴۹/۱۶ (۴۵/۳۳، ۵۲/۹۸)
خراسان رضوی	۵۴/۱۷ (۵۰/۳۲، ۵۸/۰۲)	۶۸/۷۴ (۶۵/۴۲، ۷۲/۰۷)	۶۲/۹۱ (۵۹/۹۷، ۶۵/۸۶)	۵۹/۳ (۵۴/۲۲، ۶۴/۳۸)	۶۱/۹۹ (۵۹/۴۴، ۶۴/۵۴)
خراسان شمالی	۵۴/۷۳ (۴۹/۴۵، ۶۰/۰۱)	۶۶/۲۲ (۶۱/۶۱، ۷۰/۸۳)	۶۳/۰۶ (۵۸/۴۹، ۶۷/۶۲)	۵۸/۰۸ (۵۲/۶۴، ۶۳/۵۳)	۶۰/۹۵ (۵۷/۴۴، ۶۴/۴۵)
خوزستان	۵۹/۶۱ (۵۴/۹۶، ۶۴/۲۶)	۶۷/۳۳ (۶۳/۲۶، ۷۱/۳۹)	۶۶ (۶۲/۵۲، ۶۹/۴۸)	۵۶/۷۳ (۵۰/۲۳، ۶۳/۲۲)	۶۳/۸۵ (۶۰/۷۸، ۶۶/۹۳)
زنجان	۵۸/۴ (۵۳/۷۶، ۶۳/۰۳)	۷۴/۱۷ (۷۰/۵، ۷۷/۸۴)	۷۱/۴۴ (۶۸/۰۲، ۷۴/۸۶)	۵۷/۹۲ (۵۲/۴۳، ۶۳/۴۲)	۶۷/۱۶ (۶۴/۲۲، ۷۰/۱)
سمنان	۶۲/۱۵ (۵۶/۷۴، ۶۷/۵۶)	۷۳/۵۷ (۶۹/۰۲، ۷۸/۱۱)	۶۷/۹۸ (۶۴/۰۲، ۷۱/۹۳)	۶۹/۴۲ (۶۱/۶۴، ۷۷/۲)	۶۸/۲۷ (۶۴/۷۵، ۷۱/۸)
سیستان و بلوچستان	۳۴/۱۵ (۲۹/۵۲، ۳۸/۷۸)	۴۲/۵۹ (۳۸/۴۲، ۴۶/۷۵)	۴۶/۹۲ (۴۲/۴۲، ۵۱/۴۱)	۳۰/۷۸ (۲۶/۶۲، ۳۴/۹۳)	۳۸/۹۶ (۳۵/۸۵، ۴۲/۰۷)
فارس	۵۱/۱ (۴۶/۸، ۵۵/۴۱)	۶۷/۱۵ (۶۳/۴۵، ۷۰/۸۴)	۶۲/۲۴ (۵۸/۹، ۶۵/۵۸)	۵۳/۹ (۴۸/۵۱، ۵۹/۲۹)	۵۹/۸۳ (۵۶/۹۹، ۶۲/۶۸)
قزوین	۵۶/۸۷ (۵۰/۹۳، ۶۲/۸)	۷۳/۹ (۶۹/۰۶، ۷۸/۷۵)	۶۹/۳۶ (۶۵/۰۴، ۷۳/۶۸)	۵۶/۳۱ (۴۸/۲۹، ۶۴/۳۳)	۶۶/۰۸ (۶۲/۲۴، ۶۹/۹۲)
قم	۶۴/۲۳ (۵۸/۵۶، ۶۹/۸۹)	۶۹/۳۸ (۶۴/۲۶، ۷۴/۴۹)	۶۶/۸۱ (۶۲/۸۸، ۷۰/۷۴)	۶۹/۴۴ (۵۴/۳۸، ۸۴/۵۱)	۶۶/۹۷ (۶۳/۱۶، ۷۰/۷۷)
کردستان	۶۳/۷۲ (۵۸/۵۵، ۶۸/۹)	۷۵/۱۱ (۷۰/۸۸، ۷۹/۳۴)	۷۳/۸ (۷۰/۰۳، ۷۷/۵۸)	۶۰/۴ (۵۳/۷۹، ۶۷)	۶۹/۹۹ (۶۶/۶۷، ۷۳/۳)
کرمان	۳۸/۲۲ (۳۳، ۴۳/۴۳)	۵۸/۲۹ (۵۳/۲۶، ۶۳/۳۱)	۵۶/۵۹ (۵۱/۸۵، ۶۱/۳۲)	۳۷/۲۱ (۳۱/۵۶، ۴۲/۸۶)	۴۸/۷۹ (۴۵/۰۹، ۵۲/۴۹)
کرمانشاه	۵۶/۰۸ (۵۱/۱۹، ۶۰/۹۸)	۶۶/۷۷ (۶۲/۶، ۷۰/۹۵)	۶۳/۱ (۵۹/۴۴، ۶۶/۷۶)	۵۸/۹۲ (۵۲/۳۴، ۶۵/۵)	۶۲/۱۱ (۵۸/۹، ۶۵/۳۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۱/۸۵ (۴۶/۲، ۵۷/۵)	۷۳/۳۶ (۶۸/۶۶، ۷۸/۰۵)	۶۹/۲۸ (۶۴/۵۳، ۷۴/۰۲)	۵۵/۴۳ (۴۹/۵۸، ۶۱/۲۷)	۶۳/۲۹ (۵۹/۵۶، ۶۷/۰۲)
گلستان	۵۶/۹۳ (۵۲/۰۴، ۶۱/۸۱)	۶۷/۱۱ (۶۲/۸۴، ۷۱/۳۸)	۶۸/۷۵ (۶۴/۶، ۷۲/۹۱)	۵۴/۵۶ (۴۹/۵۷، ۵۹/۵۵)	۶۲/۴۳ (۵۹/۱۹، ۶۵/۶۷)
گیلان	۶۴/۹۲ (۵۸/۸۶، ۷۰/۹۹)	۷۶/۱۸ (۷۱/۸، ۸۰/۵۶)	۷۰/۵۲ (۶۵/۹۶، ۷۵/۰۸)	۷۳/۸۱ (۶۷/۹۶، ۷۹/۶۶)	۷۱/۷۲ (۶۸/۱۲، ۷۵/۳۲)
لرستان	۵۴/۳۱ (۴۸/۸۹، ۵۹/۷۴)	۶۵/۲۵ (۶۰/۹۹، ۶۹/۵۲)	۶۲/۰۷ (۵۷/۹۲، ۶۶/۲۲)	۵۸/۴۸ (۵۲/۶۷، ۶۴/۲۹)	۶۰/۸۴ (۵۷/۴۶، ۶۴/۲۱)
مازندران	۶۳/۵۴ (۵۸/۵۵، ۶۸/۵۳)	۷۵/۲۵ (۷۱/۲۲، ۷۹/۲۸)	۷۱/۷۶ (۶۷/۶۹، ۷۵/۸۳)	۶۷/۴۶ (۶۲/۳۷، ۷۲/۵۴)	۶۹/۹۹ (۶۶/۸۱، ۷۳/۱۷)
مرکزی	۵۷/۶۱ (۵۲/۲، ۶۳/۰۲)	۶۹/۲ (۶۴/۴۵، ۷۳/۹۵)	۶۳/۸۵ (۵۹/۷۳، ۶۷/۹۷)	۶۳/۵۸ (۵۶/۱۶، ۷۱)	۶۳/۷۹ (۶۰/۱۸، ۶۷/۳۹)
هرمزگان	۴۰/۰۶ (۳۳/۴۷، ۴۶/۶۵)	۵۳/۸ (۴۸/۰۱، ۵۹/۵۹)	۵۷/۳۶ (۵۰/۰۸، ۶۴/۶۴)	۴۱/۹۸ (۳۶/۶۳، ۴۷/۳۲)	۴۸/۰۳ (۴۳/۶۳، ۵۲/۴۴)
همدان	۴۷/۷۷ (۴۲/۴۲، ۵۳/۱۳)	۶۵/۵۷ (۶۱/۲۱، ۶۹/۹۴)	۵۹/۹۵ (۵۵/۷۲، ۶۴/۱۸)	۵۴/۵ (۴۸/۶۲، ۶۰/۳۹)	۵۸/۰۵ (۵۴/۶۱، ۶۱/۴۹)
یزد	۵۷/۳۶ (۵۲/۹۵، ۶۱/۷۷)	۷۱/۰۳ (۶۷/۰۲، ۷۵/۰۴)	۶۴/۷۱ (۶۱/۴۵، ۶۷/۹۶)	۶۱/۸ (۵۳/۹۷، ۶۹/۶۲)	۶۴/۲۷ (۶۱/۲۶، ۶۷/۲۸)
ملی	۵۶/۷۸ (۵۵/۸۱، ۵۷/۷۵)	۶۸/۰۴ (۶۷/۲۲، ۶۸/۸۶)	۶۵/۱۶ (۶۴/۴۳، ۶۵/۸۹)	۵۶/۵۷ (۵۵/۳۳، ۵۷/۸۲)	۶۳/۰۱ (۶۲/۳۸، ۶۳/۶۴)



شکل ۱۵۲- درصد افراد با اضافه وزن و چاقی (شاخص توده بدنی بیشتر از ۲۵) به تفکیک استان محل سکونت

دور کمر

جدول ۳۶۱- میانگین دور کمر به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۵/۲۳ (۸۴/۴۴, ۸۶/۰۲)	۸۰/۳ (۷۹/۵۹, ۸۱/۰۱)	۸۲/۶۳ (۸۲/۰۹, ۸۳/۱۷)
	۲۵ - ۳۴	۹۰/۶۶ (۹۰/۰۷, ۹۱/۲۵)	۸۷/۳۸ (۸۶/۸۶, ۸۷/۸۹)	۸۸/۸۳ (۸۸/۴۴, ۸۹/۲۲)
	۳۵ - ۴۴	۹۳/۹۶ (۹۳/۴۲, ۹۴/۵۱)	۹۲/۳ (۹۱/۸۴, ۹۲/۷۷)	۹۳ (۹۲/۶۵, ۹۳/۳۶)
	۴۵ - ۵۴	۹۵/۵۱ (۹۴/۹۳, ۹۶/۰۹)	۹۷/۱ (۹۶/۶, ۹۷/۶)	۹۶/۴۳ (۹۶/۰۵, ۹۶/۸)
	۵۵ - ۶۴	۹۶/۲۸ (۹۵/۶۶, ۹۶/۹)	۹۹/۲۲ (۹۸/۶۴, ۹۹/۸۱)	۹۷/۸۹ (۹۷/۴۶, ۹۸/۳۲)
	۶۵ - ۷۴	۹۶/۸۵ (۹۶/۰۵, ۹۷/۶۴)	۹۸/۶۱ (۹۷/۸۴, ۹۹/۳۸)	۹۷/۷۸ (۹۷/۲۳, ۹۸/۳۴)
	۷۵ و بالاتر	۹۴/۵۹ (۹۳/۴, ۹۵/۷۸)	۹۶/۷ (۹۵/۲, ۹۸/۲)	۹۵/۵۱ (۹۴/۵۷, ۹۶/۴۵)
محل سکونت	شهر	۹۴/۴۵ (۹۴/۱۵, ۹۴/۷۵)	۹۳/۲۹ (۹۳, ۹۳/۵۸)	۹۳/۸۱ (۹۳/۶, ۹۴/۰۲)
	روستا	۹۰/۶۹ (۹۰/۱۸, ۹۱/۲)	۹۲/۸ (۹۲/۳۲, ۹۳/۲۸)	۹۱/۸۵ (۹۱/۵, ۹۲/۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۰/۴۵ (۸۹/۸, ۹۱/۱)	۹۳/۲۵ (۹۲/۶۴, ۹۳/۸۶)	۹۲/۰۵ (۹۱/۶, ۹۲/۴۹)
	دوم	۹۲/۵۲ (۹۱/۸۸, ۹۳/۱۵)	۹۳/۷۵ (۹۳/۱۵, ۹۴/۳۴)	۹۳/۲۲ (۹۲/۷۸, ۹۳/۶۵)
	سوم	۹۴/۱۲ (۹۳/۵۷, ۹۴/۶۷)	۹۴/۳۷ (۹۳/۷۸, ۹۴/۹۶)	۹۴/۲۵ (۹۳/۸۴, ۹۴/۶۵)
	چهارم	۹۵/۰۶ (۹۴/۵۱, ۹۵/۶۱)	۹۳/۳۸ (۹۲/۸۲, ۹۳/۹۴)	۹۴/۱۹ (۹۳/۸, ۹۴/۵۹)
	پنجم - غنی‌ترین	۹۵/۱ (۹۴/۵۷, ۹۵/۶۴)	۹۱/۳۵ (۹۰/۸۳, ۹۱/۸۸)	۹۳/۱۶ (۹۲/۷۸, ۹۳/۵۴)
کل		۹۳/۵ (۹۳/۲۴, ۹۳/۷۶)	۹۳/۱۷ (۹۲/۹۲, ۹۳/۴۱)	۹۳/۳۲ (۹۳/۱۴, ۹۳/۵)

جدول ۳۶۲- میانگین دور کمر به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۴/۹۲ (۹۳/۵۴، ۹۶/۳)	۹۳/۹۸ (۹۲/۶، ۹۵/۳۶)	۹۵/۰۷ (۹۳/۸۶، ۹۶/۲۸)	۹۲/۶۶ (۹۱/۱۲، ۹۴/۲۱)	۹۴/۴۲ (۹۳/۴۴، ۹۵/۴)
آذربایجان غربی	۹۴/۰۵ (۹۲/۶۲، ۹۵/۴۹)	۹۲/۶۸ (۹۱/۴، ۹۳/۹۶)	۹۳/۶۷ (۹۲/۵۴، ۹۴/۸)	۹۲/۴۸ (۹۰/۷۱، ۹۴/۲۴)	۹۳/۲۷ (۹۲/۳۲، ۹۴/۲۳)
اردبیل	۹۵/۶۵ (۹۴/۲۹، ۹۷/۰۲)	۹۲/۲۹ (۹۰/۸۳، ۹۳/۷۵)	۹۴/۵۷ (۹۳/۳۴، ۹۵/۸)	۹۱/۹۷ (۹۰/۱۵، ۹۳/۷۹)	۹۳/۷۵ (۹۲/۷۲، ۹۴/۷۸)
اصفهان	۹۴/۲۸ (۹۳/۲۱، ۹۵/۳۵)	۹۴/۵۷ (۹۳/۵۳، ۹۵/۶۱)	۹۴/۳۲ (۹۳/۵۱، ۹۵/۱۳)	۹۵/۳۷ (۹۳/۴۷، ۹۷/۲۷)	۹۴/۴۴ (۹۳/۶۹، ۹۵/۱۹)
البرز	۹۴/۱۳ (۹۲/۵۶، ۹۵/۶۹)	۹۲/۴۲ (۹۱/۰۶، ۹۳/۷۷)	۹۳/۲۷ (۹۲/۲، ۹۴/۳۳)	۹۲/۲۴ (۸۸/۳۹، ۹۶/۰۹)	۹۳/۱۹ (۹۲/۱۶، ۹۴/۲۱)
ایلام	۹۴/۰۱ (۹۲/۷۱، ۹۵/۳)	۹۲/۶۶ (۹۰/۹۹، ۹۴/۳۲)	۹۳/۸ (۹۲/۵۵، ۹۵/۰۵)	۹۲/۲۷ (۹۰/۳۱، ۹۴/۲۴)	۹۳/۳۲ (۹۲/۲۶، ۹۴/۳۸)
بوشهر	۹۴/۴۶ (۹۳/۳۶، ۹۵/۵۶)	۹۳/۳۷ (۹۲/۳۱، ۹۴/۴۲)	۹۴/۲۹ (۹۳/۴، ۹۵/۱۹)	۹۲/۶۸ (۹۱/۲۲، ۹۴/۱۴)	۹۳/۸۵ (۹۳/۰۹، ۹۴/۶۲)
تهران	۹۴/۵۷ (۹۳/۹، ۹۵/۲۵)	۹۲/۷۵ (۹۲/۱۵، ۹۳/۳۶)	۹۳/۳۶ (۹۲/۸۹، ۹۳/۸۲)	۹۶/۹۴ (۹۴/۸، ۹۹/۰۹)	۹۳/۵۶ (۹۳/۱، ۹۴/۰۱)
چهارمحال و بختیاری	۹۴/۶۷ (۹۳/۴۶، ۹۵/۸۹)	۹۳ (۹۱/۷۸، ۹۴/۲۱)	۹۴/۹۶ (۹۳/۹۳، ۹۶)	۹۱/۳۶ (۸۹/۸۳، ۹۲/۸۹)	۹۳/۷۳ (۹۲/۸۷، ۹۴/۶)
خراسان جنوبی	۹۰/۷۵ (۸۹/۰۶، ۹۲/۴۵)	۸۹ (۸۷/۵۹، ۹۰/۴۲)	۹۱/۶۵ (۹۰/۲۴، ۹۳/۰۶)	۸۶/۹۸ (۸۵/۳۲، ۸۸/۶۴)	۸۹/۷۴ (۸۸/۶۵، ۹۰/۸۳)
خراسان رضوی	۹۲/۰۹ (۹۱/۱۳، ۹۳/۰۶)	۹۳/۶۵ (۹۲/۶۷، ۹۴/۶۳)	۹۳/۲۳ (۹۲/۴۲، ۹۴/۰۴)	۹۲/۰۵ (۹۰/۷۲، ۹۳/۳۹)	۹۲/۹۳ (۹۲/۲۳، ۹۳/۶۲)
خراسان شمالی	۹۱/۷ (۹۰/۳۴، ۹۳/۰۵)	۹۱/۲۶ (۸۹/۸۸، ۹۲/۶۴)	۹۲/۵۹ (۹۱/۳۳، ۹۳/۸۶)	۸۹/۹۳ (۸۸/۴۳، ۹۱/۴۳)	۹۱/۴۶ (۹۰/۴۹، ۹۲/۴۳)
خوزستان	۹۳/۹۵ (۹۲/۷، ۹۵/۱۹)	۹۳/۷۲ (۹۲/۳۳، ۹۵/۱۲)	۹۴/۴۷ (۹۳/۳۸، ۹۵/۵۶)	۹۱/۶۶ (۸۹/۷۷، ۹۳/۵۵)	۹۳/۸۲ (۹۲/۸۷، ۹۴/۷۷)
زنجان	۹۳/۹۷ (۹۲/۹۳، ۹۵/۰۲)	۹۳/۶ (۹۲/۵۳، ۹۴/۶۷)	۹۵/۱۵ (۹۴/۲۷، ۹۶/۰۳)	۹۰/۷۷ (۸۹/۳۸، ۹۲/۱۶)	۹۳/۷۷ (۹۳/۰۱، ۹۴/۵۲)
سمنان	۹۵/۳۷ (۹۳/۹۹، ۹۶/۷۴)	۹۳/۹۷ (۹۲/۵۷، ۹۵/۳۸)	۹۴/۴۳ (۹۳/۳۳، ۹۵/۵۳)	۹۵/۳۶ (۹۳/۱۳، ۹۷/۵۸)	۹۴/۶۲ (۹۳/۶۳، ۹۵/۶۱)
سیستان و بلوچستان	۸۶/۷۲ (۸۵/۱۵، ۸۸/۲۹)	۸۶/۴۹ (۸۵/۲، ۸۷/۷۸)	۸۹ (۸۷/۶۳، ۹۰/۳۶)	۸۴/۱۲ (۸۲/۷، ۸۵/۵۴)	۸۶/۵۹ (۸۵/۵۹، ۸۷/۵۹)
فارس	۹۳/۰۵ (۹۱/۹۸، ۹۴/۱۱)	۹۴/۷۷ (۹۳/۷، ۹۵/۸۴)	۹۴/۵۵ (۹۳/۶۵، ۹۵/۴۵)	۹۲/۵۹ (۹۱/۲، ۹۳/۹۹)	۹۳/۹۹ (۹۳/۲۳، ۹۴/۷۵)
قزوین	۹۲/۶۹ (۹۱/۳۷، ۹۴)	۹۵/۱۲ (۹۳/۷۸، ۹۶/۴۷)	۹۴/۵۹ (۹۳/۵۱، ۹۵/۶۸)	۹۲/۲۸ (۹۰/۳۶، ۹۴/۲)	۹۴/۰۱ (۹۳/۰۶، ۹۴/۹۶)
قم	۹۶/۷۷ (۹۵/۱۲، ۹۸/۴۲)	۹۳/۸۱ (۹۲/۳۲، ۹۵/۳)	۹۵/۲۸ (۹۴/۱۳، ۹۶/۴۴)	۹۳/۷۵ (۸۹/۷، ۹۷/۸)	۹۵/۱۹ (۹۴/۰۸، ۹۶/۳۱)
کردستان	۹۳/۴۱ (۹۲/۲۴، ۹۴/۵۷)	۹۴/۷۶ (۹۳/۵۲، ۹۶)	۹۴/۹۶ (۹۳/۹۶، ۹۵/۹۵)	۹۲/۱۳ (۹۰/۴۵، ۹۳/۸)	۹۴/۱۵ (۹۳/۲۹، ۹۵/۰۱)
کرمان	۸۹/۹۷ (۸۸/۵۹، ۹۱/۳۶)	۹۰/۸۱ (۸۹/۴۶، ۹۲/۱۶)	۹۲/۱ (۹۰/۹، ۹۳/۳)	۸۷/۹۱ (۸۶/۳۴، ۸۹/۴۸)	۹۰/۴۱ (۸۹/۴۵، ۹۱/۳۸)
کرمانشاه	۹۲/۹۲ (۹۱/۷۲، ۹۴/۱۲)	۹۲/۶۵ (۹۱/۵۸، ۹۳/۷۱)	۹۳/۱۲ (۹۲/۲، ۹۴/۰۵)	۹۱/۶۲ (۹۰/۰۹، ۹۳/۱۵)	۹۲/۷۷ (۹۱/۹۷، ۹۳/۵۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۱/۷۵ (۹۰/۴۱، ۹۳/۰۹)	۹۶/۷۲ (۹۵/۱۹، ۹۸/۲۴)	۹۵/۵۱ (۹۴/۱۱، ۹۶/۹۲)	۹۲/۹۲ (۹۱/۳۸، ۹۴/۴۶)	۹۴/۳۹ (۹۳/۳۵، ۹۵/۴۳)
گلستان	۹۲/۳۸ (۹۱/۰۶، ۹۳/۷)	۹۱/۱۴ (۸۹/۸۷، ۹۲/۴۲)	۹۳/۱۶ (۹۱/۹۴، ۹۴/۳۷)	۸۹/۹۱ (۸۸/۵۳، ۹۱/۲۹)	۹۱/۷۱ (۹۰/۷۹، ۹۲/۶۳)
گیلان	۹۶/۲۲ (۹۴/۷۲، ۹۷/۷۱)	۹۵/۵۳ (۹۴/۰۱، ۹۷/۰۵)	۹۵/۳۸ (۹۴/۰۱، ۹۶/۷۵)	۹۶/۵۴ (۹۴/۷۳، ۹۸/۳۴)	۹۵/۸ (۹۴/۷۱، ۹۶/۸۹)
لرستان	۹۳/۷ (۹۲/۳۱، ۹۵/۰۸)	۹۳/۳۱ (۹۲/۱۷، ۹۴/۴۵)	۹۳/۶۴ (۹۲/۵۵، ۹۴/۷۴)	۹۳/۱۲ (۹۱/۶۳، ۹۴/۶۱)	۹۳/۴۶ (۹۲/۵۸، ۹۴/۳۵)
مازندران	۹۳/۷۸ (۹۲/۰۲، ۹۵/۵۴)	۹۳/۳۴ (۹۱/۷۷، ۹۴/۹۱)	۹۳/۴۳ (۹۱/۷۹، ۹۵/۰۷)	۹۳/۷ (۹۲/۰۹، ۹۵/۳۱)	۹۳/۵۴ (۹۲/۳۷، ۹۴/۷۱)
مرکزی	۹۵/۴۲ (۹۴/۰۷، ۹۶/۷۶)	۹۳/۴۲ (۹۲/۰۹، ۹۴/۷۵)	۹۴/۶۲ (۹۳/۵۳، ۹۵/۷)	۹۳/۴۹ (۹۱/۵۴، ۹۵/۴۴)	۹۴/۳۵ (۹۳/۴، ۹۵/۳)
هرمزگان	۸۹/۲۲ (۸۷/۵۸، ۹۰/۸۵)	۸۹/۶۶ (۸۸/۰۶، ۹۱/۲۵)	۹۲/۰۴ (۹۰/۱۶، ۹۳/۹۲)	۸۷/۸ (۸۶/۳۵، ۸۹/۲۴)	۸۹/۴۷ (۸۸/۳۲، ۹۰/۶۲)
همدان	۹۳/۴۹ (۹۲/۲۳، ۹۴/۷۵)	۹۵/۳۶ (۹۴/۱۵، ۹۶/۵۷)	۹۴/۶۵ (۹۳/۵۶، ۹۵/۷۴)	۹۴/۴۲ (۹۲/۹۳، ۹۵/۹۱)	۹۴/۵۷ (۹۳/۶۹، ۹۵/۴۵)
یزد	۹۳/۵۱ (۹۲/۳۹، ۹۴/۶۲)	۹۵/۴ (۹۴/۱۷، ۹۶/۶۴)	۹۴/۵۹ (۹۳/۶۸، ۹۵/۵۱)	۹۳/۷۵ (۹۱/۷۵، ۹۵/۷۵)	۹۴/۴۶ (۹۳/۶۳، ۹۵/۳)
ملی	۹۳/۵ (۹۳/۲۴، ۹۳/۷۶)	۹۳/۱۷ (۹۲/۹۲، ۹۳/۴۱)	۹۳/۸۱ (۹۳/۶، ۹۴/۰۲)	۹۱/۸۵ (۹۱/۵، ۹۲/۲)	۹۳/۳۲ (۹۳/۱۴، ۹۳/۵)

دور باسن

جدول ۳۶۳- میانگین دور باسن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۹۵/۷۵ (۹۴/۹۵, ۹۶/۵۴)	۹۵/۷۶ (۹۵/۰۴, ۹۶/۴۹)	۹۵/۷۶ (۹۵/۲۲, ۹۶/۲۹)
	۲۵ - ۳۴	۹۹/۱۵ (۹۸/۵۸, ۹۹/۷۱)	۱۰۰/۸۲ (۱۰۰/۳, ۱۰۱/۳۴)	۱۰۰/۰۸ (۹۹/۶۹, ۱۰۰/۴۶)
	۳۵ - ۴۴	۱۰۰/۸۸ (۱۰۰/۳۶, ۱۰۱/۴۱)	۱۰۴/۳۸ (۱۰۳/۹۱, ۱۰۴/۸۶)	۱۰۲/۹۱ (۱۰۲/۵۵, ۱۰۳/۲۷)
	۴۵ - ۵۴	۱۰۱/۰۳ (۱۰۰/۴۸, ۱۰۱/۵۷)	۱۰۷/۱۴ (۱۰۶/۶۱, ۱۰۷/۶۶)	۱۰۴/۵۴ (۱۰۴/۱۵, ۱۰۴/۹۳)
	۵۵ - ۶۴	۱۰۰/۸۴ (۱۰۰/۳, ۱۰۱/۳۹)	۱۰۶/۹۴ (۱۰۶/۳۴, ۱۰۷/۵۳)	۱۰۴/۱۷ (۱۰۳/۷۵, ۱۰۴/۵۹)
	۶۵ - ۷۴	۹۹/۳۸ (۹۸/۵۹, ۱۰۰/۱۷)	۱۰۵/۴۹ (۱۰۴/۶۶, ۱۰۶/۳۱)	۱۰۲/۶۳ (۱۰۲/۰۴, ۱۰۳/۲۲)
	۷۵ و بالاتر	۹۷/۵۱ (۹۶/۴۵, ۹۸/۵۷)	۱۰۲/۰۱ (۱۰۰/۶۸, ۱۰۳/۳۳)	۹۹/۴۷ (۹۸/۶۲, ۱۰۰/۳۲)
محل سکونت	شهر	۱۰۰/۵ (۱۰۰/۲۲, ۱۰۰/۷۸)	۱۰۴/۲۹ (۱۰۴/۰۱, ۱۰۴/۵۷)	۱۰۲/۶ (۱۰۲/۴, ۱۰۲/۸)
	روستا	۹۷/۵۵ (۹۷/۰۸, ۹۸/۰۲)	۱۰۲/۹۹ (۱۰۲/۵۲, ۱۰۳/۴۵)	۱۰۰/۵۴ (۱۰۰/۲, ۱۰۰/۸۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۷/۳۶ (۹۶/۷۴, ۹۷/۹۷)	۱۰۲/۲۵ (۱۰۱/۶۸, ۱۰۲/۸۱)	۱۰۰/۱۵ (۹۹/۷۳, ۱۰۰/۵۷)
	دوم	۹۸/۷۹ (۹۸/۲۱, ۹۹/۳۸)	۱۰۴/۰۱ (۱۰۳/۴۲, ۱۰۴/۵۹)	۱۰۱/۷۷ (۱۰۱/۳۴, ۱۰۲/۱۹)
	سوم	۱۰۰/۰۴ (۹۹/۵۳, ۱۰۰/۵۶)	۱۰۴/۷۷ (۱۰۴/۱۸, ۱۰۵/۳۵)	۱۰۲/۴۸ (۱۰۲/۰۸, ۱۰۲/۸۷)
	چهارم	۱۰۰/۷۵ (۱۰۰/۲۶, ۱۰۱/۲۴)	۱۰۵/۱۶ (۱۰۴/۶۲, ۱۰۵/۶۹)	۱۰۳/۰۳ (۱۰۲/۶۶, ۱۰۳/۴)
	پنجم - غنی ترین	۱۰۱/۵۲ (۱۰۱/۰۳, ۱۰۲/۰۱)	۱۰۳/۷۵ (۱۰۳/۲۳, ۱۰۴/۲۷)	۱۰۲/۶۸ (۱۰۲/۳۲, ۱۰۳/۰۴)
کل		۹۹/۷۵ (۹۹/۵۱, ۱۰۰)	۱۰۳/۹۷ (۱۰۳/۷۳, ۱۰۴/۲۱)	۱۰۲/۰۹ (۱۰۱/۹۱, ۱۰۲/۲۶)

جدول ۳۶۴- میانگین دور باسن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰۰/۸ (۹۹/۴۳، ۱۰۲/۱۶)	۱۰۵/۵۶ (۱۰۴/۱، ۱۰۷/۰۱)	۱۰۴/۴۵ (۱۰۳/۲۶، ۱۰۵/۶۴)	۱۰۰/۳۲ (۹۸/۴۱، ۱۰۲/۲۴)	۱۰۳/۳۴ (۱۰۲/۳۲، ۱۰۴/۳۵)
آذربایجان غربی	۱۰۰/۴ (۹۸/۹۵، ۱۰۱/۸۵)	۱۰۶/۱۶ (۱۰۴/۹۷، ۱۰۷/۳۴)	۱۰۴/۳۲ (۱۰۳/۲۴، ۱۰۵/۳۹)	۱۰۲/۴۱ (۱۰۰/۵۸، ۱۰۴/۲۴)	۱۰۳/۶۸ (۱۰۲/۷۴، ۱۰۴/۶۲)
اردبیل	۱۰۱/۷۶ (۱۰۰/۶۷، ۱۰۲/۸۵)	۱۰۵/۱۱ (۱۰۳/۹۱، ۱۰۶/۳۱)	۱۰۴/۹۶ (۱۰۳/۹۸، ۱۰۵/۹۵)	۱۰۰/۸۱ (۹۹/۳۲، ۱۰۲/۳۱)	۱۰۳/۶۶ (۱۰۲/۸۲، ۱۰۴/۵)
اصفهان	۹۹/۹۴ (۹۹/۱۶، ۱۰۰/۷۳)	۱۰۵/۲۶ (۱۰۴/۴۷، ۱۰۶/۰۵)	۱۰۲/۹۲ (۱۰۲/۲۹، ۱۰۳/۵۶)	۱۰۲/۹۷ (۱۰۱/۶۲، ۱۰۴/۳۳)	۱۰۲/۹۳ (۱۰۲/۳۵، ۱۰۳/۵۱)
البرز	۱۰۰/۰۶ (۹۸/۵۸، ۱۰۱/۵۵)	۱۰۳/۳۲ (۱۰۱/۹۱، ۱۰۴/۷۲)	۱۰۲/۰۹ (۱۰۱/۰۴، ۱۰۳/۱۴)	۹۹/۰۷ (۹۴/۶۳، ۱۰۳/۵۱)	۱۰۱/۸۵ (۱۰۰/۸۲، ۱۰۲/۸۸)
ایلام	۱۰۲/۲۱ (۱۰۰/۹۲، ۱۰۳/۵)	۱۰۴/۵۹ (۱۰۳/۰۹، ۱۰۶/۰۸)	۱۰۳/۸۲ (۱۰۲/۷۱، ۱۰۴/۹۲)	۱۰۲/۵۲ (۱۰۰/۴۸، ۱۰۴/۵۶)	۱۰۳/۴۱ (۱۰۲/۴۲، ۱۰۴/۴۱)
بوشهر	۱۰۱/۴۴ (۱۰۰/۵۳، ۱۰۲/۳۶)	۱۰۴/۷ (۱۰۳/۷۲، ۱۰۵/۶۹)	۱۰۳/۷۱ (۱۰۲/۸۹، ۱۰۴/۵۲)	۱۰۲/۰۷ (۱۰۰/۸، ۱۰۳/۳۵)	۱۰۳/۲۶ (۱۰۲/۵۷، ۱۰۳/۹۵)
تهران	۱۰۰/۰۱ (۹۹/۳، ۱۰۰/۷۳)	۱۰۲/۰۱ (۱۰۱/۳۲، ۱۰۲/۶۹)	۱۰۰/۹۹ (۱۰۰/۴۷، ۱۰۱/۵۱)	۱۰۳/۴۲ (۱۰۱/۵۹، ۱۰۵/۲۵)	۱۰۱/۱۳ (۱۰۰/۶۳، ۱۰۱/۶۳)
چهارمحال و بختیاری	۱۰۰/۵۳ (۹۹/۶، ۱۰۱/۴۵)	۱۰۳/۵۳ (۱۰۲/۴۷، ۱۰۴/۵۸)	۱۰۲/۴۸ (۱۰۱/۵۵، ۱۰۳/۴۱)	۱۰۱/۶۷ (۱۰۰/۵۳، ۱۰۲/۸۱)	۱۰۲/۲۱ (۱۰۱/۴۸، ۱۰۲/۹۳)
خراسان جنوبی	۹۷/۵۲ (۹۶/۲۴، ۹۸/۸۱)	۱۰۰/۷ (۹۹/۶۱، ۱۰۱/۷۹)	۱۰۱/۰۸ (۹۹/۹۸، ۱۰۲/۱۷)	۹۶/۹ (۹۵/۶۶، ۹۸/۱۵)	۹۹/۳۷ (۹۸/۵۳، ۱۰۰/۲۱)
خراسان رضوی	۹۸/۷۵ (۹۷/۸۹، ۹۹/۶۲)	۱۰۴/۷۵ (۱۰۳/۹۲، ۱۰۵/۵۸)	۱۰۲/۴۳ (۱۰۱/۷۱، ۱۰۳/۱۴)	۱۰۰/۶۳ (۹۹/۳۹، ۱۰۱/۸۷)	۱۰۱/۹۷ (۱۰۱/۳۵، ۱۰۲/۵۹)
خراسان شمالی	۹۸/۹۵ (۹۷/۹۳، ۹۹/۹۷)	۱۰۱/۸۱ (۱۰۰/۷۷، ۱۰۲/۸۵)	۱۰۱/۵۷ (۱۰۰/۶۱، ۱۰۲/۵۳)	۹۹/۰۵ (۹۷/۹۱، ۱۰۰/۱۹)	۱۰۰/۵ (۹۹/۷۶، ۱۰۱/۲۴)
خوزستان	۹۹/۶۱ (۹۸/۴۳، ۱۰۰/۷۸)	۱۰۴/۴۱ (۱۰۳/۱، ۱۰۵/۷۲)	۱۰۳/۲۳ (۱۰۲/۲۵، ۱۰۴/۲۱)	۹۸/۹۹ (۹۶/۸۴، ۱۰۱/۱۳)	۱۰۲/۲۵ (۱۰۱/۳۴، ۱۰۳/۱۶)
زنجان	۹۹/۸۱ (۹۸/۹۷، ۱۰۰/۶۵)	۱۰۳/۸۹ (۱۰۲/۹۲، ۱۰۴/۸۶)	۱۰۲/۶۸ (۱۰۱/۸۴، ۱۰۳/۵۳)	۱۰۰/۷۸ (۹۹/۷۴، ۱۰۱/۸۳)	۱۰۲/۰۸ (۱۰۱/۴۱، ۱۰۲/۷۵)
سمنان	۱۰۱/۷ (۱۰۰/۵۳، ۱۰۲/۸۶)	۱۰۵/۱۱ (۱۰۳/۸۸، ۱۰۶/۳۴)	۱۰۳/۴۱ (۱۰۲/۴۲، ۱۰۴/۴۱)	۱۰۳/۹۸ (۱۰۲/۳، ۱۰۵/۶۵)	۱۰۳/۵۳ (۱۰۲/۶۷، ۱۰۴/۳۹)
سیستان و بلوچستان	۹۶/۱ (۹۴/۷۹، ۹۷/۴۲)	۹۷/۴۴ (۹۶/۱۸، ۹۸/۷)	۹۸/۸۱ (۹۷/۵۷، ۱۰۰/۰۴)	۹۴/۸۷ (۹۳/۵۴، ۹۶/۲)	۹۶/۸۶ (۹۵/۹۵، ۹۷/۷۸)
فارس	۹۹/۰۳ (۹۸/۱۶، ۹۹/۸۹)	۱۰۴/۰۵ (۱۰۳/۱۶، ۱۰۴/۹۳)	۱۰۲/۰۹ (۱۰۱/۳۱، ۱۰۲/۸۸)	۱۰۰/۹۴ (۹۹/۸۶، ۱۰۲/۰۲)	۱۰۱/۷۶ (۱۰۱/۱۲، ۱۰۲/۴)
قزوین	۹۹/۶۵ (۹۸/۵۹، ۱۰۰/۷)	۱۰۵/۸۵ (۱۰۴/۴۸، ۱۰۷/۲۳)	۱۰۳/۴۲ (۱۰۲/۳۲، ۱۰۴/۵۱)	۱۰۱/۸۳ (۱۰۰/۱۵، ۱۰۳/۵۱)	۱۰۳/۰۱ (۱۰۲/۰۹، ۱۰۳/۹۴)
قم	۱۰۲/۲۲ (۱۰۰/۷۸، ۱۰۳/۶۵)	۱۰۶/۱۶ (۱۰۴/۷۷، ۱۰۷/۵۶)	۱۰۴/۱۲ (۱۰۳/۰۸، ۱۰۵/۱۶)	۱۰۷/۴۴ (۱۰۳/۱۷، ۱۱۱/۷۲)	۱۰۴/۳۲ (۱۰۳/۳۱، ۱۰۵/۳۴)
کردستان	۱۰۲/۳۲ (۱۰۱/۳، ۱۰۳/۳۴)	۱۰۶/۶۹ (۱۰۵/۶۸، ۱۰۷/۷)	۱۰۵/۱۲ (۱۰۴/۲۶، ۱۰۵/۹۸)	۱۰۳/۷۴ (۱۰۲/۳۳، ۱۰۵/۱۶)	۱۰۴/۷۳ (۱۰۳/۹۹، ۱۰۵/۴۷)
کرمان	۹۷/۲۹ (۹۶/۲۲، ۹۸/۳۷)	۱۰۳/۳۹ (۱۰۲/۱۳، ۱۰۴/۶۶)	۱۰۲/۴۵ (۱۰۱/۳۳، ۱۰۳/۵۶)	۹۷/۶۳ (۹۶/۳۲، ۹۸/۹۴)	۱۰۰/۵۱ (۹۹/۶۴، ۱۰۱/۳۸)
کرمانشاه	۱۰۱/۷۴ (۱۰۰/۵۵، ۱۰۲/۹۲)	۱۰۳/۱۳ (۱۰۲/۲۳، ۱۰۴/۰۲)	۱۰۳/۴۹ (۱۰۲/۶۶، ۱۰۴/۳۱)	۹۹/۴۱ (۹۷/۹۷، ۱۰۰/۸۶)	۱۰۲/۵۲ (۱۰۱/۸، ۱۰۳/۲۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۸/۶۶ (۹۷/۶، ۹۹/۷۳)	۱۰۶/۱۱ (۱۰۴/۸۱، ۱۰۷/۴)	۱۰۳/۶ (۱۰۲/۴۳، ۱۰۴/۷۷)	۱۰۱/۳۳ (۹۹/۹۶، ۱۰۲/۷۱)	۱۰۲/۶۲ (۱۰۱/۷۳، ۱۰۳/۵۲)
گلستان	۱۰۰/۱۸ (۹۹/۰۷، ۱۰۱/۲۹)	۱۰۳/۶۸ (۱۰۲/۶۹، ۱۰۴/۶۷)	۱۰۳/۵۲ (۱۰۲/۵۴، ۱۰۴/۴۹)	۱۰۰/۲۸ (۹۹/۱۴، ۱۰۱/۴۲)	۱۰۲/۰۷ (۱۰۱/۳۲، ۱۰۲/۸۲)
گیلان	۱۰۱/۴۶ (۱۰۰/۰۴، ۱۰۲/۸۸)	۱۰۷/۴۶ (۱۰۶/۱۱، ۱۰۸/۸۱)	۱۰۵/۴۸ (۱۰۴/۳۲، ۱۰۶/۶۴)	۱۰۴/۳۸ (۱۰۲/۴۶، ۱۰۶/۳)	۱۰۵/۰۸ (۱۰۴/۰۶، ۱۰۶/۱)
لرستان	۹۹/۲۶ (۹۸/۱۱، ۱۰۰/۴۲)	۱۰۱/۳ (۱۰۰/۲۶، ۱۰۲/۳۵)	۱۰۰/۶۹ (۹۹/۷۲، ۱۰۱/۶۶)	۱۰۰/۰۸ (۹۸/۷۶، ۱۰۱/۳۹)	۱۰۰/۴۸ (۹۹/۷، ۱۰۱/۲۶)
مازندران	۹۹/۶۹ (۹۸/۱۶، ۱۰۱/۲۲)	۱۰۶/۱۲ (۱۰۴/۵۳، ۱۰۷/۷۱)	۱۰۳/۴۴ (۱۰۱/۸۴، ۱۰۵/۰۴)	۱۰۲/۹۵ (۱۰۱/۴، ۱۰۴/۴۹)	۱۰۳/۲۴ (۱۰۲/۱، ۱۰۴/۳۷)
مرکزی	۱۰۱/۶۵ (۱۰۰/۵۳، ۱۰۲/۷۶)	۱۰۶/۰۷ (۱۰۴/۸۳، ۱۰۷/۳۱)	۱۰۴/۷۲ (۱۰۳/۷۳، ۱۰۵/۷)	۱۰۱/۷ (۱۰۰، ۱۰۳/۳۹)	۱۰۴/۰۱ (۱۰۳/۱۵، ۱۰۴/۸۶)
هرمزگان	۹۵/۸۲ (۹۳/۸۱، ۹۷/۸۳)	۹۸/۶۸ (۹۶/۹۱، ۱۰۰/۴۶)	۱۰۱/۱۳ (۹۹/۳۹، ۱۰۲/۸۶)	۹۵/۱ (۹۳/۲۴، ۹۶/۹۵)	۹۷/۴۸ (۹۶/۱۴، ۹۸/۸۱)
همدان	۹۹/۱۷ (۹۸/۰۷، ۱۰۰/۲۸)	۱۰۵/۴ (۱۰۴/۲۵، ۱۰۶/۵۴)	۱۰۳/۱۲ (۱۰۲/۰۹، ۱۰۴/۱۶)	۱۰۲/۰۸ (۱۰۰/۶۶، ۱۰۳/۵۱)	۱۰۲/۷۶ (۱۰۱/۹۳، ۱۰۳/۶)
یزد	۹۸/۱۵ (۹۷/۲۸، ۹۹/۰۱)	۱۰۵/۲۵ (۱۰۴/۱۴، ۱۰۶/۳۶)	۱۰۱/۹۳ (۱۰۱/۱۱، ۱۰۲/۷۴)	۱۰۰/۶۷ (۹۸/۸۹، ۱۰۲/۴۶)	۱۰۱/۷۴ (۱۰۱، ۱۰۲/۴۸)
ملی	۹۹/۷۵ (۹۹/۵۱، ۱۰۰)	۱۰۳/۹۷ (۱۰۳/۷۳، ۱۰۴/۲۱)	۱۰۲/۶ (۱۰۲/۴، ۱۰۲/۸)	۱۰۰/۵۴ (۱۰۰/۲، ۱۰۰/۸۸)	۱۰۲/۰۹ (۱۰۱/۹۱، ۱۰۲/۲۶)

نسبت دور کمر به باسن

جدول ۳۶۵ - میانگین نسبت دور کمر به باسن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰/۸۹ (۰/۸۹, ۰/۹)	۰/۸۴ (۰/۸۴, ۰/۸۵)	۰/۸۷ (۰/۸۶, ۰/۸۷)
	۲۵ - ۳۴	۰/۹۲ (۰/۹۱, ۰/۹۲)	۰/۸۷ (۰/۸۷, ۰/۸۷)	۰/۸۹ (۰/۸۹, ۰/۸۹)
	۳۵ - ۴۴	۰/۹۳ (۰/۹۳, ۰/۹۴)	۰/۸۹ (۰/۸۸, ۰/۸۹)	۰/۹۱ (۰/۹, ۰/۹۱)
	۴۵ - ۵۴	۰/۹۵ (۰/۹۴, ۰/۹۵)	۰/۹۱ (۰/۹۱, ۰/۹۱)	۰/۹۳ (۰/۹۲, ۰/۹۳)
	۵۵ - ۶۴	۰/۹۶ (۰/۹۵, ۰/۹۶)	۰/۹۳ (۰/۹۳, ۰/۹۴)	۰/۹۴ (۰/۹۴, ۰/۹۵)
	۶۵ - ۷۴	۰/۹۸ (۰/۹۷, ۰/۹۹)	۰/۹۴ (۰/۹۳, ۰/۹۴)	۰/۹۶ (۰/۹۵, ۰/۹۶)
	۷۵ و بالاتر	۰/۹۷ (۰/۹۶, ۰/۹۸)	۰/۹۵ (۰/۹۴, ۰/۹۶)	۰/۹۶ (۰/۹۶, ۰/۹۷)
محل سکونت	شهر	۰/۹۴ (۰/۹۴, ۰/۹۵)	۰/۹ (۰/۹, ۰/۹)	۰/۹۲ (۰/۹۲, ۰/۹۲)
	روستا	۰/۹۳ (۰/۹۳, ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۹, ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۱, ۰/۹۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۹۳ (۰/۹۳, ۰/۹۴)	۰/۹۱ (۰/۹۱, ۰/۹۲)	۰/۹۲ (۰/۹۲, ۰/۹۳)
	دوم	۰/۹۴ (۰/۹۳, ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۹, ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۲, ۰/۹۲)
	سوم	۰/۹۵ (۰/۹۴, ۰/۹۵)	۰/۹۱ (۰/۹, ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۲, ۰/۹۳)
	چهارم	۰/۹۵ (۰/۹۴, ۰/۹۵)	۰/۸۹ (۰/۸۹, ۰/۹)	۰/۹۲ (۰/۹۱, ۰/۹۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۰/۹۴ (۰/۹۳, ۰/۹۴)	۰/۸۸ (۰/۸۸, ۰/۸۹)	۰/۹۱ (۰/۹۱, ۰/۹۱)
کل		۰/۹۴ (۰/۹۴, ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۹, ۰/۹)	۰/۹۲ (۰/۹۲, ۰/۹۲)

جدول ۳۶۶ - میانگین نسبت دور کمر به باسن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۰/۹۵ (۰/۹۴، ۰/۹۶)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۱ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۹۴ (۰/۹۲، ۰/۹۷)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)
آذربایجان غربی	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۵)	۰/۸۸ (۰/۸۷، ۰/۸۹)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۱ (۰/۸۹، ۰/۹۳)	۰/۹ (۰/۹، ۰/۹۱)
اردبیل	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۵)	۰/۸۸ (۰/۸۷، ۰/۸۹)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۳)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۱)
اصفهان	۰/۹۴ (۰/۹۴، ۰/۹۵)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۹۳ (۰/۹۱، ۰/۹۴)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۲)
البرز	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۶)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۹۴ (۰/۹۱، ۰/۹۶)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)
ایلام	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۴)	۰/۸۹ (۰/۸۸، ۰/۹)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۱ (۰/۸۹، ۰/۹۲)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۱)
بوشهر	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۸۹ (۰/۸۹، ۰/۹)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۱ (۰/۹۱، ۰/۹۲)
تهران	۰/۹۵ (۰/۹۵، ۰/۹۶)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۹۳ (۰/۹۳، ۰/۹۴)	۰/۹۴ (۰/۹۲، ۰/۹۵)	۰/۹۳ (۰/۹۳، ۰/۹۴)
چهارمحال و بختیاری	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۵)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۲)
خراسان جنوبی	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۸۸ (۰/۸۷، ۰/۸۹)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹ (۰/۹، ۰/۹۱)
خراسان رضوی	۰/۹۳ (۰/۹۳، ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹)	۰/۹۱ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۹۱ (۰/۹۱، ۰/۹۲)
خراسان شمالی	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۳)	۰/۸۹ (۰/۸۹، ۰/۹)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۱)
خوزستان	۰/۹۵ (۰/۹۴، ۰/۹۶)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۹۴ (۰/۹۲، ۰/۹۵)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)
زنجان	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۵)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)
سمنان	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۵)	۰/۸۹ (۰/۸۹، ۰/۹)	۰/۹۱ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۹۲ (۰/۹، ۰/۹۳)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۲)
سیستان و بلوچستان	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۸۹ (۰/۸۸، ۰/۹)	۰/۹۱ (۰/۸۹، ۰/۹۲)	۰/۸۹ (۰/۸۸، ۰/۹)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)
فارس	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۵)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۳)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۹۲ (۰/۹۲، ۰/۹۳)
قزوین	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۹۱ (۰/۸۹، ۰/۹۲)	۰/۹۱ (۰/۹۱، ۰/۹۲)
قم	۰/۹۵ (۰/۹۴، ۰/۹۶)	۰/۸۹ (۰/۸۸، ۰/۸۹)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۸۸ (۰/۸۴، ۰/۹۱)	۰/۹۱ (۰/۹۱، ۰/۹۲)
کردستان	۰/۹۱ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۸۹ (۰/۸۸، ۰/۹)	۰/۹ (۰/۹، ۰/۹۱)	۰/۸۹ (۰/۸۸، ۰/۹)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)
کرمان	۰/۹۲ (۰/۹۲، ۰/۹۳)	۰/۸۸ (۰/۸۷، ۰/۸۹)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)
کرمانشاه	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹۳ (۰/۹۱، ۰/۹۴)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۱)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)
گلستان	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۸۸ (۰/۸۷، ۰/۸۹)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)	۰/۹ (۰/۸۹، ۰/۹۱)
گیلان	۰/۹۵ (۰/۹۴، ۰/۹۷)	۰/۸۹ (۰/۸۸، ۰/۹)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۱)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۵)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)
لرستان	۰/۹۵ (۰/۹۴، ۰/۹۶)	۰/۹۲ (۰/۹۲، ۰/۹۳)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۹۳ (۰/۹۳، ۰/۹۴)
مازندران	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۵)	۰/۸۸ (۰/۸۷، ۰/۸۹)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۱)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)
مرکزی	۰/۹۴ (۰/۹۳، ۰/۹۵)	۰/۸۸ (۰/۸۷، ۰/۸۹)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۴)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)
هرمزگان	۰/۹۵ (۰/۹۳، ۰/۹۷)	۰/۹۲ (۰/۹، ۰/۹۴)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۳)	۰/۹۵ (۰/۹۳، ۰/۹۷)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۵)
همدان	۰/۹۵ (۰/۹۳، ۰/۹۶)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۳)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۹۲ (۰/۹۲، ۰/۹۳)
یزد	۰/۹۵ (۰/۹۵، ۰/۹۶)	۰/۹۱ (۰/۹، ۰/۹۲)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)	۰/۹۴ (۰/۹۲، ۰/۹۶)	۰/۹۳ (۰/۹۲، ۰/۹۴)
ملی	۰/۹۴ (۰/۹۴، ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۹، ۰/۹)	۰/۹۲ (۰/۹۲، ۰/۹۲)	۰/۹۲ (۰/۹۱، ۰/۹۲)	۰/۹۲ (۰/۹۲، ۰/۹۲)

چاقی شکمی

جدول ۳۶۷- درصد چاقی شکمی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸/۶۶ (۶/۹۳, ۱۰/۴)	۲۴/۶۱ (۲۲/۰۹, ۲۷/۱۴)	۱۷/۰۷ (۱۵/۴۷, ۱۸/۶۷)
	۲۵ - ۳۴	۱۷/۲۶ (۱۵/۵۱, ۱۹)	۴۷/۱۳ (۴۵/۰۸, ۴۹/۱۷)	۳۳/۸۹ (۳۲/۴۵, ۳۵/۳۴)
	۳۵ - ۴۴	۲۳/۰۸ (۲۱/۲۷, ۲۴/۹)	۶۴/۵۵ (۶۲/۸, ۶۶/۳۱)	۴۷/۰۸ (۴۵/۶۹, ۴۸/۴۷)
	۴۵ - ۵۴	۲۸/۴۲ (۲۶/۳۵, ۳۰/۴۹)	۸۰/۱۶ (۷۸/۵۹, ۸۱/۷۳)	۵۸/۱۸ (۵۶/۷, ۵۹/۶۵)
	۵۵ - ۶۴	۳۲/۶ (۳۰/۳۳, ۳۴/۸۶)	۸۴/۱۴ (۸۲/۵۳, ۸۵/۷۴)	۶۰/۷۸ (۵۹/۱۹, ۶۲/۳۷)
	۶۵ - ۷۴	۳۵/۴۸ (۳۲/۵۵, ۳۸/۴۲)	۸۱/۶۴ (۷۹/۴۲, ۸۳/۸۶)	۶۰/۰۳ (۵۷/۹۷, ۶۲/۰۹)
	۷۵ و بالاتر	۳۰/۳۷ (۲۶/۳۵, ۳۴/۳۹)	۷۴/۳۸ (۷۰/۰۳, ۷۸/۷۳)	۴۹/۵۵ (۴۶/۲۴, ۵۲/۸۶)
محل سکونت	شهر	۲۶/۷۳ (۲۵/۷۱, ۲۷/۷۵)	۶۶/۱ (۶۵/۱۲, ۶۷/۰۸)	۴۸/۵۷ (۴۷/۸۱, ۴۹/۳۴)
	روستا	۱۹/۲۳ (۱۷/۷۲, ۲۰/۷۳)	۶۶/۰۲ (۶۴/۴۲, ۶۷/۶۲)	۴۴/۹۷ (۴۳/۷, ۴۶/۲۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۹/۸۳ (۱۷/۹۸, ۲۱/۶۸)	۶۵/۶۹ (۶۳/۸, ۶۷/۵۸)	۴۶/۰۱ (۴۴/۵, ۴۷/۵۲)
	دوم	۲۲/۳۱ (۲۰/۴۲, ۲۴/۲۱)	۶۷/۰۸ (۶۵/۲۲, ۶۸/۹۴)	۴۷/۸۶ (۴۶/۳۶, ۴۹/۳۶)
	سوم	۲۶/۸۲ (۲۴/۸۷, ۲۸/۷۷)	۶۹/۹۴ (۶۷/۹۷, ۷۱/۹۱)	۴۹/۰۳ (۴۷/۴۹, ۵۰/۵۶)
	چهارم	۲۷/۸۹ (۲۵/۹۴, ۲۹/۸۵)	۶۶/۳ (۶۴/۳, ۶۸/۲۹)	۴۷/۷۴ (۴۶/۲۳, ۴۹/۲۶)
	پنجم - غنی ترین	۲۶/۷۲ (۲۴/۸۱, ۲۸/۶۴)	۶۱/۴ (۵۹/۳۸, ۶۳/۴۳)	۴۴/۶۸ (۴۳/۱۹, ۴۶/۱۷)
کل		۲۴/۸۴ (۲۳/۹۸, ۲۵/۶۹)	۶۶/۰۸ (۶۵/۲۵, ۶۶/۹۲)	۴۷/۶۷ (۴۷/۰۱, ۴۸/۳۳)

جدول ۳۶۸ - درصد چاقی شکمی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۸/۵۴ (۲۴/۲۵، ۳۲/۸۳)	۶۹/۸۴ (۶۵/۷۶، ۷۳/۹۲)	۵۳/۶۹ (۴۹/۹، ۵۷/۴۸)	۴۲/۱۵ (۳۶/۰۱، ۴۸/۲۹)	۵۰/۵۷ (۴۷/۳۴، ۵۳/۸۱)
آذربایجان غربی	۲۶/۸ (۲۱/۹۴، ۳۱/۶۶)	۶۷/۳۸ (۶۲/۹۱، ۷۱/۸۶)	۵۲/۴۱ (۴۸/۰۱، ۵۶/۸)	۴۴/۹۳ (۳۸/۷۲، ۵۱/۱۴)	۴۹/۹۲ (۴۶/۳۲، ۵۳/۵۲)
اردبیل	۲۴/۸۹ (۱۹/۴۸، ۳۰/۳)	۶۶/۳۳ (۶۱/۱۳، ۷۱/۵۲)	۵۰/۸۹ (۴۵/۹، ۵۵/۸۸)	۴۲/۷۸ (۳۵/۵۴، ۵۰/۰۱)	۴۸/۳۳ (۴۴/۲۱، ۵۲/۴۶)
اصفهان	۲۷/۴ (۲۳/۶۹، ۳۱/۱۱)	۷۰/۵۵ (۶۷/۲۱، ۷۳/۹)	۵۰/۸۶ (۴۷/۹۳، ۵۳/۷۸)	۵۷/۵۷ (۴۹/۶۲، ۶۵/۵۳)	۵۱/۶۴ (۴۸/۸۹، ۵۴/۳۹)
البرز	۲۵/۹۸ (۲۱/۰۴، ۳۰/۹۲)	۶۳/۴۶ (۵۸/۵۵، ۶۸/۳۸)	۴۶/۳۵ (۴۲/۴۲، ۵۰/۲۸)	۴۹/۶۲ (۳۶/۱۴، ۶۳/۱۱)	۴۶/۶۱ (۴۲/۸۴، ۵۰/۳۹)
ایلام	۲۳/۹۳ (۱۸/۸۸، ۲۸/۹۸)	۶۵/۸۵ (۶۰/۲۹، ۷۱/۴۲)	۴۶/۵ (۴۱/۴۷، ۵۱/۵۳)	۴۲/۲ (۳۴/۸۳، ۴۹/۵۶)	۴۵/۱۶ (۴۱، ۴۹/۳۱)
بوشهر	۲۵/۲۷ (۲۱/۳۸، ۲۹/۱۶)	۶۶/۴۹ (۶۲/۷۱، ۷۰/۲۶)	۴۸/۴ (۴۴/۹، ۵۱/۸۹)	۴۷/۸۴ (۴۲/۱۵، ۵۳/۵۲)	۴۸/۲۴ (۴۵/۲۷، ۵۱/۲۲)
تهران	۲۵/۵۶ (۲۳/۲۵، ۲۷/۸۷)	۶۳/۸۱ (۶۱/۵۶، ۶۶/۰۵)	۴۶/۲۷ (۴۴/۴۸، ۴۸/۰۷)	۵۸/۰۳ (۵۰/۷۱، ۶۵/۳۴)	۴۶/۹۳ (۴۵/۱۸، ۴۸/۶۸)
چهارمحال و بختیاری	۲۶/۴۹ (۲۲/۰۵، ۳۰/۹۳)	۶۳/۸۳ (۵۹/۵۶، ۶۸/۰۹)	۴۹/۳۵ (۴۵/۲۵، ۵۳/۴۵)	۴۳/۶۵ (۳۸، ۴۹/۳)	۴۷/۴۱ (۴۴/۰۸، ۵۰/۷۳)
خراسان جنوبی	۱۹/۱۴ (۱۴/۵، ۲۳/۷۸)	۵۱/۱۵ (۴۶/۱۳، ۵۶/۱۷)	۴۱/۸۷ (۳۶/۹۸، ۴۶/۷۵)	۳۱/۸ (۲۶/۲، ۳۷/۴۱)	۳۷/۷۴ (۳۴/۰۴، ۴۱/۴۴)
خراسان رضوی	۲۱/۴۳ (۱۸/۲۷، ۲۴/۵۹)	۶۸/۰۴ (۶۴/۷، ۷۱/۳۸)	۴۶/۷۱ (۴۳/۶۷، ۴۹/۷۶)	۴۵/۵۵ (۴۰/۴، ۵۰/۶۹)	۴۶/۴۱ (۴۳/۷۹، ۴۹/۰۴)
خراسان شمالی	۲۱/۸ (۱۷/۴۵، ۲۶/۱۶)	۵۹/۷۸ (۵۵، ۶۴/۵۵)	۴۳/۲۵ (۳۸/۵۸، ۴۷/۹۳)	۴۱/۱۳ (۳۵/۶۹، ۴۶/۵۷)	۴۲/۳۵ (۳۸/۸۱، ۴۵/۹)
خوزستان	۲۶/۲۴ (۲۲/۱۵، ۳۰/۳۴)	۶۴/۰۹ (۵۹/۹۹، ۶۸/۱۸)	۴۹/۱۳ (۴۵/۴۸، ۵۲/۷۷)	۴۰/۱۵ (۳۳/۷، ۴۶/۶)	۴۷/۰۵ (۴۳/۸۶، ۵۰/۲۳)
زنجان	۲۶/۷۱ (۲۲/۵۶، ۳۰/۸۶)	۶۸/۲۶ (۶۴/۳۷، ۷۲/۱۶)	۵۳/۷۷ (۵۰، ۵۷/۵۵)	۴۱/۲۸ (۳۵/۸، ۴۶/۷۷)	۴۹/۸۲ (۴۶/۶۹، ۵۲/۹۵)
سمنان	۲۷/۳ (۲۲/۳۶، ۳۲/۲۴)	۷۰/۸۸ (۶۶/۱۹، ۷۵/۵۷)	۴۹/۲۲ (۴۴/۹۹، ۵۳/۴۴)	۵۶/۳۳ (۴۷/۹۷، ۶۴/۶۹)	۵۰/۶۸ (۴۶/۹۱، ۵۴/۴۵)
سیستان و بلوچستان	۱۷/۸ (۱۴/۰۸، ۲۱/۵۲)	۴۷/۰۱ (۴۲/۸، ۵۱/۲۲)	۴۲/۵۳ (۳۸/۰۸، ۴۶/۹۹)	۲۶/۱۳ (۲۲/۱۸، ۳۰/۰۸)	۳۴/۴۴ (۳۱/۴۱، ۳۷/۴۷)
فارس	۲۳/۴۳ (۱۹/۷۸، ۲۷/۰۷)	۷۰/۹۳ (۶۷/۳۶، ۷۴/۵۱)	۴۹/۲۸ (۴۵/۸۳، ۵۲/۷۲)	۴۹/۲۹ (۴۳/۸۹، ۵۴/۷)	۴۹/۲۸ (۴۶/۳۸، ۵۲/۱۹)
قزوین	۲۱/۴۲ (۱۶/۵۱، ۲۶/۳۲)	۷۴/۱۳ (۶۹/۳، ۷۸/۹۷)	۵۰/۳ (۴۵/۶۳، ۵۴/۹۷)	۴۹/۱۷ (۴۱/۱۵، ۵۷/۱۹)	۵۰/۰۱ (۴۵/۹۸، ۵۴/۰۵)
قم	۳۳/۶۲ (۲۸/۰۲، ۳۹/۲۳)	۶۶/۹۶ (۶۱/۷۶، ۷۲/۱۷)	۵۰/۹۷ (۴۶/۸، ۵۵/۱۳)	۵۸/۳۳ (۴۲/۲۱، ۷۴/۴۵)	۵۱/۴۱ (۴۷/۳۸، ۵۵/۴۵)
کردستان	۲۳/۷۳ (۱۹/۱۴، ۲۸/۳۲)	۷۴/۰۹ (۶۹/۸، ۷۸/۳۷)	۵۳/۸۲ (۴۹/۵۷، ۵۸/۰۷)	۴۵/۵۶ (۳۸/۸۳، ۵۲/۲۹)	۵۱/۴۷ (۴۷/۸۷، ۵۵/۰۸)
کرمان	۱۷/۸ (۱۳/۶۷، ۲۱/۹۳)	۵۸/۷۲ (۵۳/۷، ۶۳/۷۴)	۴۲/۳۳ (۳۷/۶، ۴۷/۰۵)	۳۴/۹۵ (۲۹/۳۷، ۴۰/۵۳)	۳۹/۳۶ (۳۵/۷۴، ۴۲/۹۸)
کرمانشاه	۲۰/۴۵ (۱۶/۴۹، ۲۴/۴۱)	۶۵/۰۲ (۶۰/۷۹، ۶۹/۲۵)	۴۵/۹۱ (۴۲/۰۶، ۴۹/۷۶)	۴۴/۵۶ (۳۷/۹۵، ۵۱/۱۸)	۴۵/۵۹ (۴۲/۲۶، ۴۸/۹۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۹/۵۷ (۱۵/۰۸، ۲۴/۰۶)	۷۴/۸۵ (۷۰/۲۵، ۷۹/۴۶)	۵۱/۷۷ (۴۶/۶۳، ۵۶/۹)	۴۵/۳۱ (۳۹/۴۵، ۵۱/۱۶)	۴۸/۹۷ (۴۵/۱، ۵۲/۸۴)
گلستان	۲۵/۷۲ (۲۱/۴۱، ۳۰/۰۲)	۶۱/۴۷ (۵۷/۰۵، ۶۵/۹)	۴۸/۵۷ (۴۴/۰۸، ۵۳/۰۶)	۴۰/۶۶ (۳۵/۷۴، ۴۵/۵۸)	۴۵/۰۵ (۴۱/۷۲، ۴۸/۳۷)
گیلان	۲۸/۴۸ (۲۲/۷۵، ۳۴/۲۱)	۶۶/۸ (۶۱/۹۸، ۷۱/۶۲)	۵۱/۱۸ (۴۶/۱۸، ۵۶/۱۷)	۵۲/۳۳ (۴۵/۶۸، ۵۸/۹۷)	۵۱/۶ (۴۷/۶، ۵۵/۵۹)
لرستان	۲۴/۶۱ (۱۹/۹۲، ۲۹/۳)	۶۷/۱ (۶۲/۸۹، ۷۱/۳۱)	۴۸/۲۳ (۴۳/۹۶، ۵۲/۵)	۵۳/۲ (۴۷/۳۲، ۵۹/۰۸)	۴۹/۹۴ (۴۶/۴۸، ۵۳/۴)
مازندران	۳۱/۱۷ (۲۶/۳۸، ۳۵/۹۵)	۶۹/۰۴ (۶۴/۷۲، ۷۳/۳۵)	۵۲/۵۵ (۴۸/۰۴، ۵۷/۰۵)	۵۱/۳۳ (۴۵/۹۲، ۵۶/۷۳)	۵۲/۰۴ (۴۸/۵۸، ۵۵/۵۱)
مرکزی	۲۹/۳۳ (۲۴/۳۴، ۳۴/۳۲)	۶۹/۶۶ (۶۴/۹۴، ۷۴/۳۷)	۵۰/۳۴ (۴۶/۰۶، ۵۴/۶۳)	۵۲/۴۷ (۴۴/۷۷، ۶۰/۱۷)	۵۰/۸۴ (۴۷/۱، ۵۴/۵۹)
هرمزگان	۱۵/۴۹ (۱۰/۵۸، ۲۰/۴)	۵۷/۹۷ (۵۲/۰۸، ۶۳/۸۵)	۴۳/۴۶ (۳۶/۲۶، ۵۰/۶۶)	۳۷/۹ (۳۲/۶۵، ۴۳/۱۶)	۴۰/۱ (۳۵/۸۵، ۴۴/۳۵)
همدان	۲۱/۳۹ (۱۶/۹۹، ۲۵/۷۸)	۷۲/۲۳ (۶۸/۱۲، ۷۶/۳۵)	۵۱/۵۹ (۴۷/۲۹، ۵۵/۹)	۴۹/۰۷ (۴۳/۱۶، ۵۴/۹۸)	۵۰/۷۱ (۴۷/۲۳، ۵۴/۱۹)
یزد	۲۵/۵۱ (۲۱/۶، ۲۹/۴۲)	۷۵/۱۲ (۷۱/۲۹، ۷۸/۹۵)	۵۰/۷۱ (۴۷/۳، ۵۴/۱۲)	۴۹/۹۴ (۴۱/۸۹، ۵۸)	۵۰/۵۹ (۴۷/۴۵، ۵۳/۷۳)
ملی	۲۴/۸۴ (۲۳/۹۸، ۲۵/۶۹)	۶۶/۰۸ (۶۵/۲۵، ۶۶/۹۲)	۴۸/۵۷ (۴۷/۸۱، ۴۹/۳۴)	۴۴/۹۷ (۴۳/۷، ۴۶/۲۳)	۴۷/۶۷ (۴۷/۰۱، ۴۸/۳۳)

چاقی شکمی بر اساس نسبت دور کمر به باسن

جدول ۳۶۹- درصد چاقی شکمی بر اساس نسبت دور کمر به باسن به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۴۲/۹۶ (۳۹/۸۹، ۴۶/۰۴)	۴۳/۵۵ (۴۰/۶۵، ۴۶/۴۵)	۴۳/۲۷ (۴۱/۱۶، ۴۵/۳۸)
	۲۵ - ۳۴	۵۷/۶۲ (۵۵/۳۸، ۵۹/۸۶)	۵۸/۱۱ (۵۶/۱، ۶۰/۱۳)	۵۷/۹ (۵۶/۴، ۵۹/۴)
	۳۵ - ۴۴	۶۹/۱۴ (۶۷/۱۷، ۷۱/۱۱)	۶۷/۵۳ (۶۵/۸۱، ۶۹/۲۵)	۶۸/۲۱ (۶۶/۹۱، ۶۹/۵)
	۴۵ - ۵۴	۷۵/۴۵ (۷۳/۵، ۷۷/۴۱)	۷۸/۱۵ (۷۶/۵۱، ۷۹/۷۹)	۷۷ (۷۵/۷۵، ۷۸/۲۶)
	۵۵ - ۶۴	۷۸/۱۲ (۷۶/۱۱، ۸۰/۱۲)	۸۶/۴۱ (۸۴/۹، ۸۷/۹۳)	۸۲/۶۵ (۸۱/۴۲، ۸۳/۸۹)
	۶۵ - ۷۴	۸۲/۹۹ (۸۰/۶۹، ۸۵/۲۹)	۸۸/۶۲ (۸۶/۷۹، ۹۰/۴۵)	۸۵/۹۸ (۸۴/۵۳، ۸۷/۴۴)
	۷۵ و بالاتر	۸۱/۶۷ (۷۸/۲۱، ۸۵/۱۳)	۹۰/۵۱ (۸۷/۵۷، ۹۳/۴۴)	۸۵/۵۲ (۸۳/۱۶، ۸۷/۸۷)
محل سکونت	شهر	۷۱/۶۲ (۷۰/۵۹، ۷۲/۶۵)	۷۱/۳۷ (۷۰/۴۴، ۷۲/۳)	۷۱/۴۸ (۷۰/۷۹، ۷۲/۱۷)
	روستا	۶۲/۰۳ (۶۰/۲، ۶۳/۸۶)	۷۲/۳۶ (۷۰/۸۴، ۷۳/۸۸)	۶۷/۷۱ (۶۶/۵۳، ۶۸/۸۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶۳/۷ (۶۱/۴۶، ۶۵/۹۳)	۷۷/۹۵ (۷۶/۳، ۷۹/۶)	۷۱/۸۳ (۷۰/۴۷، ۷۳/۱۹)
	دوم	۶۷/۵ (۶۵/۳۸، ۶۹/۶۱)	۷۳/۹۳ (۷۲/۱۹، ۷۵/۶۷)	۷۱/۱۷ (۶۹/۸۲، ۷۲/۵۲)
	سوم	۶۹/۸۷ (۶۷/۸۷، ۷۱/۸۷)	۷۲/۴ (۷۰/۴۸، ۷۴/۳۲)	۷۱/۱۷ (۶۹/۷۹، ۷۲/۵۵)
	چهارم	۷۳/۴۵ (۷۱/۵۵، ۷۵/۳۴)	۶۷/۵۶ (۶۵/۵۹، ۶۹/۵۴)	۷۰/۴ (۶۹/۰۳، ۷۱/۷۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۱/۵۸ (۶۹/۶۴، ۷۳/۵۱)	۶۷/۳۶ (۶۵/۴۲، ۶۹/۲۹)	۶۹/۳۹ (۶۸/۰۲، ۷۰/۷۶)
کل		۶۹/۲ (۶۸/۳، ۷۰/۱)	۷۱/۶۲ (۷۰/۸۲، ۷۲/۴۱)	۷۰/۵۴ (۶۹/۹۴، ۷۱/۱۳)

جدول ۳۷۰ - درصد چاقی شکمی بر اساس نسبت دور کمر به باسن به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷۲/۸۸ (۶۸/۶۶، ۷۷/۱)	۶۸/۲۶ (۶۴/۱۲، ۷۲/۴)	۷۰/۹۵ (۶۷/۵، ۷۴/۴)	۶۸/۹۷ (۶۳/۲۱، ۷۴/۷۳)	۷۰/۴۲ (۶۷/۴۵، ۷۳/۳۸)
آذربایجان غربی	۷۱/۰۶ (۶۶/۰۷، ۷۶/۰۵)	۵۸/۴۴ (۵۳/۷۴، ۶۳/۱۴)	۶۶/۱۵ (۶۱/۹۸، ۷۰/۳۲)	۵۹/۲۹ (۵۳/۱۵، ۶۵/۴۴)	۶۳/۸۷ (۶۰/۴۱، ۶۷/۳۳)
اردبیل	۷۵/۱۴ (۶۹/۷۲، ۸۰/۵۵)	۶۵/۹ (۶۰/۶۸، ۷۱/۱۲)	۶۹/۴ (۶۴/۸۲، ۷۳/۹۹)	۷۱/۰۲ (۶۴/۲۶، ۷۷/۷۸)	۶۹/۹۱ (۶۶/۱۲، ۷۳/۷۱)
اصفهان	۷۰/۹۹ (۶۷/۲۱، ۷۴/۷۷)	۷۰/۳۵ (۶۷، ۷۳/۷۱)	۷۰/۳۳ (۶۷/۶۵، ۷۳/۰۱)	۷۲/۹۳ (۶۵/۷۶، ۸۰/۰۹)	۷۰/۶۳ (۶۸/۱۲، ۷۳/۱۴)
البرز	۷۶/۹۷ (۷۲/۲۳، ۸۱/۷۲)	۷۵/۵ (۷۱/۱، ۷۹/۹)	۷۵/۱۱ (۷۱/۶۹، ۷۸/۵۲)	۸۸/۵۴ (۷۹/۹، ۹۷/۱۸)	۷۶/۱۶ (۷۲/۹۳، ۷۹/۳۹)
ایلام	۶۰/۷۹ (۵۴/۹۸، ۶۶/۶)	۶۷/۶۷ (۶۲/۱۸، ۷۳/۱۵)	۶۴/۵۸ (۵۹/۷۶، ۶۹/۴)	۶۳/۵۸ (۵۶/۴۱، ۷۰/۷۶)	۶۴/۲۷ (۶۰/۲۷، ۶۸/۲۷)
بوشهر	۶۹/۲۱ (۶۵/۰۶، ۷۳/۳۶)	۶۹/۳ (۶۵/۶۱، ۷۳/۹۹)	۷۰/۶۱ (۶۷/۴۱، ۷۳/۸۱)	۶۵/۶۷ (۶۰/۳۷، ۷۱/۰۷)	۶۹/۲۶ (۶۶/۵، ۷۲/۰۲)
تهران	۷۴/۸۱ (۷۲/۵۳، ۷۷/۰۹)	۸۰/۴۹ (۷۸/۶۲، ۸۲/۳۵)	۷۷/۸۵ (۷۶/۳۵، ۷۹/۳۵)	۸۰/۲۱ (۷۴/۳۷، ۸۶/۰۵)	۷۷/۹۸ (۷۶/۵۳، ۷۹/۴۴)
چهارمحال و بختیاری	۷۱/۵۱ (۶۶/۹۶، ۷۶/۰۶)	۷۲/۲۳ (۶۸/۲۴، ۷۶/۲۱)	۷۶/۵ (۷۳/۰۲، ۷۹/۹۹)	۶۳/۰۵ (۵۷/۵۴، ۶۸/۵۶)	۷۱/۹۱ (۶۸/۹۱، ۷۴/۹۱)
خراسان جنوبی	۶۴/۴۶ (۵۸/۸۲، ۷۰/۱)	۶۲/۷۵ (۵۷/۸۹، ۶۷/۶)	۶۷/۳۵ (۶۲/۷، ۷۱/۹۹)	۵۷/۸۸ (۵۱/۹۵، ۶۳/۸۱)	۶۳/۴۶ (۵۹/۷۸، ۶۷/۱۴)
خراسان رضوی	۶۵/۹۶ (۶۲/۳، ۶۹/۶۱)	۶۵/۷۱ (۶۲/۲۹، ۶۹/۱۲)	۶۵/۱۷ (۶۲/۲۷، ۶۸/۰۸)	۶۷/۷۱ (۶۲/۸۷، ۷۲/۵۵)	۶۵/۸۲ (۶۳/۳۳، ۶۸/۳۲)
خراسان شمالی	۶۳/۳۵ (۵۸/۲۵، ۶۸/۴۶)	۷۰/۲۸ (۶۵/۸۴، ۷۴/۷۲)	۶۷/۸۲ (۶۳/۴۲، ۷۲/۲۲)	۶۶/۱۳ (۶۰/۹۲، ۷۱/۳۵)	۶۷/۱ (۶۳/۷۴، ۷۰/۴۷)
خوزستان	۶۹/۲۴ (۶۴/۹۲، ۷۳/۵۵)	۷۱/۵۵ (۶۷/۷۱، ۷۵/۳۸)	۷۰/۹۵ (۶۷/۶۹، ۷۴/۲۱)	۶۹/۰۴ (۶۲/۹۹، ۷۵/۱)	۷۰/۵۱ (۶۷/۶۴، ۷۳/۳۸)
زنجان	۷۲/۰۸ (۶۷/۸۷، ۷۶/۳)	۷۳/۲ (۶۹/۴۸، ۷۶/۹۱)	۷۷/۶ (۷۴/۴۴، ۸۰/۷۵)	۶۲/۱۱ (۵۶/۷۱، ۶۷/۵۱)	۷۲/۷ (۶۹/۹۱، ۷۵/۴۹)
سمنان	۷۲/۱۹ (۶۷/۱۷، ۷۷/۲۱)	۷۱/۹۱ (۶۷/۲۶، ۷۶/۵۵)	۷۱/۴۳ (۶۷/۵۹، ۷۵/۲۶)	۷۴/۴ (۶۶/۹۳، ۸۱/۸۷)	۷۲/۰۴ (۶۸/۶۳، ۷۵/۴۵)
سیستان و بلوچستان	۵۱/۸۴ (۴۶/۹۶، ۵۶/۷۲)	۶۷/۴۳ (۶۳/۴۸، ۷۱/۳۸)	۶۳/۳۵ (۵۹/۰۲، ۶۷/۶۹)	۵۸/۰۲ (۵۳/۵۵، ۶۲/۴۹)	۶۰/۷۲ (۵۷/۶، ۶۳/۸۴)
فارس	۶۷/۴۱ (۶۳/۳۷، ۷۱/۴۵)	۷۶/۵۱ (۷۳/۱۶، ۷۹/۸۶)	۷۲/۵ (۶۹/۴۱، ۷۵/۵۸)	۷۲/۰۲ (۶۷/۱۶، ۷۶/۸۷)	۷۲/۳۶ (۶۹/۷۶، ۷۴/۹۶)
قزوین	۶۷/۲۶ (۶۱/۶۳، ۷۲/۸۸)	۷۶/۵۷ (۷۱/۹۱، ۸۱/۲۲)	۷۴/۹۳ (۷۰/۸۷، ۷۹)	۶۴/۵۴ (۵۶/۸۶، ۷۲/۲۲)	۷۲/۳۱ (۶۸/۶۸، ۷۵/۹۳)
قم	۷۲/۱۵ (۶۶/۸۵، ۷۷/۴۴)	۶۸/۶۲ (۶۳/۴۷، ۷۳/۷۷)	۷۱/۲۱ (۶۷/۴۳، ۷۴/۹۹)	۵۵/۵۶ (۳۹/۳۱، ۷۱/۸)	۷۰/۲۶ (۶۶/۵۷، ۷۳/۹۶)
کردستان	۶۰/۴۱ (۵۵/۱۵، ۶۵/۶۷)	۶۷/۴۴ (۶۲/۸۵، ۷۲/۰۲)	۶۸/۱۹ (۶۴/۲، ۷۲/۱۸)	۵۴/۴۴ (۴۷/۷، ۶۱/۱۷)	۶۴/۲۸ (۶۰/۸۲، ۶۷/۷۵)
کرمان	۶۰/۳۳ (۵۵/۰۹، ۶۵/۵۷)	۶۵/۳ (۶۰/۴۴، ۷۰/۱۷)	۶۳/۵۷ (۵۸/۹۸، ۶۸/۱۷)	۶۲/۰۲ (۵۶/۳۶، ۶۷/۶۸)	۶۲/۹۵ (۵۹/۳۸، ۶۶/۵۲)
کرمانشاه	۶۱/۱۹ (۵۶/۳۸، ۶۶/۰۱)	۷۱/۴۱ (۶۷/۴۳، ۷۵/۳۹)	۶۴/۹۷ (۶۱/۳۵، ۶۸/۵۹)	۷۳/۳۶ (۶۷/۴۵، ۷۹/۲۶)	۶۶/۹۶ (۶۳/۸۶، ۷۰/۰۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۲/۷۳ (۵۷/۲۶، ۶۸/۲)	۸۰/۴۲ (۷۶/۲، ۸۴/۶۳)	۷۲/۳ (۶۷/۷، ۷۶/۹)	۷۱/۹۳ (۶۶/۶۴، ۷۷/۲۱)	۷۲/۱۴ (۶۸/۶۶، ۷۵/۶۱)
گلستان	۶۲/۴۶ (۵۷/۶۹، ۶۷/۲۴)	۶۳/۵۷ (۵۹/۲، ۶۷/۹۵)	۶۵/۶۲ (۶۱/۳۶، ۶۹/۸۸)	۵۹/۸۸ (۵۴/۹۷، ۶۴/۷۹)	۶۳/۰۶ (۵۹/۸۴، ۶۶/۲۹)
گیلان	۷۴/۲۵ (۶۸/۷، ۷۹/۷۹)	۶۶/۷۷ (۶۱/۹۴، ۷۱/۶۱)	۶۸/۱۲ (۶۳/۴۷، ۷۲/۷۷)	۷۲/۵۶ (۶۶/۶۴، ۷۸/۴۹)	۶۹/۷۴ (۶۶/۰۷، ۷۳/۴)
لرستان	۷۲/۳۸ (۶۷/۴۹، ۷۷/۲۷)	۷۸/۷۲ (۷۵/۰۴، ۸۲/۳۹)	۷۷/۴۴ (۷۳/۸۵، ۸۱/۰۴)	۷۳/۷ (۶۸/۵۱، ۷۸/۸۸)	۷۶/۱۶ (۷۳/۲، ۷۹/۱۱)
مازندران	۶۶/۲۸ (۶۱/۳۹، ۷۱/۱۷)	۶۷/۶۷ (۶۳/۳۱، ۷۲/۰۴)	۶۵/۵۲ (۶۱/۲۵، ۶۹/۷۹)	۶۹/۲۳ (۶۴/۲، ۷۴/۲۶)	۶۷/۰۵ (۶۳/۷۹، ۷۰/۳)
مرکزی	۷۳/۲۲ (۶۸/۳۷، ۷۸/۰۷)	۶۷/۲۷ (۶۲/۴۵، ۷۲/۰۸)	۶۹/۳۷ (۶۵/۴۳، ۷۳/۳۲)	۷۲/۲۲ (۶۵/۳۲، ۷۹/۱۲)	۷۰/۰۴ (۶۶/۶۱، ۷۳/۴۷)
هرمزگان	۵۷/۴۵ (۵۰/۸۷، ۶۴/۰۴)	۷۰/۵۸ (۶۴/۹۶، ۷۶/۲)	۶۷/۱۶ (۵۹/۸۴، ۷۴/۴۸)	۶۳/۶۹ (۵۸/۴۷، ۶۸/۹)	۶۵/۰۶ (۶۰/۷۹، ۶۹/۳۳)
همدان	۷۲/۶۱ (۶۷/۸۳، ۷۷/۴)	۷۹/۲۲ (۷۵/۵۱، ۸۲/۹۳)	۷۶/۱۵ (۷۲/۴۸، ۷۹/۸۲)	۷۶/۹۳ (۷۱/۹۴، ۸۱/۹۲)	۷۶/۴۲ (۷۳/۴۷، ۷۹/۳۸)
یزد	۷۵/۳۷ (۷۱/۴۲، ۷۹/۱۳)	۷۶/۶۱ (۷۲/۸۶، ۸۰/۳۷)	۷۵/۵۵ (۷۲/۶۲، ۷۸/۴۹)	۷۸/۱۸ (۷۱/۴۸، ۸۴/۸۸)	۷۵/۹۵ (۷۳/۲۶، ۷۸/۶۴)
ملی	۶۹/۲ (۶۸/۳، ۷۰/۱)	۷۱/۶۲ (۷۰/۸۲، ۷۲/۴۱)	۷۱/۴۸ (۷۰/۷۹، ۷۲/۱۷)	۶۷/۷۱ (۶۶/۵۳، ۶۸/۸۹)	۷۰/۵۴ (۶۹/۹۴، ۷۱/۱۳)

گام سوم

سنجش‌های بیوشیمیایی

آخرین گام مطالعه مربوط به سنجش‌های بیوشیمیایی است. در واقع در این قسمت نتایجی آورده شده است که از اطلاعات جمع‌آوری شده در آزمایشگاه و برای افراد ۲۵ ساله و بالاتر به‌دست آمده است. این موارد به شرح زیر است:

قند خون؛

پروفایل چربی خون و ادرار.

قند خون


میانگین قند خون ناشتا

جدول ۳۷۱- میانگین قند خون ناشتا به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۹۵/۷۸ (۹۴/۰۶, ۹۷/۵)	۹۲/۸۵ (۹۲/۰۲, ۹۳/۶۹)	۹۴/۱۵ (۹۳/۲۵, ۹۵/۰۴)
	۳۵ - ۴۴	۱۰۱/۱۴ (۹۹/۱۹, ۱۰۳/۰۹)	۹۷/۷۷ (۹۶/۶۶, ۹۸/۸۸)	۹۹/۱۹ (۹۸/۱۴, ۱۰۰/۲۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۰۷/۷۷ (۱۰۵/۲۵, ۱۱۰/۳)	۱۰۸/۹۸ (۱۰۶/۹۸, ۱۱۰/۹۸)	۱۰۸/۴۶ (۱۰۶/۸۹, ۱۱۰/۰۴)
	۵۵ - ۶۴	۱۱۴/۸۵ (۱۱۱/۵۲, ۱۱۸/۱۸)	۱۱۷/۵۹ (۱۱۴/۸۸, ۱۲۰/۳۱)	۱۱۶/۳۵ (۱۱۴/۲۴, ۱۱۸/۴۶)
	۶۵ - ۷۴	۱۱۳/۴۷ (۱۱۰/۲۷, ۱۱۶/۶۷)	۱۱۶/۶۵ (۱۱۳/۵۶, ۱۱۹/۷۳)	۱۱۵/۱۶ (۱۱۲/۹۳, ۱۱۷/۳۸)
	۷۵ و بالاتر	۱۰۸/۳۲ (۱۰۴/۴۲, ۱۱۲/۲۱)	۱۱۲/۳۸ (۱۰۷/۹۸, ۱۱۶/۷۹)	۱۱۰/۱ (۱۰۷/۱۵, ۱۱۳/۰۴)
محل سکونت	شهر	۱۰۷/۲۶ (۱۰۵/۸۸, ۱۰۸/۶۴)	۱۰۵/۶۶ (۱۰۴/۶۴, ۱۰۶/۶۸)	۱۰۶/۳۷ (۱۰۵/۵۳, ۱۰۷/۲)
	روستا	۱۰۱/۳۸ (۹۹/۸۶, ۱۰۲/۹)	۱۰۴/۱۴ (۱۰۲/۵۸, ۱۰۵/۶۹)	۱۰۲/۹۱ (۱۰۱/۸۱, ۱۰۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۰۲/۴۲ (۱۰۰/۳, ۱۰۴/۵۳)	۱۰۸/۲۶ (۱۰۶/۰۷, ۱۱۰/۴۴)	۱۰۵/۸۱ (۱۰۴/۲۵, ۱۰۷/۳۷)
	دوم	۱۰۶/۲۱ (۱۰۳/۴۲, ۱۰۹)	۱۰۶/۴۶ (۱۰۴/۴, ۱۰۸/۵۱)	۱۰۶/۳۵ (۱۰۴/۶۹, ۱۰۸/۰۲)
	سوم	۱۰۵/۴۷ (۱۰۳/۲۹, ۱۰۷/۶۵)	۱۰۵/۸ (۱۰۳/۷۸, ۱۰۷/۸۲)	۱۰۵/۶۴ (۱۰۴/۱۶, ۱۰۷/۱۲)
	چهارم	۱۰۷/۸ (۱۰۵/۲۶, ۱۱۰/۳۳)	۱۰۵/۲ (۱۰۳/۳, ۱۰۷/۱)	۱۰۶/۴۵ (۱۰۴/۸۸, ۱۰۸/۰۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۰۶/۶۶ (۱۰۳/۹۷, ۱۰۹/۳۵)	۱۰۱/۱۴ (۹۹/۵۶, ۱۰۲/۷۲)	۱۰۳/۸۸ (۱۰۲/۳۱, ۱۰۵/۴۵)
کل		۱۰۵/۸ (۱۰۴/۶۹, ۱۰۶/۹)	۱۰۵/۲۹ (۱۰۴/۴۳, ۱۰۶/۱۴)	۱۰۵/۵۱ (۱۰۴/۸۳, ۱۰۶/۲)

جدول ۳۷۲- میانگین قند خون ناشتا به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰۲/۶۴ (۹۶/۰۹، ۱۰۹/۱۹)	۹۹/۷۴ (۹۶/۳۱، ۱۰۳/۱۸)	۱۰۲/۵۷ (۹۷/۹۱، ۱۰۷/۲۲)	۹۷/۱۸ (۹۳/۲۱، ۱۰۱/۱۴)	۱۰۱/۰۷ (۹۷/۵۲، ۱۰۴/۶۳)
آذربایجان غربی	۱۰۶/۳۴ (۱۰۰/۸۶، ۱۱۱/۸۳)	۱۰۳/۸۱ (۹۸/۷۶، ۱۰۸/۸۶)	۱۰۷/۹۹ (۱۰۲/۸۱، ۱۱۳/۱۷)	۹۸/۴۱ (۹۴/۹۹، ۱۰۱/۸۲)	۱۰۴/۹ (۱۰۱/۱۹، ۱۰۸/۶۲)
اردبیل	۱۰۳/۴۲ (۹۷/۵۸، ۱۰۹/۲۵)	۱۰۴/۹۷ (۱۰۰/۲۲، ۱۰۹/۷۲)	۱۰۳/۱۱ (۹۹/۲۵، ۱۰۶/۹۶)	۱۰۶/۸۲ (۹۸/۶۹، ۱۱۴/۹۵)	۱۰۴/۲۹ (۱۰۰/۵۸، ۱۰۷/۹۹)
اصفهان	۱۰۲/۲۱ (۹۹/۴۴، ۱۰۴/۹۸)	۱۰۱/۹ (۹۹/۳۹، ۱۰۴/۴۱)	۱۰۲/۲۹ (۱۰۰/۲۸، ۱۰۴/۳)	۱۰۰/۲ (۹۵/۳۵، ۱۰۵/۰۴)	۱۰۲/۰۳ (۱۰۰/۱۷، ۱۰۳/۹)
البرز	۱۰۱/۷۲ (۹۸/۸، ۱۰۴/۶۴)	۱۰۶/۹۲ (۹۹/۷۶، ۱۱۴/۰۹)	۱۰۴/۹۶ (۱۰۰/۴۴، ۱۰۹/۴۸)	۱۰۰/۴۷ (۹۲/۶۷، ۱۰۸/۲۷)	۱۰۴/۶۴ (۱۰۰/۴۱، ۱۰۸/۸۷)
ایلام	۱۰۲/۴۲ (۹۷/۶۲، ۱۰۷/۲۱)	۱۰۵/۱۱ (۱۰۰/۱۹، ۱۱۰/۰۴)	۱۰۵/۲۷ (۱۰۰/۹۵، ۱۰۹/۵۹)	۱۰۰/۴۲ (۹۴/۹۹، ۱۰۵/۸۴)	۱۰۳/۸۱ (۱۰۰/۳۶، ۱۰۷/۲۵)
بوشهر	۱۰۱/۶۳ (۹۷/۹۱، ۱۰۵/۳۵)	۱۰۳/۸۶ (۹۹/۸۸، ۱۰۷/۸۳)	۱۰۴/۵۵ (۱۰۰/۹۲، ۱۰۸/۱۹)	۹۸/۳۱ (۹۵/۵۳، ۱۰۱/۰۸)	۱۰۲/۸۸ (۱۰۰/۱۱، ۱۰۵/۶۴)
تهران	۱۱۱/۱ (۱۰۶/۹۷، ۱۱۵/۲۳)	۱۰۵/۵۳ (۱۰۲/۹۴، ۱۰۸/۱۲)	۱۰۷/۵۶ (۱۰۵/۱۷، ۱۰۹/۹۴)	۱۱۴/۸۶ (۱۰۴/۱۷، ۱۲۵/۵۵)	۱۰۷/۹۶ (۱۰۵/۶۳، ۱۱۰/۲۹)
چهارمحال و بختیاری	۹۶/۶ (۹۴/۲۲، ۹۸/۹۷)	۹۹/۱۶ (۹۶/۲۲، ۱۰۲/۰۹)	۹۹/۶۲ (۹۷/۰۶، ۱۰۲/۱۹)	۹۴/۹۶ (۹۲/۱۶، ۹۷/۷۶)	۹۸/۰۲ (۹۶/۰۷، ۹۹/۹۶)
خراسان جنوبی	۱۰۰/۷۶ (۹۷/۳۸، ۱۰۴/۱۳)	۹۹/۶۲ (۹۶/۳۱، ۱۰۲/۹۳)	۱۰۲/۴۱ (۹۹/۴۴، ۱۰۵/۳۸)	۹۶/۵۹ (۹۲/۶، ۱۰۰/۵۷)	۱۰۰/۰۹ (۹۷/۶۹، ۱۰۲/۴۸)
خراسان رضوی	۱۰۶/۰۶ (۱۰۲/۸۳، ۱۰۹/۳)	۱۰۴/۹۸ (۱۰۲/۶۲، ۱۰۷/۳۴)	۱۰۶/۱۳ (۱۰۳/۷۷، ۱۰۸/۴۹)	۱۰۳/۵۵ (۱۰۰/۱۶، ۱۰۶/۹۴)	۱۰۵/۴۸ (۱۰۳/۵۲، ۱۰۷/۴۴)
خراسان شمالی	۱۰۴/۶۹ (۱۰۰/۱، ۱۰۹/۲۹)	۱۰۰/۳۷ (۹۷/۴۲، ۱۰۳/۳۳)	۱۰۴/۶۹ (۱۰۰/۸۵، ۱۰۸/۵۳)	۹۹/۰۲ (۹۵/۶۶، ۱۰۲/۳۸)	۱۰۲/۳۷ (۹۹/۷۱، ۱۰۵/۰۳)
خوزستان	۱۱۱/۵۱ (۱۰۵/۸۲، ۱۱۷/۱۹)	۱۱۴/۲۹ (۱۰۹/۲۷، ۱۱۹/۳۲)	۱۱۳/۰۵ (۱۰۸/۷۷، ۱۱۷/۳۲)	۱۱۲/۹۹ (۱۰۵/۰۶، ۱۲۰/۹۳)	۱۱۳/۰۳ (۱۰۹/۲۷، ۱۱۶/۸)
زنجان	۹۹/۷ (۹۶/۹۴، ۱۰۲/۴۶)	۱۰۲ (۹۹/۲۲، ۱۰۴/۷۷)	۱۰۲/۴۵ (۹۹/۹۹، ۱۰۴/۹۱)	۹۷/۶۶ (۹۴/۴۸، ۱۰۰/۸۴)	۱۰۰/۹۸ (۹۹/۰۱، ۱۰۲/۹۵)
سمنان	۱۰۴/۵۹ (۱۰۱/۴۸، ۱۰۷/۷)	۱۰۳/۶۲ (۱۰۰/۲۶، ۱۰۶/۹۸)	۱۰۴/۲۳ (۱۰۱/۴۹، ۱۰۶/۹۸)	۱۰۳/۴۵ (۹۹/۵۷، ۱۰۷/۳۳)	۱۰۴/۰۷ (۱۰۱/۷۵، ۱۰۶/۳۸)
سیستان و بلوچستان	۱۰۰/۷۶ (۹۶/۸۵، ۱۰۴/۶۷)	۱۰۵/۴ (۱۰۰/۵۶، ۱۱۰/۲۴)	۱۰۵/۳۲ (۱۰۰/۵۲، ۱۱۰/۱۲)	۱۰۱/۴۲ (۹۷/۰۵، ۱۰۵/۷۸)	۱۰۳/۴۴ (۱۰۰/۱۸، ۱۰۶/۷)
فارس	۱۰۴/۷۱ (۱۰۱/۲۱، ۱۰۸/۲۱)	۱۰۶/۶۲ (۱۰۳/۳۵، ۱۰۹/۸۹)	۱۰۶/۱ (۱۰۳/۲۵، ۱۰۸/۹۴)	۱۰۴/۸۸ (۱۰۰/۴۶، ۱۰۹/۳۱)	۱۰۵/۷۶ (۱۰۳/۳۶، ۱۰۸/۱۵)
قزوین	۱۰۲/۴۶ (۹۸/۷۸، ۱۰۶/۱۴)	۱۰۶/۵۵ (۱۰۱/۰۴، ۱۱۲/۰۶)	۱۰۵/۳۳ (۱۰۱/۶۶، ۱۰۸/۹۹)	۱۰۲/۷ (۹۴/۵۸، ۱۱۰/۸۳)	۱۰۴/۶۶ (۱۰۱/۲۴، ۱۰۸/۰۹)
قم	۱۰۷/۱ (۱۰۰/۸۶، ۱۱۳/۳۵)	۱۰۵/۲۵ (۱۰۰/۳۵، ۱۱۰/۱۴)	۱۰۶/۵۱ (۱۰۲/۳۶، ۱۱۰/۶۷)	۱۰۰/۴ (۹۳/۶۹، ۱۰۷/۱۱)	۱۰۶/۱۱ (۱۰۲/۲، ۱۱۰/۰۲)
کردستان	۱۰۴/۱ (۹۸/۳۵، ۱۰۹/۸۴)	۱۰۳/۲۸ (۹۹/۳۱، ۱۰۷/۲۵)	۱۰۶/۶ (۱۰۲/۱۷، ۱۱۱/۰۳)	۹۶/۱۵ (۹۲/۱۶، ۱۰۰/۱۳)	۱۰۳/۶۵ (۱۰۰/۳۶، ۱۰۷/۰۴)
کرمان	۱۰۰/۳ (۹۷/۴۵، ۱۰۳/۱۶)	۱۰۱/۰۵ (۹۷/۴۹، ۱۰۴/۶۲)	۱۰۲/۱۵ (۹۸/۷۵، ۱۰۵/۵۴)	۹۸/۶۳ (۹۵/۸۱، ۱۰۱/۴۵)	۱۰۰/۷ (۹۸/۳۸، ۱۰۳/۰۲)
کرمانشاه	۱۰۲/۶ (۹۸/۰۴، ۱۰۷/۱۵)	۱۰۲/۶ (۹۷/۵۴، ۱۰۷/۶۵)	۱۰۳/۴۲ (۹۹/۳۴، ۱۰۷/۵)	۹۹/۹۸ (۹۳/۲۲، ۱۰۶/۷۳)	۱۰۲/۶ (۹۹/۱۱، ۱۰۶/۰۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰/۷۶ (۹۶/۴۲، ۱۰۵/۱۱)	۹۹/۵۱ (۹۶/۲، ۱۰۲/۸۳)	۱۰۲/۷۱ (۹۸/۴۵، ۱۰۶/۹۷)	۹۶/۵۹ (۹۴/۰۷، ۹۹/۱)	۱۰۰/۰۸ (۹۷/۴، ۱۰۲/۷۶)
گلستان	۱۰۷/۷ (۱۰۳/۵۹، ۱۱۱/۸۱)	۱۰۶/۴۶ (۱۰۲/۸۷، ۱۱۰/۰۴)	۱۰۹/۴۷ (۱۰۵/۵۴، ۱۱۳/۴)	۱۰۳/۹۳ (۱۰۰/۳۸، ۱۰۷/۴۸)	۱۰۷/۰۳ (۱۰۴/۳۲، ۱۰۹/۷۴)
گیلان	۱۱۳/۸۵ (۱۰۶/۳۶، ۱۲۱/۳۴)	۱۰۸/۹۷ (۱۰۴/۸۱، ۱۱۳/۱۴)	۱۱۱/۸۷ (۱۰۶/۸، ۱۱۶/۹۴)	۱۰۹/۴۱ (۱۰۳/۲۱، ۱۱۵/۶۱)	۱۱۰/۹۴ (۱۰۷/۰۱، ۱۱۴/۸۷)
لرستان	۱۰۲/۶۴ (۹۷/۹۲، ۱۰۷/۳۷)	۱۰۴/۹۲ (۱۰۰/۸۴، ۱۰۹/۰۱)	۱۰۶/۰۶ (۱۰۱/۸۹، ۱۱۰/۳۴)	۹۹/۹۷ (۹۵/۹۴، ۱۰۴/۰۱)	۱۰۴/۰۱ (۱۰۰/۹۲، ۱۰۷/۱)
مازندران	۱۰۵/۷ (۱۰۱/۹۹، ۱۰۹/۴۱)	۱۱۴/۲۳ (۱۰۹/۴۴، ۱۱۹/۰۳)	۱۱۰/۰۵ (۱۰۶/۳۳، ۱۱۳/۷۷)	۱۱۰/۸۵ (۱۰۵/۳۸، ۱۱۶/۳۲)	۱۱۰/۳۸ (۱۰۷/۲۴، ۱۱۳/۵۲)
مرکزی	۱۰۶ (۹۷/۲۳، ۱۱۴/۷۷)	۱۰۴/۱۹ (۱۰۰/۳۴، ۱۰۸/۰۴)	۱۰۷/۵۳ (۱۰۱/۶۹، ۱۱۳/۳۷)	۹۶/۹ (۹۳/۷۶، ۱۰۰/۰۴)	۱۰۵/۰۳ (۱۰۰/۴۶، ۱۰۹/۶)
هرمزگان	۱۰۸/۲۷ (۱۰۰/۴۱، ۱۱۶/۱۲)	۱۰۳/۸۹ (۹۹/۳۵، ۱۰۸/۴۳)	۱۱۲/۹۶ (۱۰۴/۶۵، ۱۲۱/۲۶)	۱۰۰/۵۸ (۹۶/۶۸، ۱۰۴/۴۸)	۱۰۵/۶۶ (۱۰۱/۴۷، ۱۰۹/۸۴)
همدان	۱۰۱/۹۸ (۹۵/۷۳، ۱۰۸/۲۳)	۱۰۱/۰۸ (۹۷، ۱۰۵/۱۶)	۱۰۳/۳۴ (۹۸/۴۱، ۱۰۸/۲۶)	۹۷/۸۷ (۹۳/۷۴، ۱۰۲)	۱۰۱/۴۷ (۹۷/۹۱، ۱۰۵/۰۳)
یزد	۱۰۶/۱۶ (۱۰۱/۱۶، ۱۱۱/۱۵)	۱۰۸/۸۷ (۱۰۰/۶۴، ۱۱۷/۱۱)	۱۰۸/۶۲ (۱۰۲/۹۶، ۱۱۴/۲۸)	۱۰۱/۸۵ (۹۴/۸، ۱۰۸/۸۹)	۱۰۷/۵۶ (۱۰۲/۶۴، ۱۱۲/۴۸)
ملی	۱۰۵/۸ (۱۰۴/۶۹، ۱۰۶/۹)	۱۰۵/۲۹ (۱۰۴/۴۳، ۱۰۶/۱۴)	۱۰۶/۳۷ (۱۰۵/۵۳، ۱۰۷/۲)	۱۰۲/۹۱ (۱۰۱/۸۱، ۱۰۴)	۱۰۵/۵۱ (۱۰۴/۸۲، ۱۰۶/۲)



شکل ۱۵۸ - میانگین قند خون ناشتا به تفکیک استان محل سکونت


میانگین هموگلوبین A1C

جدول ۳۷۳- میانگین هموگلوبین A1C به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۵/۵۳ (۵/۴۷, ۵/۶)	۵/۴۷ (۵/۴۴, ۵/۵۱)	۵/۵ (۵/۴۷, ۵/۵۳)
	۳۵ - ۴۴	۵/۷۶ (۵/۷, ۵/۸۳)	۵/۶۷ (۵/۶۲, ۵/۷۲)	۵/۷۱ (۵/۶۷, ۵/۷۵)
	۴۵ - ۵۴	۶/۱۲ (۶/۰۳, ۶/۲۱)	۶/۱۴ (۶/۰۷, ۶/۲۱)	۶/۱۳ (۶/۰۸, ۶/۱۹)
	۵۵ - ۶۴	۶/۴۱ (۶/۳, ۶/۵۲)	۶/۵۶ (۶/۴۷, ۶/۶۵)	۶/۴۹ (۶/۴۲, ۶/۵۶)
	۶۵ - ۷۴	۶/۴۱ (۶/۲۹, ۶/۵۴)	۶/۵۷ (۶/۴۶, ۶/۶۷)	۶/۵ (۶/۴۱, ۶/۵۸)
	۷۵ و بالاتر	۶/۳۸ (۶/۲۴, ۶/۵۳)	۶/۵۱ (۶/۳۴, ۶/۶۸)	۶/۴۴ (۶/۳۳, ۶/۵۵)
محل سکونت	شهر	۶/۰۶ (۶/۰۱, ۶/۱۱)	۶/۰۱ (۵/۹۸, ۶/۰۵)	۶/۰۳ (۶, ۶/۰۶)
	روستا	۵/۹۱ (۵/۸۶, ۵/۹۶)	۶/۰۲ (۵/۹۷, ۶/۰۸)	۵/۹۷ (۵/۹۳, ۶/۰۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵/۹۵ (۵/۸۸, ۶/۰۲)	۶/۱۳ (۶/۰۶, ۶/۲)	۶/۰۵ (۶, ۶/۱۱)
	دوم	۶/۰۴ (۵/۹۴, ۶/۱۳)	۶/۰۸ (۵/۹۹, ۶/۱۶)	۶/۰۶ (۶, ۶/۱۲)
	سوم	۶/۰۲ (۵/۹۴, ۶/۰۹)	۶/۰۴ (۵/۹۷, ۶/۱۱)	۶/۰۳ (۵/۹۸, ۶/۰۸)
	چهارم	۶/۰۷ (۵/۹۸, ۶/۱۶)	۵/۹۸ (۵/۹۱, ۶/۰۴)	۶/۰۲ (۵/۹۷, ۶/۰۸)
	پنجم - غنی ترین	۶/۰۳ (۵/۹۲, ۶/۱۴)	۵/۸۸ (۵/۸۱, ۵/۹۴)	۵/۹۵ (۵/۸۹, ۶/۰۲)
کل		۶/۰۲ (۵/۹۸, ۶/۰۶)	۶/۰۲ (۵/۹۸, ۶/۰۵)	۶/۰۲ (۵/۹۹, ۶/۰۴)

جدول ۳۷۴- میانگین هموگلوبین A1C به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶/۰۴ (۵/۸۶، ۶/۲۲)	۵/۹۱ (۵/۷۸، ۶/۰۴)	۵/۹۹ (۵/۸۵، ۶/۱۳)	۵/۹۱ (۵/۷۵، ۶/۰۷)	۵/۹۷ (۵/۸۶، ۶/۰۸)
آذربایجان غربی	۵/۹۹ (۵/۸۴، ۶/۱۴)	۶/۰۱ (۵/۸۴، ۶/۱۷)	۶/۰۵ (۵/۸۹، ۶/۲۱)	۵/۸۹ (۵/۷۸، ۶)	۶ (۵/۸۹، ۶/۱۱)
اردبیل	۵/۹۶ (۵/۸، ۶/۱۲)	۶/۱۱ (۵/۹۳، ۶/۲۸)	۶/۰۳ (۵/۸۸، ۶/۱۸)	۶/۰۷ (۵/۸۸، ۶/۲۷)	۶/۰۴ (۵/۹۲، ۶/۱۷)
اصفهان	۵/۹۹ (۵/۸۹، ۶/۱)	۶ (۵/۹۱، ۶/۰۹)	۶ (۵/۹۳، ۶/۰۸)	۵/۹۴ (۵/۷۵، ۶/۱۲)	۶ (۵/۹۳، ۶/۰۶)
البرز	۵/۸۷ (۵/۷، ۶/۰۵)	۶/۰۹ (۵/۸۷، ۶/۳)	۵/۹۹ (۵/۸۴، ۶/۱۵)	۵/۹۶ (۵/۶۸، ۶/۲۳)	۵/۹۹ (۵/۸۵، ۶/۱۴)
ایلام	۵/۸۶ (۵/۷۱، ۶/۰۱)	۵/۹۹ (۵/۸۳، ۶/۱۴)	۵/۹۶ (۵/۸۳، ۶/۰۹)	۵/۸۴ (۵/۶۵، ۶/۰۳)	۵/۹۳ (۵/۸۲، ۶/۰۳)
بوشهر	۵/۸۴ (۵/۶۹، ۵/۹۸)	۵/۹ (۵/۷۶، ۶/۰۵)	۵/۸۹ (۵/۷۶، ۶/۰۲)	۵/۸۴ (۵/۷۲، ۵/۹۶)	۵/۸۷ (۵/۷۷، ۵/۹۸)
تهران	۶/۱۵ (۵/۹۹، ۶/۳۱)	۵/۹۶ (۵/۸۶، ۶/۰۷)	۶/۰۳ (۵/۹۳، ۶/۱۲)	۶/۳۴ (۵/۹۹، ۶/۶۹)	۶/۰۵ (۵/۹۵، ۶/۱۴)
چهارمحال و بختیاری	۵/۸۸ (۵/۷۷، ۵/۹۸)	۵/۹۱ (۵/۸، ۶/۰۲)	۵/۹۳ (۵/۸۳، ۶/۰۲)	۵/۸۳ (۵/۷۱، ۵/۹۶)	۵/۸۹ (۵/۸۲، ۵/۹۷)
خراسان جنوبی	۶/۱۲ (۵/۹۷، ۶/۲۶)	۶/۰۳ (۵/۹، ۶/۱۵)	۶/۱۱ (۵/۹۹، ۶/۲۴)	۵/۹۹ (۵/۸۵، ۶/۱۲)	۶/۰۶ (۵/۹۷، ۶/۱۶)
خراسان رضوی	۶/۰۶ (۵/۹۵، ۶/۱۶)	۶/۰۴ (۵/۹۵، ۶/۱۳)	۶/۰۳ (۵/۹۵، ۶/۱۲)	۶/۰۹ (۵/۹۷، ۶/۲۱)	۶/۰۵ (۵/۹۸، ۶/۱۲)
خراسان شمالی	۶/۰۴ (۵/۸۹، ۶/۲)	۵/۸۶ (۵/۷۶، ۵/۹۶)	۵/۹۵ (۵/۸۳، ۶/۰۸)	۵/۹۳ (۵/۸۱، ۶/۰۵)	۵/۹۴ (۵/۸۵، ۶/۰۳)
خوزستان	۶/۱۴ (۵/۹۴، ۶/۳۳)	۶/۲۲ (۶/۰۶، ۶/۳۸)	۶/۱۷ (۶/۰۳، ۶/۳۱)	۶/۲۴ (۵/۹۸، ۶/۴۹)	۶/۱۸ (۶/۰۶، ۶/۳۱)
زنجان	۵/۹ (۵/۷۹، ۶/۰۱)	۵/۹۳ (۵/۸۴، ۶/۰۳)	۵/۹۶ (۵/۸۷، ۶/۰۵)	۵/۸۲ (۵/۷۱، ۵/۹۴)	۵/۹۲ (۵/۸۵، ۵/۹۹)
سمنان	۶/۰۳ (۵/۸۹، ۶/۱۶)	۶ (۵/۸۷، ۶/۱۳)	۶ (۵/۸۹، ۶/۱۱)	۶/۰۵ (۵/۸۷، ۶/۲۳)	۶/۰۱ (۵/۹۲، ۶/۱۱)
سیستان و بلوچستان	۵/۹۳ (۵/۷۹، ۶/۰۸)	۵/۹۹ (۵/۸۵، ۶/۱۳)	۵/۹۹ (۵/۸۴، ۶/۱۳)	۵/۹۴ (۵/۸، ۶/۰۸)	۵/۹۷ (۵/۸۶، ۶/۰۷)
فارس	۵/۹۵ (۵/۸۳، ۶/۰۷)	۶/۱ (۵/۹۸، ۶/۲۳)	۶/۰۵ (۵/۹۴، ۶/۱۶)	۵/۹۹ (۵/۸۴، ۶/۱۴)	۶/۰۳ (۵/۹۵، ۶/۱۲)
قزوین	۶/۰۳ (۵/۸۴، ۶/۲۲)	۶/۰۲ (۵/۸۵، ۶/۲)	۶/۰۵ (۵/۸۹، ۶/۲)	۵/۹۷ (۵/۷۴، ۶/۲)	۶/۰۳ (۵/۹، ۶/۱۶)
قم	۶/۰۴ (۵/۸۷، ۶/۲۱)	۶ (۵/۸۲، ۶/۱۸)	۶/۰۳ (۵/۹، ۶/۱۷)	۵/۸۳ (۵/۶۴، ۶/۰۱)	۶/۰۲ (۵/۸۹، ۶/۱۴)
کردستان	۶ (۵/۸۵، ۶/۱۶)	۶/۰۳ (۵/۸۹، ۶/۱۷)	۶/۰۷ (۵/۹۴، ۶/۲)	۵/۸۸ (۵/۷۳، ۶/۰۴)	۶/۰۲ (۵/۹۱، ۶/۱۲)
کرمان	۵/۸۱ (۵/۶۹، ۵/۹۳)	۵/۸۶ (۵/۷۴، ۵/۹۸)	۵/۸۵ (۵/۷۳، ۵/۹۷)	۵/۸۱ (۵/۶۹، ۵/۹۴)	۵/۸۳ (۵/۷۵، ۵/۹۲)
کرمانشاه	۵/۹۹ (۵/۸۲، ۶/۱۶)	۶ (۵/۸۴، ۶/۱۷)	۵/۹۸ (۵/۸۵، ۶/۱۲)	۶/۰۳ (۵/۷۸، ۶/۲۹)	۶ (۵/۸۸، ۶/۱۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۵/۸۲ (۵/۶۸، ۵/۹۷)	۵/۸ (۵/۶۹، ۵/۹۱)	۵/۸۳ (۵/۷، ۵/۹۷)	۵/۷۸ (۵/۶۷، ۵/۸۹)	۵/۸۱ (۵/۷۲، ۵/۹)
گلستان	۵/۹۳ (۵/۸۱، ۶/۰۵)	۶/۰۴ (۵/۹، ۶/۱۹)	۶/۰۶ (۵/۹۳، ۶/۲)	۵/۸۹ (۵/۷۶، ۶/۰۳)	۵/۹۹ (۵/۸۹، ۶/۰۹)
گیلان	۶/۰۹ (۵/۸۱، ۶/۳۸)	۶/۰۲ (۵/۸۲، ۶/۲۲)	۶/۰۹ (۵/۸۷، ۶/۳۱)	۵/۹۸ (۵/۷۵، ۶/۲۲)	۶/۰۵ (۵/۸۸، ۶/۲۱)
لرستان	۶/۰۸ (۵/۸۹، ۶/۲۸)	۶/۰۹ (۵/۹۶، ۶/۲۲)	۶/۱۵ (۵/۹۹، ۶/۳۱)	۵/۹۶ (۵/۸۵، ۶/۰۶)	۶/۰۹ (۵/۹۸، ۶/۲)
مازندران	۵/۹۱ (۵/۸، ۶/۰۳)	۶/۲۵ (۶/۰۹، ۶/۴۱)	۶/۱۲ (۵/۹۸، ۶/۲۶)	۶/۰۶ (۵/۹، ۶/۲۲)	۶/۱ (۵/۹۹، ۶/۲)
مرکزی	۶/۲۴ (۵/۹۶، ۶/۵۱)	۶/۱۱ (۵/۹۸، ۶/۲۴)	۶/۲۳ (۶/۰۵، ۶/۴۲)	۵/۹۷ (۵/۸۲، ۶/۱۲)	۶/۱۷ (۶/۰۲، ۶/۳۳)
هرمزگان	۵/۹۲ (۵/۶۸، ۶/۱۶)	۵/۹۴ (۵/۷۷، ۶/۱۱)	۶/۰۵ (۵/۸۲، ۶/۲۹)	۵/۸۵ (۵/۶۸، ۶/۰۲)	۵/۹۳ (۵/۷۹، ۶/۰۷)
همدان	۵/۹۲ (۵/۷۲، ۶/۱۲)	۵/۸ (۵/۷، ۵/۹)	۵/۹ (۵/۷۵، ۶/۰۵)	۵/۷۶ (۵/۶۷، ۵/۸۶)	۵/۸۵ (۵/۷۵، ۵/۹۶)
یزد	۶/۰۷ (۵/۹، ۶/۲۴)	۶/۰۶ (۵/۸۷، ۶/۲۵)	۶/۱۱ (۵/۹۶، ۶/۲۵)	۵/۸۴ (۵/۶۸، ۶)	۶/۰۷ (۵/۹۴، ۶/۱۹)
ملی	۶/۰۲ (۵/۹۸، ۶/۰۶)	۶/۰۲ (۵/۹۸، ۶/۰۵)	۶/۰۳ (۶، ۶/۰۶)	۵/۹۷ (۵/۹۳، ۶/۰۱)	۶/۰۲ (۵/۹۹، ۶/۰۴)



ابتلا به دیابت بر اساس قند خون ناشتا (GLUC \geq 126 | medication)

جدول ۳۷۵- درصد ابتلا به دیابت بر اساس قند خون ناشتا (GLUC \geq 126 | medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲/۲۷ (۱/۱۸, ۳/۳۵)	۱/۹۶ (۱/۲۴, ۲/۶۹)	۲/۱ (۱/۴۷, ۲/۷۳)
	۳۵ - ۴۴	۵/۷۴ (۴/۲۴, ۷/۲۴)	۵/۷ (۴/۲۴, ۷/۱۷)	۵/۷۲ (۴/۶۶, ۶/۷۷)
	۴۵ - ۵۴	۱۴/۸۵ (۱۲/۳۳, ۱۷/۳۸)	۱۶/۶۸ (۱۴/۵۷, ۱۸/۷۹)	۱۵/۹ (۱۴/۲۹, ۱۷/۵۲)
	۵۵ - ۶۴	۲۴/۲۸ (۲۰/۹۱, ۲۷/۶۶)	۲۸/۹۴ (۲۶/۱, ۳۱/۷۷)	۲۶/۸۳ (۲۴/۶۶, ۲۹)
	۶۵ - ۷۴	۲۳/۱۵ (۱۹/۳۵, ۲۶/۹۶)	۳۰/۴۵ (۲۶/۷۱, ۳۴/۱۹)	۲۷/۰۴ (۲۴/۳۵, ۲۹/۷۲)
	۷۵ و بالاتر	۲۴/۹۷ (۱۸/۷۴, ۳۱/۲)	۲۲/۵۶ (۱۶/۰۸, ۲۹/۰۳)	۲۳/۹۱ (۱۹/۳۷, ۲۸/۴۶)
محل سکونت	شهر	۱۴/۹۲ (۱۳/۵, ۱۶/۳۴)	۱۵/۴ (۱۴/۲۳, ۱۶/۵۸)	۱۵/۱۹ (۱۴/۲۸, ۱۶/۰۹)
	روستا	۸/۹۹ (۷/۵۹, ۱۰/۳۹)	۱۲/۵۵ (۱۱/۱۷, ۱۳/۹۴)	۱۰/۹۶ (۹/۹۷, ۱۱/۹۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹/۹۲ (۷/۸۸, ۱۱/۹۶)	۱۵/۷۵ (۱۳/۸۳, ۱۷/۶۶)	۱۳/۳ (۱۱/۹۱, ۱۴/۷)
	دوم	۱۴/۴۱ (۱۱/۸۵, ۱۶/۹۶)	۱۶/۲۴ (۱۳/۸۹, ۱۸/۶)	۱۵/۴۸ (۱۳/۷۴, ۱۷/۲۲)
	سوم	۱۲/۶ (۱۰/۵۶, ۱۴/۶۵)	۱۴/۲۹ (۱۲/۲۹, ۱۶/۲۹)	۱۳/۴۸ (۱۲/۰۵, ۱۴/۹)
	چهارم	۱۳/۹۴ (۱۱/۶۲, ۱۶/۲۵)	۱۵/۱۱ (۱۲/۷۵, ۱۷/۴۷)	۱۴/۵۴ (۱۲/۸۹, ۱۶/۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۶/۰۵ (۱۲/۸۷, ۱۹/۲۲)	۱۲/۱۶ (۹/۸۸, ۱۴/۴۳)	۱۴/۰۹ (۱۲/۱۳, ۱۶/۰۴)
کل		۱۳/۴۴ (۱۲/۳۲, ۱۴/۵۶)	۱۴/۷۱ (۱۳/۷۶, ۱۵/۶۵)	۱۴/۱۵ (۱۳/۴۲, ۱۴/۸۷)

جدول ۳۷۶- درصد ابتلا به دیابت بر اساس قند خون ناشتا (GLUC>=126 | medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۱/۸ (۵/۸۵، ۱۷/۷۵)	۷/۶۶ (۴/۶۶، ۱۰/۶۷)	۱۰/۶ (۶/۳۷، ۱۴/۸۳)	۶/۸۴ (۳/۴۳، ۱۰/۲۴)	۹/۵۶ (۶/۳۵، ۱۲/۷۷)
آذربایجان غربی	۱۲/۱۶ (۷/۵۴، ۱۶/۷۹)	۱۱/۳۵ (۷/۳۹، ۱۵/۳۱)	۱۴/۲ (۱۰/۱۱، ۱۸/۳)	۶/۴۴ (۳/۰۳، ۹/۸۵)	۱۱/۷ (۸/۶۹، ۱۴/۷۱)
اردبیل	۱۱/۴۲ (۶/۶۲، ۱۶/۲۳)	۱۶/۴۲ (۱۰/۶، ۲۲/۲۵)	۱۴/۰۷ (۹/۷۵، ۱۸/۳۹)	۱۴/۵۴ (۶/۴۵، ۲۲/۶۲)	۱۴/۲۲ (۱۰/۳، ۱۸/۱۳)
اصفهان	۱۳/۵۹ (۱۰/۴۶، ۱۶/۷۲)	۱۳/۷۴ (۱۰/۹۸، ۱۶/۵۱)	۱۳/۸۱ (۱۱/۵۹، ۱۶/۰۴)	۱۲/۷۱ (۶/۹۹، ۱۸/۴۴)	۱۳/۶۸ (۱۱/۶۱، ۱۵/۷۵)
البرز	۹/۵۵ (۴/۷۷، ۱۴/۳۴)	۱۶/۰۷ (۹/۸۴، ۲۲/۳۱)	۱۲/۷ (۸/۴۴، ۱۶/۹۶)	۱۹/۸۷ (۳/۷۶، ۳۵/۹۷)	۱۳/۲۱ (۹/۰۸، ۱۷/۳۴)
ایلام	۸/۴۴ (۴/۱۸، ۱۲/۶۹)	۱۳/۴۷ (۸/۶، ۱۸/۳۵)	۱۲/۱ (۷/۹۱، ۱۶/۲۹)	۸/۵۷ (۳/۸۴، ۱۳/۳۱)	۱۱/۰۴ (۷/۷۸، ۱۴/۲۹)
بوشهر	۱۳/۷۴ (۹/۶۷، ۱۷/۸۱)	۱۳/۸۳ (۱۰/۹۱، ۱۷/۴۷)	۱۵/۲۳ (۱۱/۸۱، ۱۸/۶۴)	۹/۸۸ (۵/۹۱، ۱۳/۸۶)	۱۳/۷۹ (۱۱/۰۸، ۱۶/۵)
تهران	۱۸/۱۲ (۱۳/۶۸، ۲۲/۵۷)	۱۴/۸ (۱۱/۴۵، ۱۸/۱۵)	۱۶/۲۲ (۱۳/۳۸، ۱۹/۰۶)	۱۶/۸۵ (۹/۴۲، ۲۴/۲۷)	۱۶/۲۵ (۱۳/۵۴، ۱۸/۹۷)
چهارمحال و بختیاری	۶ (۳/۲۱، ۸/۸)	۱۲/۰۶ (۸/۲۸، ۱۵/۸۳)	۹/۹ (۶/۶۲، ۱۳/۱۹)	۸/۳۲ (۴/۹، ۱۱/۷۳)	۹/۳۶ (۶/۹، ۱۱/۸۲)
خراسان جنوبی	۱۲/۰۴ (۷/۲۸، ۱۶/۷۹)	۱۱/۷۸ (۸/۱۴، ۱۵/۴۱)	۱۴/۷۳ (۱۰/۵۴، ۱۸/۹۲)	۷/۶ (۴/۱، ۱۱/۰۹)	۱۱/۸۸ (۸/۹۹، ۱۴/۷۸)
خراسان رضوی	۱۲/۴۵ (۹/۱۸، ۱۵/۷۲)	۱۲/۹ (۱۰/۰۸، ۱۵/۷۲)	۱۳/۳۸ (۱۰/۷۸، ۱۵/۹۸)	۱۰/۶۸ (۷/۱۴، ۱۴/۲۱)	۱۲/۶۹ (۱۰/۵۵، ۱۴/۸۳)
خراسان شمالی	۱۱/۰۸ (۶/۸۳، ۱۵/۳۳)	۸/۳۵ (۵/۳۹، ۱۱/۳)	۱۱/۲۳ (۷/۶۸، ۱۴/۷۹)	۷/۲۷ (۳/۸۳، ۱۰/۷)	۹/۶۱ (۷/۰۸، ۱۲/۱۵)
خوزستان	۱۵/۸۵ (۱۰/۹۲، ۲۰/۷۷)	۲۱/۵۱ (۱۶/۹۹، ۲۶/۰۲)	۱۹/۳۱ (۱۵/۴۱، ۲۳/۲)	۱۷/۷۳ (۱۱/۵۲، ۲۳/۹۵)	۱۸/۹۵ (۱۵/۶۲، ۲۲/۲۸)
زنجان	۱۰/۱ (۶/۶۹، ۱۳/۵)	۱۳/۰۳ (۹/۸۳، ۱۶/۲۳)	۱۳/۵۲ (۱۰/۴۷، ۱۶/۵۷)	۷/۶۷ (۴/۴۸، ۱۰/۸۶)	۱۱/۷۲ (۹/۳۹، ۱۴/۰۶)
سمنان	۱۴/۳۴ (۹/۵۵، ۱۹/۱۲)	۱۴/۷۲ (۱۰/۱۲، ۱۹/۳۳)	۱۳/۱۴ (۹/۴۱، ۱۶/۸۸)	۱۹/۷ (۱۲/۵۹، ۲۶/۸)	۱۴/۵۵ (۱۱/۲۳، ۱۷/۸۷)
سیستان و بلوچستان	۱۱/۴ (۶/۵۶، ۱۶/۲۵)	۱۵/۵۴ (۱۱/۲۹، ۱۹/۸)	۱۵/۸ (۱۰/۵۵، ۲۱/۰۵)	۱۱/۶۳ (۸/۲، ۱۵/۰۷)	۱۳/۸ (۱۰/۶، ۱۷)
فارس	۱۱/۲۶ (۸/۰۴، ۱۴/۴۸)	۱۷/۲۴ (۱۳/۷۴، ۲۰/۷۵)	۱۵/۹۳ (۱۲/۸۸، ۱۸/۹۷)	۱۰/۹۶ (۷/۳۲، ۱۴/۶)	۱۴/۵۳ (۱۲/۱۱، ۱۶/۹۵)
قزوین	۱۲/۵ (۷/۲، ۱۷/۸)	۱۵/۱۷ (۱۰/۱۴، ۲۰/۲)	۱۶/۷۹ (۱۲/۱۹، ۲۱/۳۸)	۵/۵۶ (۰/۹۸، ۱۰/۱۴)	۱۳/۹۴ (۱۰/۲۹، ۱۷/۵۹)
قم	۱۴/۸ (۹/۵۴، ۲۰/۰۶)	۱۴/۳۲ (۹/۲۳، ۱۹/۴۱)	۱۴/۵۶ (۱۰/۷۳، ۱۸/۳۹)	۱۴/۲۹ (۲/۶۸، ۲۵/۸۹)	۱۴/۵۴ (۱۰/۸۹، ۱۸/۲)
کردستان	۱۲/۳۲ (۸/۱۷، ۱۶/۴۷)	۱۴/۲۶ (۱۰/۳۲، ۱۸/۲)	۱۵/۹۳ (۱۲/۲۶، ۱۹/۶)	۶/۸۷ (۳/۰۸، ۱۰/۶۶)	۱۳/۳۸ (۱۰/۵۱، ۱۶/۲۴)
کرمان	۹/۴۸ (۵/۱۸، ۱۳/۷۸)	۱۳/۲۶ (۷/۹۵، ۱۸/۵۶)	۱۴/۵۵ (۹/۲۱، ۱۹/۸۸)	۷/۰۹ (۳/۶۵، ۱۰/۵۲)	۱۱/۴۸ (۸، ۱۴/۹۶)
کرمانشاه	۸/۶۴ (۴/۳۴، ۱۲/۹۵)	۸/۱۷ (۳/۹۸، ۱۲/۳۶)	۸/۵۸ (۴/۹۷، ۱۲/۱۸)	۷/۷۱ (۲/۲۹، ۱۳/۱۳)	۸/۳۷ (۵/۳۴، ۱۱/۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۸/۲۳ (۴/۶۳، ۱۱/۸۳)	۹/۷ (۶/۱۴، ۱۳/۲۶)	۱۰/۱۱ (۶/۴۸، ۱۳/۷۵)	۷/۶ (۴/۲، ۱۱/۰۱)	۹/۰۳ (۶/۴۹، ۱۱/۵۷)
گلستان	۱۱/۴۷ (۸، ۱۴/۹۵)	۱۴/۷۶ (۱۱/۱۳، ۱۸/۴)	۱۶/۵ (۱۲/۷۸، ۲۰/۲۱)	۹/۱۴ (۵/۹، ۱۲/۳۸)	۱۳/۲۵ (۱۰/۷۱، ۱۵/۷۹)
گیلان	۱۷/۲۲ (۱۰/۳۶، ۲۴/۰۷)	۱۹/۷۹ (۱۳/۸۵، ۲۵/۷۲)	۲۱/۱۶ (۱۴/۹۱، ۲۷/۴۲)	۱۴/۷۶ (۸/۹۵، ۲۰/۵۸)	۱۸/۷۵ (۱۴/۲۶، ۲۳/۲۴)
لرستان	۱۱/۰۶ (۶/۸۴، ۱۵/۲۹)	۱۵/۳ (۱۱/۵۱، ۱۹/۱)	۱۵/۳۸ (۱۱/۵۶، ۱۹/۱۹)	۱۰/۱۲ (۶/۳۱، ۱۳/۹۲)	۱۳/۶۱ (۱۰/۷۷، ۱۶/۴۴)
مازندران	۱۵/۳ (۱۰/۶۶، ۱۹/۹۳)	۲۳/۵۸ (۱۸/۶۲، ۲۸/۵۴)	۱۹/۹۹ (۱۵/۵۵، ۲۴/۴۳)	۱۹/۶۳ (۱۴/۱۲، ۲۵/۱۳)	۱۹/۸۴ (۱۶/۲۸، ۲۳/۳)
مرکزی	۱۵/۰۸ (۹/۱۲، ۲۱/۰۳)	۱۴/۲۴ (۱۰/۱۱، ۱۸/۳۷)	۱۷/۰۳ (۱۲/۶۴، ۲۱/۴۳)	۶/۸۱ (۲/۴۳، ۱۱/۱۹)	۱۴/۶۳ (۱۱/۰۸، ۱۸/۱۷)
هرمزگان	۱۲/۴۵ (۶/۲۶، ۱۸/۶۴)	۱۱/۸۴ (۷/۰۴، ۱۶/۶۴)	۱۸/۸۳ (۱۱/۴۴، ۲۶/۲۲)	۷/۴ (۳/۷۳، ۱۱/۰۸)	۱۲/۰۹ (۸/۲۹، ۱۵/۸۹)
همدان	۱۱/۰۱ (۶/۱۶، ۱۵/۸۶)	۹/۳۱ (۶/۳۲، ۱۲/۲۹)	۱۲/۳ (۸/۵۲، ۱۶/۰۷)	۵/۷۱ (۲/۸، ۸/۶۲)	۱۰/۰۴ (۷/۳۴، ۱۲/۷۴)
یزد	۱۶/۲۲ (۱۰/۳۲، ۲۲/۱۲)	۱۹/۷۸ (۱۲/۲۹، ۲۷/۲۷)	۱۹/۳۲ (۱۳/۷۴، ۲۴/۹)	۱۱/۲۷ (۴/۶۵، ۱۷/۸۹)	۱۸/۰۶ (۱۳/۲۲، ۲۲/۹)
ملی	۱۳/۴۴ (۱۲/۳۲، ۱۴/۵۶)	۱۴/۷۱ (۱۳/۷۶، ۱۵/۶۵)	۱۵/۱۹ (۱۴/۲۸، ۱۶/۰۹)	۱۰/۹۶ (۹/۹۷، ۱۱/۹۵)	۱۴/۱۵ (۱۳/۴۲، ۱۴/۸۷)


ابتلا به پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا ($GLUC < 126$ & $GLUC \geq 100$)

جدول ۳۷۷- درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا ($GLUC < 126$ & $GLUC \geq 100$) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۸/۶۱ (۱۵/۶۴, ۲۱/۵۸)	۱۳/۳۶ (۱۱/۴۶, ۱۵/۲۶)	۱۵/۶۸ (۱۳/۹۸, ۱۷/۳۸)
	۳۵ - ۴۴	۲۶/۹ (۲۳/۷۵, ۳۰/۰۶)	۲۰/۴۹ (۱۸/۳۷, ۲۲/۶۲)	۲۳/۱۹ (۲۱/۳۷, ۲۵/۰۲)
	۴۵ - ۵۴	۲۷/۹۶ (۲۴/۹۸, ۳۰/۹۵)	۲۷/۴۴ (۲۴/۹۴, ۲۹/۹۵)	۲۷/۶۶ (۲۵/۷۵, ۲۹/۵۸)
	۵۵ - ۶۴	۳۰/۱۱ (۲۶/۸۸, ۳۳/۳۵)	۲۷/۶۲ (۲۴/۵۸, ۳۰/۶۶)	۲۸/۷۵ (۲۶/۵۴, ۳۰/۹۶)
	۶۵ - ۷۴	۲۸/۷۳ (۲۴/۱, ۳۳/۳۶)	۳۱/۱۷ (۲۷/۰۱, ۳۵/۳۲)	۳۰/۰۳ (۲۶/۹۳, ۳۳/۱۳)
	۷۵ و بالاتر	۲۸/۶۳ (۲۲/۷۴, ۳۴/۵۲)	۳۶/۸۴ (۲۵/۵۷, ۴۸/۱)	۳۲/۲۲ (۲۶/۰۶, ۳۸/۳۷)
محل سکونت	شهر	۲۷/۲۱ (۲۵/۴۳, ۲۹)	۲۴ (۲۲/۴۹, ۲۵/۵۱)	۲۵/۴۲ (۲۴/۲۶, ۲۶/۵۸)
	روستا	۲۳/۷۴ (۲۱/۷۶, ۲۵/۷۱)	۲۲/۱۳ (۲۰/۳۳, ۲۳/۹۳)	۲۲/۸۵ (۲۱/۵۲, ۲۴/۱۸)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۵/۳۸ (۲۲/۳۳, ۲۸/۴۳)	۲۷/۰۷ (۲۳/۸۲, ۳۰/۳۳)	۲۶/۳۶ (۲۴/۰۷, ۲۸/۶۵)
	دوم	۲۵/۰۱ (۲۱/۸۹, ۲۸/۱۳)	۲۳/۴ (۲۰/۷۳, ۲۶/۰۶)	۲۴/۰۷ (۲۲/۰۴, ۲۶/۰۹)
	سوم	۲۷/۷۵ (۲۴/۷۵, ۳۰/۷۵)	۲۲/۲۸ (۱۹/۸۷, ۲۴/۶۹)	۲۴/۹۲ (۲۲/۹۹, ۲۶/۸۵)
	چهارم	۲۷/۳۸ (۲۴/۴۲, ۳۰/۳۳)	۲۴/۷۶ (۲۱/۹۹, ۲۷/۵۳)	۲۶/۰۲ (۲۳/۹۹, ۲۸/۰۴)
	پنجم - غنی ترین	۲۵/۲۶ (۲۱/۶۳, ۲۸/۹)	۲۰/۳۲ (۱۷/۳۵, ۲۳/۲۹)	۲۲/۷۸ (۲۰/۴۳, ۲۵/۱۲)
کل		۲۶/۳۵ (۲۴/۹۲, ۲۷/۷۸)	۲۳/۵۴ (۲۲/۳۲, ۲۴/۷۶)	۲۴/۷۹ (۲۳/۸۶, ۲۵/۷۲)

جدول ۳۷۸- درصد ابتلا به پیش‌دیابت بر اساس قند خون ناشتا ($GLUC < 126$ & $GLUC \geq 100$) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۶/۹۳ (۱۱/۰۵، ۲۲/۸۲)	۲۱/۵۹ (۱۶/۱۲، ۲۷/۰۶)	۲۱/۳۷ (۱۶/۱۵، ۲۶/۰۶)	۱۴/۴۶ (۹/۶۵، ۱۹/۲۷)	۱۹/۴۶ (۱۵/۴۴، ۲۳/۴۷)
آذربایجان غربی	۲۱/۴ (۱۶، ۲۶/۸)	۲۰/۲۷ (۱۵/۳۱، ۲۵/۲۳)	۲۲/۳۱ (۱۷/۵۵، ۲۷/۰۸)	۱۷/۴۸ (۱۲/۲۳، ۲۲/۷۴)	۲۰/۷۶ (۱۷/۱، ۲۴/۴۱)
اردبیل	۲۱/۱ (۱۴/۹۳، ۲۷/۲۷)	۲۴/۶۶ (۱۸/۹۸، ۳۰/۳۵)	۲۴/۵۴ (۱۹/۳، ۲۹/۷۸)	۱۹/۹۹ (۱۳/۲۱، ۲۶/۷۶)	۲۳/۰۹ (۱۸/۹۱، ۲۷/۲۷)
اصفهان	۱۷/۲۶ (۱۳/۴۴، ۲۱/۰۹)	۱۹/۱ (۱۵/۷۴، ۲۲/۴۵)	۱۸/۷۵ (۱۶/۰۱، ۲۱/۴۹)	۱۵/۱۴ (۸/۹۴، ۲۱/۳۳)	۱۸/۳۱ (۱۵/۷۸، ۲۰/۸۳)
البرز	۳۱/۶۵ (۲۱/۲۵، ۴۲/۰۵)	۲۲/۸۵ (۱۵/۹۵، ۲۹/۷۵)	۲۷/۹۶ (۲۱/۴۸، ۳۴/۴۳)	۱۰/۵۲ (۱/۰۶، ۱۹/۹۸)	۲۶/۷۱ (۲۰/۶۴، ۳۲/۷۹)
ایلام	۲۳/۵۶ (۱۶/۸، ۳۰/۳۲)	۲۱/۶۹ (۱۵/۱، ۲۸/۲۸)	۲۳/۲۸ (۱۷/۲۹، ۲۹/۲۷)	۲۱/۰۱ (۱۳/۸۳، ۲۸/۱۸)	۲۲/۵۹ (۱۷/۸۸، ۲۷/۳۱)
بوشهر	۲۳/۴۲ (۱۸/۰۷، ۲۸/۷۷)	۱۶/۰۷ (۱۲/۰۷، ۲۰/۰۶)	۲۰/۱۱ (۱۶/۰۴، ۲۴/۱۷)	۱۷/۱۳ (۱۲/۰۶، ۲۲/۲)	۱۹/۳۱ (۱۶/۰۴، ۲۲/۵۸)
تهران	۲۸/۴۵ (۲۳/۰۱، ۳۳/۹)	۲۴/۷۹ (۲۰/۱۵، ۲۹/۴۲)	۲۶/۳۲ (۲۲/۶۲، ۳۰/۰۳)	۲۷/۵۶ (۱۸/۸۴، ۳۶/۲۸)	۲۶/۳۹ (۲۲/۸۶، ۲۹/۹۲)
چهارمحال و بختیاری	۱۹/۹۹ (۱۴/۶۵، ۲۵/۳۲)	۱۶/۲۵ (۱۲/۳۴، ۲۰/۱۶)	۲۱/۳ (۱۶/۹۳، ۲۵/۶۸)	۱۱/۴۵ (۷/۲۷، ۱۵/۶۲)	۱۷/۹۱ (۱۴/۶۹، ۲۱/۱۴)
خراسان جنوبی	۲۱/۵۳ (۱۵/۸۴، ۲۷/۲۲)	۲۱/۳۹ (۱۶/۵۹، ۲۶/۱۸)	۲۵/۳ (۲۰/۲۲، ۳۰/۳۹)	۱۵/۶۴ (۱۰/۶۲، ۲۰/۶۶)	۲۱/۴۵ (۱۷/۷۸، ۲۵/۱۱)
خراسان رضوی	۳۲/۴۱ (۲۷/۸۳، ۳۶/۹۹)	۲۸/۰۱ (۲۴/۱۴، ۳۱/۸۷)	۳۰/۴۶ (۲۶/۹، ۳۴/۰۳)	۲۸/۷۷ (۲۳/۵۶، ۳۳/۹۸)	۳۰/۰۳ (۲۷/۰۷، ۳۳)
خراسان شمالی	۲۴/۸۳ (۱۹/۶۸، ۲۹/۹۸)	۲۳/۴۸ (۱۸/۷۹، ۲۸/۱۷)	۲۶/۰۸ (۲۱/۴۳، ۳۰/۷۳)	۲۱/۲۴ (۱۶/۰۹، ۲۶/۳۹)	۲۴/۱ (۲۰/۶۳، ۲۷/۵۷)
خوزستان	۳۰/۱۲ (۲۴/۳۹، ۳۵/۸۶)	۲۴/۷۱ (۱۹/۷۵، ۲۹/۶۶)	۲۷/۶۴ (۲۳/۳۵، ۳۱/۹۳)	۲۵/۵۲ (۱۷/۷۸، ۳۳/۲۵)	۲۷/۱۶ (۲۳/۴۱، ۳۰/۹۱)
زنجان	۱۹/۱ (۱۴/۷۸، ۲۳/۴۳)	۱۸/۷۴ (۱۵/۰۴، ۲۲/۴۳)	۲۰/۵۶ (۱۶/۹۸، ۲۴/۱۴)	۱۵/۱۵ (۱۰/۸۳، ۱۹/۴۷)	۱۸/۹ (۱۶/۰۹، ۲۱/۷۱)
سمنان	۳۱/۸۸ (۲۴/۸۸، ۳۸/۸۷)	۳۰/۳۷ (۲۴/۲۲، ۳۶/۵۳)	۳۲/۱۵ (۲۶/۶۶، ۳۷/۶۳)	۲۷/۰۷ (۱۹/۲۵، ۳۴/۸۹)	۳۱/۰۶ (۲۶/۴۴، ۳۵/۶۹)
سیستان و بلوچستان	۲۷/۷۷ (۲۱/۰۸، ۳۴/۴۶)	۲۰/۵ (۱۵/۵۹، ۲۵/۴۲)	۲۸/۱ (۲۱/۶۲، ۳۴/۵۷)	۱۸/۶۷ (۱۴/۲۲، ۲۳/۱۲)	۲۳/۵۷ (۱۹/۵۴، ۲۷/۵۹)
فارس	۲۷/۱ (۲۲/۴۴، ۳۱/۷۶)	۲۴/۸ (۲۰/۸، ۲۸/۸)	۲۵/۵۸ (۲۱/۹۱، ۲۹/۲۵)	۲۶/۵۱ (۲۱/۱۲، ۳۱/۹)	۲۵/۸۴ (۲۲/۸، ۲۸/۸۸)
قزوین	۲۳/۵۳ (۱۷/۳۳، ۲۹/۷۴)	۲۵/۵۲ (۱۹/۴۲، ۳۱/۶۲)	۲۱/۸۵ (۱۶/۹۹، ۲۶/۷۲)	۳۲/۷ (۲۳/۵۸، ۴۱/۸۱)	۲۴/۶ (۲۰/۲۴، ۲۸/۹۶)
قم	۲۲/۴۳ (۱۶/۱۶، ۲۸/۷۱)	۲۷/۵۳ (۲۱/۴۱، ۳۳/۶۴)	۲۵/۳۲ (۲۰/۷۳، ۲۹/۹۲)	۲۲/۸۶ (۸/۹۳، ۳۶/۷۸)	۲۵/۱۶ (۲۰/۷۸، ۲۹/۵۵)
کردستان	۱۸/۱۹ (۱۳/۳۷، ۲۳/۰۱)	۱۹/۵۸ (۱۵/۰۲، ۲۴/۱۴)	۱۹/۶۷ (۱۵/۶۶، ۲۳/۶۹)	۱۷/۱ (۱۱/۲۹، ۲۲/۹۱)	۱۸/۹۵ (۱۵/۶۳، ۲۲/۲۷)
کرمان	۲۶/۷۷ (۲۰/۴۹، ۳۳/۰۵)	۱۹/۵۸ (۱۴/۰۱، ۲۵/۱۵)	۲۴/۰۵ (۱۸/۱۵، ۲۹/۹۵)	۲۱/۴۲ (۱۵/۸۱، ۲۷/۰۳)	۲۲/۹۷ (۱۸/۸، ۲۷/۱۳)
کرمانشاه	۲۹/۷۲ (۲۰/۷۴، ۳۸/۷۱)	۲۴/۹۸ (۱۸/۰۳، ۳۱/۹۳)	۲۹/۴۵ (۲۲/۵۷، ۳۶/۳۳)	۱۹/۲ (۱۱/۷۲، ۲۶/۶۸)	۲۶/۹۸ (۲۱/۴۲، ۳۲/۵۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۲/۷۵ (۱۷/۰۶، ۲۸/۴۵)	۲۰/۰۷ (۱۴/۸۹، ۲۵/۲۵)	۲۳ (۱۷/۵۹، ۲۸/۴۱)	۱۹/۰۲ (۱۳/۷۹، ۲۴/۲۵)	۲۱/۲۹ (۱۷/۴۶، ۲۵/۱۲)
گلستان	۳۴/۶ (۲۹/۲۶، ۳۹/۹۳)	۲۵/۴۵ (۲۰/۹۵، ۲۹/۹۴)	۳۲/۰۲ (۲۷/۲۴، ۳۶/۸)	۲۶/۶۵ (۲۱/۶۷، ۳۱/۶۳)	۲۹/۶۵ (۲۶/۱۸، ۳۳/۱۲)
گیلان	۴۱ (۳۳/۵، ۴۹/۵)	۳۰/۰۶ (۲۲/۴، ۳۷/۷۱)	۳۵/۶ (۲۸/۱۳، ۴۳/۰۶)	۳۲/۶۱ (۲۳/۹۷، ۴۱/۲۴)	۳۴/۴۷ (۲۸/۸، ۴۰/۱۴)
لرستان	۲۳/۶۳ (۱۷/۷۴، ۲۹/۵۲)	۱۸/۴۱ (۱۴/۳۱، ۲۲/۵۱)	۲۱/۸۸ (۱۷/۳۶، ۲۶/۳۹)	۱۷/۷۹ (۱۲/۹۲، ۲۲/۶۵)	۲۰/۵ (۱۷/۰۸، ۲۳/۹۲)
مازندران	۲۸/۵۶ (۲۲/۶، ۳۴/۵۲)	۲۹/۳۵ (۲۴/۰۵، ۳۴/۶۶)	۲۹/۶۶ (۲۴/۴۹، ۳۴/۸۴)	۲۸/۰۴ (۲۱/۸۷، ۳۴/۲۱)	۲۹ (۲۵/۰۳، ۳۲/۹۶)
مرکزی	۲۱/۵۹ (۱۵/۵۶، ۲۷/۶۲)	۱۸/۷۹ (۱۳/۹، ۲۳/۶۹)	۱۹/۷۲ (۱۵/۲۲، ۲۴/۲۲)	۲۱/۲۹ (۱۴/۰۵، ۲۸/۵۴)	۲۰/۰۹ (۱۶/۲۵، ۲۳/۹۳)
هرمزگان	۳۴/۶۱ (۲۶/۴۳، ۴۲/۷۹)	۲۵/۲۸ (۱۹/۳، ۳۱/۴۶)	۲۹/۲ (۲۱/۱۴، ۳۷/۲۵)	۲۹/۰۳ (۲۲/۸۴، ۳۵/۲۳)	۲۹/۱ (۲۴/۱۷، ۳۴/۰۳)
همدان	۱۸/۶۷ (۱۳/۵۱، ۲۳/۸۴)	۱۷/۸۳ (۱۳/۶۳، ۲۲/۰۴)	۱۷/۶۱ (۱۳/۶۱، ۲۱/۶)	۱۹/۳۳ (۱۳/۶۶، ۲۵)	۱۸/۱۹ (۱۴/۹۳، ۲۱/۴۶)
یزد	۱۸/۳ (۱۱/۸۹، ۲۴/۷۲)	۲۴/۶۳ (۱۷/۷۹، ۳۱/۴۷)	۲۱/۷۹ (۱۶/۴۴، ۲۷/۱۳)	۲۰/۴۳ (۱۱/۵۴، ۲۹/۳۱)	۲۱/۵۷ (۱۶/۸۶، ۲۶/۲۹)
ملی	۲۶/۳۵ (۲۴/۹۲، ۲۷/۷۸)	۲۳/۵۴ (۲۲/۳۲، ۲۴/۷۶)	۲۵/۴۲ (۲۴/۲۶، ۲۶/۵۸)	۲۲/۸۵ (۲۱/۵۲، ۲۴/۱۸)	۲۴/۷۹ (۲۳/۸۶، ۲۵/۷۲)



شکل ۱۶۱ - درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا (GLUC < 126 & GLUC >= 100) به تفکیک استان محل سکونت


ابتلا به دیابت بر اساس میانگین (HbA1c >=6/5 | medication)

جدول ۳۷۹- درصد ابتلا به دیابت بر اساس میانگین (HbA1c >=6/5 | medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲/۳۹ (۱/۳۶, ۳/۴۳)	۲/۵۱ (۱/۵۸, ۳/۴۴)	۲/۴۶ (۱/۷۶, ۳/۱۵)
	۳۵ - ۴۴	۶/۶۳ (۵/۰۳, ۸/۲۳)	۶/۹۵ (۵/۴۲, ۸/۴۹)	۶/۸۲ (۵/۷, ۷/۹۳)
	۴۵ - ۵۴	۱۷/۸ (۱۵/۱, ۲۰/۵۱)	۱۹/۴۶ (۱۷/۳۱, ۲۱/۶۲)	۱۸/۷۶ (۱۷/۰۷, ۲۰/۴۵)
	۵۵ - ۶۴	۲۹/۹۹ (۲۶/۴۹, ۳۳/۴۹)	۳۵/۵۵ (۳۲/۴۴, ۳۸/۶۷)	۳۳/۰۳ (۳۰/۷۱, ۳۵/۳۵)
	۶۵ - ۷۴	۳۰/۳۷ (۲۶/۰۷, ۳۴/۶۶)	۳۷/۹۹ (۳۳/۸۸, ۴۲/۰۹)	۳۴/۴۳ (۳۱/۴۳, ۳۷/۴۲)
	۷۵ و بالاتر	۳۱ (۲۴/۵۳, ۳۷/۴۸)	۴۱/۹۴ (۳۱/۱۱, ۵۲/۷۷)	۳۵/۷۵ (۲۹/۵۵, ۴۱/۹۵)
محل سکونت	شهر	۱۸/۱۹ (۱۶/۶۶, ۱۹/۷۱)	۱۸/۹ (۱۷/۵, ۲۰/۳)	۱۸/۵۸ (۱۷/۵۵, ۱۹/۶۲)
	روستا	۱۱/۳۵ (۹/۸۳, ۱۲/۸۷)	۱۶/۶۸ (۱۵/۱۳, ۱۸/۲۴)	۱۴/۲۹ (۱۳/۲, ۱۵/۳۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۴/۲ (۱۱/۶۶, ۱۶/۷۵)	۲۱/۰۲ (۱۸/۰۴, ۲۴)	۱۸/۱۵ (۱۶/۱, ۲۰/۲۱)
	دوم	۱۷/۳ (۱۴/۵۴, ۲۰/۰۷)	۲۱/۰۲ (۱۸/۳۱, ۲۳/۷۲)	۱۹/۴۸ (۱۷/۵۲, ۲۱/۴۴)
	سوم	۱۵/۱۱ (۱۲/۹۶, ۱۷/۲۶)	۱۷/۱۶ (۱۵, ۱۹/۳۳)	۱۶/۱۷ (۱۴/۶۴, ۱۷/۷)
	چهارم	۱۷/۶۴ (۱۵/۱۲, ۲۰/۱۶)	۱۷/۴۱ (۱۴/۹۷, ۱۹/۸۴)	۱۷/۵۲ (۱۵/۷۷, ۱۹/۲۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۸/۰۸ (۱۴/۸۲, ۲۱/۳۵)	۱۵/۳۹ (۱۲/۷۲, ۱۸/۰۶)	۱۶/۷۲ (۱۴/۶۲, ۱۸/۸۳)
کل		۱۶/۴۸ (۱۵/۲۷, ۱۷/۶۹)	۱۸/۳۵ (۱۷/۲۳, ۱۹/۴۸)	۱۷/۵۲ (۱۶/۷, ۱۸/۳۵)

جدول ۳۸۰- درصد ابتلا به دیابت بر اساس میانگین (HbA1c >=6/5 | medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۸/۴۳ (۱۱/۴۷، ۲۵/۳۹)	۱۲/۰۷ (۷/۹۳، ۱۶/۲۱)	۱۶/۴۵ (۱۱/۲۸، ۲۱/۶۳)	۱۱/۱۳ (۶/۸۵، ۱۵/۴۱)	۱۴/۹۸ (۱۱/۰۳، ۱۸/۹۳)
آذربایجان غربی	۱۰/۸۲ (۶/۸، ۱۴/۸۴)	۱۴/۱۵ (۹/۸۸، ۱۸/۴۳)	۱۴/۵۶ (۱۰/۵۸، ۱۸/۵۴)	۸/۷۶ (۴/۸۶، ۱۲/۶۶)	۱۲/۷۱ (۹/۷۲، ۱۵/۷)
اردبیل	۱۴/۷۱ (۹/۳۸، ۲۰/۰۴)	۲۰/۴۶ (۱۴/۳۹، ۲۶/۵۲)	۱۸/۱۷ (۱۳/۴۵، ۲۲/۸۹)	۱۷/۳۸ (۹/۱۲، ۲۵/۶۳)	۱۷/۹۲ (۱۳/۷۶، ۲۲/۰۷)
اصفهان	۱۶/۰۱ (۱۲/۶۲، ۱۹/۴)	۱۷/۷۲ (۱۴/۶۴، ۲۰/۸)	۱۶/۹ (۱۴/۴۶، ۱۹/۳۴)	۱۷/۵۷ (۱۱/۰۹، ۲۴/۰۶)	۱۶/۹۸ (۱۴/۷، ۱۹/۲۶)
البرز	۱۶/۳۶ (۹/۷۹، ۲۲/۹۳)	۱۸/۰۸ (۱۱/۵۳، ۲۴/۶۳)	۱۷/۱۲ (۱۲/۲۴، ۲۲)	۱۹/۸۷ (۳/۷۴، ۳۵/۹۷)	۱۷/۳۲ (۱۲/۶۴، ۲۲)
ایلام	۸/۴۱ (۴/۱۶، ۱۲/۶۷)	۱۴/۸۵ (۹/۵۹، ۲۰/۱۱)	۱۲/۸۴ (۸/۴۱، ۱۷/۲۷)	۹/۲۱ (۴/۳۳، ۱۴/۰۹)	۱۱/۷۴ (۸/۳۲، ۱۵/۱۷)
بوشهر	۱۵/۰۵ (۱۰/۷۵، ۱۹/۳۵)	۱۵/۳۹ (۱۱/۵۹، ۱۹/۱۹)	۱۵/۷۱ (۱۲/۲، ۱۹/۲۱)	۱۳/۹۹ (۹/۳۴، ۱۸/۶۴)	۱۵/۲۴ (۱۲/۳۹، ۱۸/۰۹)
تهران	۲۰/۷۸ (۱۶/۱۴، ۲۵/۴۲)	۲۰ (۱۵/۵۹، ۲۴/۴۱)	۲۰/۱۵ (۱۶/۸، ۲۳/۵۱)	۲۳/۵۵ (۱۵/۰۹، ۳۲/۰۲)	۲۰/۳۴ (۱۷/۱۴، ۲۳/۵۵)
چهارمحال و بختیاری	۱۱/۶۴ (۷/۹۲، ۱۵/۳۷)	۱۵/۹۵ (۱۱/۷۹، ۲۰/۱۱)	۱۴/۲ (۱۰/۴۹، ۱۷/۹۱)	۱۳/۷۲ (۹/۳۸، ۱۸/۰۶)	۱۴/۰۴ (۱۱/۱۸، ۱۶/۸۹)
خراسان جنوبی	۱۷/۰۱ (۱۱/۶، ۲۲/۴۳)	۱۸/۶۳ (۱۴/۱۴، ۲۳/۱۱)	۲۲/۲۹ (۱۷/۳۵، ۲۷/۲۳)	۱۱/۴ (۷/۱۶، ۱۵/۶۴)	۱۷/۹۶ (۱۴/۵۱، ۲۱/۴۲)
خراسان رضوی	۱۵/۸۳ (۱۲/۲۴، ۱۹/۴۳)	۱۷/۳۱ (۱۴/۱۳، ۲۰/۵)	۱۶/۹۱ (۱۴/۰۶، ۱۹/۷۷)	۱۵/۸۱ (۱۱/۶۱، ۲۰/۰۱)	۱۶/۶۴ (۱۴/۲۵، ۱۹/۰۲)
خراسان شمالی	۱۳/۱۳ (۸/۶۷، ۱۷/۶)	۱۲/۴۱ (۸/۸۳، ۱۵/۹۸)	۱۳/۵ (۹/۶۹، ۱۷/۳)	۱۱/۶۶ (۷/۴۹، ۱۵/۸۳)	۱۲/۷۴ (۹/۹۲، ۱۵/۵۷)
خوزستان	۱۸/۴۶ (۱۳/۳۴، ۲۳/۵۷)	۲۳/۶۸ (۱۸/۸۸، ۲۸/۴۹)	۲۱ (۱۶/۹۲، ۲۵/۰۹)	۲۲/۳۸ (۱۵/۶۳، ۲۹/۱۲)	۲۱/۳۲ (۱۷/۸۱، ۲۴/۸۲)
زنجان	۱۲/۲۸ (۸/۶۶، ۱۵/۹)	۱۷/۲۱ (۱۳/۶۴، ۲۰/۷۸)	۱۷/۴۷ (۱۴/۱۲، ۲۰/۸۲)	۹/۵۱ (۶/۰۸، ۱۲/۹۳)	۱۵/۰۲ (۱۲/۴۶، ۱۷/۵۷)
سمنان	۱۷/۱۲ (۱۱/۸۷، ۲۲/۳۷)	۲۲/۱۹ (۱۶/۳۲، ۲۸/۰۵)	۱۹/۴۸ (۱۴/۸، ۲۴/۱۶)	۲۱/۱۳ (۱۳/۸۴، ۲۸/۴۳)	۱۹/۸۳ (۱۵/۸۳، ۲۳/۸۳)
سیستان و بلوچستان	۱۵/۰۵ (۹/۸۳، ۲۰/۲۷)	۱۷/۸ (۱۳/۵۳، ۲۲/۰۶)	۱۸/۴۶ (۱۳/۱۶، ۲۳/۷۵)	۱۴/۶۶ (۱۰/۸۳، ۱۸/۴۸)	۱۶/۶۳ (۱۳/۳۲، ۱۹/۹۴)
فارس	۱۳/۰۸ (۹/۶۱، ۱۶/۵۵)	۲۰/۹۱ (۱۷/۰۷، ۲۴/۷۵)	۱۸/۷۶ (۱۵/۴۹، ۲۲/۰۳)	۱۳/۷۷ (۹/۵، ۱۸/۰۴)	۱۷/۳۷ (۱۴/۷۲، ۲۰/۰۱)
قزوین	۱۵/۹۴ (۱۰/۱۹، ۲۱/۶۸)	۱۶/۸۲ (۱۱/۵۶، ۲۲/۰۹)	۱۸/۵۵ (۱۳/۸۳، ۲۳/۲۷)	۱۰/۱۴ (۳/۷۵، ۱۶/۵۳)	۱۶/۴۱ (۱۲/۵۳، ۲۰/۲۹)
قم	۱۶/۴۲ (۱۰/۷۹، ۲۲/۰۴)	۱۸/۰۷ (۱۲/۶۲، ۲۳/۵۳)	۱۷/۳۳ (۱۳/۲۲، ۲۱/۴۳)	۱۷/۱۴ (۴/۶۴، ۲۹/۶۴)	۱۷/۳۱ (۱۳/۳۹، ۲۱/۲۴)
کردستان	۱۲/۹۹ (۸/۸۳، ۱۷/۱۶)	۱۸/۷۲ (۱۴/۲۸، ۲۳/۱۶)	۱۸/۵ (۱۴/۵۹، ۲۲/۴۲)	۱۰/۰۹ (۵/۶۳، ۱۴/۵۵)	۱۶/۱۲ (۱۳/۰۳، ۱۹/۲۱)
کرمان	۱۰/۶۲ (۶/۱۶، ۱۵/۰۹)	۱۶/۱۴ (۱۰/۵۵، ۲۱/۷۳)	۱۵/۵۳ (۱۰/۱۱، ۲۰/۹۵)	۱۰/۷۲ (۶/۴۲، ۱۵/۰۲)	۱۳/۵۴ (۹/۸۸، ۱۷/۲)
کرمانشاه	۱۸/۱۲ (۱۰/۲۷، ۲۵/۹۸)	۱۳/۲۵ (۸/۱۱، ۱۸/۳۸)	۱۶/۰۱ (۱۰/۴۸، ۲۱/۵۴)	۱۳/۰۷ (۶/۵۶، ۱۹/۵۸)	۱۵/۳۱ (۱۰/۸۲، ۱۹/۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۹/۱۳ (۵/۳۵، ۱۲/۹۱)	۱۳/۱۱ (۹/۰۳، ۱۷/۲)	۱۳/۱۸ (۹/۰۸، ۱۷/۲۸)	۸/۸۴ (۵/۲، ۱۲/۴۹)	۱۱/۳۱ (۸/۴۹، ۱۴/۱۳)
گلستان	۱۳/۳۴ (۹/۶۳، ۱۷/۰۶)	۱۷/۲ (۱۳/۳۳، ۲۱/۰۸)	۱۸/۷۴ (۱۴/۸، ۲۲/۶۷)	۱۱/۱۸ (۷/۶۸، ۱۴/۶۸)	۱۵/۴۳ (۱۲/۷۲، ۱۸/۱۳)
گیلان	۲۰/۷۸ (۱۳/۱۴، ۲۸/۴۲)	۲۰/۴۱ (۱۴/۴، ۲۶/۴۲)	۲۴/۵ (۱۷/۸۱، ۳۱/۱۸)	۱۴/۱۵ (۸/۴۲، ۱۹/۸۷)	۲۰/۵۶ (۱۵/۸۳، ۲۵/۲۹)
لرستان	۱۴/۲۲ (۹/۵۶، ۱۸/۸۷)	۱۷/۵۶ (۱۳/۴۷، ۲۱/۶۴)	۱۶/۹۱ (۱۲/۸۷، ۲۰/۹۴)	۱۴/۸۳ (۱۰/۳۱، ۱۹/۳۶)	۱۶/۲۱ (۱۳/۱۳، ۱۹/۲۹)
مازندران	۱۶/۹۹ (۱۲/۰۹، ۲۱/۹)	۲۶/۲۳ (۲۱/۰۸، ۳۱/۳۸)	۲۳/۹۵ (۱۹/۱۶، ۲۸/۷۵)	۱۹/۳۸ (۱۳/۸۷، ۲۴/۹)	۲۲/۰۷ (۱۸/۴۵، ۲۵/۶۹)
مرکزی	۲۰/۸۸ (۱۴/۵۲، ۲۷/۲۴)	۱۶/۸۱ (۱۲/۰۱، ۲۱/۶۱)	۲۰/۰۶ (۱۵/۲۶، ۲۴/۸۶)	۱۴/۲۸ (۸/۴۳، ۲۰/۱۲)	۱۸/۶۹ (۱۴/۷۶، ۲۲/۶۳)
هرمزگان	۱۶/۹۳ (۱۰/۱۵، ۲۳/۷)	۱۵/۴۱ (۱۰/۲۱، ۲۰/۶)	۲۰/۶۴ (۱۳/۰۵، ۲۸/۲۲)	۱۲/۸۲ (۸/۲۸، ۱۷/۳۵)	۱۶/۰۲ (۱۱/۸۸، ۲۰/۱۵)
همدان	۱۳/۵۱ (۸/۳۱، ۱۸/۷۱)	۱۳ (۹/۳۳، ۱۶/۶۷)	۱۵/۸۴ (۱۱/۶۱، ۲۰/۰۷)	۸/۲ (۴/۶۹، ۱۱/۷)	۱۳/۲۲ (۱۰/۱۵، ۱۶/۲۹)
یزد	۲۲/۵۶ (۱۵/۵۱، ۲۹/۶۲)	۲۴/۹۸ (۱۷/۸۵، ۳۲/۱۱)	۲۵/۷۱ (۱۹/۹۱، ۳۱/۵)	۱۳/۵۳ (۶/۵۱، ۲۰/۵۵)	۲۳/۸ (۱۸/۷۷، ۲۸/۸۲)
ملی	۱۶/۴۸ (۱۵/۲۷، ۱۷/۶۹)	۱۸/۳۵ (۱۷/۲۳، ۱۹/۴۸)	۱۸/۵۸ (۱۷/۵۵، ۱۹/۶۲)	۱۴/۲۹ (۱۳/۲، ۱۵/۳۹)	۱۷/۵۲ (۱۶/۷، ۱۸/۳۵)



شکل ۱۶۲- درصد ابتلا به دیابت بر اساس میانگین HbA1C (HbA1c ≥ 6.5 | medication) به تفکیک استان محل سکونت

ابتلا به پیش دیابت بر اساس HbA1C (HbA1c <6/5 میانگین & HbA1c >=5/7 میانگین)

جدول ۳۸۱- درصد ابتلا به پیش دیابت بر اساس HbA1C (HbA1c <6/5 میانگین & HbA1c >=5/7 میانگین)
به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲۸/۴۳ (۲۵/۳۵, ۳۱/۵۱)	۲۳/۹۲ (۲۱/۴۵, ۲۶/۳۹)	۲۵/۹۲ (۲۳/۹۸, ۲۷/۸۶)
	۳۵ - ۴۴	۴۱/۷۲ (۳۸/۴۳, ۴۵/۰۲)	۳۴/۲۴ (۳۱/۶۹, ۳۶/۷۸)	۳۷/۳۸ (۳۵/۳۵, ۳۹/۴۲)
	۴۵ - ۵۴	۴۵/۳۸ (۴۲/۲, ۴۸/۵۵)	۴۴/۷۶ (۴۲/۰۷, ۴۷/۴۵)	۴۵/۰۲ (۴۲/۹۷, ۴۷/۰۷)
	۵۵ - ۶۴	۴۵/۳۳ (۴۱/۸, ۴۸/۸۶)	۴۳/۵۸ (۴۰/۳۴, ۴۶/۸۱)	۴۴/۳۷ (۴۱/۹۹, ۴۶/۷۶)
	۶۵ - ۷۴	۴۷/۸۴ (۴۲/۸۷, ۵۲/۸۲)	۴۵/۵۴ (۴۱/۳۱, ۴۹/۷۸)	۴۶/۶۲ (۴۳/۳۸, ۴۹/۸۶)
	۷۵ و بالاتر	۴۹/۷۷ (۴۳/۱۸, ۵۶/۳۶)	۴۰/۴۵ (۳۱/۵۴, ۴۹/۳۵)	۴۵/۷۲ (۴۰/۱۸, ۵۱/۲۶)
محل سکونت	شهر	۳۹/۹۵ (۳۸/۰۵, ۴۱/۸۶)	۳۶/۵۹ (۳۴/۹۹, ۳۸/۲)	۳۸/۰۸ (۳۶/۸۵, ۳۹/۳۱)
	روستا	۴۶/۵۳ (۴۴/۲۳, ۴۸/۸۲)	۴۰/۴۹ (۳۸/۴۶, ۴۲/۵۱)	۴۳/۲ (۴۱/۶۸, ۴۴/۷۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۵/۶۷ (۴۲/۱۴, ۴۹/۱۹)	۳۹/۰۲ (۳۶/۰۷, ۴۱/۹۶)	۴۱/۸۱ (۳۹/۵۳, ۴۴/۰۹)
	دوم	۳۹/۷۵ (۳۶/۳۵, ۴۳/۱۵)	۳۵/۷۷ (۳۲/۸۴, ۳۸/۷)	۳۷/۴۲ (۳۵/۲, ۳۹/۶۴)
	سوم	۴۴/۰۳ (۴۰/۹۲, ۴۷/۱۵)	۳۹/۰۷ (۳۶/۲۸, ۴۱/۸۵)	۴۱/۴۷ (۳۹/۳۷, ۴۳/۵۶)
	چهارم	۴۰/۹۳ (۳۷/۸۴, ۴۴/۰۲)	۳۷/۴۹ (۳۴/۳۵, ۴۰/۶۳)	۳۹/۱۴ (۳۶/۹۴, ۴۱/۳۴)
	پنجم - غنی ترین	۳۸/۳۷ (۳۴/۴۳, ۴۲/۳)	۳۷/۵۳ (۳۴/۰۳, ۴۱/۰۳)	۳۷/۹۵ (۳۵/۳۱, ۴۰/۵۸)
کل		۴۱/۶ (۴۰/۰۵, ۴۳/۱۴)	۳۷/۵۵ (۳۶/۲۳, ۳۸/۸۶)	۳۹/۳۴ (۳۸/۳۴, ۴۰/۳۴)

جدول ۳۸۲- درصد ابتلا به پیش‌دیابت بر اساس HbA1C (HbA1c < 6/5 میانگین & HbA1c >= 5/7 میانگین) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۹/۴۹ (۳۱/۹۱، ۴۷/۰۷)	۴۴/۹ (۳۸/۴، ۵۱/۴)	۴۱/۵۲ (۳۵/۲۳، ۴۷/۸۱)	۴۴/۷۹ (۳۷/۷۲، ۵۱/۸۶)	۴۲/۴۲ (۳۷/۴۷، ۴۷/۳۸)
آذربایجان غربی	۴۸/۹۶ (۴۲/۱۴، ۵۵/۷۸)	۴۳/۵۷ (۳۷/۶۹، ۴۹/۴۴)	۴۲/۲۲ (۳۶/۵۶، ۴۷/۸۷)	۵۳/۷۵ (۴۶/۶۲، ۶۰/۸۷)	۴۵/۹ (۴۱/۴۳، ۵۰/۳۸)
اردبیل	۴۰/۶۴ (۳۳/۲۳، ۴۸/۰۵)	۳۶/۷۱ (۳۰/۱۹، ۴۳/۲۳)	۳۶/۴۸ (۳۰/۵۳، ۴۲/۴۴)	۴۲/۶ (۳۳/۹۵، ۵۱/۲۴)	۳۸/۴۵ (۳۳/۵۴، ۴۳/۳۵)
اصفهان	۳۹/۹۹ (۳۵/۲۹، ۴۴/۷)	۳۹/۵۹ (۳۵/۵۴، ۴۳/۶۵)	۴۰/۰۱ (۳۶/۷۱، ۴۳/۳۱)	۳۸/۰۱ (۲۹/۶۴، ۴۶/۳۷)	۳۹/۷۷ (۳۶/۶۹، ۴۲/۸۴)
البرز	۳۰/۸۲ (۲۱/۰۴، ۴۰/۶)	۴۰/۸۲ (۳۲/۵۱، ۴۹/۱۴)	۳۵/۰۷ (۲۸/۴۴، ۴۱/۷)	۵۳/۹ (۳۴/۹۴، ۷۲/۸۶)	۳۶/۴۲ (۳۰/۰۹، ۴۲/۷۶)
ایلام	۵۰/۰۲ (۴۱/۸۵، ۵۸/۱۹)	۳۸/۲۹ (۳۰/۷۷، ۴۵/۸۱)	۴۶/۳۱ (۳۹/۳۲، ۵۳/۳)	۳۸/۵۴ (۲۹/۶۶، ۴۷/۴۳)	۴۳/۹۷ (۳۸/۳۷، ۴۹/۵۶)
بوشهر	۳۶/۶۲ (۳۰/۶، ۴۲/۶۴)	۲۹/۲۳ (۲۴/۱۹، ۳۴/۲۷)	۲۹/۰۵ (۲۴/۴، ۳۳/۷)	۴۱/۷۶ (۳۴/۹۷، ۴۸/۵۵)	۳۲/۴۹ (۲۸/۶۱، ۳۶/۳۷)
تهران	۳۸/۸۹ (۳۳/۱۵، ۴۴/۶۴)	۳۳/۸۳ (۲۹/۱۵، ۳۸/۵)	۳۵/۵۶ (۳۱/۷۴، ۳۹/۳۷)	۴۴/۱۷ (۳۴/۰۶، ۵۴/۲۷)	۳۶/۰۳ (۳۲/۳۹، ۳۹/۶۸)
چهارمحال و بختیاری	۴۷/۲۶ (۴۰/۹۹، ۵۳/۵۳)	۳۸/۵۲ (۳۳/۱۲، ۴۳/۹۲)	۴۴/۵ (۳۹/۱۷، ۴۹/۸۳)	۳۸/۴۴ (۳۲/۲، ۴۴/۶۹)	۴۲/۴۲ (۳۸/۳، ۴۶/۵۳)
خراسان جنوبی	۵۲/۹۱ (۴۵/۸۷، ۵۹/۹۴)	۴۰/۲۳ (۳۴/۵۷، ۴۵/۸۹)	۴۲/۴۴ (۳۶/۶۴، ۴۸/۲۴)	۴۹/۹۷ (۴۳/۱۸، ۵۶/۷۷)	۴۵/۴۴ (۴۰/۹۹، ۴۹/۸۹)
خراسان رضوی	۴۹/۶۴ (۴۴/۷۲، ۵۴/۵۶)	۴۲/۹۸ (۳۸/۶۲، ۴۷/۳۳)	۴۴/۰۷ (۴۰/۱۴، ۴۷/۹۹)	۵۱/۸۷ (۴۶/۱۴، ۵۷/۶)	۴۶/۰۴ (۴۲/۷۷، ۴۹/۳۱)
خراسان شمالی	۴۷/۶۳ (۴۱/۴۴، ۵۳/۸۲)	۳۹/۷۶ (۳۴/۲، ۴۵/۳۱)	۳۸/۶۷ (۳۳/۴، ۴۳/۹۴)	۵۰/۲۴ (۴۲/۶۹، ۵۶/۷۸)	۴۳/۴ (۳۹/۲۷، ۴۷/۵۳)
خوزستان	۳۹/۴۶ (۳۳/۴۱، ۴۵/۵)	۳۲/۴۶ (۲۷/۲۳، ۳۷/۶۹)	۳۵/۴۳ (۳۰/۹۳، ۳۹/۹۴)	۳۶/۲۸ (۲۸/۱، ۴۴/۴۷)	۳۵/۶۳ (۳۱/۶۸، ۳۹/۵۸)
زنجان	۳۹/۸۵ (۳۴/۵، ۴۵/۲۱)	۳۵/۱ (۳۰/۵۳، ۳۹/۶۶)	۳۶/۰۶ (۳۱/۷۴، ۴۰/۳۸)	۳۹/۸۱ (۳۴/۰۱، ۴۵/۶)	۳۷/۲۱ (۳۳/۷۲، ۴۰/۷)
سمنان	۴۵/۵۶ (۳۷/۹۴، ۵۳/۱۸)	۳۵/۸ (۲۹/۲۷، ۴۲/۳۳)	۴۰/۵۸ (۳۴/۶۶، ۴۶/۵۱)	۳۹/۳۹ (۳۰/۶۴، ۴۸/۱۵)	۴۰/۳۳ (۳۵/۳۱، ۴۵/۳۵)
سیستان و بلوچستان	۳۶/۵۷ (۳۰/۰۹، ۴۳/۰۶)	۳۶/۵۶ (۳۰/۹، ۴۲/۲۱)	۳۷/۶۷ (۳۱/۰۲، ۴۴/۳۲)	۳۵/۳۸ (۳۰/۱۷، ۴۰/۵۸)	۳۶/۵۶ (۳۲/۳، ۴۰/۸۳)
فارس	۴۵/۸۹ (۴۰/۶۹، ۵۱/۰۸)	۳۴/۶۲ (۳۰/۲۶، ۳۸/۹۸)	۳۹/۳۳ (۳۵/۲۵، ۴۳/۴۲)	۴۰/۷۶ (۳۴/۸۲، ۴۶/۷)	۳۹/۷۳ (۳۶/۳۵، ۴۳/۱۱)
قزوین	۴۱/۸ (۳۴/۴۳، ۴۹/۱۷)	۳۸/۷۴ (۳۱/۹، ۴۵/۵۸)	۳۶/۰۷ (۳۰/۲۲، ۴۱/۹۲)	۵۲/۱۷ (۴۲/۷۹، ۶۱/۵۶)	۴۰/۱۵ (۳۵/۱۵، ۴۵/۱۶)
قم	۴۲/۷۸ (۳۴/۸۱، ۵۰/۷۶)	۳۴/۹۴ (۲۸/۳، ۴۱/۵۷)	۳۸/۰۴ (۳۲/۶۱، ۴۳/۴۷)	۴۵/۷۱ (۲۹/۱۹، ۶۲/۲۳)	۳۸/۵۵ (۳۳/۳۶، ۴۳/۷۴)
کردستان	۴۳/۳۴ (۳۷/۰۳، ۴۹/۶۵)	۴۰/۸۷ (۳۵/۳۵، ۴۶/۳۸)	۴۰/۰۸ (۳۵/۱۲، ۴۵/۰۴)	۴۶/۸۴ (۳۹/۳۷، ۵۴/۳۱)	۴۱/۹۹ (۳۷/۸۴، ۴۶/۱۴)
کرمان	۴۰/۸۵ (۳۳/۷۹، ۴۷/۹۱)	۳۴/۷۶ (۲۸/۲۹، ۴۱/۲۲)	۳۵/۶۶ (۲۹/۰۵، ۴۲/۲۷)	۴۰/۴۲ (۳۳/۸۳، ۴۷/۰۱)	۳۷/۶۲ (۳۲/۸۷، ۴۲/۳۸)
کرمانشاه	۴۷/۲۹ (۳۸/۵، ۵۶/۰۷)	۴۶/۳۵ (۳۸/۳۶، ۵۴/۳۴)	۴۶/۵۱ (۳۹/۲۸، ۵۳/۷۴)	۴۷/۵ (۳۸/۴۳، ۵۶/۵۷)	۴۶/۷۵ (۴۰/۸۳، ۵۲/۶۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۰/۶۴ (۳۴/۰۴، ۴۷/۲۳)	۳۷/۱۳ (۳۱/۱۴، ۴۳/۱۱)	۳۴/۸۲ (۲۸/۸۶، ۴۰/۷۹)	۴۳/۸۵ (۳۷/۲۸، ۵۰/۴۳)	۳۸/۷۲ (۳۴/۲۹، ۴۳/۱۵)
گلستان	۳۶/۹۴ (۳۱/۵۵، ۴۲/۳۴)	۳۶/۵۴ (۳۱/۶۲، ۴۱/۴۶)	۳۵/۵۹ (۳۰/۷۷، ۴۰/۴)	۳۸/۱۹ (۳۲/۶۶، ۴۳/۷۲)	۳۶/۷۳ (۳۳/۰۹، ۴۰/۳۶)
گیلان	۳۲/۹۵ (۲۴/۸۸، ۴۱/۰۳)	۳۳/۵۱ (۲۶/۲۵، ۴۰/۷۸)	۲۹/۵۸ (۲۲/۸۵، ۳۶/۳۱)	۳۹/۲۸ (۳۰/۵۸، ۴۷/۹۸)	۳۳/۲۹ (۲۷/۸۶، ۳۸/۷۱)
لرستان	۴۹/۳۹ (۴۲/۶۱، ۵۶/۱۷)	۴۶ (۴۰/۶۶، ۵۱/۳۴)	۴۴/۸۹ (۳۹/۴۴، ۵۰/۳۵)	۵۲/۲۲ (۴۵/۸۴، ۵۸/۶)	۴۷/۳۶ (۴۳/۱۶، ۵۱/۵۶)
مازندران	۴۲/۰۲ (۳۵/۴۵، ۴۸/۵۸)	۳۳/۸۱ (۲۸/۳۴، ۳۹/۲۷)	۳۶/۶۱ (۳۱/۱۲، ۴۲/۱)	۳۸/۷۹ (۳۲/۱۵، ۴۵/۴۳)	۳۷/۵۱ (۳۳/۲۸، ۴۱/۷۴)
مرکزی	۴۷/۹۹ (۴۰/۵۹، ۵۵/۳۹)	۴۳/۳۸ (۳۶/۹، ۴۹/۸۶)	۴۳/۲۸ (۳۷/۵۵، ۴۹/۰۲)	۵۲/۷۶ (۴۳/۷۹، ۶۱/۷۳)	۴۵/۵۱ (۴۰/۶۲، ۵۰/۴۱)
هرمزگان	۳۴/۶۷ (۲۶/۲۶، ۴۳/۰۷)	۳۶/۶۲ (۲۹/۹۱، ۴۳/۳۲)	۳۱/۰۸ (۲۲/۸۲، ۳۹/۳۴)	۳۹/۱۳ (۳۲/۴۱، ۴۵/۸۵)	۳۵/۸۳ (۳۰/۵۹، ۴۱/۰۷)
همدان	۴۲/۱۱ (۳۵/۲۳، ۴۸/۹۸)	۳۶/۴۱ (۳۰/۹۲، ۴۱/۹)	۳۶/۶۷ (۳۱/۳۸، ۴۱/۹۶)	۴۳/۰۷ (۳۵/۶۹، ۵۰/۴۴)	۳۸/۸۷ (۳۴/۵۶، ۴۳/۱۷)
یزد	۳۷/۵۷ (۲۸/۹۹، ۴۶/۱۶)	۳۰/۲۲ (۲۳/۴، ۳۷/۰۴)	۳۳/۳۸ (۲۷/۱۱، ۳۹/۶۴)	۳۶/۲ (۲۵/۷۶، ۴۶/۶۳)	۳۳/۸۳ (۲۸/۳، ۳۹/۳۵)
ملی	۴۱/۶ (۴۰/۰۵، ۴۳/۱۴)	۳۷/۵۵ (۳۶/۲۳، ۳۸/۸۶)	۳۸/۰۸ (۳۶/۸۵، ۳۹/۳۱)	۴۳/۲ (۴۱/۶۸، ۴۴/۷۱)	۳۹/۳۴ (۳۸/۳۴، ۴۰/۳۴)

پروفایل چربی خون و ادرار


میانگین کلسترول تام

جدول ۳۸۳- میانگین کلسترول تام به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۶۱/۷۶ (۱۵۹/۵۶, ۱۶۳/۹۷)	۱۵۹/۹ (۱۵۸/۰۱, ۱۶۱/۸)	۱۶۰/۷۳ (۱۵۹/۲۹, ۱۶۲/۱۷)
	۳۵ - ۴۴	۱۷۲/۸۶ (۱۷۰/۱۶, ۱۷۵/۵۷)	۱۶۸/۰۵ (۱۶۶/۴۴, ۱۶۹/۶۶)	۱۷۰/۰۸ (۱۶۸/۵۹, ۱۷۱/۵۷)
	۴۵ - ۵۴	۱۷۴/۱۵ (۱۷۱/۹۲, ۱۷۶/۳۹)	۱۸۱/۹۸ (۱۷۹/۹۳, ۱۸۴/۰۳)	۱۷۸/۶۶ (۱۷۷/۱۴, ۱۸۰/۱۸)
	۵۵ - ۶۴	۱۷۰/۱۴ (۱۶۷/۳۵, ۱۷۲/۹۴)	۱۸۵/۳۴ (۱۸۲/۷۹, ۱۸۷/۸۹)	۱۷۸/۴۳ (۱۷۶/۴۹, ۱۸۰/۳۷)
	۶۵ - ۷۴	۱۶۶/۰۹ (۱۶۱/۵۱, ۱۷۰/۶۷)	۱۷۹/۸۲ (۱۷۶/۷۹, ۱۸۲/۸۶)	۱۷۳/۳۷ (۱۷۰/۷, ۱۷۶/۰۴)
	۷۵ و بالاتر	۱۶۱/۹ (۱۵۶/۵, ۱۶۷/۳)	۱۸۴/۶۱ (۱۷۱/۴۳, ۱۹۷/۷۹)	۱۷۱/۸۶ (۱۶۴/۶۱, ۱۷۹/۱)
محل سکونت	شهر	۱۶۸/۸۹ (۱۶۷/۳۸, ۱۷۰/۴۱)	۱۷۴/۲۲ (۱۷۲/۸۹, ۱۷۵/۵۵)	۱۷۱/۸۶ (۱۷۰/۸۶, ۱۷۲/۸۶)
	روستا	۱۶۹/۳ (۱۶۷/۶۵, ۱۷۰/۹۵)	۱۷۴/۸۷ (۱۷۳/۳۵, ۱۷۶/۴)	۱۷۲/۳۸ (۱۷۱/۲۶, ۱۷۳/۵۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۶۶/۳۳ (۱۶۳/۸۲, ۱۶۸/۸۴)	۱۷۶/۶ (۱۷۳/۳۴, ۱۷۹/۸۷)	۱۷۲/۳ (۱۷۰/۰۹, ۱۷۴/۵۲)
	دوم	۱۶۷/۶۹ (۱۶۵/۲۹, ۱۷۰/۰۹)	۱۷۲/۷۷ (۱۷۰/۵۹, ۱۷۴/۹۶)	۱۷۰/۶۷ (۱۶۹/۰۵, ۱۷۲/۲۸)
	سوم	۱۶۷/۵۴ (۱۶۵/۲, ۱۶۹/۸۸)	۱۷۳/۲۸ (۱۷۱/۲۳, ۱۷۵/۳۳)	۱۷۰/۵۱ (۱۶۸/۹۶, ۱۷۲/۰۶)
	چهارم	۱۷۰/۷۹ (۱۶۸/۶۷, ۱۷۲/۹۱)	۱۷۳/۷ (۱۷۱/۵۶, ۱۷۵/۸۴)	۱۷۲/۳ (۱۷۰/۷۹, ۱۷۳/۸۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۷۱/۷۸ (۱۶۸/۱۷, ۱۷۵/۳۹)	۱۷۵/۸۹ (۱۷۳/۴, ۱۷۸/۳۷)	۱۷۳/۸۴ (۱۷۱/۶۶, ۱۷۶/۰۳)
کل		۱۶۸/۹۹ (۱۶۷/۷۸, ۱۷۰/۲۱)	۱۷۴/۳۸ (۱۷۳/۳۱, ۱۷۵/۴۵)	۱۷۱/۹۹ (۱۷۱/۱۹, ۱۷۲/۷۹)

جدول ۳۸۴- میانگین کلاسترول تام به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۷۳/۶۳ (۱۶۸/۴۶، ۱۷۸/۸۱)	۱۸۱/۷۴ (۱۷۷/۰۹، ۱۸۶/۴)	۱۷۸/۱۲ (۱۷۳/۸، ۱۸۲/۴۴)	۱۷۷/۷۹ (۱۷۲/۳۲، ۱۸۳/۲۶)	۱۷۸/۰۳ (۱۷۴/۵۶، ۱۸۱/۵)
آذربایجان غربی	۱۷۵/۶ (۱۷۱/۰۴، ۱۸۰/۱۶)	۱۷۷/۴۶ (۱۷۲/۶۲، ۱۸۲/۲۹)	۱۷۶/۵۵ (۱۷۲/۱۴، ۱۸۰/۹۵)	۱۷۶/۸۸ (۱۷۱/۹۱، ۱۸۱/۸۴)	۱۷۶/۶۵ (۱۷۳/۲۷، ۱۸۰/۰۴)
اردبیل	۱۷۳/۷۲ (۱۶۸/۷۳، ۱۷۸/۷۱)	۱۸۴/۶۲ (۱۷۸/۷۸، ۱۹۰/۴۶)	۱۸۱/۶۷ (۱۷۶/۹۳، ۱۸۶/۴۱)	۱۷۵/۸۳ (۱۶۸/۹۴، ۱۸۲/۷۱)	۱۷۹/۸۱ (۱۷۵/۸۷، ۱۸۳/۷۵)
اصفهان	۱۶۷/۲۸ (۱۶۴/۰۳، ۱۷۰/۵۲)	۱۷۵ (۱۷۲/۰۲، ۱۷۷/۹۹)	۱۷۱/۵۵ (۱۶۹/۱۶، ۱۷۳/۹۴)	۱۷۲/۵۲ (۱۶۶/۷۷، ۱۷۸/۲۶)	۱۷۱/۶۷ (۱۶۹/۴۶، ۱۷۳/۸۸)
البرز	۱۶۹/۶ (۱۶۳/۸۷، ۱۷۵/۳۴)	۱۷۴/۲۱ (۱۶۸/۲۷، ۱۸۰/۱۵)	۱۷۲/۳۵ (۱۶۷/۹۵، ۱۷۶/۷۵)	۱۷۰/۰۵ (۱۵۸/۷۷، ۱۸۱/۳۳)	۱۷۲/۱۹ (۱۶۸/۰۲، ۱۷۶/۳۵)
ایلام	۱۶۸/۳۳ (۱۶۱/۷۷، ۱۷۴/۸۸)	۱۷۳/۳۷ (۱۶۷/۳۸، ۱۷۹/۳۶)	۱۶۹ (۱۶۳/۴۴، ۱۷۴/۵۶)	۱۷۵/۳۸ (۱۶۸/۴۴، ۱۸۲/۳۳)	۱۷۰/۹۲ (۱۶۶/۴۹، ۱۷۵/۳۶)
بوشهر	۱۶۶/۵۷ (۱۶۱/۴۲، ۱۷۱/۷۳)	۱۷۰/۸۲ (۱۶۷/۱۸، ۱۷۴/۴۶)	۱۶۷/۲۷ (۱۶۳/۵۸، ۱۷۰/۹۶)	۱۷۳/۵۳ (۱۶۸/۳۳، ۱۷۸/۷۳)	۱۶۸/۹۵ (۱۶۵/۹، ۱۷۲)
تهران	۱۶۹/۲۵ (۱۶۴/۳۷، ۱۷۴/۱۳)	۱۷۲/۱۹ (۱۶۷/۹، ۱۷۶/۴۸)	۱۷۰/۹۳ (۱۶۷/۵۴، ۱۷۴/۳۱)	۱۷۰/۴۹ (۱۶۲/۵۴، ۱۷۸/۴۴)	۱۷۰/۹ (۱۶۷/۶۷، ۱۷۴/۱۳)
چهارمحال و بختیاری	۱۷۳/۱۶ (۱۶۸/۸۱، ۱۷۷/۵۱)	۱۷۵/۸۷ (۱۷۱/۱، ۱۸۰/۶۵)	۱۷۶/۵۹ (۱۷۲/۲۵، ۱۸۰/۹۳)	۱۷۱/۰۱ (۱۶۶/۳۴، ۱۷۵/۶۸)	۱۷۴/۶۷ (۱۷۱/۳۸، ۱۷۷/۹۵)
خراسان جنوبی	۱۶۶/۹۱ (۱۶۱/۶۶، ۱۷۲/۱۷)	۱۷۳/۴۸ (۱۶۹/۱۹، ۱۷۷/۷۶)	۱۷۲/۳۲ (۱۶۷/۹۲، ۱۷۶/۷۱)	۱۶۸/۴۹ (۱۶۳/۳۸، ۱۷۳/۵۹)	۱۷۰/۷۹ (۱۶۷/۴۵، ۱۷۴/۱۲)
خراسان رضوی	۱۶۷/۲۶ (۱۶۳/۷۶، ۱۷۰/۷۶)	۱۷۶/۰۸ (۱۷۲/۸۸، ۱۷۹/۲۹)	۱۷۱/۳۷ (۱۶۸/۵۲، ۱۷۴/۲۳)	۱۷۳/۹۲ (۱۶۹/۶۷، ۱۷۸/۱۷)	۱۷۲/۰۲ (۱۶۹/۶۳، ۱۷۴/۴۱)
خراسان شمالی	۱۶۸/۹ (۱۶۳/۹۸، ۱۷۳/۸۲)	۱۷۰/۳۸ (۱۶۵/۴۶، ۱۷۵/۲۹)	۱۷۱/۳۶ (۱۶۶/۴۱، ۱۷۶/۳۲)	۱۶۷/۲۷ (۱۶۲/۶۷، ۱۷۱/۸۷)	۱۶۹/۶۹ (۱۶۶/۲۱، ۱۷۳/۱۸)
خوزستان	۱۷۱/۹۶ (۱۶۷/۱۴، ۱۷۶/۷۹)	۱۷۱/۰۴ (۱۶۷/۳۶، ۱۷۴/۷۲)	۱۶۹/۹۴ (۱۶۶/۵۱، ۱۷۳/۳۷)	۱۷۶/۶۲ (۱۷۰/۷۴، ۱۸۲/۴۹)	۱۷۱/۴۶ (۱۶۸/۴۹، ۱۷۴/۴۳)
زنجان	۱۶۶/۵۹ (۱۶۲/۶۸، ۱۷۰/۵)	۱۷۵/۰۸ (۱۷۱/۵۱، ۱۷۸/۶۶)	۱۷۱/۱۵ (۱۶۷/۸۸، ۱۷۴/۴۱)	۱۷۱/۶۹ (۱۶۷/۱۱، ۱۷۶/۲۸)	۱۷۱/۳۱ (۱۶۸/۶۵، ۱۷۳/۹۸)
سمنان	۱۵۸/۹۴ (۱۵۳/۳۵، ۱۶۴/۵۳)	۱۶۹/۹۷ (۱۶۵/۲۹، ۱۷۴/۶۶)	۱۶۴/۳۵ (۱۶۰/۰۸، ۱۶۸/۶۱)	۱۶۷/۰۴ (۱۶۰/۲۳، ۱۷۳/۸۵)	۱۶۴/۹۲ (۱۶۱/۲۶، ۱۶۸/۵۸)
سیستان و بلوچستان	۱۵۸/۷۱ (۱۵۳/۹۴، ۱۶۳/۴۹)	۱۶۲/۰۲ (۱۵۸/۰۶، ۱۶۵/۹۸)	۱۶۱/۸۳ (۱۵۷/۱۵، ۱۶۶/۵۱)	۱۵۹/۳۲ (۱۵۵/۴۴، ۱۶۳/۲)	۱۶۰/۶۲ (۱۵۷/۵۶، ۱۶۳/۶۸)
فارس	۱۶۴/۶۵ (۱۶۱/۰۷، ۱۶۸/۲۳)	۱۷۵/۶۸ (۱۷۲/۱۴، ۱۷۹/۲۱)	۱۷۰/۳ (۱۶۷/۲۱، ۱۷۳/۳۹)	۱۷۱/۶۶ (۱۶۷/۱۲، ۱۷۶/۲)	۱۷۰/۶۸ (۱۶۸/۱۲، ۱۷۳/۲۴)
قزوین	۱۶۷/۰۴ (۱۶۲/۳۶، ۱۷۱/۷۲)	۱۷۷/۳۸ (۱۷۲/۵۹، ۱۸۲/۱۶)	۱۷۳/۰۱ (۱۶۹/۱۵، ۱۷۶/۸۷)	۱۷۱/۴۳ (۱۶۴/۱، ۱۷۸/۷۷)	۱۷۲/۶۱ (۱۶۹/۱۸، ۱۷۶/۰۴)
قم	۱۶۶/۸۸ (۱۶۱/۰۴، ۱۷۲/۷۲)	۱۶۹/۶۳ (۱۶۵/۳۵، ۱۷۳/۹۲)	۱۶۹/۰۲ (۱۶۵/۲۸، ۱۷۲/۷۶)	۱۵۹ (۱۴۸/۶۴، ۱۶۹/۳۶)	۱۶۸/۳۶ (۱۶۴/۷۹، ۱۷۱/۹۲)
کردستان	۱۷۳/۰۴ (۱۶۸/۷۸، ۱۷۷/۳۱)	۱۶۹/۶۳ (۱۶۵/۸۵، ۱۷۳/۴۱)	۱۷۰/۲۲ (۱۶۶/۸۵، ۱۷۳/۵۸)	۱۷۳/۶۵ (۱۶۸/۴۳، ۱۷۸/۸۸)	۱۷۱/۱۹ (۱۶۸/۳۶، ۱۷۴/۰۲)
کرمان	۱۶۸/۸۷ (۱۶۱/۹۳، ۱۷۵/۸۱)	۱۷۲/۰۵ (۱۶۷/۴۶، ۱۷۶/۶۴)	۱۷۲/۶۲ (۱۶۶/۸۴، ۱۷۸/۴)	۱۶۷/۶۱ (۱۶۲/۳۳، ۱۷۲/۸۹)	۱۷۰/۵۵ (۱۶۶/۵، ۱۷۴/۶)
کرمانشاه	۱۶۵/۶۶ (۱۵۸/۵۶، ۱۷۲/۷۶)	۱۷۶/۲۴ (۱۷۱/۵۷، ۱۸۰/۹۱)	۱۷۰/۹۷ (۱۶۵/۹۶، ۱۷۵/۹۸)	۱۷۴/۱۱ (۱۶۷/۱۹، ۱۸۱/۰۳)	۱۷۱/۷۱ (۱۶۷/۵۵، ۱۷۵/۸۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۶۹/۸۷ (۱۶۵/۲۲، ۱۷۴/۵۱)	۱۷۷/۳۳ (۱۷۳، ۱۸۱/۶۶)	۱۷۴/۷۵ (۱۷۰/۶، ۱۷۸/۹)	۱۷۲/۸۸ (۱۶۷/۹۳، ۱۷۷/۸۲)	۱۷۳/۹۴ (۱۷۰/۷۶، ۱۷۷/۱۳)
گلستان	۱۷۱/۷۶ (۱۶۸/۰۱، ۱۷۵/۵۱)	۱۷۵/۴۳ (۱۷۱/۸۲، ۱۷۹/۰۳)	۱۷۲/۲۹ (۱۶۸/۷۹، ۱۷۵/۷۹)	۱۷۵/۵۸ (۱۷۱/۷، ۱۷۹/۴۶)	۱۷۳/۷۴ (۱۷۱/۱۴، ۱۷۶/۳۵)
گیلان	۱۶۸/۳۱ (۱۶۲/۱۱، ۱۷۴/۵۱)	۱۷۷/۲۶ (۱۷۱/۹۶، ۱۸۲/۵۶)	۱۷۱/۶۵ (۱۶۶/۳۵، ۱۷۶/۹۶)	۱۷۶/۹۶ (۱۷۰/۸، ۱۸۳/۱۳)	۱۷۳/۶۵ (۱۶۹/۵۸، ۱۷۷/۷۲)
لرستان	۱۷۰/۳۵ (۱۶۵/۴، ۱۷۵/۲۹)	۱۷۸/۴۶ (۱۷۴/۵۶، ۱۸۲/۳۶)	۱۷۴/۷۱ (۱۷۰/۶۹، ۱۷۸/۷۳)	۱۷۶/۲ (۱۷۱/۵۴، ۱۸۰/۸۶)	۱۷۵/۲۱ (۱۷۲/۱۲، ۱۷۸/۳)
مازندران	۱۷۵/۴۲ (۱۷۰/۲۷، ۱۸۰/۵۶)	۱۷۷/۸۸ (۱۷۳/۴۱، ۱۸۲/۳۵)	۱۷۸/۱۵ (۱۷۳/۵۱، ۱۸۲/۸)	۱۷۴/۷۹ (۱۶۹/۹۴، ۱۷۹/۶۴)	۱۷۶/۷۷ (۱۷۳/۳۹، ۱۸۰/۱۵)
مرکزی	۱۶۱/۴۶ (۱۵۶/۴۷، ۱۶۶/۴۴)	۱۷۴/۳۷ (۱۶۹/۸۲، ۱۷۸/۹۲)	۱۶۸/۷۸ (۱۶۴/۹۵، ۱۷۳/۶۱)	۱۶۷/۱۳ (۱۵۹/۷، ۱۷۴/۵۷)	۱۶۸/۳۹ (۱۶۴/۹۹، ۱۷۱/۸)
هرمزگان	۱۷۲/۱۶ (۱۶۵/۵۴، ۱۷۸/۷۷)	۱۶۴/۴۶ (۱۶۰/۳۳، ۱۶۸/۵۹)	۱۶۷/۰۲ (۱۶۱/۷، ۱۷۲/۳۵)	۱۶۷/۹۴ (۱۶۲/۹۴، ۱۷۲/۹۴)	۱۶۷/۵۶ (۱۶۳/۸۹، ۱۷۱/۲۴)
همدان	۱۶۵/۸۲ (۱۶۱/۱۴، ۱۷۰/۵)	۱۷۴/۷۳ (۱۷۰/۵۷، ۱۷۸/۸۸)	۱۷۲/۰۲ (۱۶۸/۰۱، ۱۷۶/۰۳)	۱۶۸/۷۱ (۱۶۳/۷۷، ۱۷۳/۶۴)	۱۷۰/۸۹ (۱۶۷/۷۵، ۱۷۴/۰۲)
یزد	۱۶۶/۸۱ (۱۵۹/۷۳، ۱۷۳/۹)	۱۷۸/۳۶ (۱۶۹/۷، ۱۸۷/۰۱)	۱۷۲/۲۵ (۱۶۵/۵۲، ۱۷۸/۹۹)	۱۷۵/۶۱ (۱۶۸/۴۱، ۱۸۲/۸۱)	۱۷۲/۷۸ (۱۶۶/۹۹، ۱۷۸/۵۶)
ملی	۱۶۸/۹۹ (۱۶۷/۷۸، ۱۷۰/۲۱)	۱۷۴/۳۸ (۱۷۳/۳۱، ۱۷۵/۴۵)	۱۷۱/۸۶ (۱۷۰/۸۶، ۱۷۲/۸۶)	۱۷۲/۳۸ (۱۷۱/۲۶، ۱۷۳/۵۱)	۱۷۱/۹۹ (۱۷۱/۱۹، ۱۷۲/۷۹)



شکل ۱۶۴ - میانگین کلسترول تام به تفکیک استان محل سکونت

میانگین LDL

جدول ۳۸۵- میانگین LDL به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۹۱/۵۶ (۸۹/۵۵, ۹۳/۵۷)	۹۱/۱۸ (۸۹/۵۱, ۹۲/۸۴)	۹۱/۳۵ (۹۰/۰۶, ۹۲/۶۳)
	۳۵ - ۴۴	۱۰۱/۴۴ (۹۸/۹۵, ۱۰۳/۹۲)	۹۶/۴۹ (۹۵/۱, ۹۷/۸۷)	۹۸/۵۷ (۹۷/۲۴, ۹۹/۹۱)
	۴۵ - ۵۴	۱۰۰/۹۷ (۹۸/۸, ۱۰۳/۱۳)	۱۰۶/۰۳ (۱۰۴/۲۸, ۱۰۷/۷۷)	۱۰۳/۸۸ (۱۰۲/۵۱, ۱۰۵/۲۵)
	۵۵ - ۶۴	۹۹/۹۱ (۹۷/۵۳, ۱۰۲/۳)	۱۰۷/۴۱ (۱۰۵/۲, ۱۰۹/۶۳)	۱۰۴ (۱۰۲/۳۶, ۱۰۵/۶۵)
	۶۵ - ۷۴	۹۷/۱۹ (۹۳/۴, ۱۰۰/۹۸)	۱۰۲/۵۸ (۹۹/۸۳, ۱۰۵/۳۲)	۱۰۰/۰۵ (۹۷/۷۶, ۱۰۲/۳۳)
	۷۵ و بالاتر	۹۵/۵۱ (۹۰/۹۶, ۱۰۰/۰۶)	۱۰۸/۱۶ (۹۷/۳۸, ۱۱۸/۹۵)	۱۰۱/۰۶ (۹۵/۳۱, ۱۰۶/۸)
محل سکونت	شهر	۹۷/۷۷ (۹۶/۴۱, ۹۹/۱۴)	۱۰۰/۰۷ (۹۸/۹۵, ۱۰۱/۲)	۹۹/۰۶ (۹۸/۱۸, ۹۹/۹۳)
	روستا	۹۹/۶۷ (۹۸/۲۳, ۱۰۱/۱۲)	۱۰۱/۸۸ (۱۰۰/۵۹, ۱۰۳/۱۷)	۱۰۰/۹ (۹۹/۹۳, ۱۰۱/۸۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۷/۲۳ (۹۴/۹۴, ۹۹/۵۲)	۱۰۳/۰۷ (۱۰۰/۴۲, ۱۰۵/۷۲)	۱۰۰/۶۲ (۹۸/۷۹, ۱۰۲/۴۶)
	دوم	۹۷/۵۸ (۹۵/۴, ۹۹/۷۶)	۹۸/۹۲ (۹۷/۰۶, ۱۰۰/۷۸)	۹۸/۳۶ (۹۶/۹۵, ۹۹/۷۸)
	سوم	۹۷/۸۳ (۹۵/۸۲, ۹۹/۸۴)	۹۹/۵۴ (۹۷/۶۹, ۱۰۱/۴)	۹۸/۷۲ (۹۷/۳۵, ۱۰۰/۰۸)
	چهارم	۹۸/۸۳ (۹۶/۹۲, ۱۰۰/۷۴)	۹۹/۵۶ (۹۷/۷۹, ۱۰۱/۳۴)	۹۹/۲۱ (۹۷/۹۱, ۱۰۰/۵۱)
	پنجم - غنی ترین	۹۹/۵۷ (۹۶/۳۱, ۱۰۲/۸۲)	۱۰۱/۴۷ (۹۹/۳, ۱۰۳/۶۵)	۱۰۰/۵۳ (۹۸/۵۷, ۱۰۲/۴۸)
کل		۹۸/۲۵ (۹۷/۱۶, ۹۹/۳۳)	۱۰۰/۵۲ (۹۹/۶۱, ۱۰۱/۴۲)	۹۹/۵۱ (۹۸/۸۱, ۱۰۰/۲۱)

جدول ۳۸۶- میانگین LDL به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰۱/۰۱ (۹۶/۱، ۱۰۵/۹۲)	۱۰۶/۹۹ (۱۰۳/۲۲، ۱۱۰/۷۷)	۱۰۳/۳۶ (۹۹/۵۲، ۱۰۷/۲)	۱۰۶/۵۷ (۱۰۲/۰۱، ۱۱۱/۱۳)	۱۰۴/۲۵ (۱۰۱/۲، ۱۰۷/۳)
آذربایجان غربی	۱۰۰/۴۱ (۹۶/۳۱، ۱۰۴/۵۲)	۱۰۱/۹۱ (۹۷/۹۲، ۱۰۵/۹۱)	۱۰۰/۹۹ (۹۷/۳۳، ۱۰۴/۶۵)	۱۰۱/۸۵ (۹۷/۲۷، ۱۰۶/۴۳)	۱۰۱/۲۷ (۹۸/۳۸، ۱۰۴/۱۵)
اردبیل	۱۰۰/۳۵ (۹۵/۷، ۱۰۵)	۱۰۸/۸۳ (۱۰۳/۷۶، ۱۱۳/۸۹)	۱۰۷/۰۴ (۱۰۲/۹۶، ۱۱۱/۱۲)	۱۰۰/۸۹ (۹۴/۴۶، ۱۰۷/۳۲)	۱۰۵/۰۸ (۱۰۱/۵۹، ۱۰۸/۵۷)
اصفهان	۹۶/۵۲ (۹۳/۷۶، ۹۹/۲۸)	۱۰۰/۶۸ (۹۸/۲، ۱۰۳/۱۷)	۹۸/۷۸ (۹۶/۷۸، ۱۰۰/۷۸)	۹۹/۶۵ (۹۴/۸۳، ۱۰۴/۴۷)	۹۸/۸۹ (۹۷/۰۳، ۱۰۰/۷۴)
البرز	۱۰۰/۲۹ (۹۵/۰۸، ۱۰۵/۴۹)	۱۰۰/۳۱ (۹۵/۳۱، ۱۰۵/۳۱)	۱۰۰/۳۴ (۹۶/۵۵، ۱۰۴/۱۳)	۹۹/۷۸ (۸۸/۱۳، ۱۱۱/۴۴)	۱۰۰/۳ (۹۶/۶۸، ۱۰۳/۹۲)
ایلام	۹۵/۳۲ (۹۰/۲۷، ۱۰۰/۳۷)	۱۰۰/۰۶ (۹۴/۹۵، ۱۰۵/۱۶)	۹۵/۶۱ (۹۱/۱۸، ۱۰۰/۰۵)	۱۰۲/۷۴ (۹۶/۸۶، ۱۰۸/۶۲)	۹۷/۷۶ (۹۴/۱۶، ۱۰۱/۳۶)
بوشهر	۹۸/۵۸ (۹۴/۰۶، ۱۰۳/۰۹)	۹۸/۴۴ (۹۵/۳۳، ۱۰۱/۵۵)	۹۷/۰۳ (۹۳/۸۳، ۱۰۰/۲۳)	۱۰۲/۵۱ (۹۸، ۱۰۷/۰۲)	۹۸/۵ (۹۵/۸۶، ۱۰۱/۱۴)
تهران	۹۸/۱ (۹۳/۷۵، ۱۰۲/۴۶)	۹۸/۴۷ (۹۴/۸۵، ۱۰۲/۱)	۹۸/۲ (۹۵/۲۷، ۱۰۱/۱۳)	۱۰۰/۱۷ (۹۳/۳۸، ۱۰۶/۹۶)	۹۸/۳۱ (۹۵/۵۲، ۱۰۱/۱)
چهارمحال و بختیاری	۱۰۲/۸۹ (۹۸/۶۴، ۱۰۷/۱۴)	۱۰۲/۲۸ (۹۸/۰۵، ۱۰۶/۵۲)	۱۰۳/۱۹ (۹۹/۱۸، ۱۰۷/۲۱)	۱۰۱/۳۳ (۹۷/۰۹، ۱۰۵/۵۸)	۱۰۲/۵۵ (۹۹/۵۴، ۱۰۵/۵۷)
خراسان جنوبی	۹۸/۶۶ (۹۴/۰۹، ۱۰۳/۲۳)	۱۰۲/۴۱ (۹۸/۸۳، ۱۰۵/۹۸)	۱۰۱/۴۸ (۹۷/۷۲، ۱۰۵/۲۴)	۹۹/۹۵ (۹۵/۷، ۱۰۴/۲)	۱۰۰/۸۷ (۹۸/۰۵، ۱۰۳/۷)
خراسان رضوی	۹۷/۶۹ (۹۴/۶۸، ۱۰۰/۷)	۱۰۱/۶۶ (۹۸/۸۸، ۱۰۴/۴۴)	۹۸/۷۷ (۹۶/۳۴، ۱۰۱/۲۱)	۱۰۲/۹۵ (۹۹/۲۷، ۱۰۶/۶۳)	۹۹/۸۳ (۹۷/۷۸، ۱۰۱/۸۸)
خراسان شمالی	۹۷/۷۳ (۹۳/۵۳، ۱۰۱/۹۲)	۹۷/۷ (۹۳/۴۷، ۱۰۱/۹۴)	۹۸/۷۱ (۹۴/۵، ۱۰۲/۹۱)	۹۶/۲۷ (۹۲/۲۲، ۱۰۰/۳۳)	۹۷/۷۱ (۹۴/۷۲، ۱۰۰/۷۱)
خوزستان	۱۰۰/۱۹ (۹۵/۵۲، ۱۰۴/۸۵)	۹۶/۶۱ (۹۳/۷۳، ۹۹/۴۹)	۹۶/۷۵ (۹۳/۶۴، ۹۹/۸۵)	۱۰۳/۲۹ (۹۸/۵۵، ۱۰۸/۰۴)	۹۸/۲۴ (۹۵/۶، ۱۰۰/۸۷)
زنجان	۹۵/۹۷ (۹۲/۶۱، ۹۹/۳۳)	۱۰۱/۵۹ (۹۸/۶۱، ۱۰۴/۵۶)	۹۸/۳۷ (۹۵/۶۸، ۱۰۱/۰۶)	۱۰۰/۷۲ (۹۶/۶۹، ۱۰۴/۷۶)	۹۹/۰۹ (۹۶/۸۵، ۱۰۱/۳۳)
سمنان	۹۰/۶۳ (۸۵/۹۱، ۹۵/۳۶)	۹۶/۱۳ (۹۲/۲، ۱۰۰/۰۶)	۹۲/۵۳ (۸۸/۹۶، ۹۶/۱)	۹۷/۶۳ (۹۲/۰۶، ۱۰۳/۱۹)	۹۳/۶۲ (۹۰/۵۷، ۹۶/۶۸)
سیستان و بلوچستان	۹۳/۵۶ (۸۹/۷۱، ۹۷/۴)	۹۴/۲۵ (۹۰/۷۷، ۹۷/۷۳)	۹۴/۴۵ (۹۰/۴۱، ۹۸/۴۸)	۹۳/۴۳ (۹۰/۲۷، ۹۶/۵۹)	۹۳/۹۶ (۹۱/۳۷، ۹۶/۵۴)
فارس	۹۳/۳۹ (۹۰/۱۹، ۹۶/۵۸)	۱۰۰/۹۴ (۹۷/۹۶، ۱۰۳/۹۳)	۹۶/۵۲ (۹۳/۸۴، ۹۹/۲)	۱۰۰/۰۹ (۹۶/۳۲، ۱۰۳/۸۶)	۹۷/۵۳ (۹۵/۳۲، ۹۹/۷۳)
قزوین	۹۷/۹۹ (۹۳/۸، ۱۰۲/۱۸)	۱۰۳/۱۲ (۹۹/۱، ۱۰۷/۱۳)	۱۰۰/۷۵ (۹۷/۵۶، ۱۰۳/۹۴)	۱۰۰/۷۹ (۹۴/۰۸، ۱۰۷/۵)	۱۰۰/۷۶ (۹۷/۸۳، ۱۰۳/۶۹)
قم	۹۴/۱۵ (۸۸/۹۳، ۹۹/۳۷)	۹۷/۵۵ (۹۲/۹۲، ۱۰۱/۱۸)	۹۶/۴۶ (۹۳/۱۷، ۹۹/۷۵)	۸۹/۰۱ (۷۹/۸۲، ۹۸/۱۹)	۹۵/۹۷ (۹۲/۸۴، ۹۹/۱)
کردستان	۱۰۱/۲۴ (۹۷/۵۱، ۱۰۴/۹۷)	۹۷/۲ (۹۴/۰۳، ۱۰۰/۳۷)	۹۷/۷۶ (۹۴/۸۱، ۱۰۰/۷)	۱۰۲/۳۱ (۹۸/۰۸، ۱۰۶/۵۳)	۹۹/۰۴ (۹۶/۶۱، ۱۰۱/۴۷)
کرمان	۱۰۲/۳۸ (۹۶/۲۱، ۱۰۸/۵۵)	۱۰۱/۷۹ (۹۷/۷۳، ۱۰۵/۸۵)	۱۰۴/۰۹ (۹۸/۹، ۱۰۹/۲۹)	۹۹/۱۸ (۹۴/۵۸، ۱۰۳/۷۷)	۱۰۲/۰۷ (۹۸/۴۵، ۱۰۵/۶۸)
کرمانشاه	۹۴/۹۴ (۸۸/۵۹، ۱۰۱/۲۹)	۱۰۳/۴۳ (۹۹/۴۶، ۱۰۷/۴۱)	۹۸/۹۱ (۹۴/۴۶، ۱۰۳/۳۶)	۱۰۲/۶۶ (۹۷/۲۶، ۱۰۸/۰۶)	۹۹/۸ (۹۶/۱۶، ۱۰۳/۴۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۷/۰۵ (۹۲/۹۳، ۱۰۱/۱۶)	۱۰۳/۶۷ (۹۹/۷۹، ۱۰۷/۵۵)	۱۰۱/۳۷ (۹۷/۶۹، ۱۰۵/۰۵)	۹۹/۷۳ (۹۵/۲۸، ۱۰۴/۱۸)	۱۰۰/۶۶ (۹۷/۸۳، ۱۰۳/۵)
گلستان	۱۰۱/۱۱ (۹۷/۸۱، ۱۰۴/۴۱)	۱۰۰/۵ (۹۷/۴۹، ۱۰۳/۵۱)	۹۹/۲۳ (۹۶/۱۵، ۱۰۲/۳۲)	۱۰۲/۷۵ (۹۹/۵۹، ۱۰۵/۹۱)	۱۰۰/۷۸ (۹۸/۵۶، ۱۰۳)
گیلان	۹۶/۷۱ (۹۰/۶۸، ۱۰۲/۷۵)	۱۰۰/۸۸ (۹۵/۷۵، ۱۰۶/۰۲)	۹۷/۵ (۹۲/۲۷، ۱۰۲/۷۳)	۱۰۲/۰۱ (۹۶/۳۳، ۱۰۷/۶۹)	۹۹/۲ (۹۵/۲۸، ۱۰۳/۱۳)
لرستان	۹۸/۳۳ (۹۳/۷۵، ۱۰۲/۹۱)	۱۰۳/۱۱ (۹۹/۵۳، ۱۰۶/۷)	۱۰۰/۳ (۹۶/۶۵، ۱۰۳/۹۶)	۱۰۲/۹۸ (۹۸/۶۲، ۱۰۷/۳۴)	۱۰۱/۲ (۹۸/۳۷، ۱۰۴/۰۴)
مازندران	۱۰۴/۱۲ (۹۹/۸۲، ۱۰۸/۴۲)	۱۰۰/۹۳ (۹۷/۱۱، ۱۰۴/۷۶)	۱۰۳/۴۹ (۹۹/۴۸، ۱۰۷/۵)	۱۰۰/۷۹ (۹۶/۸۵، ۱۰۴/۷۲)	۱۰۲/۳۸ (۹۹/۵۲، ۱۰۵/۲۴)
مرکزی	۹۲/۳۲ (۸۷/۷۲، ۹۶/۹۲)	۱۰۱/۹۹ (۹۸/۲۲، ۱۰۵/۷۵)	۹۸/۳۶ (۹۵/۰۱، ۱۰۱/۷۲)	۹۴/۷۴ (۸۸/۱۹، ۱۰۱/۲۹)	۹۷/۵۱ (۹۴/۵۲، ۱۰۰/۵)
هرمزگان	۱۰۳/۴۸ (۹۷/۹۶، ۱۰۸/۹۹)	۹۶/۶۸ (۹۳/۰۱، ۱۰۰/۳۵)	۹۸/۵۹ (۹۳/۸۱، ۱۰۳/۳۷)	۱۰۰ (۹۵/۸۲، ۱۰۴/۱۷)	۹۹/۴۲ (۹۶/۲۶، ۱۰۲/۵۸)
همدان	۹۵/۹۶ (۹۱/۷۵، ۱۰۰/۱۶)	۱۰۱/۷۴ (۹۸/۲۴، ۱۰۵/۲۴)	۹۹/۲۵ (۹۵/۸۸، ۱۰۲/۶۱)	۹۹/۲۵ (۹۴/۷۳، ۱۰۳/۷۶)	۹۹/۲۵ (۹۶/۵۵، ۱۰۱/۹۵)
یزد	۹۵/۴۲ (۸۹/۱۴، ۱۰۱/۷)	۱۰۱/۷۱ (۹۴/۶۱، ۱۰۸/۸۲)	۹۷/۷۱ (۹۲/۱۵، ۱۰۳/۲۸)	۱۰۳/۸۳ (۹۶/۷۸، ۱۱۰/۸۹)	۹۸/۶۷ (۹۳/۸۵، ۱۰۳/۴۹)
ملی	۹۸/۲۵ (۹۷/۱۶، ۹۹/۳۳)	۱۰۰/۵۲ (۹۹/۶۱، ۱۰۱/۴۲)	۹۹/۰۶ (۹۸/۱۸، ۹۹/۹۳)	۱۰۰/۹ (۹۹/۹۳، ۱۰۱/۸۶)	۹۹/۵۱ (۹۸/۸۱، ۱۰۰/۲۱)

جدول ۳۸۷- میانگین HDL به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۳۸/۷۸ (۳۸/۱۵, ۳۹/۴۲)	۴۴/۳۳ (۴۳/۷۶, ۴۴/۸۹)	۴۱/۸۷ (۴۱/۴۴, ۴۲/۳۱)
	۳۵ - ۴۴	۳۷/۷۷ (۳۷/۲۶, ۳۸/۲۸)	۴۴/۰۴ (۴۳/۵, ۴۴/۵۸)	۴۱/۴ (۴۰/۹۹, ۴۱/۸۱)
	۴۵ - ۵۴	۳۸/۰۶ (۳۷/۵۴, ۳۸/۵۹)	۴۵/۵۷ (۴۵/۰۲, ۴۶/۱۲)	۴۲/۳۹ (۴۱/۹۶, ۴۲/۸۱)
	۵۵ - ۶۴	۳۹/۳۱ (۳۸/۶۳, ۳۹/۹۸)	۴۵/۸۹ (۴۵/۲۴, ۴۶/۵۵)	۴۲/۹ (۴۲/۳۹, ۴۳/۴۱)
	۶۵ - ۷۴	۳۹/۶۴ (۳۸/۸۳, ۴۰/۴۶)	۴۶/۴۴ (۴۵/۴۲, ۴۷/۴۷)	۴۳/۲۵ (۴۲/۵۳, ۴۳/۹۷)
	۷۵ و بالاتر	۴۰/۲ (۳۹/۱۸, ۴۱/۲۲)	۴۵/۳۵ (۴۳/۹۴, ۴۶/۷۶)	۴۲/۴۶ (۴۱/۶, ۴۳/۳۲)
محل سکونت	شهر	۳۸/۳۹ (۳۸/۰۷, ۳۸/۷۱)	۴۵/۱۳ (۴۴/۷۹, ۴۵/۴۷)	۴۲/۱۵ (۴۱/۸۹, ۴۲/۴)
	روستا	۳۹/۵۲ (۳۹/۰۹, ۳۹/۹۵)	۴۴/۸۶ (۴۴/۴۴, ۴۵/۲۸)	۴۲/۴۸ (۴۲/۱۶, ۴۲/۷۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۹/۸۲ (۳۹/۱۸, ۴۰/۴۶)	۴۴/۶۵ (۴۴/۰۷, ۴۵/۲۲)	۴۲/۶۲ (۴۲/۱۸, ۴۳/۰۶)
	دوم	۳۸/۷ (۳۸/۰۴, ۳۹/۳۶)	۴۴/۶۸ (۴۴/۰۱, ۴۵/۳۵)	۴۲/۲ (۴۱/۷۱, ۴۲/۷)
	سوم	۳۸/۷۹ (۳۸/۲۵, ۳۹/۳۴)	۴۴/۴۱ (۴۳/۸۳, ۴۵)	۴۱/۷ (۴۱/۲۸, ۴۲/۱۲)
	چهارم	۳۸/۵۴ (۳۸/۰۳, ۳۹/۰۶)	۴۵/۳۹ (۴۴/۷۹, ۴۵/۹۹)	۴۲/۰۹ (۴۱/۶۶, ۴۲/۵۲)
	پنجم - غنی ترین	۳۷/۸۹ (۳۷/۲۷, ۳۸/۵۱)	۴۶/۳۱ (۴۵/۵۵, ۴۷/۰۶)	۴۲/۱۲ (۴۱/۵۶, ۴۲/۶۹)
کل		۳۸/۶۷ (۳۸/۴۱, ۳۸/۹۴)	۴۵/۰۶ (۴۴/۷۹, ۴۵/۳۴)	۴۲/۲۳ (۴۲/۰۲, ۴۲/۴۳)

جدول ۳۸۸- میانگین HDL به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۳۶/۹۳ (۳۵/۷۷، ۳۸/۱۱)	۴۴/۵۴ (۴۳/۳۳، ۴۵/۷۶)	۴۰/۵۳ (۳۹/۳۴، ۴۱/۷۲)	۴۲/۴۲ (۴۱، ۴۳/۸۳)	۴۱/۰۵ (۴۰/۱، ۴۲)
آذربایجان غربی	۳۶/۸۵ (۳۵/۶۸، ۳۸/۰۱)	۴۴/۳۵ (۴۳/۱۵، ۴۵/۵۵)	۴۱/۰۹ (۳۹/۹۲، ۴۲/۲۶)	۴۱/۱۵ (۳۹/۷۳، ۴۲/۵۷)	۴۱/۱۱ (۴۰/۲، ۴۲/۰۲)
اردبیل	۳۷/۷۹ (۳۶/۳۲، ۳۹/۲۶)	۴۳/۷۳ (۴۲/۴۱، ۴۵/۰۴)	۴۰/۴۲ (۳۹/۳۳، ۴۱/۵)	۴۲/۵۹ (۴۰/۴۴، ۴۴/۷۴)	۴۱/۱۱ (۴۰/۱، ۴۲/۱۲)
اصفهان	۳۹/۸۶ (۳۸/۸۸، ۴۰/۸۳)	۴۵/۹ (۴۴/۹۸، ۴۶/۸۲)	۴۳/۳۳ (۴۲/۵۷، ۴۴/۰۸)	۴۳/۰۷ (۴۱/۳۵، ۴۴/۷۹)	۴۳/۳ (۴۲/۶، ۴۳/۹۹)
البرز	۳۹/۹۲ (۳۷/۹۸، ۴۱/۸۶)	۴۴/۷۹ (۴۳/۱۳، ۴۶/۴۵)	۴۲/۸ (۴۱/۴۵، ۴۴/۱۴)	۴۰/۷۳ (۳۷/۴۱، ۴۴/۰۴)	۴۲/۶۵ (۴۱/۳۸، ۴۳/۹۲)
ایلام	۳۸/۹۷ (۳۷/۵۶، ۴۰/۳۸)	۴۴/۸۶ (۴۳/۳۸، ۴۶/۳۵)	۴۲/۰۴ (۴۰/۶۹، ۴۳/۳۸)	۴۱/۹۳ (۴۰/۱۵، ۴۳/۷۱)	۴۲ (۴۰/۹۲، ۴۳/۰۸)
بوشهر	۳۸/۱۵ (۳۷/۰۸، ۳۹/۲۱)	۴۵/۱ (۴۳/۹۸، ۴۶/۲۲)	۴۱/۹۸ (۴۰/۹۵، ۴۳/۰۱)	۴۲/۲ (۴۰/۸۶، ۴۳/۵۵)	۴۲/۰۴ (۴۱/۲، ۴۲/۸۸)
تهران	۳۷/۳۹ (۳۶/۵۲، ۳۸/۲۶)	۴۴/۳۸ (۴۳/۴۲، ۴۵/۳۵)	۴۱/۴ (۴۰/۶۳، ۴۲/۱۶)	۴۰/۱ (۳۸/۳۴، ۴۱/۸۶)	۴۱/۳۲ (۴۰/۶، ۴۲/۰۵)
چهارمحال و بختیاری	۳۷/۴۵ (۳۶/۵۱، ۳۸/۳۹)	۴۵/۰۹ (۴۳/۹۶، ۴۶/۲۲)	۴۱/۶۷ (۴۰/۵۸، ۴۲/۷۷)	۴۱/۷۱ (۴۰/۵۲، ۴۲/۸۹)	۴۱/۶۸ (۴۰/۸۶، ۴۲/۵۱)
خراسان جنوبی	۴۰/۵۲ (۳۹/۲۶، ۴۱/۷۹)	۴۵/۱۳ (۴۳/۹۷، ۴۶/۲۸)	۴۲/۷۱ (۴۱/۵۶، ۴۳/۸۷)	۴۴/۰۴ (۴۲/۶۹، ۴۵/۳۸)	۴۳/۲۴ (۴۲/۳۶، ۴۴/۱۲)
خراسان رضوی	۴۱/۰۴ (۴۰/۱۳، ۴۱/۹۵)	۴۶/۹۸ (۴۶، ۴۷/۹۶)	۴۴/۴۵ (۴۳/۵۸، ۴۵/۳۲)	۴۳/۶۳ (۴۲/۵۴، ۴۴/۷۱)	۴۴/۲۴ (۴۳/۵۳، ۴۴/۹۵)
خراسان شمالی	۳۹/۹۳ (۳۸/۷۲، ۴۱/۱۵)	۴۴/۷۷ (۴۳/۶۱، ۴۵/۹۳)	۴۲/۳۴ (۴۱/۲۴، ۴۳/۴۵)	۴۲/۸۲ (۴۱/۴۴، ۴۴/۲)	۴۲/۵۴ (۴۱/۶۸، ۴۳/۴)
خوزستان	۳۸/۰۲ (۳۶/۹۴، ۳۹/۰۹)	۴۵/۲۸ (۴۴/۱۳، ۴۶/۴۴)	۴۲/۲۳ (۴۱/۲۵، ۴۳/۲۲)	۴۱/۱۳ (۳۹/۴۴، ۴۲/۸۳)	۴۱/۹۸ (۴۱/۱۳، ۴۲/۸۴)
زنجان	۳۷/۹۳ (۳۶/۹۸، ۳۸/۸۸)	۴۳/۴۴ (۴۲/۵۵، ۴۴/۳۲)	۴۰/۲۹ (۳۹/۴۳، ۴۱/۱۴)	۴۲/۵۹ (۴۱/۵۲، ۴۳/۶۵)	۴۰/۹۹ (۴۰/۳۱، ۴۱/۶۷)
سمنان	۳۹/۰۱ (۳۷/۶۱، ۴۰/۴)	۴۵/۷۱ (۴۴/۲۶، ۴۷/۱۷)	۴۲/۵۹ (۴۱/۲۶، ۴۳/۹۱)	۴۲/۸۵ (۴۱/۲۶، ۴۴/۴۳)	۴۲/۶۴ (۴۱/۵۵، ۴۳/۷۴)
سیستان و بلوچستان	۳۷/۶۵ (۳۶/۴۶، ۳۸/۸۵)	۴۲/۸۵ (۴۱/۷۱، ۴۳/۹۹)	۴۱/۲۹ (۳۹/۸۹، ۴۲/۶۸)	۳۹/۹۷ (۳۸/۹۸، ۴۰/۹۶)	۴۰/۶۵ (۳۹/۷۹، ۴۱/۵۲)
فارس	۳۹/۵۴ (۳۸/۵۵، ۴۰/۵۴)	۴۵/۵۹ (۴۴/۶۳، ۴۶/۵۴)	۴۲/۶۷ (۴۱/۷۶، ۴۳/۵۸)	۴۳/۳۱ (۴۲/۱۶، ۴۴/۴۷)	۴۲/۸۵ (۴۲/۱۲، ۴۳/۵۸)
قزوین	۳۹ (۳۷/۶۸، ۴۰/۳۲)	۴۵/۹۴ (۴۴/۵۱، ۴۷/۳۷)	۴۱/۸۷ (۴۰/۶۴، ۴۳/۱۱)	۴۵/۲۹ (۴۳/۳، ۴۷/۲۸)	۴۲/۷۴ (۴۱/۶۸، ۴۳/۸)
قم	۳۷/۴۲ (۳۶/۲۶، ۳۸/۵۸)	۴۵/۲ (۴۳/۶۹، ۴۶/۷۱)	۴۱/۶۸ (۴۰/۵۷، ۴۲/۷۹)	۴۰/۲۶ (۳۶/۳۱، ۴۴/۴۱)	۴۱/۵۹ (۴۰/۵۲، ۴۲/۶۶)
کردستان	۳۷/۴۳ (۳۶/۳۴، ۳۸/۵۱)	۴۳/۶۹ (۴۲/۵۳، ۴۴/۸۵)	۴۰/۲۶ (۳۹/۲۶، ۴۱/۲۶)	۴۲/۳ (۴۰/۶۸، ۴۳/۹۲)	۴۰/۸۴ (۳۹/۹۸، ۴۱/۶۹)
کرمان	۳۹/۸۳ (۳۸/۵، ۴۱/۱۶)	۴۵/۳۵ (۴۴/۰۳، ۴۶/۶۶)	۴۲/۲۴ (۴۰/۹۳، ۴۳/۵۵)	۴۳/۴۸ (۴۲/۰۲، ۴۴/۹۴)	۴۲/۷۵ (۴۱/۷۷، ۴۳/۷۳)
کرمانشاه	۳۷/۶۲ (۳۶/۲۵، ۳۸/۹۹)	۴۴/۰۷ (۴۲/۴۴، ۴۵/۷)	۴۱/۶۷ (۴۰/۱۵، ۴۳/۲)	۴۰/۱۵ (۳۸/۶۷، ۴۱/۶۳)	۴۱/۳۱ (۴۰/۰۹، ۴۲/۵۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۳۶/۹۴ (۳۵/۹۴، ۳۷/۹۵)	۴۲/۳۶ (۴۱/۱۹، ۴۳/۵۳)	۳۹/۹۸ (۳۸/۸۶، ۴۱/۱)	۳۹/۸ (۳۸/۵۷، ۴۱/۰۳)	۳۹/۹ (۳۹/۰۷، ۴۰/۷۳)
گلستان	۴۱/۴۲ (۴۰/۲۳، ۴۲/۶۲)	۴۹/۰۲ (۴۷/۷۶، ۵۰/۲۸)	۴۴/۶۸ (۴۳/۵۶، ۴۵/۸۱)	۴۶/۶۲ (۴۵/۱۲، ۴۸/۱۲)	۴۵/۵۴ (۴۴/۶۲، ۴۶/۴۵)
گیلان	۳۸/۳۷ (۳۶/۸۶، ۳۹/۸۹)	۴۵/۶۴ (۴۳/۹۹، ۴۷/۲۸)	۴۲/۹۴ (۴۱/۲۶، ۴۴/۶۲)	۴۲/۳۳ (۴۰/۶، ۴۴/۰۶)	۴۲/۷۱ (۴۱/۴۸، ۴۳/۹۴)
لرستان	۳۷/۹۷ (۳۶/۸۴، ۳۹/۱۱)	۴۴/۲۷ (۴۳/۲۲، ۴۵/۳۲)	۴۱/۹ (۴۰/۸۳، ۴۲/۹۶)	۴۱/۴۵ (۴۰/۲، ۴۲/۷)	۴۱/۷۵ (۴۰/۹۲، ۴۲/۵۷)
مازندران	۴۰/۵ (۳۹/۱۹، ۴۱/۸۱)	۴۶/۸۲ (۴۵/۶۱، ۴۸/۰۳)	۴۴/۲۹ (۴۳/۱۸، ۴۵/۴)	۴۳/۵ (۴۱/۹۲، ۴۵/۰۷)	۴۳/۹۶ (۴۳/۰۴، ۴۴/۸۸)
مرکزی	۳۸/۰۴ (۳۶/۸، ۳۹/۲۹)	۴۴/۵ (۴۳/۲۹، ۴۵/۷)	۴۱/۳۶ (۴۰/۲۹، ۴۲/۴۴)	۴۱/۹۹ (۴۰/۲۱، ۴۳/۷۷)	۴۱/۵۱ (۴۰/۵۹، ۴۲/۴۴)
هرمزگان	۳۹/۱۶ (۳۷/۵۸، ۴۰/۷۴)	۴۳/۰۶ (۴۱/۶۷، ۴۴/۴۶)	۴۰/۷۹ (۳۹/۲۵، ۴۲/۳۴)	۴۱/۹۸ (۴۰/۵۳، ۴۳/۴۲)	۴۱/۴۹ (۴۰/۴۳، ۴۲/۵۶)
همدان	۳۹/۵۵ (۳۸/۳۵، ۴۰/۷۴)	۴۴/۲۹ (۴۳/۲۵، ۴۵/۳۲)	۴۲/۰۷ (۴۱/۰۹، ۴۳/۰۶)	۴۲/۵۶ (۴۱/۲۱، ۴۳/۹۲)	۴۲/۲۴ (۴۱/۴۴، ۴۳/۰۴)
یزد	۳۷/۸۳ (۳۶/۵۱، ۳۹/۱۵)	۴۴/۳۸ (۴۲/۹۱، ۴۵/۸۶)	۴۰/۷۳ (۳۹/۵۲، ۴۱/۹۵)	۴۳/۸۲ (۴۱/۸۵، ۴۵/۷۸)	۴۱/۲۲ (۴۰/۱۳، ۴۲/۳)
ملی	۳۸/۶۷ (۳۸/۴۱، ۳۸/۹۴)	۴۵/۰۶ (۴۴/۷۹، ۴۵/۳۴)	۴۲/۱۵ (۴۱/۸۹، ۴۲/۴)	۴۲/۴۸ (۴۲/۱۶، ۴۲/۷۹)	۴۲/۲۳ (۴۲/۰۲، ۴۲/۴۳)

میانگین تریگلیسرید

جدول ۳۸۹- میانگین تریگلیسرید به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۵۸/۱۳ (۱۴۹, ۱۶۷/۲۶)	۱۲۲/۰۹ (۱۱۷/۴۵, ۱۲۶/۷۳)	۱۳۸/۰۴ (۱۳۳/۱, ۱۴۲/۹۷)
	۳۵ - ۴۴	۱۶۸/۷۲ (۱۶۲/۹۲, ۱۷۴/۵۳)	۱۳۷/۸۲ (۱۳۳/۰۹, ۱۴۲/۵۵)	۱۵۰/۸۴ (۱۴۷/۰۸, ۱۵۴/۵۹)
	۴۵ - ۵۴	۱۷۶/۵۸ (۱۶۹/۱۴, ۱۸۴/۰۳)	۱۵۱/۹۷ (۱۴۷/۸۴, ۱۵۶/۱)	۱۶۲/۴۱ (۱۵۸/۴۱, ۱۶۶/۴)
	۵۵ - ۶۴	۱۵۴/۶ (۱۴۹/۶, ۱۵۹/۶۱)	۱۶۰/۶۹ (۱۵۵/۸۲, ۱۶۵/۵۷)	۱۵۷/۹۲ (۱۵۴/۴۲, ۱۶۱/۴۳)
	۶۵ - ۷۴	۱۴۶/۲۷ (۱۳۸/۹۲, ۱۵۳/۶۲)	۱۵۴/۰۲ (۱۴۷/۶۳, ۱۶۰/۴)	۱۵۰/۳۸ (۱۴۵/۵۷, ۱۵۵/۱۹)
	۷۵ و بالاتر	۱۳۰/۹۵ (۱۲۳/۰۳, ۱۳۸/۸۷)	۱۵۵/۴۹ (۱۳۸/۴, ۱۷۲/۵۷)	۱۴۱/۷۱ (۱۳۲/۲۹, ۱۵۱/۱۲)
	محل سکونت	شهر	۱۶۴/۲۲ (۱۶۰/۳۸, ۱۶۸/۰۷)	۱۴۵/۱۲ (۱۴۲/۴۳, ۱۴۷/۸۱)
روستا		۱۵۰/۸۷ (۱۴۶/۶۷, ۱۵۵/۰۸)	۱۴۱/۱۶ (۱۳۷/۷۵, ۱۴۴/۵۶)	۱۴۵/۵ (۱۴۲/۸۴, ۱۴۸/۱۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۴۷/۰۶ (۱۴۱/۵۴, ۱۵۲/۵۸)	۱۴۵ (۱۳۹/۵۶, ۱۵۰/۴۳)	۱۴۵/۸۶ (۱۴۱/۹۵, ۱۴۹/۷۷)
	دوم	۱۵۷/۱۶ (۱۵۰/۹۹, ۱۶۳/۳۳)	۱۴۵/۸۵ (۱۴۰/۶۲, ۱۵۱/۰۸)	۱۵۰/۵۴ (۱۴۶/۵۵, ۱۵۴/۵۳)
	سوم	۱۵۵/۳۸ (۱۴۹/۹۴, ۱۶۰/۸۱)	۱۴۶/۷۲ (۱۴۱/۶۳, ۱۵۱/۸۱)	۱۵۰/۹ (۱۴۷/۱۹, ۱۵۴/۶۱)
	چهارم	۱۶۷/۲۸ (۱۶۱/۵, ۱۷۳/۰۵)	۱۴۳/۷۶ (۱۳۸/۴۲, ۱۴۹/۰۹)	۱۵۵/۰۸ (۱۵۱/۱۴, ۱۵۹/۰۲)
	پنجم - غنی ترین	۱۷۲/۵۲ (۱۶۳/۱۸, ۱۸۱/۸۵)	۱۴۰/۵۲ (۱۳۵/۸۲, ۱۴۵/۲۳)	۱۵۶/۴۳ (۱۵۱/۰۵, ۱۶۱/۸۲)
کل		۱۶۰/۹۱ (۱۵۷/۸۳, ۱۶۳/۹۹)	۱۴۴/۱۵ (۱۴۱/۹۵, ۱۴۶/۳۵)	۱۵۱/۵۸ (۱۴۹/۷۴, ۱۵۳/۴۲)

جدول ۳۹۰- میانگین تریگلیسرید به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۷۸/۴۵ (۱۶۱/۹۳، ۱۹۴/۹۷)	۱۵۱/۳۸ (۱۴۲/۵۶، ۱۶۰/۲۱)	۱۷۱/۱۳ (۱۵۹/۳۱، ۱۸۲/۹۵)	۱۴۴/۶۷ (۱۳۳/۴۸، ۱۵۵/۸۶)	۱۶۳/۷۹ (۱۵۴/۶۲، ۱۷۲/۹۶)
آذربایجان غربی	۱۹۷/۶۶ (۱۷۸/۷۵، ۲۱۶/۵۷)	۱۵۵/۹۶ (۱۴۵/۷۳، ۱۶۶/۲)	۱۷۴/۹۵ (۱۶۱/۴۹، ۱۸۸/۴۱)	۱۷۱/۹۱ (۱۵۸/۰۸، ۱۸۵/۷۳)	۱۷۳/۹۷ (۱۶۳/۸۲، ۱۸۴/۱۲)
اردبیل	۱۷۷/۹۲ (۱۶۴/۷، ۱۹۱/۱۳)	۱۶۲/۵۷ (۱۴۹/۸۶، ۱۷۵/۲۸)	۱۷۲/۸۷ (۱۶۱/۰۸، ۱۸۴/۶۶)	۱۶۱/۷۶ (۱۴۷/۶۷، ۱۷۵/۸۵)	۱۶۹/۳۴ (۱۶۰/۱۲، ۱۷۸/۵۵)
اصفهان	۱۵۴/۸ (۱۴۵/۶۸، ۱۶۳/۹۱)	۱۴۲/۰۹ (۱۳۵/۷۹، ۱۴۸/۳۹)	۱۴۷/۳۸ (۱۴۱/۶۴، ۱۵۳/۱۱)	۱۴۸/۹۸ (۱۳۴/۲۷، ۱۶۳/۶۸)	۱۴۷/۵۷ (۱۴۲/۲۳، ۱۵۲/۹۲)
البرز	۱۵۱/۳۵ (۱۳۴/۷۳، ۱۶۷/۹۶)	۱۴۵/۵۶ (۱۳۴/۶۷، ۱۵۶/۴۵)	۱۴۸/۱۳ (۱۳۸/۱۷، ۱۵۸/۰۹)	۱۴۷/۶۸ (۱۱۷/۶، ۱۷۷/۷۶)	۱۴۸/۱ (۱۳۸/۶، ۱۵۷/۵۹)
ایلام	۱۷۰/۱۷ (۱۴۸/۶۲، ۱۹۱/۷۳)	۱۴۲/۲۵ (۱۳۲/۸۶، ۱۵۱/۶۴)	۱۵۶/۷۶ (۱۴۱/۵۵، ۱۷۱/۹۶)	۱۵۳/۵۷ (۱۳۷/۳۳، ۱۶۹/۸۱)	۱۵۵/۸ (۱۴۴/۱، ۱۶۷/۴۹)
بوشهر	۱۵۰/۹۵ (۱۴۱/۶۲، ۱۶۰/۲۸)	۱۳۶/۳۹ (۱۲۷/۰۶، ۱۴۵/۷۱)	۱۴۲/۳۲ (۱۳۴/۰۳، ۱۵۰/۶۲)	۱۴۴/۱ (۱۳۳/۸۳، ۱۵۴/۳۶)	۱۴۲/۸ (۱۳۶/۱۳، ۱۴۹/۴۶)
تهران	۱۶۸/۷۷ (۱۵۶/۹۸، ۱۸۰/۵۶)	۱۴۶/۶۷ (۱۳۸/۰۵، ۱۵۵/۲۹)	۱۵۶/۶۴ (۱۴۹/۱۵، ۱۶۴/۱۳)	۱۵۱/۰۷ (۱۳۴/۳۳، ۱۶۷/۹)	۱۵۶/۳۳ (۱۴۹/۱۹، ۱۶۳/۴۷)
چهارمحال و بختیاری	۱۶۴/۱۱ (۱۵۳/۴۹، ۱۷۴/۷۲)	۱۴۴/۱۹ (۱۳۵/۹۳، ۱۵۲/۴۶)	۱۵۸/۶۱ (۱۵۰/۰۱، ۱۶۷/۲۱)	۱۴۲/۴۸ (۱۳۲/۵۳، ۱۵۲/۴۳)	۱۵۳/۰۵ (۱۴۶/۴۲، ۱۵۹/۶۸)
خراسان جنوبی	۱۳۸/۶۵ (۱۲۷/۲، ۱۵۰/۰۹)	۱۲۹/۷۲ (۱۲۲/۴۲، ۱۳۷/۰۲)	۱۴۰/۶۲ (۱۳۱/۹۵، ۱۴۹/۲۹)	۱۲۲/۴۸ (۱۱۳/۳۶، ۱۳۱/۶)	۱۳۳/۳۸ (۱۲۷، ۱۳۹/۷۵)
خراسان رضوی	۱۴۲/۶۴ (۱۳۴/۴۶، ۱۵۰/۸۲)	۱۳۷/۲۴ (۱۳۱/۰۸، ۱۴۳/۳۹)	۱۴۰/۷۵ (۱۳۴/۷۸، ۱۴۶/۷۲)	۱۳۶/۷۱ (۱۲۷/۵۸، ۱۴۵/۸۴)	۱۳۹/۷۳ (۱۳۴/۷، ۱۴۴/۷۵)
خراسان شمالی	۱۵۶/۱۹ (۱۴۵/۸۶، ۱۶۶/۵۲)	۱۳۹/۵۱ (۱۳۱/۰۲، ۱۴۸)	۱۵۱/۵۶ (۱۴۲/۹۳، ۱۶۰/۱۹)	۱۴۰/۹ (۱۳۰/۴۸، ۱۵۱/۳۲)	۱۴۷/۲۱ (۱۴۰/۵۶، ۱۵۳/۸۶)
خوزستان	۱۶۸/۸ (۱۵۸/۰۲، ۱۷۹/۵۸)	۱۴۵/۷۱ (۱۳۶/۷۶، ۱۵۴/۶۶)	۱۵۴/۷۹ (۱۴۶/۸، ۱۶۲/۷۹)	۱۵۴/۹۶ (۱۴۶/۶۶، ۱۷۵/۲۶)	۱۵۶/۲ (۱۴۹/۲۲، ۱۶۳/۱۷)
زنجان	۱۶۳/۴۶ (۱۵۳/۴۶، ۱۷۳/۴۵)	۱۵۰/۳ (۱۴۲/۵۲، ۱۵۸/۰۷)	۱۶۲/۴۳ (۱۵۴/۶۲، ۱۷۰/۲۵)	۱۴۱/۹۲ (۱۳۲/۴۷، ۱۵۱/۳۶)	۱۵۶/۱۴ (۱۴۹/۹۴، ۱۶۲/۳۴)
سمنان	۱۵۰/۱۱ (۱۳۵/۲۲، ۱۶۵)	۱۴۰/۶۷ (۱۳۰/۷۷، ۱۵۰/۵۶)	۱۴۸/۳ (۱۳۷/۶۶، ۱۵۸/۹۵)	۱۳۲/۸۴ (۱۲۱/۷۶، ۱۴۳/۹۲)	۱۴۴/۹۹ (۱۳۶/۲۸، ۱۵۳/۷)
سیستان و بلوچستان	۱۳۷/۵۲ (۱۲۶/۴۱، ۱۴۸/۶۲)	۱۲۴/۶ (۱۱۷/۸۱، ۱۳۱/۴)	۱۳۰/۴۹ (۱۲۲/۲۵، ۱۳۸/۷۴)	۱۲۹/۵۹ (۱۲۰/۵، ۱۳۸/۶۸)	۱۳۰/۰۶ (۱۲۳/۹۴، ۱۳۶/۱۷)
فارس	۱۵۸/۶۴ (۱۴۸/۷۷، ۱۶۸/۵)	۱۴۵/۷۳ (۱۳۸/۳۸، ۱۵۳/۰۹)	۱۵۵/۵۹ (۱۴۸/۱۲، ۱۶۳/۰۶)	۱۴۱/۲۸ (۱۳۱/۶۷، ۱۵۰/۸۸)	۱۵۱/۵۷ (۱۴۵/۵۳، ۱۵۷/۶۱)
قزوین	۱۵۳/۰۳ (۱۳۸/۴۲، ۱۶۷/۶۵)	۱۴۱/۶۲ (۱۳۲/۲۷، ۱۵۰/۹۷)	۱۴۳/۷۲ (۱۴۳/۷۲، ۱۶۳/۷۲)	۱۲۶/۷۹ (۱۱۱/۵۸، ۱۴۱/۹۹)	۱۴۶/۸۹ (۱۳۸/۴۴، ۱۵۵/۳۳)
قم	۱۷۶/۵۵ (۱۵۶/۱۹، ۱۹۶/۹۱)	۱۳۴/۴۳ (۱۲۴/۸۴، ۱۴۴/۰۱)	۱۵۴/۳۹ (۱۴۲/۶۹، ۱۶۶/۱)	۱۴۸/۱۶ (۱۱۴/۰۲، ۱۸۲/۲۹)	۱۵۳/۹۸ (۱۴۲/۸۲، ۱۶۵/۱۵)
کردستان	۱۷۱/۸۶ (۱۶۰/۳۵، ۱۸۲/۳۷)	۱۴۳/۷۱ (۱۳۶/۱۹، ۱۵۱/۲۴)	۱۶۱ (۱۵۲/۷۸، ۱۶۹/۲۲)	۱۴۵/۲۲ (۱۳۳/۷، ۱۵۶/۷۴)	۱۵۶/۵۴ (۱۴۹/۷۸، ۱۶۳/۳)
کرمان	۱۳۳/۲۸ (۱۲۳/۹۸، ۱۴۲/۵۹)	۱۲۴/۵۸ (۱۱۶/۷، ۱۳۲/۴۶)	۱۳۱/۴۳ (۱۲۲/۰۵، ۱۳۹/۸۱)	۱۲۴/۷۳ (۱۱۶/۰۳، ۱۳۳/۴۴)	۱۲۸/۶۷ (۱۲۲/۵۸، ۱۳۴/۷۷)
کرمانشاه	۱۶۵/۴۹ (۱۴۶/۴۸، ۱۸۴/۵)	۱۴۳/۶۹ (۱۳۳/۶۴، ۱۵۳/۷۴)	۱۵۱/۹۲ (۱۳۹/۶۱، ۱۶۴/۲۲)	۱۵۶/۵۲ (۱۴۰/۳۷، ۱۷۲/۶۷)	۱۵۳/۰۱ (۱۴۲/۸۷، ۱۶۳/۱۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۷۹/۳۸ (۱۶۲/۵۱، ۱۹۶/۲۶)	۱۵۶/۵۲ (۱۴۶/۶۹، ۱۶۶/۳۵)	۱۶۷ (۱۵۴/۱۸، ۱۷۹/۸۲)	۱۶۶/۷۵ (۱۵۲/۹۱، ۱۸۰/۵۸)	۱۶۶/۸۹ (۱۵۷/۴۷، ۱۷۶/۳۱)
گلستان	۱۴۵/۲ (۱۳۵/۳۱، ۱۵۵/۰۸)	۱۲۹/۵۱ (۱۲۲/۶۱، ۱۳۶/۴۱)	۱۴۱/۸۸ (۱۳۳/۸۸، ۱۴۹/۸۸)	۱۳۰/۱۳ (۱۲۱/۴۴، ۱۳۸/۸۱)	۱۳۶/۷۱ (۱۳۰/۸، ۱۴۲/۶۱)
گیلان	۱۶۶/۱۳ (۱۴۹/۳۱، ۱۸۲/۹۴)	۱۵۳/۷۱ (۱۴۲/۲۷، ۱۶۵/۱۵)	۱۵۶/۰۵ (۱۴۵/۰۳، ۱۶۷/۰۶)	۱۶۳/۱۲ (۱۴۴/۹۹، ۱۸۱/۲۴)	۱۵۸/۷۱ (۱۴۹/۰۴، ۱۶۸/۳۸)
لرستان	۱۷۲/۲۸ (۱۶۰/۱۷، ۱۸۴/۳۹)	۱۵۵/۳۹ (۱۴۵/۲۴، ۱۶۵/۵۴)	۱۶۲/۵۴ (۱۵۲/۵۵، ۱۷۲/۵۳)	۱۶۱/۳۹ (۱۴۹/۲۳، ۱۷۳/۵۴)	۱۶۲/۱۵ (۱۵۴/۳۶، ۱۶۹/۹۴)
مازندران	۱۵۳/۹۸ (۱۴۳/۳۹، ۱۶۴/۵۷)	۱۵۲/۷۲ (۱۴۲/۶۷، ۱۶۲/۷۷)	۱۵۱/۹ (۱۴۳/۶، ۱۶۰/۲)	۱۵۵/۲۶ (۱۴۲/۱۵، ۱۶۸/۳۸)	۱۵۳/۲۹ (۱۴۶، ۱۶۰/۵۸)
مرکزی	۱۵۵/۴۸ (۱۴۱/۲، ۱۶۹/۷۶)	۱۳۹/۴۲ (۱۳۱/۳۴، ۱۴۷/۵)	۱۴۵/۲۷ (۱۳۶/۰۱، ۱۵۴/۵۳)	۱۵۲ (۱۳۶، ۱۶۸)	۱۴۶/۸۵ (۱۳۸/۸۲، ۱۵۴/۸۹)
هرمزگان	۱۴۷/۵۹ (۱۲۹/۵، ۱۶۵/۶۷)	۱۲۳/۶ (۱۱۵/۲۹، ۱۳۱/۹)	۱۳۸/۲۱ (۱۲۷/۶۹، ۱۴۸/۷۴)	۱۲۹/۸۳ (۱۱۶/۶۷، ۱۴۲/۹۹)	۱۳۳/۲۷ (۱۲۴/۳۶، ۱۴۲/۱۷)
همدان	۱۵۱/۵۸ (۱۳۹/۲۵، ۱۶۳/۹۲)	۱۴۳/۴۹ (۱۳۴/۷، ۱۵۲/۲۹)	۱۵۳/۴۹ (۱۴۳/۹۶، ۱۶۳/۰۲)	۱۳۴/۴۸ (۱۲۳/۹۷، ۱۴۴/۹۸)	۱۴۶/۹۸ (۱۳۹/۶۹، ۱۵۴/۲۷)
یزد	۱۶۷/۸۴ (۱۵۳/۰۶، ۱۸۲/۶۲)	۱۶۱/۳۲ (۱۳۸/۶۸، ۱۸۳/۹۵)	۱۶۹/۰۳ (۱۵۳/۱۶، ۱۸۴/۹)	۱۳۹/۸ (۱۲۶/۸۴، ۱۵۲/۷۷)	۱۶۴/۴۷ (۱۵۰/۸، ۱۷۸/۱۳)
ملی	۱۶۰/۹۱ (۱۵۷/۸۳، ۱۶۳/۹۹)	۱۴۴/۱۵ (۱۴۱/۹۵، ۱۴۶/۳۵)	۱۵۳/۵۷ (۱۵۱/۲۹، ۱۵۵/۸۶)	۱۴۵/۵ (۱۴۲/۸۴، ۱۴۸/۱۶)	۱۵۱/۵۸ (۱۴۹/۷۴، ۱۵۳/۴۲)


درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >170 | medication)

جدول ۳۹۱- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >170 | medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۳۷/۸۹ (۳۴/۲۸, ۴۱/۵)	۳۴/۲۱ (۳۱/۱۲, ۳۷/۳)	۳۵/۸۴ (۳۳/۴۹, ۳۸/۱۹)
	۳۵ - ۴۴	۵۱/۲ (۴۷/۸۹, ۵۴/۵۱)	۴۶/۱۳ (۴۳/۴۷, ۴۸/۷۸)	۴۸/۲۷ (۴۶/۱۸, ۵۰/۳۵)
	۴۵ - ۵۴	۵۹/۷۳ (۵۶/۵۱, ۶۲/۹۵)	۶۸/۹۱ (۶۶/۳۳, ۷۱/۵)	۶۵/۰۲ (۶۲/۹۹, ۶۷/۰۵)
	۵۵ - ۶۴	۶۰/۶۷ (۵۷/۱۵, ۶۴/۲)	۸۰/۷۳ (۷۸/۳۶, ۸۳/۱۱)	۷۱/۶۲ (۶۹/۴۷, ۷۳/۷۶)
	۶۵ - ۷۴	۵۶/۷۳ (۵۱/۸۵, ۶۱/۶)	۷۶/۷ (۷۳/۲۲, ۸۰/۱۹)	۶۷/۳۲ (۶۴/۳, ۷۰/۳۴)
	۷۵ و بالاتر	۵۸/۳ (۵۱/۸۷, ۶۴/۷۳)	۷۵/۷۹ (۶۸/۷۴, ۸۲/۸۳)	۶۵/۹۷ (۶۰/۹۷, ۷۰/۹۷)
محل سکونت	شهر	۵۳/۳۲ (۵۱/۳۶, ۵۵/۲۸)	۵۹/۴۵ (۵۷/۷۸, ۶۱/۱۱)	۵۶/۷۴ (۵۵/۴۷, ۵۸/۰۱)
	روستا	۵۲/۲۸ (۴۹/۹۸, ۵۴/۵۸)	۵۸/۲۹ (۵۶/۲۹, ۶۰/۳)	۵۵/۶۱ (۵۴/۰۹, ۵۷/۱۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۴۹/۷۹ (۴۶/۲۴, ۵۳/۳۴)	۶۱/۶۱ (۵۸/۶۱, ۶۴/۶۱)	۵۶/۶۶ (۵۴/۳۵, ۵۸/۹۷)
	دوم	۵۲/۰۷ (۴۸/۴۲, ۵۵/۷۱)	۵۷/۳۳ (۵۴/۱۳, ۶۰/۵۴)	۵۵/۱۵ (۵۲/۷۴, ۵۷/۵۶)
	سوم	۵۲/۰۸ (۴۹, ۵۵/۱۶)	۵۷/۴ (۵۴/۵, ۶۰/۲۹)	۵۴/۸۳ (۵۲/۷۲, ۵۶/۹۴)
	چهارم	۵۳/۹۲ (۵۰/۷۴, ۵۷/۱)	۵۹/۴۷ (۵۶/۴, ۶۲/۵۴)	۵۶/۸ (۵۴/۵۸, ۵۹/۰۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۵۶/۵۴ (۵۲/۴۷, ۶۰/۶۲)	۶۰/۵ (۵۷/۰۳, ۶۳/۹۷)	۵۸/۵۳ (۵۵/۸۵, ۶۱/۲۱)
کل		۵۳/۰۶ (۵۱/۴۹, ۵۴/۶۴)	۵۹/۱۷ (۵۷/۸۲, ۶۰/۵۱)	۵۶/۴۶ (۵۵/۴۳, ۵۷/۴۹)

جدول ۳۹۲- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >170 | medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۰/۴۶ (۵۳، ۶۷/۹۲)	۶۲/۹۹ (۵۶/۴۴، ۶۹/۵۵)	۶۲/۴۱ (۵۶/۱۸، ۶۸/۶۴)	۶۰/۳۳ (۵۳/۲۵، ۶۷/۴۱)	۶۱/۸۳ (۵۶/۹۲، ۶۶/۷۵)
آذربایجان غربی	۵۴/۷۲ (۴۷/۸۷، ۶۱/۵۷)	۵۹/۳۷ (۵۳/۴۶، ۶۵/۲۸)	۵۷/۰۵ (۵۱/۳۵، ۶۲/۷۵)	۵۸/۰۲ (۵۰/۹۸، ۶۵/۰۷)	۵۷/۳۶ (۵۲/۸۸، ۶۱/۸۵)
اردبیل	۵۸/۳۳ (۵۰/۸۸، ۶۵/۷۸)	۶۶/۱۱ (۵۹/۲۶، ۷۲/۹۵)	۶۴/۹۵ (۵۸/۹۴، ۷۰/۹۶)	۵۷/۷۹ (۴۸/۸، ۶۶/۷۸)	۶۲/۶۸ (۵۷/۶۵، ۶۷/۷)
اصفهان	۵۴/۸۴ (۵۰/۰۸، ۵۹/۶۱)	۶۵/۱۷ (۶۱/۲۴، ۶۹/۰۹)	۶۰/۵۶ (۵۷/۲۸، ۶۳/۸۴)	۶۱/۷۸ (۵۳/۴۴، ۷۰/۱۱)	۶۰/۷۱ (۵۷/۶۶، ۶۳/۷۶)
البرز	۵۲/۶۱ (۴۱/۹۴، ۶۳/۲۸)	۶۴/۳۳ (۵۵/۵۲، ۷۳/۱۴)	۵۷/۹۹ (۵۰/۸۱، ۶۵/۱۶)	۷۴/۷۸ (۵۹/۴۶، ۹۰/۱۱)	۵۹/۱۹ (۵۲/۳۹، ۶۵/۹۸)
ایلام	۵۰/۶ (۴۲/۴۳، ۵۸/۷۸)	۵۵/۹ (۴۸/۰۲، ۶۳/۷۷)	۵۲/۰۳ (۴۴/۹۷، ۵۹/۰۸)	۵۶/۳۶ (۴۷/۲۵، ۶۵/۴۸)	۵۳/۳۴ (۴۷/۶۷، ۵۹)
بوشهر	۴۷/۳ (۴۱/۰۲، ۵۳/۵۹)	۵۵/۳۱ (۴۹/۶۲، ۶۱/۰۱)	۵۰/۲۸ (۴۵/۱۲، ۵۵/۴۵)	۵۵/۸۹ (۴۹/۰۲، ۶۲/۷۵)	۵۱/۷۹ (۴۷/۵۷، ۵۶/۰۱)
تهران	۵۴/۳۸ (۴۸/۴۹، ۶۰/۲۶)	۵۴/۹۱ (۴۹/۹۲، ۵۹/۸۹)	۵۴/۷۴ (۵۰/۷۵، ۵۸/۷۳)	۵۳/۵۸ (۴۳/۴۶، ۶۳/۷)	۵۴/۶۷ (۵۰/۸۷، ۵۸/۴۸)
چهارمحال و بختیاری	۵۸/۲۵ (۵۲/۰۵، ۶۴/۴۵)	۵۷/۸۳ (۵۲/۳۸، ۶۳/۲۹)	۵۸/۹۷ (۵۳/۷۳، ۶۴/۲)	۵۶/۲۱ (۴۹/۷۵، ۶۲/۶۸)	۵۸/۰۲ (۵۳/۹۲، ۶۲/۱۱)
خراسان جنوبی	۵۱/۱۱ (۴۴/۰۹، ۵۸/۱۴)	۶۰/۵۷ (۵۴/۸۶، ۶۶/۲۸)	۵۷/۶۸ (۵۱/۷۷، ۶۳/۵۹)	۵۵/۲۱ (۴۸/۴۹، ۶۱/۹۳)	۵۶/۶۹ (۵۲/۲۵، ۶۱/۱۴)
خراسان رضوی	۵۱/۵۹ (۴۶/۶۶، ۵۶/۵۱)	۶۱/۱۴ (۵۴/۸۷، ۶۵/۴۱)	۵۷/۱۸ (۵۲/۲۸، ۶۱/۰۸)	۵۵/۴۲ (۴۹/۷، ۶۱/۱۳)	۵۶/۷۳ (۵۳/۴۸، ۵۹/۹۸)
خراسان شمالی	۵۲/۶۴ (۴۶/۴۲، ۵۸/۸۵)	۵۱/۷۱ (۴۶/۰۶، ۵۷/۳۶)	۵۴/۳۳ (۴۸/۹۱، ۵۹/۷۵)	۴۸/۹۶ (۴۲/۴۱، ۵۵/۵۲)	۵۲/۱۴ (۴۷/۹۶، ۵۶/۳۲)
خوزستان	۵۴/۳۳ (۴۷/۹۳، ۶۰/۷۳)	۵۴/۳۳ (۴۸/۸۴، ۵۹/۸۲)	۵۳/۱ (۴۸/۲۶، ۵۷/۹۳)	۵۸/۵۱ (۵۰/۴، ۶۶/۶۲)	۵۴/۳۳ (۵۰/۱۶، ۵۸/۵۱)
زنجان	۵۰/۳۳ (۴۴/۸۶، ۵۵/۸)	۵۹/۵۲ (۵۴/۷۵، ۶۴/۲۸)	۵۵/۸۶ (۵۱/۳۶، ۶۰/۳۷)	۵۴/۴۷ (۴۸/۵۷، ۶۰/۳۷)	۵۵/۴۴ (۵۱/۸۳، ۵۹/۰۵)
سمنان	۴۶/۲۳ (۳۸/۷۲، ۵۳/۷۴)	۵۹/۰۶ (۵۲/۴۵، ۶۵/۶۸)	۵۳/۱۴ (۴۷/۱۶، ۵۹/۱۱)	۵۳/۳۸ (۴۴/۵۱، ۶۲/۲۴)	۵۳/۱۹ (۴۸/۱۲، ۵۸/۲۵)
سیستان و بلوچستان	۴۰/۶۹ (۳۳/۹۶، ۴۷/۴۳)	۴۷/۲ (۴۱/۵، ۵۲/۸۹)	۴۶/۴۵ (۳۹/۶۲، ۵۳/۲۹)	۴۲/۲۹ (۳۶/۸۹، ۴۷/۶۹)	۴۴/۴۵ (۴۰/۰۶، ۴۸/۸۴)
فارس	۴۷/۹۸ (۴۲/۷۶، ۵۳/۲)	۶۰/۴۸ (۵۵/۹۲، ۶۵/۰۳)	۵۵/۰۳ (۵۰/۸۳، ۵۹/۲۳)	۵۴/۲۷ (۴۸/۲۳، ۶۰/۳۱)	۵۴/۸۲ (۵۱/۳۵، ۵۸/۲۸)
قزوین	۵۲/۰۵ (۴۴/۴۳، ۵۹/۶۷)	۶۳/۵۶ (۵۶/۹۷، ۷۰/۱۵)	۵۸/۸۷ (۵۲/۸۴، ۶۴/۸۹)	۵۶/۴۴ (۴۷/۲۳، ۶۵/۶۴)	۵۸/۲۵ (۵۳/۱۸، ۶۳/۳۲)
قم	۵۰/۳ (۴۲/۴۴، ۵۸/۱۵)	۴۷/۷۱ (۴۰/۵، ۵۴/۹۲)	۴۹/۱۴ (۴۳/۵۸، ۵۴/۶۹)	۴۵/۷۱ (۲۹/۱۹، ۶۲/۲۳)	۴۸/۹۱ (۴۳/۶۱، ۵۴/۲۲)
کردستان	۵۲/۴۹ (۴۶/۰۱، ۵۸/۹۶)	۵۰/۶۸ (۴۵/۰۸، ۵۶/۲۹)	۵۰/۱۹ (۴۵/۰۸، ۵۵/۳)	۵۴/۸۴ (۴۷/۳۷، ۶۲/۳۱)	۵۱/۵ (۴۷/۲۶، ۵۵/۷۵)
کرمان	۴۸/۲ (۴۰/۷۶، ۵۵/۶۵)	۵۲/۲۵ (۴۵/۴۲، ۵۹/۰۸)	۵۴/۲۸ (۴۷/۲۱، ۶۱/۳۶)	۴۴/۷۳ (۳۷/۹۶، ۵۱/۴۹)	۵۰/۳۵ (۴۵/۳۳، ۵۵/۳۶)
کرمانشاه	۴۸/۸۵ (۴۰/۰۳، ۵۷/۶۸)	۶۱/۳۴ (۵۳/۶۵، ۶۹/۰۲)	۵۴/۷۹ (۴۷/۵۵، ۶۲/۰۴)	۵۹/۸۶ (۵۰/۸، ۶۸/۹۱)	۵۶ (۵۰/۰۶، ۶۱/۹۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۳/۲۳ (۴۶/۵۳، ۵۹/۹۳)	۵۸/۷۴ (۵۲/۷۱، ۶۴/۷۷)	۵۷/۳۲ (۵۱/۲۳، ۶۳/۴۱)	۵۴/۸۲ (۴۸/۲۱، ۶۱/۴۲)	۵۶/۲۴ (۵۱/۷۶، ۶۰/۷۳)
گلستان	۵۴/۶۲ (۴۹/۰۸، ۶۰/۱۶)	۵۸/۳۶ (۵۳/۳۴، ۶۳/۳۸)	۵۶/۹۹ (۵۲، ۶۱/۹۸)	۵۶/۲ (۵۰/۶، ۶۱/۷۹)	۵۶/۶۴ (۵۲/۹۲، ۶۰/۳۶)
گیلان	۵۴/۴۳ (۴۵/۷۵، ۶۳/۱۱)	۷۲/۷۹ (۶۶/۳۳، ۷۹/۲۴)	۶۶/۴۷ (۵۹/۲۴، ۷۳/۷)	۶۳/۶ (۵۵/۶۶، ۷۱/۵۳)	۶۵/۳۹ (۵۹/۹۹، ۷۰/۷۹)
لرستان	۵۲/۴۵ (۴۵/۶۸، ۵۹/۲۲)	۶۵/۰۲ (۶۰/۰۵، ۶۹/۹۸)	۶۱ (۵۵/۷۵، ۶۶/۲۵)	۵۷/۹۹ (۵۱/۷، ۶۴/۲۸)	۵۹/۹۹ (۵۵/۹۱، ۶۴/۰۶)
مازندران	۶۳/۰۵ (۵۶/۵۴، ۶۹/۵۶)	۶۸/۴۶ (۶۳/۰۸، ۷۳/۸۳)	۶۷/۷ (۶۲/۲۷، ۷۳/۱۳)	۶۳/۶ (۵۷/۰۴، ۷۰/۱۵)	۶۶/۰۱ (۶۱/۸۳، ۷۰/۱۹)
مرکزی	۴۷/۷۳ (۴۰/۳۳، ۵۵/۱۳)	۵۹/۲۹ (۵۲/۵۷، ۶۶/۰۲)	۵۲/۷۱ (۴۶/۸۴، ۵۸/۵۹)	۵۷/۹۲ (۴۹/۱۷، ۶۶/۶۷)	۵۳/۹۴ (۴۸/۹۸، ۵۸/۹)
هرمزگان	۵۱/۱۴ (۴۲/۴۴، ۵۹/۸۴)	۴۳/۰۲ (۳۶/۰۷، ۴۹/۹۷)	۴۸/۶۳ (۳۹/۶۱، ۵۷/۶۵)	۴۴/۶۸ (۳۷/۸۳، ۵۱/۵۳)	۴۶/۳ (۴۰/۸۳، ۵۱/۷۷)
همدان	۴۹/۲۲ (۴۲/۲۶، ۵۶/۱۸)	۵۹/۲۸ (۵۳/۷۵، ۶۴/۸۱)	۵۶/۴۵ (۵۱/۰۶، ۶۱/۸۴)	۵۲/۰۳ (۴۴/۶۱، ۵۹/۴۵)	۵۴/۹۴ (۵۰/۵۷، ۵۹/۳)
یزد	۵۳/۹۱ (۴۵/۲۳، ۶۲/۵۸)	۶۴/۸۲ (۵۷/۳۷، ۷۲/۲۷)	۵۹/۶۸ (۵۳/۱، ۶۶/۲۷)	۵۸/۸۱ (۴۸/۱۳، ۶۹/۵)	۵۹/۵۵ (۵۳/۷۴، ۶۵/۳۵)
ملی	۵۳/۰۶ (۵۱/۴۹، ۵۴/۶۴)	۵۹/۱۷ (۵۷/۸۲، ۶۰/۵۱)	۵۶/۷۴ (۵۵/۴۷، ۵۸/۰۱)	۵۵/۶۱ (۵۴/۰۹، ۵۷/۱۲)	۵۶/۴۶ (۵۵/۴۳، ۵۷/۴۹)



شکل ۱۶۸ - درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol > 170 | medication) به تفکیک استان محل سکونت

ابتلا به کلسترول بالا (chol > 200 | medication)

جدول ۳۹۳- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol > 200 | medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۳/۱۳ (۱۰/۷۴, ۱۵/۵۳)	۱۱/۱ (۸/۹۵, ۱۳/۲۶)	۱۲ (۱۰/۴, ۱۳/۶)
	۳۵ - ۴۴	۲۳/۱۲ (۲۰/۲۷, ۲۵/۹۸)	۱۸/۷۶ (۱۶/۷۸, ۲۰/۷۴)	۲۰/۶ (۱۸/۹۳, ۲۲/۲۶)
	۴۵ - ۵۴	۳۰/۲۳ (۲۷/۲۶, ۳۳/۲۱)	۳۹/۴۲ (۳۶/۷۸, ۴۲/۰۶)	۳۵/۵۲ (۳۳/۵۴, ۳۷/۵)
	۵۵ - ۶۴	۳۴/۰۹ (۳۰/۹۳, ۳۷/۲۵)	۵۷/۷۲ (۵۴/۵۷, ۶۰/۸۷)	۴۶/۹۸ (۴۴/۵۹, ۴۹/۳۷)
	۶۵ - ۷۴	۳۴/۹۲ (۲۹/۹۷, ۳۹/۸۷)	۵۵/۷۴ (۵۱/۵, ۵۹/۹۷)	۴۵/۹۷ (۴۲/۷۴, ۴۹/۲)
	۷۵ و بالاتر	۳۱/۸۹ (۲۵/۷۹, ۳۸)	۵۵/۵۵ (۴۶/۱, ۶۵)	۴۲/۲۷ (۳۶/۳۷, ۴۸/۱۶)
محل سکونت	شهر	۲۶/۹۳ (۲۵/۲۲, ۲۸/۶۴)	۳۴/۲۳ (۳۲/۶۱, ۳۵/۸۶)	۳۱ (۲۹/۸۱, ۳۲/۱۹)
	روستا	۲۵/۰۴ (۲۳/۰۱, ۲۷/۰۶)	۳۲/۷۶ (۳۰/۸۴, ۳۴/۶۸)	۲۹/۳۱ (۲۷/۹۱, ۳۰/۷۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲۲/۱۷ (۱۹/۳۵, ۲۵)	۳۷/۶۳ (۳۴/۴۱, ۴۰/۸۴)	۳۱/۱۶ (۲۸/۸۷, ۳۳/۴۵)
	دوم	۲۵/۱۷ (۲۲/۱۸, ۲۸/۱۶)	۳۲/۱۴ (۲۹/۲۵, ۳۵/۰۴)	۲۹/۲۶ (۲۷/۱۵, ۳۱/۳۶)
	سوم	۲۶/۰۸ (۲۳/۲۲, ۲۸/۹۴)	۳۱/۳ (۲۸/۶, ۳۳/۹۹)	۲۸/۷۷ (۲۶/۸۲, ۳۰/۷۳)
	چهارم	۲۸/۴۷ (۲۵/۷۱, ۳۱/۲۲)	۳۴/۳۳ (۳۱/۳۹, ۳۷/۲۷)	۳۱/۵۱ (۲۹/۴۸, ۳۳/۵۳)
	پنجم - غنی ترین	۲۹/۲۷ (۲۵/۵۷, ۳۲/۹۷)	۳۲/۹۴ (۲۹/۵, ۳۶/۳۷)	۳۱/۱۱ (۲۸/۵۹, ۳۳/۶۴)
کل		۲۶/۴۶ (۲۵/۰۸, ۲۷/۸۴)	۳۳/۸۷ (۳۲/۵۶, ۳۵/۱۹)	۳۰/۵۸ (۲۹/۶۳, ۳۱/۵۴)

جدول ۳۹۴- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol > 200 | medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۲۶/۵۲ (۱۹/۸۹، ۳۳/۱۴)	۳۶/۴۷ (۳۰/۲۷، ۴۲/۶۷)	۳۱/۳۶ (۲۵/۶۱، ۳۷/۱۱)	۳۳/۳۲ (۲۶/۵۹، ۴۰/۰۶)	۳۱/۹۱ (۲۷/۳۵، ۳۶/۴۷)
آذربایجان غربی	۲۴/۸۶ (۱۸/۹۹، ۳۰/۷۳)	۳۲/۸۳ (۲۷/۳۳، ۳۸/۳۴)	۳۰/۷۳ (۲۵/۵۹، ۳۵/۸۶)	۲۶/۵۹ (۲۰/۲۲، ۳۲/۹۵)	۲۹/۳۹ (۲۵/۳۶، ۳۳/۴۳)
اردبیل	۲۸/۷۸ (۲۱/۸۱، ۳۵/۷۵)	۳۹/۱۲ (۳۲/۵۶، ۴۵/۶۹)	۳۵/۷۱ (۲۹/۷۹، ۴۱/۶۳)	۳۲/۱ (۲۴/۰۷، ۴۰/۱۲)	۳۴/۵۶ (۲۹/۷۸، ۳۹/۳۴)
اصفهان	۲۹/۹۴ (۲۵/۵۶، ۳۴/۳۳)	۳۹/۰۸ (۳۵/۰۸، ۴۳/۰۷)	۳۵/۴۴ (۳۲/۲۵، ۳۸/۶۳)	۳۲/۹۳ (۲۴/۹۱، ۴۰/۹۵)	۳۵/۱۴ (۳۲/۱۷، ۳۸/۱۱)
البرز	۲۳/۴۷ (۱۵/۲۸، ۳۱/۶۶)	۳۵/۸۵ (۲۷/۸۸، ۴۳/۸۱)	۳۰/۵۶ (۲۴/۴۶، ۳۶/۶۶)	۲۸/۵۱ (۱۱/۶، ۴۵/۴۱)	۳۰/۴۱ (۲۴/۶۲، ۳۶/۲۱)
ایلام	۲۴/۴۳ (۱۷/۳۸، ۳۱/۴۹)	۳۵/۲۹ (۲۷/۸۸، ۴۲/۷)	۳۱/۲۶ (۲۴/۹۵، ۳۷/۵۷)	۲۷/۲ (۱۸/۲۵، ۳۶/۱۶)	۳۰/۰۴ (۲۴/۸۸، ۳۵/۱۹)
بوشهر	۲۵/۷۳ (۲۰/۱۶، ۳۱/۳)	۲۷/۵۱ (۲۲/۷، ۳۲/۳۲)	۲۴/۷ (۲۰/۳۸، ۲۹/۰۲)	۳۲/۲۵ (۲۵/۶۸، ۳۸/۸۱)	۲۶/۷۳ (۲۳/۰۹، ۳۰/۳۶)
تهران	۲۶/۷۳ (۲۱/۵۵، ۳۱/۹۱)	۳۱/۵۶ (۲۶/۶۵، ۳۶/۴۷)	۲۹/۳۸ (۲۵/۶۲، ۳۳/۱۴)	۳۰/۵۶ (۲۱/۲۵، ۳۹/۸۸)	۲۹/۴۵ (۲۵/۸۶، ۳۳/۰۳)
چهارمحال و بختیاری	۲۵/۰۶ (۱۹/۵۶، ۳۰/۵۵)	۳۶/۷۳ (۳۱/۲۹، ۴۲/۱۶)	۳۳/۳۵ (۲۸/۱۸، ۳۸/۵۱)	۲۸/۰۹ (۲۲/۴۳، ۳۳/۷۵)	۳۱/۵۴ (۲۷/۶۱، ۳۵/۴۶)
خراسان جنوبی	۲۷/۵۵ (۲۱/۳۳، ۳۳/۷۶)	۳۱/۹۸ (۲۶/۶۶، ۳۷/۳)	۳۳/۵۱ (۲۸/۰۱، ۳۹/۰۱)	۲۵/۱۳ (۱۹/۳، ۳۰/۹۵)	۳۰/۱۶ (۲۶/۱۲، ۳۴/۲۱)
خراسان رضوی	۲۴/۲ (۲۰/۱۷، ۲۸/۲۲)	۳۴/۷۵ (۳۰/۵۲، ۳۸/۹۷)	۲۸/۴ (۲۴/۸۷، ۳۱/۹۲)	۳۴/۲۵ (۲۸/۸۱، ۳۹/۶۹)	۲۹/۸۸ (۲۶/۹، ۳۲/۸۶)
خراسان شمالی	۲۸/۱۷ (۲۲/۵، ۳۳/۸۵)	۲۸/۹ (۲۳/۸۹، ۳۳/۹)	۳۱/۵۵ (۲۶/۵۳، ۳۶/۵۷)	۲۴/۲۳ (۱۸/۶۴، ۲۹/۸۱)	۲۸/۵۶ (۲۴/۸۱، ۳۲/۳۲)
خوزستان	۲۸/۶۷ (۲۲/۸۸، ۳۴/۴۶)	۲۶/۲۲ (۲۱/۴۴، ۳۱/۰۱)	۲۶/۷ (۲۲/۴۳، ۳۰/۹۷)	۲۹/۵۴ (۲۲/۰۹، ۳۷)	۲۷/۳۴ (۲۳/۶۳، ۳۱/۰۵)
زنجان	۲۴/۲۲ (۱۹/۴۸، ۲۸/۹۵)	۳۰/۶۲ (۲۶/۰۱، ۳۵/۲۲)	۲۹/۴۳ (۲۵/۲، ۳۳/۶۷)	۲۴/۰۲ (۱۸/۹۶، ۲۹/۰۹)	۲۷/۷۸ (۲۴/۴۵، ۳۱/۱۱)
سمنان	۲۴/۳۱ (۱۸/۳، ۳۰/۳۱)	۳۴/۴۵ (۲۸/۰۴، ۴۰/۸۶)	۲۸/۹۳ (۲۳/۶۹، ۳۴/۱۷)	۳۳/۰۳ (۲۴/۷۲، ۴۱/۳۳)	۲۹/۸۱ (۲۵/۳۲، ۳۴/۳)
سیستان و بلوچستان	۱۴/۸۴ (۱۰/۲، ۱۹/۴۹)	۲۱/۲۲ (۱۶/۶۶، ۲۵/۷۹)	۲۱/۶۹ (۱۶/۵۱، ۲۶/۸۶)	۱۵/۱۲ (۱۱/۰۷، ۱۹/۱۸)	۱۸/۵۳ (۱۵/۲۳، ۲۱/۸۳)
فارس	۲۴/۱۸ (۱۹/۷۳، ۲۸/۶۲)	۳۷/۳۴ (۳۲/۷۹، ۴۱/۸۸)	۳۱/۶۸ (۲۷/۷۱، ۳۵/۶۴)	۳۰/۶۴ (۲۵/۱۳، ۳۶/۱۵)	۳۱/۳۹ (۲۸/۱۴، ۳۴/۶۳)
قزوین	۲۶/۲۷ (۱۹/۶۴، ۳۲/۸۹)	۳۵/۴۷ (۲۸/۶۹، ۴۲/۲۶)	۳۱/۷۱ (۲۶، ۳۷/۴۱)	۲۹/۸ (۲۱/۰۳، ۳۸/۵۷)	۳۱/۲۲ (۲۶/۴۲، ۳۶/۰۳)
قم	۲۵/۲۸ (۱۸/۷۲، ۳۱/۸۴)	۲۶/۲۹ (۲۰/۲۵، ۳۲/۳۳)	۲۶/۲۳ (۲۱/۵۷، ۳۰/۹)	۲۰ (۶/۷۳، ۳۳/۲۷)	۲۵/۸۲ (۲۱/۳۸، ۳۰/۲۶)
کردستان	۲۵/۴۶ (۱۹/۹۳، ۳۰/۹۹)	۲۳/۱۸ (۱۸/۴۹، ۲۷/۸۷)	۲۳/۹۹ (۱۹/۷۱، ۲۸/۲۷)	۲۴/۷۹ (۱۸/۲۴، ۳۱/۳۵)	۲۴/۲۲ (۲۰/۶۳، ۲۷/۸۱)
کرمان	۲۵/۸۶ (۱۸/۶۳، ۳۳/۰۹)	۳۲/۲۷ (۲۶/۰۵، ۳۸/۵)	۳۲/۳ (۲۵/۵۱، ۳۹/۰۸)	۲۴/۹۳ (۱۸/۹۷، ۳۰/۸۸)	۲۹/۲۶ (۲۴/۵۵، ۳۳/۹۷)
کرمانشاه	۲۳/۵۴ (۱۶/۴۳، ۳۰/۶۴)	۳۲/۳۴ (۲۴/۸۹، ۳۹/۷۹)	۲۷/۶۵ (۲۱/۲۶، ۳۴/۰۵)	۳۱/۵۳ (۲۲/۹۹، ۴۰/۰۶)	۲۸/۵۷ (۲۳/۲۹، ۳۳/۸۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۳/۸۲ (۱۸/۱۸، ۲۹/۴۶)	۳۰/۷۸ (۲۵/۲، ۳۶/۳۶)	۲۹/۹۱ (۲۴/۳۹، ۳۵/۴۳)	۲۴/۶ (۱۸/۸۹، ۳۰/۳۱)	۲۷/۶۲ (۲۳/۶۳، ۳۱/۶۱)
گلستان	۲۵/۹۸ (۲۱/۱۱، ۳۰/۸۶)	۳۳/۱ (۲۸/۳، ۳۷/۹)	۳۱/۳۷ (۲۶/۷۱، ۳۶/۰۳)	۲۷/۸۹ (۲۲/۸، ۳۲/۹۹)	۲۹/۸۳ (۲۶/۳۹، ۳۳/۲۷)
گیلان	۳۲/۰۴ (۲۴/۳۲، ۳۹/۷۶)	۴۷/۱۴ (۳۹/۵۵، ۵۴/۷۴)	۴۲/۴۶ (۳۴/۹۲، ۵۰)	۳۸/۷۳ (۳۰/۶۱، ۴۶/۸۵)	۴۱/۰۶ (۳۵/۴۳، ۴۶/۶۸)
لرستان	۲۵/۶۴ (۱۹/۹۳، ۳۱/۳۵)	۳۹/۷ (۳۴/۳۹، ۴۵)	۳۳/۶۶ (۲۸/۴۶، ۳۸/۸۵)	۳۴/۸۹ (۲۸/۸۵، ۴۰/۹۳)	۳۴/۰۷ (۳۰/۰۷، ۳۸/۰۷)
مازندران	۳۶/۹۸ (۳۰/۶۸، ۴۳/۲۸)	۴۲/۰۴ (۳۶/۳۳، ۴۷/۷۴)	۴۲/۲ (۳۶/۶۳، ۴۷/۷۶)	۳۶/۲۶ (۲۹/۷۲، ۴۲/۷۹)	۳۹/۷۵ (۳۵/۵۱، ۴۳/۹۹)
مرکزی	۲۳/۷۱ (۱۷/۲۴، ۳۰/۱۷)	۳۷/۱ (۳۰/۹۲، ۴۳/۲۸)	۳۱/۲۷ (۲۶/۰۳، ۳۶/۵)	۲۹/۷۲ (۲۱/۳۲، ۳۸/۱۲)	۳۰/۹ (۲۶/۴۴، ۳۵/۳۶)
هرمزگان	۲۴/۴۸ (۱۶/۸۸، ۳۳/۰۹)	۱۳/۸۵ (۹/۲۹، ۱۸/۴۱)	۲۰/۰۱ (۱۲/۹۹، ۲۷/۰۳)	۱۶/۸۴ (۱۱/۷۴، ۲۱/۹۴)	۱۸/۱۴ (۱۳/۹۸، ۲۲/۳)
همدان	۲۳/۶۱ (۱۷/۵، ۲۹/۷۱)	۳۵/۱۷ (۲۹/۷۹، ۴۰/۵۵)	۳۲/۸۲ (۲۷/۶۷، ۳۷/۹۷)	۲۵/۱۱ (۱۸/۶۹، ۳۱/۵۴)	۳۰/۱۸ (۲۶/۱۳، ۳۴/۲۴)
یزد	۳۰/۳۸ (۲۲/۷۳، ۳۸/۰۳)	۴۶/۸ (۳۸/۶، ۵۵)	۴۰/۰۷ (۳۳/۴۵، ۴۶/۷)	۳۲/۳۶ (۲۲/۴۱، ۴۲/۳۲)	۳۸/۸۷ (۳۳/۰۶، ۴۴/۶۸)
ملی	۲۶/۴۶ (۲۵/۰۸، ۲۷/۸۴)	۳۳/۸۷ (۳۲/۵۶، ۳۵/۱۹)	۳۱ (۲۹/۸۱، ۳۲/۱۹)	۲۹/۳۱ (۲۷/۹۱، ۳۰/۷۱)	۳۰/۵۸ (۲۹/۶۳، ۳۱/۵۴)

ابتلا به کلسترول بالا (chol > 240 | medication)

جدول ۳۹۵- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol > 240 | medication) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲/۸۶ (۱/۸۲، ۳/۹)	۳/۰۶ (۱/۹۶، ۴/۱۶)	۲/۹۷ (۲/۲، ۳/۷۴)
	۳۵ - ۴۴	۷/۳۷ (۵/۲۷، ۹/۴۷)	۶/۰۹ (۴/۹۷، ۷/۲۲)	۶/۶۳ (۵/۵۳، ۷/۷۳)
	۴۵ - ۵۴	۱۲/۱۹ (۱۰/۲، ۱۴/۱۷)	۱۹/۸۴ (۱۷/۷، ۲۱/۹۹)	۱۶/۵۹ (۱۵/۰۹، ۱۸/۱)
	۵۵ - ۶۴	۱۹/۶۳ (۱۷/۰۸، ۲۲/۱۹)	۳۴/۲ (۳۱/۱۵، ۳۷/۲۵)	۲۷/۵۸ (۲۵/۵، ۲۹/۶۵)
	۶۵ - ۷۴	۲۰/۹۴ (۱۶/۶۸، ۲۵/۲)	۳۸/۲۶ (۳۴/۱۶، ۴۲/۳۷)	۳۰/۱۵ (۲۷/۱۶، ۳۳/۱۳)
	۷۵ و بالاتر	۲۰/۶۴ (۱۵/۰۷، ۲۶/۲)	۳۸/۶۹ (۳۷/۷۲، ۴۹/۶۶)	۲۸/۵۵ (۲۲/۳۵، ۳۴/۷۵)
محل سکونت	شهر	۱۲/۴۷ (۱۱/۱۹، ۱۳/۷۵)	۱۸/۵۹ (۱۷/۲۳، ۱۹/۹۵)	۱۵/۸۸ (۱۴/۹۳، ۱۶/۸۳)
	روستا	۱۰/۶۹ (۹/۲۵، ۱۲/۱۳)	۱۶/۲۸ (۱۴/۷۸، ۱۷/۷۷)	۱۳/۷۸ (۱۲/۷۳، ۱۴/۸۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸/۸۵ (۷/۱۹، ۱۰/۵۲)	۲۰/۶۷ (۱۷/۷، ۲۳/۶۳)	۱۵/۷۲ (۱۳/۸، ۱۷/۶۴)
	دوم	۱۲/۵۷ (۱۰/۳، ۱۴/۸۳)	۱۸/۳۳ (۱۵/۸۹، ۲۰/۷۷)	۱۵/۹۴ (۱۴/۲۳، ۱۷/۶۶)
	سوم	۱۱/۹۲ (۹/۹۵، ۱۳/۸۹)	۱۶/۸۷ (۱۴/۶۴، ۱۹/۱)	۱۴/۴۸ (۱۲/۹۸، ۱۵/۹۸)
	چهارم	۱۲/۳۴ (۱۰/۲۲، ۱۴/۲۶)	۱۷/۴ (۱۵/۱۶، ۱۹/۶۵)	۱۴/۹۲ (۱۳/۴، ۱۶/۴۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۳/۹۲ (۱۰/۹۳، ۱۶/۹۱)	۱۶/۳۵ (۱۳/۶۸، ۱۹/۰۲)	۱۵/۱۴ (۱۳/۱۴، ۱۷/۱۴)
کل		۱۲/۰۳ (۱۱، ۱۳/۰۶)	۱۸/۰۳ (۱۶/۹۴، ۱۹/۱۲)	۱۵/۳۶ (۱۴/۶، ۱۶/۱۳)

جدول ۳۹۶- درصد ابتلا به کلسترول بالا (chol >240 | medication) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸/۰۸ (۴/۴۸، ۱۱/۶۹)	۱۳/۴ (۹/۳۶، ۱۷/۴۴)	۱۰/۶۴ (۷/۲، ۱۴/۰۸)	۱۱/۸ (۷/۵۲، ۱۶/۰۹)	۱۰/۹۶ (۸/۲۱، ۱۳/۷۳)
آذربایجان غربی	۸/۳۴ (۴/۲۶، ۱۲/۴۳)	۱۳/۶۶ (۹/۴۱، ۱۷/۹)	۱۳/۰۶ (۹/۰۵، ۱۷/۰۷)	۷/۸ (۳/۹۷، ۱۱/۶۳)	۱۱/۳۶ (۸/۳۷، ۱۴/۳۶)
اردبیل	۱۰/۷ (۵/۸۳، ۱۵/۵۷)	۱۸/۸۶ (۱۳/۶۵، ۲۴/۰۶)	۱۷/۱۳ (۱۲/۴۸، ۲۱/۷۸)	۱۱/۳۴ (۵/۷۸، ۱۶/۷)	۱۵/۲۶ (۱۱/۶۳، ۱۸/۸۹)
اصفهان	۱۴/۸۵ (۱۱/۳۸، ۱۸/۳۳)	۲۴/۷۵ (۲۱/۱۹، ۲۸/۳۱)	۲۰/۳۳ (۱۷/۶۱، ۲۳/۰۵)	۲۱/۵۸ (۱۴/۶۳، ۲۸/۵۳)	۲۰/۴۸ (۱۷/۹۵، ۲۳/۰۲)
البرز	۷/۳۸ (۳/۳۲، ۱۱/۴۳)	۱۹/۶۲ (۱۳/۲۴، ۲۶)	۱۳/۷۳ (۹/۵، ۱۷/۹۳)	۲۱/۱۳ (۵/۴۷، ۳۶/۸)	۱۴/۲۵ (۱۰/۱۶، ۱۸/۳۳)
ایلام	۸/۸۹ (۴/۱، ۱۳/۶۷)	۱۵/۳۵ (۹/۷۶، ۲۰/۹۳)	۱۰/۷۳ (۶/۷۲، ۱۴/۷۴)	۱۵/۶۷ (۷/۷۸، ۲۳/۵۷)	۱۲/۲۲ (۸/۵۱، ۱۵/۹۳)
بوشهر	۱۰/۷۶ (۶/۶۲، ۱۴/۹۱)	۱۳/۲۵ (۹/۶۶، ۱۶/۸۴)	۱۱/۱۵ (۷/۹۵، ۱۴/۳۵)	۱۴/۸۷ (۹/۸۲، ۱۹/۹۲)	۱۲/۱۵ (۹/۴۴، ۱۴/۸۶)
تهران	۱۲/۸۵ (۸/۸۴، ۱۶/۸۷)	۱۶/۹۷ (۱۲/۷۶، ۲۱/۱۷)	۱۵/۲۵ (۱۲/۱۵، ۱۸/۳۶)	۱۳/۶۷ (۶/۵۱، ۲۰/۸۴)	۱۵/۱۶ (۱۲/۲۱، ۱۸/۱۲)
چهارمحال و بختیاری	۸/۶۹ (۵/۳۲، ۱۲/۰۷)	۲۱ (۱۶/۱۹، ۲۵/۸)	۱۶/۱۵ (۱۱/۹۶، ۲۰/۳۵)	۱۴/۳۳ (۹/۹۹، ۱۸/۶۷)	۱۵/۵۲ (۱۲/۳۹، ۱۸/۶۶)
خراسان جنوبی	۱۴/۶۴ (۹/۷، ۱۹/۵۸)	۱۸/۳۳ (۱۳/۹، ۲۲/۷۶)	۱۹/۰۴ (۱۴/۴۴، ۲۳/۶۴)	۱۳/۴۷ (۸/۹۴، ۱۸)	۱۶/۸۲ (۱۳/۵۱، ۲۰/۱۳)
خراسان رضوی	۱۲/۲۱ (۹/۲، ۱۵/۲۲)	۱۶/۹۹ (۱۳/۷۳، ۲۰/۲۵)	۱۴/۲۶ (۱۱/۶۲، ۱۶/۹)	۱۶/۳۳ (۱۲/۰۹، ۲۰/۵۸)	۱۴/۷۹ (۱۲/۵۴، ۱۷/۰۳)
خراسان شمالی	۹/۶۲ (۶/۰۵، ۱۳/۱۹)	۱۵/۶۸ (۱۱/۷، ۱۹/۶۵)	۱۳/۹ (۱۰/۲۹، ۱۷/۵۱)	۱۱/۴ (۷/۳، ۱۵/۴۹)	۱۲/۸۸ (۱۰/۱۷، ۱۵/۵۹)
خوزستان	۱۲/۰۴ (۸/۲۱، ۱۵/۸۶)	۱۵/۲۶ (۱۱/۱۷، ۱۹/۳۶)	۱۴/۴۷ (۱۱/۱۲، ۱۷/۸۲)	۱۱/۴۴ (۶/۳۹، ۱۶/۴۸)	۱۳/۷۹ (۱۰/۹۶، ۱۶/۶۳)
زنجان	۱۱/۴۲ (۸/۰۸، ۱۴/۷۶)	۱۴/۴۹ (۱۱/۱۷، ۱۷/۸)	۱۳/۷ (۱۰/۷۳، ۱۶/۶۷)	۱۱/۸۲ (۸، ۱۵/۶۵)	۱۳/۱۲ (۱۰/۷۵، ۱۵/۴۹)
سمنان	۱۶/۰۸ (۱۱/۰۳، ۲۱/۱۳)	۱۹/۹۶ (۱۴/۵۸، ۲۵/۳۵)	۱۸/۳۳ (۱۳/۹۴، ۲۲/۷۱)	۱۷/۶۵ (۱۰/۹، ۲۴/۴)	۱۸/۱۸ (۱۴/۴۵، ۲۱/۹۲)
سیستان و بلوچستان	۵/۵۸ (۲/۸۷، ۸/۲۹)	۱۱/۷ (۸/۰۶، ۱۵/۳۳)	۱۳/۴۵ (۹/۲۷، ۱۷/۶۲)	۴/۴۴ (۲/۲۵، ۶/۶۳)	۹/۱۱ (۶/۷، ۱۱/۵۳)
فارس	۱۱/۷ (۸/۴، ۱۴/۹۹)	۲۱/۱۵ (۱۷/۳۹، ۲۴/۹۲)	۱۷/۱۴ (۱۴، ۲۰/۲۹)	۱۶/۲ (۱۱/۸۹، ۲۰/۵۲)	۱۶/۸۸ (۱۴/۳۱، ۱۹/۴۴)
قزوین	۱۰/۹۹ (۶/۰۸، ۱۵/۹۱)	۱۹ (۱۳/۶۵، ۲۴/۳۴)	۱۶/۶۳ (۱۲/۱۹، ۲۱/۰۷)	۱۱/۳۹ (۵/۱۵، ۱۷/۶۴)	۱۵/۳ (۱۱/۶۳، ۱۸/۹۸)
قم	۹/۷۴ (۵/۳۶، ۱۴/۱۳)	۱۰/۷۱ (۶/۷۳، ۱۴/۷)	۱۰/۱۸ (۷/۱۱، ۱۳/۲۵)	۱۱/۴۳ (۰/۸۸، ۲۱/۹۸)	۱۰/۲۶ (۷/۳۱، ۱۳/۲۱)
کردستان	۱۲ (۷/۹۸، ۱۶/۰۳)	۱۲/۵۳ (۸/۹۱، ۱۶/۱۴)	۱۲/۸ (۹/۵۱، ۱۶/۰۸)	۱۱ (۶/۴۱، ۱۵/۵۹)	۱۲/۲۹ (۹/۶، ۱۴/۹۸)
کرمان	۱۲/۷۳ (۶/۲۵، ۱۹/۲۲)	۱۷/۴۸ (۱۲/۴۶، ۲۲/۴۹)	۱۶/۸۷ (۱۰/۸۷، ۲۲/۸۷)	۱۲/۹۳ (۸/۳۹، ۱۷/۴۷)	۱۵/۲۵ (۱۱/۲۳، ۱۹/۲۶)
کرمانشاه	۱۲/۲۸ (۶/۵۹، ۱۷/۹۸)	۱۴/۴۴ (۹/۲۵، ۱۹/۶۳)	۱۲/۷۳ (۸/۲۱، ۱۷/۲۴)	۱۶/۰۵ (۸/۹۹، ۲۳/۱۲)	۱۳/۵۲ (۹/۶۸، ۱۷/۳۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۹ (۵/۱۶، ۱۲/۸۳)	۱۲/۷۹ (۸/۸۴، ۱۶/۷۵)	۱۲/۴ (۸/۴۷، ۱۶/۳۲)	۹/۳۲ (۵/۴۹، ۱۳/۱۴)	۱۱/۰۷ (۸/۲۹، ۱۳/۸۵)
گلستان	۱۰/۲۷ (۶/۹۱، ۱۳/۶۳)	۱۸/۶۲ (۱۴/۶۵، ۲۲/۶)	۱۸/۱۴ (۱۴/۲۹، ۲۱/۹۹)	۱۰/۵۶ (۷/۰۴، ۱۴/۰۹)	۱۴/۷۹ (۱۲/۱۳، ۱۷/۴۶)
گیلان	۲۱/۶۱ (۱۴/۹۳، ۲۸/۲۹)	۲۵/۸۷ (۱۹/۲۴، ۳۲/۵)	۲۳/۸ (۱۷/۳۴، ۳۰/۲۶)	۲۴/۷۳ (۱۷/۷۸، ۳۱/۶۸)	۲۴/۱۵ (۱۹/۳۵، ۲۸/۹۵)
لرستان	۱۲/۶۵ (۸/۲۱، ۱۷/۰۹)	۲۰/۹۵ (۱۶/۳۵، ۲۵/۵۶)	۱۹/۰۱ (۱۴/۵۹، ۲۳/۴۴)	۱۴/۹ (۱۰/۳۶، ۱۹/۴۵)	۱۷/۶۳ (۱۴/۳۱، ۲۰/۹۵)
مازندران	۱۶/۴۱ (۱۱/۹۵، ۲۰/۸۷)	۲۸/۰۸ (۲۲/۹۷، ۳۳/۲)	۲۶/۷۴ (۲۱/۸۷، ۳۱/۶۲)	۱۷/۱۸ (۱۲/۴، ۲۱/۹۷)	۲۲/۸ (۱۹/۳، ۲۶/۳۱)
مرکزی	۱۴/۷۴ (۸/۹۷، ۲۰/۵۲)	۱۵/۷۳ (۱۱/۳۹، ۲۰/۰۸)	۱۴/۱۳ (۱۰/۰۶، ۱۸/۲۱)	۱۸/۹۵ (۱۱/۸۲، ۲۶/۰۸)	۱۵/۲۸ (۱۱/۷۳، ۱۸/۸۲)
هرمزگان	۹/۷۸ (۴/۷۸، ۱۴/۷۷)	۸/۳۸ (۴/۵۹، ۱۲/۱۷)	۸/۹۶ (۴/۱۳، ۱۳/۷۹)	۸/۹۳ (۵/۰۵، ۱۲/۸۲)	۸/۹۴ (۵/۹۱، ۱۱/۹۷)
همدان	۶/۸۴ (۳/۵۵، ۱۰/۱۴)	۱۷/۴۴ (۱۳/۲۹، ۲۱/۵۹)	۱۵/۲۱ (۱۱/۴۳، ۱۸/۹۹)	۸/۳۸ (۴/۷۹، ۱۱/۹۶)	۱۲/۸۷ (۱۰/۰۸، ۱۵/۶۶)
یزد	۱۶/۹۴ (۱۰/۰۳، ۲۳/۵۹)	۲۸/۰۳ (۲۰/۰۸، ۳۵/۲۶)	۲۳/۶۷ (۱۷/۹۷، ۲۹/۳۶)	۱۷/۳ (۹/۸۶، ۲۴/۷۵)	۲۲/۶۷ (۱۷/۷۲، ۲۷/۶۳)
ملی	۱۲/۰۳ (۱۱، ۱۳/۰۶)	۱۸/۰۳ (۱۶/۹۴، ۱۹/۱۲)	۱۵/۸۸ (۱۴/۹۳، ۱۶/۸۳)	۱۳/۷۸ (۱۲/۷۳، ۱۴/۸۳)	۱۵/۳۶ (۱۴/۶، ۱۶/۱۳)


ابتلا به کلسترول بالا میانگین (LDL > 160 | MEDICATION)

جدول ۳۹۷- درصد ابتلا به کلسترول بالا میانگین (LDL > 160 | MEDICATION) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲/۳۸ (۱/۴۶, ۳/۲۹)	۲/۳۴ (۱/۳۴, ۳/۳۳)	۲/۳۶ (۱/۶۷, ۳/۰۴)
	۳۵ - ۴۴	۶/۹۹ (۴/۹۱, ۹/۰۸)	۵/۸۸ (۴/۷۷, ۶/۹۹)	۶/۳۵ (۵/۲۶, ۷/۴۴)
	۴۵ - ۵۴	۱۲/۷۹ (۱۰/۶, ۱۴/۹۸)	۱۹/۲۸ (۱۷/۱۷, ۲۱/۳۹)	۱۶/۵۳ (۱۴/۹۹, ۱۸/۰۶)
	۵۵ - ۶۴	۱۹/۷۳ (۱۷/۱۶, ۲۲/۲۸)	۳۳/۰۷ (۳۰/۰۵, ۳۶/۰۹)	۲۷ (۲۴/۹۵, ۲۹/۰۶)
	۶۵ - ۷۴	۲۱/۵ (۱۷/۲۴, ۲۵/۷۷)	۳۶/۶۸ (۳۲/۶, ۴۰/۷۷)	۲۹/۵۶ (۲۶/۵۸, ۳۲/۵۳)
	۷۵ و بالاتر	۱۹/۸۶ (۱۴/۵۷, ۲۵/۱۶)	۳۸/۲۶ (۲۷/۲۵, ۴۹/۲۶)	۲۷/۹۳ (۲۱/۷۷, ۳۴/۰۹)
	محل سکونت	شهر	۱۲/۴۵ (۱۱/۱۵, ۱۳/۷۴)	۱۷/۸۲ (۱۶/۴۸, ۱۹/۱۶)
روستا		۱۰/۷۱ (۹/۲۷, ۱۲/۱۵)	۱۵/۷۷ (۱۴/۲۹, ۱۷/۲۵)	۱۳/۵۱ (۱۲/۴۶, ۱۴/۵۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹/۴۸ (۷/۵۳, ۱۱/۴۳)	۲۰/۰۹ (۱۷/۱۴, ۲۳/۰۵)	۱۵/۶۵ (۱۳/۷, ۱۷/۶)
	دوم	۱۲/۲۵ (۱۰, ۱۴/۵)	۱۷/۷۹ (۱۵/۴۱, ۲۰/۱۸)	۱۵/۵ (۱۳/۸۱, ۱۷/۱۸)
	سوم	۱۲/۱۸ (۱۰/۱۷, ۱۴/۱۹)	۱۶/۱۳ (۱۳/۹۴, ۱۸/۳۲)	۱۴/۲۲ (۱۲/۷۳, ۱۵/۷۲)
	چهارم	۱۱/۷۷ (۹/۸۳, ۱۳/۷)	۱۶/۲۶ (۱۴/۰۹, ۱۸/۴۲)	۱۴/۱ (۱۲/۶۴, ۱۵/۵۵)
	پنجم - غنی ترین	۱۳/۸۳ (۱۰/۸۳, ۱۶/۸۲)	۱۵/۸۵ (۱۳/۲, ۱۸/۵)	۱۴/۸۴ (۱۲/۸۵, ۱۶/۸۴)
کل		۱۲/۰۱ (۱۰/۹۸, ۱۳/۰۵)	۱۷/۳۲ (۱۶/۲۴, ۱۸/۳۹)	۱۴/۹۶ (۱۴/۲۱, ۱۵/۷۲)

جدول ۳۹۸- درصد ابتلا به کلسترول بالا میانگین (LDL > 160 | MEDICATION) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸/۳۴ (۴/۳۸، ۱۲/۳)	۱۲/۹۳ (۸/۹۱، ۱۶/۹۵)	۱۰/۴۹ (۶/۹۱، ۱۴/۰۶)	۱۱/۷ (۷/۴۵، ۱۵/۹۵)	۱۰/۸۲ (۷/۹۸، ۱۳/۶۶)
آذربایجان غربی	۸/۵۸ (۴/۴۲، ۱۲/۷۵)	۱۲/۹۶ (۸/۶۹، ۱۷/۲۳)	۱۱/۱۸ (۷/۳۲، ۱۵/۰۳)	۱۰/۸۶ (۶/۱، ۱۵/۶۱)	۱۱/۰۷ (۸/۰۵، ۱۴/۱)
اردبیل	۱۱/۳۱ (۶/۳۱، ۱۶/۳۱)	۱۷/۴۵ (۱۲/۵۹، ۲۲/۳۱)	۱۵/۷۶ (۱۱/۳۸، ۲۰/۱۴)	۱۲/۵۵ (۶/۸۷، ۱۸/۲۴)	۱۴/۷۴ (۱۱/۲۵، ۱۸/۲۳)
اصفهان	۱۴/۴۴ (۱۱/۰۳، ۱۷/۸۵)	۲۳/۸۲ (۲۰/۳، ۲۷/۳۴)	۱۹/۷۵ (۱۷/۰۶، ۲۲/۴۴)	۱۹/۹۲ (۱۳/۲، ۲۶/۶۳)	۱۹/۷۷ (۱۷/۲۷، ۲۲/۲۷)
البرز	۷/۴۳ (۳/۳۵، ۱۱/۵۲)	۱۸/۷۸ (۱۲/۵۳، ۲۵/۰۴)	۱۳/۲۶ (۹/۱۱، ۱۷/۴۱)	۲۱/۱۳ (۵/۴۷، ۳۶/۸)	۱۳/۸۲ (۹/۷۹، ۱۷/۸۵)
ایلام	۸/۷۶ (۴/۰۱، ۱۳/۵۱)	۱۴/۲۳ (۸/۷۲، ۱۹/۷۴)	۱۰/۲ (۶/۲۲، ۱۴/۱۷)	۱۴/۷۹ (۷، ۲۲/۵۸)	۱۱/۵۸ (۷/۹۲، ۱۵/۲۵)
بوشهر	۱۰/۴۹ (۶/۳۷، ۱۴/۶۲)	۱۲/۸۸ (۹/۳۲، ۱۶/۴۵)	۱۱/۰۴ (۷/۸۴، ۱۴/۲۴)	۱۳/۹۹ (۹/۰۴، ۱۸/۹۴)	۱۱/۸۳ (۹/۱۴، ۱۴/۵۳)
تهران	۱۲/۴۱ (۸/۴۶، ۱۶/۳۵)	۱۶ (۱۱/۸۵، ۲۰/۱۵)	۱۴/۵۶ (۱۱/۵، ۱۷/۶۳)	۱۲/۰۹ (۵/۱۸، ۱۹/۰۱)	۱۴/۴۳ (۱۱/۵۱، ۱۷/۳۴)
چهارمحال و بختیاری	۱۰/۹۸ (۶/۸۳، ۱۵/۱۲)	۲۰/۷۷ (۱۵/۹۷، ۲۵/۵۷)	۱۷/۰۴ (۱۲/۶۴، ۲۱/۴۴)	۱۵/۲۳ (۱۰/۷۵، ۱۹/۷۱)	۱۶/۴۲ (۱۳/۱۴، ۱۹/۶۹)
خراسان جنوبی	۱۴/۹۲ (۹/۹۱، ۱۹/۹۴)	۱۶/۷۸ (۱۲/۵۲، ۲۱/۰۴)	۱۷/۷۸ (۱۳/۲۹، ۲۲/۲۷)	۱۳/۳۷ (۸/۸۷، ۱۷/۸۸)	۱۶/۰۲ (۱۲/۷۷، ۱۹/۲۷)
خراسان رضوی	۱۱/۰۵ (۸/۱۹، ۱۳/۹۲)	۱۵/۷۶ (۱۲/۶۲، ۱۸/۹)	۱۲/۷۷ (۱۰/۲۶، ۱۵/۲۷)	۱۶/۰۱ (۱۱/۸، ۲۰/۲۱)	۱۳/۵۹ (۱۱/۴۳، ۱۵/۷۴)
خراسان شمالی	۹/۶۲ (۶/۰۵، ۱۳/۱۹)	۱۴/۴۱ (۱۰/۵۸، ۱۸/۲۴)	۱۲/۹۸ (۹/۴۹، ۱۶/۴۷)	۱۱/۰۷ (۷/۰۱، ۱۵/۱۲)	۱۲/۲ (۹/۵۵، ۱۴/۸۴)
خوزستان	۱۵/۰۱ (۱۰/۰۴، ۱۹/۹۸)	۱۳/۴۸ (۹/۵۷، ۱۷/۳۸)	۱۵/۰۱ (۱۱/۳، ۱۸/۷۲)	۱۱/۲۷ (۶/۱۵، ۱۶/۳۸)	۱۴/۱۸ (۱۱/۰۷، ۱۷/۲۹)
زنجان	۹/۸۶ (۶/۷۲، ۱۳)	۱۳/۷۹ (۱۰/۵۵، ۱۷/۰۴)	۱۲/۲۷ (۹/۴۴، ۱۵/۱۱)	۱۱/۵۳ (۷/۷۳، ۱۵/۳۲)	۱۲/۰۴ (۹/۷۶، ۱۴/۳۳)
سمنان	۱۵/۹ (۱۰/۸۹، ۲۰/۹)	۱۹/۰۶ (۱۳/۷۳، ۲۴/۳۹)	۱۷/۴۲ (۱۳/۱، ۲۱/۷۵)	۱۸/۳۲ (۱۱/۴۹، ۲۵/۱۵)	۱۷/۶۲ (۱۳/۹۱، ۲۱/۳۲)
سیستان و بلوچستان	۵/۵۸ (۲/۸۷، ۸/۲۹)	۱۰/۵۲ (۷/۱۱، ۱۳/۹۲)	۱۲/۸۱ (۸/۷۸، ۱۶/۸۴)	۳/۷۱ (۱/۷۷، ۵/۶۴)	۸/۴۳ (۶/۱۴، ۱۰/۷۳)
فارس	۱۱/۲۲ (۷/۹۸، ۱۴/۴۷)	۲۰/۳۲ (۱۶/۶، ۲۴/۰۴)	۱۶/۹ (۱۳/۷۷، ۲۰/۰۴)	۱۴/۴۵ (۱۰/۳۴، ۱۸/۵۶)	۱۶/۲۱ (۱۳/۶۸، ۱۸/۷۵)
قزوین	۱۳/۲۶ (۷/۹۷، ۱۸/۵۶)	۱۷/۳۷ (۱۲/۲، ۲۲/۵۵)	۱۶/۲۹ (۱۱/۸۵، ۲۰/۷۲)	۱۳/۱۲ (۶/۵۳، ۱۹/۷۱)	۱۵/۴۸ (۱۱/۷۷، ۱۹/۱۹)
قم	۷/۴۳ (۳/۶۳، ۱۱/۲۲)	۱۱/۳۵ (۷/۲۹، ۱۵/۴۲)	۹/۴ (۶/۴۹، ۱۲/۳)	۱۱/۴۳ (۰/۸۸، ۲۱/۹۸)	۹/۵۳ (۶/۷۳، ۱۲/۳۳)
کردستان	۱۰/۶۳ (۶/۷۸، ۱۴/۴۷)	۱۳/۱۵ (۹/۴۵، ۱۶/۸۴)	۱۲/۸۷ (۹/۵۷، ۱۶/۱۸)	۹/۷۷ (۵/۴۴، ۱۴/۱)	۱۲ (۹/۳۳، ۱۴/۶۶)
کرمان	۱۲/۶۸ (۶/۱۳، ۱۹/۲۳)	۱۷/۴۴ (۱۲/۴۴، ۲۲/۴۴)	۱۷/۲۶ (۱۱/۱۹، ۲۳/۳۴)	۱۲/۲۷ (۷/۸۸، ۱۶/۶۵)	۱۵/۲ (۱۱/۱۷، ۱۹/۲۳)
کرمانشاه	۱۲/۲۸ (۶/۵۹، ۱۷/۹۸)	۱۵/۵۸ (۱۰/۲۲، ۲۰/۹۵)	۱۳/۵۹ (۸/۹۵، ۱۸/۲۳)	۱۶/۰۵ (۸/۹۹، ۲۳/۱۲)	۱۴/۱۷ (۱۰/۲۵، ۱۸/۰۹)
کهگیلویه و بویراحمد	۸/۲۱ (۴/۶۲، ۱۱/۸)	۱۳/۰۶ (۹/۰۸، ۱۷/۰۵)	۱۱/۹۸ (۸/۱۸، ۱۵/۷۸)	۹/۳۸ (۵/۵۳، ۱۳/۲۳)	۱۰/۸۶ (۸/۱۴، ۱۳/۵۹)
گلستان	۱۰/۴۱ (۷، ۱۳/۸۱)	۱۷/۲۸ (۱۳/۴۵، ۲۱/۱)	۱۷/۱۴ (۱۳/۳۸، ۲۰/۹۱)	۱۰/۳۱ (۶/۸۸، ۱۳/۷۴)	۱۴/۱۳ (۱۱/۵۳، ۱۶/۷۴)
گیلان	۲۱/۶۹ (۱۴/۹۹، ۲۸/۳۹)	۲۴/۷ (۱۸/۱۳، ۳۱/۲۶)	۲۳/۴۱ (۱۶/۹۸، ۲۹/۸۵)	۲۳/۶ (۱۶/۷۷، ۳۰/۴۴)	۲۳/۴۸ (۱۸/۷۲، ۲۸/۲۵)
لرستان	۱۲/۴۵ (۸/۰۱، ۱۶/۹)	۲۲/۱۷ (۱۷/۴۸، ۲۶/۸۶)	۱۹/۵۵ (۱۵/۰۷، ۲۴/۰۴)	۱۵/۷۹ (۱۱/۱۳، ۲۰/۴۵)	۱۸/۲۹ (۱۴/۹۲، ۲۱/۶۶)
مازندران	۱۷/۲ (۱۲/۶۷، ۲۱/۷۳)	۲۷/۴ (۲۲/۳۲، ۳۲/۴۸)	۲۷/۱۳ (۲۲/۲۴، ۳۲/۰۲)	۱۶/۶ (۱۱/۹، ۲۱/۳)	۲۲/۸ (۱۹/۳، ۲۶/۳)
مرکزی	۱۴/۸۹ (۹/۰۸، ۲۰/۷)	۱۶/۰۹ (۱۱/۷، ۲۰/۴۷)	۱۴/۷۱ (۱۰/۵۸، ۱۸/۸۵)	۱۸/۱۷ (۱۱/۱۴، ۲۵/۲)	۱۵/۵۳ (۱۱/۹۶، ۱۹/۱)
هرمزگان	۱۰/۱۵ (۵/۰۱، ۱۵/۲۹)	۸/۳ (۴/۵۴، ۱۲/۰۷)	۱۰/۰۷ (۴/۹۲، ۱۵/۲۲)	۸/۳۴ (۴/۵۹، ۱۲/۰۸)	۹/۰۵ (۵/۹۹، ۱۲/۱۱)
همدان	۶/۸۴ (۳/۵۵، ۱۰/۱۴)	۱۷/۵۲ (۱۳/۲۹، ۲۱/۷۶)	۱۴/۳ (۱۰/۶۹، ۱۷/۹۱)	۱۰/۲۷ (۵/۷۳، ۱۴/۸)	۱۲/۹۲ (۱۰/۰۸، ۱۵/۷۶)
یزد	۱۷/۰۷ (۱۰/۴، ۲۳/۷۴)	۲۸ (۲۰/۷۷، ۳۵/۲۲)	۲۳/۹۵ (۱۸/۲۴، ۲۹/۶۶)	۱۶/۰۶ (۸/۹۲، ۲۳/۲۱)	۲۲/۷۲ (۱۷/۷۶، ۲۷/۶۷)
ملی	۱۲/۰۱ (۱۰/۹۸، ۱۳/۰۵)	۱۷/۳۲ (۱۶/۲۴، ۱۸/۳۹)	۱۵/۴۴ (۱۴/۵، ۱۶/۳۹)	۱۳/۵۱ (۱۲/۴۶، ۱۴/۵۵)	۱۴/۹۶ (۱۴/۲۱، ۱۵/۷۳)



شکل ۱۷۱- درصد ابتلا به کلسترول بالا میانگین (MEDICATION | LDL < 160) به تفکیک استان محل سکونت


آگاهی از ابتلا به کلسترول بالای خون

جدول ۳۹۹- درصد آگاهی از ابتلا به کلسترول بالای خون به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۴۱/۰۳ (۲۳/۵۲, ۵۸/۵۵)	۶۱/۴۲ (۴۴/۸۵, ۷۷/۹۹)	۵۲/۷۳ (۳۹/۷۸, ۶۵/۶۸)
	۳۵ - ۴۴	۷۳/۸۴ (۶۳/۲۶, ۸۴/۴۲)	۸۰/۴۴ (۷۳/۰۱, ۸۷/۸۷)	۷۷/۳۹ (۷۱/۲۱, ۸۳/۵۷)
	۴۵ - ۵۴	۷۸/۴۹ (۷۱/۸۶, ۸۵/۱۲)	۸۰/۸۷ (۷۵/۹۶, ۸۵/۷۹)	۸۰/۱۳ (۷۶/۱۷, ۸۴/۰۹)
	۵۵ - ۶۴	۸۷/۸۵ (۸۳/۶۲, ۹۲/۰۸)	۸۴/۸۷ (۸۰/۹۵, ۸۸/۷۹)	۸۵/۸۳ (۸۲/۸۴, ۸۸/۸۲)
	۶۵ - ۷۴	۸۳/۹۶ (۷۰/۵۷, ۹۷/۳۵)	۸۸/۴ (۸۴/۱۸, ۹۲/۶۱)	۸۶/۹۵ (۸۱/۶۳, ۹۲/۲۶)
	۷۵ و بالاتر	۸۵/۶۱ (۷۳/۸۱, ۹۷/۴۱)	۷۰/۷۷ (۴۲/۷۷, ۹۸/۷۶)	۷۶/۷۹ (۵۸/۲۴, ۹۵/۳۴)
محل سکونت	شهر	۸۱/۴ (۷۶/۷, ۸۶/۱)	۸۲/۸۸ (۷۸/۸۶, ۸۶/۹)	۸۲/۳۷ (۷۹/۲۸, ۸۵/۴۵)
	روستا	۷۸/۰۷ (۷۱/۹۵, ۸۴/۱۹)	۸۰/۸۴ (۷۷/۰۲, ۸۴/۶۵)	۷۹/۸۷ (۷۶/۵۹, ۸۳/۱۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۹/۰۵ (۷۱/۱۱, ۸۶/۹۸)	۷۶/۰۹ (۶۵/۲۴, ۸۶/۹۳)	۷۶/۷۸ (۶۸/۲۳, ۸۵/۳۴)
	دوم	۸۰/۸۱ (۷۳/۹۶, ۸۷/۶۶)	۸۴/۵۳ (۸۰/۱۷, ۸۸/۸۸)	۸۳/۳۱ (۷۹/۶۱, ۸۷/۰۱)
	سوم	۸۱/۶ (۷۵/۲۴, ۸۷/۹۵)	۸۳/۲۸ (۷۷/۴۸, ۸۹/۰۷)	۸۲/۶۱ (۷۸/۳, ۸۶/۹۱)
	چهارم	۸۳/۲۸ (۷۶/۴۷, ۹۰/۰۸)	۸۷/۲۷ (۸۲/۷۵, ۹۱/۸)	۸۵/۷۱ (۸۱/۸۷, ۸۹/۵۶)
	پنجم - غنی‌ترین	۷۷/۶۵ (۶۶/۴۸, ۸۸/۸۲)	۸۱/۹۸ (۷۵/۴۸, ۸۸/۴۹)	۸۰ (۷۳/۷۳, ۸۶/۲۶)
کل		۸۰/۶۶ (۷۶/۷۷, ۸۴/۵۶)	۸۲/۴۳ (۷۹/۱۹, ۸۵/۶۷)	۸۱/۸۲ (۷۹/۳۱, ۸۴/۳۲)

جدول ۴۰۰- درصد آگاهی از ابتلا به کلسترول بالای خون به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸۰/۵۸ (۶۴/۳۲، ۹۶/۸۵)	۷۴/۹۴ (۶۱/۸۶، ۸۸/۰۲)	۸۲/۳۲ (۷۰/۵۸، ۹۴/۰۷)	۶۳/۹۹ (۴۵/۳، ۸۲/۶۸)	۷۶/۸۵ (۶۶/۵۶، ۸۷/۱۴)
آذربایجان غربی	۶۴/۹۶ (۴۱/۸۲، ۸۸/۱)	۷۲/۰۸ (۵۴/۷۸، ۸۹/۳۸)	۷۰/۹۱ (۵۴/۶۵، ۸۷/۱۸)	۶۶ (۴۱/۵۸، ۹۰/۴۲)	۶۹/۸۳ (۵۶/۰۹، ۸۳/۵۶)
اردبیل	۸۲/۰۴ (۶۵/۴۲، ۹۸/۶۶)	۶۹/۹۵ (۵۵/۱۹، ۸۴/۷۱)	۶۹/۷۳ (۵۵/۵۷، ۸۳/۹)	۸۶/۶۴ (۷۱/۷۴، ۱۰۰)	۷۳/۶۹ (۶۲/۰۱، ۸۵/۳۷)
اصفهان	۹۱/۸۶ (۸۴/۸، ۹۸/۹۳)	۸۹/۹۶ (۸۵/۲۳، ۹۴/۶۹)	۸۹/۱۶ (۸۴/۶۸، ۹۳/۶۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۰/۵۶ (۸۶/۶۳، ۹۴/۴۹)
البرز	۸۶/۶۱ (۶۸/۸۶، ۱۰۰)	۹۳/۶۱ (۸۵/۰۲، ۱۰۰)	۹۲/۴۵ (۸۴/۱۵، ۱۰۰)	۸۸/۳۲ (۶۶، ۱۰۰)	۹۲/۰۲ (۸۴/۲۳، ۹۹/۸۱)
ایلام	۷۷/۹۳ (۵۷/۲۵، ۹۸/۶۱)	۷۵/۵۵ (۵۹/۹۱، ۹۱/۱۸)	۷۶/۸۸ (۶۱/۲۸، ۹۲/۴۹)	۷۵/۶ (۵۴/۷۶، ۹۶/۴۳)	۷۶/۳۸ (۶۳/۸۹، ۸۸/۸۸)
بوشهر	۶۵/۷۲ (۴۵/۴۹، ۸۵/۹۵)	۸۶/۵۶ (۷۷/۴۴، ۹۵/۶۷)	۷۹/۲۹ (۶۵/۸۸، ۹۲/۷)	۷۶/۶۵ (۶۱/۸۸، ۹۱/۴۱)	۷۸/۴۲ (۶۸/۲۲، ۸۸/۶۲)
تهران	۷۷/۰۱ (۶۱/۴۳، ۹۲/۵۹)	۷۴/۷۱ (۵۹/۶۲، ۸۹/۸)	۷۵/۳۷ (۶۳/۷، ۸۷/۰۴)	۷۹/۲۲ (۵۷/۷۲، ۱۰۰)	۷۵/۵۶ (۶۴/۴۱، ۸۶/۷۱)
چهارمحال و بختیاری	۸۸/۹۷ (۷۶/۷۳، ۱۰۰)	۸۳/۴۲ (۷۴/۴۴، ۹۲/۳۹)	۸۵/۴۷ (۷۶/۳، ۹۴/۶۴)	۸۳/۳۷ (۷۱/۰۳، ۹۵/۷)	۸۴/۸ (۷۷/۴، ۹۲/۲)
خراسان جنوبی	۷۷/۲۷ (۶۲/۹۴، ۹۱/۵۹)	۸۶/۹۹ (۷۷/۸۹، ۹۶/۰۹)	۸۰/۷۶ (۷۰/۶۸، ۹۰/۸۵)	۸۹/۳۹ (۷۸/۰۲، ۱۰۰)	۸۳/۵۲ (۷۵/۷۵، ۹۱/۳)
خراسان رضوی	۸۰/۴۶ (۶۹/۹۲، ۹۱)	۸۱/۳۷ (۷۳/۳۶، ۸۹/۳۹)	۸۳/۳۵ (۷۵/۹۷، ۹۰/۷۳)	۷۵/۰۶ (۶۲/۶۲، ۸۷/۵)	۸۱/۰۳ (۷۴/۶۴، ۸۷/۴۱)
خراسان شمالی	۸۵/۸۵ (۷۲/۸۲، ۹۸/۸۷)	۸۲/۷۵ (۷۱/۹۲، ۹۳/۵۹)	۸۵/۳۲ (۷۵/۲۴، ۹۵/۴)	۸۱/۱۶ (۶۶/۱۹، ۹۶/۱۴)	۸۳/۸۲ (۷۵/۴، ۹۲/۲۴)
خوزستان	۷۶/۸۱ (۶۲/۳۳، ۹۱/۲۸)	۸۷/۴۷ (۷۸/۲۷، ۹۶/۶۷)	۸۶/۴۴ (۷۷/۹۲، ۹۴/۹۷)	۶۷/۵ (۴۵/۳۲، ۸۹/۶۷)	۸۳/۱۸ (۷۵/۰۳، ۹۱/۳۲)
زنجان	۷۶/۵۱ (۶۳/۵۳، ۸۹/۴۹)	۷۹/۶۲ (۶۹/۸۴، ۹۱/۴۱)	۸۲/۳۷ (۷۳/۷۸، ۹۰/۹۵)	۶۸/۱۱ (۵۱/۷۱، ۸۴/۵۱)	۷۸/۴۲ (۷۰/۵۹، ۸۶/۲۵)
سمنان	۸۴/۲۶ (۷۱/۲۹، ۹۷/۲۲)	۹۰/۱ (۸۱/۴، ۹۸/۷۹)	۸۶/۵۶ (۷۷/۶۳، ۹۵/۵)	۹۲/۱۶ (۸۱/۶۴، ۱۰۰)	۸۷/۷۳ (۸۰/۳، ۹۵/۱۶)
سیستان و بلوچستان	۸۳/۰۲ (۶۴/۶۵، ۱۰۰)	۸۷/۵ (۷۷/۴۸، ۹۷/۵۱)	۹۰/۹۹ (۸۳، ۹۸/۹۸)	۷۱/۱۵ (۴۶/۹۶، ۹۵/۳۵)	۸۶/۳۴ (۷۷/۴۹، ۹۵/۱۸)
فارس	۸۷/۱۹ (۷۷/۴۳، ۹۶/۹۴)	۸۶/۳ (۷۹/۳۸، ۹۳/۲۱)	۸۸/۰۶ (۸۱/۵۱، ۹۴/۶۱)	۸۲/۵۵ (۷۱/۵، ۹۳/۵۹)	۸۶/۵۷ (۸۰/۹۳، ۹۲/۲۲)
قزوین	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۰/۷۶ (۸۲/۸۷، ۹۸/۶۵)	۹۳/۷۴ (۸۷/۶۹، ۹۹/۷۸)	۹۴/۱۷ (۸۲/۸۹، ۱۰۰)	۹۳/۸۲ (۸۸/۴۷، ۹۹/۱۶)
قم	۷۴/۳۶ (۵۲/۶۸، ۹۶/۰۳)	۸۶/۲۴ (۷۳/۵۱، ۹۸/۹۷)	۷۹/۵ (۶۶/۴۶، ۹۲/۵۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۱ (۶۸/۸۲، ۹۳/۱۸)
کردستان	۸۰/۸ (۶۷/۷، ۹۳/۹۱)	۸۲/۱۶ (۷۰/۷۷، ۹۳/۵۴)	۸۱/۹۶ (۷۲/۰۹، ۹۱/۸۳)	۸۰/۳۵ (۶۲/۹۳، ۹۷/۷۷)	۸۱/۵۶ (۷۲/۹۶، ۹۰/۱۵)
کرمان	۶۵/۲۳ (۴۱/۶۸، ۸۸/۷۸)	۷۹/۰۱ (۶۶/۴۹، ۹۱/۵۳)	۷۸/۲۱ (۶۴/۲۱، ۹۲/۲)	۶۵/۰۲ (۴۶/۵۵، ۸۳/۵)	۷۳/۶ (۶۲/۰۲، ۸۵/۱۸)
کرمانشاه	۹۵/۲۹ (۸۶/۲۱، ۱۰۰)	۸۷/۵۱ (۷۷/۳۷، ۹۷/۶۶)	۸۷/۶۵ (۷۷/۷، ۹۷/۶)	۹۶/۳۶ (۸۹/۲۶، ۱۰۰)	۹۰/۲۵ (۸۲/۹۷، ۹۷/۵۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۹۰/۲۵ (۷۷/۳۵، ۱۰۰)	۸۳/۰۶ (۷۰/۶۶، ۹۵/۴۷)	۹۱/۱۳ (۸۱/۵۳، ۱۰۰)	۷۶/۱۵ (۵۷/۸۴، ۹۴/۴۷)	۸۵/۷۱ (۷۶/۴۹، ۹۴/۹۳)
گلستان	۸۱/۷۷ (۶۸/۵، ۹۵/۰۵)	۷۸/۲۵ (۶۸/۳۵، ۸۸/۱۵)	۸۰/۸۲ (۷۱/۷۲، ۸۹/۹۲)	۷۶/۲۳ (۶۰/۶، ۹۱/۸۷)	۷۹/۳۷ (۷۱/۴، ۸۷/۳۵)
گیلان	۸۹/۵۸ (۷۷/۱۸، ۱۰۰)	۸۹/۹۸ (۸۲/۹۶، ۹۷/۰۱)	۹۰/۷۲ (۸۲/۰۸، ۹۹/۳۶)	۸۸/۴۳ (۷۹/۴۲، ۹۷/۴۴)	۸۹/۸۴ (۸۳/۴۹، ۹۶/۱۸)
لرستان	۷۵/۳۲ (۵۹/۸۶، ۹۰/۷۷)	۷۸/۳۷ (۶۶/۷۳، ۹۰)	۷۹/۳۵ (۶۷/۶۸، ۹۱/۰۲)	۷۲/۸۲ (۵۷/۷۱، ۸۷/۹۴)	۷۷/۴۹ (۶۸/۱۱، ۸۶/۸۷)
مازندران	۸۰/۱۲ (۶۸/۳۵، ۹۱/۹)	۷۸/۴۱ (۶۹/۷۷، ۸۷/۰۵)	۷۴/۶۷ (۶۵/۶۴، ۸۳/۷)	۸۸/۴۹ (۷۸/۹۳، ۹۸/۰۵)	۷۸/۹۷ (۷۱/۹۹، ۸۵/۹۴)
مرکزی	۸۶/۱۹ (۷۴/۲۲، ۹۸/۱۶)	۸۷/۸۹ (۷۸/۷۲، ۹۷/۰۶)	۸۸/۳۱ (۷۹/۸۴، ۹۶/۷۸)	۸۴/۳ (۶۹/۹۳، ۹۸/۶۷)	۸۷/۱۳ (۷۹/۷۸، ۹۴/۴۸)
هرمزگان	۵۳/۳۳ (۲۶/۲۸، ۸۰/۳۸)	۷۴/۳۵ (۵۴/۴۱، ۹۴/۲۸)	۷۹/۸۷ (۵۸/۴۱، ۱۰۰)	۵۴/۷۸ (۳۱/۷۸، ۷۷/۷۸)	۶۵/۰۸ (۴۷/۸۸، ۸۲/۲۹)
همدان	۸۳/۴ (۶۲/۱۲، ۱۰۰)	۸۸/۴ (۸۰/۲۲، ۹۶/۵۸)	۸۷/۴۵ (۷۸/۳۵، ۹۶/۵۶)	۸۶/۵۶ (۶۹/۵۳، ۱۰۰)	۸۷/۲۶ (۷۹/۲۲، ۹۵/۲۹)
یزد	۷۲/۸۴ (۵۱/۶۲، ۹۴/۰۶)	۸۷/۵۷ (۷۴/۵۳، ۱۰۰)	۸۲/۷۵ (۶۹/۹۶، ۹۵/۵۴)	۷۸/۵۶ (۵۹/۵۴، ۹۷/۵۸)	۸۲/۲۵ (۷۰/۷۹، ۹۳/۷۲)
ملی	۸۰/۶۶ (۷۶/۷۷، ۸۴/۵۶)	۸۲/۴۳ (۷۹/۱۹، ۸۵/۶۷)	۸۲/۳۷ (۷۹/۲۸، ۸۵/۴۵)	۷۹/۸۷ (۷۶/۵۹، ۸۳/۱۵)	۸۱/۸۲ (۷۹/۳۱، ۸۴/۳۲)



شکل ۱۷۲ - درصد آگاهی از ابتلا به کلسترول بالای خون به تفکیک استان محل سکونت


پوشش درمان کلسترول بالای خون

جدول ۴۰۱- درصد پوشش درمان کلسترول بالای خون به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲۹/۴۵ (۱۳/۲۳, ۴۵/۶۶)	۴۷/۵ (۲۸/۹۱, ۶۶/۱)	۳۹/۸۱ (۲۶/۲۹, ۵۳/۳۳)
	۳۵ - ۴۴	۴۹/۱۴ (۳۴/۰۹, ۶۴/۱۹)	۶۶/۵۹ (۵۷/۸۸, ۷۵/۳)	۵۸/۵۲ (۴۹/۴۴, ۶۷/۶۱)
	۴۵ - ۵۴	۷۳/۶۴ (۶۶/۶۲, ۸۰/۶۷)	۷۰/۲۷ (۶۴/۳۸, ۷۶/۱۶)	۷۱/۳۲ (۶۶/۶۹, ۷۵/۹۵)
	۵۵ - ۶۴	۸۰/۸۴ (۷۵/۶۶, ۸۶/۰۳)	۷۸/۱۶ (۷۳/۷۷, ۸۲/۵۵)	۷۹/۰۳ (۷۵/۶۲, ۸۲/۴۴)
	۶۵ - ۷۴	۸۱/۰۸ (۶۷/۸۹, ۹۴/۲۷)	۸۴/۰۸ (۷۹/۴۱, ۸۸/۷۵)	۸۳/۱ (۷۷/۷, ۸۸/۵)
	۷۵ و بالاتر	۸۳/۱۲ (۷۱/۱, ۹۵/۱۳)	۶۸/۹۱ (۴۱/۵۳, ۹۶/۲۹)	۷۴/۶۸ (۵۶/۵۱, ۹۲/۸۴)
محل سکونت	شهر	۷۳/۹۵ (۶۸/۲۸, ۷۹/۶۲)	۷۵/۱۳ (۷۱, ۷۹/۲۵)	۷۴/۷۲ (۷۱/۳۹, ۷۸/۰۶)
	روستا	۶۸/۱ (۶۱/۴۱, ۷۴/۷۸)	۷۳/۵۳ (۶۹/۲, ۷۷/۸۷)	۷۱/۶۴ (۶۷/۹۷, ۷۵/۳۱)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۷۵/۲ (۶۷/۰۲, ۸۳/۳۹)	۷۰/۲۵ (۵۹/۹۴, ۸۰/۵۶)	۷۱/۴۲ (۶۳/۲, ۷۹/۶۳)
	دوم	۷۶/۷۸ (۶۹/۵, ۸۴/۰۶)	۷۷/۰۹ (۷۱/۲۶, ۸۲/۹۲)	۷۶/۹۹ (۷۲/۴, ۸۱/۵۸)
	سوم	۷۴/۹۴ (۶۷/۹۳, ۸۱/۹۵)	۷۶/۷۸ (۷۰/۵۵, ۸۳/۰۱)	۷۶/۰۵ (۷۱/۳۸, ۸۰/۷۲)
	چهارم	۷۵/۰۴ (۶۷/۵۳, ۸۲/۵۶)	۸۰/۷۷ (۷۵/۵۵, ۸۵/۹۹)	۷۸/۵۳ (۷۴/۱۸, ۸۲/۸۷)
	پنجم - غنی ترین	۶۳/۸۳ (۵۰/۸۳, ۷۶/۸۲)	۷۰/۵۹ (۶۲/۸, ۷۸/۳۸)	۶۷/۵ (۶۰/۰۱, ۷۴/۹۸)
کل	۷۲/۶۵ (۶۸/۰۳, ۷۷/۲۸)	۷۴/۷۸ (۷۱/۴۳, ۷۸/۱۳)	۷۴/۰۴ (۷۱/۳۳, ۷۶/۷۵)	

جدول ۴۰۲- درصد پوشش درمان کلسترول بالای خون به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸۰/۵۸ (۶۴/۳۲، ۹۶/۸۵)	۵۳/۲۹ (۳۷/۳۵، ۶۹/۲۳)	۶۶/۶۶ (۵۰/۵۲، ۸۲/۸)	۵۲/۷۷ (۳۳/۶۵، ۷۱/۸۹)	۶۲/۵۱ (۴۹/۷۸، ۷۵/۲۵)
آذربایجان غربی	۵۵/۲۳ (۳۰/۲۴، ۸۰/۲۲)	۶۰/۵۴ (۴۳/۲، ۷۷/۸۷)	۵۸/۵۵ (۴۱/۹۱، ۷۵/۱۹)	۵۹/۹۳ (۳۴/۸، ۸۵/۰۵)	۵۸/۸۵ (۴۴/۷۵، ۷۲/۹۶)
اردبیل	۸۲/۰۴ (۶۵/۴۲، ۹۸/۶۶)	۶۰/۷۱ (۴۵/۴۷، ۷۵/۹۴)	۶۳/۱۹ (۴۸/۵۵، ۷۷/۸۳)	۸۰/۷۹ (۶۲/۷۴، ۹۸/۸۳)	۶۷/۳۱ (۵۵/۰۳، ۷۹/۵۸)
اصفهان	۸۷/۴ (۷۹/۰۳، ۹۵/۷۷)	۸۲/۸۸ (۷۶/۸۸، ۸۸/۸۷)	۸۴/۰۸ (۷۸/۸۱، ۸۹/۳۵)	۸۵/۷ (۷۲/۶۸، ۹۸/۷۳)	۸۴/۲۹ (۷۹/۴۱، ۸۹/۱۸)
البرز	۸۶/۶۱ (۶۸/۸۶، ۱۰۰)	۸۸/۴۲ (۷۷/۶۱، ۹۹/۲۳)	۸۷/۹۷ (۷۷/۹۴، ۹۸/۰۱)	۸۸/۳۲ (۶۶، ۱۰۰)	۸۸/۰۱ (۷۸/۷۳، ۹۷/۲۹)
ایلام	۶۷/۰۵ (۴۲/۷۴، ۹۱/۳۷)	۷۱/۰۸ (۵۴/۶، ۸۷/۵۶)	۷۶/۸۸ (۶۱/۲۸، ۹۲/۴۹)	۵۸/۲۴ (۳۲/۰۹، ۸۴/۳۹)	۶۹/۶۶ (۵۵/۹۹، ۸۳/۳۳)
بوشهر	۵۷/۴۴ (۳۶/۷۲، ۷۸/۱۶)	۸۳/۲۸ (۷۳/۲۸، ۹۳/۲۸)	۷۴/۴۷ (۶۰/۲۱، ۸۸/۷۴)	۷۰/۵۸ (۵۴/۴۳، ۸۶/۷۲)	۷۳/۱۹ (۶۲/۲۸، ۸۴/۱)
تهران	۶۵/۹۹ (۴۸/۱۶، ۸۳/۸۱)	۶۶/۹۴ (۵۲/۱۶، ۸۱/۷۱)	۶۶/۱۶ (۵۴/۲۵، ۷۸/۰۷)	۷۴/۵۶ (۵۱/۷۴، ۹۷/۳۸)	۶۶/۵۸ (۵۵/۱۸، ۷۷/۹۹)
چهارمحال و بختیاری	۷۶/۹۳ (۶۱/۰۵، ۹۲/۸۲)	۷۲/۳۷ (۶۰/۷، ۸۴/۰۵)	۷۰/۰۹ (۵۷/۳۱، ۸۲/۸۷)	۸۰/۸۴ (۶۷/۹۱، ۹۳/۷۸)	۷۳/۵۱ (۶۳/۸۷، ۸۳/۱۵)
خراسان جنوبی	۷۱/۳۴ (۵۵/۶۸، ۸۷)	۷۳/۰۴ (۶۱/۲۲، ۸۴/۸۶)	۷۲/۳۹ (۶۰/۸۱، ۸۳/۹۷)	۷۲/۵۵ (۵۶/۳۴، ۸۸/۷۵)	۷۲/۴۴ (۶۳/۰۱، ۸۱/۸۶)
خراسان رضوی	۷۵/۸۹ (۶۴/۶۷، ۸۷/۱۱)	۷۲/۱۴ (۶۲/۴۷، ۸۱/۸۱)	۷۳/۷۶ (۶۴/۸، ۸۲/۷۲)	۷۳/۰۷ (۶۰/۳۵، ۸۵/۷۹)	۷۳/۵۷ (۶۶/۲، ۸۰/۹۳)
خراسان شمالی	۷۶/۶۱ (۶۰/۹۸، ۹۲/۲۵)	۷۳/۵ (۶۱/۱۶، ۸۵/۸۳)	۷۶/۳۳ (۶۴/۵۱، ۸۸/۱۶)	۷۱/۴۴ (۵۴/۴۴، ۸۸/۴۵)	۷۴/۵۷ (۶۴/۸۳، ۸۴/۳۱)
خوزستان	۶۷/۸۵ (۵۲/۲۸، ۸۳/۴۲)	۸۷/۴۷ (۷۸/۲۷، ۹۶/۶۷)	۸۴/۳۴ (۷۵/۴۶، ۹۳/۲۲)	۵۶/۶۸ (۳۳/۱۸، ۸۰/۱۷)	۷۹/۵۷ (۷۰/۹۲، ۸۸/۲۱)
زنجان	۷۰/۱۶ (۵۶/۲۴، ۸۴/۰۸)	۷۶/۷۳ (۶۶/۴۸، ۸۶/۹۸)	۷۷/۶۹ (۶۸/۳۶، ۸۷/۰۳)	۶۵/۰۴ (۴۸/۳۴، ۸۱/۷۵)	۷۴/۱۹ (۶۵/۸۹، ۸۲/۴۹)
سمنان	۸۰/۸۹ (۶۶/۹۵، ۹۴/۸۳)	۸۶/۷۷ (۷۷/۱۱، ۹۶/۴۳)	۸۲/۳۴ (۷۲/۵۲، ۹۲/۱۶)	۹۲/۱۶ (۸۱/۶۴، ۱۰۰)	۸۴/۳۸ (۷۶/۲۶، ۹۲/۵۱)
سیستان و بلوچستان	۷۷/۹۹ (۵۸/۰۱، ۹۷/۹۷)	۷۷/۴۱ (۶۳/۳۵، ۹۱/۴۶)	۷۹/۵۲ (۶۶/۳۷، ۹۲/۶۷)	۷۱/۱۵ (۴۶/۹۶، ۹۵/۳۵)	۷۷/۵۶ (۶۵/۹۳، ۸۹/۱۹)
فارس	۸۵/۲۴ (۷۴/۹۴، ۹۵/۵۴)	۷۳/۵۱ (۶۴/۶۷، ۸۲/۳۵)	۷۹/۱۶ (۷۰/۹۸، ۸۷/۳۴)	۷۱/۸۴ (۵۸/۸۲، ۸۴/۸۶)	۷۷/۱۹ (۷۰/۲۴، ۸۴/۱۴)
قزوین	۸۹/۳۳ (۷۴/۴۱، ۱۰۰)	۸۱/۷ (۷۰/۴۹، ۹۲/۹۲)	۸۱/۹۲ (۷۱/۲۵، ۹۲/۵۸)	۹۴/۱۷ (۸۲/۸۹، ۱۰۰)	۸۴/۲۳ (۷۵/۲۴، ۹۳/۲۲)
قم	۶۵/۱۲ (۴۲/۳۳، ۸۷/۹۲)	۸۱/۷۷ (۶۷/۰۷، ۹۶/۴۶)	۷۲/۴۱ (۵۸/۲، ۸۶/۶۲)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۷۴/۴۳ (۶۱/۱۱، ۸۷/۷۵)
کردستان	۵۴/۷۵ (۳۷/۲۷، ۷۲/۲۳)	۷۵/۵۶ (۶۲/۷۵، ۸۸/۳۷)	۷۰/۰۱ (۵۷/۹۹، ۸۲/۰۳)	۵۵/۳۳ (۳۳/۴۳، ۷۷/۲۳)	۶۶/۳ (۵۵/۶، ۷۷)
کرمان	۳۷/۷۱ (۱۲/۴۶، ۶۲/۹۶)	۷۵/۲۷ (۶۲/۱۲، ۸۸/۴۲)	۶۱/۶۳ (۴۰/۵۴، ۸۲/۷۱)	۵۸/۴۶ (۳۹/۶۸، ۷۷/۲۵)	۶۰/۵۲ (۴۵/۳۹، ۷۵/۶۵)
کرمانشاه	۹۵/۲۹ (۸۶/۲۱، ۱۰۰)	۸۲/۹۷ (۷۰/۹۱، ۹۵/۰۲)	۸۷/۶۵ (۷۷/۷، ۹۷/۶)	۸۶/۵۲ (۷۰/۷۵، ۱۰۰)	۸۷/۳۱ (۷۸/۸۸، ۹۵/۷۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۸/۰۹ (۴۶/۷۹، ۸۹/۴)	۶۷/۲۵ (۵۱/۸۸، ۸۲/۶۱)	۷۳/۳۹ (۵۸/۲۵، ۸۸/۵۳)	۵۷/۲۹ (۳۶/۰۱، ۷۸/۵۷)	۶۷/۵۶ (۵۵/۰۸، ۸۰/۰۴)
گلستان	۶۹/۲۶ (۵۳/۳۱، ۸۵/۲۱)	۷۲/۶۹ (۶۲/۰۷، ۸۳/۳۱)	۷۲/۶۱ (۶۲/۲۹، ۸۲/۹۴)	۶۹/۳۹ (۵۲/۶۲، ۸۶/۱۷)	۷۱/۶ (۶۲/۷۵، ۸۰/۴۴)
گیلان	۸۲/۳ (۶۸/۲۶، ۹۶/۳۴)	۸۶/۳۹ (۷۷/۹۳، ۹۴/۸۵)	۸۸/۲۸ (۷۹/۰۹، ۹۷/۴۷)	۷۹/۵۷ (۶۷/۱۷، ۹۱/۹۶)	۸۴/۹۱ (۷۷/۴۴، ۹۲/۳۹)
لرستان	۶۰/۷ (۴۲/۰۲، ۷۹/۳۹)	۷۵/۱۲ (۶۳/۳، ۸۶/۹۴)	۷۲/۳ (۵۹/۶۸، ۸۴/۹۱)	۶۷/۶۸ (۵۱/۹۷، ۸۳/۳۸)	۷۰/۹۸ (۶۰/۹۳، ۸۱/۰۳)
مازندران	۷۸/۱۸ (۶۶/۰۶، ۹۰/۲۹)	۷۲/۳۸ (۶۳/۰۳، ۸۱/۷۲)	۷۰/۵۱ (۶۱/۰۶، ۷۹/۹۶)	۸۲/۵۹ (۷۱/۴۶، ۹۳/۷۲)	۷۴/۲۷ (۶۶/۸۳، ۸۱/۷۱)
مرکزی	۷۹/۲۳ (۶۴/۲، ۹۴/۲۶)	۸۳/۸۳ (۷۳/۴۵، ۹۴/۲۲)	۸۶/۶۱ (۷۷/۵۸، ۹۵/۶۳)	۷۰/۱۵ (۵۱/۰۳، ۸۹/۲۶)	۸۱/۷۷ (۷۲/۹۹، ۹۰/۵۶)
هرمزگان	۲۷/۱۲ (۵/۳۷، ۴۸/۸۷)	۶۵/۶۲ (۴۳/۹۱، ۸۷/۳۲)	۷۵/۱۹ (۵۲/۴۷، ۹۷/۹۲)	۳۰/۱۵ (۱۰/۴۸، ۴۹/۸۲)	۴۸/۶۵ (۳۱، ۶۶/۳)
همدان	۸۳/۴ (۶۲/۱۲، ۱۰۰)	۷۴/۳۶ (۶۲/۳۷، ۸۶/۳۴)	۷۳/۵۳ (۶۱/۰۸، ۸۵/۹۷)	۸۶/۵۶ (۶۹/۵۳، ۱۰۰)	۷۶/۴۳ (۶۵/۹۷، ۸۶/۸۹)
یزد	۷۲/۸۴ (۵۱/۶۲، ۹۴/۰۶)	۸۵/۰۹ (۷۱/۸۹، ۹۸/۳)	۸۱/۷۴ (۶۸/۹۲، ۹۴/۵۶)	۷۲/۷۴ (۵۲/۰۸، ۹۳/۴)	۸۰/۶۷ (۶۹/۱۵، ۹۲/۱۸)
ملی	۷۲/۶۵ (۶۸/۰۳، ۷۷/۲۸)	۷۴/۷۸ (۷۱/۴۳، ۷۸/۱۳)	۷۴/۷۲ (۷۱/۳۹، ۷۸/۰۶)	۷۱/۶۴ (۶۷/۹۷، ۷۵/۳۱)	۷۴/۰۴ (۷۱/۳۳، ۷۶/۷۵)



شکل ۱۷۳- درصد پوشش درمان کلسترول بالای خون به تفکیک استان محل سکونت

درمان مؤثر کلسترول بالای خون

جدول ۴۰۳- درصد درمان مؤثر کلسترول بالای خون به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد-نسبت (فاصله اطمینان)	زن-نسبت (فاصله اطمینان)	کل-نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۰۰ (۱۰۰, ۱۰۰)	۸۴/۲۲ (۶۴/۳۳, ۱۰۰)	۸۹/۱۹ (۷۵/۵۸, ۱۰۰)
	۳۵ - ۴۴	۹۴/۵۹ (۸۸/۴۶, ۱۰۰)	۹۳/۲۶ (۸۶/۹۶, ۹۹/۵۶)	۹۳/۷۸ (۸۹/۲۴, ۹۸/۳۱)
	۴۵ - ۵۴	۹۳/۶۹ (۸۸/۶۹, ۹۸/۶۹)	۹۵/۲۹ (۹۲/۹۵, ۹۷/۶۴)	۹۴/۷۸ (۹۲/۵۱, ۹۷/۰۴)
	۵۵ - ۶۴	۹۶/۶۶ (۹۴/۲۲, ۹۹/۱)	۹۵/۴۳ (۹۳/۴۳, ۹۷/۴۳)	۹۵/۸۴ (۹۴/۲۷, ۹۷/۴)
	۶۵ - ۷۴	۹۴/۷۲ (۹۰/۱۳, ۹۹/۳۲)	۹۶/۳۸ (۹۴/۳۷, ۹۸/۳۹)	۹۵/۸۵ (۹۳/۸۴, ۹۷/۸۶)
	۷۵ و بالاتر	۹۸/۹ (۹۶/۷۲, ۱۰۰)	۹۷/۵۲ (۹۴/۵۹, ۱۰۰)	۹۸/۱۴ (۹۶/۲۵, ۱۰۰)
محل سکونت	شهر	۹۵/۸۵ (۹۳/۸, ۹۷/۹۱)	۹۶/۰۹ (۹۴/۷۷, ۹۷/۴)	۹۶/۰۱ (۹۴/۸۹, ۹۷/۱۲)
	روستا	۹۵/۱۳ (۹۱/۲۳, ۹۹/۰۳)	۹۲/۷۵ (۸۹/۶۷, ۹۵/۸۲)	۹۳/۵۳ (۹۱/۱, ۹۵/۹۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹۳/۴۷ (۸۶/۶۵, ۱۰۰)	۹۳ (۸۹/۷, ۹۶/۳)	۹۳/۱۱ (۹۰/۱۱, ۹۶/۱۲)
	دوم	۹۳/۸۶ (۸۸/۴۵, ۹۹/۲۸)	۹۶/۴۵ (۹۴/۳۸, ۹۸/۵۳)	۹۵/۶۱ (۹۳/۳۴, ۹۷/۸۸)
	سوم	۹۵/۹۱ (۹۲/۴, ۹۹/۴۲)	۹۴/۱۲ (۹۰/۵۸, ۹۷/۶۶)	۹۴/۸۲ (۹۲/۲۷, ۹۷/۳۸)
	چهارم	۹۵/۴۷ (۹۲/۰۳, ۹۸/۹۲)	۹۵/۵۷ (۹۲/۵۶, ۹۸/۵۸)	۹۵/۵۴ (۹۳/۲۵, ۹۷/۸۲)
	پنجم - غنی‌ترین	۹۸/۱۷ (۹۵/۹۹, ۱۰۰)	۹۷/۵۱ (۹۵/۲۱, ۹۹/۸۱)	۹۷/۷۹ (۹۶/۱۸, ۹۹/۴)
کل		۹۵/۷ (۹۳/۸۸, ۹۷/۵۲)	۹۵/۳۶ (۹۴/۱۳, ۹۶/۶)	۹۵/۴۸ (۹۴/۴۵, ۹۶/۵)

جدول ۴۰۴- درصد درمان مؤثر کلاسترول بالای خون به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹۵/۱۹ (۸۵/۸۷، ۱۰۰)	۹۶/۸۸ (۹۰/۸۲، ۱۰۰)	۹۷/۲ (۹۱/۷۴، ۱۰۰)	۹۳/۰۲ (۷۹/۸۳، ۱۰۰)	۹۶/۱۴ (۹۰/۸۴، ۱۰۰)
آذربایجان غربی	۸۱/۳۶ (۵۶/۲۸، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۹۱ (۹۰/۹، ۱۰۰)	۸۶/۰۲ (۶۰/۹۹، ۱۰۰)	۹۴/۴۵ (۸۶/۸۸، ۱۰۰)
اردبیل	۸۷/۲۱ (۷۰/۱۵، ۱۰۰)	۸۶/۶۸ (۷۵/۴۶، ۹۷/۹۱)	۸۸/۸۵ (۷۸/۱۲، ۹۹/۵۸)	۸۱/۸۳ (۶۲/۰۳، ۱۰۰)	۸۶/۸۸ (۷۷/۳۸، ۹۶/۳۸)
اصفهان	۹۴/۳۴ (۸۸/۰۳، ۱۰۰)	۹۳/۵۷ (۸۹/۱۶، ۹۷/۹۹)	۹۲/۸۹ (۸۸/۷۴، ۹۷/۰۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۳/۸۲ (۹۰/۲۱، ۹۷/۴۴)
البرز	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۱/۴۶ (۸۲/۰۵، ۱۰۰)	۹۲/۵۸ (۸۴/۴، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۳/۳۷ (۸۶/۰۳، ۱۰۰)
ایلام	۷۶/۴۴ (۴۵/۹۶، ۱۰۰)	۹۶/۶۶ (۹۰/۱۲، ۱۰۰)	۸۸/۲ (۷۲/۲۶، ۱۰۰)	۹۳/۱۸ (۷۹/۴۷، ۱۰۰)	۸۹/۸۱ (۷۷/۹۸، ۱۰۰)
بوشهر	۹۷/۱۸ (۹۱/۶۱، ۱۰۰)	۹۲/۴۲ (۸۵، ۹۹/۸۴)	۹۴/۹ (۸۹/۰۶، ۱۰۰)	۹۱/۶۷ (۸۰/۰۴، ۱۰۰)	۹۳/۸۷ (۸۸/۴۲، ۹۹/۳۳)
تهران	۹۶/۵۸ (۹۱/۵۹، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۸/۶۷ (۹۶/۷۱، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۸/۷۴ (۹۶/۹، ۱۰۰)
چهارمحال و بختیاری	۹۰/۳۷ (۷۲/۸، ۱۰۰)	۹۱/۸ (۸۳/۵۳، ۱۰۰)	۸۸/۴۹ (۷۷/۲۷، ۹۹/۷۱)	۹۶/۸۸ (۹۰/۸۴، ۱۰۰)	۹۱/۴۳ (۸۳/۷۷، ۹۹/۰۸)
خراسان جنوبی	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۹۸ (۹۴/۰۵، ۱۰۰)	۹۸/۰۷ (۹۴/۳۱، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۸/۶۹ (۹۶/۱۳، ۱۰۰)
خراسان رضوی	۹۶/۱ (۹۰/۷۸، ۱۰۰)	۹۴/۷۸ (۸۹/۶۸، ۹۹/۸۸)	۹۵/۵۳ (۹۱/۱۶، ۹۹/۹۱)	۹۴/۶۹ (۸۷/۴۹، ۱۰۰)	۹۵/۳ (۹۱/۵۶، ۹۹/۰۴)
خراسان شمالی	۹۵/۴ (۸۶/۵۵، ۱۰۰)	۹۲/۹۴ (۸۵/۱۶، ۱۰۰)	۹۳/۲۱ (۸۵/۷۴، ۱۰۰)	۹۴/۹۴ (۸۵/۲۵، ۱۰۰)	۹۳/۸۱ (۸۷/۸۸، ۹۹/۷۴)
خوزستان	۹۲/۲۲ (۷۷/۸۵، ۱۰۰)	۸۶/۹۶ (۷۶/۴۲، ۹۷/۵)	۹۱/۱۸ (۸۲/۴۳، ۹۹/۹۲)	۷۱/۵۸ (۴۳/۴۳، ۹۹/۷۴)	۸۸/۷۷ (۸۰/۳، ۹۷/۲۴)
زنجان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۳/۰۲ (۸۶/۳۴، ۹۹/۶۷)	۹۷/۰۴ (۹۲/۹۷، ۱۰۰)	۹۰/۹۹ (۷۹/۰۶، ۱۰۰)	۹۵/۵۷ (۹۱/۳، ۹۹/۸۴)
سمنان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۴۸ (۹۱/۵۸، ۱۰۰)	۹۸/۳۹ (۹۵/۲۵، ۱۰۰)	۹۶ (۸۸/۲۷، ۱۰۰)	۹۷/۸۵ (۹۴/۸۵، ۱۰۰)
سیستان و بلوچستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)
فارس	۹۵/۹۷ (۹۰/۴۶، ۱۰۰)	۹۸/۸۹ (۹۶/۷۲، ۱۰۰)	۹۷/۱۷ (۹۳/۹۹، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۸۸ (۹۵/۵، ۱۰۰)
قزوین	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۹/۳۵ (۷۶/۸۲، ۱۰۰)	۹۷/۸۷ (۹۳/۷۳، ۱۰۰)	۷۵/۲۵ (۴۴/۰۶، ۱۰۰)	۹۳/۰۹ (۸۴/۷۳، ۱۰۰)
قم	۹۳/۸۷ (۸۲/۰۷، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۳۸ (۹۲/۲۸، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۶۴ (۹۳/۰۳، ۱۰۰)
کردستان	۹۵/۲ (۸۵/۹۴، ۱۰۰)	۹۷/۲۴ (۹۱/۸۹، ۱۰۰)	۹۵/۵۶ (۸۹/۴۸، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۴۹ (۹۱/۶۹، ۱۰۰)
کرمان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۴/۹۱ (۸۷/۹۲، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۸/۶۳ (۷۳/۶۳، ۱۰۰)	۹۶/۱۶ (۹۰/۸۴، ۱۰۰)
کرمانشاه	۹۱/۶۳ (۷۶/۱۱، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۵/۴۲ (۸۶/۶۷، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۷۸ (۹۰/۵۸، ۱۰۰)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۸/۳۶ (۷۵/۸۶، ۱۰۰)	۹۶/۵۹ (۹۰، ۱۰۰)	۸۳/۸۶ (۶۳/۲۲، ۱۰۰)	۹۲/۶۸ (۸۴/۶۵، ۱۰۰)
گلستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۲۶ (۹۱/۱۷، ۱۰۰)	۹۸/۲ (۹۴/۷۱، ۱۰۰)	۹۵/۶۳ (۸۷/۲۳، ۱۰۰)	۹۷/۴۲ (۹۳/۸۷، ۱۰۰)
گیلان	۹۱/۷۶ (۸۲/۷، ۱۰۰)	۹۷/۴۲ (۹۲/۴۱، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۷/۳۹ (۷۵/۴۳، ۹۹/۳۵)	۹۵/۴۴ (۹۰/۸۷، ۱۰۰)
لرستان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۴/۰۶ (۸۸/۳۲، ۹۹/۸۱)	۹۵/۲۲ (۸۹/۸۵، ۱۰۰)	۹۶/۳۴ (۸۹/۲۷، ۱۰۰)	۹۵/۵۲ (۹۱/۱۷، ۹۹/۸۸)
مازندران	۹۷/۷ (۹۳/۲۳، ۱۰۰)	۹۴/۰۶ (۸۸/۰۲، ۱۰۰)	۹۶/۳۵ (۹۱/۱۱، ۱۰۰)	۹۳/۳۵ (۸۵/۹۲، ۱۰۰)	۹۵/۳۱ (۹۱/۰۴، ۹۹/۵۹)
مرکزی	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۴/۷۹ (۸۷/۷، ۱۰۰)	۹۶/۰۶ (۹۰/۶، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۷/۰۵ (۹۲/۹۶، ۱۰۰)
هرمزگان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۷/۳۱ (۷۰/۲۱، ۱۰۰)	۹۳/۳۴ (۸۰/۴۱، ۱۰۰)	۸۵/۳۵ (۵۸/۸۶، ۱۰۰)	۹۰/۴۳ (۷۷/۴۸، ۱۰۰)
همدان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۵/۸۶ (۹۰/۲۳، ۱۰۰)	۹۵/۸۵ (۹۰/۲، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۹ (۹۲/۶۶، ۱۰۰)
یزد	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۹/۴ (۷۸/۹۴، ۹۹/۸۶)	۹۲/۸۶ (۸۴/۹۳، ۱۰۰)	۹۲/۸ (۷۹/۱۷، ۱۰۰)	۹۲/۸۶ (۸۵/۶۳، ۱۰۰)
ملی	۹۵/۷ (۹۳/۸۸، ۹۷/۵۲)	۹۵/۳۶ (۹۴/۱۳، ۹۶/۶)	۹۶/۰۱ (۹۴/۸۹، ۹۷/۱۲)	۹۳/۵۳ (۹۱/۱، ۹۵/۹۶)	۹۵/۴۸ (۹۴/۴۵، ۹۶/۵)

ابتلا به تری گلیسیرید بالا (میانگین تریگلیسیرید > ۱۵۰)

جدول ۴۰۵- درصد ابتلا به تری گلیسیرید بالا (میانگین تریگلیسیرید > ۱۵۰) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۴۰/۴۲ (۳۶/۶۹, ۴۴/۱۴)	۲۳/۷۷ (۲۰/۱۸۹, ۲۶/۶۵)	۳۱/۱۳ (۲۸/۷۸, ۳۳/۴۹)
	۳۵ - ۴۴	۴۷/۷ (۴۴/۳۸, ۵۱/۰۲)	۳۰/۷۲ (۲۸/۲۸, ۳۳/۱۶)	۳۷/۸۷ (۳۵/۸۳, ۳۹/۹۱)
	۴۵ - ۵۴	۴۹/۲۳ (۴۵/۹۵, ۵۲/۵۱)	۳۹/۵۷ (۳۶/۹۵, ۴۲/۱۸)	۴۳/۶۶ (۴۱/۵۹, ۴۵/۷۳)
	۵۵ - ۶۴	۴۱/۹۷ (۳۸/۴۷, ۴۵/۴۶)	۴۶/۷۹ (۴۳/۵۷, ۵۰/۰۱)	۴۴/۶ (۴۲/۲۳, ۴۶/۹۷)
	۶۵ - ۷۴	۳۹/۱۹ (۳۴/۰۲, ۴۴/۳۵)	۳۹/۶۸ (۳۵/۵۵, ۴۳/۸۲)	۳۹/۴۵ (۳۶/۱۸, ۴۲/۷۲)
	۷۵ و بالاتر	۲۸/۸۱ (۲۲/۵۳, ۳۵/۱)	۴۴/۱۶ (۳۳/۶۷, ۵۴/۶۴)	۳۵/۵۴ (۲۹/۴۱, ۴۱/۶۷)
محل سکونت	شهر	۴۵/۱۷ (۴۳/۱۹, ۴۷/۱۴)	۳۶/۱۸ (۳۴/۵۴, ۳۷/۸۲)	۴۰/۱۶ (۳۸/۸۸, ۴۱/۴۳)
	روستا	۳۸/۲۸ (۳۶/۰۳, ۴۰/۵۲)	۳۳/۵۶ (۳۱/۶۳, ۳۵/۴۹)	۳۵/۶۷ (۳۴/۲, ۳۷/۱۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۳۷/۸۵ (۳۴/۳۱, ۴۱/۳۸)	۳۴/۵۸ (۳۱/۴۸, ۳۷/۶۷)	۳۵/۹۵ (۳۳/۶۲, ۳۸/۲۸)
	دوم	۴۲/۳۹ (۳۸/۷۷, ۴۶/۰۱)	۳۸/۰۳ (۳۴/۸۳, ۴۱/۲۳)	۳۹/۸۴ (۳۷/۴۴, ۴۲/۲۴)
	سوم	۴۲/۰۹ (۳۹, ۴۵/۱۸)	۳۷/۱۹ (۳۴/۲۹, ۴۰/۰۹)	۳۹/۵۶ (۳۷/۴۴, ۴۱/۶۷)
	چهارم	۴۵/۸۵ (۴۲/۷۱, ۴۸/۹۹)	۳۵/۰۶ (۳۲/۱۱, ۳۸/۰۱)	۴۰/۲۶ (۳۸/۱, ۴۲/۴۲)
	پنجم - غنی ترین	۴۷/۳۹ (۴۳/۲۳, ۵۱/۵۴)	۳۳/۶۳ (۳۰/۳۱, ۳۶/۹۶)	۴۰/۴۷ (۳۷/۷۴, ۴۳/۲۱)
کل		۴۳/۴۵ (۴۱/۸۷, ۴۵/۰۴)	۳۵/۵۴ (۳۴/۲۱, ۳۶/۸۷)	۳۹/۰۵ (۳۸/۰۲, ۴۰/۰۸)

جدول ۴۰۶- درصد ابتلا به تری گلیسیرید بالا (میانگین تریگلیسیرید > ۱۵۰) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۵۱/۴ (۴۳/۵۵، ۵۹/۲۶)	۴۳/۹۲ (۳۷/۴۴، ۵۰/۴)	۵۰/۹۶ (۴۴/۵، ۵۷/۴۲)	۳۷/۹۴ (۳۰/۹۸، ۴۴/۸۹)	۴۷/۳۵ (۴۲/۲۹، ۵۲/۴۱)
آذربایجان غربی	۵۶/۱۹ (۴۹/۳۷، ۶۳/۰۱)	۴۴/۲۸ (۳۸/۳۹، ۵۰/۱۶)	۴۹/۶۶ (۴۳/۹۷، ۵۵/۳۵)	۴۸/۹۳ (۴۱/۸۲، ۵۶/۰۴)	۴۹/۴۲ (۴۴/۹۳، ۵۲/۹۱)
اردبیل	۶۱/۱۴ (۵۳/۸۸، ۶۸/۴۱)	۴۶/۸۳ (۳۹/۹۳، ۵۳/۷۳)	۵۳/۰۵ (۴۶/۸۴، ۵۹/۲۶)	۵۳/۳۵ (۴۴/۵۸، ۶۲/۱۲)	۵۳/۱۵ (۴۸/۰۸، ۵۸/۲۲)
اصفهان	۳۹/۴۸ (۳۴/۷۶، ۴۴/۲)	۳۵/۹۹ (۳۲/۰۶، ۳۹/۹۱)	۳۷/۲۲ (۳۳/۹۸، ۴۰/۴۶)	۳۹/۴۸ (۳۱/۰۳، ۴۷/۹۴)	۳۷/۴۹ (۳۴/۴۷، ۴۰/۵۲)
البرز	۳۴/۰۴ (۲۴/۵۵، ۴۳/۵۴)	۴۱/۶۷ (۳۳/۱۱، ۵۰/۲۳)	۳۸/۵۵ (۳۱/۷۷، ۴۵/۳۳)	۳۵/۳۳ (۱۷/۴۶، ۵۳/۲)	۲۸/۳۲ (۳۱/۹، ۴۴/۷۴)
ایلام	۴۳/۵۱ (۳۵/۳۹، ۵۱/۶۲)	۳۶/۳۷ (۲۹/۰۴، ۴۳/۷)	۴۰/۱۹ (۳۳/۳۷، ۴۷)	۳۹/۰۱ (۲۹/۹۲، ۴۸/۰۹)	۳۹/۸۳ (۳۴/۳۴، ۴۵/۳۲)
بوشهر	۳۹/۴۹ (۳۳/۳۹، ۴۵/۵۹)	۳۱/۲۹ (۲۶/۱۴، ۳۶/۴۴)	۳۴/۱۵ (۲۹/۳۵، ۳۸/۹۶)	۳۶/۹۳ (۳۰/۲۳، ۴۳/۶۴)	۳۴/۹ (۳۰/۹۴، ۳۸/۸۵)
تهران	۴۹/۸۶ (۴۳/۹۵، ۵۵/۷۷)	۳۳/۶۹ (۲۸/۷۷، ۳۸/۶۲)	۴۰/۸۹ (۳۶/۸۵، ۴۴/۹۴)	۳۸/۵۲ (۲۸/۷۲، ۴۸/۳۲)	۴۰/۷۶ (۳۶/۹، ۴۴/۶۲)
چهارمحال و بختیاری	۴۹/۴۳ (۴۳/۱۵، ۵۵/۷)	۳۵/۲۴ (۲۹/۸۴، ۴۰/۶۳)	۴۴/۵۴ (۳۹/۱۸، ۴۹/۹۱)	۳۵/۸۶ (۲۹/۶۶، ۴۲/۰۵)	۴۱/۵۵ (۳۷/۴۱، ۴۵/۶۹)
خراسان جنوبی	۳۰/۲۱ (۲۳/۸۶، ۳۶/۵۵)	۲۹/۴۳ (۲۴/۰۴، ۳۴/۸۳)	۳۴/۲۶ (۲۸/۶۱، ۳۹/۹)	۲۲/۹۷ (۱۷/۲۶، ۲۸/۶۷)	۲۹/۷۵ (۲۵/۶۴، ۳۳/۸۶)
خراسان رضوی	۳۳/۹ (۲۹/۱۷، ۳۸/۶۳)	۳۱/۲۸ (۲۷/۲۱، ۳۵/۳۴)	۳۳/۱۱ (۲۹/۳۷، ۳۶/۸۵)	۳۰/۶۳ (۲۵/۳۹، ۳۵/۸۸)	۳۲/۴۸ (۲۹/۳۹، ۳۵/۵۸)
خراسان شمالی	۴۱/۳۵ (۳۵/۱۸، ۴۷/۵۲)	۳۲/۶۸ (۲۷/۳۸، ۳۷/۹۷)	۳۹/۸۵ (۳۴/۵۵، ۴۵/۱۵)	۳۲/۰۸ (۲۵/۸۱، ۳۸/۳۶)	۳۶/۶۸ (۳۲/۶۳، ۴۰/۷۳)
خوزستان	۵۱/۳ (۴۴/۹۳، ۵۷/۶۸)	۳۳/۸۴ (۲۸/۵۹، ۳۹/۱)	۴۰/۹۹ (۳۶/۲۲، ۴۵/۷۷)	۴۴/۴۲ (۳۶/۲۳، ۵۲/۶)	۴۱/۷۷ (۳۷/۶۴، ۴۵/۹)
زنجان	۴۵/۴۳ (۳۹/۹۸، ۵۰/۸۹)	۳۷/۵۳ (۳۲/۷۴، ۴۲/۳۳)	۴۴/۸ (۴۰/۲۶، ۴۹/۳۴)	۳۲/۵۳ (۲۷، ۳۸/۰۶)	۴۱/۰۴ (۳۷/۴۲، ۴۴/۶۵)
سمنان	۳۶/۷۱ (۲۹/۲۴، ۴۴/۱۸)	۳۱/۸۱ (۲۵/۵۲، ۳۸/۱)	۳۶/۰۵ (۳۰/۲۸، ۴۱/۸۲)	۲۶/۷۴ (۱۹/۰۱، ۳۴/۴۶)	۳۴/۰۵ (۲۹/۲۱، ۳۸/۹)
سیستان و بلوچستان	۲۹/۰۹ (۲۲/۹۷، ۳۵/۲)	۲۷/۶۷ (۲۲/۳۲، ۳۳/۰۲)	۲۸/۴۳ (۲۲/۲۱، ۳۴/۶۶)	۲۸/۰۹ (۲۳/۱۲، ۳۳/۰۷)	۲۸/۲۷ (۲۴/۲۵، ۳۲/۲۹)
فارس	۳۹/۶۵ (۳۴/۴۹، ۴۴/۸۱)	۳۵/۴۸ (۳۱/۰۳، ۳۹/۹۲)	۴۰/۱۲ (۳۵/۹۷، ۴۴/۲۷)	۳۰/۳۲ (۲۴/۸۳، ۳۵/۸)	۳۷/۳۶ (۳۳/۹۹، ۴۰/۷۴)
قزوین	۳۸/۴۴ (۳۰/۸۶، ۴۶/۰۱)	۳۷/۲ (۳۰/۳۲، ۴۴/۰۷)	۴۱/۱ (۳۵، ۴۷/۲)	۲۷/۹۷ (۱۹/۳۳، ۳۶/۶۱)	۳۷/۷۷ (۳۲/۶۸، ۴۲/۸۶)
قم	۴۶/۲۸ (۳۸/۴۱، ۵۴/۱۶)	۳۳/۱۲ (۲۶/۵۴، ۳۹/۷)	۳۹/۷۸ (۳۴/۳۴، ۴۵/۲۲)	۳۱/۴۳ (۱۶/۰۳، ۴۶/۸۲)	۳۹/۲۳ (۳۴/۰۵، ۴۴/۴۱)
کردستان	۴۸/۸۷ (۴۲/۴۴، ۵۵/۳۱)	۳۵/۸۵ (۳۰/۴۷، ۴۱/۲۳)	۴۴/۰۹ (۳۹/۰۴، ۴۹/۱۳)	۳۵/۹۴ (۲۸/۷، ۴۳/۱۸)	۴۱/۷۸ (۳۷/۶۳، ۴۵/۹۴)
کرمان	۳۰/۸۲ (۲۳/۵۵، ۳۸/۰۹)	۲۶/۳ (۲۰/۴۵، ۳۲/۱۵)	۲۹/۹۱ (۲۳/۲۹، ۳۶/۵۲)	۲۶/۳ (۲۰/۱۷، ۳۲/۴۳)	۲۸/۴۲ (۲۳/۷۸، ۳۳/۰۶)
کرمانشاه	۴۳/۹ (۳۵/۰۵، ۵۲/۷۵)	۳۶/۷۲ (۲۹/۵۵، ۴۳/۸۸)	۳۸/۷۷ (۳۱/۹۳، ۴۵/۶۲)	۴۳/۰۳ (۳۴/۰۴، ۵۲/۰۲)	۳۹/۷۹ (۳۴/۱۴، ۴۵/۴۴)
کهگیلویه و بویراحمد	۵۰/۴۹ (۴۳/۷۷، ۵۷/۲۱)	۴۱/۸۹ (۳۵/۸۷، ۴۷/۹۲)	۴۵/۵۲ (۳۹/۳۶، ۵۱/۶۷)	۴۶/۱۵ (۳۹/۵۴، ۵۲/۷۶)	۴۵/۷۹ (۴۱/۲۸، ۵۰/۳۱)
گلستان	۳۳/۹۶ (۲۸/۶۹، ۳۹/۲۳)	۲۹/۲۳ (۲۴/۶، ۳۳/۸۶)	۳۴/۲۶ (۲۹/۴۹، ۳۹/۰۴)	۲۷/۷۶ (۲۲/۷، ۳۲/۸۱)	۳۱/۴ (۲۷/۹۱، ۳۴/۸۸)
گیلان	۴۹/۲۵ (۴۰/۶۱، ۵۷/۸۸)	۳۹/۵۶ (۳۲/۱۹، ۴۶/۹۲)	۴۳/۹۸ (۳۶/۴۶، ۵۱/۵۱)	۴۲/۶ (۳۴/۳، ۵۰/۹۱)	۴۳/۴۶ (۳۷/۸۲، ۴۹/۱۱)
لرستان	۵۰/۴۱ (۴۳/۶۳، ۵۷/۱۹)	۳۹/۳۱ (۳۴/۰۵، ۴۴/۵۶)	۴۴/۵۳ (۳۹/۱۳، ۴۹/۹۳)	۴۲/۲۱ (۳۵/۹۱، ۴۸/۵۱)	۴۳/۷۵ (۳۹/۵۹، ۴۷/۹۱)
مازندران	۴۰/۳۹ (۳۳/۹۳، ۴۶/۸۵)	۴۳/۳۷ (۳۷/۵۹، ۴۹/۱۵)	۴۳/۲۶ (۳۷/۶۴، ۴۸/۸۷)	۴۰/۲۶ (۳۳/۵۱، ۴۷/۰۲)	۴۲/۰۲ (۳۷/۷۱، ۴۶/۳۴)
مرکزی	۳۸/۵۲ (۳۱/۲۱، ۴۵/۸۴)	۳۰/۳۷ (۲۴/۷۱، ۳۶/۰۲)	۳۱/۳۹ (۲۶/۱۱، ۳۶/۶۸)	۴۳/۰۷ (۳۴/۰۸، ۵۲/۰۶)	۳۴/۱۴ (۲۹/۵۳، ۳۸/۷۵)
هرمزگان	۳۷/۵۱ (۲۸/۹۱، ۴۶/۱)	۲۳/۱۲ (۱۷/۲۲، ۲۹/۰۲)	۳۴/۷۴ (۲۶/۰۲، ۴۳/۴۷)	۲۴/۸۷ (۱۸/۹۵، ۳۰/۷۹)	۲۸/۹۲ (۲۳/۸۸، ۳۳/۹۶)
همدان	۳۴/۸۶ (۲۸/۲۳، ۴۱/۴۹)	۳۳/۷۸ (۲۸/۳۵، ۳۹/۲۱)	۳۷/۶۷ (۳۲/۳۲، ۴۳/۰۲)	۲۷/۶۶ (۲۱/۱۲، ۳۴/۲۱)	۳۴/۲۵ (۳۰/۰۴، ۳۸/۴۶)
یزد	۵۱/۳۶ (۴۲/۷۶، ۵۹/۹۶)	۴۲/۲۹ (۳۴/۱، ۵۰/۴۸)	۴۸/۷ (۴۱/۹۴، ۵۵/۴۵)	۳۵/۷۴ (۲۵/۲۸، ۴۶/۲)	۴۶/۶۷ (۴۰/۷، ۵۲/۶۴)
ملی	۴۳/۴۵ (۴۱/۸۷، ۴۵/۰۴)	۳۵/۵۴ (۳۴/۲۱، ۳۶/۸۷)	۴۰/۱۶ (۳۸/۸۸، ۴۱/۴۳)	۳۵/۶۷ (۳۴/۲، ۳۷/۱۳)	۳۹/۰۵ (۳۸/۰۲، ۴۰/۰۸)

افرادی که از داروهای متصل شونده به اسیدهای صفراوی (مانند کلستیرامین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند

جدول ۴۰۷- درصد افرادی که از داروهای متصل شونده به اسیدهای صفراوی (مانند کلستیرامین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۳/۳۵ (۰, ۹/۹)	۰ (۰, ۰)	۱/۳۴ (۰, ۳/۹۶)
	۳۵ - ۴۴	۱۰/۲۵ (۳/۲۴, ۱۷/۲۶)	۱/۵۴ (۰, ۳/۷۸)	۴/۹۹ (۱/۸۴, ۸/۱۵)
	۴۵ - ۵۴	۲/۳۳ (۰, ۴/۹)	۱/۱۷ (۰/۲۴, ۲/۱)	۱/۵۲ (۰/۵۱, ۲/۵۴)
	۵۵ - ۶۴	۲/۷۴ (۰/۶۸, ۴/۷۹)	۲/۳۱ (۱/۰۴, ۳/۵۸)	۲/۴۶ (۱/۳۷, ۳/۵۵)
	۶۵ - ۷۴	۲/۵۶ (۰/۵۱, ۴/۶۲)	۱/۰۸ (۰/۱۹, ۱/۹۸)	۱/۵۶ (۰/۶۶, ۲/۴۶)
	۷۵ و بالاتر	۱/۵۳ (۰, ۴/۵۱)	۱/۹۴ (۰, ۴/۶)	۱/۷۸ (۰, ۳/۷۸)
محل سکونت	شهر	۳/۲۴ (۱/۸۱, ۴/۶۷)	۱/۵۵ (۰/۸۹, ۲/۲۲)	۲/۱۴ (۱/۴۸, ۲/۸)
	روستا	۳/۱۶ (۰/۴۵, ۵/۸۶)	۱/۷۳ (۰/۴۱, ۳/۰۵)	۲/۱۹ (۰/۹۴, ۳/۴۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۲/۳۲ (۰, ۵/۴۹)	۳/۱۸ (۱/۲۲, ۵/۱۴)	۲/۹۷ (۱/۳, ۴/۶۴)
	دوم	۳/۵ (۰/۶۳, ۶/۳۶)	۱/۴۱ (۰/۲۲, ۲/۵۹)	۲/۰۹ (۰/۸۶, ۳/۳۲)
	سوم	۲/۷۲ (۰/۲۵, ۵/۱۹)	۱/۰۹ (۰, ۲/۲۶)	۱/۶۷ (۰/۵۱, ۲/۸۳)
	چهارم	۵/۸۳ (۲/۰۸, ۹/۵۷)	۱/۰۸ (۰/۲۳, ۱/۹۳)	۲/۸۶ (۱/۳۳, ۴/۳۸)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۹۶ (۰, ۳/۹۲)	۰/۶۷ (۰, ۱/۷۵)	۱/۲۷ (۰/۱۹, ۲/۳۶)
کل		۳/۲۲ (۱/۹۶, ۴/۴۸)	۱/۵۹ (۱, ۲/۱۹)	۲/۱۵ (۱/۵۷, ۲/۷۳)

افرادی که از اسید نیکوتینیک یا نیاسین برای کاهش کلسترول خون استفاده می کنند

جدول ۴۰۸- درصد افرادی که از اسید نیکوتینیک یا نیاسین برای کاهش کلسترول خون استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
	۲۵ - ۳۴	۰ (۰, ۰)	۴/۵۸ (۰, ۱۳/۳۳)	۲/۷۵ (۰, ۸/۰۷)
	۳۵ - ۴۴	۱/۹۳ (۰, ۵/۰۳)	۱/۰۱ (۰, ۲/۹۹)	۱/۳۸ (۰, ۳/۰۹)
	۴۵ - ۵۴	۰/۷۸ (۰, ۲/۲۹)	۰/۸۲ (۰, ۱/۷۸)	۰/۸۱ (۰, ۱/۶۲)
	۵۵ - ۶۴	۰ (۰, ۰)	۰/۲۹ (۰, ۰/۷۷)	۰/۱۹ (۰, ۰/۵)
	۶۵ - ۷۴	۱/۹۹ (۰, ۴/۰۲)	۱/۰۴ (۰, ۲/۲۱)	۱/۳۵ (۰/۳۲, ۲/۳۷)
	۷۵ و بالاتر	۰ (۰, ۰)	۱/۱۷ (۰, ۳/۰۶)	۰/۷۲ (۰, ۱/۸۶)
محل سکونت	شهر	۰/۹ (۰/۱۳, ۱/۶۷)	۱/۰۴ (۰/۴۲, ۱/۶۶)	۰/۹۹ (۰/۵۱, ۱/۴۸)
	روستا	۰/۳۸ (۰, ۱/۱۳)	۰ (۰, ۰)	۰/۱۲ (۰, ۰/۳۶)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۰/۶ (۰, ۱/۷۶)	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۷)	۰/۴۲ (۰, ۱/۰۳)
	دوم	۰ (۰, ۰)	۰/۳۶ (۰, ۱/۰۷)	۰/۲۴ (۰, ۰/۷۲)
	سوم	۰/۸۵ (۰, ۲/۵)	۰/۷۶ (۰, ۱/۷۹)	۰/۷۹ (۰, ۱/۶۸)
	چهارم	۰/۹۱ (۰, ۲/۳۸)	۰/۶۳ (۰, ۱/۸۷)	۰/۷۴ (۰, ۱/۶۸)
	پنجم - غنی ترین	۱/۴۸ (۰, ۳/۲)	۲/۸۱ (۰/۶, ۵/۰۲)	۲/۱۸ (۰/۷۶, ۳/۶۱)
کل		۰/۷۹ (۰/۱۶, ۱/۴۲)	۰/۸۱ (۰/۳۲, ۱/۲۹)	۰/۸ (۰/۴۲, ۱/۱۹)

افرادی که از مهارکننده آنزیم HM-COA ردوکتاز (مانند لووستاتین، سیمواستاتین، آترواستاتین، رزوستاتین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند

جدول ۴۰۹- درصد افرادی که از مهارکننده آنزیم HM-COA ردوکتاز (مانند لووستاتین، سیمواستاتین، آترواستاتین، رزوستاتین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می‌کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۸۵/۶۵ (۵۷/۸۲، ۱۰۰)	۵۰/۹۱ (۱۲/۲۷، ۸۹/۵۶)	۶۳/۶۲ (۳۴/۲۱، ۹۳/۰۲)
	۲۵ - ۳۴	۵۳/۳۲ (۲۹/۷۶، ۷۶/۸۷)	۶۵/۵۲ (۴۶/۳۲، ۸۴/۷۲)	۶۰/۶۵ (۴۵/۷۴، ۷۵/۵۷)
	۳۵ - ۴۴	۶۷/۴۷ (۵۶/۶۷، ۷۸/۲۶)	۸۱/۲۲ (۷۳/۹۵، ۸۸/۴۸)	۷۵/۷۷ (۶۹/۵۵، ۸۱/۹۸)
	۴۵ - ۵۴	۸۴/۶۸ (۷۸/۸۶، ۹۰/۵)	۸۶/۷۴ (۸۳/۲۸، ۹۰/۱۹)	۸۶/۱۱ (۸۳/۱۲، ۸۹/۱)
	۵۵ - ۶۴	۹۰/۵۷ (۸۷/۰۵، ۹۴/۱)	۸۸/۹۹ (۸۶/۲۳، ۹۱/۷۴)	۸۹/۵۴ (۸۷/۳۷، ۹۱/۷۲)
	۶۵ - ۷۴	۸۷/۵۵ (۸۲/۷۶، ۹۲/۳۳)	۹۲/۰۱ (۸۹/۳۳، ۹۴/۶۸)	۹۰/۵۸ (۸۸/۱۹، ۹۲/۹۶)
	۷۵ و بالاتر	۹۳/۴ (۸۷/۵۷، ۹۹/۲۲)	۸۸/۸۵ (۸۲/۸۸، ۹۴/۸۳)	۹۰/۶۳ (۸۶/۳۳، ۹۴/۹۴)
محل سکونت	شهر	۸۶/۰۳ (۸۳/۲۶، ۸۸/۸)	۸۷/۳۶ (۸۵/۴۳، ۸۹/۲۸)	۸۶/۹ (۸۵/۳۱، ۸۸/۴۸)
	روستا	۸۵/۱۷ (۷۹/۵۶، ۹۰/۷۸)	۹۰/۱۳ (۸۶/۹۸، ۹۳/۲۹)	۸۸/۵۴ (۸۵/۷۳، ۹۱/۳۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸۸/۹۲ (۸۲/۶۵، ۹۵/۱۹)	۸۷/۰۹ (۸۳/۴۶، ۹۰/۷۲)	۸۷/۵۴ (۸۴/۴، ۹۰/۶۹)
	دوم	۸۱/۴۹ (۷۵/۳۷، ۸۷/۶۱)	۸۷/۹۶ (۸۴/۴۸، ۹۱/۴۵)	۸۵/۸۵ (۸۲/۷۶، ۸۸/۹۵)
	سوم	۸۶/۶۱ (۸۰/۹۹، ۹۲/۲۴)	۸۸/۸۶ (۸۴/۸۷، ۹۲/۸۵)	۸۸/۰۶ (۸۴/۸، ۹۱/۳۱)
	چهارم	۸۸/۶۲ (۸۳/۷۷، ۹۳/۴۶)	۸۹/۷۳ (۸۶/۱۳، ۹۳/۳۳)	۸۹/۳۲ (۸۶/۴۲، ۹۲/۲۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۸۸/۹۱ (۸۴/۴۶، ۹۳/۳۶)	۸۹/۶ (۸۵/۳۳، ۹۳/۸۷)	۸۹/۲۸ (۸۶/۱۹، ۹۲/۳۶)
کل		۸۵/۸۵ (۸۳/۳۷، ۸۸/۳۴)	۸۷/۹۸ (۸۶/۳۳، ۸۹/۶۳)	۸۷/۲۵ (۸۵/۸۸، ۸۸/۶۳)

جدول ۴۱۰- درصد افرادی که از مهارکننده آنزیم HM-COA ردوکتاز (مانند لووستاتین، سیمواستاتین، آترواستاتین، رزوستاتین) برای کاهش کلسترول خون استفاده می کنند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۸۲/۹ (۶۹/۲۳، ۹۶/۵۷)	۸۸/۴ (۷۸/۸۳، ۹۷/۹۷)	۸۲/۰۸ (۷۲، ۹۲/۱۶)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۶/۲۴ (۷۸/۳، ۹۴/۱۷)
آذربایجان غربی	۷۱/۸۴ (۴۴/۹۵، ۹۸/۷۳)	۸۲/۵۷ (۶۸/۶۸، ۹۶/۴۶)	۸۲/۶۱ (۷۰/۴۸، ۹۶/۷۵)	۶۶/۱۵ (۳۵/۰۵، ۹۷/۲۵)	۷۹/۶۳ (۶۷/۰۴، ۹۲/۲۲)
اردبیل	۸۳/۲۵ (۶۵/۷، ۱۰۰)	۸۲/۱۳ (۶۸/۶۵، ۹۵/۶)	۷۵/۷ (۶۱/۵۸، ۸۹/۸۱)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۲/۵۱ (۷۱/۷۸، ۹۳/۲۳)
اصفهان	۹۶/۸۲ (۹۲/۴۷، ۱۰۰)	۹۶/۴۲ (۹۲/۳۴، ۹۹/۵)	۹۶/۰۲ (۹۳/۱۳، ۹۸/۹۱)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۶/۵۴ (۹۴/۰۲، ۹۹/۰۶)
البرز	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۱/۵۵ (۷۰/۶۵، ۹۲/۴۴)	۸۵/۲۸ (۷۶/۳۸، ۹۴/۱۸)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۸۶/۷۹ (۷۸/۷۴، ۹۴/۸۵)
ایلام	۹۳/۳۹ (۸۰/۸۶، ۱۰۰)	۹۰/۶۷ (۸۰/۵۶، ۱۰۰)	۸۹/۶۶ (۸۰، ۹۹/۳۲)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۱/۶۱ (۸۳/۷، ۹۹/۵۲)
بوشهر	۶۹/۰۳ (۵۲/۱۵، ۸۵/۹۱)	۸۱/۳۷ (۷۱/۴۲، ۹۱/۳۲)	۷۱/۶۱ (۶۰/۵۱، ۸۲/۷۲)	۹۱/۹۵ (۸۱/۲۳، ۱۰۰)	۷۷/۲۴ (۶۸/۴۶، ۸۶/۰۳)
تهران	۷۵/۶۵ (۶۷/۳۲، ۸۳/۹۹)	۷۴/۹۶ (۶۷/۹۹، ۸۱/۹۴)	۷۴/۶۸ (۶۹/۱۴، ۸۰/۲۲)	۸۵/۵۸ (۶۶/۹۴، ۱۰۰)	۷۵/۲۴ (۶۹/۸۹، ۸۰/۵۹)
چهارمحال و بختیاری	۹۱/۸۵ (۸۱، ۱۰۰)	۸۹/۳۴ (۸۱/۸۶، ۹۶/۸۲)	۹۱/۴۳ (۸۴/۲۳، ۹۸/۶۳)	۸۷/۵۸ (۷۶/۱۹، ۹۸/۹۷)	۹۰/۰۲ (۸۳/۸۲، ۹۶/۲۲)
خراسان جنوبی	۹۱/۴۹ (۸۰/۱۹، ۱۰۰)	۹۵/۷۹ (۹۰/۰۸، ۱۰۰)	۹۳/۸۷ (۸۷/۱۳، ۱۰۰)	۹۵/۲۸ (۸۶/۲۷، ۱۰۰)	۹۴/۳۲ (۸۸/۹۱، ۹۹/۷۳)
خراسان رضوی	۹۸/۱۹ (۹۴/۶۸، ۱۰۰)	۹۴ (۸۸/۹، ۹۹/۱)	۹۵/۹۵ (۹۲/۰۶، ۹۹/۸۴)	۹۵/۰۱ (۸۸/۲۷، ۱۰۰)	۹۵/۶۸ (۹۲/۳، ۹۹/۰۶)
خراسان شمالی	۹۰/۲۳ (۷۷/۳۶، ۱۰۰)	۹۲/۵۲ (۸۴/۳۴، ۱۰۰)	۹۰/۲۱ (۸۱/۰۷، ۹۹/۳۵)	۹۵/۱۵ (۸۵/۸۷، ۱۰۰)	۹۱/۷۶ (۸۴/۸۱، ۹۸/۷)
خوزستان	۶۵/۹۱ (۵۰/۸۸، ۸۰/۹۴)	۷۵/۶۷ (۶۵/۵۸، ۸۵/۷۷)	۷۸/۲ (۶۹/۷، ۸۶/۷۱)	۴۵/۴ (۳۳/۰۵، ۶۷/۷۵)	۷۲/۲۲ (۶۳/۷۵، ۸۰/۶۹)
زنجان	۸۶/۷۳ (۷۴/۶۱، ۹۸/۸۵)	۸۵/۵ (۷۶/۲، ۹۴/۸)	۹۰/۵۱ (۸۳/۲۸، ۹۷/۷۴)	۷۲/۸۶ (۵۴/۲۹، ۹۱/۴۲)	۸۵/۹۳ (۷۸/۵۵، ۹۳/۳۲)
سمنان	۹۱/۳۳ (۸۱/۹۲، ۱۰۰)	۸۸/۸۳ (۸۱/۰۲، ۹۶/۶۴)	۸۸/۱۹ (۸۰/۹۳، ۹۵/۴۵)	۹۵/۲ (۸۶/۰۲، ۱۰۰)	۸۹/۷۲ (۸۳/۶۷، ۹۵/۷۶)
سیستان و بلوچستان	۸۴/۷۶ (۶۸/۶۳، ۱۰۰)	۸۸/۴ (۷۸/۸۲، ۹۷/۹۸)	۸۵/۶۷ (۷۵/۷۷، ۹۵/۵۷)	۹۲/۸۸ (۷۹/۴۳، ۱۰۰)	۸۷/۲۷ (۷۸/۹۸، ۹۵/۵۵)
فارس	۸۴/۷۹ (۷۴/۳۹، ۹۵/۱۸)	۹۵/۸۳ (۹۱/۸۳، ۹۹/۸۳)	۹۳/۳۴ (۸۸/۵۷، ۹۸/۱۲)	۸۸/۸۵ (۷۸/۵۴، ۹۹/۱۵)	۹۲/۲ (۸۷/۷۷، ۹۶/۶۳)
قزوین	۹۶/۰۷ (۸۸/۵۲، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۸/۲۵ (۹۴/۸۵، ۱۰۰)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۸/۶۲ (۹۵/۹۳، ۱۰۰)
قم	۸۱/۶۲ (۶۲/۷۷، ۱۰۰)	۸۳/۶۹ (۷۰/۵۷، ۹۶/۸۱)	۸۶/۰۷ (۷۵/۷، ۹۶/۴۴)	۵۰ (۰/۹۶، ۹۹/۰۴)	۸۲/۹۷ (۷۲/۱۸، ۹۳/۷۵)
کردستان	۶۸/۸ (۴۸، ۸۹/۶)	۸۳/۴۷ (۷۱/۳۵، ۹۵/۵۹)	۷۹/۵۱ (۶۷/۵۲، ۹۱/۵)	۷۴/۵۹ (۴۹/۷۵، ۹۹/۴۲)	۷۸/۴۴ (۶۷/۶، ۸۹/۲۸)
کرمان	۸۰/۴۷ (۶۰/۵۷، ۱۰۰)	۹۰/۴۸ (۸۱/۵۷، ۹۹/۳۹)	۸۶/۲۷ (۷۵/۰۵، ۹۷/۵)	۹۰/۴۱ (۷۷/۷۴، ۱۰۰)	۸۷/۷۶ (۷۹/۲۴، ۹۶/۲۹)
کرمانشاه	۶۶/۲۳ (۴۸/۳۶، ۸۴/۱۱)	۸۷/۱۶ (۷۶/۵۸، ۹۷/۷۴)	۷۵/۱۸ (۶۳/۰۱، ۸۷/۳۵)	۸۹/۳۸ (۷۵/۴۷، ۱۰۰)	۷۸/۹ (۶۹/۰۶، ۸۸/۷۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۸۵/۱۳ (۶۶/۱۳، ۱۰۰)	۸۱/۸ (۶۷/۳۳، ۹۶/۲۷)	۸۲/۷۵ (۶۸/۹۷، ۹۶/۵۳)	۸۳/۳۹ (۶۲/۳۵، ۱۰۰)	۸۲/۹۴ (۷۱/۴، ۹۴/۴۷)
گلستان	۹۲/۴۱ (۸۲/۲۸، ۱۰۰)	۹۱/۴۶ (۸۴/۲۹، ۹۸/۶۳)	۹۱/۵۸ (۸۴/۵، ۹۸/۶۵)	۹۲/۱۶ (۸۱/۷۲، ۱۰۰)	۹۱/۷۵ (۸۵/۸۹، ۹۷/۶۱)
گیلان	۹۲/۶۷ (۸۴/۶۶، ۱۰۰)	۹۵/۹ (۹۱/۲۸، ۱۰۰)	۹۵/۳ (۹۰/۷۸، ۹۹/۸۱)	۹۳/۹۴ (۸۵/۷، ۱۰۰)	۹۴/۸۶ (۹۰/۸، ۹۸/۹۲)
لرستان	۹۴/۹۸ (۸۵/۳۷، ۱۰۰)	۸۹/۷۲ (۸۱/۸۴، ۹۷/۶)	۹۵/۱۸ (۸۸/۷، ۱۰۰)	۸۱/۰۱ (۶۶، ۹۶/۰۳)	۹۰/۹۲ (۸۴/۴۳، ۹۷/۴۱)
مازندران	۹۱/۱۶ (۸۲/۸۶، ۹۹/۴۵)	۹۶/۲۲ (۹۲/۰۱، ۱۰۰)	۹۵/۲۵ (۹۰/۷، ۹۹/۸)	۹۲/۸۹ (۸۵/۰۸، ۱۰۰)	۹۴/۴۵ (۹۰/۴۳، ۹۸/۴۶)
مرکزی	۹۷/۰۷ (۹۱/۴۲، ۱۰۰)	۸۱/۸۱ (۷۱/۶۱، ۹۲/۰۲)	۸۷/۱۶ (۷۹/۳۲، ۹۵)	۸۹/۴۷ (۷۵/۶۶، ۱۰۰)	۸۷/۶۶ (۸۰/۸۲، ۹۴/۴۹)
هرمزگان	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۷۴/۷۲ (۵۳/۳۱، ۹۶/۱۳)	۹۱/۴۳ (۷۵/۳۷، ۱۰۰)	۶۹/۷۲ (۴۱/۱۲، ۹۸/۳۳)	۸۱/۳۶ (۶۴/۸۹، ۹۷/۸۲)
همدان	۷۵/۷۱ (۵۷/۲۸، ۹۴/۱۴)	۷۱/۷۴ (۶۰/۳۷، ۸۳/۱۲)	۷۱/۴۲ (۵۹/۶۳، ۸۳/۲)	۷۶/۱۵ (۵۹/۴۵، ۹۲/۸۶)	۷۲/۸ (۶۳/۱۱، ۸۲/۴۸)
یزد	۹۳/۴ (۸۷/۱۳، ۹۹/۶۷)	۹۳/۰۹ (۸۸/۴۶، ۹۷/۷۲)	۹۲/۱ (۸۷/۷۹، ۹۶/۴)	۱۰۰ (۱۰۰، ۱۰۰)	۹۳/۱۹ (۸۹/۴۶، ۹۶/۹۲)


افرادی که برای کاهش کلسترول خون از دارو استفاده می کنند و قادر به خواندن نام دارو نیستند

جدول ۴۱۱- درصد افرادی که برای کاهش کلسترول خون از دارو استفاده می کنند و قادر به خواندن نام دارو نیستند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۰ (۰, ۰)	۱۶/۳۶ (۰, ۴۵/۵۴)	۱۰/۳۸ (۰, ۲۹/۵۷)
	۲۵ - ۳۴	۱۷/۶۲ (۰/۴۷, ۳۴/۷۸)	۸/۴۱ (۰, ۲۰/۷۹)	۱۲/۰۸ (۱/۹۷, ۲۲/۱۹)
	۳۵ - ۴۴	۱۵/۵۹ (۷/۲, ۲۳/۹۸)	۱۱/۰۱ (۵/۳۷, ۱۶/۷۵)	۱۲/۸۳ (۸/۰۱, ۱۷/۶۴)
	۴۵ - ۵۴	۹/۰۲ (۴/۴۱, ۱۳/۶۳)	۱۱/۱ (۷/۹۱, ۱۴/۲۸)	۱۰/۴۶ (۷/۸۴, ۱۳/۰۹)
	۵۵ - ۶۴	۶/۱۳ (۳/۳۱, ۸/۹۵)	۸/۳۸ (۵/۹, ۱۰/۸۷)	۷/۵۹ (۵/۷, ۹/۴۹)
	۶۵ - ۷۴	۶/۰۳ (۲/۶۴, ۹/۴۲)	۷/۱۵ (۴/۵۸, ۹/۷۲)	۶/۷۹ (۴/۷۳, ۸/۸۵)
	۷۵ و بالاتر	۶/۶۱ (۰/۷۸, ۱۲/۴۴)	۹/۹۶ (۴/۲۲, ۱۵/۷)	۸/۶۵ (۴/۴۷, ۱۲/۸۳)
محل سکونت	شهر	۷/۸۱ (۵/۶۷, ۹/۹۵)	۹/۶۲ (۷/۹, ۱۱/۳۵)	۹ (۷/۶۵, ۱۰/۳۵)
	روستا	۸/۱۵ (۳/۹۹, ۱۲/۳۱)	۷/۲۳ (۴/۵۸, ۹/۸۸)	۷/۵۳ (۵/۲۸, ۹/۷۷)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۶/۴۸ (۱/۴۹, ۱۱/۴۷)	۱۰/۱ (۶/۸۶, ۱۳/۳۴)	۹/۲ (۶/۴۶, ۱۱/۹۳)
	دوم	۱۳/۲ (۷/۸۸, ۱۸/۵۱)	۹/۸۴ (۶/۶, ۱۳/۰۸)	۱۰/۹۳ (۸/۱۵, ۱۳/۷۲)
	سوم	۸/۶۷ (۳/۹۷, ۱۳/۳۷)	۹/۲۷ (۵/۵۵, ۱۲/۹۹)	۹/۰۵ (۶/۱۳, ۱۱/۹۸)
	چهارم	۵/۱۳ (۱/۹۳, ۸/۳۴)	۹/۱۸ (۵/۶۸, ۱۲/۶۹)	۷/۶۷ (۵/۱۶, ۱۰/۱۸)
	پنجم - غنی ترین	۵/۹۵ (۲/۵۷, ۹/۳۴)	۸/۲۲ (۴/۳۲, ۱۲/۱۲)	۷/۱۵ (۴/۵۴, ۹/۷۷)
کل		۷/۸۸ (۵/۹۸, ۹/۷۹)	۹/۰۹ (۷/۶۲, ۱۰/۵۵)	۸/۶۸ (۷/۵۱, ۹/۸۴)

جدول ۴۱۲- درصد افرادی که برای کاهش کلسترول خون از دارو استفاده می‌کنند و قادر به خواندن نام دارو نیستند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰/۲۸ (۰, ۲۱/۳۱)	۱۶/۰۱ (۵/۱۲, ۲۶/۹)	۱۷/۹۱ (۷/۸۳, ۲۷/۹۹)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۷۶ (۵/۸۳, ۲۱/۶۹)
آذربایجان غربی	۲۸/۱۶ (۱/۲۷, ۵۵/۰۵)	۱۴/۰۲ (۱/۲۷, ۲۶/۷۷)	۱۳/۱۸ (۱/۱۴, ۲۵/۲۳)	۳۳/۸۵ (۲/۷۵, ۶۴/۹۵)	۱۷/۹ (۵/۸۹, ۲۹/۹۱)
اردبیل	۴/۷۴ (۰, ۱۳/۸۵)	۱۷/۸۷ (۴/۴, ۳۱/۳۵)	۱۸/۶۹ (۵/۷۲, ۳۱/۶۵)	۰ (۰, ۰)	۱۳/۴۵ (۳/۷۵, ۲۳/۱۵)
اصفهان	۱/۶ (۰, ۴/۷۳)	۴/۲۸ (۰/۹۳, ۷/۶۴)	۳/۹۹ (۱/۰۹, ۶/۸۸)	۰ (۰, ۰)	۳/۴۶ (۰/۹۴, ۵/۹۹)
البرز	۰ (۰, ۰)	۱۲/۱۲ (۳/۰۱, ۲۱/۲۳)	۹/۶۷ (۲/۳, ۱۷/۰۴)	۰ (۰, ۰)	۸/۶۸ (۲/۰۳, ۱۵/۳۲)
ایلام	۰ (۰, ۰)	۹/۳۳ (۰, ۱۹/۴۴)	۷/۵۳ (۰, ۱۵/۷۸)	۰ (۰, ۰)	۶/۱۱ (۰, ۱۲/۸۴)
بوشهر	۲۴/۴ (۸/۶۵, ۴۰/۱۶)	۱۳/۵۴ (۴/۸۱, ۲۲/۲۸)	۲۰/۶۷ (۱۰/۶۵, ۳۰/۶۸)	۸/۰۵ (۰, ۱۸/۷۷)	۱۷/۱۷ (۹/۲۵, ۲۵/۱)
تهران	۱۶/۲۸ (۹/۱۸, ۲۳/۳۹)	۱۹/۹۹ (۱۳/۵۱, ۲۶/۴۶)	۱۹/۱۴ (۱۴/۱۲, ۲۴/۱۶)	۶/۷۹ (۰, ۱۹/۷۱)	۱۸/۵۱ (۱۳/۶۹, ۲۳/۳۳)
چهارمحال و بختیاری	۸/۱۵ (۰, ۱۹)	۷/۶۴ (۱/۱۹, ۱۴/۱)	۶/۸۵ (۰/۳۵, ۱۳/۳۴)	۹/۳۹ (۰, ۱۹/۵۱)	۷/۷۸ (۲/۲۳, ۱۳/۳۳)
خراسان جنوبی	۴/۴۶ (۰, ۱۲/۹۹)	۴/۲۱ (۰, ۹/۹۲)	۴/۰۹ (۰, ۹/۶۵)	۴/۷۲ (۰, ۱۳/۷۳)	۴/۲۹ (۰, ۹/۰۵)
خراسان رضوی	۰ (۰, ۰)	۵/۹۷ (۰/۸۹, ۱۱/۰۶)	۲/۰۲ (۰, ۴/۸)	۷/۴۵ (۰, ۱۵/۵۸)	۳/۵۸ (۰/۱۵, ۶/۶۶)
خراسان شمالی	۹/۷۷ (۰, ۲۲/۶۴)	۴/۵۹ (۰, ۱۰/۸۱)	۶/۹۸ (۰, ۱۴/۶۲)	۴/۸۵ (۰, ۱۴/۱۳)	۶/۳۱ (۰/۳۱, ۱۲/۳۲)
خوزستان	۱۰/۵۸ (۰/۷۱, ۲۰/۴۶)	۵/۴۷ (۰/۲۴, ۱۰/۷۱)	۷/۷۸ (۲/۲, ۱۳/۳۶)	۵/۰۴ (۰, ۱۴/۶۹)	۷/۲۸ (۲/۳۹, ۱۲/۱۷)
زنجان	۱۳/۲۷ (۱/۱۵, ۲۵/۳۹)	۱۰/۸۵ (۲/۶۵, ۱۹/۰۶)	۶/۳ (۰/۳۲, ۱۲/۲۸)	۲۷/۱۴ (۸/۵۸, ۴۵/۷۱)	۱۱/۷ (۴/۸۸, ۱۸/۵۳)
سمنان	۸/۶۸ (۰, ۱۸/۰۸)	۹/۵۷ (۲/۲۸, ۱۶/۸۶)	۱۰/۵ (۳/۶, ۱۷/۳۹)	۴/۸ (۰, ۱۳/۹۸)	۹/۲۵ (۳/۴۸, ۱۵/۰۲)
سیستان و بلوچستان	۱۰/۳۸ (۰, ۲۴/۱۱)	۹/۳۶ (۰/۶۱, ۱۸/۱۱)	۱۰/۴ (۱/۷۳, ۱۹/۰۸)	۷/۱۲ (۰, ۲۰/۵۷)	۹/۶۸ (۲/۲۹, ۱۷/۰۶)
فارس	۸/۵۹ (۰/۵۳, ۱۶/۶۶)	۵/۲ (۰/۷۶, ۹/۶۵)	۴/۶۸ (۰/۶۷, ۸/۶۹)	۱۱/۱۵ (۰/۸۵, ۲۱/۴۶)	۶/۳۲ (۲/۳۲, ۱۰/۳۲)
قزوین	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)	۰ (۰, ۰)
قم	۶/۰۹ (۰, ۱۷/۶۷)	۶/۵۱ (۰, ۱۵/۲۴)	۶/۹۶ (۰, ۱۴/۵۷)	۰ (۰, ۰)	۶/۳۶ (۰, ۱۳/۳۴)
کردستان	۲۰/۷۴ (۲/۵۹, ۳۸/۸۹)	۱۱/۰۹ (۰/۸۱, ۲۱/۳۸)	۱۳/۶۵ (۳/۴۷, ۲۳/۸۳)	۱۷/۱ (۰, ۳۸/۶۹)	۱۴/۴ (۵/۱۴, ۲۳/۶۶)
کرمان	۶/۵ (۰, ۱۸/۸۳)	۷/۱۴ (۰, ۱۴/۹۴)	۸/۲ (۰, ۱۷/۱۲)	۴/۷۶ (۰, ۱۳/۸۹)	۶/۹۶ (۰/۳۶, ۱۳/۵۶)
کرمانشاه	۱۰/۵۸ (۰, ۲۱/۹۳)	۶/۸۳ (۰, ۱۴/۳۱)	۷/۵ (۰/۴۲, ۱۴/۵۸)	۱۰/۶۲ (۰, ۲۴/۵۳)	۸/۳۱ (۱/۹۳, ۱۴/۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۴/۸۷ (۰, ۳۳/۸۷)	۱۴/۵۵ (۱/۳۴, ۲۷/۷۷)	۱۳/۸۷ (۱/۲۳, ۲۶/۵۱)	۱۶/۶۱ (۰, ۳۷/۶۵)	۱۴/۶۶ (۳/۸۱, ۲۵/۵۲)
گلستان	۳/۸۳ (۰, ۱۱/۲۱)	۸/۵۴ (۱/۳۷, ۱۵/۷۱)	۶/۷۷ (۰/۳۶, ۱۳/۱۷)	۷/۸۴ (۰, ۱۸/۲۸)	۷/۰۹ (۱/۶۲, ۱۲/۵۶)
گیلان	۲/۴۹ (۰, ۷/۳۱)	۲/۸۷ (۰, ۶/۸۵)	۲/۳۴ (۰, ۵/۵۵)	۳/۵۹ (۰, ۱۰/۴۷)	۲/۷۵ (۰, ۵/۸۶)
لرستان	۰ (۰, ۰)	۸/۸۱ (۱/۳۵, ۱۶/۲۶)	۴/۸۲ (۰, ۱۱/۳)	۱۱/۳۹ (۰, ۲۳/۵۵)	۶/۸ (۰/۹۷, ۱۲/۶۳)
مازندران	۶/۷۷ (۰, ۱۴/۱۷)	۳/۷۸ (۰, ۷/۹۹)	۴/۷۵ (۰/۲, ۹/۳)	۴/۹۷ (۰, ۱۱/۷۲)	۴/۸۳ (۱/۰۴, ۸/۶۱)
مرکزی	۰ (۰, ۰)	۱۰/۹ (۲/۶۶, ۱۹/۱۴)	۷/۱۳ (۱/۱, ۱۳/۱۶)	۵/۲۶ (۰, ۱۵/۳۱)	۶/۷۳ (۱/۵۲, ۱۱/۹۳)
هرمزگان	۰ (۰, ۰)	۲۵/۲۸ (۳/۸۷, ۴۶/۶۹)	۸/۵۷ (۰, ۲۴/۶۳)	۳۰/۲۸ (۱/۶۷, ۵۸/۸۸)	۱۸/۶۴ (۲/۱۸, ۳۵/۱۱)
همدان	۱۴/۸۸ (۰, ۳۰/۴۱)	۱۸/۰۴ (۸/۳۷, ۲۷/۷۲)	۱۴/۴۷ (۵/۲, ۲۳/۷۳)	۲۳/۸۵ (۷/۱۴, ۴۰/۵۵)	۱۷/۲ (۸/۹۹, ۲۵/۴۲)
یزد	۶/۶ (۰/۳۳, ۱۲/۸۷)	۵/۱۳ (۱/۱۲, ۹/۱۴)	۶/۵۳ (۲/۶۱, ۱۰/۴۶)	۰ (۰, ۰)	۵/۶۳ (۲/۲۳, ۹/۰۲)



شکل ۱۷۷- درصد افرادی که برای کاهش کلسترول خون از دارو استفاده می‌کنند و قادر به خواندن نام دارو نیستند به تفکیک استان محل سکونت

افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای کلسترول بالای خون به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند

جدول ۴۱۳- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای کلسترول بالای خون به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۱/۳۴ (۰, ۳/۹۹)	۵/۹۵ (۰, ۱۷/۲)	۳/۵۳ (۰, ۹/۱۴)
	۲۵ - ۳۴	۱۴/۰۷ (۷/۰۴, ۲۱/۰۹)	۶/۴۹ (۱/۸۷, ۱۱/۱۱)	۱۰/۰۴ (۵/۸۹, ۱۴/۱۸)
	۳۵ - ۴۴	۱۶/۷ (۱۲/۰۴, ۲۱/۳۶)	۷/۶۹ (۴/۸۹, ۱۰/۴۹)	۱۱/۵۹ (۹, ۱۴/۱۹)
	۴۵ - ۵۴	۱۰/۳۱ (۶/۹۹, ۱۳/۶۳)	۸/۱۳ (۶/۰۳, ۱۰/۳۳)	۸/۸۴ (۷/۰۶, ۱۰/۶۲)
	۵۵ - ۶۴	۷/۱۲ (۴/۶, ۹/۶۴)	۹/۳ (۷/۱۶, ۱۱/۴۴)	۸/۵۴ (۶/۸۹, ۱۰/۱۹)
	۶۵ - ۷۴	۴/۹۳ (۲/۳۴, ۷/۵۲)	۷/۰۲ (۴/۸, ۹/۲۵)	۶/۲۹ (۴/۵۸, ۸)
	۷۵ و بالاتر	۲/۲ (۰, ۴/۷۹)	۳/۸۱ (۰/۶, ۷/۰۳)	۳/۱۲ (۰/۹۷, ۵/۲۷)
محل سکونت	شهر	۹/۴۹ (۷/۷۹, ۱۱/۱۹)	۸/۱۲ (۶/۸۸, ۹/۳۷)	۸/۶۴ (۷/۶۳, ۹/۶۴)
	روستا	۷/۸۱ (۴/۷۸, ۱۰/۸۴)	۷/۰۹ (۵/۰۷, ۹/۱۱)	۷/۳۴ (۵/۶۵, ۹/۰۲)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵/۸۶ (۲/۴۲, ۹/۳)	۷/۲۷ (۵, ۹/۵۴)	۶/۸۹ (۴/۹۹, ۸/۷۹)
	دوم	۷/۹ (۴/۷۳, ۱۱/۰۷)	۸/۶۱ (۶/۱۲, ۱۱/۱)	۸/۳۸ (۶/۴۱, ۱۰/۳۵)
	سوم	۱۰/۰۸ (۶/۴۶, ۱۳/۷۱)	۵/۲۲ (۳/۲, ۷/۲۳)	۷/۱۱ (۵/۲۳, ۸/۹۹)
	چهارم	۱۱/۲۳ (۷/۸۵, ۱۴/۶۱)	۱۰/۲۱ (۷/۴, ۱۳/۰۲)	۱۰/۶۵ (۸/۴۹, ۱۲/۸۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۸/۶۳ (۵/۷۶, ۱۱/۵)	۸/۵۲ (۵/۷۲, ۱۱/۳۳)	۸/۵۸ (۶/۵۷, ۱۰/۵۸)
کل		۹/۱۴ (۷/۶۵, ۱۰/۶۲)	۷/۸۸ (۶/۸۱, ۸/۹۴)	۸/۳۴ (۷/۴۷, ۹/۲۱)

جدول ۴۱۴- درصد افرادی که در گذشته یا در حال حاضر برای کلسترول بالای خون به طبای سنتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۷/۳۹ (۰/۴۱، ۱۴/۳۷)	۹/۱ (۳/۰۸، ۱۵/۱۲)	۱۰/۸ (۵/۰۲، ۱۶/۵۸)	۰ (۰، ۰)	۸/۴۶ (۳/۸۷، ۱۳/۰۴)
آذربایجان غربی	۵/۴۶ (۰، ۱۲/۸۴)	۶/۰۷ (۰/۹۱، ۱۱/۲۳)	۴/۸۲ (۰/۲۱، ۹/۴۳)	۸/۳۶ (۰، ۱۷/۴۳)	۵/۸۸ (۱/۶۵، ۱۰/۱۲)
اردبیل	۶/۷۱ (۰، ۱۴/۰۷)	۶/۴۸ (۰/۹۶، ۱۲)	۶/۹۱ (۱/۵۶، ۱۲/۲۶)	۵/۷۱ (۰، ۱۳/۴۴)	۶/۵۷ (۲/۱۵، ۱۰/۹۸)
اصفهان	۵/۴۶ (۱/۲۱، ۹/۷۱)	۷/۹ (۴/۲۹، ۱۱/۵۱)	۴/۶۴ (۲/۱۷، ۷/۱)	۳۲/۶ (۱۰/۲۹، ۳۴/۹۲)	۷/۰۷ (۴/۲۸، ۹/۸۷)
البرز	۰ (۰، ۰)	۸/۱۲ (۱/۸۸، ۱۴/۳۶)	۶/۴۹ (۱/۴۶، ۱۱/۵۲)	۰ (۰، ۰)	۵/۶۸ (۱/۲۶، ۱۰/۰۹)
ایلام	۱۱/۵ (۰/۸۶، ۲۲/۱۴)	۵/۶۳ (۰، ۱۱/۸۴)	۹ (۲/۱، ۱۵/۹۱)	۴/۷۶ (۰، ۱۳/۸۸)	۷/۹۷ (۲/۲۸، ۱۳/۶۵)
بوشهر	۶/۸۵ (۱/۰۴، ۱۲/۶۶)	۱۰/۴۱ (۴/۵۸، ۱۶/۲۵)	۷/۲۷ (۲/۶۸، ۱۱/۸۶)	۱۳/۳۶ (۴/۱۲، ۲۲/۶)	۹/۰۳ (۴/۸، ۱۳/۲۶)
تهران	۱۰/۷۹ (۶/۴۲، ۱۵/۱۵)	۱۰/۵۹ (۶/۹۹، ۱۴/۲)	۱۰/۸۶ (۷/۹۵، ۱۳/۷۸)	۸/۲۴ (۰، ۱۷/۱۹)	۱۰/۶۷ (۷/۸۹، ۱۳/۴۶)
چهارمحال و بختیاری	۱۲/۷۹ (۳/۹۲، ۲۱/۶۵)	۸/۲۹ (۳/۰۹، ۱۳/۴۸)	۱۱/۵۲ (۵/۶۲، ۱۷/۴۲)	۵/۸۴ (۰، ۱۲/۲۵)	۹/۷۷ (۵/۲۱، ۱۴/۳۲)
خراسان جنوبی	۲/۲۲ (۰، ۶/۵۲)	۳/۳۸ (۰، ۷/۱۵)	۴/۴۵ (۰/۱۸، ۸/۷۱)	۰ (۰، ۰)	۲/۹۷ (۰/۱، ۵/۸۴)
خراسان رضوی	۱۲/۳۱ (۵/۷۸، ۱۸/۸۵)	۸/۰۷ (۳/۴۸، ۱۲/۶۵)	۱۱/۷۵ (۷/۰۲، ۱۶/۴۸)	۳/۸۴ (۰، ۹/۰۹)	۹/۸۱ (۶، ۱۳/۶۳)
خراسان شمالی	۲۱/۷۷ (۱۰/۸۳، ۳۲/۷)	۱۰/۱۸ (۳/۴۹، ۱۶/۸۷)	۱۶/۲۴ (۸/۴۵، ۲۴/۰۳)	۱۲/۰۳ (۲/۹۸، ۲۱/۰۷)	۱۴/۷۴ (۸/۷۷، ۲۰/۷۲)
خوزستان	۱۸/۴ (۹/۵۱، ۲۷/۲۹)	۸/۲۹ (۲/۳۸، ۱۴/۱۹)	۱۲/۵۳ (۷/۰۶، ۱۷/۹۹)	۱۶/۶ (۰، ۳۳/۷۸)	۱۲/۹۹ (۷/۷۶، ۱۸/۲۱)
زنجان	۳/۴۹ (۰، ۸/۲۴)	۴/۰۱ (۰، ۸/۴۶)	۳/۲ (۰، ۶/۷۶)	۵/۲۱ (۰، ۱۲/۲۴)	۳/۷۸ (۰/۵۳، ۷/۰۴)
سمنان	۱۰/۵۱ (۲/۵۴، ۱۸/۴۷)	۹/۴۹ (۳/۲۲، ۱۵/۷۶)	۱۲/۸۵ (۶/۵۵، ۱۹/۱۵)	۰ (۰، ۰)	۹/۹ (۴/۹۷، ۱۴/۸۴)
سیستان و بلوچستان	۳۲/۴۱ (۶/۰۷، ۳۸/۷۵)	۱۲/۵۱ (۴/۸۴، ۲۰/۱۹)	۱۴/۹۹ (۶/۵۴، ۲۳/۴۴)	۱۷/۲ (۱/۸۹، ۳۲/۵۱)	۱۵/۵۲ (۸/۱۲، ۲۲/۹۲)
فارس	۹/۱۴ (۳/۰۹، ۱۵/۱۹)	۱۱/۰۴ (۶/۲۲، ۱۵/۸۶)	۱۰/۷۲ (۶/۱۵، ۱۵/۲۸)	۹/۵۲ (۲/۸۱، ۱۶/۲۴)	۱۰/۳۷ (۶/۵۹، ۱۴/۱۶)
قزوین	۴/۱۷ (۰، ۹/۸۴)	۲/۴۴ (۰، ۵/۷۸)	۲/۷۷ (۰، ۵/۸۷)	۴/۵۶ (۰، ۱۳/۳)	۳/۰۸ (۰/۱، ۶/۰۵)
قم	۱۰/۴۳ (۰/۷۴، ۲۰/۱۱)	۵/۷۹ (۰، ۱۲/۱۵)	۷/۲۶ (۱/۶۶، ۱۲/۸۶)	۱۴/۲۹ (۰، ۴۰/۲۳)	۷/۸ (۲/۲۴، ۱۳/۳۷)
کردستان	۱۲/۶۳ (۳/۱۵، ۲۲/۱۱)	۹/۷۳ (۲/۸۷، ۱۶/۶)	۱۳/۷۱ (۶/۴۸، ۲۰/۹۴)	۳/۱۵ (۰، ۹/۲۴)	۱۰/۹۲ (۵/۳، ۱۶/۵۴)
کرمان	۱۸/۳۴ (۵/۰۳، ۳۱/۶۴)	۱۲/۳۱ (۴/۷۵، ۱۹/۸۸)	۱۶/۳۸ (۷/۴۹، ۲۵/۲۷)	۱۰/۴۳ (۰/۷، ۲۰/۱۶)	۱۴/۱۴ (۷/۴۸، ۲۰/۸)
کرمانشاه	۷/۵۸ (۰، ۱۵/۸۴)	۳/۷۹ (۰، ۸)	۶/۶۲ (۱/۵، ۱۱/۷۴)	۰ (۰، ۰)	۵/۰۹ (۱/۱۲، ۹/۰۶)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۴/۵۹ (۲/۷۵، ۲۶/۴۴)	۷/۷ (۱/۷۷، ۱۳/۶۴)	۱۰/۱۶ (۳/۰۱، ۱۷/۳۲)	۹/۳۱ (۰/۶۱، ۱۸/۰۱)	۹/۸۳ (۴/۳، ۱۵/۳۶)
گلستان	۷/۰۳ (۰/۳۸، ۱۳/۶۸)	۴/۹۸ (۰/۷۲، ۹/۲۵)	۴/۵۸ (۰/۶۶، ۸/۵۱)	۸/۳۵ (۰/۵، ۱۶/۱۹)	۵/۷۳ (۲/۰۹، ۹/۳۵)
گیلان	۴/۰۱ (۰، ۹/۵۴)	۳/۳۶ (۰/۱۲، ۶/۶۱)	۱/۶۵ (۰، ۳/۹۲)	۷/۵۴ (۰/۳۲، ۱۴/۷۶)	۳/۵۹ (۰/۷۳، ۶/۴۴)
لرستان	۶/۴۷ (۰، ۱۳/۵۷)	۷/۳۴ (۲/۰۵، ۱۲/۶۳)	۷/۱۶ (۱/۹۹، ۱۲/۳۲)	۶/۸۶ (۰، ۱۴/۳۷)	۷/۰۷ (۲/۸۱، ۱۱/۳۳)
مازندران	۶/۹۸ (۱/۰۵، ۱۲/۹۱)	۴/۰۸ (۰/۵۷، ۷/۵۹)	۷/۳۴ (۲/۷۱، ۱۱/۹۷)	۱/۳۴ (۰، ۳/۹۶)	۵/۱۹ (۲/۰۴، ۸/۳۳)
مرکزی	۰ (۰، ۰)	۱/۲۵ (۰، ۳/۶۸)	۱/۰۱ (۰، ۲/۹۸)	۰ (۰، ۰)	۰/۷۸ (۰، ۲/۳)
هرمزگان	۰ (۰، ۰)	۱/۶۷ (۰، ۴/۹۳)	۲/۸ (۰، ۸/۲۴)	۰ (۰، ۰)	۱/۰۴ (۰، ۳/۰۶)
همدان	۸/۷۱ (۰/۵۴، ۱۶/۸۹)	۱۳/۲۵ (۶/۷۸، ۱۹/۷۱)	۱۱/۱۶ (۵/۲، ۱۷/۱۲)	۱۳/۷۸ (۳/۵۳، ۲۴/۰۳)	۱۱/۹۲ (۶/۷۴، ۱۷/۰۹)
یزد	۱۰/۹ (۴/۴۷، ۱۷/۳۲)	۶/۴۸ (۲/۳۸، ۱۰/۵۹)	۷/۷ (۳/۹۳، ۱۱/۴۷)	۱۰/۹۹ (۰/۸۱، ۲۱/۱۸)	۸/۳۳ (۴/۶۷، ۱۱/۷۹)

افرادی که در حال حاضر برای کنترل کلسترول بالای خون از داروی سنتی یا گیاهی استفاده می کنند

جدول ۴۱۵- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل کلسترول بالای خون از داروی سنتی یا گیاهی استفاده می کنند به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- نسبت (فاصله اطمینان)	زن- نسبت (فاصله اطمینان)	کل- نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	۵/۲۹ (۰, ۱۵/۳۶)	۱۳/۴۶ (۰, ۲۹/۰۷)	۹/۱۸ (۰, ۱۸/۳۹)
	۲۵ - ۳۴	۱۳/۱۸ (۶/۷۱, ۱۹/۶۶)	۸/۶۷ (۳/۷, ۱۳/۶۴)	۱۰/۷۸ (۶/۷۵, ۱۴/۸۲)
	۳۵ - ۴۴	۱۴/۴۵ (۱۰/۲۷, ۱۸/۶۲)	۱۱/۹۹ (۸/۵۵, ۱۵/۴۴)	۱۳/۰۶ (۱۰/۳۹, ۱۵/۷۲)
	۴۵ - ۵۴	۱۳/۸۲ (۱۰/۰۱, ۱۷/۶۳)	۱۳/۶۳ (۱۱, ۱۶/۲۶)	۱۳/۶۹ (۱۱/۵۳, ۱۵/۸۵)
	۵۵ - ۶۴	۷/۱۲ (۴/۷۵, ۹/۴۸)	۱۲/۹۱ (۱۰/۴۸, ۱۵/۳۵)	۱۰/۹ (۹/۱, ۱۲/۷)
	۶۵ - ۷۴	۸/۳ (۵/۱۵, ۱۱/۴۵)	۱۲/۱۶ (۹/۲۳, ۱۵/۰۹)	۱۰/۸ (۸/۶, ۱۳/۰۱)
	۷۵ و بالاتر	۴/۹۲ (۱/۰۲, ۸/۸۳)	۱۰/۲۷ (۵/۳۱, ۱۵/۲۲)	۷/۹۸ (۴/۶۷, ۱۱/۲۹)
محل سکونت	شهر	۱۰/۲۳ (۸/۵۳, ۱۱/۹۴)	۱۱/۷۱ (۱۰/۲۴, ۱۳/۱۷)	۱۱/۱۵ (۱۰/۰۳, ۱۲/۲۷)
	روستا	۱۰/۴۴ (۷/۲, ۱۳/۶۸)	۱۵/۰۵ (۱۲/۲۴, ۱۷/۸۵)	۱۳/۴۷ (۱۱/۳۲, ۱۵/۶۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۸/۴۳ (۴/۶۶, ۱۲/۱۹)	۱۲/۳۴ (۹/۴۹, ۱۵/۱۹)	۱۱/۲۸ (۸/۹۶, ۱۳/۶)
	دوم	۹/۸ (۶/۴, ۱۳/۲)	۱۲/۵۴ (۹/۶۲, ۱۵/۴۶)	۱۱/۶۴ (۹/۳۸, ۱۳/۹۱)
	سوم	۱۲/۷ (۸/۷۹, ۱۶/۶)	۱۰/۱۹ (۷/۳۳, ۱۳/۰۶)	۱۱/۱۷ (۸/۸۵, ۱۳/۴۹)
	چهارم	۹/۴۵ (۶/۵۱, ۱۲/۳۸)	۱۳/۵۱ (۱۰/۴۱, ۱۶/۶۱)	۱۱/۷۶ (۹/۵۹, ۱۳/۹۴)
	پنجم - غنی ترین	۱۱/۰۵ (۷/۸۸, ۱۴/۲۲)	۱۵/۸۹ (۱۲/۱۶, ۱۹/۶۲)	۱۳/۵۱ (۱۱/۰۵, ۱۵/۹۸)
کل		۱۰/۲۸ (۸/۷۷, ۱۱/۷۹)	۱۲/۵ (۱۱/۲, ۱۳/۸)	۱۱/۶۸ (۱۰/۶۹, ۱۲/۶۷)

جدول ۴۱۶- درصد افرادی که در حال حاضر برای کنترل کلسترول بالای خون از داروی سنتی یا گیاهی استفاده می‌کنند
به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۹/۴۷ (۱/۵۶، ۱۷/۳۷)	۹/۰۱ (۳/۰۵، ۱۴/۹۷)	۹/۹۲ (۴/۳۵، ۱۵/۴۹)	۶/۵ (۰، ۱۵/۲۱)	۹/۱۸ (۴/۴۲، ۱۳/۹۴)
آذربایجان غربی	۲/۷۲ (۰، ۷/۹۹)	۷/۳ (۱/۶۷، ۱۲/۹۳)	۸/۴۳ (۲/۴۵، ۱۴/۴۲)	۰ (۰، ۰)	۵/۹ (۱/۶۵، ۱۰/۱۴)
اردبیل	۱۲/۲۴ (۲/۰۷، ۲۲/۴۲)	۸/۸۹ (۲/۵۶، ۱۵/۲۲)	۱۰/۸۴ (۴/۰۸، ۱۷/۶۱)	۸/۳۳ (۰، ۱۷/۴۲)	۱۰/۱۲ (۴/۶۳، ۱۵/۶۲)
اصفهان	۶/۱۶ (۱/۷۴، ۱۰/۵۹)	۹/۶۲ (۵/۷، ۱۳/۵۳)	۷/۳۴ (۴/۳۲، ۱۰/۳۷)	۱۵/۴۹ (۴/۹۳، ۲۶/۰۶)	۸/۴۵ (۵/۴۵، ۱۱/۴۴)
البرز	۳/۱۴ (۰، ۹/۱۹)	۶/۷۷ (۱/۰۳، ۱۲/۵۱)	۶/۴۹ (۱/۴۶، ۱۱/۵۲)	۰ (۰، ۰)	۵/۶۸ (۱/۲۶، ۱۰/۰۹)
ایلام	۸/۶۷ (۰، ۱۸/۰۶)	۹/۴۳ (۱/۵۲، ۱۷/۳۳)	۱۰/۵۴ (۳/۱۱، ۱۷/۹۷)	۴/۷۶ (۰، ۱۳/۸۸)	۹/۱۲ (۳/۰۷، ۱۵/۱۸)
بوشهر	۱۵/۹۳ (۷/۲۸، ۲۴/۵۸)	۱۶/۶۸ (۹/۶۴، ۲۳/۷۲)	۱۳/۳۹ (۷/۴۵، ۱۹/۳۳)	۲۳/۷۸ (۱۲/۰۵، ۳۵/۵۱)	۱۶/۳۹ (۱۰/۹۳، ۲۱/۸۵)
تهران	۹/۷۵ (۵/۵۸، ۱۳/۹۳)	۱۵/۱۴ (۱۰/۷۵، ۱۹/۵۳)	۱۲/۷۶ (۹/۵۴، ۱۵/۹۸)	۱۵/۲۱ (۲/۸۸، ۲۷/۵۳)	۱۲/۹۴ (۹/۸۲، ۱۶/۰۶)
چهارمحال و بختیاری	۲۰/۲۶ (۹/۵۴، ۳۰/۹۸)	۲۱ (۱۳/۳۶، ۲۸/۶۴)	۲۱/۲۳ (۱۳/۶۷، ۲۸/۷۸)	۱۹/۷ (۸/۷۵، ۳۰/۶۵)	۲۰/۷۶ (۱۴/۵۴، ۲۶/۹۸)
خراسان جنوبی	۲۰/۴۳ (۹/۱۴، ۳۱/۷۲)	۱۹/۵۸ (۱۱/۴۴، ۲۷/۷۱)	۲۱/۳۴ (۱۳/۰۳، ۲۹/۶۴)	۱۶/۹۵ (۶/۲۲، ۲۷/۶۷)	۱۹/۸۸ (۱۳/۲۸، ۲۶/۴۸)
خراسان رضوی	۷/۱۳ (۲/۰۳، ۱۲/۲۲)	۱۱/۵۴ (۶/۲۱، ۱۶/۸۷)	۹/۹۶ (۵/۵۹، ۱۴/۳۳)	۹/۰۲ (۱/۴۶، ۱۶/۵۹)	۹/۷۳ (۵/۹۴، ۱۳/۵۱)
خراسان شمالی	۱۴/۶۱ (۵/۲۴، ۲۳/۹۹)	۱۶/۰۸ (۸/۰۷، ۲۴/۰۹)	۱۳/۹ (۶/۵۹، ۲۱/۲)	۱۸/۴۲ (۷/۵۴، ۲۹/۳)	۱۵/۵ (۹/۴، ۲۱/۶)
خوزستان	۱۴/۵۲ (۶/۴۶، ۲۲/۵۸)	۱۱/۳۷ (۴/۷، ۱۸/۰۳)	۱۲/۳۵ (۶/۹۵، ۱۷/۷۴)	۱۶/۶۳ (۰، ۳۳/۸۳)	۱۲/۸۳ (۷/۶۶، ۱۸)
زنجان	۱۲/۴۲ (۳/۸۱، ۲۱/۰۴)	۷/۹۸ (۱/۸۵، ۱۴/۱۱)	۶/۵ (۱/۴۶، ۱۱/۵۴)	۱۸/۲ (۵/۹۸، ۳۰/۴۱)	۹/۹۱ (۴/۷۹، ۱۵/۰۳)
سمنان	۱۰/۷۲ (۲/۶، ۱۸/۸۵)	۲۰/۳۸ (۱۱/۷۲، ۲۹/۰۴)	۱۸/۵۹ (۱۱/۲۳، ۲۵/۹۶)	۹/۳۲ (۰، ۱۹/۳۷)	۱۶/۴۷ (۱۰/۳، ۲۲/۶۳)
سیستان و بلوچستان	۲۵/۴۸ (۸/۶۸، ۴۲/۲۹)	۱۲/۵ (۴/۸۳، ۲۰/۱۶)	۱۳/۷۲ (۵/۵۲، ۲۱/۹۳)	۲۵/۰۱ (۷/۷۱، ۴۲/۳)	۱۶/۴۴ (۸/۹، ۲۳/۹۹)
فارس	۱۴/۳۱ (۷/۰۹، ۲۱/۵۳)	۲۵/۱۷ (۱۸/۵، ۳۱/۸۴)	۱۷/۳۵ (۱۱/۷۸، ۲۲/۹۱)	۳۱/۴۷ (۲۰/۸۱، ۴۲/۱۳)	۲۱/۳۸ (۱۶/۳۱، ۲۶/۴۴)
قزوین	۴/۱۸ (۰، ۹/۸۶)	۴/۸۶ (۰/۲۱، ۹/۵۱)	۴/۶۵ (۰/۶۶، ۸/۶۳)	۴/۴۲ (۰، ۱۲/۹۱)	۴/۶۱ (۱، ۸/۲۲)
قم	۱۰/۴۵ (۰/۷۵، ۲۰/۱۵)	۷/۷۳ (۰/۴۴، ۱۵/۰۲)	۸/۴۶ (۲/۴۵، ۱۴/۴۷)	۱۴/۲۹ (۰، ۴۰/۲۳)	۸/۹۱ (۳/۰۱، ۱۴/۸۲)
کردستان	۸/۵۸ (۰/۵، ۱۶/۶۶)	۹/۷ (۲/۸۶، ۱۶/۵۴)	۱۱/۴۷ (۴/۷۶، ۱۸/۱۸)	۳/۰۳ (۰، ۸/۹)	۹/۲۴ (۴/۰۲، ۱۴/۴۷)
کرمان	۳۶/۷۸ (۲۰/۱۲، ۵۲/۴۴)	۲۹/۷۲ (۱۹/۲۴، ۴۰/۱۹)	۲۸/۴۴ (۱۷/۵۴، ۳۹/۳۳)	۳۷/۵۶ (۲۲/۴۹، ۵۲/۶۲)	۳۱/۸۶ (۲۲/۹۷، ۴۰/۷۶)
کرمانشاه	۵/۱۳ (۰، ۱۲/۰۶)	۸/۸۱ (۲/۵۷، ۱۵/۰۴)	۹/۸۲ (۳/۷۲، ۱۵/۹۲)	۰ (۰، ۰)	۷/۵۵ (۲/۸، ۱۲/۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۴۱/۲۱ (۲۴/۶۳، ۵۷/۷۸)	۱۸/۱۳ (۹/۵۱، ۲۶/۷۵)	۲۱/۹۱ (۱۲/۰۷، ۳۱/۷۵)	۳۰/۵۱ (۱۶/۶۹، ۴۴/۳۲)	۲۵/۲۶ (۱۷/۱۵، ۳۳/۳۷)
گلستان	۱۲/۲۷ (۳/۷۴، ۲۰/۸)	۴/۹۸ (۰/۷۲، ۹/۲۴)	۶/۳۶ (۱/۸، ۱۰/۹۳)	۱۰/۴۶ (۱/۷۷، ۱۹/۱۵)	۷/۶ (۳/۴۶، ۱۱/۷۴)
گیلان	۱/۶۵ (۰، ۴/۸۷)	۶/۷۱ (۲/۲، ۱۱/۲۲)	۳/۲۷ (۰/۱۱، ۶/۴۳)	۸/۴۵ (۱/۳۲، ۱۵/۵۸)	۴/۹۸ (۱/۸، ۸/۱۵)
لرستان	۱۸/۴ (۶/۸۱، ۲۹/۹۹)	۱۲/۸۷ (۶/۳۲، ۱۹/۴۳)	۱۵/۸۱ (۸/۶۵، ۲۲/۹۷)	۱۱/۷۴ (۲/۰۶، ۲۱/۴۲)	۱۴/۶ (۸/۷۹، ۲۰/۴)
مازندران	۵/۵۶ (۰/۲۳، ۱۰/۸۸)	۴/۹۲ (۱/۰۷، ۸/۷۶)	۸/۰۵ (۳/۲۵، ۱۲/۸۵)	۰ (۰، ۰)	۵/۱۶ (۲/۰۳، ۸/۲۹)
مرکزی	۰ (۰، ۰)	۶/۲۳ (۰/۹۴، ۱۱/۵۲)	۴/۰۲ (۰/۱۶، ۷/۸۹)	۳/۴۵ (۰، ۱۰/۰۹)	۳/۸۹ (۰/۵۵، ۷/۲۴)
هرمزگان	۰ (۰، ۰)	۱۱/۴۹ (۱/۹، ۲۱/۰۸)	۶/۸۲ (۰، ۱۶/۱۲)	۷/۳۱ (۰، ۱۵/۲۸)	۷/۱۳ (۱/۰۳، ۱۳/۲۲)
همدان	۱۲/۹۸ (۳/۲۶، ۲۲/۷۱)	۱۳/۲ (۶/۷۵، ۱۹/۶۶)	۱۰/۲۸ (۴/۵۲، ۱۶/۰۵)	۲۰/۱۶ (۸/۳۶، ۳۱/۹۷)	۱۳/۱۴ (۷/۷۶، ۱۸/۵۲)
یزد	۱۸/۱۶ (۱۰/۳، ۲۶/۰۲)	۱۷/۱۳ (۱۱، ۲۳/۲۶)	۱۵/۸۳ (۱۰/۷۷، ۲۰/۸۸)	۲۶/۵ (۱۲/۴، ۴۰/۶)	۱۷/۵۴ (۱۲/۷، ۲۲/۳۷)

میانگین کراتین خون

جدول ۴۱۷- میانگین کراتین خون به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۰/۹۶ (۰/۹۵, ۰/۹۷)	۰/۷۳ (۰/۷۲, ۰/۷۳)	۰/۸۳ (۰/۸۲, ۰/۸۴)
	۳۵ - ۴۴	۱/۰۴ (۰/۹, ۱/۱۹)	۰/۷۴ (۰/۷۳, ۰/۷۵)	۰/۸۷ (۰/۸۱, ۰/۹۳)
	۴۵ - ۵۴	۱/۰۷ (۰/۸۹, ۱/۲۴)	۰/۸ (۰/۷۳, ۰/۸۷)	۰/۹۱ (۰/۸۳, ۱)
	۵۵ - ۶۴	۱ (۰/۹۸, ۱/۰۱)	۰/۹۳ (۰/۷۱, ۱/۱۶)	۰/۹۶ (۰/۸۴, ۱/۰۸)
	۶۵ - ۷۴	۱/۰۸ (۱/۰۳, ۱/۱۲)	۰/۸۳ (۰/۸۲, ۰/۸۵)	۰/۹۵ (۰/۹۲, ۰/۹۷)
	۷۵ و بالاتر	۱/۱۶ (۱/۰۹, ۱/۲۳)	۰/۹۲ (۰/۸۷, ۰/۹۷)	۱/۰۵ (۱/۰۱, ۱/۱)
محل سکونت	شهر	۱/۰۶ (۰/۹۹, ۱/۱۲)	۰/۸۱ (۰/۷۶, ۰/۸۶)	۰/۹۲ (۰/۸۸, ۰/۹۶)
	روستا	۰/۹۶ (۰/۹۵, ۰/۹۷)	۰/۷۷ (۰/۷۱, ۰/۸۴)	۰/۸۵ (۰/۸۲, ۰/۸۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱/۰۸ (۰/۸۸, ۱/۲۸)	۰/۷۶ (۰/۷۵, ۰/۷۸)	۰/۹ (۰/۸۱, ۰/۹۸)
	دوم	۱ (۰/۹۸, ۱/۰۳)	۰/۸۱ (۰/۷۳, ۰/۸۹)	۰/۸۹ (۰/۸۴, ۰/۹۴)
	سوم	۰/۹۸ (۰/۹۶, ۰/۹۹)	۰/۷۶ (۰/۷۵, ۰/۷۶)	۰/۸۶ (۰/۸۵, ۰/۸۷)
	چهارم	۱/۰۱ (۰/۹۹, ۱/۰۳)	۰/۷۹ (۰/۷۴, ۰/۸۴)	۰/۹ (۰/۸۷, ۰/۹۳)
	پنجم - غنی‌ترین	۱/۰۹ (۰/۹۳, ۱/۲۵)	۰/۹ (۰/۶۸, ۱/۱۱)	۰/۹۹ (۰/۸۶, ۱/۱۳)
کل		۱/۰۳ (۰/۹۸, ۱/۰۸)	۰/۸ (۰/۷۶, ۰/۸۴)	۰/۹ (۰/۸۷, ۰/۹۴)

جدول ۴۱۸- میانگین کراتینین خون به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱/۳۵ (۰/۶۷, ۲/۰۴)	۰/۸ (۰/۷۸, ۰/۸۲)	۱/۱۳ (۰/۶۹, ۱/۵۷)	۰/۸۶ (۰/۸۲, ۰/۸۹)	۱/۰۵ (۰/۷۴, ۱/۳۷)
آذربایجان غربی	۱/۰۱ (۰/۹۸, ۱/۰۴)	۱/۲۹ (۰/۳, ۲/۲۷)	۱/۳ (۰/۴۸, ۲/۱۳)	۰/۸۸ (۰/۸۴, ۰/۹۲)	۱/۱۷ (۰/۶۱, ۱/۷۳)
اردبیل	۱ (۰/۹۷, ۱/۰۴)	۰/۷۸ (۰/۷۶, ۰/۸۱)	۰/۸۹ (۰/۸۶, ۰/۹۲)	۰/۸۶ (۰/۸۴, ۰/۸۹)	۰/۸۸ (۰/۸۶, ۰/۹)
اصفهان	۱/۰۲ (۱, ۱/۰۳)	۰/۷۸ (۰/۷۷, ۰/۷۹)	۰/۸۹ (۰/۸۷, ۰/۹)	۰/۸۶ (۰/۸۲, ۰/۸۹)	۰/۸۸ (۰/۸۷, ۰/۸۹)
البرز	۰/۹۹ (۰/۹۶, ۱/۰۲)	۰/۷۹ (۰/۷۷, ۰/۸۱)	۰/۸۷ (۰/۸۵, ۰/۹)	۰/۹۲ (۰/۸۵, ۰/۹۹)	۰/۸۸ (۰/۸۵, ۰/۹)
ایلام	۰/۹۹ (۰/۹۷, ۱/۰۲)	۰/۷۲ (۰/۷۱, ۰/۷۴)	۰/۸۶ (۰/۸۴, ۰/۸۹)	۰/۸۳ (۰/۸, ۰/۸۷)	۰/۸۵ (۰/۸۳, ۰/۸۸)
بوشهر	۰/۹۶ (۰/۹۳, ۰/۹۹)	۰/۷۱ (۰/۶۹, ۰/۷۲)	۰/۸۲ (۰/۸, ۰/۸۴)	۰/۸۱ (۰/۷۶, ۰/۸۵)	۰/۸۲ (۰/۸, ۰/۸۴)
تهران	۱/۰۳ (۱, ۱/۰۵)	۰/۷۹ (۰/۷۸, ۰/۸۱)	۰/۹ (۰/۸۸, ۰/۹۱)	۰/۸۶ (۰/۷۹, ۰/۹۳)	۰/۸۹ (۰/۸۸, ۰/۹۱)
چهارمحال و بختیاری	۱/۰۱ (۰/۹۸, ۱/۰۳)	۰/۷۵ (۰/۷۴, ۰/۷۶)	۰/۸۸ (۰/۸۶, ۰/۹)	۰/۸۳ (۰/۸۱, ۰/۸۵)	۰/۸۶ (۰/۸۵, ۰/۸۸)
خراسان جنوبی	۰/۹۷ (۰/۹۳, ۱)	۰/۷۵ (۰/۷۴, ۰/۷۷)	۰/۸۶ (۰/۸۴, ۰/۸۹)	۰/۸۱ (۰/۷۸, ۰/۸۳)	۰/۸۴ (۰/۸۲, ۰/۸۶)
خراسان رضوی	۰/۹۹ (۰/۹۶, ۱/۰۳)	۰/۷۶ (۰/۷۵, ۰/۷۷)	۰/۸۸ (۰/۸۵, ۰/۹)	۰/۸۴ (۰/۸۲, ۰/۸۶)	۰/۸۷ (۰/۸۵, ۰/۸۹)
خراسان شمالی	۰/۹۶ (۰/۹۴, ۰/۹۸)	۰/۷۵ (۰/۷۳, ۰/۷۷)	۰/۸۶ (۰/۸۴, ۰/۸۸)	۰/۸۳ (۰/۸۱, ۰/۸۵)	۰/۸۵ (۰/۸۳, ۰/۸۶)
خوزستان	۱ (۰/۹۴, ۱/۰۵)	۰/۷۲ (۰/۷, ۰/۷۳)	۰/۸۶ (۰/۸۲, ۰/۸۹)	۰/۸ (۰/۷۷, ۰/۸۳)	۰/۸۴ (۰/۸۱, ۰/۸۷)
زنجان	۱/۰۱ (۰/۹۸, ۱/۰۴)	۰/۷۶ (۰/۷۵, ۰/۷۸)	۰/۸۸ (۰/۸۶, ۰/۹۱)	۰/۸۵ (۰/۸۳, ۰/۸۷)	۰/۸۷ (۰/۸۶, ۰/۸۹)
سمنان	۱/۰۲ (۰/۹۷, ۱/۰۷)	۰/۸۱ (۰/۷۸, ۰/۸۴)	۰/۹۱ (۰/۸۷, ۰/۹۴)	۰/۹ (۰/۸۶, ۰/۹۴)	۰/۹۱ (۰/۸۸, ۰/۹۴)
سیستان و بلوچستان	۰/۹۲ (۰/۹, ۰/۹۴)	۰/۷۲ (۰/۶۹, ۰/۷۵)	۰/۸۲ (۰/۷۹, ۰/۸۴)	۰/۷۹ (۰/۷۶, ۰/۸۲)	۰/۸ (۰/۷۸, ۰/۸۲)
فارس	۰/۹۷ (۰/۹۵, ۰/۹۸)	۰/۷۵ (۰/۷۴, ۰/۷۶)	۰/۸۶ (۰/۸۴, ۰/۸۷)	۰/۸۲ (۰/۸, ۰/۸۴)	۰/۸۵ (۰/۸۳, ۰/۸۶)
قزوین	۰/۹۷ (۰/۹۴, ۱)	۰/۷۸ (۰/۷۵, ۰/۸۲)	۰/۸۸ (۰/۸۴, ۰/۹۱)	۰/۸۵ (۰/۸۲, ۰/۸۹)	۰/۸۷ (۰/۸۵, ۰/۸۹)
قم	۱ (۰/۹۶, ۱/۰۵)	۰/۷۷ (۰/۷۳, ۰/۸۱)	۰/۸۸ (۰/۸۵, ۰/۹۲)	۰/۸۷ (۰/۸۱, ۰/۹۳)	۰/۸۸ (۰/۸۵, ۰/۹۱)
کردستان	۱/۰۲ (۱, ۱/۰۵)	۱/۱۹ (۰/۳۷, ۲/۰۱)	۰/۸۹ (۰/۸۷, ۰/۹۱)	۱/۶۹ (۰/۱۱, ۳/۲۶)	۱/۱۲ (۰/۶۷, ۱/۵۶)
کرمان	۰/۹۷ (۰/۹۱, ۱/۰۲)	۰/۷۳ (۰/۷۱, ۰/۷۵)	۰/۸۷ (۰/۸۳, ۰/۹۲)	۰/۸ (۰/۷۸, ۰/۸۲)	۰/۸۴ (۰/۸۱, ۰/۸۷)
کرمانشاه	۱/۰۴ (۱, ۱/۰۸)	۰/۷۹ (۰/۷۷, ۰/۸۱)	۰/۹۱ (۰/۸۸, ۰/۹۴)	۰/۸۶ (۰/۸۲, ۰/۹)	۰/۹ (۰/۸۷, ۰/۹۲)
کهگیلویه و بویراحمد	۰/۹۴ (۰/۹۲, ۰/۹۷)	۰/۷۱ (۰/۷, ۰/۷۲)	۰/۸۳ (۰/۸, ۰/۸۵)	۰/۸ (۰/۷۸, ۰/۸۳)	۰/۸۲ (۰/۸, ۰/۸۳)
گلستان	۰/۹۵ (۰/۹۳, ۰/۹۷)	۰/۷۴ (۰/۷۳, ۰/۷۶)	۰/۸۴ (۰/۸۳, ۰/۸۶)	۰/۸۳ (۰/۸۱, ۰/۸۵)	۰/۸۴ (۰/۸۲, ۰/۸۵)
گیلان	۱/۰۲ (۰/۹۹, ۱/۰۶)	۰/۷۶ (۰/۷۴, ۰/۷۸)	۰/۸۸ (۰/۸۴, ۰/۹۱)	۰/۸۵ (۰/۸۲, ۰/۸۹)	۰/۸۷ (۰/۸۴, ۰/۸۹)
لرستان	۱/۰۳ (۱, ۱/۰۶)	۰/۸ (۰/۷۶, ۰/۸۴)	۰/۹۱ (۰/۸۷, ۰/۹۵)	۰/۸۵ (۰/۸۱, ۰/۸۸)	۰/۸۹ (۰/۸۶, ۰/۹۲)
مازندران	۰/۹۸ (۰/۹۳, ۱/۰۳)	۰/۷۶ (۰/۷۳, ۰/۷۹)	۰/۸۸ (۰/۸۳, ۰/۹۲)	۰/۸۳ (۰/۸۱, ۰/۸۶)	۰/۸۶ (۰/۸۳, ۰/۸۹)
مرکزی	۰/۹۸ (۰/۹۵, ۱/۰۱)	۱/۰۵ (۰/۵۷, ۱/۵۳)	۱/۰۷ (۰/۷۳, ۱/۴۱)	۰/۸۵ (۰/۸۲, ۰/۸۸)	۱/۰۲ (۰/۷۶, ۱/۲۸)
هرمزگان	۱/۹۴ (۰, ۳/۹۱)	۰/۷ (۰/۶۹, ۰/۷۲)	۱/۷۹ (۰, ۳/۷۴)	۰/۷۹ (۰/۷۷, ۰/۸۱)	۱/۲ (۰/۴, ۲)
همدان	۰/۹۸ (۰/۹۵, ۱)	۰/۷۶ (۰/۷۴, ۰/۷۷)	۰/۸۶ (۰/۸۴, ۰/۸۸)	۰/۸۴ (۰/۸۲, ۰/۸۶)	۰/۸۵ (۰/۸۴, ۰/۸۷)
یزد	۱/۰۵ (۰/۹۹, ۱/۱)	۰/۸ (۰/۷۷, ۰/۸۳)	۰/۹۳ (۰/۸۹, ۰/۹۷)	۰/۸۷ (۰/۸۳, ۰/۹۱)	۰/۹۲ (۰/۸۸, ۰/۹۵)
ملی	۱/۰۳ (۰/۹۸, ۱/۰۸)	۰/۸ (۰/۷۶, ۰/۸۴)	۰/۹۲ (۰/۸۸, ۰/۹۶)	۰/۸۵ (۰/۸۲, ۰/۸۹)	۰/۹ (۰/۸۷, ۰/۹۴)


میانگین کراتنین ادرار

جدول ۴۱۹- میانگین کراتنین ادرار به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۹۵/۰۶ (۱۸۹/۲۵, ۲۰۰/۸۶)	۱۶۷/۹۴ (۱۶۳/۲, ۱۷۲/۶۸)	۱۷۹/۹۵ (۱۷۶/۱۶, ۱۸۳/۷۴)
	۳۵ - ۴۴	۱۷۴/۸۴ (۱۶۹/۸۳, ۱۷۹/۸۵)	۱۵۰/۳۱ (۱۴۶/۱۱, ۱۵۴/۵)	۱۶۰/۶۵ (۱۵۷/۳۶, ۱۶۳/۹۳)
	۴۵ - ۵۴	۱۵۹/۸۹ (۱۵۴/۶۸, ۱۶۵/۱)	۱۲۸/۵۳ (۱۲۴/۵۵, ۱۳۲/۵۱)	۱۴۱/۸۸ (۱۳۸/۶۲, ۱۴۵/۱۴)
	۵۵ - ۶۴	۱۴۵/۵ (۱۴۰/۳۳, ۱۵۰/۶۶)	۱۱۰/۱۱ (۱۰۶/۳۹, ۱۱۳/۸۳)	۱۲۶/۱۹ (۱۲۲/۹۵, ۱۲۹/۴۳)
	۶۵ - ۷۴	۱۲۶/۸۸ (۱۲۰/۹۹, ۱۳۲/۷۷)	۹۹/۰۱ (۹۴/۸۴, ۱۰۳/۱۸)	۱۱۲/۰۷ (۱۰۸/۴۵, ۱۱۵/۶۹)
	۷۵ و بالاتر	۱۰۷/۱۹ (۱۰۰/۶۵, ۱۱۳/۷۲)	۹۱/۱۱ (۷۶/۸۶, ۱۰۵/۳۷)	۱۰۰/۱۳ (۹۲/۴۴, ۱۰۷/۸۳)
محل سکونت	شهر	۱۶۴/۶۴ (۱۶۱/۵۳, ۱۶۷/۷۴)	۱۳۶/۸۷ (۱۳۴/۲۶, ۱۳۹/۴۸)	۱۴۹/۱۷ (۱۴۷/۱۱, ۱۵۱/۲۲)
	روستا	۱۵۰/۷۶ (۱۴۷/۲۸, ۱۵۴/۲۴)	۱۲۷/۱۸ (۱۲۴/۴۱, ۱۲۹/۹۶)	۱۳۷/۷۲ (۱۳۵/۵۱, ۱۳۹/۹۳)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۴۶/۳۵ (۱۴۱/۲۳, ۱۵۱/۴۷)	۱۲۱/۸۴ (۱۱۷/۱, ۱۲۶/۵۸)	۱۳۲/۰۹ (۱۲۸/۴۸, ۱۳۵/۷)
	دوم	۱۵۹/۶۲ (۱۵۳/۱۸, ۱۶۶/۰۶)	۱۳۴/۱۸ (۱۲۹/۳۳, ۱۳۹/۰۳)	۱۴۴/۷۳ (۱۴۰/۷۹, ۱۴۸/۶۷)
	سوم	۱۵۷/۱۵ (۱۵۲/۹, ۱۶۱/۴۱)	۱۳۴/۴۱ (۱۳۰/۳۸, ۱۳۸/۴۵)	۱۴۵/۴۵ (۱۴۲/۴۶, ۱۴۸/۴۴)
	چهارم	۱۶۸/۲۴ (۱۶۳/۱۹, ۱۷۳/۲۹)	۱۳۹/۵ (۱۳۴/۹۳, ۱۴۴/۰۷)	۱۵۳/۳۶ (۱۴۹/۸۷, ۱۵۶/۸۵)
	پنجم - غنی‌ترین	۱۶۹/۷۷ (۱۶۳/۴۱, ۱۷۶/۱۴)	۱۴۱/۱۸ (۱۳۵/۷۴, ۱۴۶/۶۲)	۱۵۵/۳۹ (۱۵۱/۱۱, ۱۵۹/۶۸)
کل		۱۶۱/۱۸ (۱۵۸/۶۹, ۱۶۳/۶۸)	۱۳۴/۴۹ (۱۳۲/۴۱, ۱۳۶/۵۷)	۱۴۶/۳۴ (۱۴۴/۷, ۱۴۷/۹۸)

جدول ۴۲۰- میانگین کراتینین ادرار به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۷۳/۳۳ (۱۶۰/۷۹, ۱۸۵/۸۷)	۱۳۸/۸۵ (۱۲۹/۳۶, ۱۴۸/۳۳)	۱۵۹/۱۹ (۱۴۸/۷۵, ۱۶۹/۶۳)	۱۴۲/۹۳ (۱۳۳/۱۹, ۱۵۲/۶۶)	۱۵۴/۶۸ (۱۴۶/۶, ۱۶۲/۷۶)
آذربایجان غربی	۱۶۷/۸۲ (۱۵۷/۳۵, ۱۷۸/۲۹)	۱۳۰/۵۳ (۱۱۹/۵, ۱۴۱/۵۶)	۱۵۲/۰۹ (۱۴۱/۷۶, ۱۶۲/۴۳)	۱۳۵/۳ (۱۲۴/۸۸, ۱۴۵/۷۳)	۱۴۶/۶۷ (۱۳۸/۸۷, ۱۵۴/۴۸)
اردبیل	۱۶۰/۷۱ (۱۴۷/۸۷, ۱۷۳/۵۵)	۱۴۳/۲ (۱۳۲/۸۲, ۱۵۳/۵۷)	۱۵۰/۲۹ (۱۳۹/۸۹, ۱۶۰/۶۹)	۱۵۲/۱۷ (۱۳۹/۷۹, ۱۶۴/۵۶)	۱۵۰/۸۸ (۱۴۲/۷۵, ۱۵۹/۰۱)
اصفهان	۱۷۲/۳۸ (۱۶۴/۱, ۱۸۰/۶۷)	۱۴۴/۱ (۱۳۷/۴۵, ۱۵۰/۷۵)	۱۵۸/۶۲ (۱۵۲/۸۶, ۱۶۴/۳۸)	۱۳۹/۷۸ (۱۲۷/۷۴, ۱۵۱/۸۲)	۱۵۶/۳۳ (۱۵۱/۰۵, ۱۶۱/۶۱)
البرز	۱۶۸/۷۳ (۱۵۱/۲۱, ۱۸۶/۲۴)	۱۳۳/۳۳ (۱۲۰/۹۳, ۱۴۵/۷۳)	۱۵۰/۸۸ (۱۳۹/۴۶, ۱۶۲/۳)	۱۲۲/۲۸ (۱۰۰/۹۲, ۱۴۳/۶۵)	۱۴۸/۹ (۱۳۸/۱۳, ۱۵۹/۶۷)
ایلام	۱۷۳/۶۳ (۱۵۹/۴, ۱۸۷/۸۶)	۱۳۷/۹۴ (۱۲۷/۳۲, ۱۴۸/۵۷)	۱۵۵/۰۴ (۱۴۴/۱, ۱۶۵/۹۸)	۱۵۵/۷۵ (۱۴۰/۵۳, ۱۷۰/۹۶)	۱۵۵/۲۵ (۱۴۶/۳۴, ۱۶۴/۱۷)
بوشهر	۱۷۱/۴ (۱۶۰/۱۷, ۱۸۲/۶۳)	۱۳۹/۹۸ (۱۳۰/۹۱, ۱۴۹/۰۴)	۱۵۴/۲۹ (۱۴۵/۳۶, ۱۶۳/۲۳)	۱۵۲/۱۱ (۱۴۰/۴۹, ۱۶۳/۷۳)	۱۵۳/۷۱ (۱۴۶/۴۶, ۱۶۰/۹۵)
تهران	۱۵۹/۲۴ (۱۵۰/۴۷, ۱۶۸/۰۱)	۱۳۴/۸۲ (۱۲۷/۱۸, ۱۴۲/۴۶)	۱۴۶/۲ (۱۳۹/۹۹, ۱۵۲/۴۱)	۱۳۳/۸۵ (۱۱۸/۱, ۱۴۹/۶)	۱۴۵/۵۱ (۱۳۹/۵۸, ۱۵۱/۴۴)
چهارمحال و بختیاری	۱۶۸/۶۵ (۱۵۸/۲۱, ۱۷۹/۰۸)	۱۳۳/۳ (۱۱۶/۱۲, ۱۳۰/۴۸)	۱۴۳/۰۲ (۱۳۴/۷, ۱۵۱/۳۴)	۱۴۴/۱۱ (۱۳۴/۵۶, ۱۵۳/۶۵)	۱۴۲/۳۹ (۱۳۷/۰۲, ۱۴۹/۷۷)
خراسان جنوبی	۱۵۵/۳۴ (۱۴۵/۹۲, ۱۶۴/۷۵)	۱۴۰/۲۳ (۱۳۰/۶۸, ۱۴۹/۷۸)	۱۶۱/۶۲ (۱۵۲/۰۳, ۱۷۱/۲۱)	۱۲۳/۵۷ (۱۱۵/۲۲, ۱۳۱/۹۲)	۱۴۶/۳۹ (۱۳۹/۵۵, ۱۵۳/۲۳)
خراسان رضوی	۱۵۳/۲ (۱۴۵/۵۸, ۱۶۰/۸۲)	۱۳۴/۲ (۱۲۷/۳۷, ۱۴۱/۰۳)	۱۴۵/۶۷ (۱۳۹/۳۹, ۱۵۱/۹۶)	۱۳۴/۹۶ (۱۲۶/۶۷, ۱۴۳/۲۶)	۱۴۲/۹۳ (۱۳۷/۷۸, ۱۴۸/۰۸)
خراسان شمالی	۱۶۰/۶۲ (۱۵۰/۱۷, ۱۷۱/۰۷)	۱۳۲ (۱۲۴/۴۲, ۱۳۹/۵۸)	۱۴۷/۱۱ (۱۳۸/۷۳, ۱۵۵/۴۸)	۱۴۲/۴۸ (۱۳۲/۴۷, ۱۵۲/۵)	۱۴۵/۲۱ (۱۳۸/۷۹, ۱۵۱/۶۴)
خوزستان	۱۶۳/۰۷ (۱۵۱/۱۹, ۱۷۴/۹۴)	۱۴۱/۴۲ (۱۳۳/۱۱, ۱۴۹/۷۳)	۱۵۴/۸۵ (۱۴۶/۴۱, ۱۶۳/۳)	۱۳۹/۱۱ (۱۲۶/۵۹, ۱۵۱/۶۴)	۱۵۱/۲۵ (۱۴۴/۱۲, ۱۵۸/۳۸)
زنجان	۱۶۱/۱ (۱۵۱/۶۶, ۱۷۰/۵۴)	۱۳۶/۸ (۱۲۹/۳۲, ۱۴۴/۲۹)	۱۴۷/۰۴ (۱۳۹/۴۷, ۱۵۴/۶۱)	۱۴۸/۷۳ (۱۳۹/۴۵, ۱۵۸/۰۱)	۱۴۷/۵۶ (۱۴۱/۵۸, ۱۵۳/۵۳)
سمنان	۱۵۴/۷۶ (۱۴۳/۶۹, ۱۶۵/۸۳)	۱۲۶/۴۶ (۱۱۷/۷۷, ۱۳۵/۱۵)	۱۴۱/۷۶ (۱۳۲/۲۱, ۱۵۰/۳۲)	۱۳۰/۸۷ (۱۱۹/۵۷, ۱۴۲/۱۶)	۱۳۹/۴۵ (۱۳۲/۲۸, ۱۴۶/۶۳)
سیستان و بلوچستان	۱۵۴/۵۸ (۱۴۴/۳۵, ۱۶۴/۸۲)	۱۲۳/۲۹ (۱۱۵/۵۸, ۱۳۱)	۱۴۱/۱۵ (۱۳۱/۶, ۱۵۰/۷)	۱۳۱/۶ (۱۲۳/۴۹, ۱۳۹/۷۱)	۱۳۶/۵۶ (۱۳۰/۲۲, ۱۴۲/۸۹)
فارس	۱۵۵/۶ (۱۴۷/۱۹, ۱۶۴/۰۱)	۱۲۵/۸۹ (۱۱۹/۲۳, ۱۳۲/۵۵)	۱۴۱/۷۹ (۱۳۵/۰۳, ۱۴۸/۵۶)	۱۳۳/۱۸ (۱۲۵/۰۱, ۱۴۱/۳۴)	۱۳۹/۳۷ (۱۳۳/۹۹, ۱۴۴/۷۵)
قزوین	۱۶۴/۹۳ (۱۵۱/۶۲, ۱۷۸/۲۴)	۱۳۸/۸۴ (۱۲۷/۹۳, ۱۴۹/۷۵)	۱۵۷/۳۱ (۱۴۶/۵۲, ۱۶۸/۱۱)	۱۳۱/۸۹ (۱۲۰/۱۲, ۱۴۳/۶۵)	۱۵۰/۸۵ (۱۴۲/۲, ۱۵۹/۵)
قم	۱۶۷/۴۹ (۱۵۵/۷, ۱۷۹/۲۹)	۱۴۰/۷۹ (۱۳۱/۷۵, ۱۴۹/۸۳)	۱۵۲/۲۶ (۱۴۴/۵۴, ۱۵۹/۹۷)	۱۶۷/۲۷ (۱۴۰/۸۷, ۱۹۳/۶۷)	۱۵۳/۲۳ (۱۴۵/۸, ۱۶۰/۶۵)
کردستان	۱۵۷/۲۸ (۱۴۷/۴۸, ۱۶۷/۲۸)	۱۲۴/۲۶ (۱۱۶/۳۵, ۱۳۲/۱۷)	۱۴۲/۶ (۱۳۴/۸۹, ۱۵۰/۳۱)	۱۳۰/۹۸ (۱۲۰/۳۷, ۱۴۱/۵۹)	۱۳۹/۳۴ (۱۳۳/۰۴, ۱۴۵/۶۵)
کرمان	۱۶۰/۱۸ (۱۴۹/۱۳, ۱۷۱/۲۳)	۱۳۷/۵۶ (۱۲۷/۷۱, ۱۴۷/۴۲)	۱۵۶/۳۶ (۱۴۶/۲۴, ۱۶۶/۴۸)	۱۳۶/۶۲ (۱۲۶/۱۱, ۱۴۷/۱۲)	۱۴۸/۱۹ (۱۴۰/۷۳, ۱۵۵/۶۵)
کرمانشاه	۱۶۲/۸۶ (۱۴۵/۶۷, ۱۸۰/۰۵)	۱۲۶/۱۴ (۱۱۵/۷۲, ۱۳۶/۵۵)	۱۴۴/۰۱ (۱۳۱/۳۱, ۱۵۶/۷۱)	۱۳۴/۷۲ (۱۲۳/۷۷, ۱۴۵/۶۶)	۱۴۱/۷۹ (۱۳۱/۷۹, ۱۵۱/۷۸)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۷۳/۳۳ (۱۶۲/۳, ۱۸۴/۳۷)	۱۵۲/۹۱ (۱۴۳/۸۷, ۱۶۱/۹۵)	۱۷۰/۵ (۱۶۰/۹۷, ۱۸۰/۰۳)	۱۵۱/۲۲ (۱۴۰/۶۶, ۱۶۱/۷۷)	۱۶۲/۱۸ (۱۵۵/۰۸, ۱۶۹/۲۹)
گلستان	۱۵۷/۴۲ (۱۴۹/۱۲, ۱۶۵/۷۲)	۱۳۱/۰۳ (۱۲۳/۳۳, ۱۳۸/۷۲)	۱۵۷/۱۳ (۱۴۹/۰۸, ۱۶۵/۱۸)	۱۲۵/۳۲ (۱۱۷/۷۵, ۱۳۲/۸۹)	۱۴۴/۱۳ (۱۳۷/۳۹, ۱۴۸/۸۶)
گیلان	۱۵۰/۶۹ (۱۳۷/۸۸, ۱۶۳/۵۱)	۱۲۸/۲۱ (۱۱۷/۷۸, ۱۳۸/۶۴)	۱۵۰/۶ (۱۳۷/۹۶, ۱۵۰/۶)	۱۳۴/۱۶ (۱۲۲/۸۵, ۱۴۵/۴۷)	۱۳۷/۳ (۱۲۹/۰۹, ۱۴۵/۵۲)
لرستان	۱۵۷/۲۷ (۱۴۶/۵۸, ۱۶۷/۹۵)	۱۳۰/۶۳ (۱۲۲/۹۴, ۱۳۸/۳۱)	۱۴۶ (۱۳۷/۴۵, ۱۵۴/۵۵)	۱۳۲/۲۸ (۱۲۳/۷۷, ۱۴۰/۷۹)	۱۴۱/۳۶ (۱۳۵/۰۱, ۱۴۷/۷۲)
مازندران	۱۴۵/۵۴ (۱۳۶/۱۸, ۱۵۴/۸۹)	۱۲۷/۴۷ (۱۱۸/۲۶, ۱۳۶/۶۹)	۱۴۵/۲۹ (۱۳۵/۷۲, ۱۵۴/۸۶)	۱۲۱/۸۱ (۱۱۳/۵۹, ۱۳۰/۰۲)	۱۳۵/۵۹ (۱۲۸/۹۶, ۱۴۲/۲۳)
مرکزی	۱۶۳/۱۴ (۱۵۱/۵۱, ۱۷۴/۷۸)	۱۳۱/۷۲ (۱۲۰/۲۴, ۱۴۳/۱۹)	۱۴۸/۰۲ (۱۳۷/۸۷, ۱۵۸/۱۶)	۱۴۰/۰۱ (۱۲۵/۸۸, ۱۵۴/۱۵)	۱۴۶/۱۵ (۱۳۷/۷, ۱۵۴/۶)
هرمزگان	۱۷۴/۸۵ (۱۶۰/۴۹, ۱۸۹/۲۱)	۱۶۰/۹ (۱۵۱, ۱۷۰/۸۱)	۱۵۴/۹۷ (۱۴۳/۳۳, ۱۶۶/۶۱)	۱۷۴/۴۲ (۱۶۳/۱۱, ۱۸۵/۷۳)	۱۶۶/۵۶ (۱۵۸/۲۵, ۱۷۴/۸۶)
همدان	۱۶۴/۳۸ (۱۵۰/۵۹, ۱۷۸/۱۶)	۱۲۸/۷۷ (۱۲۰/۰۲, ۱۳۷/۵۱)	۱۴۰/۶۴ (۱۳۱/۳۳, ۱۴۹/۹۵)	۱۵۰/۸۷ (۱۳۵/۷۸, ۱۶۵/۹۵)	۱۴۴/۱۴ (۱۳۶/۱۳, ۱۵۲/۱۵)
یزد	۱۵۶/۶۹ (۱۴۱/۹۶, ۱۷۱/۴۳)	۱۳۱/۶۷ (۱۲۰/۱۹, ۱۴۳/۱۵)	۱۴۴/۰۱ (۱۳۳/۰۸, ۱۵۴/۹۴)	۱۴۳/۵۱ (۱۲۹/۲۸, ۱۵۷/۷۴)	۱۴۳/۹۳ (۱۳۴/۴۶, ۱۵۳/۴)
ملی	۱۶۱/۱۸ (۱۵۸/۶۹, ۱۶۳/۶۸)	۱۳۴/۴۹ (۱۲۳/۴۱, ۱۳۶/۵۷)	۱۴۹/۱۷ (۱۴۷/۱۱, ۱۵۱/۲۳)	۱۳۷/۷۲ (۱۳۵/۵۱, ۱۳۹/۹۳)	۱۴۶/۳۴ (۱۴۴/۷, ۱۴۷/۹۸)




شکل ۱۸۱- میانگین کراتنین ادراار به تفکیک استان محل سکونت

جدول ۴۲۱- میانگین ATTL به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲۳/۸۵ (۲۲/۷۲, ۲۴/۹۹)	۱۳/۸۳ (۱۲/۸, ۱۴/۸۵)	۱۸/۲۶ (۱۷/۴۵, ۱۹/۰۸)
	۳۵ - ۴۴	۲۲/۸۴ (۲۱/۶۷, ۲۴/۰۱)	۱۴/۱۳ (۱۳/۵۴, ۱۴/۷۲)	۱۷/۸ (۱۷/۱۸, ۱۸/۴۳)
	۴۵ - ۵۴	۱۹/۸۱ (۱۸/۹, ۲۰/۷۳)	۱۴/۷۳ (۱۴/۲۵, ۱۵/۲۱)	۱۶/۸۸ (۱۶/۳۹, ۱۷/۳۸)
	۵۵ - ۶۴	۱۶/۶ (۱۶, ۱۷/۲۱)	۱۴/۹۹ (۱۴/۴۷, ۱۵/۵)	۱۵/۷۲ (۱۵/۳۳, ۱۶/۱۱)
	۶۵ - ۷۴	۱۵/۱۱ (۱۳/۹۹, ۱۶/۲۲)	۱۳/۸۲ (۱۳/۱۵, ۱۴/۴۹)	۱۴/۴۲ (۱۳/۷۹, ۱۵/۰۶)
	۷۵ و بالاتر	۱۲/۵۵ (۱۱/۷۸, ۱۳/۳۲)	۱۰/۹۷ (۹/۷۲, ۱۲/۲۱)	۱۱/۸۶ (۱۱/۱۳, ۱۲/۵۹)
	محل سکونت	شهر	۲۰/۰۵ (۱۹/۴۹, ۲۰/۶۱)	۱۴/۱۱ (۱۳/۷۲, ۱۴/۵)
روستا		۱۹/۰۵ (۱۸/۳۲, ۱۹/۷۷)	۱۴/۵۴ (۱۴/۱۷, ۱۴/۹۲)	۱۶/۵۶ (۱۶/۱۶, ۱۶/۹۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۸/۱۷ (۱۷/۱۶, ۱۹/۱۷)	۱۴/۰۳ (۱۳/۳۱, ۱۴/۷۶)	۱۵/۷۶ (۱۵/۱۵, ۱۶/۳۷)
	دوم	۱۹/۵۲ (۱۸/۳۶, ۲۰/۶۸)	۱۴/۱ (۱۳/۵۳, ۱۴/۶۷)	۱۶/۳۵ (۱۵/۷۵, ۱۶/۹۴)
	سوم	۱۹/۲۸ (۱۸/۴۵, ۲۰/۱۱)	۱۴/۴ (۱۳/۹, ۱۴/۹)	۱۶/۷۶ (۱۶/۲۷, ۱۷/۲۴)
	چهارم	۱۹/۸۶ (۱۹/۰۷, ۲۰/۶۵)	۱۴/۴۶ (۱۳/۳۳, ۱۵/۶)	۱۷/۰۶ (۱۶/۳۵, ۱۷/۷۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۲۱/۰۹ (۲۰/۱۵, ۲۲/۰۴)	۱۳/۸۲ (۱۳/۲۹, ۱۴/۳۶)	۱۷/۴۴ (۱۶/۸۵, ۱۸/۰۳)
کل		۱۹/۸ (۱۹/۳۴, ۲۰/۲۶)	۱۴/۲۲ (۱۳/۹۱, ۱۴/۵۲)	۱۶/۶۹ (۱۶/۴۲, ۱۶/۹۷)

جدول ۴۲۲- میانگین ALTL به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۹/۲۷ (۱۷/۳۱، ۲۱/۲۲)	۱۴/۰۲ (۱۲/۷، ۱۵/۳۴)	۱۶/۴۷ (۱۵/۰۱، ۱۷/۹۲)	۱۶/۳۲ (۱۴/۳۳، ۱۸/۳۱)	۱۶/۴۲ (۱۵/۲۴، ۱۷/۶۱)
آذربایجان غربی	۲۱/۶۸ (۱۹/۳۶، ۲۴)	۱۳/۷۸ (۱۲/۷۲، ۱۴/۸۳)	۱۶/۴۴ (۱۴/۸۸، ۱۸/۰۱)	۱۸/۷۶ (۱۶/۸۱، ۲۰/۷۲)	۱۷/۱۹ (۱۵/۹۶، ۱۸/۴۲)
اردبیل	۱۸/۴۱ (۱۶/۵۵، ۲۰/۲۷)	۱۲/۹۲ (۱۲/۰۴، ۱۳/۸)	۱۵/۳۵ (۱۴/۰۵، ۱۶/۶۶)	۱۵/۳۱ (۱۳/۹۴، ۱۶/۶۷)	۱۵/۳۴ (۱۴/۳۵، ۱۶/۳۳)
اصفهان	۲۲/۴۲ (۲۰/۳۱، ۲۴/۵۴)	۱۶/۴ (۱۵/۶۴، ۱۷/۱۶)	۱۸/۹۳ (۱۷/۷۹، ۲۰/۰۷)	۱۹/۴۵ (۱۷/۷۱، ۲۱/۱۹)	۱۹ (۱۷/۹۷، ۲۰/۰۲)
البرز	۲۳/۴۷ (۱۷/۹۳، ۲۹/۰۱)	۱۷/۲۱ (۱۵/۴۸، ۱۸/۹۳)	۲۰/۳۷ (۱۷/۵، ۲۳/۲۴)	۱۴/۵۳ (۱۲/۰۹، ۱۶/۹۷)	۱۹/۹۶ (۱۷/۲۷، ۲۲/۶۴)
ایلام	۲۶/۶ (۲۳/۹۲، ۲۹/۲۹)	۱۸/۷۸ (۱۶/۴۶، ۲۱/۱)	۲۱/۷۱ (۱۹/۶۳، ۲۳/۷۹)	۲۴/۵۸ (۲۱، ۲۸/۱۶)	۲۲/۵۷ (۲۰/۷۵، ۲۴/۴)
بوشهر	۲۲/۰۷ (۱۹/۹۶، ۲۴/۱۸)	۲۱/۲۴ (۱۸/۴۴، ۲۴/۰۴)	۲۲/۹۶ (۱۳/۱۴، ۳۲/۷۷)	۱۷/۹ (۱۵/۸۴، ۱۹/۹۷)	۲۱/۶ (۱۴/۳۷، ۲۸/۸۳)
تهران	۱۸/۷۳ (۱۷/۴۶، ۲۰)	۱۲/۹۸ (۱۲/۲۵، ۱۳/۷۱)	۱۵/۴۴ (۱۴/۶۶، ۱۶/۲۱)	۱۶/۴۹ (۱۴/۳۶، ۱۸/۶۲)	۱۵/۵ (۱۴/۷۶، ۱۶/۲۴)
چهارمحال و بختیاری	۲۱/۰۲ (۱۹/۴۱، ۲۲/۶۲)	۱۴/۹۱ (۱۳/۹۴، ۱۵/۸۹)	۱۷/۴۸ (۱۶/۳۲، ۱۸/۶۵)	۱۷/۹ (۱۶/۳۸، ۱۹/۴۳)	۱۷/۶۳ (۱۶/۷، ۱۸/۵۶)
خراسان جنوبی	۱۷/۳۶ (۱۵/۶، ۱۹/۱۲)	۱۳/۸۴ (۱۲/۸۷، ۱۴/۸۱)	۱۵/۳ (۱۴/۱۳، ۱۶/۴۸)	۱۵/۲۵ (۱۳/۷۲، ۱۶/۷۹)	۱۵/۲۸ (۱۴/۳۵، ۱۶/۲۲)
خراسان رضوی	۱۹/۷۱ (۱۸/۲۲، ۲۱/۲)	۱۴/۰۴ (۱۳/۲۶، ۱۴/۸۱)	۱۶/۷۹ (۱۵/۷۸، ۱۷/۸)	۱۶/۲۴ (۱۴/۸۵، ۱۷/۶۲)	۱۶/۶۵ (۱۵/۸۲، ۱۷/۴۸)
خراسان شمالی	۲۰/۳۵ (۱۸/۴۲، ۲۲/۲۹)	۱۴/۷۲ (۱۳/۵۷، ۱۵/۸۷)	۱۷/۷۵ (۱۶/۳۹، ۱۹/۱۱)	۱۶/۶۹ (۱۴/۸۱، ۱۸/۵۸)	۱۷/۳۲ (۱۶/۲۱، ۱۸/۴۳)
خوزستان	۲۲ (۲۰/۱۱، ۲۳/۸۹)	۱۴/۸۴ (۱۳/۸۲، ۱۵/۸۷)	۱۸/۱۵ (۱۶/۹۳، ۱۹/۳۸)	۱۷/۹ (۱۵/۵۸، ۲۰/۲۲)	۱۸/۰۹ (۱۷/۰۱، ۱۹/۱۸)
زنجان	۱۹/۱۸ (۱۷/۷۴، ۲۰/۶۱)	۱۴/۴۱ (۱۳/۶۲، ۱۵/۱۹)	۱۷/۰۸ (۱۶/۰۶، ۱۸/۱)	۱۵/۲۶ (۱۴/۱۱، ۱۶/۴۱)	۱۶/۵۲ (۱۵/۷۳، ۱۷/۳۲)
سمنان	۱۷/۵۳ (۱۵/۶۳، ۱۹/۴۴)	۱۵/۱۹ (۱۳/۰۳، ۱۷/۳۴)	۱۶/۶ (۱۴/۷۸، ۱۸/۴۱)	۱۵/۰۲ (۱۳/۵۱، ۱۶/۵۴)	۱۶/۲۶ (۱۴/۸، ۱۷/۷۲)
سیستان و بلوچستان	۱۸/۲ (۱۶/۰۵، ۲۰/۳۴)	۱۲/۰۲ (۱۱/۲۸، ۱۲/۷۵)	۱۴/۷۵ (۱۳/۲۶، ۱۶/۲۴)	۱۴/۴۹ (۱۲/۹۷، ۱۶/۰۲)	۱۴/۶۳ (۱۳/۵۶، ۱۵/۶۹)
فارس	۲۱/۲۷ (۱۹/۶۱، ۲۲/۹۳)	۱۴/۴ (۱۳/۷۱، ۱۵/۰۹)	۱۷/۴ (۱۶/۳۳، ۱۸/۴۸)	۱۷/۷۷ (۱۶/۳۱، ۱۹/۲۴)	۱۷/۵۱ (۱۶/۶۳، ۱۸/۳۸)
قزوین	۱۹/۰۲ (۱۷/۳۷، ۲۰/۶۷)	۱۴/۳۶ (۱۳/۰۷، ۱۵/۶۴)	۱۶/۹ (۱۵/۶۲، ۱۸/۱۸)	۱۵/۳۶ (۱۳/۵۶، ۱۷/۱۶)	۱۶/۵۱ (۱۵/۴۴، ۱۷/۵۷)
قم	۱۷/۴۲ (۱۵/۵۱، ۱۹/۳۳)	۱۱/۳۱ (۱۰/۵۲، ۱۲/۱)	۱۴/۱۶ (۱۳/۰۶، ۱۵/۲۵)	۱۴/۰۴ (۱۰/۹۴، ۱۷/۱۵)	۱۴/۱۵ (۱۳/۱۱، ۱۵/۱۹)
کردستان	۱۹/۲۶ (۱۷/۵۸، ۲۰/۹۳)	۱۲/۷۸ (۱۲/۱، ۱۳/۴۶)	۱۵/۵۷ (۱۴/۵۱، ۱۶/۶۴)	۱۶/۱۳ (۱۴/۶۳، ۱۷/۶۴)	۱۵/۷۳ (۱۴/۸۶، ۱۶/۶۱)
کرمان	۱۷/۸۶ (۱۶/۰۹، ۱۹/۶۳)	۱۶/۷۸ (۱۳/۸۴، ۱۹/۷۱)	۱۸/۵۸ (۱۵/۷۳، ۲۱/۴۴)	۱۵/۴۳ (۱۴/۱۴، ۱۶/۷۳)	۱۷/۲۹ (۱۵/۵۲، ۱۹/۰۵)
کرمانشاه	۱۹/۲۱ (۱۷/۰۷، ۲۱/۳۴)	۱۳/۴۱ (۱۲/۲۶، ۱۴/۵۵)	۱۵/۷۸ (۱۴/۳۸، ۱۷/۱۸)	۱۶/۲۶ (۱۴/۲۲، ۱۸/۲۹)	۱۵/۹ (۱۴/۷۲، ۱۷/۰۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۲۱/۲۹ (۱۹/۵، ۲۳/۰۷)	۱۵/۹۶ (۱۵/۰۲، ۱۶/۹۱)	۱۹/۰۸ (۱۷/۷۵، ۲۰/۴)	۱۷/۴۶ (۱۵/۹۷، ۱۸/۹۴)	۱۸/۳۸ (۱۷/۳۹، ۱۹/۳۷)
گلستان	۲۰/۹۶ (۱۹/۵۸، ۲۲/۳۳)	۱۵/۵۳ (۱۴/۵۷، ۱۶/۴۹)	۱۷/۵۵ (۱۶/۵۱، ۱۸/۵۸)	۱۸/۶۲ (۱۷/۲۳، ۲۰/۰۲)	۱۸/۰۲ (۱۷/۱۸، ۱۸/۸۷)
گیلان	۱۶/۷۵ (۱۵/۱۶، ۱۸/۳۴)	۱۲/۴۷ (۱۱/۷۳، ۱۳/۲۱)	۱۴/۴۵ (۱۳/۲۸، ۱۵/۶۱)	۱۳/۷۹ (۱۲/۷۸، ۱۴/۷۹)	۱۴/۲ (۱۳/۳۸، ۱۵/۰۲)
لرستان	۱۸/۴۷ (۱۶/۳۶، ۲۰/۵۹)	۱۴ (۱۳/۱۵، ۱۴/۸۶)	۱۵/۵۷ (۱۴/۲۱، ۱۶/۹۳)	۱۶/۲۲ (۱۴/۹۱، ۱۷/۵۳)	۱۵/۷۹ (۱۴/۷۸، ۱۶/۷۹)
مازندران	۲۰/۲۵ (۱۸/۱۱، ۲۲/۳۹)	۱۴/۴ (۱۳/۵۶، ۱۵/۲۳)	۱۶/۷۱ (۱۵/۱۸، ۱۸/۲۵)	۱۷/۵۱ (۱۵/۹۹، ۱۹/۰۴)	۱۷/۰۴ (۱۵/۹۴، ۱۸/۱۵)
مرکزی	۱۷/۴۵ (۱۵/۸۴، ۱۹/۰۶)	۱۲/۶۷ (۱۱/۶۵، ۱۳/۶۹)	۱۵/۱۵ (۱۳/۹۹، ۱۶/۳۱)	۱۴/۰۱ (۱۲/۴۱، ۱۵/۶۲)	۱۴/۸۸ (۱۳/۹۲، ۱۵/۸۴)
هرمزگان	۲۱/۷۸ (۱۶/۰۷، ۲۷/۴۸)	۱۳/۸۱ (۱۲/۵۲، ۱۵/۱)	۱۷/۰۲ (۱۵/۰۲، ۱۹/۰۳)	۱۷/۰۳ (۱۳/۰۵، ۲۱)	۱۷/۰۳ (۱۴/۵۴، ۱۹/۵۱)
همدان	۱۵/۲۵ (۱۴/۱۶، ۱۶/۳۴)	۱۱/۹۳ (۱۰/۸، ۱۳/۰۵)	۱۳/۲ (۱۲/۵، ۱۳/۸۹)	۱۳/۶۷ (۱۱/۷۱، ۱۵/۶۴)	۱۳/۳۶ (۱۲/۵۵، ۱۴/۱۷)
یزد	۱۷/۶۷ (۱۶/۰۴، ۱۹/۳)	۱۳/۷۵ (۱۲/۰۸، ۱۵/۴۳)	۱۵/۸۶ (۱۴/۵، ۱۷/۲۲)	۱۴/۵ (۱۲/۹۱، ۱۶/۰۹)	۱۵/۶۵ (۱۴/۴۷، ۱۶/۸۲)
ملی	۱۹/۸ (۱۹/۳۴، ۲۰/۲۶)	۱۴/۲۲ (۱۳/۹۱، ۱۴/۵۲)	۱۶/۷۴ (۱۶/۴، ۱۷/۰۸)	۱۶/۵۶ (۱۶/۱۶، ۱۶/۹۵)	۱۶/۶۹ (۱۶/۴۲، ۱۶/۹۷)



شکل ۱۸۲ - میانگین ALTL به تفکیک استان محل سکونت

میانگین سدیم (mmol/L)

جدول ۴۲۳- میانگین سدیم (mmol/L) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۱۵۵/۱۱ (۱۵۰/۵۶, ۱۵۹/۶۷)	۱۳۸/۸۹ (۱۳۵/۱۶, ۱۴۲/۶۳)	۱۴۶/۰۸ (۱۴۳/۱۸, ۱۴۸/۹۸)
	۳۵ - ۴۴	۱۴۹/۲۸ (۱۴۵/۴۲, ۱۵۳/۱۳)	۱۳۳/۱۵ (۱۳۰/۰۹, ۱۳۶/۲۲)	۱۳۹/۹۵ (۱۳۷/۵۲, ۱۴۲/۳۸)
	۴۵ - ۵۴	۱۴۲/۶۵ (۱۳۸/۶۹, ۱۴۶/۶۱)	۱۲۷/۸۹ (۱۲۴/۶۴, ۱۳۱/۱۴)	۱۳۴/۱۸ (۱۳۱/۶۴, ۱۳۶/۷۱)
	۵۵ - ۶۴	۱۳۲/۰۲ (۱۲۷/۸۵, ۱۳۶/۱۸)	۱۲۰/۵۴ (۱۱۶/۹۶, ۱۲۴/۱۱)	۱۲۵/۷۵ (۱۲۳/۰۲, ۱۲۸/۴۸)
	۶۵ - ۷۴	۱۳۰/۹۸ (۱۲۵/۹۷, ۱۳۶)	۱۱۵/۳۳ (۱۱۱/۱۴, ۱۱۹/۵۱)	۱۲۲/۶۶ (۱۱۹/۳۵, ۱۲۵/۹۸)
	۷۵ و بالاتر	۱۱۹/۵۷ (۱۱۳/۲۷, ۱۲۵/۸۶)	۱۰۶/۰۲ (۹۲/۹۵, ۱۱۹/۰۹)	۱۱۳/۶۲ (۱۰۶/۵۱, ۱۲۰/۷۳)
محل سکونت	شهر	۱۳۹/۵۹ (۱۳۷/۲۷, ۱۴۱/۹۱)	۱۲۴/۷۹ (۱۲۲/۷۸, ۱۲۶/۸۱)	۱۳۱/۳۵ (۱۲۹/۸۱, ۱۳۲/۸۸)
	روستا	۱۴۹/۸۹ (۱۴۷/۱۹, ۱۵۲/۶)	۱۳۸/۳۲ (۱۳۵/۹۱, ۱۴۰/۷۳)	۱۴۳/۴۹ (۱۴۱/۶۹, ۱۴۵/۲۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۳۷/۴۶ (۱۳۳/۱۴, ۱۴۱/۷۹)	۱۲۹/۲۲ (۱۲۴/۸۸, ۱۳۳/۵۶)	۱۳۲/۶۷ (۱۲۹/۵۴, ۱۳۵/۸)
	دوم	۱۴۰/۱۷ (۱۳۵/۷, ۱۴۴/۶۳)	۱۲۶/۹۸ (۱۲۳/۲۸, ۱۳۰/۶۸)	۱۳۲/۴۵ (۱۲۹/۵۷, ۱۳۵/۳۲)
	سوم	۱۴۸/۷۹ (۱۴۵/۱۳, ۱۵۲/۴۴)	۱۳۳/۲۲ (۱۲۹/۹۲, ۱۳۶/۵۲)	۱۴۰/۷۷ (۱۳۸/۲۷, ۱۴۳/۲۸)
	چهارم	۱۴۳/۸۸ (۱۴۰/۲۷, ۱۴۷/۴۹)	۱۲۷/۷ (۱۲۴/۳۳, ۱۳۱/۰۸)	۱۳۵/۵ (۱۳۳/۰۲, ۱۳۷/۹۹)
	پنجم - غنی ترین	۱۳۹/۶۷ (۱۳۴/۹۱, ۱۴۴/۴۳)	۱۲۳/۱۴ (۱۱۸/۹۴, ۱۲۷/۳۴)	۱۳۱/۳۶ (۱۲۸/۱۸, ۱۳۴/۵۳)
کل		۱۴۲/۱۵ (۱۴۰/۲۸, ۱۴۴/۰۲)	۱۲۸/۱۲ (۱۲۶/۴۸, ۱۲۹/۷۶)	۱۳۴/۳۵ (۱۳۳/۱, ۱۳۵/۵۹)

جدول ۴۲۴- میانگین سدیم (mmol/L) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۵۲/۶۸ (۱۴۳/۹۳، ۱۶۳/۴۴)	۱۳۳/۴ (۱۲۴/۸۷، ۱۴۱/۹۴)	۱۴۰/۹۷ (۱۳۲/۴۵، ۱۴۹/۴۹)	۱۴۷/۲۶ (۱۳۸/۵۱، ۱۵۶)	۱۴۲/۷۱ (۱۳۶/۱، ۱۴۹/۳۳)
آذربایجان غربی	۱۵۱/۵ (۱۴۴/۱، ۱۵۸/۹۱)	۱۲۹/۲۵ (۱۲۲/۴۴، ۱۳۶/۰۶)	۱۳۳/۹۵ (۱۲۷/۳۸، ۱۴۰/۵۲)	۱۴۹/۲۳ (۱۴۱/۲۹، ۱۵۷/۱۶)	۱۳۸/۸۸ (۱۳۲/۷، ۱۴۴/۰۶)
اردبیل	۱۳۳/۴۱ (۱۲۴/۷۵، ۱۴۲/۰۷)	۱۲۰/۱۲ (۱۱۳/۳۹، ۱۲۶/۸۵)	۱۲۴/۴۳ (۱۱۷/۷۸، ۱۳۱/۰۹)	۱۲۹/۲۸ (۱۲۰/۱۸، ۱۳۸/۳۸)	۱۲۵/۹۵ (۱۲۰/۵۷، ۱۳۱/۳۳)
اصفهان	۱۴۶/۳۵ (۱۴۰/۹، ۱۵۱/۸)	۱۲۷/۷۹ (۱۲۳/۱۹، ۱۳۲/۴)	۱۳۴/۲ (۱۳۰/۳۴، ۱۳۸/۰۶)	۱۴۷/۴۸ (۱۳۸/۹۱، ۱۵۶/۰۵)	۱۳۵/۸۲ (۱۳۲/۲۶، ۱۳۹/۳۸)
البرز	۱۳۳/۶۴ (۱۲۳/۱۹، ۱۴۴/۱)	۱۲۰/۱ (۱۱۰/۷، ۱۲۹/۴۹)	۱۲۷/۲ (۱۱۹/۸، ۱۳۴/۶)	۱۱۰/۷ (۹۳/۲۵، ۱۲۸/۱۵)	۱۲۶/۰۶ (۱۱۹/۰۴، ۱۳۳/۰۷)
ایلام	۱۲۶/۷۵ (۱۱۷/۱۶، ۱۳۶/۳۳)	۱۱۳/۶۳ (۱۰۶/۵۲، ۱۲۰/۷۴)	۱۱۷/۸۳ (۱۱۰/۶۱، ۱۲۵/۰۵)	۱۲۴/۹۳ (۱۱۴/۱۷، ۱۳۵/۶۹)	۱۱۹/۹۸ (۱۱۴، ۱۲۵/۹۶)
بوشهر	۱۱۶/۴۳ (۱۰۸/۷۷، ۱۲۴/۱)	۱۰۷/۵۵ (۱۰۱/۵۲، ۱۱۳/۵۹)	۱۰۸/۷۸ (۱۰۳/۰۶، ۱۱۴/۵)	۱۱۸/۷ (۱۱۰/۱۵، ۱۲۷/۲۵)	۱۱۱/۴۳ (۱۰۶/۶۲، ۱۱۶/۲۴)
تهران	۱۳۹/۲۳ (۱۳۲/۳۱، ۱۴۶/۱۴)	۱۲۳/۲۵ (۱۱۷/۲۱، ۱۲۹/۲۹)	۱۳۰/۵۲ (۱۲۵/۶۹، ۱۳۵/۳۴)	۱۲۵/۶۵ (۱۱۳/۱۸، ۱۳۸/۱۱)	۱۳۰/۲۴ (۱۲۵/۶۴، ۱۳۴/۸۵)
چهارمحال و بختیاری	۱۵۱/۳۶ (۱۴۴/۱۶، ۱۵۸/۵۶)	۱۳۵ (۱۲۸/۴۷، ۱۴۱/۵۳)	۱۳۵/۳۲ (۱۲۹/۱۸، ۱۴۱/۴۷)	۱۵۵/۴۷ (۱۴۷/۸۶، ۱۶۳/۰۷)	۱۴۲/۲۵ (۱۳۷/۳۶، ۱۴۷/۱۴)
خراسان جنوبی	۱۵۶ (۱۴۷/۸۱، ۱۶۴/۱۸)	۱۴۰/۶۵ (۱۳۳/۶۷، ۱۴۷/۶۴)	۱۴۱/۳۵ (۱۳۴/۴، ۱۴۸/۳۱)	۱۵۵/۲۵ (۱۴۶/۹، ۱۶۳/۵۹)	۱۴۶/۹۱ (۱۴۱/۵۲، ۱۵۲/۳۱)
خراسان رضوی	۱۵۳/۱۶ (۱۴۷/۰۵، ۱۵۹/۲۸)	۱۴۲/۰۹ (۱۳۶/۴۹، ۱۴۷/۶۹)	۱۴۱/۴۴ (۱۳۶/۵۲، ۱۴۶/۳۶)	۱۶۳/۸۲ (۱۵۶/۶۷، ۱۷۰/۹۸)	۱۴۷/۱۸ (۱۴۳/۰۳، ۱۵۱/۳۲)
خراسان شمالی	۱۵۶/۶۱ (۱۴۸/۷۷، ۱۶۴/۴۴)	۱۴۰/۶ (۱۳۳/۴۳، ۱۴۷/۷۷)	۱۳۸/۳۴ (۱۳۱/۴۶، ۱۴۵/۲۳)	۱۶۱/۹۱ (۱۵۳/۷۳، ۱۷۰/۰۸)	۱۴۷/۹۹ (۱۴۲/۶۵، ۱۵۳/۳۳)
خوزستان	۱۲۸/۰۹ (۱۲۰/۷۷، ۱۳۵/۴۲)	۱۲۱/۸۳ (۱۱۵/۷۹، ۱۲۷/۸۷)	۱۱۹/۸۱ (۱۱۴/۵۶، ۱۲۵/۰۷)	۱۴۱/۰۸ (۱۳۱/۶۷، ۱۵۰/۵)	۱۲۴/۶۸ (۱۲۰/۰۱، ۱۲۹/۳۵)
زنجان	۱۴۸/۹۷ (۱۴۲/۷۹، ۱۵۵/۱۵)	۱۳۴/۰۶ (۱۲۷/۴۶، ۱۴۰/۶۶)	۱۳۴/۴۸ (۱۲۸/۶۵، ۱۴۰/۳۲)	۱۵۴/۷۴ (۱۴۷/۸۷، ۱۶۱/۶)	۱۴۰/۶۶ (۱۳۶/۰۸، ۱۴۵/۲۵)
سمنان	۱۴۵/۶۸ (۱۳۴/۳۱، ۱۵۷/۰۴)	۱۳۰/۴۶ (۱۲۲/۲، ۱۳۸/۷۲)	۱۳۳/۸۷ (۱۲۵/۵۴، ۱۴۲/۲۱)	۱۵۰/۷۲ (۱۳۹/۸۶، ۱۶۱/۵۹)	۱۳۷/۴۴ (۱۳۰/۴۹، ۱۴۴/۴)
سیستان و بلوچستان	۱۳۹/۷۹ (۱۳۱/۱۷، ۱۴۸/۴۱)	۱۳۲/۸۱ (۱۲۶/۰۴، ۱۳۹/۵۸)	۱۲۷/۷۸ (۱۱۹/۷، ۱۳۵/۸۶)	۱۴۴/۳۸ (۱۳۷/۸۵، ۱۵۰/۹۱)	۱۳۵/۷۷ (۱۳۰/۴۵، ۱۴۱/۰۹)
فارس	۱۴۵/۹۸ (۱۳۹/۱۹، ۱۵۲/۷۶)	۱۳۶/۷۴ (۱۳۱/۲۹، ۱۴۲/۱۸)	۱۳۶/۱۴ (۱۳۰/۹، ۱۴۱/۳۸)	۱۵۳/۱۶ (۱۴۶/۲۳، ۱۶۰/۰۹)	۱۴۰/۹۳ (۱۳۶/۶۵، ۱۴۵/۲۱)
قزوین	۱۵۷/۱ (۱۴۷/۲۶، ۱۶۶/۹۴)	۱۴۰/۹۱ (۱۳۲/۸۷، ۱۴۸/۹۶)	۱۴۵/۲۱ (۱۳۷/۵۵، ۱۵۲/۸۷)	۱۵۷/۶۴ (۱۴۶/۸۸، ۱۶۸/۴)	۱۴۸/۳۷ (۱۴۲/۰۲، ۱۵۴/۷۲)
قم	۱۴۲/۲ (۱۳۳/۵۵، ۱۵۰/۸۵)	۱۳۱/۶۱ (۱۲۳/۴۸، ۱۳۹/۷۳)	۱۳۵/۴۴ (۱۲۹/۲، ۱۴۱/۶۸)	۱۵۲/۵ (۱۳۵/۴۸، ۱۶۹/۵۲)	۱۳۶/۵۴ (۱۳۰/۶، ۱۴۲/۴۸)
کردستان	۱۶۲/۲۱ (۱۵۴/۳، ۱۷۰/۱۳)	۱۳۷/۱۴ (۱۳۰/۴۲، ۱۴۳/۸۶)	۱۴۱/۱۷ (۱۳۴/۹۷، ۱۴۷/۳۸)	۱۶۷/۵۱ (۱۵۸/۰۷، ۱۷۶/۹۵)	۱۴۸/۵۶ (۱۴۳/۳۱، ۱۵۳/۸۱)
کرمان	۱۴۲/۶ (۱۳۳/۶، ۱۵۱/۶)	۱۳۰/۳۳ (۱۲۳/۲۵، ۱۳۷/۴۱)	۱۳۱/۷۳ (۱۲۳/۸، ۱۳۹/۶۷)	۱۴۲/۲۷ (۱۳۴/۳۸، ۱۵۰/۱۷)	۱۳۶/۱ (۱۳۰/۳۸، ۱۴۱/۸۱)
کرمانشاه	۱۴۶/۲ (۱۳۵/۸۶، ۱۵۶/۵۳)	۱۳۰/۳۲ (۱۱۹/۱۸، ۱۴۱/۴۷)	۱۳۲/۸ (۱۲۳/۰۵، ۱۴۲/۵۵)	۱۵۰/۷۱ (۱۴۰/۵۷، ۱۶۰/۸۴)	۱۳۷/۰۹ (۱۲۹/۲۴، ۱۴۴/۹۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۴۶/۱۲ (۱۳۸/۶۳، ۱۵۲/۶۱)	۱۴۲/۶۱ (۱۳۵/۷۸، ۱۴۹/۴۵)	۱۴۱/۴۳ (۱۳۴/۵، ۱۴۸/۳۶)	۱۴۷/۸۷ (۱۴۰/۵۸، ۱۵۵/۱۶)	۱۴۴/۲۱ (۱۳۹/۱۵، ۱۴۹/۲۶)
گلستان	۱۴۱/۲۱ (۱۳۴/۷۴، ۱۴۷/۶۹)	۱۲۶/۵۲ (۱۲۰/۶۹، ۱۳۲/۳۶)	۱۳۰/۹۴ (۱۲۵/۴، ۱۳۶/۴۹)	۱۳۶/۲ (۱۲۹/۲۱، ۱۴۳/۱۹)	۱۳۳/۲۶ (۱۲۸/۸۸، ۱۳۷/۶۳)
گیلان	۱۲۴/۴۲ (۱۱۵/۷۷، ۱۳۳/۰۷)	۱۱۶/۰۳ (۱۰۷/۰۶، ۱۲۴/۹۹)	۱۱۴/۳۹ (۱۰۶/۰۱، ۱۲۲/۷۷)	۱۲۷/۴۳ (۱۱۸/۱۱، ۱۳۶/۷۴)	۱۱۹/۴۲ (۱۱۳/۰۶، ۱۲۵/۷۹)
لرستان	۱۳۸/۳ (۱۳۰/۴۷، ۱۴۶/۱۳)	۱۲۷/۴۸ (۱۲۱/۸۷، ۱۳۳/۰۹)	۱۲۴/۵۳ (۱۱۸/۷۷، ۱۳۰/۲۹)	۱۴۶/۱۶ (۱۳۸/۹۳، ۱۵۳/۳۸)	۱۳۱/۸۴ (۱۲۷/۲۲، ۱۳۶/۴۶)
مازندران	۱۲۸/۳۲ (۱۲۱/۲، ۱۳۵/۴۳)	۱۱۱/۴۹ (۱۰۵/۳۲، ۱۱۷/۶۵)	۱۱۳/۷۹ (۱۰۷/۸۶، ۱۱۹/۷۳)	۱۲۶/۵۲ (۱۱۸/۹۱، ۱۳۴/۱۳)	۱۱۹/۰۵ (۱۱۴/۳۲، ۱۲۳/۷۹)
مرکزی	۱۴۴/۷۹ (۱۳۵/۱، ۱۵۴/۴۹)	۱۳۱/۸ (۱۲۳/۴۲، ۱۴۰/۱۷)	۱۳۴/۶۶ (۱۲۷/۰۷، ۱۴۲/۲۵)	۱۴۷/۹۹ (۱۳۶/۹۷، ۱۵۹/۰۱)	۱۳۷/۷۷ (۱۳۱/۳۷، ۱۴۴/۱۶)
هرمزگان	۱۲۶/۴۱ (۱۱۶/۹۸، ۱۳۵/۸۴)	۱۲۷/۲ (۱۱۹/۱۷، ۱۳۵/۳۳)	۱۲۱/۵۶ (۱۱۱/۵۸، ۱۳۱/۵۵)	۱۳۰/۴۹ (۱۲۲/۷۶، ۱۳۸/۲۲)	۱۲۶/۸۸ (۱۲۰/۷۷، ۱۳۲/۹۹)
همدان	۱۴۰/۳۳ (۱۳۱/۹۳، ۱۴۸/۷۲)	۱۳۳/۳۴ (۱۲۶/۳۵، ۱۴۰/۳۳)	۱۳۱/۷۶ (۱۲۵/۲۶، ۱۳۸/۲۵)	۱۴۵/۱۸ (۱۳۵/۸، ۱۵۴/۵۶)	۱۳۶/۳۵ (۱۳۰/۹۷، ۱۴۱/۷۴)
یزد	۱۵۳/۳۶ (۱۴۵/۲۸، ۱۶۱/۴۵)	۱۳۰/۶۷ (۱۱۹/۴۹، ۱۴۱/۸۶)	۱۴۲/۵۴ (۱۳۴/۶۲، ۱۵۰/۴۷)	۱۳۷/۷۹ (۱۲۴/۶۹، ۱۵۰/۸۹)	۱۴۱/۷۹ (۱۳۴/۸، ۱۴۸/۷۸)
ملی	۱۴۲/۱۵ (۱۴۰/۲۸، ۱۴۴/۰۲)	۱۲۸/۱۲ (۱۲۶/۴۸، ۱۲۹/۷۶)	۱۳۱/۳۵ (۱۲۹/۸۱، ۱۳۲/۸۸)	۱۴۳/۴۹ (۱۴۱/۶۹، ۱۴۵/۲۹)	۱۳۴/۳۵ (۱۳۳/۱، ۱۳۵/۵۹)

میانگین برآورد نمک ۲۴ ساعته بر اساس فرمول تاناکا (gr/L)

جدول ۴۲۵- میانگین برآورد نمک ۲۴ ساعته بر اساس فرمول تاناکا (gr/L) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۹/۷۷ (۹/۵۹, ۹/۹۶)	۹/۰۳ (۸/۸۸, ۹/۱۷)	۹/۳۶ (۹/۲۴, ۹/۴۷)
	۳۵ - ۴۴	۱۰/۰۲ (۹/۸۷, ۱۰/۱۷)	۹/۳۶ (۹/۲۴, ۹/۴۷)	۹/۶۴ (۹/۵۴, ۹/۷۳)
	۴۵ - ۵۴	۱۰/۰۴ (۹/۸۵, ۱۰/۲۴)	۹/۷۸ (۹/۶۳, ۹/۹۲)	۹/۸۹ (۹/۷۸, ۱۰/۰۱)
	۵۵ - ۶۴	۹/۸۵ (۹/۶۸, ۱۰/۰۳)	۹/۸۴ (۹/۶۸, ۱۰/۰۱)	۹/۸۵ (۹/۷۳, ۹/۹۷)
	۶۵ - ۷۴	۱۰/۰۹ (۹/۸۶, ۱۰/۳۲)	۹/۷ (۹/۵۱, ۹/۹)	۹/۸۸ (۹/۷۳, ۱۰/۰۳)
	۷۵ و بالاتر	۱۰/۰۷ (۹/۷۳, ۱۰/۴۱)	۹/۴۳ (۸/۷۹, ۱۰/۰۶)	۹/۷۹ (۹/۴۶, ۱۰/۱۱)
	محل سکونت	شهر	۹/۸۵ (۹/۷۵, ۹/۹۵)	۹/۴۱ (۹/۳۲, ۹/۴۹)
روستا		۱۰/۲۶ (۱۰/۱۵, ۱۰/۳۷)	۹/۸۲ (۹/۷۲, ۹/۹۳)	۱۰/۰۲ (۹/۹۴, ۱۰/۰۹)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۹/۹۵ (۹/۷۶, ۱۰/۱۴)	۹/۶۶ (۹/۵, ۹/۸۲)	۹/۷۸ (۹/۶۶, ۹/۹)
	دوم	۹/۸۴ (۹/۶۳, ۱۰/۰۴)	۹/۴۴ (۹/۳۱, ۹/۵۷)	۹/۶ (۹/۴۹, ۹/۷۲)
	سوم	۱۰/۱۹ (۱۰/۰۵, ۱۰/۳۳)	۹/۶۷ (۹/۵۳, ۹/۸)	۹/۹۲ (۹/۸۲, ۱۰/۰۲)
	چهارم	۹/۹۳ (۹/۷۸, ۱۰/۰۸)	۹/۴۲ (۹/۲۸, ۹/۵۶)	۹/۶۶ (۹/۵۶, ۹/۷۷)
	پنجم - غنی‌ترین	۹/۸۶ (۹/۶۶, ۱۰/۰۷)	۹/۳۶ (۹/۱۷, ۹/۵۵)	۹/۶۱ (۹/۴۷, ۹/۷۵)
کل		۹/۹۵ (۹/۸۷, ۱۰/۰۳)	۹/۵۱ (۹/۴۴, ۹/۵۸)	۹/۷۱ (۹/۶۶, ۹/۷۶)

جدول ۴۲۶- میانگین برآورد نمک ۲۴ ساعته بر اساس فرمول تاناکا (gr/L) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۰/۱۵ (۹/۶۲، ۱۰/۶۸)	۹/۴۱ (۹/۰۷، ۹/۷۴)	۹/۶۷ (۹/۲۶، ۱۰/۰۷)	۹/۹۷ (۹/۶۲، ۱۰/۳۱)	۹/۷۵ (۹/۴۴، ۱۰/۰۶)
آذربایجان غربی	۱۰/۲۸ (۹/۹۲، ۱۰/۶۴)	۱۰/۱۱ (۹/۶۹، ۱۰/۵۳)	۹/۹۷ (۹/۵۸، ۱۰/۳۶)	۱۰/۶۴ (۱۰/۳۲، ۱۰/۹۵)	۱۰/۱۸ (۹/۹، ۱۰/۴۷)
اردبیل	۹/۸۶ (۹/۵۱، ۱۰/۲۱)	۹/۰۷ (۸/۷۹، ۹/۳۵)	۹/۳۷ (۹/۱۱، ۹/۶۲)	۹/۵۳ (۹/۰۸، ۹/۹۷)	۹/۴۲ (۹/۱۹، ۹/۶۴)
اصفهان	۹/۷۷ (۹/۵۷، ۹/۹۷)	۹/۱۸ (۸/۹۸، ۹/۳۸)	۹/۳۴ (۹/۱۹، ۹/۴۹)	۱۰/۱ (۹/۷، ۱۰/۵)	۹/۴۳ (۹/۲۹، ۹/۵۸)
البرز	۹/۵۴ (۹/۱۳، ۹/۹۵)	۹/۵۱ (۹/۱۵، ۹/۸۶)	۹/۵۱ (۹/۲۳، ۹/۷۹)	۹/۷۲ (۹/۰۱، ۱۰/۴۳)	۹/۵۲ (۹/۲۶، ۹/۷۹)
ایلام	۹/۵۱ (۹/۰۶، ۹/۹۶)	۹/۰۳ (۸/۶۶، ۹/۴۱)	۹/۱۷ (۸/۸۱، ۹/۵۳)	۹/۴۹ (۸/۹۷، ۱۰/۰۱)	۹/۲۶ (۸/۹۷، ۹/۵۶)
بوشهر	۸/۹۴ (۸/۶۲، ۹/۲۵)	۸/۶۲ (۸/۳۵، ۸/۸۹)	۸/۷ (۸/۴۵، ۸/۹۵)	۸/۹۲ (۸/۵۸، ۹/۲۶)	۸/۷۶ (۸/۵۵، ۸/۹۶)
تهران	۱۰/۰۴ (۹/۷۵، ۱۰/۳۴)	۹/۵۲ (۹/۲۸، ۹/۷۵)	۹/۷۴ (۹/۵۵، ۹/۹۳)	۹/۸۶ (۹/۳۶، ۱۰/۳۶)	۹/۷۵ (۹/۵۶، ۹/۹۳)
چهارمحال و بختیاری	۱۰/۰۵ (۹/۷۴، ۱۰/۳۶)	۹/۸۹ (۹/۶۳، ۱۰/۱۴)	۹/۸۵ (۹/۶۱، ۱۰/۱)	۱۰/۱۷ (۹/۸۳، ۱۰/۵)	۹/۹۶ (۹/۷۶، ۱۰/۱۶)
خراسان جنوبی	۱۰ (۹/۶۹، ۱۰/۳)	۹/۱۹ (۸/۹۲، ۹/۴۷)	۹/۲ (۸/۹۲، ۹/۴۷)	۱۰/۰۲ (۹/۷۱، ۱۰/۳۲)	۹/۵۲ (۹/۳۱، ۹/۷۳)
خراسان رضوی	۱۰/۲۷ (۱۰/۰۳، ۱۰/۵۱)	۹/۸ (۹/۵۹، ۱۰/۰۱)	۹/۸۴ (۹/۶۵، ۱۰/۰۳)	۱۰/۵۲ (۱۰/۲۴، ۱۰/۷۹)	۱۰/۰۲ (۹/۸۶، ۱۰/۱۸)
خراسان شمالی	۱۰/۳۷ (۱۰/۰۴، ۱۰/۷)	۹/۷۴ (۹/۴۴، ۱۰/۰۴)	۹/۸۳ (۹/۵۲، ۱۰/۱۳)	۱۰/۳۳ (۱۰/۰۱، ۱۰/۶۶)	۱۰/۰۳ (۹/۸۱، ۱۰/۲۶)
خوزستان	۹/۵۶ (۹/۲۳، ۹/۸۸)	۹/۱۹ (۸/۹، ۹/۴۷)	۹/۱۹ (۸/۹۵، ۹/۴۲)	۹/۹۵ (۹/۴۸، ۱۰/۴۲)	۹/۳۶ (۹/۱۴، ۹/۵۷)
زنجان	۱۰/۲۵ (۹/۹۸، ۱۰/۵۳)	۹/۵۹ (۹/۳۴، ۹/۸۳)	۹/۸ (۹/۵۷، ۱۰/۰۴)	۱۰/۰۶ (۹/۸، ۱۰/۳۲)	۹/۸۸ (۹/۷، ۱۰/۰۶)
سمنان	۹/۹۸ (۹/۶۴، ۱۰/۳۲)	۹/۶ (۹/۲۹، ۹/۹۱)	۹/۶ (۹/۳۴، ۹/۸۷)	۱۰/۴۱ (۱۰، ۱۰/۸۲)	۹/۷۷ (۹/۵۴، ۱۰)
سیستان و بلوچستان	۹/۷۷ (۹/۴۲، ۱۰/۱۲)	۹/۴۲ (۹/۱۷، ۹/۶۷)	۹/۳۷ (۹/۰۶، ۹/۶۸)	۹/۷۸ (۹/۵۲، ۱۰/۰۵)	۹/۵۷ (۹/۳۶، ۹/۷۸)
فارس	۱۰/۰۳ (۹/۷۵، ۱۰/۳)	۹/۹۴ (۹/۷۱، ۱۰/۱۶)	۹/۸۴ (۹/۶۲، ۱۰/۰۶)	۱۰/۳۳ (۱۰/۰۷، ۱۰/۶)	۹/۹۸ (۹/۸، ۱۰/۱۵)
قزوین	۱۰/۳۴ (۹/۹۵، ۱۰/۷۳)	۹/۸۱ (۹/۴۸، ۱۰/۱۳)	۹/۸۹ (۹/۵۹، ۱۰/۱۸)	۱۰/۵۴ (۱۰/۰۶، ۱۱/۰۲)	۱۰/۰۵ (۹/۸، ۱۰/۳۱)
قم	۹/۸۸ (۹/۵۳، ۱۰/۲۲)	۹/۲۷ (۸/۹۶، ۹/۵۸)	۹/۵۳ (۹/۲۸، ۹/۷۸)	۹/۸۳ (۹/۰۵، ۱۰/۶۱)	۹/۵۵ (۹/۳۱، ۹/۷۹)
کردستان	۱۰/۶۱ (۱۰/۲۹، ۱۰/۹۴)	۱۰/۲۸ (۹/۸۷، ۱۰/۶۸)	۱۰/۱ (۹/۸۴، ۱۰/۳۷)	۱۱/۲۶ (۱۰/۶، ۱۱/۹۲)	۱۰/۴۳ (۱۰/۱۶، ۱۰/۶۹)
کرمان	۹/۵۵ (۹/۲۳، ۹/۸۷)	۹/۱۷ (۸/۸۹، ۹/۴۶)	۹/۱۶ (۸/۸۶، ۹/۴۵)	۹/۶۳ (۹/۳۳، ۹/۹۳)	۹/۳۵ (۹/۱۴، ۹/۵۷)
کرمانشاه	۱۰/۱۳ (۹/۷، ۱۰/۵۵)	۹/۶۷ (۹/۳۳، ۱۰/۰۱)	۹/۸ (۹/۴۷، ۱۰/۱۳)	۱۰/۰۹ (۹/۷، ۱۰/۴۹)	۹/۸۷ (۹/۶، ۱۰/۱۳)
کهگیلویه و بویراحمد	۹/۷۹ (۹/۴۶، ۱۰/۱۱)	۹/۳۹ (۹/۰۸، ۹/۶۹)	۹/۳۱ (۹/۰۳، ۹/۵۹)	۹/۹۱ (۹/۵۵، ۱۰/۲۶)	۹/۵۷ (۹/۳۵، ۹/۷۹)
گلستان	۱۰/۰۷ (۹/۸، ۱۰/۳۴)	۹/۴۸ (۹/۲۵، ۹/۷۲)	۹/۳۸ (۹/۱۵، ۹/۶۱)	۱۰/۲۲ (۹/۹۴، ۱۰/۵)	۹/۷۵ (۹/۵۷، ۹/۹۳)
گیلان	۹/۶۴ (۹/۲۵، ۱۰/۰۳)	۹/۳۵ (۸/۹۵، ۹/۷۵)	۹/۲۸ (۸/۹۲، ۹/۶۴)	۹/۷۷ (۹/۳۱، ۱۰/۲۳)	۹/۴۷ (۹/۱۸، ۹/۷۶)
لرستان	۹/۹۹ (۹/۶۷، ۱۰/۳۱)	۹/۶ (۹/۳۴، ۹/۸۶)	۹/۵ (۹/۲۴، ۹/۷۶)	۱۰/۲۷ (۹/۹۵، ۱۰/۵۸)	۹/۷۶ (۹/۵۶، ۹/۹۶)
مازندران	۹/۸۷ (۹/۵۷، ۱۰/۱۶)	۹/۳۸ (۹/۰۹، ۹/۶۶)	۹/۲۷ (۹، ۹/۵۴)	۱۰/۰۶ (۹/۷۴، ۱۰/۳۸)	۹/۶ (۹/۳۹، ۹/۸)
مرکزی	۹/۹۷ (۹/۵۹، ۱۰/۳۵)	۹/۷۴ (۹/۳۵، ۱۰/۱۳)	۹/۷۸ (۹/۴۵، ۱۰/۱۱)	۱۰/۰۷ (۹/۶۲، ۱۰/۵۱)	۹/۸۴ (۹/۵۷، ۱۰/۱۲)
هرمزگان	۹/۳۶ (۸/۷۴، ۹/۹۸)	۸/۵۸ (۸/۲۸، ۸/۸۹)	۹/۳۱ (۸/۷، ۹/۹۲)	۸/۶۲ (۸/۳، ۸/۹۴)	۸/۹ (۸/۵۹، ۹/۲۱)
همدان	۱۰/۰۹ (۹/۷، ۱۰/۴۷)	۹/۸۹ (۹/۶۱، ۱۰/۱۷)	۹/۹۶ (۹/۶۸، ۱۰/۲۴)	۹/۹۹ (۹/۵۹، ۱۰/۳۹)	۹/۹۷ (۹/۷۴، ۱۰/۲)
یزد	۱۰/۳۳ (۹/۹۱، ۱۰/۷۴)	۹/۴۷ (۹/۰۹، ۹/۸۵)	۹/۹۴ (۹/۶۱، ۱۰/۲۷)	۹/۶۱ (۹/۱۵، ۱۰/۰۶)	۹/۸۹ (۹/۶، ۱۰/۱۸)
ملی	۹/۹۵ (۹/۸۷، ۱۰/۰۳)	۹/۵۱ (۹/۴۴، ۹/۵۸)	۹/۶ (۹/۵۴، ۹/۶۷)	۱۰/۰۲ (۹/۹۴، ۱۰/۰۹)	۹/۷۱ (۹/۶۶، ۹/۷۶)

میانگین پتاسیم (mmol/L)

جدول ۴۲۷- میانگین پتاسیم (mmol/L) به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد- میانگین (فاصله اطمینان)	زن- میانگین (فاصله اطمینان)	کل- میانگین (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۶۴/۹۸ (۶۲/۹۸, ۶۶/۹۷)	۶۰/۹ (۵۹/۲, ۶۲/۶۱)	۶۲/۷۱ (۶۱/۴, ۶۴/۰۱)
	۳۵ - ۴۴	۶۳/۲۳ (۶۱/۲۷, ۶۵/۱۹)	۶۰/۶۱ (۵۹/۰۵, ۶۲/۱۷)	۶۱/۷۱ (۶۰/۴۹, ۶۲/۹۴)
	۴۵ - ۵۴	۶۱/۳ (۵۹/۵۸, ۶۳/۰۳)	۵۸/۹۳ (۵۷/۲۳, ۶۰/۶۲)	۵۹/۹۴ (۵۸/۷۲, ۶۱/۱۶)
	۵۵ - ۶۴	۶۰/۳۵ (۵۸/۴۲, ۶۲/۲۸)	۵۶/۹۷ (۵۵/۱۳, ۵۸/۸۲)	۵۸/۵۱ (۵۷/۱۷, ۵۹/۸۵)
	۶۵ - ۷۴	۵۴/۸۸ (۵۲/۸۱, ۵۶/۹۵)	۵۴/۷۳ (۵۲/۴۹, ۵۶/۹۸)	۵۴/۸ (۵۳/۲۶, ۵۶/۳۴)
	۷۵ و بالاتر	۴۸/۸۶ (۴۶/۰۹, ۵۱/۶۴)	۴۷/۳۱ (۴۰/۲۹, ۵۴/۳۳)	۴۸/۱۸ (۴۴/۶۸, ۵۱/۶۸)
محل سکونت	شهر	۶۰/۶۳ (۵۹/۵۸, ۶۱/۶۸)	۵۷/۹۱ (۵۶/۹, ۵۸/۹۲)	۵۹/۱۱ (۵۸/۳۸, ۵۹/۸۴)
	روستا	۶۱/۷۷ (۶۰/۴۲, ۶۳/۱۲)	۶۰/۶۶ (۵۹/۴۷, ۶۱/۸۶)	۶۱/۱۶ (۶۰/۲۷, ۶۲/۰۵)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۵۷/۷۳ (۵۵/۸۶, ۵۹/۶۱)	۵۶/۸۵ (۵۴/۷۹, ۵۸/۹۱)	۵۷/۲۲ (۵۵/۷۹, ۵۸/۶۵)
	دوم	۵۹/۳۶ (۵۷/۴۷, ۶۱/۲۶)	۵۷/۲۳ (۵۵/۴۴, ۵۹/۰۲)	۵۸/۱۱ (۵۶/۸, ۵۹/۴۳)
	سوم	۶۱/۴۲ (۵۹/۶۶, ۶۳/۱۷)	۵۸/۹۶ (۵۷/۴, ۶۰/۵۳)	۶۰/۱۶ (۵۸/۹۸, ۶۱/۳۳)
	چهارم	۶۲/۱۲ (۶۰/۴۲, ۶۳/۸۲)	۵۹ (۵۷/۱۸, ۶۰/۸۱)	۶۰/۵ (۵۹/۲۵, ۶۱/۷۶)
	پنجم - غنی ترین	۶۲/۹۸ (۶۰/۷۹, ۶۵/۱۸)	۶۰/۱۸ (۵۸/۰۶, ۶۲/۳)	۶۱/۵۸ (۶۰/۰۵, ۶۳/۱۱)
کل		۶۰/۹۱ (۶۰/۰۶, ۶۱/۷۷)	۵۸/۵۸ (۵۷/۷۶, ۵۹/۴)	۵۹/۶۲ (۵۹/۰۲, ۶۰/۲۱)

جدول ۴۲۸- میانگین پتاسیم (mmol/L) به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - میانگین (فاصله اطمینان)	زن - میانگین (فاصله اطمینان)	شهر - میانگین (فاصله اطمینان)	روستا - میانگین (فاصله اطمینان)	کل - میانگین (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۶۶/۱۶ (۶۱/۲۹، ۷۱/۰۳)	۵۹/۲۹ (۵۵/۴۶، ۶۳/۱۲)	۶۰/۹۳ (۵۷/۰۲، ۶۴/۸۵)	۶۶/۳۹ (۶۱/۹۴، ۷۰/۸۴)	۶۲/۴۵ (۵۹/۳۶، ۶۵/۵۳)
آذربایجان غربی	۶۳/۴۴ (۶۰/۳۴، ۶۶/۵۵)	۵۵ (۵۱/۷۲، ۵۸/۲۸)	۵۷/۹۱ (۵۴/۹۷، ۶۰/۸۵)	۶۰/۲۱ (۵۶/۵۸، ۶۳/۸۵)	۵۸/۶۶ (۵۶/۳۴، ۶۰/۹۷)
اردبیل	۵۵/۲۹ (۵۱/۲۸، ۵۹/۳۱)	۵۴/۰۲ (۵۰/۴۷، ۵۷/۵۸)	۵۳/۱۴ (۴۹/۹۶، ۵۶/۳۱)	۵۷/۷۶ (۵۲/۸۵، ۶۲/۶۷)	۵۴/۵۸ (۵۱/۹۲، ۵۷/۲۴)
اصفهان	۶۲/۱۶ (۵۹/۵۹، ۶۴/۷۳)	۶۰/۲۳ (۵۷/۹۷، ۶۲/۴۹)	۶۰/۰۷ (۵۸/۲۹، ۶۱/۸۵)	۶۸/۲۱ (۶۲/۹۵، ۷۳/۴۸)	۶۱/۰۶ (۵۹/۳۷، ۶۲/۷۶)
البرز	۶۵/۲۴ (۵۹/۴۳، ۷۱/۰۵)	۵۶/۶۳ (۵۱/۸۳، ۶۱/۴۲)	۶۰/۲۲ (۵۶/۲۷، ۶۴/۱۸)	۶۳/۰۲ (۴۸/۳۸، ۷۷/۶۶)	۶۰/۴۲ (۵۶/۶، ۶۴/۲۴)
ایلام	۵۸/۲۵ (۵۴/۰۵، ۶۲/۴۴)	۵۸/۱۴ (۵۳/۹۱، ۶۲/۳۷)	۵۸/۳۵ (۵۴/۷، ۶۱/۹۹)	۵۷/۸۳ (۵۲/۶۹، ۶۲/۹۶)	۵۸/۱۹ (۵۵/۲۱، ۶۱/۱۷)
بوشهر	۷۰/۲۸ (۶۵/۸، ۷۴/۷۶)	۶۸/۵۴ (۶۴/۵۵، ۷۲/۵۳)	۶۷/۲۸ (۶۳/۷۴، ۷۰/۸۲)	۷۴/۸۳ (۶۹/۴، ۸۰/۲۶)	۶۹/۳ (۶۶/۳۲، ۷۲/۲۸)
تهران	۶۰/۰۳ (۵۷/۰۸، ۶۲/۹۸)	۵۷/۷۳ (۵۴/۶۸، ۶۰/۷۷)	۵۸/۸۹ (۵۶/۶۴، ۶۱/۱۵)	۵۶/۰۴ (۵۰/۳۴، ۶۱/۷۴)	۵۸/۷۳ (۵۶/۵۸، ۶۰/۸۹)
چهارمحال و بختیاری	۶۰/۹ (۵۷/۶۲، ۶۴/۱۹)	۵۶/۵۷ (۵۳/۷۱، ۵۹/۴۳)	۵۵/۵۷ (۵۲/۹۶، ۵۸/۱۸)	۶۴/۰۶ (۶۰/۳۷، ۶۷/۷۵)	۵۸/۴۹ (۵۶/۳۲، ۶۰/۶۶)
خراسان جنوبی	۵۹/۷۴ (۵۶/۲۴، ۶۳/۲۵)	۶۲/۸۱ (۵۸/۹۸، ۶۶/۶۳)	۶۳/۱۹ (۵۹/۵۱، ۶۶/۸۸)	۵۹/۱ (۵۵/۲۹، ۶۲/۹۱)	۶۱/۵۶ (۵۸/۸۷، ۶۴/۲۴)
خراسان رضوی	۵۸/۳۶ (۵۵/۶۵، ۶۱/۰۶)	۵۹/۲۶ (۵۶/۷۲، ۶۱/۷۹)	۵۷/۶۲ (۵۵/۴۴، ۵۹/۷۹)	۶۲/۴ (۵۸/۹۱، ۶۵/۸۸)	۵۸/۸۴ (۵۶/۹۹، ۶۰/۶۹)
خراسان شمالی	۵۹/۸۵ (۵۶/۵۸، ۶۳/۱۱)	۵۶/۸۳ (۵۳/۹۲، ۵۹/۷۳)	۵۵/۳۴ (۵۲/۵۶، ۵۸/۱۳)	۶۲/۳۷ (۵۸/۹۵، ۶۵/۷۹)	۵۸/۲۲ (۵۶/۰۴، ۶۰/۴)
خوزستان	۶۲/۱۶ (۵۸/۵۱، ۶۵/۸)	۶۴/۸۵ (۶۱/۱، ۶۸/۶۱)	۶۲/۷۸ (۵۹/۶۵، ۶۵/۹۱)	۶۶/۴۹ (۶۱/۷۸، ۷۱/۱۹)	۶۳/۶۳ (۶۰/۹۸، ۶۶/۲۸)
زنجان	۵۷/۷ (۵۴/۷۱، ۶۰/۷)	۵۷/۵۹ (۵۴/۸۴، ۶۰/۳۴)	۵۵/۶۲ (۵۳/۱، ۵۸/۱۴)	۶۲/۲۴ (۵۸/۹۶، ۶۵/۵۳)	۵۷/۶۴ (۵۵/۶۱، ۵۹/۶۷)
سمنان	۵۸/۸۱ (۵۴/۷، ۶۲/۹۳)	۵۶/۲ (۵۲/۳، ۶۰/۱۱)	۵۷/۳۸ (۵۴/۰۲، ۶۰/۷۵)	۵۷/۴۷ (۵۲/۷۵، ۶۲/۲)	۵۷/۴ (۵۴/۵۷، ۶۰/۲۴)
سیستان و بلوچستان	۵۶/۶۴ (۵۲/۳، ۶۰/۹۷)	۵۳/۹۱ (۵۰/۶۲، ۵۷/۲)	۵۴/۰۴ (۵۰، ۵۸/۰۹)	۵۶/۱۷ (۵۲/۸۱، ۵۹/۵۲)	۵۵/۰۶ (۵۲/۴۲، ۵۷/۷۱)
فارس	۶۱/۱۵ (۵۷/۹۴، ۶۴/۳۷)	۵۸/۷۴ (۵۶/۲، ۶۱/۲۹)	۶۰/۱۲ (۵۷/۶۵، ۶۲/۵۹)	۵۹/۱۱ (۵۵/۷، ۶۲/۵۲)	۵۹/۸۴ (۵۷/۸۱، ۶۱/۸۶)
قزوین	۶۴/۵۸ (۶۰/۶۲، ۶۸/۵۴)	۶۱/۲۴ (۵۶/۶۶، ۶۵/۸۲)	۶۲/۳۹ (۵۸/۸۴، ۶۵/۹۵)	۶۳/۹۱ (۵۷/۸۴، ۶۹/۹۹)	۶۲/۷۸ (۵۹/۷۱، ۶۵/۸۵)
قم	۶۰/۶۵ (۵۵/۵۳، ۶۵/۷۷)	۶۰/۹۳ (۵۶/۶۳، ۶۵/۲۲)	۶۰/۵۳ (۵۷/۰۴، ۶۴/۰۲)	۶۴/۶۵ (۵۶/۳۵، ۷۲/۹۵)	۶۰/۸ (۵۷/۴۹، ۶۴/۱۱)
کردستان	۵۴/۹۲ (۵۱/۸۸، ۵۷/۹۶)	۴۹/۴۳ (۴۶/۵۶، ۵۲/۳)	۵۱ (۴۸/۴۷، ۵۳/۵۴)	۵۴/۳۱ (۵۰/۶۶، ۵۷/۹۶)	۵۱/۹۳ (۴۹/۸۴، ۵۴/۰۳)
کرمان	۵۸/۸۴ (۵۵/۰۱، ۶۲/۶۶)	۶۲/۰۲ (۵۷/۹۲، ۶۶/۱۱)	۶۱/۴۲ (۵۷/۵، ۶۵/۳۳)	۵۹/۲۶ (۵۵/۳۱، ۶۳/۲)	۶۰/۵۲ (۵۷/۷، ۶۳/۳۵)
کرمانشاه	۵۷/۹۱ (۵۲/۵۲، ۶۳/۳)	۵۵/۳۶ (۵۰/۸۱، ۵۹/۹۱)	۵۵/۱۷ (۵۰/۸۱، ۵۹/۵۴)	۶۰/۵ (۵۶/۱۶، ۶۴/۸۴)	۵۶/۴۵ (۵۲/۹۴، ۵۹/۹۵)
کهگیلویه و بویراحمد	۶۱/۸ (۵۷/۹۱، ۶۵/۷)	۶۳/۰۷ (۵۹/۵۷، ۶۶/۵۸)	۶۵/۱۹ (۶۱/۵۳، ۶۸/۸۶)	۵۸/۹۴ (۵۵/۳۶، ۶۲/۵۲)	۶۲/۵ (۵۹/۸۹، ۶۵/۱)
گلستان	۵۴/۹۲ (۵۲/۱۶، ۵۷/۶۷)	۵۱/۹۳ (۴۹/۳، ۵۴/۵۶)	۵۵/۲۲ (۵۲/۶۴، ۵۷/۸)	۵۰/۸۶ (۴۸/۰۴، ۵۳/۶۷)	۵۳/۳ (۵۱/۳۹، ۵۵/۲۱)
گیلان	۵۵/۶۵ (۵۱/۴۲، ۵۹/۸۹)	۵۶/۱۳ (۵۲/۱۲، ۶۰/۱۴)	۵۶/۶۹ (۵۲/۶۸، ۶۰/۶۹)	۵۴/۷۵ (۵۰/۵۳، ۵۸/۹۶)	۵۵/۹۴ (۵۳، ۵۸/۸۸)
لرستان	۵۵/۳۳ (۵۲/۲۴، ۵۸/۴۲)	۵۳/۷۹ (۵۰/۹۲، ۵۶/۶۶)	۵۲/۹۳ (۵۰/۲۲، ۵۵/۶۵)	۵۷/۳ (۵۴، ۶۰/۶)	۵۴/۴۱ (۵۲/۲۹، ۵۶/۵۳)
مازندران	۶۳/۳۵ (۵۹/۵۸، ۶۷/۱۳)	۵۷/۷۷ (۵۴/۲۹، ۶۱/۲۵)	۶۱ (۵۷/۵۹، ۶۴/۴۱)	۵۹/۲۵ (۵۵/۳۵، ۶۳/۱۶)	۶۰/۲۸ (۵۷/۷۱، ۶۲/۸۵)
مرکزی	۶۵/۸۲ (۶۲/۰۵، ۶۹/۵۹)	۶۱/۷۹ (۵۷/۷۷، ۶۵/۸۱)	۶۲/۰۱ (۵۸/۷۶، ۶۵/۲۷)	۶۹/۰۱ (۶۳/۹۱، ۷۴/۱)	۶۳/۶۴ (۶۰/۸۵، ۶۶/۴۴)
هرمزگان	۷۳/۲۱ (۶۷/۵۷، ۷۸/۸۴)	۷۰/۵۴ (۶۶/۲۴، ۷۴/۸۵)	۶۷/۳۳ (۶۲/۱۶، ۷۲/۴۹)	۷۴/۵۴ (۷۰/۰۲، ۷۹/۰۵)	۷۱/۶۲ (۶۸/۱۹، ۷۵/۰۶)
همدان	۶۴/۷۷ (۶۰/۲۹، ۶۹/۲۴)	۶۱/۱۱ (۵۷/۸۵، ۶۴/۳۶)	۶۲/۲۳ (۵۹/۰۷، ۶۵/۴)	۶۳/۵۶ (۵۸/۵۸، ۶۸/۵۴)	۶۲/۶۹ (۶۰، ۶۵/۳۸)
یزد	۵۷/۲۷ (۵۲/۸، ۶۱/۷۴)	۵۵/۷۹ (۵۱/۱۴، ۶۰/۴۴)	۵۴/۹۸ (۵۱/۳۸، ۵۸/۵۹)	۶۴/۶۳ (۵۸/۲۶، ۷۱/۰۱)	۵۶/۵۲ (۵۳/۳، ۵۹/۷۳)
ملی	۶۰/۹۱ (۶۰/۰۶، ۶۱/۷۷)	۵۸/۵۸ (۵۷/۷۷، ۵۹/۴)	۵۹/۱۱ (۵۸/۳۸، ۵۹/۸۴)	۶۱/۱۶ (۶۰/۲۷، ۶۲/۰۵)	۵۹/۶۲ (۵۹/۰۲، ۶۰/۲۱)

ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی

بیماری مزمن کلیه (Chronic Kidney Disease [CKD]): بیماری مزمن کلیه نوعی از اختلال در عملکرد کلیه است که با از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه همراه است. معیارهای آزمایشگاهی نشانگر کاهش عملکرد کلیه شامل کاهش نرخ فیلتراسیون گلومرولی به کمتر از ۶۰ میلی‌لیتر بر دقیقه بر ۱/۷۳ مترمربع یا افزایش دفع آلبومین در ادرار به صورت بزرگ‌تر یا برابر بودن نسبت آلبومین به کراتینین ادرار با مقدار ۳۰ میلی‌گرم بر گرم در نظر گرفته شده است (۱). نرخ فیلتراسیون گلومرولی در این مطالعه با استفاده از تخمین CKD-EPI Creatinine Equation (۲۰۰۹) محاسبه گردید.

جدول ۴۲۹- درصد ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی به تفکیک سن، جنس، محل سکونت و پنجک اقتصادی

متغیرها	طبقات	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
سن	۱۸ - ۲۴	-	-	-
	۲۵ - ۳۴	۲/۹۹ (۱/۸۳، ۴/۱۵)	۳/۹۴ (۲/۹۴، ۴/۹۴)	۳/۵۲ (۲/۷۶، ۴/۲۸)
	۳۵ - ۴۴	۴/۲۲ (۲/۸۷، ۵/۵۷)	۵/۳۹ (۴/۰۸، ۶/۷)	۴/۸۹ (۳/۹۴، ۵/۸۴)
	۴۵ - ۵۴	۸/۰۴ (۶/۲۴، ۹/۸۴)	۸/۹۴ (۷/۴۳، ۱۰/۴۵)	۸/۵۵ (۷/۴، ۹/۷۱)
	۵۵ - ۶۴	۱۶/۴۵ (۱۳/۷۵، ۱۹/۱۵)	۱۵/۴۳ (۱۳/۳۵، ۱۷/۵)	۱۵/۸۹ (۱۴/۲۲، ۱۷/۵۷)
	۶۵ - ۷۴	۳۱/۹۴ (۲۷/۲، ۳۶/۶۸)	۲۹/۳۳ (۲۵/۶۶، ۳۳)	۳۰/۵۶ (۲۷/۵۹، ۳۳/۵۴)
	۷۵ و بالاتر	۴۹/۴۸ (۴۲/۶۸، ۵۶/۲۹)	۵۹/۵۱ (۵۰/۵۲، ۶۸/۵)	۵۳/۹۲ (۴۸/۲۳، ۵۹/۶۱)
	محل سکونت	شهر	۱۳/۴۹ (۱۲/۱۱، ۱۴/۸۶)	۱۱/۵۵ (۱۰/۳۷، ۱۲/۷۳)
روستا		۱۰/۴۴ (۸/۹۸، ۱۱/۹)	۱۳/۶۷ (۱۲/۲۷، ۱۵/۰۷)	۱۲/۲۳ (۱۱/۲۱، ۱۳/۲۴)
پنجک اقتصادی	اول - فقیرترین	۱۵/۷۴ (۱۲/۷۷، ۱۸/۷۲)	۱۸ (۱۴/۸۸، ۲۱/۱۱)	۱۷/۰۵ (۱۴/۸۵، ۱۹/۲۵)
	دوم	۱۵/۲۳ (۱۲/۶۸، ۱۷/۷۸)	۱۲/۲ (۱۰/۳۵، ۱۴/۰۵)	۱۳/۴۶ (۱۱/۹۴، ۱۴/۹۸)
	سوم	۱۲/۷۶ (۱۰/۲۴، ۱۵/۲۸)	۱۲/۰۴ (۱۰/۲۸، ۱۳/۸۱)	۱۲/۳۹ (۱۰/۸۷، ۱۳/۹۲)
	چهارم	۱۱/۸۱ (۹/۵۷، ۱۴/۰۶)	۱۰/۳۴ (۸/۴۶، ۱۲/۲۲)	۱۱/۰۵ (۹/۵۹، ۱۲/۵۱)
	پنجم - غنی‌ترین	۹/۶۲ (۷/۴۷، ۱۱/۷۷)	۷/۹۲ (۶/۱۱، ۹/۷۳)	۸/۷۷ (۷/۳۷، ۱۰/۱۸)
کل		۱۲/۷۳ (۱۱/۶۴، ۱۳/۸۲)	۱۲/۰۷ (۱۱/۱۲، ۱۳/۰۳)	۱۲/۳۷ (۱۱/۶۵، ۱۳/۰۹)

جدول ۴۳۰- درصد ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی به تفکیک جنس، نوع محل سکونت و استان محل سکونت

استان محل سکونت	مرد - نسبت (فاصله اطمینان)	زن - نسبت (فاصله اطمینان)	شهر - نسبت (فاصله اطمینان)	روستا - نسبت (فاصله اطمینان)	کل - نسبت (فاصله اطمینان)
آذربایجان شرقی	۱۵/۳۸ (۹/۷۳، ۲۱/۰۳)	۱۵/۴۶ (۱۰/۵۹، ۲۰/۳۲)	۱۶/۵۱ (۱۱/۷۲، ۲۱/۳)	۱۲/۵۴ (۸/۰۳، ۱۷/۰۵)	۱۵/۴۲ (۱۱/۷۳، ۱۹/۱۲)
آذربایجان غربی	۱۳/۹۳ (۸/۸۶، ۱۹)	۱۲/۵ (۸/۸۳، ۱۶/۱۶)	۱۴/۹۹ (۱۱، ۱۸/۹۷)	۹/۱۵ (۴/۹۶، ۱۳/۳۳)	۱۳/۱۲ (۱۰/۰۹، ۱۶/۱۴)
اردبیل	۱۰/۴۶ (۵/۲۵، ۱۵/۶۷)	۱۷/۰۹ (۱۱/۹، ۲۲/۲۷)	۱۴/۷۵ (۱۰/۰۳، ۱۹/۴۶)	۱۲/۸۱ (۷/۱۶، ۱۸/۴۷)	۱۴/۱۴ (۱۰/۴۵، ۱۷/۸۳)
اصفهان	۱۳/۱ (۹/۸۳، ۱۶/۳۷)	۱۰/۷۷ (۸/۱۶، ۱۳/۳۹)	۱۱/۰۲ (۸/۸۸، ۱۳/۱۶)	۱۷/۰۹ (۱۰/۵، ۲۳/۶۸)	۱۱/۸ (۹/۷۴، ۱۳/۸۵)
البرز	۹/۵۹ (۴/۹، ۱۴/۲۸)	۱۰/۰۱ (۵/۰۱، ۱۵/۰۱)	۹/۶۸ (۶/۰۵، ۱۳/۳۲)	۱/۱۶ (۰، ۲۳/۳۲)	۹/۸۳ (۶/۳۵، ۱۳/۳۱)
ایلام	۱۶/۴۵ (۱۰، ۲۲/۹)	۱۱/۱۶ (۶/۷۱، ۱۵/۶)	۱۲/۶ (۷/۸۱، ۱۷/۳۸)	۱۶/۲۷ (۹/۶۳، ۲۲/۹۱)	۱۳/۷ (۹/۸، ۱۷/۶)
بوشهر	۱۵/۱۶ (۱۰/۲۶، ۲۰/۰۵)	۱۲/۹۲ (۸/۴۸، ۱۷/۳۶)	۱۵/۰۶ (۱۰/۹۱، ۱۹/۲۱)	۱۰/۸۳ (۶/۱۸، ۱۵/۴۹)	۱۳/۹۲ (۱۰/۶۳، ۱۷/۲)
تهران	۱۳/۹۸ (۹/۷۵، ۱۸/۲۱)	۱۰/۳۶ (۶/۶۷، ۱۴/۰۵)	۱۱/۷۵ (۸/۸۴، ۱۴/۶۶)	۱۵/۵۶ (۸/۰۴، ۲۳/۰۷)	۱۱/۹۶ (۹/۱۹، ۱۴/۷۴)
چهارمحال و بختیاری	۱۲/۶۳ (۸/۳، ۱۶/۹۵)	۱۴/۳۶ (۱۰/۱۹، ۱۸/۵۴)	۱۳/۶۵ (۹/۷۵، ۱۷/۵۵)	۱۳/۴۷ (۸/۷۷، ۱۸/۱۷)	۱۳/۵۸ (۱۰/۵۷، ۱۶/۵۹)
خراسان جنوبی	۱۰/۶۵ (۶/۳۷، ۱۴/۹۳)	۱۰/۷ (۷/۱۹، ۱۴/۲۱)	۱۱/۹۴ (۸/۲، ۱۵/۶۹)	۸/۷۹ (۴/۹۹، ۱۲/۶)	۱۰/۶۸ (۷/۹۷، ۱۳/۴)
خراسان رضوی	۱۱/۲۲ (۸/۱۲، ۱۴/۳۳)	۱۰/۲۸ (۷/۶۱، ۱۲/۹۴)	۱۰/۶۳ (۸/۲۳، ۱۳/۰۳)	۱۰/۹۳ (۷/۲، ۱۴/۶۷)	۱۰/۷۱ (۸/۶۸، ۱۲/۷۴)
خراسان شمالی	۸/۹۷ (۵/۵۱، ۱۲/۴۴)	۹/۹۴ (۶/۵۶، ۱۳/۳۱)	۱۰/۴۱ (۷/۱، ۱۳/۷۱)	۸/۱۵ (۴/۶۷، ۱۱/۶۴)	۹/۴۸ (۷/۰۶، ۱۱/۹)
خوزستان	۱۱/۷۷ (۷/۹۷، ۱۵/۵۶)	۱۲/۳۵ (۸/۶۸، ۱۶/۰۱)	۱۰/۹۴ (۷/۹۹، ۱۳/۸۹)	۱۵/۸۳ (۱۰/۰۴، ۲۱/۶۲)	۱۲/۰۸ (۹/۴۴، ۱۴/۷۲)
زنجان	۱۳/۹۴ (۱۰/۰۱، ۱۷/۸۷)	۱۰/۴۷ (۷/۵۵، ۱۳/۳۹)	۱۲/۰۳ (۹/۰۶، ۱۵)	۱۱/۹۶ (۸/۰۳، ۱۵/۸۸)	۱۲/۰۱ (۹/۶۲، ۱۴/۳۹)
سمنان	۱۴/۳۲ (۹/۲۹، ۱۹/۳۴)	۱۶/۱۸ (۱۱/۰۸، ۲۱/۲۷)	۱۴/۶۷ (۱۰/۵، ۱۸/۸۴)	۱۷/۶۷ (۱۰/۷۴، ۲۴/۶۱)	۱۵/۳۳ (۱۱/۷۳، ۱۸/۹۳)
سیستان و بلوچستان	۷/۷۳ (۴/۲، ۱۱/۲۵)	۱۱/۳۴ (۷/۷۹، ۱۴/۹)	۱۰/۹۱ (۶/۸۲، ۱۴/۹۹)	۸/۷ (۵/۷۳، ۱۱/۶۸)	۹/۸۴ (۷/۳۹، ۱۲/۳۸)
فارس	۱۰/۳ (۶/۹۹، ۱۳/۶)	۱۱/۹۶ (۸/۹۸، ۱۴/۹۴)	۱۰/۹۷ (۸/۲۸، ۱۳/۶۵)	۱۱/۸۲ (۷/۹۸، ۱۵/۶۶)	۱۱/۲ (۸/۹۹، ۱۳/۴۲)
قزوین	۹/۵۹ (۵/۴، ۱۳/۷۸)	۱۸/۵۳ (۱۲/۸۱، ۲۴/۲۵)	۱۴/۰۴ (۹/۸، ۱۸/۲۸)	۱۵/۳۸ (۸/۰۱، ۲۲/۷۵)	۱۴/۳۸ (۱۰/۷، ۱۸/۰۶)
قم	۱۵/۲۴ (۹/۷۵، ۲۰/۷۴)	۱۶/۹۷ (۱۱/۵۳، ۲۲/۴۱)	۱۶/۴۳ (۱۲/۳۶، ۲۰/۵)	۱۲/۱۲ (۰/۹۷، ۲۳/۲۷)	۱۶/۱۵ (۱۲/۲۸، ۲۰/۰۲)
کردستان	۱۲/۸۶ (۸/۶۹، ۱۷/۰۳)	۱۲/۱۳ (۸/۴۶، ۱۵/۸)	۱۲/۰۷ (۸/۷۹، ۱۵/۳۵)	۱۳/۴۸ (۸/۳۹، ۱۸/۵۶)	۱۲/۴۷ (۹/۷۱، ۱۵/۲۳)
کرمان	۶/۲۲ (۲/۹۱، ۹/۵۴)	۱۲/۷۳ (۸/۱۶، ۱۷/۳)	۱۰/۳۵ (۶/۱۹، ۱۴/۵۱)	۸/۶۴ (۴/۷۷، ۱۲/۵۱)	۹/۶ (۶/۷۱، ۱۲/۴۸)
کرمانشاه	۱۸/۴ (۱۲/۱، ۲۴/۶۹)	۱۰/۲۸ (۶/۲۹، ۱۴/۲۸)	۱۳/۰۳ (۸/۷۹، ۱۷/۲۶)	۱۶/۲۵ (۹/۸۹، ۲۳/۶۱)	۱۳/۸ (۱۰/۲۲، ۱۷/۳۷)
کهگیلویه و بویراحمد	۱۲/۳۳ (۷/۸۹، ۱۶/۷۷)	۱۱/۰۴ (۶/۹۹، ۱۵/۰۹)	۱۱/۳۱ (۷/۲۳، ۱۵/۴)	۱۲/۰۶ (۷/۶۸، ۱۶/۴۳)	۱۱/۶۳ (۸/۶۴، ۱۴/۶۲)
گلستان	۸/۰۴ (۴/۸، ۱۱/۲۷)	۱۲/۴۱ (۸/۸۱، ۱۶/۰۲)	۹/۴ (۶/۱۲، ۱۲/۶۹)	۱۱/۵۵ (۷/۸۶، ۱۵/۲۳)	۱۰/۳۹ (۷/۹۳، ۱۲/۸۴)
گیلان	۲۲/۵ (۱۴/۷۷، ۳۰/۲۳)	۱۲/۲۱ (۷/۵۳، ۱۶/۹)	۱۷/۸۵ (۱۱/۷۸، ۲۳/۹۱)	۱۴/۰۱ (۸/۶۸، ۱۹/۳۵)	۱۶/۳۷ (۱۲/۰۹، ۲۰/۶۴)
لرستان	۱۷/۷۳ (۱۲/۰۹، ۲۳/۳۷)	۱۳/۱۹ (۹/۵۸، ۱۶/۸)	۱۵/۷ (۱۱/۵۶، ۱۹/۸۴)	۱۳/۶۵ (۹/۱۴، ۱۸/۱۶)	۱۵/۰۳ (۱۱/۸۸، ۱۸/۱۸)
مازندران	۱۱/۲۲ (۶/۸۳، ۱۵/۶۱)	۱۵/۷۵ (۱۱/۶۶، ۱۹/۸۳)	۱۲/۲۸ (۸/۶۵، ۱۵/۹۱)	۱۵/۷۵ (۱۰/۶۸، ۲۰/۸۲)	۱۳/۷۱ (۱۰/۷۲، ۱۶/۷)
مرکزی	۱۵/۴۶ (۹/۴۴، ۲۱/۴۹)	۱۶/۰۳ (۱۰/۲، ۲۱/۸۶)	۱۶/۷۹ (۱۱/۶۱، ۲۱/۹۷)	۱۲/۴۷ (۶/۸۱، ۱۸/۱۴)	۱۵/۷۷ (۱۱/۵۷، ۱۹/۹۷)
هرمزگان	۹/۷۳ (۴/۶۳، ۱۴/۸۳)	۷/۷۸ (۳/۹۵، ۱۱/۶۲)	۱۱/۸ (۶/۰۶، ۱۷/۵۵)	۶/۳۴ (۳/۰۲، ۹/۶۶)	۸/۵۸ (۵/۵، ۱۱/۶۶)
همدان	۷/۵۲ (۴/۱۵، ۱۰/۸۹)	۱۰/۳۳ (۶/۹، ۱۳/۷۷)	۹/۰۶ (۶/۱۳، ۱۲)	۹/۱۲ (۴/۸۱، ۱۳/۴۳)	۹/۰۸ (۶/۶۵، ۱۱/۵۲)
یزد	۲۰/۰۴ (۱۲/۸۳، ۲۷/۲۶)	۱۶/۰۸ (۹/۷۳، ۲۲/۴۴)	۱۸/۷۸ (۱۳/۲۳، ۲۴/۳۴)	۱۴/۰۸ (۷/۱۷، ۲۰/۹۹)	۱۸/۰۳ (۱۳/۲۳، ۲۲/۸۴)
ملی	۱۲/۷۳ (۱۱/۶۴، ۱۴/۸۲)	۱۲/۰۷ (۱۱/۱۲، ۱۳/۰۳)	۱۲/۴۱ (۱۱/۵۲، ۱۳/۳۱)	۱۲/۲۳ (۱۱/۲۱، ۱۳/۲۴)	۱۲/۳۷ (۱۱/۶۵، ۱۳/۰۹)

