دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از شناسایی بیش از **3000** بیمار قطعی مبتلا به دیابت از ابتدای سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خبر داد.

دکتر حامد جز جلالیان در گفت و گو با خبرنگار وب دا گفت: همزمان با اجرای پویش ملی سلامت از 20 آبان ماه تا کنون 2750 نفر مشکوک به دیابت شناسایی و جهت تایید یا رد بیماری به پزشک ارجاع شده اند. همچنین در این پویش حدود 20 هزار فرد در مرحله پیش دیابت شناسایی شده اندکه تحت مراقبت توسط بهورز و مراقبین سلامت قرار خواهند گرفت.

وی افزود: دیابت یک بیماری جدی و مزمن است و زمانی رخ می دهد که بدن نتواند انسولین کافی تولید کند و یا به طور موثر از انسولینی که تولید می شود استفاده کند و نتیجه آن افزایش قند خون به طور مزمن می باشد. دیابت انواع مختلف دارد از جمله دیابت نوع 1 که در سنین پایین تر رخ داده و 5 تا 10 درصد از کل موارد مبتلا به دیابت را تشکیل می دهد در نتیجه نوعی اختلال خود ایمنی ایجاد می شود به این معنی که سیستم ایمنی بدن به سلول های تولید کننده انسولین در غده لوزالمعده حمله کرده و توانایی بدن در تولید انسولین را از بین می برد. از عوامل خطر زا در این نوع از دیابت می توان به عوامل وراثتی، عفونت ها، مواد

1 / 3

Phoca PDF

Phoca PDF

[illegible] 20 [illegible].

Phoca PDF