دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

معاون بهداشت دانشگاه از روند افزایشی موارد بیماری های منتقله از آب و غذا از جمله تیفوئید خبر داد .

دکتر هادی حسین زاده در گفت و گو با وب دا گفت : تیفوئید یک مشکل عمده بهداشتی است که بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت، از سال 2019 برآورد شده است که سالانه حدود 9 میلیون نفرمبتلا و 110 000 نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست می دهند . شهر نشینی و تغییرات آب و هوایی پتانسیل افزایش بار جهانی تیفوئید را دارد . خطر تیفوئید در جمعیت هایی که دسترسی مناسب به آب ایمن و شرایط بهداشتی مناسب ندارند بیشتر است، از سوی دیگر افزایش مقاوم به آنتی بیوتیک ها نیز انتشار تیفوئید در این جوامع را تسهیل می نماید .

وی خاطر نشان کرد : در سال 1401 در مجموع 708 مورد تحت عنوان موارد مشکوک، محتمل یا قطعی تیفوئید در کشورگزارش شده است که بیش از 2 برابر تعداد موارد گزارش شده در سال 1400 بوده است. و بروز آن در کشور در سال گذشته 8 در یک میلیون نفر جمعیت می باشد که در سطح دانشگاه

1 / 3

Phoca PDF

[illegible] 9 [illegible] 17 [illegible] 4 [illegible] 1400 [illegible] 6 [illegible] 1402 [illegible] 1% [illegible] 10% [illegible] 1% [illegible] " [illegible]" [illegible]

Phoca PDF

[illegible] 48 [illegible]

Phoca PDF